



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2020 г.

№ 11

Об утверждении проекта межевания части территории подгорной части города Tobolska

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Tobolska от 18.05.2020 №23-пк «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории применительно к территории городского округа город Tobolsk, принятия решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению», распоряжением Администрации города Tobolska от 16.04.2020 №108 «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки подгорной части города Tobolska (первая очередь), утвержденный распоряжением Главы Администрации города Tobolska от 19.03.2008 №468, и подготовке проекта межевания части территории подгорной части города Tobolska», учитывая протокол общественных обсуждений от 27.11.2020 и заключение о результатах общественных обсуждений от 03.12.2020, руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Tobolska:

1. Утвердить проект межевания части территории подгорной части города Tobolska согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту градостроительства и землепользования Администрации города Tobolska обеспечить размещение материалов проекта межевания территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению делами Администрации города Tobolska:

в течение семи дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать постановление (за исключением приложений) в газете «Тобольская правда»;

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Tobolska (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru).

4. Правовому управлению Администрации города Тобольска не позднее дня опубликования в газете «Тобольская правда» опубликовать постановление в сетевом издании - портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (<http://pravo-minjust.ru>, <http://право-минюст.рф>).

Глава города


М.В. Афанасьев

Приложение
к постановлению
Администрации города Тобольска
от 24 декабря 2020 г. № 11

Проект межевания территории. Основная часть


1. Графические материалы

1.1. Чертеж №1 межевания территории



*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в основной части проекта межевания

1.2. Чертеж №2 межевания территории



*масштаб, указанный на чертеже, применим к чертежу, содержащемуся в основной части проекта планировки

2. Текстовая часть проекта межевания территории

Основные решения по проекту межевания территории

Основные решения по проекту межевания территории исходили из фактически сложившейся градостроительной ситуации и существующего землепользования.

В соответствии со ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.

Правилами землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков (жилого, общественно-делового, производственного, рекреационного и иных видов использования земельных участков).

Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент. Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, сооружений.

В соответствии с вышесказанным, были определены возможные к формированию земельные участки в соответствии с планируемыми проектом планировки территории элементами планировочной структуры в рамках градостроительных регламентов, установленных правилами землепользования и застройки города Тобольска. При этом, предлагается границы территориальных зон, определенных правилами землепользования и застройки города Тобольска привести в соответствии с границами элементов планировочной структуры установленных проектом планировки территории.

Определение местоположения границ земельных участков, предлагаемых к образованию проектом межевания территории, осуществлялось с учетом недопущения нарушения интересов прав третьих лиц, при приобретении права в рамках действующего законодательства на объекты недвижимого имущества, расположенных в границах таких земельных участках неопределенным широким кругом лиц.

Проектом межевания территории определены земельные участки с учетом установленных проектом планировки территории красных линий, элементов планировочной структуры, обеспечивающие сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе предлагается сформировать земельные участки для общего пользования.

В соответствии с проектными решениями исходя из современного состояния территории определены возможные к формированию земельные участки, при условии заинтересованности лиц, как собственников объектов (существующие объекты) в границах территории проектирования, так и

неопределенного круга заинтересованных лиц (планируемые к формированию земельные участки в соответствии с градостроительными регламентами, установленными ПЗЗ г. Тобольска.

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд с целью размещения на таких участках линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, иных объектов.

Способ образования земельных участков в границах территории проектирования и перечень земельных участков предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд приведен в таблице 1.

Перечень и общие данные по предлагаемым к формированию земельным участкам приведены в таблице 3. Каталоги координат предлагаемых к формированию земельных участков приведены в таблице 4.

При формировании земельных участков учитывались требования нормативной и градостроительной документации, условия сложившегося землепользования и основные планировочные характеристики. При этом, категория земель, из которых предлагается формирование земельных участков – «Земли населенных пунктов».

Таблица 1.

№ п/п	Условный (кадастровый) номер формируемого (изымаемого) земельного участка	Способ образования земельного участка	Информация об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд
1	72:24:0000000:3У1	Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.	
2	72:24:0000000:3У2	Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.	
3	72:24:0000000:34:ЗУ3	Образование земельного участка путем раздела земельного участка, имеющего кадастровый номер 72:24:0000000:34.	Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд осуществляется после раздела.
4	72:24:0000000:34:ЗУ4	Образование земельного участка путем раздела земельного участка, имеющего кадастровый номер 72:24:0000000:34.	Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд осуществляется после раздела.
5	72:24:0601009:173:ЗУ5	Образование земельного участка путем раздела земельного участка, имеющего кадастровый номер 72:24:0601009:173, находящегося в неразграниченной собственности.	
6	72:24:0000000:183:ЗУ6	Образование земельного участка путем раздела земельного участка, имеющего кадастровый номер 72:24:0000000:183, находящегося в неразграниченной собственности.	
7	72:24:0601009:67:ЗУ7	Образование земельного участка путем раздела земельного участка, имеющего кадастровый номер 72:24:0601009:67, изъятого для государственных или муниципальных нужд.	Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд осуществляется до раздела.
8	72:24:0601009:67:ЗУ8	Образование земельного участка путем раздела земельного участка, имеющего кадастровый номер 72:24:0601009:67, изъятого для государственных или муниципальных нужд.	Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд осуществляется до раздела.

№ п/п	Условный (кадастровый) номер формируемого (изымаемого) земельного участка	Способ образования земельного участка	Информация об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд
9	72:24:0601009:51:ЗУ9	Образование земельного участка путем раздела земельного участка, имеющего кадастровый номер 72:24:0601009:51, изъятого для государственных или муниципальных нужд.	Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд осуществляется до раздела.
10	72:24:0601009:51:ЗУ10	Образование земельного участка путем раздела земельного участка, имеющего кадастровый номер 72:24:0601009:51, изъятого для государственных или муниципальных нужд.	Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд осуществляется до раздела.
11	72:24:0601009:ЗУ 11	Образование земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности с земельным участком, имеющего кадастровый номер 72:24:0601009:60.	
12	72:24:0601019:ЗУ 12	Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.	
13	72:24:0601019:ЗУ 13	Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.	
14	72:24:0000000:111:ЗУ14	Образование земельного участка путем раздела земельного участка, имеющего кадастровый номер 72:24:0000000:111.	
15	72:24:0000000:ЗУ 15	Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.	
16	72:24:0601015:28		Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
17	72:24:0601009:50		Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
18	72:24:0601009:68		Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

№ п/п	Условный (кадастровый) номер формируемого (изымаемого) земельного участка	Способ образования земельного участка	Информация об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд
19	72:24:0601024:83		Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

В отношении земельных участков, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре недвижимости, расположенных в границах элемента планировочной структуры «улично-дорожная сеть» и сведения о правах на которые отсутствуют, в целях содержания и эксплуатации улично-дорожной сети и инженерно-транспортной инфраструктуры органом местного самоуправления необходимо осуществить государственную регистрацию права по средствам обращения уполномоченного представителя, наделенного соответствующими полномочиями в орган – Росреестр.

В отношении земельных участков (в границах проектирования), сведения о которых содержатся в едином государственном реестре недвижимости, имеющих кадастровые номера – 72:24:0000000:61; 72:24:0000000:69 в случае необходимости раздела таких участков для целей государственных или муниципальных нужд произвести кадастровые работы на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

В границах территории проектирования размещены земельные участки имеющие статус «Временный характер». В соответствии с п. 7 ст. 72. Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» временный характер сведений государственного кадастра недвижимости об образованных объектах недвижимости сохраняется до момента государственной регистрации права на такой объект недвижимости либо до момента государственной регистрации аренды, если объектом недвижимости является земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, но не позднее 1 марта 2022 года. Образование новых объектов недвижимости из объекта недвижимости, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости сведения о котором носят временный характер, не допускается. В течение срока действия временного характера внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объекте недвижимости сведения о таком объекте недвижимости могут быть исключены из Единого государственного реестра недвижимости по заявлению собственника объекта недвижимости или собственников объектов недвижимости, в результате преобразования которых был образован такой объект недвижимости. В случае, если земельные участки были образованы из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, исключение из Единого государственного реестра недвижимости сведений о соответствующих земельных участках осуществляется по заявлению представителя уполномоченного на распоряжение такими земельными участками органа государственной власти или органа местного самоуправления.

В связи с этим, с целью дальнейшего образования земельных участков, предлагаемых к формированию проектом межевания территории, в отношении земельных участков, имеющих статус «Временный характер» необходимо произвести действия указанные в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Адресное описание земельного участка	Мероприятия в отношении земельного участка, имеющего статус «Временный характер»
1	72:24:0000000:2159	Тюменская область, г. Тобольск, ул. Базарная площадь, участок № 11 д	Исключение сведений из ЕГРН по заявлению уполномоченного лица
2	72:24:0000000:3995	Тюменская область, город Тобольск, улица Кирова, участок № 41 д	Государственная регистрация права (аренды) заинтересованным лицом
3	72:24:0000000:4065	Тюменская область, г. Тобольск, ул. Базарная площадь	Государственная регистрация права (аренды) заинтересованным лицом
4	72:24:0000000:5013	Тюменская область, город Тобольск, улица Алябьева, участок № 3 к	Государственная регистрация права (аренды) заинтересованным лицом
5	72:24:0000000:5208	Тюменская область, город Тобольск, улица Семакова, участок № 3 к	Исключение сведений из ЕГРН по заявлению уполномоченного лица
6	72:24:0000000:5451	Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, улица Базарная площадь, участок 22 д	Исключение сведений из ЕГРН по заявлению уполномоченного лица
7	72:24:0000000:5452	Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, улица Базарная площадь, участок 22 т	Исключение сведений из ЕГРН по заявлению уполномоченного лица
8	72:24:0000000:5456	Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, улица Базарная площадь, участок 22 л	Исключение сведений из ЕГРН по заявлению уполномоченного лица
10	72:24:0601009:161	Тюменская область, город Тобольск, улица Базарная площадь, участок №1 к	Исключение сведений из ЕГРН по заявлению уполномоченного лица
11	72:24:0601015:104	Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, улица Базарная площадь, участок 22 в	Исключение сведений из ЕГРН по заявлению уполномоченного лица
12	72:24:0601019:174	Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Базарная площадь, участок № 6г	Государственная регистрация права (аренды) заинтересованным лицом или исключение сведений из ЕГРН по заявлению уполномоченного лица
13	72:24:0601019:175	Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Базарная площадь, участок № 6	Государственная регистрация права (аренды) заинтересованным лицом или исключение сведений из ЕГРН по заявлению уполномоченного лица

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Адресное описание земельного участка	Мероприятия в отношении земельного участка, имеющего статус «Временный характер»
14	72:24:0601023:44	Тюменская область, город Тобольск, улица Кирова, участок №45 к	Государственная регистрация права (аренды) заинтересованным лицом или исключение сведений из ЕГРН по заявлению уполномоченного лица
15	72:24:0601023:46	Тюменская область, город Тобольск, улица Кирова, участок № 45 л	Государственная регистрация права (аренды) заинтересованным лицом или исключение сведений из ЕГРН по заявлению уполномоченного лица
16	72:24:0601024:89	Тюменская область, город Тобольск, улица Вершина, участок № 1 а	Исключение сведений из ЕГРН по заявлению уполномоченного лица
17	72:24:0601024:90	Тюменская область, город Тобольск, улица Вершина, участок № 1	Исключение сведений из ЕГРН по заявлению уполномоченного лица

**Общие данные по предлагаемым к
формированию земельным участкам**

Таблица 3.

№ п/п	Обозначение земельного участка на плане	Вид разрешенного использования	Площадь, кв. м.	Примечание
1	:ЗУ1	Улицы различных категорий, дороги общего пользования, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, объекты инженерной инфраструктуры	14 932	Территория общего пользования
2	:ЗУ2	Места отдыха общего пользования	18 041	Территория общего пользования
3	:ЗУ3	Объекты коммунально-складского назначения	1 162	
4	:ЗУ4	Улицы различных категорий, дороги общего пользования, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, объекты инженерной инфраструктуры	1 737	Территория общего пользования
5	:ЗУ5	Улицы различных категорий, дороги общего пользования, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, объекты инженерной инфраструктуры	1 119	Территория общего пользования
6	:ЗУ6	Места отдыха общего пользования	536	Территория общего пользования

№ п/п	Обозначение земельного участка на плане	Вид разрешенного использования	Площадь, кв. м.	Примечание
7	:ЗУ7	Улицы различных категорий, дороги общего пользования, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, объекты инженерной инфраструктуры	247	Территория общего пользования
8	:ЗУ8	Места отдыха общего пользования	852	Территория общего пользования
9	:ЗУ9	Улицы различных категорий, дороги общего пользования, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, объекты инженерной инфраструктуры	83	Территория общего пользования
10	:ЗУ10	Места отдыха общего пользования	460	Территория общего пользования
11	:ЗУ11	Объект культурно-досугового назначения	1 187	
12	:ЗУ12	Объект культурно-досугового назначения	3 353	
13	:ЗУ13	Объекты административно-делового управления, объекты здравоохранения, объекты социального обеспечения, объекты культурно-досугового назначения	2 710	
14	:ЗУ14	Объекты административно-делового управления, объекты здравоохранения, объекты социального обеспечения, объекты культурно-досугового назначения	152	
15	:ЗУ15	Улицы различных категорий, дороги общего пользования, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, объекты инженерной инфраструктуры	3 148	Территория общего пользования

Каталоги координат формируемых земельных участков

Таблица 4.

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
72:24:000000:ЗУ1					
Улицы различных категорий, дороги общего пользования, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, объекты инженерной инфраструктуры					
н236	083° 57' 38"	215° 13' 19"	7.83	453 452.93	2 538 784.65
н239	095° 02' 37"	300° 10' 42"	6.54	453 447.59	2 538 780.88
н238	088° 54' 23"	031° 16' 19"	7.38	453 451.30	2 538 774.50
н237	092° 05' 22"	119° 10' 57"	6.38	453 456.75	2 538 777.81
н185	108° 45' 53"	189° 36' 54"	81.21	453 538.28	2 538 796.87

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н189	071° 32' 16"	298° 04' 37"	27.78	453 510.89	2 538 792.23
н188	172° 03' 39"	306° 00' 59"	7.46	453 514.40	2 538 785.65
н187	096° 21' 03"	029° 39' 56"	83.77	453 563.66	2 538 717.89
н186	091° 17' 09"	118° 22' 47"	15.21	453 576.88	2 538 725.42
н190	085° 58' 50"	211° 52' 43"	18.81	453 499.89	2 538 828.69
н199	244° 00' 13"	147° 52' 30"	6.23	453 494.60	2 538 825.40
н198	029° 46' 11"	298° 06' 19"	2.54	453 492.45	2 538 826.75
н197	108° 26' 45"	009° 39' 34"	34.94	453 508.91	2 538 795.93
н196	070° 49' 01"	118° 50' 34"	27.71	453 536.23	2 538 800.58
н195	179° 46' 53"	119° 03' 41"	2.36	453 535.09	2 538 802.65
н194	090° 13' 33"	208° 50' 08"	16.53	453 527.06	2 538 817.10
н193	260° 41' 45"	128° 08' 23"	1.02	453 526.17	2 538 816.61
н192	095° 55' 09"	212° 13' 14"	5.51	453 522.77	2 538 820.94
н191	274° 21' 41"	117° 51' 33"	16.65	453 508.68	2 538 812.06
н200	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 506.07	2 538 813.40
н203	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 505.07	2 538 813.40
н202	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 505.07	2 538 812.40
н201	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 506.07	2 538 812.40
н240	104° 36' 52"	195° 29' 57"	23.12	453 465.70	2 538 834.57
н253	168° 40' 11"	206° 49' 47"	2.47	453 463.32	2 538 833.91
н252	088° 19' 24"	298° 30' 23"	9.68	453 454.68	2 538 829.54
н251	270° 10' 45"	208° 19' 38"	16.24	453 462.43	2 538 815.27
н250	095° 45' 37"	292° 34' 01"	19.05	453 445.66	2 538 806.23
н249	268° 07' 23"	204° 26' 38"	0.83	453 445.98	2 538 805.46
н248	270° 46' 24"	113° 40' 14"	0.36	453 445.65	2 538 805.31
н247	085° 34' 22"	208° 05' 52"	0.8	453 445.33	2 538 806.04
н246	270° 17' 35"	117° 48' 17"	1.34	453 444.15	2 538 805.41
н245	090° 53' 47"	206° 54' 30"	16.74	453 436.34	2 538 820.22
н244	087° 15' 42"	299° 38' 49"	9.7	453 427.69	2 538 815.83
н243	088° 32' 59"	031° 05' 50"	26.12	453 440.61	2 538 793.13
н242	180° 56' 40"	030° 09' 11"	6.62	453 446.28	2 538 796.55
н241	269° 57' 39"	120° 06' 49"	35.87	453 477.30	2 538 814.57
н254	024° 37' 55"	181° 26' 55"	2.12	453 402.21	2 538 873.98
н266	149° 57' 01"	211° 29' 55"	14.63	453 387.58	2 538 873.61
н265	177° 06' 43"	208° 36' 38"	2.76	453 385.23	2 538 872.17
н264	177° 11' 29"	211° 25' 09"	0.25	453 385.01	2 538 872.05
н263	179° 59' 54"	211° 25' 02"	2.59	453 382.80	2 538 870.70
н262	002° 43' 10"	028° 41' 53"	26.65	453 360.06	2 538 856.81
н261	266° 36' 02"	302° 05' 51"	27.16	453 383.88	2 538 869.85
н260	269° 31' 47"	212° 34' 05"	3.29	453 385.63	2 538 867.06
н259	094° 13' 44"	298° 20' 21"	67.69	453 328.58	2 538 830.62
н258	085° 45' 36"	032° 34' 45"	4.04	453 330.50	2 538 827.06
н257	179° 52' 03"	032° 42' 42"	82.12	453 399.70	2 538 871.28
н256	090° 23' 31"	122° 19' 11"	1.46	453 400.93	2 538 872.07

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н255	276° 14' 21"	026° 04' 50"	1.16	453 400.31	2 538 873.05
н267	269° 47' 31"	254° 05' 00"	1	453 387.44	2 538 871.60
н272	179° 57' 34"	254° 07' 27"	2.73	453 386.69	2 538 868.97
н271	270° 10' 02"	344° 17' 29"	2.27	453 386.07	2 538 866.79
н270	269° 50' 46"	074° 08' 14"	1	453 387.03	2 538 866.52
н269	179° 56' 34"	074° 04' 48"	1.9	453 387.55	2 538 868.35
н268	270° 12' 41"	164° 17' 29"	3.1	453 388.40	2 538 871.33
н230	088° 22' 14"	208° 55' 35"	6.3	453 444.13	2 538 888.13
н235	091° 38' 43"	297° 16' 52"	0.43	453 443.75	2 538 887.92
н234	152° 43' 08"	270° 00' 00"	14.31	453 450.31	2 538 875.20
н233	088° 20' 23"	001° 39' 37"	0.01	453 450.31	2 538 875.19
н232	063° 07' 36"	118° 32' 01"	0.69	453 451.00	2 538 875.21
н231	181° 14' 12"	117° 17' 49"	8.33	453 447.02	2 538 882.53
н214	088° 46' 52"	208° 55' 38"	4.26	453 457.56	2 538 907.02
н221	091° 39' 21"	297° 16' 17"	16.6	453 443.03	2 538 898.99
н220	178° 53' 12"	298° 23' 05"	16.32	453 450.51	2 538 884.48
н219	088° 33' 16"	029° 49' 49"	11.55	453 456.00	2 538 874.32
н218	105° 10' 11"	315° 00' 00"	4.16	453 459.61	2 538 876.39
н217	105° 09' 46"	029° 50' 14"	0.01	453 459.62	2 538 876.38
н216	092° 26' 60"	117° 23' 15"	12.3	453 470.29	2 538 882.50
н215	179° 40' 45"	117° 42' 30"	23.37	453 459.54	2 538 903.25
н226	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 464.02	2 538 884.46
н229	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 463.02	2 538 884.46
н228	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 463.02	2 538 883.46
н227	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 464.02	2 538 883.46
н222	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 458.17	2 538 904.85
н225	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 457.17	2 538 904.85
н224	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 457.17	2 538 903.85
н223	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 458.17	2 538 903.85
н211	044° 18' 35"	270° 00' 00"	1.76	453 466.50	2 538 907.48
н212	117° 51' 16"	207° 51' 16"	0.61	453 466.50	2 538 906.87
н213	017° 50' 09"	045° 41' 25"	1.39	453 465.27	2 538 906.22
н204	072° 44' 25"	225° 00' 00"	4.36	453 477.00	2 538 917.30
н210	108° 35' 32"	296° 24' 28"	0.01	453 476.99	2 538 917.29
н209	266° 41' 05"	209° 43' 24"	3.26	453 478.44	2 538 914.37
н208	029° 43' 24"	000° 00' 00"	13.15	453 467.02	2 538 907.85
н207	270° 00' 00"	270° 00' 00"	0.48	453 467.50	2 538 907.85
н206	062° 16' 27"	027° 43' 33"	0.47	453 467.50	2 538 907.38
н205	270° 00' 52"	117° 44' 25"	13.03	453 479.03	2 538 913.44
н177	089° 02' 40"	183° 23' 59"	1.64	453 251.94	2 539 064.67

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н180	091° 03' 45"	272° 20' 14"	4.05	453 247.90	2 539 064.43
н179	091° 20' 50"	000° 59' 25"	1.47	453 247.96	2 539 062.96
н178	088° 32' 46"	092° 26' 39"	4.05	453 252.01	2 539 063.03
н181	088° 38' 47"	183° 21' 59"	3.13	453 251.59	2 539 072.36
н184	090° 01' 57"	273° 20' 02"	4.09	453 247.51	2 539 072.12
н183	090° 28' 43"	002° 51' 19"	3.1	453 247.69	2 539 069.03
н182	090° 50' 33"	092° 00' 46"	4.01	453 251.70	2 539 069.23
н168	015° 13' 33"	188° 20' 44"	2.83	453 300.37	2 539 081.10
н176	186° 25' 48"	181° 54' 56"	4.89	453 295.53	2 539 080.39
н175	090° 45' 30"	271° 09' 26"	32.91	453 262.64	2 539 079.29
н172	269° 38' 44"	181° 30' 43"	0.99	453 262.66	2 539 078.30
н174	085° 56' 23"	275° 34' 20"	30.32	453 232.35	2 539 077.50
н173	093° 16' 59"	002° 17' 21"	0.41	453 232.39	2 539 077.09
н172	181° 10' 41"	003° 28' 02"	30.29	453 262.66	2 539 078.30
н171	178° 55' 37"	004° 32' 25"	17.36	453 279.99	2 539 079.35
н170	186° 30' 55"	358° 01' 30"	10.86	453 290.82	2 539 080.21
н169	205° 32' 47"	023° 34' 17"	6.96	453 297.78	2 539 079.97
н164	000° 10' 55"	188° 30' 09"	24.7	453 365.16	2 539 090.68
н167	180° 06' 22"	188° 23' 47"	21.98	453 343.42	2 539 087.43
н166	077° 50' 25"	290° 33' 22"	2.74	453 340.71	2 539 087.03
н165	258° 07' 42"	008° 41' 04"	0.09	453 340.74	2 539 086.95
н1	282° 03' 46"	205° 45' 21"	27.12	453 472.95	2 539 114.95
н119	188° 27' 32"	197° 17' 49"	7.92	453 465.82	2 539 111.51
н118	107° 17' 49"	270° 00' 00"	37.1	453 430.40	2 539 100.48
н117	076° 30' 35"	013° 29' 25"	0.46	453 430.40	2 539 100.02
н116	270° 09' 01"	283° 20' 24"	44.8	453 473.96	2 539 110.47
н115	273° 07' 34"	190° 12' 50"	6.59	453 475.48	2 539 104.06
н114	100° 12' 50"	270° 00' 00"	5.64	453 469.93	2 539 103.06
н113	270° 00' 00"	180° 00' 00"	0.9	453 469.93	2 539 102.16
н112	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 468.93	2 539 102.16
н111	077° 20' 38"	192° 39' 22"	0.69	453 468.93	2 539 102.85
н110	265° 30' 54"	107° 08' 28"	44.41	453 425.60	2 539 093.12
н109	282° 27' 36"	004° 40' 52"	6.58	453 423.66	2 539 099.41
н108	094° 40' 52"	090° 00' 00"	5.76	453 429.40	2 539 099.88
н107	278° 26' 37"	188° 26' 37"	0.39	453 429.40	2 539 100.27
н106	277° 56' 27"	286° 23' 04"	8.79	453 420.71	2 539 098.98
н105	278° 01' 49"	188° 21' 16"	6.45	453 422.53	2 539 092.79
н104	244° 17' 17"	124° 03' 58"	4.34	453 418.24	2 539 092.16
н103	115° 56' 10"	188° 07' 48"	1.27	453 417.53	2 539 093.21
н102	108° 06' 43"	260° 01' 05"	0.92	453 416.62	2 539 093.08
н101	250° 45' 42"	189° 15' 23"	1.27	453 416.40	2 539 091.83
н100	246° 43' 17"	122° 32' 06"	38.42	453 378.48	2 539 085.65
н99	114° 35' 30"	187° 56' 37"	0.69	453 378.11	2 539 086.23
н98	105° 44' 37"	262° 11' 59"	0.87	453 377.25	2 539 086.11

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н97	253° 13' 26"	188° 58' 34"	0.74	453 377.15	2 539 085.38
н96	203° 10' 58"	165° 47' 36"	25.96	453 351.51	2 539 081.33
н95	128° 48' 12"	216° 59' 23"	1.63	453 349.93	2 539 081.73
н94	291° 24' 56"	105° 34' 28"	5.73	453 345.35	2 539 078.28
н93	090° 10' 03"	195° 24' 25"	4.88	453 344.04	2 539 082.98
н92	272° 17' 26"	103° 06' 59"	6.29	453 337.98	2 539 081.31
н91	094° 44' 52"	188° 22' 08"	5.29	453 336.78	2 539 086.46
н90	164° 49' 22"	203° 32' 45"	29.2	453 307.89	2 539 082.21
н89	154° 57' 16"	178° 30' 02"	10.61	453 298.16	2 539 077.97
н88	172° 43' 25"	185° 46' 37"	9.55	453 288.61	2 539 078.22
н87	107° 12' 44"	258° 33' 52"	7.75	453 280.90	2 539 077.44
н86	255° 31' 22"	183° 02' 31"	3.58	453 280.19	2 539 073.93
н85	284° 34' 24"	078° 28' 07"	2.07	453 278.12	2 539 073.82
н84	078° 06' 31"	180° 21' 36"	3.55	453 278.83	2 539 077.30
н83	088° 37' 59"	271° 43' 37"	11.14	453 267.69	2 539 077.23
н82	088° 35' 12"	003° 08' 25"	3.98	453 267.81	2 539 073.25
н81	254° 35' 10"	288° 33' 15"	25.74	453 293.51	2 539 074.66
н80	129° 14' 41"	339° 18' 34"	12.16	453 297.38	2 539 063.13
н79	154° 10' 52"	005° 07' 42"	2.49	453 299.71	2 539 062.25
н78	149° 14' 27"	035° 53' 15"	2.35	453 302.05	2 539 062.46
н77	284° 41' 57"	291° 11' 18"	37.33	453 332.29	2 539 084.34
н76	254° 50' 26"	216° 20' 52"	1.91	453 332.98	2 539 082.56
н75	177° 58' 49"	218° 22' 03"	37.09	453 303.11	2 539 060.58
н74	215° 33' 46"	182° 48' 17"	0.31	453 302.87	2 539 060.39
н73	270° 20' 53"	092° 27' 24"	50.68	453 252.25	2 539 057.91
н72	092° 27' 24"	180° 00' 00"	3.03	453 252.12	2 539 060.94
н71	179° 34' 32"	180° 25' 28"	0.02	453 252.10	2 539 060.94
н70	090° 25' 28"	270° 00' 00"	4.05	453 248.05	2 539 060.91
н69	177° 20' 45"	272° 39' 15"	0.18	453 248.05	2 539 060.73
н68	269° 55' 33"	182° 43' 42"	3.02	453 248.19	2 539 057.71
н67	086° 40' 10"	276° 03' 32"	13.66	453 234.55	2 539 057.06
н66	093° 09' 39"	002° 53' 53"	1.8	453 234.74	2 539 055.27
н65	179° 59' 03"	002° 54' 51"	17.6	453 252.32	2 539 056.16
н64	194° 54' 06"	348° 00' 44"	45.44	453 297.70	2 539 058.47
н63	303° 00' 44"	225° 00' 00"	19.07	453 316.35	2 539 054.51
н62	319° 12' 10"	004° 12' 10"	0.01	453 316.34	2 539 054.50
н61	175° 48' 58"	008° 23' 12"	32.75	453 349.00	2 539 056.90
н60	172° 47' 06"	015° 36' 06"	68.56	453 416.83	2 539 066.90
н59	088° 50' 47"	106° 45' 19"	13.05	453 429.40	2 539 070.41
н58	274° 38' 47"	012° 06' 32"	12.73	453 425.73	2 539 082.60
н57	265° 21' 42"	286° 44' 50"	2.81	453 428.48	2 539 083.19
н56	091° 08' 20"	015° 36' 30"	12.56	453 432.10	2 539 071.16
н55	269° 54' 38"	285° 41' 52"	15.65	453 447.17	2 539 075.37
н54	094° 50' 31"	010° 51' 21"	3.18	453 448.03	2 539 072.31
н53	258° 30' 55"	292° 20' 26"	15.34	453 463.10	2 539 075.20
н52	178° 53' 42"	293° 26' 44"	31.57	453 475.10	2 539 046.00
н51	098° 08' 25"	015° 18' 20"	22.85	453 484.19	2 539 025.04
н50	267° 58' 28"	287° 19' 51"	7.99	453 491.90	2 539 027.15

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н49	084° 10' 48"	023° 09' 03"	4.43	453 493.22	2 539 022.92
н48	269° 39' 37"	293° 29' 26"	1.58	453 494.67	2 539 023.54
н47	270° 12' 42"	203° 16' 44"	2.83	453 495.80	2 539 020.94
н46	095° 59' 39"	287° 17' 06"	1.87	453 494.08	2 539 020.20
н45	258° 04' 43"	209° 12' 23"	36.08	453 504.80	2 538 985.75
н44	095° 46' 17"	293° 26' 07"	3.3	453 501.92	2 538 984.14
н43	169° 44' 42"	303° 41' 24"	48.98	453 521.40	2 538 939.20
н42	095° 50' 13"	027° 51' 12"	0.04	453 521.42	2 538 939.17
н41	180° 09' 14"	027° 41' 58"	6.76	453 527.40	2 538 942.33
н40	179° 54' 38"	027° 36' 37"	4.07	453 531.00	2 538 944.22
н39	270° 07' 39"	297° 28' 58"	2.7	453 533.39	2 538 945.47
н38	093° 51' 37"	023° 37' 21"	32.11	453 548.21	2 538 916.98
н37	262° 07' 05"	301° 30' 15"	9.41	453 556.83	2 538 920.75
н36	093° 29' 22"	028° 00' 53"	32.72	453 573.93	2 538 892.85
н35	265° 38' 47"	302° 22' 07"	7.6	453 580.64	2 538 896.42
н34	089° 16' 35"	033° 05' 32"	14.55	453 588.43	2 538 884.13
н33	092° 11' 37"	120° 53' 55"	9.84	453 596.67	2 538 889.50
н32	179° 25' 09"	121° 28' 46"	3.02	453 595.12	2 538 892.09
н31	121° 28' 46"	180° 00' 00"	43.07	453 572.63	2 538 928.82
н30	147° 59' 41"	212° 00' 19"	0.01	453 572.62	2 538 928.82
н29	271° 31' 58"	120° 28' 21"	0.09	453 572.54	2 538 928.77
н28	180° 45' 42"	119° 42' 40"	61.62	453 541.29	2 538 981.88
н27	080° 09' 05"	219° 33' 35"	8.39	453 537.13	2 538 989.17
н26	264° 33' 35"	135° 00' 00"	0.89	453 536.44	2 538 988.60
н25	165° 39' 18"	120° 39' 18"	0.01	453 536.43	2 538 988.61
н24	104° 20' 42"	045° 00' 00"	30.22	453 521.02	2 539 014.61
н23	116° 06' 53"	108° 53' 08"	0.01	453 521.03	2 539 014.62
н22	180° 24' 52"	108° 28' 16"	21.72	453 514.00	2 539 035.17
н21	270° 35' 33"	017° 52' 43"	15.02	453 509.24	2 539 049.42
н20	088° 24' 16"	109° 28' 27"	0.33	453 509.55	2 539 049.52
н19	270° 03' 46"	019° 24' 41"	2.79	453 508.62	2 539 052.15
н18	092° 34' 27"	106° 50' 15"	1.11	453 509.67	2 539 052.52
н17	181° 58' 00"	104° 52' 15"	3.18	453 508.75	2 539 055.56
н16	172° 40' 50"	112° 11' 25"	54.12	453 494.86	2 539 107.87
н15	091° 36' 23"	200° 35' 02"	1.64	453 494.24	2 539 109.39
н14	153° 44' 11"	226° 50' 51"	4.81	453 489.74	2 539 107.70
н13	116° 44' 32"	290° 06' 20"	7.24	453 484.79	2 539 102.42
н12	179° 57' 25"	290° 03' 45"	12.8	453 489.19	2 539 090.40
н11	173° 01' 12"	297° 02' 33"	34.51	453 501.03	2 539 057.98
н10	279° 55' 53"	197° 06' 40"	2.68	453 502.25	2 539 055.59
н9	206° 34' 25"	170° 32' 16"	9.99	453 492.70	2 539 052.65
н8	170° 32' 16"	180° 00' 00"	0.12	453 492.58	2 539 052.67
н7	173° 17' 25"	173° 17' 25"	0.01	453 492.57	2 539 052.67
н6	156° 20' 30"	196° 56' 55"	0.17	453 492.40	2 539 052.69
н5	314° 30' 39"	062° 26' 16"	13.65	453 479.34	2 539 048.71
н4	152° 44' 58"	089° 41' 17"	6.94	453 482.55	2 539 054.86
н3	166° 01' 16"	103° 40' 01"	20.21	453 482.66	2 539 075.07
н2	179° 58' 27"	103° 41' 35"	13.92	453 479.37	2 539 088.60

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н137	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1.01	453 524.12	2 538 968.07
н140	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 523.12	2 538 968.07
н139	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1.01	453 523.12	2 538 967.06
н138	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 524.12	2 538 967.06
н145	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 511.62	2 538 992.65
н148	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 510.62	2 538 992.65
н147	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 510.62	2 538 991.65
н146	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 511.62	2 538 991.65
н133	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1.01	453 536.78	2 538 943.61
н136	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 535.78	2 538 943.61
н135	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1.01	453 535.78	2 538 942.60
н134	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 536.78	2 538 942.60
н141	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 492.99	2 539 028.12
н144	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 491.99	2 539 028.12
н143	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 491.99	2 539 027.12
н142	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 492.99	2 539 027.12
н149	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 481.85	2 539 074.27
н152	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 480.85	2 539 074.27
н151	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 480.85	2 539 073.27
н150	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 481.85	2 539 073.27
н129	270° 41' 07"	199° 53' 07"	4.5	453 421.41	2 539 091.15
н132	269° 18' 53"	289° 11' 60"	1	453 420.47	2 539 090.81
н131	270° 41' 07"	019° 53' 07"	4.5	453 421.95	2 539 086.56
н130	269° 18' 53"	109° 11' 60"	1	453 422.89	2 539 086.90
н120	208° 38' 16"	185° 54' 22"	3.55	453 470.49	2 539 101.12
н128	241° 42' 49"	247° 37' 12"	0.58	453 469.91	2 539 101.06
н127	208° 01' 59"	275° 39' 11"	0.18	453 469.84	2 539 100.89
н126	210° 57' 15"	306° 36' 26"	3.96	453 470.23	2 539 096.95
н125	238° 40' 59"	005° 17' 24"	0.44	453 470.49	2 539 096.60
н124	211° 20' 51"	036° 38' 15"	0.54	453 471.03	2 539 096.65
н123	209° 49' 48"	066° 28' 04"	3.45	453 473.80	2 539 098.71
н122	239° 57' 48"	126° 25' 51"	0.68	453 474.07	2 539 099.33
н121	210° 50' 15"	157° 16' 06"	0.52	453 473.76	2 539 099.75
н153	094° 45' 14"	197° 08' 18"	5.87	453 489.13	2 539 122.10
н163	179° 40' 54"	197° 27' 24"	2.38	453 486.86	2 539 121.40
н162	207° 32' 36"	225° 00' 00"	1.67	453 485.27	2 539 120.90
н161	117° 29' 57"	287° 30' 03"	0.01	453 485.26	2 539 120.89
н160	304° 46' 16"	162° 43' 47"	4.66	453 486.66	2 539 116.45
н159	235° 16' 34"	107° 27' 13"	3.27	453 483.54	2 539 117.42
н158	081° 40' 39"	205° 46' 34"	2.4	453 482.82	2 539 119.71

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н157	110° 25' 13"	275° 21' 21"	2.6	453 480.48	2 539 118.58
н156	111° 34' 29"	343° 46' 52"	0.64	453 480.54	2 539 117.94
н155	216° 47' 52"	020° 34' 43"	8.34	453 488.55	2 539 115.61
н154	088° 41' 12"	111° 53' 31"	2.96	453 491.32	2 539 116.65
72:24:000000:ЗУ2					
Места отдыха общего пользования					
н53	101° 29' 05"	190° 51' 21"	31.57	453 463.10	2 539 075.20
н54	000° 05' 06"	010° 46' 16"	15.34	453 448.03	2 539 072.31
н280	265° 16' 38"	285° 29' 38"	6.05	453 453.97	2 539 073.44
н281	179° 33' 48"	285° 55' 50"	11.16	453 456.95	2 539 062.69
н282	221° 25' 59"	244° 29' 51"	15.85	453 461.30	2 539 047.45
н283	227° 51' 52"	196° 37' 59"	9.41	453 457.25	2 539 038.96
н284	266° 29' 12"	110° 08' 47"	95.23	453 366.00	2 539 011.70
н285	094° 32' 07"	195° 36' 40"	7.2	453 363.52	2 539 018.46
н286	270° 01' 17"	105° 35' 23"	6.35	453 357.40	2 539 016.75
н287	086° 39' 54"	198° 55' 29"	24.34	453 350.86	2 539 040.19
н288	269° 48' 37"	109° 06' 52"	0.74	453 350.16	2 539 039.95
н289	270° 07' 36"	018° 59' 15"	4	453 348.85	2 539 043.73
н290	093° 25' 03"	105° 34' 13"	0.98	453 349.78	2 539 044.05
н291	197° 24' 50"	088° 09' 23"	3.99	453 348.71	2 539 047.89
н61	083° 57' 13"	184° 12' 10"	9.01	453 349.00	2 539 056.90
н62	040° 47' 50"	045° 00' 00"	32.75	453 316.34	2 539 054.50
н63	056° 59' 16"	168° 00' 44"	0.01	453 316.35	2 539 054.51
н64	164° 28' 48"	183° 31' 56"	19.07	453 297.70	2 539 058.47
н292	069° 11' 19"	294° 20' 37"	0.81	453 296.89	2 539 058.42
н293	179° 05' 42"	295° 14' 55"	14.19	453 302.74	2 539 045.49
н294	269° 41' 19"	205° 33' 36"	53.92	453 325.74	2 538 996.72
н295	089° 47' 13"	295° 46' 23"	1.02	453 324.82	2 538 996.28
н296	180° 33' 33"	295° 12' 50"	44.32	453 344.09	2 538 956.37
н297	180° 00' 14"	295° 13' 04"	11.95	453 349.18	2 538 945.56
н298	235° 22' 09"	239° 50' 54"	11.03	453 353.88	2 538 935.58
н299	237° 28' 48"	182° 22' 06"	4.72	453 351.51	2 538 931.50
н300	086° 01' 41"	276° 20' 25"	6.78	453 344.74	2 538 931.22
н301	277° 11' 43"	179° 08' 42"	0.36	453 344.78	2 538 930.86
н302	252° 25' 13"	251° 33' 54"	0.67	453 344.11	2 538 930.87
н303	247° 09' 59"	184° 23' 55"	0.09	453 344.08	2 538 930.78
н304	094° 23' 55"	270° 00' 00"	0.13	453 343.95	2 538 930.77
н305	268° 34' 52"	181° 25' 08"	0.19	453 343.95	2 538 930.58
н306	271° 25' 08"	090° 00' 00"	3.23	453 340.72	2 538 930.50
н307	085° 25' 34"	184° 34' 26"	0.2	453 340.72	2 538 930.70
н308	274° 34' 26"	090° 00' 00"	0.5	453 340.22	2 538 930.66
н309	087° 49' 20"	182° 10' 40"	0.33	453 340.22	2 538 930.99
н310	180° 23' 05"	181° 47' 36"	7.11	453 333.12	2 538 930.72
н311	089° 00' 51"	272° 46' 45"	5.43	453 327.69	2 538 930.55
н312	270° 52' 41"	181° 54' 05"	1.03	453 327.74	2 538 929.52
н313	269° 08' 56"	092° 45' 09"	2.41	453 325.33	2 538 929.44
н314	090° 52' 13"	181° 52' 56"	1.04	453 325.28	2 538 930.48
н315	270° 38' 13"	091° 14' 43"	4.26	453 321.02	2 538 930.34

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н316	089° 25' 23"	181° 49' 20"	0.46	453 321.01	2 538 930.80
н317	172° 21' 36"	189° 27' 44"	23.27	453 297.75	2 538 930.06
н318	187° 28' 58"	181° 58' 46"	0.12	453 297.63	2 538 930.04
н319	090° 28' 19"	271° 30' 27"	56.45	453 241.21	2 538 928.09
н320	089° 35' 12"	001° 55' 15"	2.28	453 241.27	2 538 925.81
н321	237° 02' 44"	304° 52' 31"	34.31	453 275.56	2 538 926.96
н322	122° 14' 39"	002° 37' 52"	2.82	453 277.17	2 538 924.65
н323	313° 00' 54"	229° 36' 59"	42.7	453 319.82	2 538 926.61
н324	145° 54' 57"	263° 42' 02"	1.14	453 319.08	2 538 925.74
н325	081° 03' 40"	002° 38' 22"	1.55	453 318.91	2 538 924.20
н326	070° 15' 33"	112° 22' 49"	5.65	453 324.55	2 538 924.46
н327	142° 16' 45"	150° 06' 04"	2.02	453 323.78	2 538 926.33
н328	327° 34' 55"	002° 31' 09"	0.92	453 322.98	2 538 926.79
н329	249° 06' 52"	293° 24' 17"	36.17	453 359.12	2 538 928.38
н330	258° 07' 34"	011° 31' 51"	1.46	453 359.70	2 538 927.04
н331	165° 29' 13"	026° 02' 38"	9.15	453 368.67	2 538 928.87
н332	221° 20' 10"	067° 22' 49"	48.19	453 411.97	2 538 950.03
н333	130° 05' 21"	117° 17' 28"	0.26	453 412.07	2 538 950.27
н334	101° 07' 38"	196° 09' 50"	46.59	453 390.71	2 538 991.67
н335	177° 48' 03"	198° 21' 47"	14.76	453 376.53	2 538 987.56
н336	271° 31' 48"	106° 49' 59"	20.19	453 357.37	2 538 981.20
н337	075° 03' 49"	211° 46' 10"	3.28	453 356.42	2 538 984.34
н338	283° 20' 04"	108° 26' 06"	2.32	453 354.45	2 538 983.12
н339	270° 04' 52"	018° 21' 14"	1.26	453 354.05	2 538 984.32
н340	182° 26' 60"	015° 54' 14"	22.36	453 375.27	2 538 991.36
н341	227° 23' 08"	328° 31' 06"	17.12	453 391.73	2 538 996.05
н342	211° 13' 37"	297° 17' 29"	2.09	453 393.51	2 538 994.96
н343	049° 05' 35"	068° 11' 55"	44.8	453 414.05	2 538 955.15
н344	322° 40' 28"	285° 31' 27"	0.05	453 414.07	2 538 955.20
н345	168° 13' 54"	297° 17' 33"	0.19	453 414.12	2 538 955.02
н221	088° 21' 55"	028° 55' 38"	63.05	453 443.03	2 538 898.99
н214	091° 06' 24"	117° 49' 14"	16.6	453 457.56	2 538 907.02
н346	089° 44' 53"	208° 04' 21"	3.88	453 455.75	2 538 910.45
н347	270° 16' 55"	117° 47' 26"	1.7	453 454.25	2 538 909.65
н348	270° 01' 55"	027° 45' 31"	2.51	453 453.08	2 538 911.87
н349	089° 58' 50"	117° 46' 41"	1.72	453 454.60	2 538 912.67
н350	180° 34' 51"	117° 11' 50"	8.24	453 450.76	2 538 919.96
н351	089° 12' 28"	207° 59' 21"	6.89	453 447.61	2 538 926.09
н352	269° 51' 22"	118° 07' 59"	1.62	453 446.18	2 538 925.33
н353	179° 48' 08"	117° 56' 07"	2.78	453 444.87	2 538 927.78
н354	090° 13' 01"	207° 43' 07"	12.53	453 439.00	2 538 938.85
н355	269° 21' 30"	118° 21' 37"	0.67	453 438.41	2 538 938.54
н356	270° 07' 22"	028° 14' 15"	4.57	453 436.24	2 538 942.56
н357	090° 19' 21"	117° 54' 54"	0.61	453 436.78	2 538 942.85
н358	088° 55' 08"	208° 59' 46"	15.19	453 429.67	2 538 956.27
н359	270° 39' 34"	118° 20' 12"	0.95	453 428.84	2 538 955.81
н360	269° 40' 46"	028° 39' 26"	4.34	453 426.78	2 538 959.63
н361	090° 45' 10"	117° 54' 16"	0.98	453 427.64	2 538 960.10

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н362	270° 09' 01"	027° 45' 15"	25.26	453 415.82	2 538 982.42
н363	269° 56' 18"	297° 48' 57"	18.32	453 432.03	2 538 990.95
н364	271° 15' 03"	206° 33' 54"	64.74	453 462.24	2 538 933.69
н365	073° 35' 02"	312° 58' 52"	1.68	453 460.74	2 538 932.94
н366	090° 23' 14"	042° 35' 39"	3.81	453 463.34	2 538 930.15
н367	286° 04' 54"	296° 30' 45"	6.74	453 468.30	2 538 934.71
н210	071° 30' 45"	045° 00' 00"	19.47	453 476.99	2 538 917.29
н204	072° 44' 25"	297° 44' 25"	0.01	453 477.00	2 538 917.30
н205	090° 04' 57"	027° 39' 28"	4.36	453 479.03	2 538 913.44
н368	117° 39' 28"	090° 00' 00"	8.21	453 486.30	2 538 917.25
н369	270° 00' 00"	000° 00' 00"	0.96	453 486.30	2 538 918.21
н370	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 487.30	2 538 918.21
н371	062° 12' 58"	027° 47' 02"	0.44	453 487.30	2 538 917.77
н372	269° 57' 46"	297° 49' 16"	3.15	453 490.09	2 538 919.24
н273	090° 00' 33"	027° 48' 43"	23.46	453 501.04	2 538 898.49
н274	089° 58' 51"	117° 49' 52"	36.99	453 533.76	2 538 915.75
н275	179° 39' 58"	118° 09' 54"	20.24	453 524.31	2 538 933.65
н276	181° 08' 20"	117° 01' 34"	4	453 522.42	2 538 937.18
н277	107° 58' 26"	045° 00' 00"	2.22	453 521.41	2 538 939.16
н42	101° 18' 36"	123° 41' 24"	0.01	453 521.42	2 538 939.17
н43	169° 44' 42"	113° 26' 07"	0.04	453 521.40	2 538 939.20
н44	084° 16' 48"	209° 09' 18"	48.98	453 501.92	2 538 984.14
н278	271° 49' 45"	117° 19' 34"	16.63	453 487.40	2 538 976.04
н279	281° 57' 39"	015° 21' 55"	49.17	453 464.83	2 539 019.72
н51	081° 55' 11"	113° 26' 44"	20.08	453 484.19	2 539 025.04
н52	181° 06' 18"	112° 20' 26"	22.85	453 475.10	2 539 046.00
н426	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 312.84	2 539 055.10
н427	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 311.84	2 539 055.10
н428	180° 00' 00"	270° 00' 00"	0.93	453 311.84	2 539 054.17
н429	270° 00' 00"	000° 00' 00"	0.07	453 311.84	2 539 054.10
н430	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 312.84	2 539 054.10
н435	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 449.51	2 538 913.14
н436	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 448.51	2 538 913.14
н437	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 448.51	2 538 912.14
н438	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 449.51	2 538 912.14
н431	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 462.10	2 539 052.77
н432	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 461.10	2 539 052.77
н433	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 461.10	2 539 051.77
н434	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 462.10	2 539 051.77
н410	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 511.00	2 538 930.38
н411	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 510.00	2 538 930.38
н412	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 510.00	2 538 929.38
н413	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 511.00	2 538 929.38

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н377	295° 06' 03"	294° 36' 25"	5.8	453 298.71	2 539 056.55
н378	273° 13' 36"	027° 50' 00"	11.65	453 303.56	2 539 045.96
н379	271° 51' 35"	119° 41' 35"	6.06	453 308.92	2 539 048.79
н380	179° 48' 06"	119° 53' 30"	5.49	453 306.20	2 539 053.56
н381	239° 36' 52"	179° 30' 22"	3.39	453 304.51	2 539 056.50
н398	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1.01	453 436.97	2 538 938.27
н399	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 435.97	2 538 938.27
н400	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1.01	453 435.97	2 538 937.26
н401	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 436.97	2 538 937.26
н382	270° 09' 47"	202° 54' 51"	1.01	453 469.49	2 539 044.37
н383	269° 50' 13"	292° 45' 04"	4.49	453 465.35	2 539 042.62
н384	270° 09' 47"	022° 54' 51"	1.01	453 465.74	2 539 041.69
н385	269° 50' 13"	112° 45' 04"	4.49	453 469.88	2 539 043.44
н447	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 352.47	2 538 947.91
н448	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 351.47	2 538 947.91
н449	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 351.47	2 538 946.91
н450	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 352.47	2 538 946.91
н390	269° 40' 50"	248° 50' 20"	3.99	453 334.42	2 539 043.98
н391	270° 14' 12"	339° 04' 32"	1	453 334.06	2 539 043.05
н392	270° 30' 08"	069° 34' 40"	4	453 337.80	2 539 041.62
н393	269° 34' 50"	159° 09' 30"	1	453 338.15	2 539 042.56
н402	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1.01	453 408.10	2 538 953.53
н403	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 407.10	2 538 953.53
н404	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1.01	453 407.10	2 538 952.52
н405	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 408.10	2 538 952.52
н394	269° 24' 32"	258° 26' 12"	1	453 319.75	2 539 039.40
н395	270° 01' 43"	348° 27' 55"	3.99	453 318.95	2 539 035.49
н396	270° 00' 00"	078° 27' 55"	1	453 319.93	2 539 035.29
н397	270° 33' 45"	169° 01' 40"	4	453 320.73	2 539 039.21
н406	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 345.61	2 538 964.75
н407	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 344.61	2 538 964.75
н408	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 344.61	2 538 963.75
н409	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 345.61	2 538 963.75
н373	270° 07' 32"	195° 26' 36"	10.41	453 347.54	2 539 041.52
н374	270° 01' 09"	285° 27' 44"	14.42	453 333.64	2 539 037.68
н375	270° 03' 04"	015° 30' 48"	10.43	453 336.42	2 539 027.63
н376	269° 48' 16"	105° 19' 04"	14.39	453 350.29	2 539 031.48
н414	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 421.74	2 538 967.84
н415	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 420.74	2 538 967.84

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н416	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 420.74	2 538 966.84
н417	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 421.74	2 538 966.84
н386	270° 07' 29"	238° 50' 27"	4.29	453 342.23	2 539 027.21
н387	270° 03' 30"	328° 53' 57"	1	453 341.71	2 539 026.35
н388	270° 08' 14"	059° 02' 11"	4.3	453 345.39	2 539 024.13
н389	269° 40' 47"	148° 42' 57"	0.99	453 345.90	2 539 024.98
н418	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 408.73	2 538 994.40
н419	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 407.73	2 538 994.40
н420	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 407.73	2 538 993.40
н421	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 408.73	2 538 993.40
н443	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 420.26	2 539 012.90
н444	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 419.26	2 539 012.90
н445	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 419.26	2 539 011.90
н446	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 420.26	2 539 011.90
н439	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 436.36	2 538 996.79
н440	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 435.36	2 538 996.79
н441	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 435.36	2 538 995.79
н442	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 436.36	2 538 995.79
н422	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 328.09	2 539 002.85
н423	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 327.09	2 539 002.85
н424	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 327.09	2 539 001.85
н425	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 328.09	2 539 001.85
н471	089° 41' 24"	180° 55' 10"	0.94	453 327.62	2 538 910.71
н472	088° 29' 35"	272° 25' 35"	8.1	453 319.52	2 538 910.58
н473	090° 18' 32"	002° 07' 03"	4.72	453 319.72	2 538 905.86
н474	167° 30' 47"	014° 36' 16"	5.95	453 325.67	2 538 906.08
н475	082° 04' 22"	112° 31' 54"	1.47	453 327.09	2 538 906.45
н476	289° 47' 27"	002° 44' 27"	3.5	453 325.75	2 538 909.68
н477	092° 07' 53"	090° 36' 34"	1.88	453 327.63	2 538 909.77
н478	089° 59' 04"	182° 22' 08"	4.38	453 324.80	2 538 917.31
н479	089° 53' 50"	272° 28' 18"	5.56	453 319.24	2 538 917.08
н480	092° 15' 56"	000° 12' 22"	4.17	453 319.42	2 538 912.91
н481	087° 51' 10"	092° 21' 12"	5.56	453 324.98	2 538 912.93
н456	090° 53' 46"	295° 26' 22"	8.11	453 378.87	2 538 924.72
н455	180° 14' 58"	295° 41' 20"	4.1	453 380.63	2 538 921.02
н454	179° 09' 46"	294° 51' 06"	47.96	453 401.42	2 538 877.80
н453	066° 19' 47"	181° 10' 52"	4.19	453 403.18	2 538 874.00
н254	180° 16' 03"	181° 26' 55"	0.97	453 402.21	2 538 873.98
н266	210° 02' 59"	211° 29' 55"	14.63	453 387.58	2 538 873.61
н265	177° 06' 43"	208° 36' 38"	2.76	453 385.23	2 538 872.17

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н264	034° 04' 50"	062° 41' 27"	0.25	453 385.01	2 538 872.05
н470	146° 37' 60"	029° 19' 27"	1.72	453 385.80	2 538 873.58
н469	177° 14' 27"	026° 33' 54"	1.86	453 387.42	2 538 874.49
н468	268° 44' 27"	115° 18' 21"	1.03	453 388.34	2 538 874.95
н467	246° 26' 35"	181° 44' 56"	40.5	453 371.03	2 538 911.56
н466	145° 46' 48"	147° 31' 44"	3.93	453 367.10	2 538 911.44
н465	215° 05' 51"	182° 37' 35"	0.13	453 366.99	2 538 911.51
н464	178° 46' 15"	181° 23' 50"	4.36	453 362.63	2 538 911.31
н463	089° 45' 16"	091° 09' 06"	2.05	453 360.58	2 538 911.26
н462	269° 22' 36"	180° 31' 41"	1.99	453 360.54	2 538 913.25
н461	004° 05' 45"	004° 37' 26"	6.51	453 354.03	2 538 913.19
н460	284° 10' 41"	108° 48' 07"	10.54	453 364.54	2 538 914.04
н459	108° 48' 07"	180° 00' 00"	5.93	453 362.63	2 538 919.65
н458	010° 50' 59"	010° 50' 59"	0.01	453 362.62	2 538 919.65
н457	193° 41' 37"	024° 32' 36"	9.03	453 371.49	2 538 921.35
н451	001° 39' 15"	295° 38' 02"	53.16	453 419.76	2 538 935.37
н452	178° 21' 54"	297° 16' 08"	14.59	453 426.07	2 538 922.22
н235	088° 20' 33"	028° 55' 35"	38.59	453 443.75	2 538 887.92
н230	091° 38' 18"	117° 17' 17"	0.43	453 444.13	2 538 888.13
72:24:0000000:34:3У3					
Объекты коммунально-складского назначения					
н482	087° 51' 23"	212° 59' 48"	15.07	453 605.68	2 538 874.40
н501	179° 58' 22"	213° 01' 26"	39.64	453 572.43	2 538 852.81
н500	270° 10' 25"	303° 11' 51"	15.98	453 559.03	2 538 844.10
н499	176° 32' 23"	306° 39' 29"	8.71	453 563.80	2 538 836.81
н498	085° 10' 33"	041° 28' 56"	11.89	453 570.90	2 538 827.27
н497	179° 56' 20"	041° 32' 36"	3.46	453 573.49	2 538 829.56
н496	278° 33' 18"	302° 59' 19"	1.06	453 574.28	2 538 830.26
н495	091° 29' 37"	031° 29' 41"	6.12	453 577.61	2 538 825.13
н494	180° 11' 39"	031° 18' 02"	3.33	453 580.45	2 538 826.87
н493	179° 55' 04"	031° 13' 06"	7.58	453 586.93	2 538 830.81
н492	088° 24' 25"	122° 48' 41"	2.7	453 589.24	2 538 832.21
н491	269° 33' 45"	033° 14' 56"	1.81	453 588.26	2 538 833.73
н490	179° 54' 30"	033° 20' 27"	11.53	453 597.90	2 538 840.05
н489	097° 09' 56"	116° 10' 31"	2.27	453 599.80	2 538 841.30
н488	179° 46' 55"	116° 23' 36"	1.97	453 598.93	2 538 843.07
н487	247° 20' 26"	049° 03' 10"	4.48	453 596.94	2 538 847.08
н486	179° 48' 46"	048° 51' 56"	8.8	453 602.71	2 538 853.73
н485	192° 56' 10"	035° 55' 46"	1.05	453 603.40	2 538 854.52
н484	183° 37' 19"	032° 18' 26"	8.16	453 610.01	2 538 859.31
н483	091° 27' 16"	120° 51' 11"	4.02	453 613.41	2 538 861.46
72:24:0000000:34:3У4					
Улицы различных категорий, дороги общего пользования, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, объекты инженерной инфраструктуры					
н35	094° 21' 13"	208° 00' 53"	14.55	453 580.64	2 538 896.42
н36	179° 24' 16"	208° 36' 38"	7.6	453 573.93	2 538 892.85
н504	179° 58' 53"	208° 35' 30"	13.53	453 562.05	2 538 886.37

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н503	090° 02' 40"	298° 32' 51"	24.41	453 540.62	2 538 874.69
н502	175° 19' 28"	303° 13' 23"	16.68	453 548.59	2 538 860.04
н500	090° 11' 57"	033° 01' 26"	19.05	453 559.03	2 538 844.10
н501	179° 58' 22"	032° 59' 48"	15.98	453 572.43	2 538 852.81
н482	092° 10' 21"	120° 49' 27"	39.64	453 605.68	2 538 874.40
н33	087° 43' 55"	213° 05' 32"	17.58	453 596.67	2 538 889.50
н34	270° 43' 26"	122° 22' 07"	9.84	453 588.43	2 538 884.13
н509	273° 28' 06"	270° 00' 00"	0.33	453 562.19	2 538 869.23
н512	268° 15' 52"	358° 15' 52"	0.32	453 562.19	2 538 868.91
н511	271° 44' 09"	090° 00' 00"	0.33	453 562.52	2 538 868.90
н510	266° 31' 54"	176° 31' 54"	0.31	453 562.52	2 538 869.21
н505	270° 55' 38"	215° 08' 03"	2.15	453 560.28	2 538 848.69
н508	268° 42' 12"	303° 50' 15"	0.33	453 560.01	2 538 848.50
н507	271° 42' 01"	035° 32' 16"	2.16	453 561.21	2 538 846.71
н506	268° 40' 09"	124° 12' 25"	0.34	453 561.49	2 538 846.91
н513	271° 43' 57"	268° 15' 52"	0.33	453 581.22	2 538 860.85
н516	268° 22' 09"	356° 38' 01"	0.33	453 581.21	2 538 860.52
н515	273° 21' 59"	090° 00' 00"	0.34	453 581.55	2 538 860.50
н514	266° 31' 54"	176° 31' 54"	0.33	453 581.55	2 538 860.83
72:24:0601009:173:3У5					
Улицы различных категорий, дороги общего пользования, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, объекты инженерной инфраструктуры					
н502	090° 13' 35"	212° 59' 48"	19.05	453 548.59	2 538 860.04
н517	181° 06' 15"	211° 53' 33"	46.07	453 509.95	2 538 834.95
н190	094° 02' 00"	297° 51' 33"	11.85	453 499.89	2 538 828.69
н191	085° 38' 19"	032° 13' 14"	18.81	453 508.68	2 538 812.06
н192	264° 04' 51"	308° 08' 23"	16.65	453 522.77	2 538 820.94
н193	099° 18' 15"	028° 50' 08"	5.51	453 526.17	2 538 816.61
н194	090° 10' 22"	118° 39' 46"	1.02	453 527.06	2 538 817.10
н518	265° 40' 20"	032° 59' 26"	5.25	453 524.54	2 538 821.71
н500	089° 46' 03"	123° 13' 23"	41.12	453 559.03	2 538 844.10
н519	269° 56' 18"	010° 22' 33"	3.86	453 534.50	2 538 842.58
н520	270° 03' 42"	100° 26' 15"	0.72	453 535.21	2 538 842.71
н521	269° 56' 18"	190° 22' 33"	3.86	453 534.51	2 538 846.51
н522	270° 03' 42"	280° 26' 15"	0.72	453 533.80	2 538 846.38
н523	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 519.57	2 538 829.02
н524	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 520.57	2 538 829.02
н525	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 520.57	2 538 830.02
н526	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 519.57	2 538 830.02
72:24:0000000:183:3У6					
Места отдыха общего пользования					
н274	088° 24' 52"	207° 48' 43"	5.3	453 533.76	2 538 915.75
н273	269° 59' 27"	117° 49' 16"	36.99	453 501.04	2 538 898.49

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н372	090° 02' 14"	207° 47' 02"	23.46	453 490.09	2 538 919.24
н371	117° 47' 02"	270° 00' 00"	3.15	453 487.30	2 538 917.77
н527	270° 00' 00"	180° 00' 00"	0.56	453 487.30	2 538 917.21
н528	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 486.30	2 538 917.21
н368	062° 20' 32"	207° 39' 28"	0.04	453 486.30	2 538 917.25
н205	089° 54' 55"	297° 44' 33"	8.21	453 479.03	2 538 913.44
н529	089° 14' 10"	028° 30' 24"	28.29	453 492.20	2 538 888.40
н530	181° 43' 45"	026° 46' 39"	13.2	453 503.80	2 538 894.70
н531	090° 33' 04"	116° 13' 35"	36.18	453 536.10	2 538 911.00
72:24:0601009:67:3У7					
Улицы различных категорий, дороги общего пользования, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, объекты инженерной инфраструктуры					
н44	084° 13' 49"	029° 12' 23"	44.58	453 501.92	2 538 984.14
н45	101° 55' 18"	107° 17' 06"	3.3	453 504.80	2 538 985.75
н46	179° 44' 21"	107° 32' 45"	36.08	453 494.08	2 539 020.20
н49	180° 12' 53"	107° 19' 51"	2.85	453 493.22	2 539 022.92
н50	092° 01' 32"	195° 18' 20"	4.43	453 491.90	2 539 027.15
н51	081° 52' 08"	293° 26' 12"	7.99	453 484.19	2 539 025.04
72:24:0601009:67:3У8					
Места отдыха общего пользования					
н44	095° 43' 07"	113° 26' 12"	16.63	453 501.92	2 538 984.14
н51	098° 04' 17"	195° 21' 55"	44.58	453 484.19	2 539 025.04
н279	078° 02' 21"	297° 19' 34"	20.08	453 464.83	2 539 019.72
н278	088° 10' 15"	029° 09' 18"	49.17	453 487.40	2 538 976.04
72:24:0601009:51:3У9					
Улицы различных категорий, дороги общего пользования, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, объекты инженерной инфраструктуры					
н215	090° 18' 35"	027° 23' 56"	4.26	453 459.54	2 538 903.25
н213	161° 42' 31"	045° 41' 25"	6.45	453 465.27	2 538 906.22
н211	178° 57' 17"	046° 44' 09"	1.76	453 466.50	2 538 907.48
н532	197° 40' 52"	029° 03' 17"	0.23	453 466.66	2 538 907.65
н208	179° 19' 53"	029° 43' 24"	0.41	453 467.02	2 538 907.85
н209	093° 18' 56"	116° 24' 28"	13.15	453 478.44	2 538 914.37
н210	088° 33' 45"	207° 50' 43"	3.26	453 476.99	2 538 917.29
н533	178° 06' 02"	209° 44' 42"	21.82	453 457.70	2 538 907.10
н214	092° 02' 11"	297° 42' 30"	0.16	453 457.56	2 538 907.02
72:24:0601009:51:3У10					
Места отдыха общего пользования					
н367	073° 55' 06"	222° 35' 39"	19.47	453 468.30	2 538 934.71
н366	269° 36' 46"	132° 58' 52"	6.74	453 463.34	2 538 930.15
н365	105° 25' 47"	207° 33' 05"	3.81	453 460.74	2 538 932.94
н351	090° 21' 15"	297° 11' 50"	14.81	453 447.61	2 538 926.09
н350	179° 25' 09"	297° 46' 41"	6.89	453 450.76	2 538 919.96
н349	270° 01' 10"	207° 45' 31"	8.24	453 454.60	2 538 912.67
н348	089° 58' 05"	297° 47' 26"	1.72	453 453.08	2 538 911.87
н347	089° 43' 05"	028° 04' 21"	2.51	453 454.25	2 538 909.65
н346	270° 15' 07"	297° 49' 14"	1.7	453 455.75	2 538 910.45
н214	088° 04' 32"	029° 44' 42"	3.88	453 457.56	2 538 907.02

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н533	181° 53' 58"	027° 50' 43"	0.16	453 457.70	2 538 907.10
н210	091° 19' 59"	116° 30' 45"	21.82	453 476.99	2 538 917.29
72:24:0601009:3У11					
Объект культурно-досугового назначения					
н365	180° 59' 11"	026° 33' 54"	14.81	453 460.74	2 538 932.94
н364	088° 44' 57"	117° 48' 57"	1.68	453 462.24	2 538 933.69
н363	090° 03' 42"	207° 45' 15"	64.74	453 432.03	2 538 990.95
н362	089° 50' 59"	297° 54' 16"	18.32	453 415.82	2 538 982.42
н361	269° 14' 50"	208° 39' 26"	25.26	453 427.64	2 538 960.10
н360	090° 19' 14"	298° 20' 12"	0.98	453 426.78	2 538 959.63
н359	089° 20' 26"	028° 59' 46"	4.34	453 428.84	2 538 955.81
н358	271° 04' 52"	297° 54' 54"	0.95	453 429.67	2 538 956.27
н357	269° 40' 39"	208° 14' 15"	15.19	453 436.78	2 538 942.85
н356	089° 52' 38"	298° 21' 37"	0.61	453 436.24	2 538 942.56
н355	090° 38' 30"	027° 43' 07"	4.57	453 438.41	2 538 938.54
н354	269° 46' 60"	297° 56' 07"	0.67	453 439.00	2 538 938.85
н353	179° 48' 08"	298° 07' 59"	12.53	453 444.87	2 538 927.78
н352	090° 08' 38"	027° 59' 21"	2.78	453 446.18	2 538 925.33
н351	180° 26' 17"	027° 33' 05"	1.62	453 447.61	2 538 926.09
72:24:0601019:3У12					
Объект культурно-досугового назначения					
н318	172° 31' 02"	009° 27' 44"	56.45	453 297.63	2 538 930.04
н317	098° 46' 23"	090° 41' 21"	0.12	453 297.75	2 538 930.06
н534	148° 58' 26"	121° 42' 55"	18.29	453 297.53	2 538 948.35
н535	208° 21' 57"	093° 20' 57"	1.05	453 296.98	2 538 949.24
н536	079° 18' 47"	194° 02' 11"	13.69	453 296.18	2 538 962.91
н537	275° 01' 53"	099° 00' 17"	0.12	453 296.06	2 538 962.88
н538	093° 36' 25"	185° 23' 52"	3.71	453 295.48	2 538 966.54
н539	269° 55' 43"	095° 28' 09"	1.28	453 294.21	2 538 966.42
н540	155° 32' 15"	119° 55' 53"	13.22	453 292.95	2 538 979.58
н541	153° 47' 53"	146° 08' 01"	5.33	453 290.29	2 538 984.20
н542	113° 27' 40"	212° 40' 21"	22.52	453 271.59	2 538 996.75
н543	208° 01' 41"	184° 38' 40"	17.02	453 257.26	2 538 987.56
н544	179° 57' 48"	184° 36' 28"	5.19	453 252.09	2 538 987.14
н545	272° 11' 37"	276° 48' 05"	9.46	453 242.66	2 538 986.38
н546	269° 55' 24"	186° 52' 41"	1.1	453 242.79	2 538 985.29
н547	269° 41' 37"	097° 11' 03"	2.59	453 240.22	2 538 984.98
н548	092° 36' 37"	184° 34' 26"	1.2	453 240.07	2 538 986.17
н549	089° 58' 39"	274° 35' 47"	2.01	453 238.07	2 538 986.01
н550	180° 04' 42"	274° 31' 05"	7.11	453 238.64	2 538 978.92
н551	182° 32' 35"	271° 58' 30"	18.41	453 240.09	2 538 960.57
н319	089° 59' 44"	001° 58' 46"	32.5	453 241.21	2 538 928.09
72:24:0601019:3У13					
Объекты административно-делового управления, объекты здравоохранения, объекты социального обеспечения, объекты культурно-досугового назначения					
н561	096° 38' 30"	180° 00' 00"	1.47	453 261.32	2 539 036.41
н562	175° 11' 50"	184° 48' 10"	0.05	453 261.27	2 539 036.41
н563	089° 16' 16"	275° 31' 54"	24.37	453 236.99	2 539 034.37

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н564	085° 20' 25"	010° 11' 29"	44.3	453 241.26	2 538 990.28
н565	273° 01' 54"	277° 09' 35"	0.9	453 242.15	2 538 990.44
н545	092° 33' 07"	004° 36' 28"	4.09	453 242.66	2 538 986.38
н544	179° 57' 48"	004° 38' 40"	9.46	453 252.09	2 538 987.14
н543	151° 58' 19"	032° 40' 21"	5.19	453 257.26	2 538 987.56
н542	102° 52' 25"	109° 47' 56"	17.02	453 271.59	2 538 996.75
н552	179° 11' 28"	108° 59' 24"	1.06	453 271.23	2 538 997.75
н553	269° 49' 01"	019° 10' 23"	5.22	453 269.53	2 539 002.69
н554	168° 06' 49"	031° 03' 34"	11.78	453 280.66	2 539 006.56
н555	222° 09' 51"	073° 13' 25"	3.08	453 283.30	2 539 008.15
н556	165° 24' 07"	087° 49' 18"	4.26	453 284.53	2 539 012.23
н557	060° 56' 05"	206° 53' 13"	21.84	453 285.36	2 539 034.05
н558	270° 00' 16"	116° 52' 57"	1.59	453 283.94	2 539 033.33
н559	113° 26' 50"	183° 26' 07"	3.23	453 282.48	2 539 036.21
н560	266° 47' 38"	096° 38' 30"	21.03	453 261.49	2 539 034.95
н576	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 258.80	2 539 005.75
н577	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 257.80	2 539 005.75
н574	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 257.80	2 539 004.75
н575	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 258.80	2 539 004.75
н573	269° 48' 33"	181° 43' 06"	3	453 282.54	2 539 025.40
н570	270° 11' 27"	271° 54' 33"	1	453 281.54	2 539 025.37
н571	269° 48' 33"	001° 43' 06"	3	453 281.64	2 539 022.37
н572	270° 11' 27"	091° 54' 33"	1	453 282.64	2 539 022.40
н568	269° 32' 38"	188° 09' 35"	1	453 254.49	2 539 035.15
н569	269° 53' 22"	278° 02' 57"	5.5	453 249.05	2 539 034.37
н566	270° 05' 45"	008° 08' 41"	1	453 249.19	2 539 033.38
н567	270° 28' 15"	098° 36' 56"	5.51	453 254.64	2 539 034.16
н292	111° 26' 27"	182° 54' 10"	14.19	453 296.89	2 539 058.42
н65	089° 48' 32"	273° 05' 39"	44.63	453 252.32	2 539 056.16
н580	179° 11' 10"	272° 16' 49"	0.74	453 252.36	2 539 055.42
н581	091° 12' 34"	001° 04' 15"	8.8	453 252.71	2 539 046.63
н582	270° 55' 38"	270° 08' 37"	2.14	453 254.85	2 539 046.67
н583	178° 08' 03"	272° 00' 34"	3.99	453 254.86	2 539 042.68
н584	087° 12' 22"	004° 48' 13"	3.99	453 255.00	2 539 038.69
н585	269° 35' 43"	094° 23' 55"	4.78	453 259.76	2 539 039.09
н586	270° 13' 09"	004° 10' 47"	3.13	453 259.52	2 539 042.21
н587	269° 56' 60"	274° 13' 47"	2.61	453 262.12	2 539 042.40
н588	089° 44' 13"	004° 29' 33"	3.12	453 262.35	2 539 039.29
н589	267° 16' 25"	277° 13' 09"	1.4	453 263.75	2 539 039.40
н590	093° 47' 28"	003° 25' 41"	1.51	453 263.94	2 539 037.90
н591	246° 14' 08"	297° 11' 33"	20.24	453 284.14	2 539 039.11
н578	087° 31' 14"	029° 40' 19"	3.68	453 285.82	2 539 035.84
н579	179° 29' 54"	030° 10' 25"	18.48	453 301.88	2 539 044.99
н293	095° 49' 47"	114° 20' 37"	0.99	453 302.74	2 539 045.49

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
72:24:0000000:111:3У14					
Объекты административно-делового управления, объекты здравоохранения, объекты социального обеспечения, объекты культурно-досугового назначения					
н557	119° 04' 32"	087° 48' 41"	1.59	453 285.36	2 539 034.05
н592	239° 00' 02"	028° 48' 39"	1.57	453 285.42	2 539 035.62
н578	091° 37' 06"	117° 11' 33"	0.46	453 285.82	2 539 035.84
н591	113° 45' 52"	183° 25' 41"	3.68	453 284.14	2 539 039.11
н590	266° 12' 32"	097° 13' 09"	20.24	453 263.94	2 539 037.90
н589	092° 43' 35"	184° 29' 33"	1.51	453 263.75	2 539 039.40
н588	270° 15' 47"	094° 13' 47"	1.4	453 262.35	2 539 039.29
н587	090° 03' 00"	184° 10' 47"	3.12	453 262.12	2 539 042.40
н586	089° 46' 51"	274° 23' 55"	2.61	453 259.52	2 539 042.21
н585	269° 34' 02"	184° 49' 53"	3.13	453 259.76	2 539 039.09
н593	088° 39' 01"	276° 10' 52"	23.15	453 236.69	2 539 037.14
н563	091° 22' 43"	004° 48' 10"	2.79	453 236.99	2 539 034.37
н562	175° 11' 50"	000° 00' 00"	24.37	453 261.27	2 539 036.41
н561	263° 21' 31"	276° 38' 30"	0.05	453 261.32	2 539 036.41
н560	093° 12' 23"	003° 26' 07"	1.47	453 261.49	2 539 034.95
н559	246° 33' 10"	296° 52' 57"	21.03	453 282.48	2 539 036.21
н558	270° 00' 16"	026° 53' 13"	3.23	453 283.94	2 539 033.33
72:24:0000000:3У15					
Улицы различных категорий, дороги общего пользования, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, объекты инженерной инфраструктуры					
н697	103° 18' 24"	215° 41' 17"	5.08	453 343.52	2 539 494.98
н698	056° 06' 08"	339° 35' 09"	27.92	453 320.84	2 539 478.69
н699	118° 54' 02"	040° 41' 07"	8.51	453 328.82	2 539 475.72
н700	081° 41' 26"	138° 59' 41"	24.44	453 347.35	2 539 491.65
н701	107° 47' 24"	210° 28' 19"	5.47	453 300.67	2 539 532.68
н702	096° 47' 04"	293° 41' 15"	17.98	453 285.17	2 539 523.56
н703	083° 40' 46"	030° 00' 29"	5.08	453 287.21	2 539 518.91
н704	071° 44' 46"	138° 15' 43"	20.26	453 304.75	2 539 529.04
н705	108° 35' 36"	210° 01' 42"	1.68	453 296.41	2 539 536.40
н706	096° 21' 43"	293° 39' 59"	15.55	453 282.95	2 539 528.62
н707	083° 03' 10"	030° 36' 49"	1.77	453 283.66	2 539 527.00
н708	071° 59' 32"	138° 37' 17"	16.28	453 297.67	2 539 535.29
н594	086° 36' 42"	221° 04' 57"	0.83	453 491.86	2 539 577.10
н595	161° 56' 16"	239° 08' 41"	51.13	453 453.32	2 539 543.50
н596	081° 27' 51"	337° 40' 50"	46.15	453 429.65	2 539 503.88
н597	097° 04' 55"	060° 35' 55"	1.03	453 430.60	2 539 503.49
н598	271° 01' 00"	329° 34' 55"	7.86	453 434.46	2 539 510.34
н599	269° 15' 01"	240° 19' 54"	3.06	453 437.10	2 539 508.79
н600	082° 34' 50"	337° 45' 04"	7.43	453 433.42	2 539 502.33
н601	097° 04' 29"	060° 40' 34"	3.09	453 436.28	2 539 501.16
н602	268° 45' 58"	331° 54' 36"	41.35	453 456.53	2 539 537.21
н603	093° 01' 31"	058° 53' 05"	11.6	453 466.76	2 539 531.75

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н604	182° 03' 04"	056° 50' 01"	35.68	453 485.20	2 539 562.30
н605	108° 42' 42"	128° 07' 19"	15.17	453 493.50	2 539 575.00
н606	179° 34' 20"	127° 41' 39"	1.83	453 492.37	2 539 576.44
н607	269° 50' 39"	251° 05' 08"	0.56	453 446.95	2 539 521.28
н608	010° 29' 02"	060° 36' 06"	3.02	453 445.97	2 539 518.42
н609	280° 38' 23"	161° 14' 29"	3.08	453 447.48	2 539 521.10
н656	096° 33' 11"	241° 28' 37"	8.21	453 412.99	2 539 595.97
н657	080° 16' 46"	341° 11' 51"	0.52	453 412.74	2 539 595.51
н658	006° 02' 24"	155° 09' 27"	8.87	453 421.14	2 539 592.65
н659	177° 07' 39"	158° 01' 48"	0.6	453 420.60	2 539 592.90
н660	095° 09' 31"	242° 35' 33"	0.24	453 409.13	2 539 597.53
н661	072° 03' 17"	350° 32' 16"	1.22	453 408.57	2 539 596.45
н662	108° 12' 16"	062° 19' 60"	0.24	453 408.81	2 539 596.41
н663	084° 34' 56"	157° 45' 04"	1.16	453 409.35	2 539 597.44
н610	093° 58' 04"	214° 12' 57"	4.89	453 475.10	2 539 598.40
н611	187° 07' 13"	207° 05' 44"	3.02	453 472.60	2 539 596.70
н612	185° 05' 03"	202° 00' 41"	4.83	453 468.30	2 539 594.50
н613	182° 12' 45"	199° 47' 56"	5.07	453 463.60	2 539 592.60
н614	185° 00' 08"	194° 47' 48"	2.66	453 461.10	2 539 591.70
н615	184° 18' 19"	190° 29' 29"	5.48	453 455.80	2 539 590.30
н616	184° 28' 57"	186° 00' 32"	5.49	453 450.40	2 539 589.30
н617	184° 00' 00"	182° 00' 34"	5.73	453 444.70	2 539 588.70
н618	189° 18' 55"	172° 41' 39"	5.7	453 439.00	2 539 588.50
н619	180° 03' 31"	172° 45' 10"	9.83	453 429.25	2 539 589.75
н620	079° 53' 25"	272° 51' 45"	1.74	453 427.52	2 539 589.97
н621	193° 21' 44"	259° 30' 01"	0.2	453 427.53	2 539 589.77
н622	070° 05' 00"	009° 25' 01"	22.88	453 423.36	2 539 567.27
н623	272° 28' 16"	276° 56' 46"	4.16	453 427.46	2 539 567.95
н624	267° 20' 53"	189° 35' 53"	5.95	453 428.18	2 539 562.04
н625	025° 58' 56"	343° 36' 57"	4.86	453 423.39	2 539 561.23
н626	197° 07' 03"	326° 29' 54"	6.1	453 429.24	2 539 559.51
н627	269° 17' 13"	237° 12' 41"	11.81	453 439.09	2 539 552.99
н628	115° 52' 10"	301° 20' 31"	30.32	453 422.67	2 539 527.50
н629	239° 55' 36"	241° 24' 55"	11.17	453 428.48	2 539 517.96
н630	299° 45' 09"	121° 39' 46"	7.11	453 425.08	2 539 511.72
н631	064° 09' 31"	237° 30' 15"	11.53	453 419.03	2 539 521.53
н632	079° 45' 43"	337° 44' 32"	12.51	453 412.31	2 539 510.98
н633	096° 25' 20"	061° 19' 12"	10.96	453 422.45	2 539 506.83
н634	178° 16' 10"	063° 03' 01"	15.75	453 430.01	2 539 520.65
н635	158° 38' 43"	084° 24' 19"	37.97	453 447.22	2 539 554.50
н636	137° 33' 18"	126° 51' 01"	4.92	453 447.70	2 539 559.40
н637	247° 29' 31"	059° 21' 31"	11.72	453 440.67	2 539 568.78
н638	180° 00' 44"	059° 20' 47"	7.93	453 444.71	2 539 575.60
н639	228° 43' 36"	010° 37' 11"	12.36	453 451.01	2 539 586.23

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н640	179° 24' 34"	010° 01' 44"	0.16	453 451.17	2 539 586.26
н641	179° 57' 42"	009° 59' 26"	18.95	453 469.83	2 539 589.56
н642	133° 38' 51"	056° 20' 35"	5.71	453 475.45	2 539 590.55
н643	108° 09' 34"	128° 11' 01"	4.82	453 478.12	2 539 594.56
н644	299° 20' 10"	298° 34' 32"	2.26	453 442.46	2 539 580.63
н645	300° 32' 52"	059° 07' 24"	5.23	453 444.96	2 539 576.04
н646	238° 59' 41"	118° 07' 04"	2.26	453 446.12	2 539 577.98
н647	241° 07' 18"	179° 14' 22"	2.97	453 444.72	2 539 580.60
н652	270° 00' 00"	180° 00' 00"	1	453 447.93	2 539 586.48
н653	270° 00' 00"	270° 00' 00"	1	453 446.93	2 539 586.48
н654	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 446.93	2 539 585.48
н655	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 447.93	2 539 585.48
н648	270° 01' 32"	238° 50' 27"	4	453 427.10	2 539 527.42
н649	269° 58' 28"	328° 48' 54"	1	453 426.58	2 539 526.56
н650	270° 01' 32"	058° 50' 27"	4	453 430.00	2 539 524.49
н651	269° 58' 28"	148° 48' 54"	1	453 430.52	2 539 525.35
н664	019° 10' 05"	318° 49' 56"	5.9	453 398.30	2 539 601.90
н665	268° 11' 37"	230° 38' 19"	2.96	453 400.53	2 539 599.95
н666	179° 54' 48"	230° 43' 31"	12.88	453 392.36	2 539 589.99
н667	020° 36' 05"	030° 07' 26"	2.76	453 390.61	2 539 587.85
н668	146° 34' 21"	063° 33' 05"	11.82	453 400.83	2 539 593.78
н669	085° 33' 04"	158° 00' 01"	6.6	453 403.77	2 539 599.69
н671	116° 53' 28"	191° 30' 57"	15.58	453 381.79	2 539 619.92
н672	049° 17' 32"	322° 13' 25"	4.91	453 376.98	2 539 618.94
н670	013° 48' 60"	128° 24' 26"	18.33	453 391.47	2 539 607.71
н685	087° 00' 17"	239° 27' 19"	4.24	453 347.93	2 539 625.82
н686	201° 34' 49"	217° 52' 30"	26.03	453 334.70	2 539 603.40
н687	249° 57' 52"	147° 54' 38"	2.96	453 332.36	2 539 601.58
н688	001° 23' 49"	326° 30' 50"	10.13	453 323.78	2 539 606.96
н689	179° 25' 16"	327° 05' 34"	10.13	453 332.23	2 539 601.37
н690	165° 14' 18"	341° 51' 16"	14.01	453 343.99	2 539 593.76
н691	179° 00' 59"	342° 50' 17"	20.04	453 363.03	2 539 587.52
н692	096° 53' 16"	065° 57' 02"	5.69	453 368.47	2 539 585.84
н693	163° 35' 35"	082° 21' 27"	6.01	453 370.92	2 539 591.33
н694	203° 34' 57"	058° 46' 30"	3.16	453 371.34	2 539 594.46
н695	095° 57' 40"	142° 48' 50"	6.77	453 374.85	2 539 600.25
н696	183° 14' 13"	139° 34' 37"	23.92	453 355.79	2 539 614.71
н678	049° 34' 37"	270° 00' 00"	5.23	453 351.81	2 539 618.10
н679	270° 00' 00"	180° 00' 00"	0.37	453 351.81	2 539 617.73
н680	270° 00' 00"	090° 00' 00"	1	453 350.81	2 539 617.73
н681	270° 00' 00"	000° 00' 00"	1	453 350.81	2 539 618.73
н682	040° 27' 44"	139° 32' 16"	0.27	453 351.08	2 539 618.73

Название (номер) межевого знака	Внутренний угол	Дирекционные углы	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
н683	255° 23' 47"	064° 08' 29"	1.79	453 349.72	2 539 619.89
н684	097° 40' 53"	146° 27' 36"	3.99	453 351.46	2 539 623.48
н673	089° 03' 12"	239° 56' 51"	8.33	453 350.87	2 539 631.04
н674	093° 49' 34"	326° 07' 17"	1.62	453 350.06	2 539 629.64
н675	130° 22' 58"	015° 44' 20"	6.75	453 355.66	2 539 625.88
н676	136° 42' 09"	059° 02' 11"	2.29	453 357.86	2 539 626.50
н677	090° 02' 07"	149° 00' 03"	0.29	453 358.01	2 539 626.75

Сведения о границах территории, в отношении которой планируется утверждение проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости приведен в таблице 5.

Каталог координат границы территории проектирования

Таблица 5.

№№ пун-кта	Дирекционный угол	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
1	327° 50' 26"	9.9	453 436.28	2 539 501.16
2	58° 18' 21"	42.1	453 444.63	2 539 495.91
3	58° 53' 5"	35.7	453 466.76	2 539 531.75
4	56° 50' 1"	15.2	453 485.20	2 539 562.30
5	128° 7' 19"	1.8	453 493.50	2 539 575.00
6	128° 11' 59"	17.3	453 492.37	2 539 576.44
7	128° 9' 15"	10.6	453 481.66	2 539 590.05
8	214° 12' 56"	3	453 475.10	2 539 598.40
9	207° 5' 43"	4.8	453 472.60	2 539 596.70
10	202° 0' 40"	5.1	453 468.30	2 539 594.50
11	199° 47' 55"	2.7	453 463.60	2 539 592.60
12	194° 47' 48"	5.5	453 461.10	2 539 591.70
13	190° 29' 29"	5.5	453 455.80	2 539 590.30
14	186° 0' 32"	5.7	453 450.40	2 539 589.30
15	182° 0' 34"	5.7	453 444.70	2 539 588.70
16	172° 41' 39"	9.8	453 439.00	2 539 588.50
17	172° 44' 48"	2.8	453 429.25	2 539 589.75
18	154° 36' 43"	6.5	453 426.50	2 539 590.10
19	158° 1' 17"	24	453 420.60	2 539 592.90
20	139° 32' 15"	8.9	453 398.30	2 539 601.90
21	128° 28' 14"	15.6	453 391.50	2 539 607.70
22	192° 1' 16"	4.9	453 381.79	2 539 619.92
23	108° 26' 5"	2.8	453 377.00	2 539 618.90
24	158° 11' 54"	4.3	453 376.10	2 539 621.60

№№ пун-кта	Дирекционный угол	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
25	69° 26' 38"	0.9	453 372.10	2 539 623.20
26	147° 3' 2"	6.4	453 372.40	2 539 624.00
27	161° 33' 54"	7.6	453 367.00	2 539 627.50
28	240° 23' 32"	3.6	453 359.80	2 539 629.90
29	149° 0' 3"	8.3	453 358.01	2 539 626.75
30	239° 56' 51"	1.6	453 350.87	2 539 631.04
31	240° 51' 22"	4.4	453 350.06	2 539 629.64
32	239° 27' 18"	26	453 347.93	2 539 625.82
33	217° 45' 23"	3	453 334.70	2 539 603.40
34	147° 52' 27"	16.7	453 332.35	2 539 601.58
35	243° 30' 6"	23	453 318.24	2 539 610.44
36	237° 22' 50"	0.3	453 307.97	2 539 589.84
37	236° 33' 57"	58.4	453 307.81	2 539 589.59
38	300° 46' 15"	14.3	453 275.65	2 539 540.88
39	293° 41' 16"	20.8	453 282.95	2 539 528.62
40	301° 31' 54"	30.3	453 291.29	2 539 509.61
41	339° 33' 41"	37.1	453 307.12	2 539 483.81
42	58° 26' 10"	3.4	453 341.87	2 539 470.86
43	37° 24' 17"	60.2	453 343.67	2 539 473.79
44	19° 29' 26"	10.6	453 391.48	2 539 510.35
45	345° 40' 29"	10.1	453 401.51	2 539 513.90
46	280° 43' 33"	397.4	453 411.30	2 539 511.40
47	205° 46' 12"	21.6	453 485.27	2 539 120.90
48	197° 17' 37"	37.5	453 465.82	2 539 111.51
49	188° 29' 47"	87.6	453 430.04	2 539 100.37
50	188° 21' 46"	48.4	453 343.42	2 539 087.43
51	181° 54' 36"	63.3	453 295.53	2 539 080.39
52	276° 8' 53"	44.2	453 232.26	2 539 078.28
53	275° 31' 54"	44.3	453 236.99	2 539 034.37
54	224° 28' 16"	4.6	453 241.26	2 538 990.28
55	274° 53' 56"	1.1	453 237.98	2 538 987.06
56	274° 32' 23"	25.5	453 238.07	2 538 986.01
57	271° 58' 29"	32.5	453 240.09	2 538 960.57
58	271° 15' 22"	2.3	453 241.21	2 538 928.09
59	1° 55' 12"	34.3	453 241.26	2 538 925.81
60	304° 50' 14"	27	453 275.56	2 538 926.96
61	290° 20' 8"	20.4	453 290.99	2 538 904.79
62	296° 59' 54"	28.4	453 298.08	2 538 885.66
63	334° 27' 48"	5.7	453 310.96	2 538 860.38
64	310° 55' 46"	3.8	453 316.13	2 538 857.91
65	299° 55' 31"	20.1	453 318.61	2 538 855.05
66	211° 20' 28"	3.4	453 328.62	2 538 837.66
67	298° 19' 27"	24.6	453 325.73	2 538 835.90

№№ пун-кта	Дирекционный угол	Длина линии, м	X, (м)	Y, (м)
68	32° 37' 19"	48.7	453 337.41	2 538 814.23
69	300° 43' 37"	20.3	453 378.39	2 538 840.46
70	329° 43' 38"	2.6	453 388.78	2 538 822.98
71	313° 55' 50"	5.3	453 390.99	2 538 821.69
72	215° 57' 37"	1.3	453 394.67	2 538 817.87
73	304° 27' 14"	20.6	453 393.65	2 538 817.13
74	210° 15' 23"	10.6	453 405.30	2 538 800.15
75	313° 51' 15"	1.4	453 396.18	2 538 794.83
76	303° 44' 24"	31.7	453 397.16	2 538 793.81
77	303° 41' 24"	2.1	453 414.74	2 538 767.49
78	30° 56' 13"	33	453 415.88	2 538 765.78
79	29° 40' 23"	2	453 444.21	2 538 782.76
80	300° 10' 0"	15.7	453 445.93	2 538 783.74
81	29° 58' 4"	11.2	453 453.80	2 538 770.20
82	298° 16' 34"	99.9	453 463.46	2 538 775.77
83	29° 38' 21"	76.1	453 510.78	2 538 687.80
84	118° 22' 37"	81.5	453 576.88	2 538 725.41
85	118° 54' 20"	6.4	453 538.16	2 538 797.09
86	33° 4' 59"	23.8	453 535.09	2 538 802.65
87	36° 15' 25"	19.6	453 555.06	2 538 815.66
88	41° 24' 4"	4.5	453 570.89	2 538 827.27
89	303° 7' 5"	6.1	453 574.27	2 538 830.25
90	31° 19' 54"	13.6	453 577.61	2 538 825.13
91	122° 48' 40"	1.8	453 589.24	2 538 832.21
92	33° 15' 50"	13.8	453 588.26	2 538 833.73
93	116° 21' 57"	6.4	453 599.80	2 538 841.30
94	49° 4' 15"	9.9	453 596.94	2 538 847.07
95	35° 55' 45"	8.2	453 603.40	2 538 854.52
96	32° 30' 14"	4	453 610.01	2 538 859.31
97	120° 50' 13"	35.7	453 613.40	2 538 861.47
98	121° 29' 26"	43.1	453 595.12	2 538 892.09
99	120° 33' 37"	61.6	453 572.62	2 538 928.82
100	119° 42' 39"	8.4	453 541.29	2 538 981.88
101	219° 33' 34"	0.9	453 537.13	2 538 989.17
102	120° 39' 17"	30.2	453 536.44	2 538 988.60
103	108° 52' 6"	21.7	453 521.03	2 539 014.60
104	108° 28' 16"	15	453 514.00	2 539 035.17
105	18° 9' 34"	1.3	453 509.24	2 539 049.42
106	106° 51' 50"	6	453 510.49	2 539 049.83
107	104° 53' 11"	54.1	453 508.75	2 539 055.57
108	111° 53' 4"	15.3	453 494.85	2 539 107.86
109	97° 56' 14"	382.7	453 489.13	2 539 122.10

