



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 мая 2019 г.

№ 1034

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Tobolska от 03.04.2014 №683 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Tobolska»

В целях повышения открытости и доступности органов местного самоуправления Администрации города Tobolska, повышения качества и эффективности муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений», в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О рекламе», Постановлением Правительства Тюменской области от 30.07.2013 №304-п «Об утверждении Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций и внесения в них изменений», статьями 40, 44 Устава города Tobolska:

1. В распоряжение Администрации города Tobolska от 03.04.2014 №683 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Tobolska» внести следующие изменения:

1.1. Приложение №2 к распоряжению «Схема размещения рекламных конструкций на территории города Tobolska» дополнить схемами согласно приложению №1 к данному распоряжению.

1.2. Приложение №3 к распоряжению «Адресный перечень рекламных конструкций на территории города Tobolska» дополнить рекламными конструкциями согласно приложению №2 к данному распоряжению.

1.3. Приложение №4 к распоряжению «Карты размещения рекламных конструкций» дополнить картами размещения рекламных конструкций согласно приложению №3 к данному распоряжению.


2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на официальных сайтах муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtymen.ru) и Администрации города Tobolska (www.admtobolsk.ru).

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на Ю.С. Вавакина, заместителя Главы города.

И.о. Главы города

И.А. Нефидов


Приложение №1
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 20 мая 2019 г. № 1034



Планшет Е3

условные обозначения

- место размещения установленной рекламной конструкции на фасаде здания, строения, сооружения
- новое место установки рекламной конструкции
- место размещения установленной рекламной конструкции
- 137 PK номер рекламной конструкции



Масштаб 1:4000

Приложение №2
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 20 мая 2019 г. № 1034

**Адресный перечень рекламных конструкций на территории
города Тобольска**

№ п/п	Идентификационный номер РК (ИНРК)	Тип, вид рекламной конструкции, площадь информационного поля	Место размещения рекламной конструкции
1.	72:24:0208001:137РК	Отдельно стоящие рекламные конструкции (Статическая щитовая рекламная конструкция) 7,5 кв.м (3м x 2,5м)	г.Тобольск, БСИ-2, квартал 2, владение №3 (x=2 540 293,53 y=463 156,24)

Приложение №3
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 20 мая 2019 г. № 1034

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Идентификационный номер РК (ИНРК) 72:24:0208001:137РК
Планшет ЕЗ

_____ 2019г.

Место размещения рекламной конструкции	г.Тобольск, БСИ2, квартал 2, владение №3, примерное месторасположение (x=2 540 293,53 y=463 156,24)
Наименование зоны размещения рекламной конструкции	Зона коммунально-складская
Тип рекламной конструкции	Щитовая рекламная конструкция
Вид рекламной конструкции	Отдельно стоящие рекламные конструкции
Технология замены изображений	Натяжение баннерного полотна
Размер информационного поля	7,5 кв.м (3м x 2,5м)
Расположение рекламного поля	Горизонтальное
Количество сторон щита	Не более двух
Основной цвет конструкции	Серый (RAL 7015)
Описание информационной панели	Информационная панель представляет собой металлическую раму, жестко соединенную с опорной стойкой. Соединение опоры и металлической рамы двух типов: - фланцевое соединение высокопрочными болтами; - сварное соединение. Соединение закрыто декоративной облицовкой. Рекламные поверхности выполнены из оцинкованных панелей либо влагостойкой фанеры, для вариантов статичного исполнения Для обслуживания рекламных поверхностей необходимо предусмотреть приспособления для крепления средств индивидуальной защиты.
Опорная стойка - размеры, материал надземной части	Прямоугольная профильная труба (от 60 мм до 160 мм), или круглая профильная труба (диаметр от 60 мм до 300 мм); Допустимая высота опорной стойки: от 4000мм до 8000мм; Габаритные размеры надземной части 7000x6200x300; каркас металлический; Материал опорной стойки сварной металлический швеллер; Цвет опорной стойки: серый (RAL 7015); Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели; Возможна установка на двух опорах.
Технические характеристики рекламной конструкции - характеристики освещенности; - сведения об обеспечении безопасности РК	Внутренний или внешний подсвет, система аварийного отключения от сети электропитания; Остекление отсутствует; Установка РК осуществляется в соответствии требованиям ГОСТ Р 52044-2003, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 52766-2007, пожарной безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КАРТЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ:

1. Схема размещения рекламной конструкции на земельном участке (М 1:500).