



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 ноября 2020 г.

№ 132-рк

Об утверждении методики оценки качества выполненных работ по содержанию кладбищ города Tobolsk

В целях надлежащего выполнения работ по содержанию кладбищ города Tobolsk, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Tobolsk от 27.05.2019 № 39 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест погребения на территории города Tobolsk», руководствуясь статьей 40, 44 Устава города Tobolsk:

1. Утвердить методику оценки качества выполненных работ по содержанию кладбищ города Tobolsk согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.

3. Управлению делами Администрации города Tobolsk разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Tobolsk (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtumen.ru).

Глава города

М.В. Афанасьев

**МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ КЛАДБИЦ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА**

1. Методика оценки качества выполненных работ по содержанию кладбищ города Тобольска (далее - Методика) предназначена для использования соответствующими уполномоченными органами Администрации города Тобольска, муниципальными казенными учреждениями, осуществляющими функции муниципального заказчика при осуществлении закупки работ по содержанию кладбищ города Тобольска (далее - Заказчик), организациями, непосредственно выполняющими работы по содержанию кладбищ города Тобольска в соответствии с муниципальным контрактом (далее - Подрядчик).

2. Настоящая Методика разработана с целью определения качества выполненных работ по содержанию кладбищ города Тобольска, на основании которого в соответствии с условиями муниципального контракта на выполнение работ по содержанию кладбищ города Тобольска принимается решение о величине оплаты выполненных работ по содержанию кладбищ города Тобольска.

3. Заказчик осуществляет контроль за объемами и качеством выполнения работ по содержанию кладбищ города Тобольска в соответствии с требованиями заключенного муниципального контракта.

4. Заказчик проводит проверку качества выполняемых работ по содержанию кладбищ города Тобольска в соответствии с условиями муниципального контракта в любое время, но не менее трех раз в месяц (не менее одного раза в 10 дней). По итогам проверки Заказчиком составляется акт проверки качества работ по содержанию кладбищ города Тобольска с отражением в нем всех нарушений, выявленных во время проверки, по формам согласно приложениям 2, 5 к Методике. Акт проверки качества выполненных работ по содержанию кладбищ города Тобольска подписывается Заказчиком и Подрядчиком.

5. При обнаружении во время проверки качества выполняемых работ по содержанию кладбищ города Тобольска фактов и показателей работ, не соответствующих требованиям, установленным в заключенном муниципальном контракте, Заказчиком применяются понижающие коэффициенты к объему выполненных работ по содержанию кладбищ города Тобольска в соответствии с приложениями 1, 4 к Методике.

6. По истечении отчетного месяца Заказчиком на основании актов проверки качества выполняемых работ по содержанию кладбищ города Тобольска составляется итоговый акт проверки качества выполненных работ по содержанию кладбищ города Тобольска с отражением результатов всех

произведенных проверок в месяц по форме, в соответствии с приложениями 3, 6 к Методике.

7. Оценка уровня выполнения работ по содержанию кладбищ города Тобольска производится Заказчиком по конечному результату работы с учетом достигнутого качества работ по содержанию кладбищ города Тобольска. За неудовлетворительное качество выполненных работ по содержанию кладбищ города Тобольска Заказчик производит расчет с Подрядчиком по итогам всех произведенных проверок в месяц (отчетный период) с учетом понижающих коэффициентов в порядке, предусмотренном Методикой.

**ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ КЛАДБИЩ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД**

код	Наименование показателя	Понижающий коэффициент ($K_{\text{пон}}$)								
		«Завальное кладбище»				Кладбище «Алемасовское»			«Еврейское кладбище» (4 мкр.); «Мусульманское кладбище» (4мкр.); «Мусульманское кладбище» (п. Сумкино); «Мусульманское кладбище» (мкр. Иртышский).	
		Газоны	Пешеходные дорожки, проезды	места захоронений: - групповые; - ст. 12 ФЗ № 8-ФЗ от 12.01.1996; - заброшенные места захоронений*	Объекты культурного наследия*	Газоны	Пешеходные дорожки, проезды	места захоронений: - групповые; - ст. 12 ФЗ № 8 от 12.01.1996; - заброшенные места захоронений*	Газоны	Пешеходные дорожки
100	Наличие мусора	0,4	0,4	0,1	0,4	0,4	0,4	0,1	0,2	0,2
101	Переполнение урн, мусоросборников	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	0,2	-

102	Травяной покров на газонах высотой более:									
	- 10 см;	0,2	-	-	0,2	0,2	-	-	0,1	-
	- 15 см;	0,3	-	-	0,3	0,3	-	-	0,2	-
	- 20 см.	0,4	-	0,1	0,4	0,4	-	0,1	0,3	-
103	Не произведено сгребание и подбор скошенной травы и складирование в мусоросборники	0,2	-	0,1	0,2	0,2	-	0,1	0,1	-
104	Нарушение лакокрасочного слоя металлического ограждения по периметру кладбища	0,1	-	-	-	0,1	-	-	0,1	-
105	Деформации, повреждения, нарушение лакокрасочного слоя урн, скамеек, мусоросборников	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1
106	Повреждение, нарушение лакокрасочного слоя ограждений мест захоронений	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-
107	Повреждение надгробных сооружений	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-
108	Не произведена вырубка порослей	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
109	Не произведен снос зеленых насаждений, в том числе аварийных зеленых насаждений (сухостойных, ветровальных, буреломных, гнилых)	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-

110	Не произведен подвоз воды и заполнение емкостей (5 м ³), размещенных на специально отведенных местах согласно схеме кладбища	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
111	Наличие ям и выбоин	-	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-
112	Загрязнение поверхностей намогильных сооружений	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
113	Наличия грязи в кабине биотуалета, не произведена откачка ЖБО, не произведена заправка спецжидкостью	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-

*Примечание:

Места захоронения групповые - места групповых захоронений при отсутствии лиц, ответственных за места захоронения;
места захоронения ст. 12 ФЗ № 8-ФЗ от 12.01.1996 - места захоронения умерших (погибших), указанных в пунктах 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
заброшенные места захоронений - места захоронений, уход за которыми не осуществлялся в течение длительного периода времени (не менее 3 лет);
объекты культурного наследия - места захоронений, намогильные сооружения, являющиеся объектами культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Приложение 2
к Методике

Акт проверки качества выполнения работ по содержанию кладбищ города Тобольска в летний период
от " ____ " _____ 202__ г.

Комиссия в составе _____ и _____ произвели проверку качества выполнения работ по содержанию кладбищ города Тобольска ____ кв. м. Результаты проверки по элементам приведены в следующей таблице:

Наименование объекта	S _{общ} , тыс. м2	Понижающий коэффициент (K _{пон.}) по кодам нарушений, указанных в приложении 1 к Методике														S _{иск} , тыс. м2
		100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	
«Завальное кладбище»																
Кладбище «Алемасовское»																
«Еврейское кладбище» (4 мкр.)																
«Мусульманское кладбище» (4мкр.)																
«Мусульманское кладбище» (п. Сумкино)																
«Мусульманское кладбище» (мкр. Иртышский)																

$$S_{иск} = S_{общ} \times \sum K_{пон}$$

Где:

S_{иск} - площадь, не подлежащая оплате за выполненные работы по итогам проверки;

S_{общ} - общая площадь территорий, включенных в условия муниципального контракта;

K_{пон} - понижающий коэффициент к объему выполненных работ.

ИТОГОВЫЙ АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА

Наименование объекта	S _{общ} , тыс. м2	S _{иск} , тыс. м2	S _{опл} , тыс. м2
«Завальное кладбище»			
акт проверки качества от " __ " _____			
акт проверки качества от " __ " _____			
Кладбище «Алемасовское»			
акт проверки качества от " __ " _____			
акт проверки качества от " __ " _____			
«Еврейское кладбище» (4 мкр.)			
акт проверки качества от " __ " _____			
акт проверки качества от " __ " _____			
«Мусульманское кладбище» (4мкр.)			
акт проверки качества от " __ " _____			
акт проверки качества от " __ " _____			
«Мусульманское кладбище» (п. Сумкино)			
акт проверки качества от " __ " _____			
акт проверки качества от " __ " _____			
«Мусульманское кладбище» (мкр. Иртышский)			
акт проверки качества от " __ " _____			
акт проверки качества от " __ " _____			

$$S_{\text{опл}} = S_{\text{общ}} - \sum S_{\text{иск, тыс. м2}}$$

Где:

S_{опл} - общая площадь, подлежащая оплате за выполненные работы с учетом понижающих коэффициентов;

S_{общ} - общая площадь, согласно перечню территорий общего пользования, включенных в условия муниципального контракта;

$\sum S_{\text{иск, тыс. м2}}$ - сумма площади, не подлежащей оплате за выполненные работы по итогам всех произведенных проверок за отчетный месяц.

В случае, если по результатам проверки $\sum S_{\text{иск}} \geq S_{\text{общ}}$, выполненные работы не подлежат оплате.

**ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ КЛАДБИЩ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД**

код	Наименование показателя	Понижающий коэффициент ($K_{\text{пон}}$)			
		«Завальное кладбище»		Кладбище «Алемасовское»	«Еврейское кладбище» (4 мкр.); «Мусульманское кладбище» (4мкр.); «Мусульманское кладбище» (п. Сумкино); «Мусульманское кладбище» (мкр. Иртышский).
		пешеходные дорожки, проезды	Объекты культурного наследия	пешеходные дорожки, проезды	Пешеходные дорожки
100	Наличие мусора	0,4	-	0,4	0,2
101	Переполнение мусоросборников	0,5	-	0,5	0,2
114	Наличие рыхлого, уплотненного снега, наледи	0,4	0,4	0,4	0,2
115	Наличие снежного вала после проведения снегоочистки вне установленных мест согласно схеме кладбища	0,3	-	0,3	0,2

116	Не произведено формирование снежного вала для снегоудержания	-	-	0,3	-
117	Не произведена погрузка и вывоз снега и наледи из мест временного складирования на снежный полигон	0,3	-	-	-
118	Наличие снега на надмогильных сооружениях	-	0,4	-	-

Акт проверки качества выполнения работ по содержанию кладбищ города Тобольска в
зимний период
от " _____ " _____ 202__ г.

Комиссия в составе _____ и _____
произвели проверку качества выполнения работ по содержанию кладбищ города Тобольска _____
кв. м. Результаты проверки по элементам приведены в следующей таблице:

Наименование объекта	S _{общ.} , тыс. м ²	Понижающий коэффициент (K _{пон}) по кодам нарушений, указанных в приложении 4 к Методике						S _{иск.} , тыс. м ²
		100	101	114	115	116	117	
«Завальное кладбище»								
Кладбище «Алемасовское»								
«Еврейское кладбище» (4 мкр.)								
«Мусульманское кладбище» (4мкр.)								
«Мусульманское кладбище» (п. Сумкино)								
«Мусульманское кладбище» (мкр. Иртышский)								

$$S_{иск} = S_{общ} \times \sum K_{пон}$$

Где:

S_{иск} - площадь, не подлежащая оплате за выполненные работы по итогам проверки;

S_{общ} - общая площадь, согласно перечню территории общего пользования, включенных в условия муниципального контракта;

K_{пон} - понижающий коэффициент к объему выполненных работ.

ИТОГОВЫЙ АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА

Наименование объекта	S _{общ} , тыс. м2	S _{иск} , тыс. м2	S _{опл} , тыс. м2
«Завальное кладбище»			
акт проверки качества от " __ " _____			
акт проверки качества от " __ " _____			
Кладбище «Алемасовское»			
акт проверки качества от " __ " _____			
акт проверки качества от " __ " _____			
«Еврейское кладбище» (4 мкр.)			
акт проверки качества от " __ " _____			
акт проверки качества от " __ " _____			
«Мусульманское кладбище» (4мкр.)			
акт проверки качества от " __ " _____			
акт проверки качества от " __ " _____			
«Мусульманское кладбище» (п. Сумкино)			
акт проверки качества от " __ " _____			
акт проверки качества от " __ " _____			
«Мусульманское кладбище» (мкр. Иртышский)			
акт проверки качества от " __ " _____			
акт проверки качества от " __ " _____			

$$S_{\text{опл}} = S_{\text{общ}} - \sum S_{\text{иск, тыс. м2}}$$

Где:

S_{опл} - общая площадь, подлежащая оплате за выполненные работы с учетом понижающих коэффициентов;

S_{общ} - общая площадь, согласно перечню территорий общего пользования, включенных в условия муниципального контракта;

$\sum S_{\text{иск, тыс. м2}}$ - сумма площади, не подлежащей оплате за выполненные работы по итогам всех произведенных проверок за отчетный месяц.

В случае, если по результатам проверки $\sum S_{\text{иск}} \geq S_{\text{общ}}$, выполненные работы не подлежат оплате.