

Перечень координат характерных точек красных линий

Район Подгорная часть

01:01:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453322.69	2539219.62	18° 18' 27"	41.26
2	453361.86	2539232.58	15° 49' 6"	35.33
3	453395.85	2539242.21	16° 24' 8"	28.26
4	453422.96	2539250.19	284° 17' 25"	1.09
5	453423.23	2539249.13	288° 56' 47"	1.42
6	453423.69	2539247.79	287° 13' 60"	142.64
7	453465.95	2539111.55	197° 17' 35"	37.61
8	453430.04	2539100.37		

01:01:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453295.52	2539080.39	182° 11' 36"	4.7
2	453290.82	2539080.21	182° 6' 46"	103.62
3	453187.27	2539076.39	182° 46' 13"	1.24
4	453186.03	2539076.33	183° 37' 49"	25.9
5	453160.18	2539074.69	182° 24' 32"	27.12
6	453133.08	2539073.55	181° 46' 17"	73.44
7	453059.68	2539071.28	182° 9' 28"	13.28
8	453046.41	2539070.78	92° 8' 47"	12.55
9	453045.94	2539083.32	85° 0' 26"	36.54
10	453049.12	2539119.72	84° 13' 26"	22.66
11	453051.4	2539142.26	82° 11' 24"	29.88
12	453055.46	2539171.86	83° 4' 35"	34.92
13	453059.67	2539206.53	83° 4' 29"	24.55
14	453062.63	2539230.9	82° 36' 54"	32.52
15	453066.81	2539263.15	343° 58' 53"	27.9
16	453093.63	2539255.45	344° 34' 30"	38.42
17	453130.67	2539245.23	344° 11' 35"	48.35
18	453177.19	2539232.06	344° 21' 7"	29.92
19	453206	2539223.99	343° 18' 22"	40.59
20	453244.88	2539212.33	359° 0' 25"	35.78
21	453280.65	2539211.71		

01:01:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453353.3	2538935.69	239° 36' 59"	3.89
2	453351.33	2538932.33	239° 22' 53"	2.28
3	453350.17	2538930.37	182° 10' 13"	22.45
4	453327.74	2538929.52	181° 54' 4"	2.41
5	453325.33	2538929.44	92° 51' 45"	1.6
6	453325.25	2538931.04	183° 14' 23"	4.25
7	453321.01	2538930.8	181° 49' 20"	23.27
8	453297.75	2538930.06	182° 4' 10"	95.81
9	453202	2538926.6	181° 59' 32"	6.9
10	453195.1	2538926.36	184° 5' 8"	0.14
11	453194.96	2538926.35	90° 0' 0"	0.09
12	453194.96	2538926.44	97° 7' 30"	0.08
13	453194.95	2538926.52	181° 58' 15"	18.9
14	453176.06	2538925.87	270° 0' 0"	0.1
15	453176.06	2538925.77	180° 36' 26"	5.66
16	453170.4	2538925.71	182° 0' 38"	38.76
17	453131.66	2538924.35	182° 6' 38"	4.07
18	453127.59	2538924.2	181° 56' 42"	30.94
19	453096.67	2538923.15	204° 48' 10"	1.45
20	453095.35	2538922.54	161° 54' 10"	1.61
21	453093.82	2538923.04	181° 57' 22"	44.24
22	453049.61	2538921.53	93° 4' 20"	25.38

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
23	453048.25	2538946.87	93° 15' 26"	4.93
24	453047.97	2538951.79	92° 58' 49"	4.62
25	453047.73	2538956.4	93° 7' 9"	27.2
26	453046.25	2538983.56	93° 3' 10"	3
27	453046.09	2538986.56	93° 7' 59"	29.27
28	453044.49	2539015.79	93° 5' 59"	29.77
29	453042.88	2539045.52	2° 54' 14"	26.25
30	453069.1	2539046.85	2° 48' 30"	72.46
31	453141.47	2539050.4	1° 54' 46"	31.16
32	453172.61	2539051.44	4° 21' 44"	26.56
33	453199.09	2539053.46	2° 54' 13"	53.3
34	453252.32	2539056.16	2° 54' 51"	45.44
35	453297.7	2539058.47		

01:01:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453247.35	2538788.11	182° 35' 52"	66.41
2	453181.01	2538785.1	182° 29' 44"	4.13
3	453176.88	2538784.92	153° 39' 44"	5.63
4	453171.83	2538787.42	183° 5' 11"	13.93
5	453157.92	2538786.67	183° 2' 14"	18.5
6	453139.45	2538785.69	270° 0' 0"	1.18
7	453139.45	2538784.51	181° 54' 36"	41.1
8	453098.37	2538783.14	145° 21' 8"	3.82
9	453095.23	2538785.31	143° 7' 48"	0.6
10	453094.75	2538785.67	91° 29' 8"	22.76
11	453094.16	2538808.42	91° 40' 35"	2.05
12	453094.1	2538810.47	91° 31' 12"	50.14
13	453092.77	2538860.59	91° 48' 9"	2.86
14	453092.68	2538863.45	92° 16' 21"	3.78
15	453092.53	2538867.23	93° 31' 14"	8.96
16	453091.98	2538876.17	180° 39' 40"	5.2
17	453086.78	2538876.11	92° 39' 10"	7.78
18	453086.42	2538883.88	92° 32' 8"	8.14
19	453086.06	2538892.01	92° 28' 30"	5.09
20	453085.84	2538897.1	3° 16' 56"	5.59
21	453091.42	2538897.42	2° 5' 46"	34.72
22	453126.12	2538898.69	1° 45' 37"	4.23
23	453130.35	2538898.82	2° 19' 45"	11.32
24	453141.66	2538899.28	9° 21' 37"	1.84
25	453143.48	2538899.58	3° 4' 54"	41.48
26	453184.9	2538901.81	2° 58' 51"	15.96
27	453200.84	2538902.64	341° 20' 32"	3.25
28	453203.92	2538901.6	2° 5' 54"	87.13
29	453290.99	2538904.79	2° 7' 58"	28.75
30	453319.72	2538905.86	2° 7' 3"	5.95
31	453325.67	2538906.08	14° 38' 40"	2.06
32	453327.66	2538906.6	2° 12' 2"	40.63
33	453368.26	2538908.16		

01:01:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453238.98	2538659.08	33° 13' 1"	33.59
2	453267.08	2538677.48	33° 29' 21"	16.62
3	453280.94	2538686.65	33° 20' 46"	18.94
4	453296.76	2538697.06	115° 37' 49"	48.52
5	453275.77	2538740.81	119° 24' 50"	30.05
6	453261.01	2538766.99	182° 42' 14"	9.75
7	453251.27	2538766.53	182° 56' 40"	22

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
8	453229.3	2538765.4	182° 56' 55"	41.21
9	453188.14	2538763.28	181° 30' 0"	6.11
10	453182.03	2538763.12	183° 2' 3"	19.84
11	453162.22	2538762.07	183° 1' 17"	14.04
12	453148.2	2538761.33	183° 1' 36"	19.7
13	453128.53	2538760.29	195° 10' 33"	3.17
14	453125.47	2538759.46	181° 45' 28"	29.99
15	453095.49	2538758.54	271° 46' 35"	50
16	453097.04	2538708.56	280° 5' 60"	32.5
17	453102.74	2538676.56	289° 3' 13"	21.96
18	453109.91	2538655.8	300° 42' 41"	34.27
19	453127.41	2538626.34	313° 16' 32"	34.54
20	453151.09	2538601.19	33° 19' 5"	49.97
21	453192.85	2538628.64	33° 21' 33"	9.6
22	453200.87	2538633.92	33° 22' 52"	8.74
23	453208.17	2538638.73	33° 26' 41"	36.92
1	453238.98	2538659.08		

01:01:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453542.58	2538705.74	302° 2' 33"	49.19
2	453568.68	2538664.04	300° 24' 56"	57.01
3	453597.54	2538614.88	249° 27' 13"	7.04
4	453595.07	2538608.29	245° 54' 20"	7.05
5	453592.19	2538601.85	242° 15' 52"	7
6	453588.93	2538595.65	238° 41' 22"	7.08
7	453585.25	2538589.6	235° 4' 5"	7.04
8	453581.22	2538583.83	231° 24' 14"	7.04
9	453576.83	2538578.33	227° 52' 5"	7.07
10	453572.09	2538573.09	223° 39' 13"	14.75
11	453561.42	2538562.91	221° 14' 31"	143.27
12	453453.69	2538468.46	120° 56' 10"	107.14
13	453398.61	2538560.36	120° 56' 24"	49.66
14	453373.08	2538602.95	120° 49' 52"	91.08
15	453326.4	2538681.16	207° 53' 18"	3.29
16	453323.49	2538679.62	119° 3' 30"	14.91
17	453316.25	2538692.65	32° 40' 8"	1.56
18	453317.56	2538693.49		

01:01:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453438.16	2538452.59	119° 23' 3"	112.66
2	453382.88	2538550.76	119° 23' 26"	48.72
3	453358.97	2538593.21	119° 22' 31"	49.99
4	453334.45	2538636.77	211° 4' 52"	3.35
5	453331.58	2538635.04	123° 13' 12"	14.2
6	453323.8	2538646.92	119° 31' 39"	39.55
7	453304.31	2538681.33	186° 37' 2"	4.34
8	453300	2538680.83	197° 35' 33"	0.86
9	453299.18	2538680.57	212° 1' 31"	27.4
10	453275.95	2538666.04	301° 54' 54"	1.34
11	453276.66	2538664.9	212° 11' 27"	67.74
12	453219.33	2538628.81	213° 24' 50"	13.24
13	453208.28	2538621.52	213° 22' 32"	2.53
14	453206.17	2538620.13	217° 34' 52"	5.64
15	453201.7	2538616.69	212° 4' 56"	10.28
16	453192.99	2538611.23	211° 26' 4"	16.7
17	453178.74	2538602.52	209° 55' 53"	1.9
18	453177.09	2538601.57	214° 56' 22"	2.67
19	453174.9	2538600.04	211° 49' 39"	2.73
20	453172.58	2538598.6	217° 56' 55"	12.96

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
21	453162.36	2538590.63	311° 38' 1"	9.87
22	453168.92	2538583.25	319° 27' 50"	9.54
23	453176.17	2538577.05	320° 43' 4"	33.93
24	453202.43	2538555.57	316° 38' 13"	51.48
25	453239.86	2538520.22	318° 15' 1"	183.71
26	453376.92	2538397.89	40° 35' 9"	4.04
27	453379.99	2538400.52	41° 49' 58"	78.07
1	453438.16	2538452.59		

01:01:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453027.06	2539181.27	168° 59' 56"	6.55
2	453020.63	2539182.52	169° 4' 12"	29.27
3	452991.89	2539188.07	268° 56' 16"	8.63
4	452991.73	2539179.44	269° 4' 36"	13.03
5	452991.52	2539166.41	182° 24' 17"	95.57
6	452896.03	2539162.4	263° 16' 13"	5.03
7	452895.44	2539157.4	182° 6' 21"	30.48
8	452864.98	2539156.28	182° 7' 24"	28.61
9	452836.39	2539155.22	79° 29' 2"	25.48
10	452841.04	2539180.27	76° 45' 17"	61.85
11	452855.21	2539240.47	74° 0' 60"	80.88
12	452877.48	2539318.22	343° 42' 52"	9.02
13	452886.14	2539315.69	343° 37' 38"	3.87
14	452889.85	2539314.6	343° 41' 20"	81.75
15	452968.31	2539291.64	343° 32' 31"	77.37
16	453042.51	2539269.72	263° 3' 27"	45.92
17	453036.96	2539224.14	263° 22' 31"	24.01
18	453034.19	2539200.29	254° 11' 27"	10.98
19	453031.2	2539189.73	250° 43' 53"	6.3
20	453029.12	2539183.78	250° 39' 6"	1.39
21	453028.66	2539182.47	216° 52' 12"	2
1	453027.06	2539181.27		

01:01:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453018.52	2539069.17	82° 42' 6"	11.89
2	453020.03	2539080.96	83° 52' 10"	5.43
3	453020.61	2539086.36	83° 3' 36"	22.26
4	453023.3	2539108.46	178° 57' 4"	4.37
5	453018.93	2539108.54	85° 15' 10"	31.9
6	453021.57	2539140.33	181° 30' 25"	83.65
7	452937.95	2539138.13	178° 24' 12"	5.74
8	452932.21	2539138.29	181° 15' 59"	57.91
9	452874.31	2539137.01	181° 16' 31"	28.31
10	452846.01	2539136.38	181° 30' 12"	7.24
11	452838.77	2539136.19	273° 10' 44"	38.77
12	452840.92	2539097.48	273° 11' 23"	38.46
13	452843.06	2539059.08	2° 43' 43"	23.74
14	452866.77	2539060.21	2° 55' 9"	127.04
15	452993.65	2539066.68	22° 28' 46"	2.82
16	452996.26	2539067.76	3° 34' 41"	19.71
17	453015.93	2539068.99	3° 58' 32"	2.6
1	453018.52	2539069.17		

01:01:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453024.04	2538918.29	182° 11' 5"	172.35

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	452851.82	2538911.72	95° 2' 60"	36.24
3	452848.63	2538947.82	94° 12' 25"	10.77
4	452847.84	2538958.56	94° 7' 15"	47.45
5	452844.43	2539005.89	94° 58' 36"	28.82
6	452841.93	2539034.6	3° 8' 22"	28.3
7	452870.19	2539036.15	3° 10' 47"	8.47
8	452878.65	2539036.62	56° 42' 23"	1.6
9	452879.53	2539037.96	2° 43' 25"	10.52
10	452890.04	2539038.46	3° 8' 2"	9.69
11	452899.72	2539038.99	272° 21' 58"	1.21
12	452899.77	2539037.78	3° 9' 1"	33.48
13	452933.2	2539039.62	3° 13' 19"	6.05
14	452939.24	2539039.96	2° 27' 12"	14.48
15	452953.71	2539040.58	3° 35' 35"	30
16	452983.65	2539042.46	3° 0' 31"	21.53
17	453005.15	2539043.59	3° 3' 16"	10.13
18	453015.27	2539044.13	2° 59' 25"	1.34
19	453016.61	2539044.2	273° 35' 50"	29.01
20	453018.43	2539015.25	271° 28' 8"	0.39
21	453018.44	2539014.86	269° 15' 43"	30.27
22	453018.05	2538984.59	274° 25' 7"	2.21
23	453018.22	2538982.39	281° 34' 31"	4.24
24	453019.07	2538978.24	270° 0' 0"	0.13
25	453019.07	2538978.11	278° 49' 0"	18.53
26	453021.91	2538959.8	5° 1' 5"	2.06
27	453023.96	2538959.98	272° 21' 31"	19.2
28	453024.75	2538940.8	272° 18' 4"	15.44
29	453025.37	2538925.37	272° 17' 44"	4.74
30	453025.56	2538920.63	236° 59' 36"	2.79
1	453024.04	2538918.29		

01:01:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453079.48	2538783.56	91° 17' 10"	28.07
2	453078.85	2538811.62	93° 57' 0"	48.49
3	453075.51	2538859.99	93° 58' 21"	1.44
4	453075.41	2538861.43	181° 58' 9"	40.16
5	453035.27	2538860.05	93° 10' 47"	1.08
6	453035.21	2538861.13	95° 26' 5"	4.96
7	453034.74	2538866.07	95° 25' 59"	15
8	453033.32	2538881	95° 25' 18"	17.57
9	453031.66	2538898.49	179° 22' 5"	42.62
10	452989.04	2538898.96	180° 35' 29"	8.72
11	452980.32	2538898.87	183° 28' 6"	0.99
12	452979.33	2538898.81	271° 13' 20"	3.75
13	452979.41	2538895.06	182° 18' 14"	15.42
14	452964	2538894.44	90° 59' 28"	2.89
15	452963.95	2538897.33	180° 31' 28"	16.39
16	452947.56	2538897.18	182° 55' 46"	46.57
17	452901.05	2538894.8	184° 59' 4"	40.74
18	452860.46	2538891.26	258° 15' 41"	4.72
19	452859.5	2538886.64	294° 21' 30"	117.88
20	452908.12	2538779.25	359° 50' 9"	62.8
21	452970.92	2538779.07	2° 22' 6"	108.65
1	453079.48	2538783.56		

01:01:14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453066.34	2538600.85	61° 26' 5"	12.17
2	453072.16	2538611.54	67° 48' 16"	12.15
3	453076.75	2538622.79	91° 3' 31"	31.4

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	453076.17	2538654.18	92° 37' 41"	10.25
5	453075.7	2538664.42	90° 48' 28"	47.52
6	453075.03	2538711.94	91° 49' 55"	17.83
7	453074.46	2538729.76	91° 48' 42"	4.11
8	453074.33	2538733.87	100° 30' 58"	20.38
9	453070.61	2538753.91	91° 43' 31"	3.32
10	453070.51	2538757.23	181° 23' 40"	9.86
11	453060.65	2538756.99	181° 11' 19"	100.27
12	452960.4	2538754.91	272° 26' 23"	3.99
13	452960.57	2538750.92	181° 38' 28"	36.67
14	452923.92	2538749.87	291° 46' 36"	38.57
15	452938.23	2538714.05	290° 30' 26"	33.05
16	452949.81	2538683.09	294° 37' 25"	0.53
17	452950.03	2538682.61	294° 43' 9"	35.68
18	452964.95	2538650.2	294° 47' 41"	34.6
19	452979.46	2538618.79	296° 6' 4"	18.77
20	452987.72	2538601.93	294° 15' 30"	2.56
21	452988.77	2538599.6	294° 4' 8"	46.42
22	453007.7	2538557.22	36° 41' 14"	20.69
23	453024.29	2538569.58	36° 38' 51"	12.36
24	453034.21	2538576.96	36° 37' 56"	40.04
1	453066.34	2538600.85		

01:01:15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452654.39	2539299.69	102° 52' 49"	3.01
2	452653.72	2539302.62	81° 35' 9"	16.27
3	452656.1	2539318.71	84° 34' 5"	29.05
4	452658.85	2539347.63	82° 42' 24"	29.54
5	452662.6	2539376.93	345° 19' 53"	57.14
6	452717.88	2539362.46	344° 47' 51"	99.26
7	452813.67	2539336.43	344° 20' 47"	40.99
8	452853.14	2539325.37	345° 2' 3"	5.38
9	452858.34	2539323.98	253° 59' 46"	29.6
10	452850.18	2539295.53	254° 0' 41"	34.53
11	452840.67	2539262.34		

01:01:16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452825.86	2539220.46	258° 25' 37"	12.81
2	452823.29	2539207.91	257° 3' 60"	16.13
3	452819.68	2539192.19	260° 38' 29"	18.14
4	452816.73	2539174.29	260° 19' 43"	20.71
5	452813.25	2539153.87	184° 23' 29"	17.76
6	452795.54	2539152.51	181° 0' 3"	92.18
7	452703.37	2539150.9	181° 25' 0"	21.44
8	452681.94	2539150.37	182° 40' 59"	42.94
9	452639.05	2539148.36	90° 0' 0"	0.02
10	452639.05	2539148.38	83° 36' 43"	34.42
11	452642.88	2539182.59	84° 16' 3"	33.74
12	452646.25	2539216.16	82° 43' 59"	43.09
13	452651.7	2539258.9		

01:01:17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452817.9	2539058.81	93° 12' 47"	35.33
2	452815.92	2539094.08	93° 13' 30"	17.6
3	452814.93	2539111.65	93° 12' 16"	20.57
4	452813.78	2539132.19	101° 18' 36"	0.1
5	452813.76	2539132.29	181° 8' 30"	138.03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6	452675.76	2539129.54	181° 46' 5"	22.04
7	452653.73	2539128.86	181° 45' 59"	15.9
8	452637.84	2539128.37	182° 0' 60"	2.84
9	452635	2539128.27	265° 5' 40"	45.96
10	452631.07	2539082.48	264° 59' 20"	4.81
11	452630.65	2539077.69	265° 16' 55"	5.23
12	452630.22	2539072.48	265° 22' 4"	23.53
13	452628.32	2539049.03	270° 0' 0"	0.01
14	452628.32	2539049.02	2° 50' 7"	37
15	452665.27	2539050.85	1° 54' 29"	33.94
16	452699.19	2539051.98	3° 0' 58"	36.87
17	452736.01	2539053.92	3° 1' 16"	32.25
18	452768.22	2539055.62	3° 2' 26"	9.8
19	452778.01	2539056.14	3° 7' 20"	23.13
20	452801.11	2539057.4	4° 48' 1"	16.85
1	452817.9	2539058.81		

01:01:18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452825.35	2538912.98	181° 58' 13"	34.32
2	452791.05	2538911.8	268° 59' 20"	1.7
3	452791.02	2538910.1	182° 50' 54"	12.28
4	452778.76	2538909.49	182° 50' 59"	29.37
5	452749.43	2538908.03	182° 50' 22"	52.48
6	452697.01	2538905.43	180° 36' 13"	56.94
7	452640.07	2538904.83	94° 55' 38"	2.91
8	452639.82	2538907.73	95° 4' 39"	58.08
9	452634.68	2538965.58	95° 5' 60"	13.72
10	452633.46	2538979.25	94° 56' 13"	6.04
11	452632.94	2538985.27	187° 13' 49"	1.35
12	452631.6	2538985.1	93° 35' 54"	40.63
13	452629.05	2539025.65	2° 6' 56"	50.65
14	452679.67	2539027.52	3° 22' 52"	30.01
15	452709.63	2539029.29	3° 23' 18"	23.01
16	452732.6	2539030.65	0° 0' 0"	4.34
17	452736.94	2539030.65	2° 51' 6"	82.41
18	452819.25	2539034.75	273° 19' 15"	34.01
19	452821.22	2539000.8	273° 18' 53"	50.15
20	452824.12	2538950.73	187° 45' 55"	1.11
21	452823.02	2538950.58	277° 45' 55"	0.67
22	452823.11	2538949.92	274° 27' 32"	27.01
23	452825.21	2538922.99	274° 15' 32"	9.43
24	452825.91	2538913.59	273° 0' 46"	0.57
25	452825.94	2538913.02	183° 52' 43"	0.59
1	452825.35	2538912.98		

01:01:19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452881.77	2538776.55	113° 10' 14"	5.36
2	452879.66	2538781.48	114° 30' 49"	30.61
3	452866.96	2538809.33	112° 36' 5"	2.39
4	452866.04	2538811.54	112° 35' 30"	24.91
5	452856.47	2538834.54	24° 37' 25"	0.53
6	452856.95	2538834.76	114° 20' 8"	39.77
7	452840.56	2538871	111° 25' 31"	18.67
8	452833.74	2538888.38	180° 33' 23"	1.03
9	452832.71	2538888.37	179° 50' 16"	3.53
10	452829.18	2538888.38	92° 23' 9"	0.24
11	452829.17	2538888.62	86° 25' 25"	0.16
12	452829.18	2538888.78	182° 7' 48"	26.1
13	452803.1	2538887.81	182° 15' 58"	61.71

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
14	452741.44	2538885.37	181° 46' 13"	29.13
15	452712.32	2538884.47	186° 45' 37"	3.31
16	452709.03	2538884.08	186° 44' 44"	9.36
17	452699.73	2538882.98	182° 2' 7"	32.66
18	452667.09	2538881.82	183° 32' 44"	24.42
19	452642.72	2538880.31	274° 54' 30"	90.81
20	452650.49	2538789.83	323° 20' 56"	31.41
21	452675.69	2538771.08	1° 31' 46"	58.82
22	452734.49	2538772.65	1° 30' 41"	61.42
23	452795.89	2538774.27	1° 31' 42"	83.61
24	452879.47	2538776.5	1° 30' 27"	2.28
25	452881.75	2538776.56	333° 26' 6"	0.02
1	452881.77	2538776.55		

01:01:20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452952.67	2538602.25	205° 25' 13"	56.63
2	452901.52	2538577.94	204° 21' 17"	48.93
3	452856.94	2538557.76	203° 35' 45"	10.79
4	452847.05	2538553.44	190° 30' 50"	13.97
5	452833.31	2538550.89	182° 33' 19"	23.1
6	452810.23	2538549.86	181° 23' 53"	58.61
7	452751.64	2538548.43	181° 21' 53"	33.59
8	452718.06	2538547.63	271° 10' 9"	2.94
9	452718.12	2538544.69	181° 41' 23"	43.07
10	452675.07	2538543.42	95° 13' 21"	92.17
11	452666.68	2538635.21	95° 9' 28"	104.56
12	452657.28	2538739.35	95° 11' 4"	5.2
13	452656.81	2538744.53	95° 6' 50"	2.58
14	452656.58	2538747.1	1° 7' 23"	47.45
15	452704.02	2538748.03	5° 23' 37"	9.89
16	452713.87	2538748.96	1° 9' 22"	57.99
17	452771.85	2538750.13	1° 29' 32"	14.98
18	452786.82	2538750.52	1° 21' 36"	10.11
19	452796.93	2538750.76	1° 23' 50"	4.1
20	452801.03	2538750.86	1° 34' 33"	49.09
21	452850.1	2538752.21	1° 32' 42"	40.79
22	452890.88	2538753.31	1° 32' 53"	1.11
23	452891.99	2538753.34	295° 22' 10"	31.51
24	452905.49	2538724.87	295° 19' 43"	40.42
25	452922.78	2538688.34	296° 37' 56"	64.87
26	452951.86	2538630.35	285° 2' 19"	24.82
27	452958.3	2538606.38	216° 15' 46"	6.98
1	452952.67	2538602.25		

01:01:21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452985.8	2538360.73	88° 48' 31"	46.65
2	452986.77	2538407.37	142° 20' 8"	25.53
3	452966.56	2538422.97	171° 51' 42"	146.65
4	452821.39	2538443.73	172° 57' 12"	97
5	452725.12	2538455.63	178° 37' 39"	51.35
6	452673.78	2538456.86	91° 12' 42"	46.34
7	452672.8	2538503.19	91° 10' 30"	21.45
8	452672.36	2538524.64	90° 0' 0"	0.01
9	452672.36	2538524.65	3° 11' 48"	45.55
10	452717.84	2538527.19	2° 33' 9"	23.35
11	452741.17	2538528.23	0° 0' 0"	0.41
12	452741.58	2538528.23	0° 48' 48"	48.61
13	452790.19	2538528.92	359° 11' 26"	16.28
14	452806.47	2538528.69	3° 9' 32"	31.76

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
15	452838.18	2538530.44	3° 4' 21"	12.13
16	452850.29	2538531.09	24° 40' 47"	9.65
17	452859.06	2538535.12	24° 46' 57"	16.39
18	452873.94	2538541.99	24° 50' 17"	8.9
19	452882.02	2538545.73	24° 44' 23"	30.61
20	452909.82	2538558.54	24° 45' 19"	34.13
21	452940.81	2538572.83	24° 52' 7"	36.86
22	452974.25	2538588.33	295° 16' 58"	20.18
23	452982.87	2538570.08	296° 33' 54"	0.16
24	452982.94	2538569.94	295° 6' 53"	1.06
25	452983.39	2538568.98	295° 30' 9"	6.27
26	452986.09	2538563.32	295° 32' 57"	31.53
27	452999.69	2538534.87	294° 56' 33"	33.96
28	453014.01	2538504.08	294° 59' 21"	17.56
29	453021.43	2538488.16	303° 34' 9"	14.45
30	453029.42	2538476.12	31° 4' 6"	36.62
31	453060.79	2538495.02	38° 38' 51"	7.29
32	453066.48	2538499.57	128° 55' 20"	6.48
33	453062.41	2538504.61	131° 53' 30"	22.3
34	453047.52	2538521.21	122° 47' 14"	13.91
35	453039.99	2538532.9	122° 31' 11"	23.49
36	453027.36	2538552.71	39° 13' 30"	23.75
37	453045.76	2538567.73	35° 43' 44"	37.26
38	453076.01	2538589.49	38° 5' 20"	0.47
39	453076.38	2538589.78	36° 21' 58"	26.61
40	453097.81	2538605.56	330° 55' 56"	12.6
41	453108.82	2538599.44	319° 47' 12"	26.44
42	453129.01	2538582.37	318° 42' 40"	304.46
43	453357.78	2538381.47	220° 37' 37"	99.5
44	453282.26	2538316.68	215° 3' 23"	13.14
45	453271.5	2538309.13	215° 24' 4"	25.82
46	453250.45	2538294.17	215° 9' 21"	8.02
47	453243.89	2538289.55	215° 14' 13"	21.47
48	453226.35	2538277.16	213° 19' 3"	23.47
49	453206.74	2538264.27	200° 5' 13"	4.72
50	453202.31	2538262.65	205° 28' 23"	40.36
51	453165.87	2538245.29	199° 20' 5"	17.52
52	453149.34	2538239.49		

01:01:22

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452964.46	2538352.85	85° 2' 49"	17.84
2	452966	2538370.62	91° 15' 12"	36.12
3	452965.21	2538406.73	111° 42' 59"	3.76
4	452963.82	2538410.22	171° 9' 29"	0.46
5	452963.37	2538410.29	171° 5' 36"	1.36
6	452962.03	2538410.5	83° 51' 12"	0.65
7	452962.1	2538411.15	172° 4' 42"	28.01
8	452934.36	2538415.01	172° 5' 56"	10.62
9	452923.84	2538416.47	172° 6' 33"	5.75
10	452918.14	2538417.26	172° 12' 47"	1.18
11	452916.97	2538417.42	169° 26' 3"	5.89
12	452911.18	2538418.5	169° 48' 27"	6.84
13	452904.45	2538419.71	172° 59' 55"	2.87
14	452901.6	2538420.06	172° 44' 48"	8.87
15	452892.8	2538421.18	96° 34' 55"	0.52
16	452892.74	2538421.7	173° 32' 19"	4.18
17	452888.59	2538422.17	173° 47' 48"	4.63
18	452883.99	2538422.67	174° 20' 9"	13.48
19	452870.58	2538424	169° 56' 6"	6.41
20	452864.27	2538425.12	167° 44' 7"	2.59
21	452861.74	2538425.67	172° 32' 2"	5

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
22	452856.78	2538426.32	172° 6' 3"	14.04
23	452842.87	2538428.25	171° 4' 46"	4
24	452838.92	2538428.87	171° 11' 59"	19.35
25	452819.8	2538431.83	173° 45' 1"	18.19
26	452801.72	2538433.81	86° 13' 18"	1.06
27	452801.79	2538434.87	173° 6' 25"	18.08
28	452783.84	2538437.04	264° 53' 52"	1.12
29	452783.74	2538435.92	174° 24' 21"	8.82
30	452774.96	2538436.78	174° 50' 38"	8.12
31	452766.87	2538437.51	173° 7' 54"	11.62
32	452755.33	2538438.9	173° 59' 28"	0.38
33	452754.95	2538438.94	173° 39' 35"	5.34
34	452749.64	2538439.53	169° 20' 3"	6.11
35	452743.64	2538440.66	174° 5' 17"	13.3
36	452730.41	2538442.03	85° 36' 5"	1.04
37	452730.49	2538443.07	174° 41' 53"	6.28
38	452724.24	2538443.65	266° 23' 10"	1.9
39	452724.12	2538441.75	175° 20' 2"	14.63
40	452709.54	2538442.94	174° 28' 21"	0.31
41	452709.23	2538442.97	175° 22' 10"	15.73
42	452693.55	2538444.24	90° 0' 0"	0.07
43	452693.55	2538444.31	177° 47' 14"	15.02
44	452678.54	2538444.89	177° 55' 55"	3.6
45	452674.94	2538445.02	180° 22' 26"	6.13
46	452668.81	2538444.98	269° 5' 26"	5.04
47	452668.73	2538439.94	272° 8' 15"	28.42
48	452669.79	2538411.54	271° 10' 59"	63.93
49	452671.11	2538347.62	271° 37' 16"	1.06
50	452671.14	2538346.56	350° 40' 14"	2.84
51	452673.94	2538346.1	350° 44' 35"	38.05
52	452711.49	2538339.98	350° 53' 7"	26.83
53	452737.98	2538335.73	358° 18' 55"	2.38
54	452740.36	2538335.66	357° 25' 44"	9.14
55	452749.49	2538335.25	355° 41' 2"	15.95
56	452765.39	2538334.05	353° 0' 42"	19.23
57	452784.48	2538331.71	270° 42' 58"	0.8
58	452784.49	2538330.91	356° 31' 11"	35.75
59	452820.17	2538328.74	356° 17' 23"	8.81
60	452828.96	2538328.17	12° 56' 13"	49.04
61	452876.76	2538339.15	12° 56' 33"	9.91
62	452886.42	2538341.37	325° 14' 13"	2.67
63	452888.61	2538339.85	11° 16' 0"	23.44
64	452911.6	2538344.43	100° 59' 55"	3.25
65	452910.98	2538347.62	10° 23' 14"	16.81
66	452927.51	2538350.65	12° 43' 28"	21.93
67	452948.9	2538355.48	11° 52' 41"	5.54
68	452954.32	2538356.62	270° 0' 0"	1.33
69	452954.32	2538355.29	285° 11' 37"	4.08
70	452955.39	2538351.35	9° 23' 26"	9.19
1	452964.46	2538352.85		

01:01:23

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453149.34	2538239.49	198° 19' 51"	73.16
2	453079.89	2538216.48	195° 33' 2"	60.39
3	453021.71	2538200.29	190° 10' 15"	87.89
4	452935.2	2538184.77	193° 0' 44"	105.3
5	452832.6	2538161.06	199° 2' 44"	60.83
6	452775.1	2538141.21	200° 53' 30"	54.74
7	452723.96	2538121.69	117° 14' 40"	80.71
8	452687.01	2538193.45	109° 56' 6"	5.07
9	452685.28	2538198.22	107° 44' 11"	5.19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	452683.7	2538203.16	105° 35' 43"	5.17
11	452682.31	2538208.14	103° 31' 33"	5.17
12	452681.1	2538213.17	101° 17' 17"	5.16
13	452680.09	2538218.23	99° 9' 6"	5.16
14	452679.27	2538223.32	96° 51' 53"	5.19
15	452678.65	2538228.47	94° 44' 13"	5.33
16	452678.21	2538233.78	95° 39' 34"	4.46
17	452677.77	2538238.22	95° 33' 45"	5.78
18	452677.21	2538243.97	95° 38' 29"	28.79
19	452674.38	2538272.62	92° 36' 53"	12.71
20	452673.8	2538285.32	91° 29' 12"	37.77
21	452672.82	2538323.08	352° 50' 22"	2.01
22	452674.81	2538322.83	352° 42' 15"	66.15
23	452740.42	2538314.43	356° 9' 46"	16.44
24	452756.82	2538313.33	354° 2' 32"	25.15
25	452781.83	2538310.72	357° 2' 21"	4.65
26	452786.47	2538310.48	358° 28' 54"	28.68
27	452815.14	2538309.72	5° 21' 46"	23.11
28	452838.15	2538311.88	9° 56' 43"	47.6
29	452885.03	2538320.1	11° 11' 37"	72.43
30	452956.08	2538334.16	11° 9' 22"	10.23
31	452966.12	2538336.14	11° 38' 30"	10.16
32	452976.07	2538338.19	10° 50' 7"	9.47
33	452985.37	2538339.97	88° 48' 48"	20.76
34	452985.8	2538360.73		

01:02:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452629.3	2539308.35	168° 5' 22"	52.57
2	452577.86	2539319.2	166° 48' 43"	9.99
3	452568.13	2539321.48	166° 42' 32"	38.23
4	452530.92	2539330.27	166° 42' 22"	17.22
5	452514.16	2539334.23	165° 9' 26"	51.68
6	452464.2	2539347.47	165° 10' 20"	40.56
7	452424.99	2539357.85	163° 32' 50"	36.76
8	452389.74	2539368.26	163° 50' 56"	16.82
9	452373.58	2539372.94	163° 30' 39"	169.32
10	452211.22	2539421	164° 11' 48"	37.67
11	452174.97	2539431.26	81° 0' 17"	26.41
12	452179.1	2539457.35	75° 13' 56"	7.22
13	452180.94	2539464.33	75° 1' 42"	49.62
14	452193.76	2539512.27	341° 43' 7"	3.54
15	452197.12	2539511.16	344° 30' 37"	61.3
16	452256.19	2539494.79	343° 51' 43"	70.62
17	452324.03	2539475.16	343° 59' 11"	36.9
18	452359.5	2539464.98	343° 54' 48"	25.62
19	452384.12	2539457.88	343° 49' 17"	26.99
20	452410.04	2539450.36	344° 4' 42"	23.22
21	452432.37	2539443.99	344° 34' 29"	25.11
22	452456.58	2539437.31	343° 47' 44"	43.47
23	452498.32	2539425.18	343° 51' 14"	24.7
24	452522.05	2539418.31	343° 50' 10"	21.62
25	452542.82	2539412.29	343° 44' 44"	24.44
26	452566.28	2539405.45	343° 48' 46"	36.12
27	452600.97	2539395.38	344° 1' 36"	39.25
28	452638.7	2539384.58	262° 16' 24"	15.47
29	452636.62	2539369.25	263° 15' 44"	24.04
30	452633.8	2539345.38	263° 4' 16"	37.3
1	452629.3	2539308.35		

01:02:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452610.72	2539149.44	181° 25' 42"	38.51
2	452572.22	2539148.48	181° 27' 52"	36
3	452536.23	2539147.56	181° 15' 59"	45.7
4	452490.54	2539146.55	181° 24' 35"	23.17
5	452467.38	2539145.98	181° 52' 4"	16.57
6	452450.82	2539145.44	187° 8' 49"	9.73
7	452441.17	2539144.23	92° 53' 11"	1.19
8	452441.11	2539145.42	184° 15' 24"	5.25
9	452435.87	2539145.03	179° 54' 37"	6.38
10	452429.49	2539145.04	91° 9' 39"	29.13
11	452428.9	2539174.16	90° 59' 16"	74.83
12	452427.61	2539248.98	90° 12' 50"	10.71
13	452427.57	2539259.69	90° 31' 27"	27.33
14	452427.32	2539287.02	89° 9' 49"	5.48
15	452427.4	2539292.5	86° 43' 9"	15.73
16	452428.3	2539308.2	354° 4' 12"	10.65
17	452438.89	2539307.1	347° 29' 49"	4.8
18	452443.58	2539306.06	346° 44' 1"	13.9
19	452457.11	2539302.87	347° 7' 49"	46.11
20	452502.06	2539292.6	339° 49' 46"	0.52
21	452502.55	2539292.42	71° 2' 12"	2.4
22	452503.33	2539294.69	347° 39' 17"	11.18
23	452514.25	2539292.3	347° 39' 21"	3.37
24	452517.54	2539291.58	341° 46' 47"	8.44
25	452525.56	2539288.94	342° 50' 1"	5.29
26	452530.61	2539287.38	260° 40' 7"	2.16
27	452530.26	2539285.25	346° 12' 14"	48.6
28	452577.46	2539273.66	346° 11' 37"	40.52
29	452616.81	2539263.99	256° 53' 33"	9.13
30	452614.74	2539255.1	303° 46' 46"	1.78
31	452615.73	2539253.62	4° 36' 18"	6.6
32	452622.31	2539254.15	265° 2' 55"	37.77
33	452619.05	2539216.52	262° 54' 30"	17.09
34	452616.94	2539199.56	262° 55' 27"	50.49
35	452610.72	2539149.44	270° 0' 0"	0.01
1	452610.72	2539149.44		

01:02:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452406.93	2539226.24	169° 30' 5"	8.73
2	452398.35	2539227.83	169° 8' 51"	1.97
3	452396.42	2539228.2	79° 50' 45"	0.68
4	452396.54	2539228.87	168° 53' 13"	1.71
5	452394.86	2539229.2	167° 9' 43"	6.03
6	452388.98	2539230.54	164° 22' 13"	3.49
7	452385.62	2539231.48	169° 12' 53"	82.88
8	452304.2	2539246.99	170° 41' 36"	32.65
9	452271.98	2539252.27	170° 20' 35"	51.27
10	452221.44	2539260.87	170° 24' 37"	22.93
11	452198.83	2539264.69	169° 50' 55"	3.01
12	452195.87	2539265.22	88° 27' 60"	44.1
13	452197.05	2539309.3	90° 23' 31"	39.48
14	452196.78	2539348.78	81° 9' 9"	9.04
15	452198.17	2539357.71	351° 13' 25"	14.42
16	452212.42	2539355.51	350° 27' 5"	12
17	452224.25	2539353.52	347° 26' 47"	32.53
18	452256	2539346.45	347° 28' 0"	28.29
19	452283.62	2539340.31	263° 59' 28"	0.19
20	452283.6	2539340.12	347° 22' 43"	20.82
21	452303.92	2539335.57	347° 33' 26"	24.6
22	452327.94	2539330.27	347° 32' 43"	82.26
23	452408.26	2539312.53	269° 28' 57"	49.81

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
24	452407.81	2539262.72	268° 37' 5"	36.49
1	452406.93	2539226.24		

01:02:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452409.86	2539142.48	90° 15' 21"	2.24
2	452409.85	2539144.72	91° 1' 35"	27.91
3	452409.35	2539172.63	92° 2' 28"	37.62
4	452408.01	2539210.23	169° 11' 10"	1.81
5	452406.23	2539210.57	169° 23' 33"	14.56
6	452391.92	2539213.25	169° 11' 33"	20.8
7	452371.49	2539217.15	170° 22' 49"	4.19
8	452367.36	2539217.85	170° 29' 29"	20.34
9	452347.3	2539221.21	169° 18' 54"	17.26
10	452330.34	2539224.41	169° 47' 38"	21.78
11	452308.9	2539228.27	169° 1' 27"	63.24
12	452246.82	2539240.31	169° 23' 31"	24.01
13	452223.22	2539244.73	177° 26' 48"	19.53
14	452203.71	2539245.6	177° 43' 55"	3.03
15	452200.68	2539245.72	272° 11' 39"	18.54
16	452201.39	2539227.19	272° 13' 28"	23.19
17	452202.29	2539204.02	270° 42' 9"	7.34
18	452202.38	2539196.68	275° 5' 25"	9.47
19	452203.22	2539187.25	271° 42' 45"	13.39
20	452203.62	2539173.87	271° 25' 24"	43.88
21	452204.71	2539130	2° 20' 41"	12.71
22	452217.41	2539130.52	2° 5' 20"	14.54
23	452231.94	2539131.05	3° 34' 47"	61.34
24	452293.16	2539134.88	3° 51' 10"	22.62
25	452315.73	2539136.4	4° 8' 39"	36.25
26	452351.89	2539139.02	4° 49' 35"	6.06
27	452357.93	2539139.53	4° 30' 50"	3.05
28	452360.97	2539139.77	5° 9' 7"	3.67
29	452364.63	2539140.1	3° 56' 52"	22.8
30	452387.38	2539141.67	2° 3' 49"	22.49
1	452409.86	2539142.48		

01:02:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452411.99	2539039.8	92° 42' 39"	17.76
2	452411.15	2539057.54	90° 58' 27"	12.35
3	452410.94	2539069.89	91° 24' 4"	7.36
4	452410.76	2539077.25	91° 32' 31"	17.47
5	452410.29	2539094.71	91° 46' 44"	26.09
6	452409.48	2539120.79	182° 59' 10"	21.5
7	452388.01	2539119.67	182° 57' 28"	38.37
8	452349.69	2539117.69	182° 33' 49"	43.37
9	452306.36	2539115.75	182° 8' 11"	27.9
10	452278.48	2539114.71	184° 30' 0"	6.5
11	452272	2539114.2	184° 9' 20"	5.24
12	452266.77	2539113.82	181° 9' 18"	9.92
13	452256.85	2539113.62	180° 0' 0"	2.25
14	452254.6	2539113.62	95° 51' 22"	0.39
15	452254.56	2539114.01	184° 37' 16"	5.34
16	452249.24	2539113.58	182° 57' 29"	17.63
17	452231.63	2539112.67	182° 51' 45"	2
18	452229.63	2539112.57	182° 47' 44"	24.4
19	452205.26	2539111.38	269° 53' 28"	42.05
20	452205.18	2539069.33	272° 16' 21"	40.35
21	452206.78	2539029.01	3° 9' 21"	30.52
22	452237.25	2539030.69	3° 38' 23"	20.32

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
23	452257.53	2539031.98	3° 18' 44"	27.35
24	452284.83	2539033.56	3° 24' 5"	28.82
25	452313.6	2539035.27	2° 52' 35"	36.87
26	452350.42	2539037.12	2° 56' 4"	25
27	452375.39	2539038.4	2° 11' 26"	36.63
1	452411.99	2539039.8		

01:02:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452604.3	2539046.7	196° 19' 37"	3.09
2	452601.33	2539045.83	181° 14' 24"	56.84
3	452544.5	2539044.6	182° 0' 58"	37.52
4	452507	2539043.28	182° 0' 33"	74.45
5	452432.6	2539040.67	91° 45' 38"	80.73
6	452430.12	2539121.36	1° 45' 29"	95.83
7	452525.9	2539124.3	1° 47' 60"	42.98
8	452568.86	2539125.65	91° 20' 52"	5.1
9	452568.74	2539130.75	1° 12' 6"	17.64
10	452586.38	2539131.12	0° 53' 46"	8.95
11	452595.33	2539131.26	1° 22' 28"	15.42
12	452610.75	2539131.63	267° 1' 42"	21.99
13	452609.61	2539109.67	265° 14' 56"	26.8
14	452607.39	2539082.96	265° 13' 38"	5.29
15	452606.95	2539077.69	264° 52' 34"	5.15
16	452606.49	2539072.56	265° 9' 34"	25.95
1	452604.3	2539046.7		

01:02:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452614.27	2538906.15	95° 10' 50"	70.77
2	452607.88	2538976.63	94° 54' 35"	39.73
3	452604.48	2539016.21	5° 4' 6"	4.53
4	452608.99	2539016.61	95° 22' 12"	10.04
5	452608.05	2539026.61	185° 8' 8"	14.97
6	452593.14	2539025.27	183° 14' 7"	65.92
7	452527.33	2539021.55	182° 40' 47"	6.42
8	452520.92	2539021.25	181° 59' 53"	29.83
9	452491.11	2539020.21	182° 47' 12"	4.53
10	452486.59	2539019.99	182° 50' 55"	39.04
11	452447.6	2539018.05	182° 45' 52"	14.31
12	452433.31	2539017.36	272° 31' 41"	51.01
13	452435.56	2538966.4	272° 16' 43"	30.43
14	452436.77	2538935.99	271° 58' 8"	9.61
15	452437.1	2538926.39	179° 35' 58"	1.43
16	452435.67	2538926.4	272° 28' 41"	25.9
17	452436.79	2538900.52	1° 15' 49"	1.36
18	452438.15	2538900.55	1° 20' 9"	24.88
19	452463.02	2538901.13	0° 24' 28"	35.13
20	452498.15	2538901.38	2° 21' 8"	116.22
1	452614.27	2538906.15		

01:02:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452416.77	2538901.53	182° 49' 55"	32.79
2	452384.02	2538899.91	181° 39' 9"	35.71
3	452348.32	2538898.88	182° 16' 60"	6.27
4	452342.05	2538898.63	182° 5' 20"	9.88
5	452332.18	2538898.27	182° 0' 53"	5.97
6	452326.21	2538898.06	181° 52' 1"	9.52
7	452316.7	2538897.75	268° 31' 7"	1.16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
8	452316.67	2538896.59	181° 8' 42"	14.01
9	452302.66	2538896.31	181° 11' 59"	33.91
10	452268.76	2538895.6	180° 43' 20"	24.59
11	452244.17	2538895.29	181° 28' 15"	30
12	452214.18	2538894.52	92° 5' 41"	25.72
13	452213.24	2538920.22	85° 57' 24"	9.64
14	452213.92	2538929.84	92° 36' 30"	23.07
15	452212.87	2538952.89	92° 32' 48"	19.13
16	452212.02	2538972	93° 8' 36"	33.01
17	452210.21	2539004.96	2° 43' 35"	1.26
18	452211.47	2539005.02	2° 55' 44"	33.07
19	452244.5	2539006.71	97° 52' 59"	1.31
20	452244.32	2539008.01	3° 1' 6"	26.59
21	452270.87	2539009.41	2° 46' 58"	14.01
22	452284.86	2539010.09	3° 6' 23"	19.93
23	452304.76	2539011.17	3° 27' 12"	10.46
24	452315.2	2539011.8	2° 54' 51"	29.31
25	452344.47	2539013.29	3° 32' 38"	18.77
26	452363.2	2539014.45	3° 33' 42"	16.9
27	452380.07	2539015.5	273° 28' 6"	1.98
28	452380.19	2539013.52	2° 56' 43"	32.5
29	452412.65	2539015.19	271° 32' 11"	19.77
30	452413.18	2538995.43	271° 32' 23"	18.24
31	452413.67	2538977.2	271° 59' 46"	29
32	452414.68	2538948.22	272° 14' 53"	9.69
33	452415.06	2538938.54	276° 38' 50"	2.68
34	452415.37	2538935.88	274° 4' 51"	8.43
35	452415.97	2538927.47	273° 41' 17"	5.44
36	452416.32	2538922.04	271° 15' 25"	20.51
1	452416.77	2538901.53		

01:02:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452420.38	2538761.79	181° 30' 28"	33.82
2	452386.57	2538760.9	181° 21' 18"	24.11
3	452362.47	2538760.33	181° 43' 10"	5.33
4	452357.14	2538760.17	181° 36' 15"	47.51
5	452309.65	2538758.84	180° 56' 16"	12.22
6	452297.43	2538758.64	162° 27' 48"	20.58
7	452277.81	2538764.84	163° 20' 17"	33.73
8	452245.5	2538774.51	147° 16' 26"	3.79
9	452242.31	2538776.56	138° 34' 56"	12.79
10	452232.72	2538785.02	131° 37' 34"	19.1
11	452220.03	2538799.3	110° 48' 52"	14.01
12	452215.05	2538812.4	91° 28' 4"	26.94
13	452214.36	2538839.33	89° 45' 53"	14.61
14	452214.42	2538853.94	89° 41' 14"	16.49
15	452214.51	2538870.43	43° 57' 17"	8.14
16	452220.37	2538876.08	44° 48' 14"	4.13
17	452223.3	2538878.99	0° 20' 16"	39.01
18	452262.31	2538879.22	300° 59' 57"	2.78
19	452263.74	2538876.84	271° 41' 59"	3.37
20	452263.84	2538873.47	357° 10' 25"	11.15
21	452274.98	2538872.92	355° 2' 45"	19.22
22	452294.13	2538871.26	2° 15' 43"	40.79
23	452334.89	2538872.87	1° 16' 12"	8.12
24	452343.01	2538873.05	1° 39' 15"	2.77
25	452345.78	2538873.13	1° 40' 6"	48.77
26	452394.53	2538874.55	1° 52' 12"	22.37
27	452416.89	2538875.28	271° 44' 11"	28.71
28	452417.76	2538846.58	271° 38' 18"	34.97
29	452418.76	2538811.62	351° 52' 12"	0.14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
30	452418.9	2538811.6	271° 46' 47"	14.17
31	452419.34	2538797.44	271° 38' 12"	11.55
32	452419.67	2538785.89	271° 41' 15"	24.11
1	452420.38	2538761.79		

01:02:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452626.64	2538769.05	184° 24' 55"	5.33
2	452621.33	2538768.64	184° 12' 44"	9.67
3	452611.69	2538767.93	90° 31' 59"	4.3
4	452611.65	2538772.23	180° 27' 59"	33.16
5	452578.49	2538771.96	180° 28' 6"	26.91
6	452551.58	2538771.74	252° 48' 51"	7.11
7	452549.48	2538764.95	182° 8' 44"	35.52
8	452513.98	2538763.62	104° 54' 58"	7.26
9	452512.11	2538770.64	182° 43' 32"	36.17
10	452475.98	2538768.92	182° 57' 58"	1.93
11	452474.05	2538768.82	257° 33' 26"	5.06
12	452472.96	2538763.88	179° 51' 58"	29.96
13	452443	2538763.95	180° 0' 0"	3.49
14	452439.51	2538763.95	91° 15' 49"	90.24
15	452437.52	2538854.17	91° 19' 21"	22.1
16	452437.01	2538876.26	1° 23' 30"	28
17	452465	2538876.94	278° 11' 6"	2.95
18	452465.42	2538874.02	354° 29' 55"	4.9
19	452470.3	2538873.55	1° 58' 49"	40.51
20	452510.79	2538874.95	90° 27' 50"	2.47
21	452510.77	2538877.42	1° 4' 13"	20.34
22	452531.11	2538877.8	3° 2' 16"	33.78
23	452564.84	2538879.59	1° 37' 58"	30.88
24	452595.71	2538880.47	1° 38' 60"	23.27
25	452618.97	2538881.14	275° 21' 51"	2.14
26	452619.17	2538879.01	275° 9' 33"	27.91
27	452621.68	2538851.21	275° 9' 39"	13.9
28	452622.93	2538837.37	275° 19' 47"	67.82
29	452629.23	2538769.84	180° 0' 0"	0.01
30	452629.22	2538769.84	197° 1' 29"	2.7
1	452626.64	2538769.05		

01:02:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452639.68	2538655.32	94° 56' 15"	26.26
2	452637.42	2538681.48	94° 55' 11"	39.29
3	452634.05	2538720.63	95° 50' 11"	17.21
4	452632.3	2538737.75	95° 8' 27"	8.71
5	452631.52	2538746.42	182° 37' 31"	10.26
6	452621.27	2538745.95	183° 14' 2"	24.64
7	452596.67	2538744.56	182° 13' 25"	155.68
8	452441.11	2538738.52	270° 0' 0"	0.58
9	452441.11	2538737.94	270° 50' 2"	76.28
10	452442.22	2538661.67	269° 42' 38"	13.86
11	452442.15	2538647.81	353° 2' 34"	26.67
12	452468.62	2538644.58	353° 9' 47"	15.54
13	452484.05	2538642.73	2° 45' 30"	31.59
14	452515.6	2538644.25	5° 2' 50"	106.5
15	452621.69	2538653.62	5° 23' 54"	18.07
1	452639.68	2538655.32		

01:02:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452427.74	2538654.11	83° 41' 3"	5.18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	452428.31	2538659.26	83° 34' 15"	15.63
3	452430.06	2538674.79	170° 42' 59"	2.11
4	452427.98	2538675.13	91° 54' 7"	26.81
5	452427.09	2538701.93	91° 54' 16"	35.81
6	452425.9	2538737.72	181° 54' 5"	36.47
7	452389.45	2538736.51	181° 12' 55"	66.95
8	452322.52	2538735.09	181° 20' 57"	25.91
9	452296.62	2538734.48	178° 45' 26"	13.83
10	452282.79	2538734.78	88° 49' 51"	5.39
11	452282.9	2538740.17	164° 14' 25"	40.24
12	452244.17	2538751.1	245° 0' 53"	4.38
13	452242.32	2538747.13	252° 22' 13"	6.08
14	452240.48	2538741.34	309° 18' 39"	5.64
15	452244.05	2538736.98	327° 23' 17"	42.75
16	452280.06	2538713.94	332° 12' 4"	17.24
17	452295.31	2538705.9	330° 32' 11"	49.26
18	452338.2	2538681.67	334° 51' 59"	9.49
19	452346.79	2538677.64	65° 59' 40"	2.7
20	452347.89	2538680.11	340° 4' 53"	67.66
21	452411.5	2538657.06	348° 14' 30"	16.54
22	452427.69	2538653.69	83° 12' 40"	0.42
1	452427.74	2538654.11		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
38	452261.43	2538674.25	331° 7' 52"	3.89
39	452264.84	2538672.37	63° 26' 6"	0.22
40	452264.94	2538672.57	335° 5' 43"	0.93
41	452265.78	2538672.18	334° 42' 10"	2.22
42	452267.79	2538671.23	334° 21' 20"	53.72
43	452316.22	2538647.98	333° 50' 12"	10.21
44	452325.38	2538643.48	334° 3' 9"	21.99
45	452345.15	2538633.86	337° 9' 14"	4.48
46	452349.28	2538632.12	338° 52' 18"	37.62
47	452384.37	2538618.56	338° 4' 33"	11.28
48	452394.83	2538614.35	337° 42' 28"	24.07
49	452417.1	2538605.22	337° 43' 50"	12.96
50	452429.09	2538600.31	335° 36' 2"	1.07
51	452430.06	2538599.87	336° 40' 8"	10.78
52	452439.96	2538595.6	255° 24' 40"	0.75
53	452439.77	2538594.87	335° 30' 48"	7.77
54	452446.84	2538591.65	336° 54' 16"	6.58
55	452452.89	2538589.07	334° 38' 33"	7.22
56	452459.41	2538585.98	255° 32' 15"	2.28
57	452458.84	2538583.77	255° 47' 44"	26.45
58	452452.35	2538558.13	255° 26' 35"	23.75
1	452446.38	2538535.14		

01:02:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452446.38	2538535.14	167° 35' 33"	3.07
2	452443.38	2538535.8	167° 33' 18"	2.97
3	452440.48	2538536.44	166° 56' 16"	5.71
4	452434.92	2538537.73	168° 56' 56"	9.55
5	452425.55	2538539.56	80° 49' 46"	2.26
6	452425.91	2538541.79	166° 20' 4"	15.36
7	452410.98	2538545.42	167° 49' 50"	28.37
8	452383.25	2538551.4	173° 58' 8"	12.28
9	452371.04	2538552.69	150° 55' 40"	3.17
10	452368.27	2538554.23	168° 3' 29"	4.98
11	452363.4	2538555.26	216° 38' 54"	16.55
12	452350.12	2538545.38	169° 26' 20"	4.2
13	452345.99	2538546.15	173° 6' 42"	6
14	452340.03	2538546.87	168° 3' 9"	36.66
15	452304.16	2538554.46	169° 2' 49"	19.21
16	452285.3	2538558.11	169° 29' 43"	7.95
17	452277.48	2538559.56	170° 14' 30"	8.91
18	452268.7	2538561.07	166° 29' 15"	2.65
19	452266.12	2538561.69	170° 15' 29"	22.58
20	452243.87	2538565.51	171° 1' 44"	19.94
21	452224.17	2538568.62	175° 59' 45"	2
22	452222.17	2538568.76	171° 41' 25"	18.96
23	452203.41	2538571.5	78° 31' 50"	0.7
24	452203.55	2538572.19	170° 17' 25"	41.86
25	452162.29	2538579.25	80° 48' 55"	12.22
26	452164.24	2538591.31	66° 23' 58"	46.78
27	452182.97	2538634.18	68° 14' 4"	14.86
28	452188.48	2538647.98	68° 50' 29"	32.28
29	452200.13	2538678.08	66° 34' 33"	23.34
30	452209.41	2538699.5	334° 42' 57"	8.8
31	452217.37	2538695.74	333° 38' 44"	3.65
32	452220.64	2538694.12	341° 52' 11"	1.19
33	452221.77	2538693.75	334° 47' 30"	4.16
34	452225.53	2538691.98	334° 5' 8"	13
35	452237.22	2538686.3	333° 35' 58"	6.23
36	452242.8	2538683.53	332° 42' 23"	13.72
37	452254.99	2538677.24	335° 5' 43"	7.1

01:02:14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452446.31	2538486.94	349° 56' 22"	205.16
2	452648.32	2538451.1	91° 6' 49"	54.54
3	452647.26	2538505.63	89° 31' 25"	9.62
4	452647.34	2538515.25	89° 29' 12"	16.74
5	452647.49	2538531.99	91° 32' 33"	13.74
6	452647.12	2538545.73	91° 35' 43"	38.8
7	452646.04	2538584.51	95° 10' 42"	51.85
8	452641.36	2538636.15	185° 9' 57"	19.99
9	452621.45	2538634.35	184° 55' 0"	26.72
10	452594.83	2538632.06	184° 20' 20"	21.28
11	452573.61	2538630.45	90° 0' 0"	1.53
12	452573.61	2538631.98	183° 58' 21"	22.37
13	452551.29	2538630.43	185° 13' 56"	12.39
14	452538.95	2538629.3	184° 29' 32"	46.98
15	452492.11	2538625.62	184° 33' 39"	17.61
16	452474.56	2538624.22	257° 28' 9"	28.99
17	452468.27	2538595.92	257° 24' 9"	7.24
18	452466.69	2538588.85	257° 22' 2"	19.71
19	452462.38	2538569.62	259° 1' 50"	8.25
20	452460.81	2538561.52	259° 0' 28"	15.21
21	452457.91	2538546.59	259° 2' 41"	13.63
22	452455.32	2538533.21	258° 57' 41"	11.59
23	452453.1	2538521.83		

01:02:15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452649.02	2538350.7	89° 54' 38"	38.43
2	452649.08	2538389.13	90° 17' 52"	50.01
3	452648.82	2538439.14	170° 6' 43"	2.21
4	452646.64	2538439.52	170° 42' 31"	32.52
5	452614.55	2538444.77	261° 15' 14"	0.92
6	452614.41	2538443.86	170° 9' 25"	11.87
7	452602.71	2538445.89	169° 54' 39"	7.36
8	452595.46	2538447.18	169° 21' 12"	3.9
9	452591.63	2538447.9	169° 23' 56"	16.96
10	452574.96	2538451.02	81° 1' 39"	0.38

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
11	452575.02	2538451.4	170° 55' 28"	4.63
12	452570.45	2538452.13	169° 50' 60"	3.97
13	452566.54	2538452.83	170° 42' 18"	6.19
14	452560.43	2538453.83	170° 40' 35"	4.07
15	452556.41	2538454.49	170° 33' 40"	4.02
16	452552.44	2538455.15	169° 56' 9"	12.99
17	452539.65	2538457.42	166° 40' 5"	3.95
18	452535.81	2538458.33	166° 9' 33"	0.71
19	452535.12	2538458.5	172° 29' 8"	16.06
20	452519.2	2538460.6	171° 1' 39"	4.04
21	452515.21	2538461.23	169° 52' 13"	16.09
22	452499.37	2538464.06	169° 40' 37"	16.96
23	452482.68	2538467.1	169° 14' 27"	19.18
24	452463.84	2538470.68	169° 21' 10"	11.53
25	452452.51	2538472.81	170° 21' 45"	1.61
26	452450.92	2538473.08	259° 3' 51"	3
27	452450.35	2538470.13	263° 52' 12"	60.5
28	452443.89	2538409.98	261° 40' 19"	29.9
29	452439.56	2538380.4	352° 8' 25"	24.86
30	452464.19	2538377	352° 9' 42"	48.32
31	452512.06	2538370.41	351° 48' 12"	114.26
32	452625.15	2538354.12	351° 0' 10"	18.22
33	452643.15	2538351.27	354° 27' 13"	5.9
1	452649.02	2538350.7		

01:02:16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452415.11	2538388.55	82° 29' 13"	23.63
2	452418.2	2538411.98	351° 30' 15"	2.44
3	452420.61	2538411.62	81° 3' 13"	5.66
4	452421.49	2538417.21	165° 57' 50"	2.84
5	452418.73	2538417.9	81° 42' 28"	23.51
6	452422.12	2538441.16	83° 21' 36"	5.28
7	452422.73	2538446.4	355° 10' 4"	4.15
8	452426.87	2538446.05	81° 34' 20"	27.5
9	452430.9	2538473.25	169° 38' 1"	0.83
10	452430.08	2538473.4	81° 13' 30"	3.02
11	452430.54	2538476.38	170° 42' 22"	14.55
12	452416.18	2538478.73	170° 27' 32"	5.97
13	452410.29	2538479.72	170° 26' 51"	6.27
14	452404.11	2538480.76	170° 56' 55"	20.4
15	452383.96	2538483.97	169° 19' 14"	7.66
16	452376.43	2538485.39	169° 44' 30"	3.31
17	452373.17	2538485.98	169° 32' 45"	12.34
18	452361.03	2538488.22	170° 51' 17"	7.42
19	452353.7	2538489.4	170° 27' 56"	10.44
20	452343.4	2538491.13	172° 17' 17"	2.91
21	452340.52	2538491.52	170° 26' 45"	6.15
22	452334.46	2538492.54	82° 24' 19"	0.15
23	452334.48	2538492.69	170° 58' 58"	27.31
24	452307.51	2538496.97	170° 17' 18"	13.22
25	452294.48	2538499.2	171° 24' 4"	13.31
26	452281.32	2538501.19	168° 15' 16"	2.06
27	452279.3	2538501.61	173° 14' 32"	3.48
28	452275.84	2538502.02	178° 45' 29"	3.69
29	452272.15	2538502.1	170° 28' 42"	28.59
30	452243.95	2538506.83	171° 33' 56"	14.11
31	452229.99	2538508.9	173° 32' 3"	6.04
32	452223.99	2538509.58	264° 56' 2"	2.83
33	452223.74	2538506.76	266° 22' 60"	24.73
34	452222.18	2538482.08	172° 12' 29"	0.96
35	452221.23	2538482.21	264° 12' 3"	2.57

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
36	452220.97	2538479.65	264° 23' 13"	4.09
37	452220.57	2538475.58	175° 43' 27"	2.15
38	452218.43	2538475.74	266° 58' 25"	6.63
39	452218.08	2538469.12	353° 59' 28"	2.1
40	452220.17	2538468.9	262° 27' 28"	2.9
41	452219.79	2538466.03	265° 9' 40"	20.86
42	452218.03	2538445.24	265° 15' 10"	5.8
43	452217.55	2538439.46	262° 7' 57"	2.78
44	452217.17	2538436.71	173° 2' 26"	2.15
45	452215.04	2538436.97	263° 43' 1"	18.82
46	452212.98	2538418.26	350° 53' 32"	48.9
47	452261.26	2538410.52	350° 39' 37"	44.55
48	452305.22	2538403.29	261° 13' 38"	1.64
49	452304.97	2538401.67	350° 58' 47"	10.01
50	452314.86	2538400.1	80° 35' 49"	1.59
51	452315.12	2538401.67	350° 48' 34"	20.1
52	452334.96	2538398.46	351° 26' 20"	61.46
53	452395.74	2538389.31	351° 48' 39"	2.74
54	452398.45	2538388.92	351° 43' 50"	14.53
55	452412.83	2538386.83	37° 1' 49"	2.86
1	452415.11	2538388.55		

01:02:17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452399.67	2538255.9	81° 51' 24"	12.28
2	452401.41	2538268.06	82° 14' 35"	12.6
3	452403.11	2538280.54	82° 14' 28"	40.59
4	452408.59	2538320.76	81° 42' 35"	39.95
5	452414.35	2538360.29	170° 42' 24"	4.46
6	452409.95	2538361.01	154° 9' 56"	2.46
7	452407.74	2538362.08	170° 18' 28"	24.18
8	452383.91	2538366.15	170° 15' 47"	29.51
9	452354.83	2538371.14	170° 22' 19"	2.27
10	452352.59	2538371.52	170° 16' 47"	35.42
11	452317.68	2538377.5	170° 15' 33"	14.54
12	452303.35	2538379.96	170° 20' 2"	13.4
13	452290.14	2538382.21	171° 53' 10"	25.15
14	452265.24	2538385.76	171° 49' 37"	41.57
15	452224.09	2538391.67	175° 2' 19"	11.79
16	452212.34	2538392.69	265° 15' 35"	12.22
17	452211.33	2538380.51	355° 57' 25"	3.83
18	452215.15	2538380.24	266° 18' 58"	9.96
19	452214.51	2538370.3	176° 25' 25"	4.01
20	452210.51	2538370.55	265° 17' 7"	3.89
21	452210.19	2538366.67	264° 25' 40"	11.12
22	452209.11	2538355.6	269° 27' 52"	1.07
23	452209.1	2538354.53	263° 49' 40"	7.16
24	452208.33	2538347.41	263° 50' 57"	14.37
25	452206.79	2538333.12	264° 43' 34"	3.26
26	452206.49	2538329.87	264° 6' 8"	7.01
27	452205.77	2538322.9	268° 59' 3"	8.46
28	452205.62	2538314.44	268° 37' 28"	30.83
29	452204.88	2538283.62	270° 19' 19"	1.78
30	452204.89	2538281.84	351° 2' 8"	46.91
31	452251.23	2538274.53	351° 3' 12"	18.45
32	452269.46	2538271.66	351° 3' 7"	30.41
33	452299.5	2538266.93	351° 6' 14"	34.27
34	452333.36	2538261.63	351° 2' 33"	29.48
35	452362.48	2538257.04	351° 0' 51"	31.44
36	452393.53	2538252.13	31° 30' 48"	5.18
37	452397.95	2538254.84	31° 38' 41"	2.02
1	452399.67	2538255.9		

01:02:18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452467.78	2538168.79	17° 44' 17"	9.88
2	452477.19	2538171.8	18° 17' 28"	5.03
3	452481.97	2538173.38	100° 13' 7"	25.54
4	452477.44	2538198.51	100° 5' 58"	22.47
5	452473.5	2538220.63	175° 43' 34"	2.82
6	452470.69	2538220.84	176° 14' 59"	5.96
7	452464.74	2538221.23	171° 1' 30"	237.75
8	452229.9	2538258.32	171° 9' 4"	27.17
9	452203.05	2538262.5	170° 48' 34"	40.57
10	452163	2538268.98	167° 18' 37"	8.88
11	452154.34	2538270.93	168° 15' 23"	10.37
12	452144.19	2538273.04	215° 48' 53"	3.37
13	452141.46	2538271.07	257° 29' 8"	30.41
14	452134.87	2538241.38	263° 7' 43"	20.73
15	452132.39	2538220.8	263° 51' 28"	28.13
16	452129.38	2538192.83	269° 1' 50"	30.14
17	452128.87	2538162.69	358° 36' 41"	34.66
18	452163.52	2538161.85	358° 43' 26"	4.04
19	452167.56	2538161.76	358° 15' 36"	54.01
20	452221.55	2538160.12	353° 41' 38"	9.29
21	452230.78	2538159.1	9° 49' 39"	15.99
22	452246.54	2538161.83	272° 8' 9"	17.17
23	452247.18	2538144.67	330° 53' 56"	22.74
24	452267.05	2538133.61	334° 55' 57"	10.95
25	452276.97	2538128.97	347° 30' 3"	8.41
26	452285.18	2538127.15	357° 17' 15"	5.92
27	452291.09	2538126.87	355° 12' 16"	5.98
28	452297.05	2538126.37	349° 32' 2"	4.13
29	452301.11	2538125.62	350° 43' 39"	0.99
30	452302.09	2538125.46	9° 16' 19"	36.12
31	452337.74	2538131.28	347° 21' 60"	3.57
32	452341.22	2538130.5	279° 45' 23"	2.24
33	452341.6	2538128.29	10° 9' 28"	27.9
34	452369.06	2538133.21	90° 2' 29"	13.81
35	452369.05	2538147.02	90° 3' 20"	10.3
36	452369.04	2538157.32	0° 55' 35"	16.7
37	452385.74	2538157.59	0° 25' 6"	2.74
38	452388.48	2538157.61	2° 7' 3"	5.95
39	452394.43	2538157.83	0° 27' 52"	29.6
40	452424.03	2538158.07	274° 9' 35"	0.55
41	452424.07	2538157.52	14° 8' 9"	27.88
42	452451.11	2538164.33	17° 48' 59"	15.23
43	452465.61	2538168.99	354° 44' 3"	2.18
1	452467.78	2538168.79		

01:02:19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452615.09	2538024.38	202° 24' 42"	5.93
2	452609.61	2538022.12	179° 43' 56"	70.58
3	452539.03	2538022.45	179° 45' 4"	9.21
4	452529.82	2538022.49	188° 22' 33"	43.87
5	452486.42	2538016.1	189° 38' 25"	15.35
6	452471.29	2538013.53	194° 28' 8"	24.41
7	452447.65	2538007.43	194° 43' 34"	102.12
8	452348.88	2537981.47	201° 26' 35"	11.87
9	452337.83	2537977.13	200° 47' 15"	28.12
10	452311.54	2537967.15	200° 16' 11"	16.4
11	452296.16	2537961.47	201° 59' 51"	41.78
12	452257.42	2537945.82	199° 44' 9"	13.65
13	452244.57	2537941.21	203° 25' 48"	13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
14	452232.64	2537936.04	207° 0' 54"	17.66
15	452216.91	2537928.02	208° 11' 58"	9.57
16	452208.48	2537923.5	203° 51' 43"	11
17	452198.42	2537919.05	203° 46' 52"	8.65
18	452190.5	2537915.56	203° 22' 54"	35.76
19	452157.68	2537901.37	203° 2' 45"	35.48
20	452125.03	2537887.48	107° 38' 13"	75.15
21	452102.26	2537959.1	139° 49' 37"	3.19
22	452099.82	2537961.16	149° 51' 56"	9.12
23	452091.93	2537965.74	191° 7' 8"	13.53
24	452078.65	2537963.13	187° 53' 45"	13.83
25	452064.95	2537961.23	99° 40' 7"	4.11
26	452064.26	2537965.28	189° 3' 59"	0.95
27	452063.32	2537965.13	101° 34' 31"	0.85
28	452063.15	2537965.96	189° 56' 38"	27.39
29	452036.17	2537961.23	93° 55' 41"	31.09
30	452034.04	2537992.25	81° 5' 58"	49.64
31	452041.72	2538041.29	353° 30' 48"	50.1
32	452091.5	2538035.63	355° 18' 28"	84.47
33	452175.69	2538028.72	354° 55' 59"	21.17
34	452196.78	2538026.85	357° 38' 15"	15.28
35	452212.05	2538026.22	2° 43' 25"	10.52
36	452222.56	2538026.72	7° 15' 32"	21.76
37	452244.15	2538029.47	10° 36' 15"	56.84
38	452300.02	2538039.93	15° 6' 55"	101.24
39	452397.76	2538066.33	93° 12' 35"	70.37
40	452393.82	2538136.59	14° 7' 25"	28.65
41	452421.6	2538143.58	105° 21' 27"	1.47
42	452421.21	2538145	9° 10' 1"	15.94
43	452436.95	2538147.54	17° 5' 42"	5.54
44	452442.25	2538149.17	16° 58' 17"	7.06
45	452449	2538151.23	14° 21' 37"	4.72
46	452453.57	2538152.4	283° 27' 40"	1.93
47	452454.02	2538150.52	11° 40' 25"	3.71
48	452457.65	2538151.27	18° 12' 29"	23.17
49	452479.66	2538158.51	319° 39' 39"	9.49
50	452486.89	2538152.37	13° 50' 23"	7.78
51	452494.44	2538154.23	99° 35' 5"	31.53
52	452489.19	2538185.32	97° 26' 6"	34.16
53	452484.77	2538219.19	354° 49' 52"	16.21
54	452500.91	2538217.73	355° 41' 35"	2.4
55	452503.3	2538217.55	352° 48' 41"	2.24
56	452505.52	2538217.27	0° 44' 33"	4.63
57	452510.15	2538217.33	0° 54' 41"	4.4
58	452514.55	2538217.4	347° 50' 6"	1.71
59	452516.22	2538217.04	268° 32' 19"	1.96
60	452516.17	2538215.08	354° 14' 22"	24.01
61	452540.06	2538212.67	354° 13' 5"	24.82
62	452564.75	2538210.17	352° 41' 39"	26.34
63	452590.88	2538206.82	352° 9' 1"	5.49
64	452596.32	2538206.07	352° 59' 15"	8.85
65	452605.1	2538204.99	353° 5' 47"	29.53
66	452634.42	2538201.44	86° 25' 25"	0.48
67	452634.45	2538201.92	358° 22' 53"	8.14
68	452642.59	2538201.69	354° 59' 45"	10.09
69	452652.64	2538200.81	38° 39' 35"	0.64
70	452653.14	2538201.21	351° 53' 31"	7.37
71	452660.44	2538200.17	294° 32' 33"	2.41
72	452661.44	2538197.98	271° 16' 32"	4.94
73	452661.55	2538193.04	278° 46' 20"	24.98
74	452665.36	2538168.35	279° 34' 45"	8.05
75	452666.7	2538160.41	282° 56' 10"	30.82
76	452673.6	2538130.37	199° 44' 49"	5.8

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
77	452668.14	2538128.41	199° 43' 26"	25.3
78	452644.32	2538119.87	102° 24' 27"	0.51
79	452644.21	2538120.37	198° 43' 55"	20.74
80	452624.57	2538113.71	197° 25' 44"	17.83
81	452607.56	2538108.37	110° 28' 20"	2.4
82	452606.72	2538110.62	198° 16' 11"	28.52
83	452579.64	2538101.68	196° 51' 0"	4
84	452575.81	2538100.52	198° 25' 28"	51.16
85	452527.27	2538084.35	198° 24' 54"	9.09
86	452518.65	2538081.48	289° 9' 39"	6.49
87	452520.78	2538075.35	288° 58' 36"	10.7
88	452524.26	2538065.23	26° 27' 5"	9.02
89	452532.34	2538069.25	26° 23' 28"	5.89
90	452537.62	2538071.87	26° 21' 36"	10
91	452546.58	2538076.31	297° 27' 24"	1.15
92	452547.11	2538075.29	297° 50' 4"	13.73
93	452553.52	2538063.15	25° 11' 39"	12.9
94	452565.19	2538068.64	22° 55' 19"	112.05
95	452668.39	2538112.28	15° 38' 43"	7.34
96	452675.46	2538114.26	15° 31' 53"	4.18
97	452679.49	2538115.38	286° 45' 8"	28
98	452687.56	2538088.57	252° 11' 38"	6.05
99	452685.71	2538082.81	226° 0' 20"	29.01
100	452665.56	2538061.94	226° 30' 59"	31.8
101	452643.68	2538038.87	210° 32' 32"	9.09
102	452635.85	2538034.25	207° 8' 59"	3.51
103	452632.73	2538032.65	205° 7' 5"	19.48
1	452615.09	2538024.38		

01:02:20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452141.31	2539385.52	75° 11' 17"	27.77
2	452148.41	2539412.37	115° 18' 41"	10.22
3	452144.04	2539421.61	73° 51' 44"	4.5
4	452145.29	2539425.93	73° 33' 32"	35.72
5	452155.4	2539460.19	73° 32' 45"	60.65
6	452172.58	2539518.36	164° 34' 12"	43.98
7	452130.19	2539530.06	164° 33' 41"	162.62
8	451973.44	2539573.35	253° 26' 42"	68.16
9	451954.02	2539508.02	346° 32' 5"	2.19
10	451956.15	2539507.51	257° 41' 21"	14.26
11	451953.11	2539493.58	168° 11' 31"	2.93
12	451950.24	2539494.18	255° 16' 35"	17.59
13	451945.77	2539477.17	256° 32' 31"	29.09
14	451939	2539448.88	254° 53' 14"	12.01
15	451935.87	2539437.29	259° 40' 31"	7.76
16	451934.48	2539429.66	347° 51' 33"	25.15
17	451959.07	2539424.37	347° 36' 26"	25.12
18	451983.6	2539418.98	348° 26' 24"	5.84
19	451989.32	2539417.81	348° 24' 49"	19.92
20	452008.83	2539413.81	347° 25' 47"	10.52
21	452019.1	2539411.52	347° 58' 21"	30.38
22	452048.81	2539405.19	347° 53' 50"	14.74
23	452063.22	2539402.1	272° 48' 35"	1.63
24	452063.3	2539400.47	346° 4' 31"	7.48
25	452070.56	2539398.67	72° 47' 26"	2.37
26	452071.26	2539400.93	348° 34' 28"	3.89
27	452075.07	2539400.16	347° 57' 11"	3.35
28	452078.35	2539399.46	347° 2' 46"	30.56
29	452108.13	2539392.61	347° 56' 18"	33.93
1	452141.31	2539385.52		

01:02:21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452179.96	2539268.42	169° 18' 46"	4.69
2	452175.35	2539269.29	169° 26' 34"	22.54
3	452153.19	2539273.42	169° 27' 4"	16.39
4	452137.08	2539276.42	80° 42' 59"	2.11
5	452137.42	2539278.5	170° 8' 21"	14.89
6	452122.75	2539281.05	171° 2' 11"	45.7
7	452077.61	2539288.17	169° 35' 22"	48.98
8	452029.44	2539297.02	169° 11' 20"	90.58
9	451940.47	2539314.01	96° 33' 48"	28.08
10	451937.26	2539341.91	96° 38' 17"	2.34
11	451936.99	2539344.23	94° 31' 36"	10.64
12	451936.15	2539354.84	95° 34' 53"	10.59
13	451935.12	2539365.38	87° 3' 4"	3.3
14	451935.29	2539368.68	90° 19' 47"	8.69
15	451935.24	2539377.37	93° 52' 49"	5.76
16	451934.85	2539383.12	356° 50' 43"	1.27
17	451936.12	2539383.05	93° 25' 16"	28.99
18	451934.39	2539411.99	37° 19' 5"	3.07
19	451936.83	2539413.85	348° 17' 50"	54.63
20	451990.32	2539402.77	347° 22' 9"	7.91
21	451998.04	2539401.04	82° 18' 14"	1.12
22	451998.19	2539402.15	348° 36' 53"	22.39
23	452020.14	2539397.73	347° 43' 35"	10.96
24	452030.85	2539395.4	348° 17' 5"	19.4
25	452049.85	2539391.46	348° 26' 55"	33.51
26	452082.68	2539384.75	348° 24' 11"	26.61
27	452108.75	2539379.4	348° 9' 29"	22.17
28	452130.45	2539374.85	260° 20' 24"	1.91
29	452130.13	2539372.97	348° 7' 8"	23.22
30	452152.85	2539368.19	347° 54' 52"	25.93
31	452178.21	2539362.76	271° 19' 9"	24.33
32	452178.77	2539338.44	270° 58' 25"	70.03
1	452179.96	2539268.42		

01:02:22

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452182.32	2539197.4	91° 38' 36"	26.5
2	452181.56	2539223.89	92° 2' 38"	25.24
3	452180.66	2539249.11	169° 7' 24"	4.93
4	452175.82	2539250.04	169° 15' 41"	25.17
5	452151.09	2539254.73	170° 11' 12"	16.37
6	452134.96	2539257.52	86° 22' 28"	3.64
7	452135.19	2539261.15	169° 23' 50"	20.82
8	452114.73	2539264.98	265° 23' 34"	2.74
9	452114.51	2539262.25	168° 56' 23"	36.02
10	452079.16	2539269.16	168° 56' 55"	21.28
11	452058.27	2539273.24	260° 9' 44"	1.76
12	452057.97	2539271.51	168° 56' 47"	79.8
13	451979.65	2539286.81	169° 12' 29"	34.93
14	451945.34	2539293.35	274° 43' 55"	25.46
15	451947.44	2539267.98	176° 3' 17"	1.74
16	451945.7	2539268.1	276° 31' 23"	48.06
17	451951.16	2539220.35	354° 28' 4"	46.68
18	451997.62	2539215.85	354° 33' 40"	19.73
19	452017.26	2539213.98	354° 34' 36"	6.35
20	452023.58	2539213.38	265° 18' 26"	1.34
21	452023.47	2539212.04	354° 34' 24"	11.84
22	452035.26	2539210.92	354° 42' 55"	16.07
23	452051.26	2539209.44	354° 28' 31"	74.89
24	452125.8	2539202.23	355° 18' 29"	36.43
25	452162.11	2539199.25	354° 46' 11"	20.29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452182.32	2539197.4		

01:02:23

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452184.81	2539128.25	94° 18' 33"	7.85
2	452184.22	2539136.08	99° 18' 36"	2.47
3	452183.82	2539138.52	91° 4' 19"	4.81
4	452183.73	2539143.33	92° 38' 9"	9.35
5	452183.3	2539152.67	92° 37' 21"	22.29
6	452182.28	2539174.94	173° 17' 12"	37.98
7	452144.56	2539179.38	173° 18' 5"	20.66
8	452124.04	2539181.79	173° 13' 57"	30.21
9	452094.04	2539185.35	173° 24' 13"	40.74
10	452053.57	2539190.03	173° 13' 9"	31.17
11	452022.62	2539193.71	171° 41' 30"	28.65
12	451994.27	2539197.85	169° 37' 31"	7.33
13	451987.06	2539199.17	175° 26' 22"	27.42
14	451959.73	2539201.35	276° 25' 43"	1.43
15	451959.89	2539199.93	184° 30' 19"	7
16	451952.91	2539199.38	274° 34' 1"	9.67
17	451953.68	2539189.74	4° 45' 49"	1.08
18	451954.76	2539189.83	276° 25' 9"	55.99
19	451961.02	2539134.19	276° 30' 20"	8.03
20	451961.93	2539126.21	1° 8' 50"	7.99
21	451969.92	2539126.37	359° 7' 22"	13.06
22	451982.98	2539126.17	359° 52' 1"	21.53
23	452004.51	2539126.12	359° 44' 2"	17.23
24	452021.74	2539126.04	359° 47' 31"	52.33
25	452074.07	2539125.85	1° 15' 58"	16.74
26	452090.81	2539126.22	1° 15' 59"	32.58
27	452123.38	2539126.94	0° 39' 45"	35.46
28	452158.84	2539127.35	0° 36' 11"	4.75
29	452163.59	2539127.4	2° 17' 38"	21.24
1	452184.81	2539128.25		

01:02:24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452182.69	2539029.87	91° 45' 11"	50.66
2	452181.14	2539080.51	91° 44' 22"	9.22
3	452180.86	2539089.73	91° 43' 20"	8.98
4	452180.59	2539098.71	92° 20' 33"	11.5
5	452180.12	2539110.2	180° 50' 7"	16.46
6	452163.66	2539109.96	181° 21' 30"	14.34
7	452149.32	2539109.62	90° 42' 11"	1.63
8	452149.3	2539111.25	181° 18' 52"	54.49
9	452094.82	2539110	179° 10' 16"	5.53
10	452089.29	2539110.08	181° 2' 2"	16.07
11	452073.22	2539109.79	267° 36' 51"	0.48
12	452073.2	2539109.31	179° 51' 37"	8.2
13	452065	2539109.33	181° 21' 10"	18.22
14	452046.79	2539108.9	180° 48' 24"	24.15
15	452022.64	2539108.56	181° 9' 45"	6.9
16	452015.74	2539108.42	182° 8' 25"	16.6
17	451999.15	2539107.8	93° 57' 37"	1.3
18	451999.06	2539109.1	182° 31' 22"	9.77
19	451989.3	2539108.67	182° 34' 38"	25.8
20	451963.53	2539107.51	276° 47' 47"	25.52
21	451966.55	2539082.17	187° 31' 26"	0.53
22	451966.02	2539082.1	275° 50' 32"	19.06
23	451967.96	2539063.14	275° 50' 2"	44.37
24	451972.47	2539019	3° 4' 39"	76.37

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
25	452048.73	2539023.1	3° 4' 37"	20.68
26	452069.38	2539024.21	3° 54' 38"	9.09
27	452078.45	2539024.83	2° 43' 39"	24.17
28	452102.59	2539025.98	3° 3' 38"	25.29
29	452127.84	2539027.33	3° 4' 12"	25.77
30	452153.57	2539028.71	2° 16' 52"	29.14
1	452182.69	2539029.87		

01:02:25

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452193.31	2538891.67	90° 39' 31"	1.74
2	452193.29	2538893.41	90° 56' 18"	9.77
3	452193.13	2538903.18	88° 40' 55"	5.65
4	452193.26	2538908.83	95° 41' 38"	3.43
5	452192.92	2538912.24	92° 8' 14"	13.14
6	452192.43	2538925.37	94° 42' 28"	2.56
7	452192.22	2538927.92	91° 43' 49"	19.21
8	452191.64	2538947.12	91° 50' 40"	27.96
9	452190.74	2538975.07	91° 14' 39"	29.94
10	452190.09	2539005	181° 56' 15"	52.35
11	452137.77	2539003.23	182° 5' 50"	30.06
12	452107.73	2539002.13	181° 39' 54"	40.27
13	452067.48	2539000.96	181° 32' 47"	16.31
14	452051.18	2539000.52	181° 41' 33"	19.64
15	452031.55	2538999.94	175° 42' 22"	5.88
16	452025.69	2539000.38	181° 31' 29"	31.19
17	451994.51	2538999.55	181° 30' 19"	19.8
18	451974.72	2538999.03	277° 7' 30"	11.93
19	451976.2	2538987.19	277° 6' 11"	12.94
20	451977.8	2538974.35	277° 7' 51"	12
21	451979.29	2538962.44	6° 6' 56"	1.13
22	451980.41	2538962.56	275° 59' 36"	7.66
23	451981.21	2538954.94	275° 45' 45"	30.68
24	451984.29	2538924.42	276° 15' 60"	26.66
25	451987.2	2538897.92	349° 3' 35"	17.02
26	452003.91	2538894.69	348° 18' 24"	19.34
27	452022.85	2538890.77	344° 52' 60"	12.35
28	452034.77	2538887.55	1° 17' 23"	12.88
29	452047.65	2538887.84	1° 20' 4"	50.67
30	452098.31	2538889.02	2° 2' 46"	25.21
31	452123.5	2538889.92	1° 59' 23"	6.62
32	452130.12	2538890.15	1° 32' 6"	15.31
33	452145.42	2538890.56	89° 11' 35"	0.71
34	452145.43	2538891.27	0° 47' 45"	0.72
35	452146.15	2538891.28	0° 28' 11"	18.3
36	452164.45	2538891.43	0° 28' 35"	28.86
1	452193.31	2538891.67		

01:02:26

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451919.64	2539495.92	167° 29' 54"	11.5
2	451908.41	2539498.41	75° 13' 2"	3.72
3	451909.36	2539502.01	166° 4' 38"	2.45
4	451906.98	2539502.6	253° 2' 41"	1.71
5	451906.48	2539500.96	164° 35' 36"	12.27
6	451894.65	2539504.22	167° 0' 49"	10.46
7	451884.46	2539506.57	164° 52' 7"	4.06
8	451880.54	2539507.63	165° 35' 36"	2.25
9	451878.36	2539508.19	165° 16' 16"	4.01
10	451874.48	2539509.21	165° 2' 47"	11.67
11	451863.21	2539512.22	165° 16' 49"	7.32

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
12	451856.13	2539514.08	164° 37' 13"	4.03
13	451852.24	2539515.15	162° 4' 29"	36.97
14	451817.06	2539526.53	165° 8' 8"	3.86
15	451813.33	2539527.52	165° 10' 41"	28.3
16	451785.97	2539534.76	72° 3' 41"	14.97
17	451790.58	2539549	59° 53' 11"	0.58
18	451790.87	2539549.5	59° 22' 53"	1.14
19	451791.45	2539550.48	58° 42' 35"	7.22
20	451795.2	2539556.65	74° 29' 16"	12.9
21	451798.65	2539569.08	74° 2' 7"	56.94
22	451814.31	2539623.82	343° 49' 49"	57.92
23	451869.94	2539607.69	343° 35' 50"	46.64
24	451914.68	2539594.52	343° 22' 44"	23.88
25	451937.56	2539587.69	343° 22' 37"	3.6
26	451941.01	2539586.66	254° 31' 44"	62.38
27	451924.37	2539526.54	257° 43' 7"	17.58
28	451920.63	2539509.36	348° 29' 10"	2.2
29	451922.79	2539508.92	256° 22' 46"	13.38
1	451919.64	2539495.92		

01:02:27

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451907.03	2539436.25	80° 53' 48"	15.49
2	451909.48	2539451.54	84° 10' 55"	23.87
3	451911.9	2539475.29	164° 37' 44"	29.46
4	451883.49	2539483.1	163° 23' 24"	15.39
5	451868.74	2539487.5	166° 21' 44"	6.28
6	451862.64	2539488.98	164° 20' 33"	23.23
7	451840.27	2539495.25	165° 56' 24"	5.85
8	451834.6	2539496.67	162° 19' 53"	4.02
9	451830.77	2539497.89	164° 30' 59"	6.82
10	451824.2	2539499.71	164° 30' 53"	14.2
11	451810.52	2539503.5	162° 44' 42"	2.76
12	451807.88	2539504.32	164° 20' 7"	15.7
13	451792.76	2539508.56	168° 45' 19"	10.36
14	451782.6	2539510.58	168° 13' 54"	0.25
15	451782.36	2539510.63	259° 41' 43"	0.11
16	451782.34	2539510.52	259° 30' 31"	0.27
17	451782.29	2539510.25	259° 39' 3"	21.99
18	451778.34	2539488.62	259° 40' 41"	6.03
19	451777.26	2539482.69	258° 58' 32"	8.26
20	451775.68	2539474.58	165° 57' 50"	1.32
21	451774.4	2539474.9	260° 44' 36"	13.74
22	451772.19	2539461.34	352° 24' 19"	0.3
23	451772.49	2539461.3	352° 38' 58"	9.77
24	451782.18	2539460.05	349° 54' 36"	16.21
25	451798.14	2539457.21	348° 33' 12"	41.87
26	451839.18	2539448.9	348° 32' 17"	19.22
27	451858.02	2539445.08	18° 57' 23"	2.43
28	451860.32	2539445.87	348° 21' 45"	47.69
1	451907.03	2539436.25		

01:02:28

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451913.9	2539319.58	169° 44' 33"	8.65
2	451905.39	2539321.12	169° 45' 13"	14.9
3	451890.73	2539323.77	169° 49' 34"	9.4
4	451881.48	2539325.43	258° 10' 43"	1.32
5	451881.21	2539324.14	169° 24' 44"	19.92
6	451861.63	2539327.8	90° 29' 8"	1.18
7	451861.62	2539328.98	169° 56' 8"	7.04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
8	451854.69	2539330.21	170° 31' 35"	24.91
9	451830.12	2539334.31	261° 23' 4"	0.33
10	451830.07	2539333.98	168° 51' 55"	21.8
11	451808.68	2539338.19	259° 6' 52"	0.53
12	451808.58	2539337.67	169° 32' 55"	43.72
13	451765.59	2539345.6	85° 45' 57"	67.31
14	451770.56	2539412.73	182° 24' 30"	2.14
15	451768.42	2539412.64	86° 57' 45"	30.38
16	451770.03	2539442.98	352° 57' 42"	27.01
17	451796.84	2539439.67	349° 29' 38"	19.85
18	451816.36	2539436.05	343° 10' 14"	6.32
19	451822.41	2539434.22	349° 57' 6"	31.98
20	451853.9	2539428.64	349° 37' 59"	28.01
21	451881.45	2539423.6	349° 35' 36"	29.73
22	451910.69	2539418.23	268° 20' 19"	15.18
23	451910.25	2539403.06	276° 9' 10"	16.89
24	451912.06	2539386.27	276° 10' 52"	11.14
25	451913.26	2539375.19	273° 5' 1"	14.87
26	451914.06	2539360.34	273° 9' 5"	28.01
27	451915.6	2539332.37	262° 31' 13"	4.61
28	451915	2539327.8	262° 22' 41"	8.29
1	451913.9	2539319.58		

01:02:29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451931.73	2539216.79	172° 48' 47"	20.7
2	451911.19	2539219.38	172° 52' 30"	2.9
3	451908.31	2539219.74	172° 30' 40"	2.15
4	451906.18	2539220.02	169° 3' 27"	17.12
5	451889.37	2539223.27	168° 16' 33"	20.08
6	451869.71	2539227.35	169° 27' 52"	25.98
7	451844.17	2539232.1	169° 2' 28"	29.46
8	451815.25	2539237.7	168° 52' 56"	31.01
9	451784.82	2539243.68	169° 33' 7"	22.55
10	451762.64	2539247.77	168° 27' 55"	3.5
11	451759.21	2539248.47	86° 56' 53"	33.06
12	451760.97	2539281.48	176° 49' 13"	0.36
13	451760.61	2539281.5	86° 19' 55"	18.29
14	451761.78	2539299.75	86° 37' 29"	11.38
15	451762.45	2539311.11	357° 20' 48"	4.1
16	451766.55	2539310.92	86° 32' 47"	15.44
17	451767.48	2539326.33	354° 16' 46"	28.79
18	451796.13	2539323.46	351° 0' 26"	34.1
19	451829.81	2539318.13	349° 27' 9"	19.01
20	451848.5	2539314.65	349° 21' 22"	14.51
21	451862.76	2539311.97	259° 29' 15"	0.99
22	451862.58	2539311	349° 45' 42"	24.64
23	451886.83	2539306.62	347° 35' 29"	10.33
24	451896.92	2539304.4	258° 10' 43"	2.2
25	451896.47	2539302.25	350° 29' 3"	29.88
26	451925.94	2539297.31	273° 58' 31"	25.53
27	451927.71	2539271.84	193° 43' 31"	2.23
28	451925.54	2539271.31	276° 37' 23"	16.99
29	451927.5	2539254.43	276° 24' 43"	37.88
1	451931.73	2539216.79		

01:02:30

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451942.24	2539126.34	96° 39' 6"	38.59
2	451937.77	2539164.67	96° 36' 33"	33.89

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3	451933.87	2539198.33	176° 20' 52"	18.84
4	451915.07	2539199.53	170° 42' 10"	15.41
5	451899.86	2539202.02	170° 43' 26"	6.58
6	451893.37	2539203.08	79° 54' 9"	1.48
7	451893.63	2539204.54	173° 32' 15"	11.91
8	451881.8	2539205.88	173° 29' 2"	13.31
9	451868.58	2539207.39	167° 52' 52"	53.21
10	451816.56	2539218.56	167° 52' 14"	30.03
11	451787.2	2539224.87	162° 33' 21"	5.3
12	451782.14	2539226.46	164° 44' 7"	20.81
13	451762.06	2539231.94	262° 0' 55"	17.28
14	451759.66	2539214.83	265° 43' 58"	28.76
15	451757.52	2539186.15	266° 22' 51"	19.17
16	451756.31	2539167.02	265° 14' 11"	26.61
17	451754.1	2539140.5	353° 27' 8"	20.43
18	451774.4	2539138.17	356° 23' 27"	8.74
19	451783.12	2539137.62	356° 21' 47"	20.65
20	451803.73	2539136.31	355° 37' 16"	13.23
21	451816.92	2539135.3	352° 11' 45"	3.98
22	451820.86	2539134.76	354° 4' 20"	61.2
23	451881.73	2539128.44	356° 3' 59"	23.91
24	451905.58	2539126.8	359° 16' 52"	36.66
1	451942.24	2539126.34		

01:02:31

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451949.27	2539029.25	183° 35' 50"	29.17
2	451920.16	2539027.42	177° 44' 50"	26.71
3	451893.47	2539028.47	264° 9' 24"	6.88
4	451892.77	2539021.63	181° 8' 15"	31.74
5	451861.04	2539021	178° 57' 49"	25.43
6	451835.61	2539021.46	168° 49' 9"	23.52
7	451812.54	2539026.02	158° 51' 30"	7.9
8	451805.17	2539028.87	134° 32' 30"	0.88
9	451804.55	2539029.5	158° 58' 12"	5.52
10	451799.4	2539031.48	159° 0' 54"	3.91
11	451795.75	2539032.88	158° 54' 29"	26.4
12	451771.12	2539042.38	159° 2' 39"	3.02
13	451768.3	2539043.46	159° 18' 12"	17.63
14	451751.81	2539049.69	83° 24' 41"	9.67
15	451752.92	2539059.3	88° 19' 35"	27.39
16	451753.72	2539086.68	84° 40' 18"	34.89
17	451756.96	2539121.42	348° 8' 51"	15.53
18	451772.16	2539118.23	352° 20' 50"	32.59
19	451804.46	2539113.89	353° 36' 37"	51.13
20	451855.27	2539108.2	352° 26' 34"	23.19
21	451878.26	2539105.15	359° 48' 32"	39
22	451917.26	2539105.02	359° 46' 21"	27.71
23	451944.97	2539104.91	273° 30' 13"	20.13
24	451946.2	2539084.82	273° 9' 44"	55.65
1	451949.27	2539029.25		

01:02:32

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452206.6	2538727.07	65° 1' 28"	8.38
2	452210.14	2538734.67	93° 4' 8"	8.59
3	452209.68	2538743.25	116° 56' 35"	36.59
4	452193.1	2538775.87	91° 42' 32"	16.77
5	452192.6	2538792.63	91° 41' 27"	19.32
6	452192.03	2538811.94	356° 49' 13"	3.06
7	452195.09	2538811.77	90° 52' 30"	22.92

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
8	452194.74	2538834.69	181° 40' 47"	3.41
9	452191.33	2538834.59	91° 43' 56"	35.4
10	452190.26	2538869.97	181° 37' 14"	25.46
11	452164.81	2538869.25	181° 16' 0"	110.37
12	452054.47	2538866.81	181° 33' 26"	13.62
13	452040.86	2538866.44	180° 0' 0"	5.04
14	452035.82	2538866.44	170° 5' 1"	2.9
15	452032.96	2538866.94	167° 42' 27"	2.63
16	452030.39	2538867.5	168° 10' 43"	0.88
17	452029.53	2538867.68	166° 19' 20"	2.33
18	452027.27	2538868.23	163° 24' 46"	1.47
19	452025.86	2538868.65	181° 7' 19"	9.19
20	452016.67	2538868.47	179° 38' 15"	14.22
21	452002.45	2538868.56	164° 31' 1"	11.91
22	451990.97	2538871.74	150° 5' 6"	10.87
23	451981.55	2538877.16	136° 27' 17"	11.7
24	451973.07	2538885.22	125° 19' 13"	23.3
25	451959.6	2538904.23	91° 7' 24"	8.16
26	451959.44	2538912.39	94° 25' 52"	43.36
27	451956.09	2538955.62	96° 59' 13"	9.78
28	451954.9	2538965.33	95° 7' 2"	4.04
29	451954.54	2538969.35	4° 50' 7"	3.32
30	451957.85	2538969.63	95° 25' 5"	10.91
31	451956.82	2538980.49	183° 44' 22"	3.07
32	451953.76	2538980.29	183° 21' 59"	0.34
33	451953.42	2538980.27	95° 6' 50"	25.8
34	451951.12	2539005.97	183° 12' 40"	10.18
35	451940.96	2539005.4	179° 18' 30"	20.71
36	451920.25	2539005.65	178° 36' 4"	24.58
37	451895.68	2539006.25	179° 5' 21"	13.21
38	451882.47	2539006.46	178° 58' 54"	10.69
39	451871.78	2539006.65	178° 34' 14"	11.22
40	451860.56	2539006.93	181° 33' 54"	15.75
41	451844.82	2539006.5	178° 36' 46"	14.04
42	451830.78	2539006.84	162° 3' 34"	2.56
43	451828.34	2539007.63	159° 34' 12"	7.45
44	451821.36	2539010.23	159° 34' 52"	18.09
45	451804.41	2539016.54	158° 50' 24"	26.87
46	451779.35	2539026.24	200° 7' 11"	3.23
47	451776.32	2539025.13	158° 39' 47"	32.98
48	451745.6	2539037.13	241° 36' 36"	13.48
49	451739.19	2539025.27	241° 31' 6"	27.01
50	451726.31	2539001.53	328° 18' 5"	86.12
51	451799.58	2538956.28	328° 34' 42"	31.11
52	451826.13	2538940.06	325° 38' 23"	39.83
53	451859.01	2538917.58	325° 13' 27"	49.48
54	451899.65	2538889.36	324° 44' 59"	14.36
55	451911.38	2538881.07	326° 19' 48"	39.41
56	451944.18	2538859.22	324° 42' 8"	11.66
57	451953.7	2538852.48	324° 4' 47"	57.09
58	451999.93	2538818.99	335° 9' 35"	36.85
59	452033.37	2538803.51	331° 56' 40"	35.59
60	452064.78	2538786.77	334° 25' 19"	11.16
61	452074.85	2538781.95	338° 24' 51"	36.99
62	452109.25	2538768.34	336° 10' 51"	54.8
63	452159.38	2538746.21	332° 21' 14"	6.16
64	452164.84	2538743.35	332° 19' 34"	41.6
65	452201.68	2538724.03	20° 37' 39"	2.81
66	452204.31	2538725.02	41° 50' 5"	3.07
1	452206.6	2538727.07		

01:02:33

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452179.89	2538668.63	65° 29' 59"	16.01
2	452186.53	2538683.2	69° 3' 46"	1.23
3	452186.97	2538684.35	335° 5' 43"	0.93
4	452187.81	2538683.96	63° 51' 11"	26.96
5	452199.69	2538708.16	152° 21' 6"	30.99
6	452172.24	2538722.54	152° 21' 36"	16.21
7	452157.88	2538730.06	152° 20' 59"	5.67
8	452152.86	2538732.69	157° 19' 30"	15.95
9	452138.14	2538738.84	155° 41' 53"	38.05
10	452103.46	2538754.5	158° 25' 7"	37.22
11	452068.85	2538768.19	154° 24' 57"	12.02
12	452058.01	2538773.38	153° 28' 3"	7.88
13	452050.96	2538776.9	151° 30' 49"	27.61
14	452026.69	2538790.07	155° 9' 29"	37.78
15	451992.41	2538805.94	145° 52' 50"	12.21
16	451982.3	2538812.79	144° 50' 43"	16.17
17	451969.08	2538822.1	144° 53' 27"	28.45
18	451945.81	2538838.46	144° 45' 51"	22.52
19	451927.42	2538851.45	145° 8' 38"	15.54
20	451914.67	2538860.33	145° 7' 23"	8.97
21	451907.31	2538865.46	143° 45' 25"	5.67
22	451902.74	2538868.81	63° 34' 59"	1.73
23	451903.51	2538870.36	146° 37' 40"	14
24	451891.82	2538878.06	231° 28' 59"	1.25
25	451891.04	2538877.08	145° 5' 31"	27.92
26	451868.14	2538893.06	145° 23' 52"	21.43
27	451850.5	2538905.23	238° 26' 55"	2.01
28	451849.45	2538903.52	145° 46' 12"	39.43
29	451816.85	2538925.7	57° 17' 52"	2.09
30	451817.98	2538927.46	146° 38' 32"	13.39
31	451806.8	2538934.82	150° 5' 32"	17.03
32	451792.04	2538943.31	151° 58' 15"	28.88
33	451766.55	2538956.88	150° 6' 6"	26.38
34	451743.68	2538970.03	242° 10' 23"	25.39
35	451731.83	2538947.58	244° 5' 15"	9.82
36	451727.54	2538938.75	240° 16' 35"	33.36
37	451711	2538909.78	331° 42' 31"	24.94
38	451732.96	2538897.96	329° 15' 36"	21.07
39	451751.07	2538887.19	332° 59' 12"	14.86
40	451764.31	2538880.44	332° 58' 59"	4.53
41	451768.35	2538878.38	242° 56' 58"	3.17
42	451766.91	2538875.56	327° 47' 60"	20.91
43	451784.6	2538864.42	324° 17' 30"	19.14
44	451800.14	2538853.25	327° 52' 37"	22.21
45	451818.95	2538841.44	327° 49' 45"	24.58
46	451839.76	2538828.35	238° 15' 8"	4.01
47	451837.65	2538824.94	330° 35' 48"	11.65
48	451847.8	2538819.22	329° 42' 25"	3.37
49	451850.71	2538817.52	232° 47' 31"	2.03
50	451849.48	2538815.9	326° 26' 13"	21.25
51	451867.19	2538804.15	60° 30' 15"	6.56
52	451870.42	2538809.86	326° 13' 58"	8.24
53	451877.27	2538805.28	329° 35' 6"	10.92
54	451886.69	2538799.75	327° 48' 29"	19.2
55	451902.94	2538789.52	330° 50' 49"	23.77
56	451923.7	2538777.94	234° 34' 0"	1.28
57	451922.96	2538776.9	235° 6' 33"	2.78
58	451921.37	2538774.62	240° 18' 53"	4.77
59	451919.01	2538770.48	235° 2' 31"	1.38
60	451918.22	2538769.35	331° 41' 51"	23.45
61	451938.87	2538758.23	41° 59' 14"	0.81
62	451939.47	2538758.77	65° 9' 16"	9.09
63	451943.29	2538767.02	330° 55' 44"	16.88

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
64	451958.04	2538758.82	330° 51' 2"	19.34
65	451974.93	2538749.4	331° 12' 31"	21.99
66	451994.2	2538738.81	332° 27' 57"	17.72
67	452009.91	2538730.62	333° 25' 39"	33.8
68	452040.14	2538715.5	331° 37' 36"	16.58
69	452054.73	2538707.62	334° 51' 6"	9.22
70	452063.08	2538703.7	335° 17' 36"	9.93
71	452072.1	2538699.55	333° 13' 40"	22.27
72	452091.98	2538689.52	333° 23' 23"	22.73
73	452112.3	2538679.34	334° 8' 19"	56.81
74	452163.42	2538654.56	334° 29' 59"	8.66
75	452171.24	2538650.83	64° 4' 56"	19.79
1	452179.89	2538668.63		

01:02:34

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452147.07	2538586.37	250° 4' 46"	5.49
2	452145.2	2538581.21	248° 11' 55"	0.27
3	452145.1	2538580.96	168° 18' 38"	0.59
4	452144.52	2538581.08	167° 13' 34"	5.83
5	452138.83	2538582.37	167° 47' 10"	92.36
6	452048.56	2538601.91	167° 25' 45"	14.79
7	452034.12	2538605.13	161° 6' 38"	4.39
8	452029.97	2538606.55	161° 5' 16"	59.98
9	451973.23	2538625.99	161° 5' 0"	19.19
10	451955.08	2538632.21	160° 31' 17"	16.49
11	451939.53	2538637.71	160° 31' 38"	23.22
12	451917.64	2538645.45	160° 32' 32"	25.16
13	451893.92	2538653.83	67° 23' 16"	34.38
14	451907.14	2538685.57	67° 23' 39"	15.74
15	451913.19	2538700.1	21° 3' 10"	8.1
16	451920.75	2538703.01	62° 1' 22"	43.55
17	451941.18	2538741.47	333° 51' 22"	249.42
18	452165.08	2538631.57	248° 14' 3"	8.98
19	452161.75	2538623.23	248° 20' 26"	9
20	452158.43	2538614.87	248° 16' 29"	13.99
21	452153.25	2538601.87	248° 15' 44"	16.69
1	452147.07	2538586.37		

01:02:35

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452131.88	2538554.64	63° 12' 36"	17.08
2	452139.58	2538569.89	167° 42' 22"	109.29
3	452032.8	2538593.16	161° 45' 56"	13.55
4	452019.93	2538597.4	162° 6' 39"	139.46
5	451887.21	2538640.24	243° 33' 35"	16.44
6	451879.89	2538625.52	259° 54' 44"	15.81
7	451877.12	2538609.95	265° 38' 28"	24.21
8	451875.28	2538585.81	344° 56' 44"	1.5
9	451876.73	2538585.42	350° 53' 42"	7.65
10	451884.28	2538584.21	351° 22' 54"	6.14
11	451890.35	2538583.29	349° 4' 47"	14.99
12	451905.07	2538580.45	350° 29' 3"	31.64
13	451936.27	2538575.22	350° 30' 14"	38.91
14	451974.65	2538568.8	333° 26' 6"	0.4
15	451975.01	2538568.62	350° 28' 1"	21.31
16	451996.03	2538565.09	347° 18' 30"	16.02
17	452011.66	2538561.57	350° 6' 57"	6.7
18	452018.26	2538560.42	349° 14' 48"	6.06
19	452024.21	2538559.29	350° 35' 18"	5.56
20	452029.7	2538558.38	349° 32' 33"	17.13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
21	452046.55	2538555.27	354° 32' 3"	32.13
22	452078.53	2538552.21	354° 30' 13"	13.05
23	452091.52	2538550.96	265° 27' 58"	2.28
24	452091.34	2538548.69	263° 0' 38"	4.19
25	452090.83	2538544.53	351° 23' 18"	13.29
26	452103.97	2538542.54	4° 41' 2"	13.72
27	452117.64	2538543.66	28° 49' 8"	9.44
28	452125.91	2538548.21	47° 7' 28"	8.77
1	452131.88	2538554.64		

01:02:36

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452198.24	2538419.29	180° 0' 0"	0.01
2	452198.23	2538419.29	172° 45' 7"	24.25
3	452174.17	2538422.35	170° 57' 39"	114.89
4	452060.71	2538440.4	170° 58' 40"	27.61
5	452033.44	2538444.73	350° 58' 40"	27.61
6	452060.71	2538440.4	170° 58' 40"	27.61
7	452033.44	2538444.73	164° 7' 54"	16.31
8	452017.75	2538449.19	171° 39' 46"	30.14
9	451987.93	2538453.56	171° 58' 41"	30.74
10	451957.49	2538457.85	179° 11' 35"	7.81
11	451949.68	2538457.96	78° 47' 6"	1.18
12	451949.91	2538459.12	171° 28' 34"	16.46
13	451933.63	2538461.56	171° 37' 53"	18
14	451915.82	2538464.18	170° 21' 17"	26.26
15	451889.93	2538468.58	170° 44' 29"	14.79
16	451875.33	2538470.96	170° 56' 59"	11.89
17	451863.59	2538472.83	171° 8' 53"	2.47
18	451861.15	2538473.21	90° 0' 0"	0.01
19	451861.15	2538473.22	81° 24' 17"	10.1
20	451862.66	2538483.21	81° 24' 42"	13.79
21	451864.72	2538496.85	80° 32' 51"	66.68
22	451875.67	2538562.62	67° 31' 14"	0.63
23	451875.91	2538563.2	352° 31' 27"	14.99
24	451890.77	2538561.25	351° 52' 58"	12.68
25	451903.32	2538559.46	352° 17' 33"	25.5
26	451928.59	2538556.04	352° 11' 44"	18.41
27	451946.83	2538553.54	352° 34' 20"	20.65
28	451967.31	2538550.87	352° 43' 55"	20.87
29	451988.01	2538548.23	352° 11' 5"	13.9
30	452001.78	2538546.34	350° 23' 54"	9.47
31	452011.12	2538544.76	350° 12' 26"	16.82
32	452027.69	2538541.9	352° 10' 35"	1.32
33	452029	2538541.72	263° 9' 26"	0.25
34	452028.97	2538541.47	350° 16' 17"	17.69
35	452046.41	2538538.48	81° 45' 52"	0.77
36	452046.52	2538539.24	351° 44' 14"	27.49
37	452073.72	2538535.29	352° 46' 6"	34.64
38	452108.08	2538530.93	351° 12' 30"	11.52
39	452119.46	2538529.17	349° 53' 54"	13.11
40	452132.37	2538526.87	263° 51' 46"	0.94
41	452132.27	2538525.94	351° 43' 34"	5.07
42	452137.29	2538525.21	351° 34' 41"	4.16
43	452141.41	2538524.6	350° 29' 46"	24.89
44	452165.96	2538520.49	264° 33' 35"	0.63
45	452165.9	2538519.86	350° 0' 24"	25.01
46	452190.53	2538515.52	349° 45' 41"	18.57
47	452208.8	2538512.22	263° 34' 9"	33.48
48	452205.05	2538478.95	263° 33' 51"	21.86
49	452202.6	2538457.23	263° 26' 40"	38.19
1	452198.24	2538419.29		

01:02:37

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452187.08	2538286.61	171° 20' 30"	8.44
2	452178.74	2538287.88	162° 15' 10"	25.29
3	452154.65	2538295.59	254° 16' 53"	3.47
4	452153.71	2538292.25	254° 21' 28"	2.6
5	452153.01	2538289.75	164° 27' 19"	10.41
6	452142.98	2538292.54	75° 8' 3"	6.2
7	452144.57	2538298.53	160° 45' 36"	96.32
8	452053.63	2538330.27	160° 45' 37"	23.64
9	452031.31	2538338.06	163° 12' 23"	29.7
10	452002.88	2538346.64	161° 35' 11"	33.84
11	451970.77	2538357.33	161° 44' 49"	26.88
12	451945.24	2538365.75	161° 38' 19"	19.68
13	451926.56	2538371.95	159° 27' 2"	69.85
14	451861.15	2538396.47	163° 45' 50"	9.48
15	451852.05	2538399.12	84° 55' 7"	22.02
16	451854	2538421.05	84° 0' 45"	27.99
17	451856.92	2538448.89	0° 0' 0"	0.02
18	451856.94	2538448.89	352° 22' 37"	15.98
19	451872.78	2538446.77	349° 51' 6"	11.12
20	451883.73	2538444.81	350° 42' 2"	24.88
21	451908.28	2538440.79	350° 17' 18"	26.44
22	451934.34	2538436.33	350° 33' 11"	6.09
23	451940.35	2538435.33	351° 7' 6"	16.06
24	451956.22	2538432.85	82° 44' 48"	0.55
25	451956.29	2538433.4	349° 35' 20"	20.75
26	451976.7	2538429.65	351° 1' 39"	4.04
27	451980.69	2538429.02	353° 50' 44"	7.84
28	451988.48	2538428.18	351° 33' 49"	26.99
29	452015.18	2538424.22	351° 12' 41"	15.38
30	452030.38	2538421.87	350° 52' 51"	33.76
31	452063.71	2538416.52	350° 49' 28"	30.23
32	452093.55	2538411.7	262° 11' 59"	0.74
33	452093.45	2538410.97	351° 8' 7"	24.27
34	452117.43	2538407.23	350° 59' 32"	10.99
35	452128.28	2538405.51	350° 56' 40"	16.9
36	452144.97	2538402.85	351° 27' 31"	26.8
37	452171.47	2538398.87	63° 18' 12"	3.9
38	452173.22	2538402.35	352° 9' 7"	21.82
39	452194.84	2538399.37	266° 27' 35"	88.91
40	452189.35	2538310.63	351° 12' 9"	0.85
41	452190.19	2538310.5	262° 34' 59"	24.09
1	452187.08	2538286.61		

01:02:38

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452120.85	2538241.76	75° 31' 1"	38.87
2	452130.57	2538279.39	163° 17' 41"	18.02
3	452113.31	2538284.57	163° 34' 30"	98.64
4	452018.7	2538312.46	162° 40' 16"	12.29
5	452006.97	2538316.12	162° 33' 57"	5.97
6	452001.27	2538317.91	161° 57' 6"	14.52
7	451987.46	2538322.41	70° 31' 43"	5.07
8	451989.15	2538327.19	160° 22' 29"	35.01
9	451956.17	2538338.95	160° 22' 19"	97.5
10	451864.34	2538371.7	271° 20' 22"	36.79
11	451865.2	2538334.92	253° 45' 37"	13.37
12	451861.46	2538322.08	248° 48' 3"	15.02
13	451856.03	2538308.08	246° 57' 49"	12.06
14	451851.31	2538296.98	246° 56' 15"	11.05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
15	451846.98	2538286.81	247° 3' 7"	6.31
16	451844.52	2538281	341° 37' 48"	25.13
17	451868.37	2538273.08	341° 35' 4"	28.2
18	451895.13	2538264.17	347° 48' 34"	101.06
19	451993.91	2538242.83	347° 13' 7"	2.21
20	451996.07	2538242.34	357° 7' 8"	21.29
21	452017.33	2538241.27	0° 23' 21"	19.14
22	452036.47	2538241.4	0° 29' 10"	16.5
23	452052.97	2538241.54	0° 33' 11"	10.36
24	452063.33	2538241.64	271° 23' 50"	1.64
25	452063.37	2538240	2° 30' 58"	7.52
26	452070.88	2538240.33	86° 57' 52"	1.32
27	452070.95	2538241.65	0° 5' 41"	24.23
28	452095.18	2538241.69	0° 9' 22"	25.67
1	452120.85	2538241.76		

01:02:39

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452106.92	2538162.75	180° 5' 13"	26.33
2	452080.59	2538162.71	178° 38' 38"	15.63
3	452064.96	2538163.08	179° 26' 52"	17.64
4	452047.32	2538163.25	177° 54' 54"	12.37
5	452034.96	2538163.7	178° 2' 25"	6.43
6	452028.53	2538163.92	173° 29' 20"	1.85
7	452026.69	2538164.13	174° 20' 58"	22.75
8	452004.05	2538166.37	175° 32' 49"	20.22
9	451983.89	2538167.94	173° 48' 47"	48.34
10	451935.83	2538173.15	174° 19' 31"	25.48
11	451910.47	2538175.67	175° 9' 29"	4.86
12	451905.63	2538176.08	174° 20' 53"	13.61
13	451892.09	2538177.42	80° 49' 19"	2.32
14	451892.46	2538179.71	173° 25' 37"	2.45
15	451890.03	2538179.99	81° 25' 29"	1.27
16	451890.22	2538181.25	164° 51' 6"	6.12
17	451884.31	2538182.85	246° 6' 49"	2.3
18	451883.38	2538180.75	246° 9' 57"	2.72
19	451882.28	2538178.26	159° 22' 35"	10.93
20	451872.05	2538182.11	155° 49' 25"	19.31
21	451854.43	2538190.02	155° 57' 47"	5.47
22	451849.43	2538192.25	66° 48' 5"	1.68
23	451850.09	2538193.79	155° 12' 14"	39.99
24	451813.79	2538210.56	66° 54' 13"	19.14
25	451821.3	2538228.17	66° 50' 39"	26.4
26	451831.68	2538252.44	63° 51' 49"	20.32
27	451840.63	2538270.68	339° 59' 33"	65.91
28	451902.56	2538248.13	347° 8' 58"	45.01
29	451946.44	2538238.12	350° 45' 23"	59.83
30	452005.49	2538228.51	352° 42' 19"	10.47
31	452015.88	2538227.18	5° 31' 16"	54.46
32	452070.09	2538232.42	357° 31' 52"	43.64
33	452113.69	2538230.54	275° 26' 25"	15.4
34	452115.15	2538215.21	262° 31' 29"	21.91
35	452112.3	2538193.49	260° 2' 53"	16.55
36	452109.44	2538177.19	260° 6' 3"	14.66
1	452106.92	2538162.75		

01:02:40

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452390.38	2538079.9	195° 13' 2"	26.59

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	452364.72	2538072.92	195° 2' 41"	67.11
3	452299.91	2538055.5	196° 13' 34"	3.36
4	452296.68	2538054.56	188° 54' 45"	35.63
5	452261.48	2538049.04	185° 17' 43"	20.05
6	452241.52	2538047.19	275° 54' 22"	2.92
7	452241.82	2538044.29	187° 15' 31"	20.74
8	452221.25	2538041.67	182° 43' 24"	9.26
9	452212	2538041.23	177° 37' 39"	14.25
10	452197.76	2538041.82	257° 32' 30"	0.88
11	452197.57	2538040.96	179° 40' 45"	17.86
12	452179.71	2538041.06	130° 30' 10"	3.16
13	452177.66	2538043.46	163° 4' 21"	0.72
14	452176.97	2538043.67	174° 58' 44"	26.62
15	452150.45	2538046	175° 27' 54"	57.67
16	452092.96	2538050.56	173° 29' 10"	18.95
17	452074.13	2538052.71	84° 40' 44"	2.05
18	452074.32	2538054.75	85° 2' 59"	1.27
19	452074.43	2538056.02	171° 53' 58"	32.93
20	452041.83	2538060.66	156° 46' 13"	7.23
21	452035.19	2538063.51	170° 39' 25"	66.28
22	451969.79	2538074.27	166° 20' 14"	8.93
23	451961.11	2538076.38	167° 14' 58"	6.16
24	451955.1	2538077.74	166° 58' 27"	2.75
25	451952.42	2538078.36	168° 26' 6"	12.77
26	451939.91	2538080.92	159° 50' 43"	26.24
27	451915.28	2538089.96	159° 42' 21"	17.93
28	451898.46	2538096.18	159° 53' 31"	34.44
29	451866.12	2538108.02	69° 19' 21"	56.33
30	451886.01	2538160.72	347° 53' 15"	13.58
31	451899.29	2538157.87	348° 6' 41"	3.3
32	451902.52	2538157.19	347° 54' 58"	11.18
33	451913.45	2538154.85	353° 37' 36"	83.96
34	451996.89	2538145.53	356° 37' 27"	14.26
35	452011.13	2538144.69	330° 44' 1"	3.42
36	452014.11	2538143.02	357° 9' 38"	7.47
37	452021.57	2538142.65	355° 27' 5"	19.04
38	452040.55	2538141.14	357° 30' 15"	8.04
39	452048.58	2538140.79	358° 39' 45"	20.57
40	452069.14	2538140.31	357° 3' 8"	23.14
41	452092.25	2538139.12	1° 19' 19"	37.71
42	452129.95	2538139.99	355° 45' 2"	3.24
43	452133.18	2538139.75	357° 40' 10"	3.44
44	452136.62	2538139.61	352° 16' 31"	9.6
45	452146.13	2538138.32	358° 46' 16"	55.95
46	452202.07	2538137.12	359° 48' 37"	9.06
47	452211.13	2538137.09	357° 17' 37"	5.51
48	452216.63	2538136.83	358° 8' 4"	11.37
49	452227.99	2538136.46	355° 51' 28"	16.61
50	452244.56	2538135.26	339° 39' 15"	3.51
51	452247.85	2538134.04	332° 4' 16"	4.7
52	452252	2538131.84	331° 16' 37"	9.74
53	452260.54	2538127.16	265° 11' 6"	8.34
54	452259.84	2538118.85	355° 57' 34"	7.24
55	452267.06	2538118.34	352° 6' 10"	8.01
56	452274.99	2538117.24	350° 26' 7"	6.44
57	452281.34	2538116.17	358° 53' 10"	3.6
58	452284.94	2538116.1	354° 16' 46"	11.34
59	452296.22	2538114.97	356° 9' 0"	8.49
60	452304.69	2538114.4	343° 15' 59"	3.2
61	452307.75	2538113.48	354° 40' 27"	4.74
62	452312.47	2538113.04	9° 40' 20"	5.83
63	452318.22	2538114.02	9° 27' 44"	2.68
64	452320.86	2538114.46	10° 54' 55"	6.55

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
65	452327.29	2538115.7	99° 46' 57"	1.47
66	452327.04	2538117.15	10° 31' 58"	2.02
67	452329.03	2538117.52	10° 21' 59"	4.17
68	452333.13	2538118.27	87° 45' 15"	0.51
69	452333.15	2538118.78	8° 43' 17"	17.67
70	452350.62	2538121.46	269° 44' 1"	2.15
71	452350.61	2538119.31	4° 48' 18"	14.92
72	452365.48	2538120.56	5° 29' 10"	7.11
73	452372.56	2538121.24	356° 39' 16"	8.05
74	452380.6	2538120.77	0° 39' 22"	2.62
75	452383.22	2538120.8	350° 17' 53"	3.14
76	452386.32	2538120.27	305° 31' 22"	4.51
77	452388.94	2538116.6	273° 12' 17"	33.09
78	452390.79	2538083.56	263° 36' 30"	3.68
1	452390.38	2538079.9		

01:02:41

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452009.23	2537955.7	14° 39' 9"	16.01
2	452024.72	2537959.75	98° 2' 26"	5.43
3	452023.96	2537965.13	98° 39' 0"	19.95
4	452020.96	2537984.85	97° 7' 30"	0.4
5	452020.91	2537985.25	97° 15' 24"	17.81
6	452018.66	2538002.92	81° 4' 33"	46.03
7	452025.8	2538048.39	132° 34' 15"	2.34
8	452024.22	2538050.11	170° 39' 5"	58.05
9	451966.94	2538059.54	167° 26' 52"	32.03
10	451935.68	2538066.5	159° 50' 19"	69.69
11	451870.26	2538090.52	247° 51' 36"	5.97
12	451868.01	2538084.99	247° 53' 60"	46.3
13	451850.59	2538042.09	261° 45' 58"	32.05
14	451846	2538010.37	275° 13' 31"	20.2
15	451847.84	2537990.25	249° 19' 46"	7.62
16	451845.15	2537983.12	186° 32' 12"	25.12
17	451820.19	2537980.26	250° 25' 59"	5.76
18	451818.26	2537974.83	276° 46' 54"	1.86
19	451818.48	2537972.98	280° 25' 29"	54.33
20	451828.31	2537919.55	11° 44' 58"	28.63
21	451856.34	2537925.38	11° 59' 24"	20.99
22	451876.87	2537929.74	11° 17' 59"	22.15
23	451898.59	2537934.08	9° 22' 5"	19.97
24	451918.29	2537937.33	11° 12' 57"	52.49
25	451969.78	2537947.54	11° 38' 48"	11.34
26	451980.89	2537949.83	11° 31' 31"	18.27
27	451998.79	2537953.48	12° 0' 17"	10.67
1	452009.23	2537955.7		

01:02:42

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452033.69	2537846.27	25° 19' 19"	80.2
2	452106.18	2537880.57	25° 12' 35"	3.59
3	452109.43	2537882.1	107° 6' 10"	10.61
4	452106.31	2537892.24	107° 14' 16"	14.98
5	452101.87	2537906.55	107° 11' 29"	47.94
6	452087.7	2537952.35	190° 4' 28"	12.01
7	452075.88	2537950.25	190° 10' 13"	8.38
8	452067.63	2537948.77	190° 10' 32"	21
9	452046.96	2537945.06	190° 8' 41"	14.08
10	452033.1	2537942.58	188° 42' 58"	31.81
11	452001.66	2537937.76	188° 31' 51"	0.4
12	452001.26	2537937.7	192° 4' 15"	28.36

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
13	451973.53	2537931.77	191° 47' 29"	25.2
14	451948.86	2537926.62	281° 18' 48"	33.39
15	451955.41	2537893.88	193° 23' 33"	2.37
16	451953.1	2537893.33	282° 44' 46"	31.46
17	451960.04	2537862.65	282° 43' 42"	14.02
18	451963.13	2537848.97	281° 4' 57"	0.99
19	451963.32	2537848	192° 12' 2"	0.76
20	451962.58	2537847.84	192° 53' 18"	111.99
21	451853.41	2537822.86	281° 41' 32"	56.16
22	451864.79	2537767.87	25° 3' 4"	157.41
23	452007.39	2537834.52	23° 46' 47"	18.77
24	452024.57	2537842.09	24° 37' 25"	10.03
1	452033.69	2537846.27		

01:02:43

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451949.28	2537862.12	192° 5' 28"	22.58
2	451927.2	2537857.39	195° 25' 13"	19.78
3	451908.13	2537852.13	194° 37' 5"	43.94
4	451865.61	2537841.04	194° 16' 40"	21.86
5	451844.43	2537835.65	101° 58' 38"	66.69
6	451830.59	2537900.89	12° 30' 9"	21.29
7	451851.38	2537905.5	10° 56' 21"	3.64
8	451854.95	2537906.19	15° 45' 9"	9.8
9	451864.38	2537908.85	11° 56' 18"	36.84
10	451900.42	2537916.47	99° 27' 44"	0.24
11	451900.38	2537916.71	11° 30' 39"	10.62
12	451910.79	2537918.83	11° 28' 36"	29
13	451939.21	2537924.6	273° 51' 56"	1.48
14	451939.31	2537923.12	281° 20' 57"	31.51
15	451945.51	2537892.23	188° 26' 9"	2.39
16	451943.15	2537891.88	272° 8' 27"	1.07
17	451943.19	2537890.81	281° 59' 3"	29.33
1	451949.28	2537862.12		

01:02:44

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451886.4	2538677.56	67° 15' 3"	29.97
2	451897.99	2538705.2	67° 27' 27"	43.93
3	451914.83	2538745.77	153° 58' 22"	96.26
4	451828.33	2538788.01	66° 17' 45"	16.67
5	451835.03	2538803.27	146° 10' 56"	94.47
6	451756.54	2538855.85	136° 46' 11"	5.04
7	451752.87	2538859.3	144° 23' 44"	9.96
8	451744.77	2538865.1	146° 33' 31"	51.1
9	451702.13	2538893.26	130° 16' 1"	12.08
10	451694.32	2538902.48	149° 11' 7"	7.91
11	451687.53	2538906.53	151° 7' 24"	15.63
12	451673.84	2538914.08	148° 2' 6"	4.51
13	451670.01	2538916.47	147° 58' 58"	10.26
14	451661.31	2538921.91	149° 24' 0"	11.89
15	451651.08	2538927.96	241° 55' 39"	0.17
16	451651	2538927.81	148° 2' 29"	24.69
17	451630.05	2538940.88	147° 34' 44"	50.1
18	451587.76	2538967.74	149° 39' 42"	15.09
19	451574.74	2538975.36	235° 49' 0"	40.28
20	451552.11	2538942.04	235° 48' 20"	60.8
21	451517.94	2538891.75	232° 6' 3"	29.17
22	451500.02	2538868.73	321° 44' 33"	11.56
23	451509.1	2538861.57	322° 27' 35"	17.27
24	451522.79	2538851.05	324° 15' 45"	9.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
25	451530.1	2538845.79	325° 5' 29"	32.61
26	451556.84	2538827.13	233° 48' 12"	3.23
27	451554.93	2538824.52	324° 57' 43"	30.66
28	451580.03	2538806.92	324° 27' 30"	16.82
29	451593.72	2538797.14	328° 26' 42"	11.47
30	451603.49	2538791.14	328° 36' 7"	44.11
31	451641.14	2538768.16	329° 44' 9"	10.54
32	451650.24	2538762.85	329° 14' 9"	31.03
33	451676.9	2538746.98	330° 14' 5"	6.97
34	451682.95	2538743.52	329° 46' 52"	28.49
35	451707.57	2538729.18	330° 8' 0"	19.26
36	451724.27	2538719.59	330° 11' 42"	14.16
37	451736.56	2538712.55	338° 18' 7"	32.94
38	451767.17	2538700.37	336° 57' 5"	20.05
39	451785.62	2538692.52	338° 11' 55"	9.64
40	451794.57	2538688.94	340° 35' 23"	8.55
41	451802.63	2538686.1	340° 33' 7"	32.2
42	451832.99	2538675.38	340° 32' 14"	49.01
43	451879.2	2538659.05	68° 44' 42"	19.86
1	451886.4	2538677.56		

01:02:45

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451862.31	2538586.81	78° 42' 35"	11.49
2	451864.56	2538598.08	168° 13' 54"	1.23
3	451863.36	2538598.33	82° 41' 7"	27.73
4	451866.89	2538625.83	73° 11' 35"	19.37
5	451872.49	2538644.37	160° 16' 48"	72.76
6	451804	2538668.92	156° 25' 57"	82.01
7	451728.83	2538701.71	151° 9' 21"	127.52
8	451617.13	2538763.23	144° 40' 30"	145.33
9	451498.56	2538847.26	244° 45' 1"	28.25
10	451486.51	2538821.71	244° 45' 12"	38.1
11	451470.26	2538787.25	244° 45' 45"	5.02
12	451468.12	2538782.71	244° 28' 41"	5.9
13	451465.58	2538777.39	328° 48' 55"	55.14
14	451512.75	2538748.84	328° 50' 36"	24.97
15	451534.12	2538735.92	328° 48' 56"	27.6
16	451557.73	2538721.63	330° 18' 16"	44.55
17	451596.43	2538699.56	327° 56' 19"	19.52
18	451612.97	2538689.2	329° 17' 5"	19.77
19	451629.97	2538679.1	330° 37' 51"	21.94
20	451649.09	2538668.34	329° 32' 49"	23.48
21	451669.33	2538656.44	81° 1' 39"	0.19
22	451669.36	2538656.63	331° 42' 58"	9.24
23	451677.5	2538652.25	329° 47' 48"	7.75
24	451684.2	2538648.35	332° 27' 16"	9.15
25	451692.31	2538644.12	332° 28' 33"	12.29
26	451703.21	2538638.44	334° 50' 36"	6.19
27	451708.81	2538635.81	335° 31' 39"	11.64
28	451719.4	2538630.99	332° 48' 36"	26.24
29	451742.74	2538619	334° 2' 5"	11.53
30	451753.11	2538613.95	335° 27' 50"	7.2
31	451759.66	2538610.96	337° 10' 20"	4.67
32	451763.96	2538609.15	345° 5' 9"	28.01
33	451791.03	2538601.94	346° 30' 34"	29.53
34	451819.75	2538595.05	347° 46' 27"	22.57
35	451841.81	2538590.27	350° 23' 6"	20.36
36	451861.88	2538586.87	352° 3' 24"	0.43
1	451862.31	2538586.81		

01:02:46

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451843.69	2538475.52	83° 22' 22"	25.13
2	451846.59	2538500.48	83° 19' 19"	14.79
3	451848.31	2538515.17	83° 22' 21"	10.57
4	451849.53	2538525.67	350° 14' 31"	1.59
5	451851.1	2538525.4	79° 3' 13"	16.69
6	451854.27	2538541.79	80° 48' 51"	25.56
7	451858.35	2538567.02	167° 58' 36"	24.1
8	451834.78	2538572.04	169° 52' 6"	35.19
9	451800.14	2538578.23	168° 25' 6"	23.16
10	451777.45	2538582.88	164° 3' 30"	21.37
11	451756.9	2538588.75	162° 58' 34"	3.21
12	451753.83	2538589.69	161° 25' 38"	15.76
13	451738.89	2538594.71	151° 23' 22"	3.01
14	451736.25	2538596.15	159° 37' 36"	5.14
15	451731.43	2538597.94	154° 28' 4"	3.22
16	451728.52	2538599.33	149° 26' 32"	124.66
17	451621.17	2538662.71	152° 56' 20"	3.1
18	451618.41	2538664.12	152° 54' 22"	7.75
19	451611.51	2538667.65	149° 21' 22"	15.97
20	451597.77	2538675.79	149° 21' 27"	26.6
21	451574.88	2538689.35	239° 44' 37"	0.28
22	451574.74	2538689.11	149° 29' 41"	19.72
23	451557.75	2538699.12	149° 44' 37"	3.47
24	451554.75	2538700.87	239° 44' 37"	1.25
25	451554.12	2538699.79	146° 25' 38"	2.71
26	451551.86	2538701.29	49° 31' 29"	0.99
27	451552.5	2538702.04	149° 2' 10"	14.52
28	451540.05	2538709.51	149° 17' 47"	15.86
29	451526.41	2538717.61	149° 28' 13"	5.43
30	451521.73	2538720.37	150° 8' 7"	65.81
31	451464.66	2538753.14	241° 57' 6"	41.81
32	451445	2538716.24	237° 47' 52"	30.87
33	451428.55	2538690.12	260° 35' 49"	3.18
34	451428.03	2538686.98	264° 27' 17"	4.14
35	451427.63	2538682.86	265° 20' 7"	5.29
36	451427.2	2538677.59	327° 42' 45"	4.31
37	451430.84	2538675.29	327° 3' 10"	26.31
38	451452.92	2538660.98	326° 13' 34"	15.15
39	451465.51	2538652.56	328° 20' 55"	17.15
40	451480.11	2538643.56	326° 9' 22"	34.1
41	451508.43	2538624.57	326° 13' 39"	13.47
42	451519.63	2538617.08	328° 34' 47"	5.81
43	451524.59	2538614.05	328° 41' 16"	6.48
44	451530.13	2538610.68	270° 0' 0"	0.01
45	451530.13	2538610.67	327° 24' 44"	51.32
46	451573.37	2538583.03	328° 16' 51"	155.81
47	451705.91	2538501.11	340° 49' 16"	1.46
48	451707.29	2538500.63	340° 54' 3"	25.92
49	451731.78	2538492.15	352° 2' 49"	1.37
50	451733.14	2538491.96	351° 24' 56"	38.52
51	451771.23	2538486.21	348° 46' 48"	17.47
52	451788.37	2538482.81	351° 57' 33"	20.88
53	451809.04	2538479.89	18° 32' 23"	1.73
54	451810.68	2538480.44	351° 31' 17"	13.02
55	451823.56	2538478.52	351° 27' 44"	3.97
56	451827.49	2538477.93	351° 32' 25"	6.39
57	451833.81	2538476.99	351° 24' 33"	8.97
58	451842.68	2538475.65	348° 41' 24"	1.02
59	451843.68	2538475.45	81° 52' 12"	0.07
1	451843.69	2538475.52		

01:02:47

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451486.32	2538518.24	325° 11' 53"	14.58
2	451498.29	2538509.92	325° 12' 19"	28.77
3	451521.92	2538493.5	317° 3' 25"	24.82
4	451540.09	2538476.59	329° 8' 9"	10.86
5	451549.41	2538471.02	329° 13' 27"	15.17
6	451562.44	2538463.26	330° 34' 56"	33.25
7	451591.4	2538446.93	337° 24' 43"	84.27
8	451669.21	2538414.56	338° 19' 38"	185.27
9	451841.38	2538346.14	67° 3' 37"	2.62
10	451842.4	2538348.55	102° 51' 1"	45.82
11	451832.21	2538393.22	82° 34' 32"	7.12
12	451833.13	2538400.28	82° 34' 44"	24.23
13	451836.26	2538424.31	82° 32' 45"	27.21
14	451839.79	2538451.29	90° 0' 0"	0.01
15	451839.79	2538451.3	171° 15' 37"	40.8
16	451799.46	2538457.5	171° 44' 13"	31.1
17	451768.68	2538461.97	171° 22' 10"	33.19
18	451735.87	2538466.95	160° 5' 14"	31.27
19	451706.47	2538477.6	149° 16' 60"	23.47
20	451686.29	2538489.59	147° 33' 13"	72.71
21	451624.93	2538528.6	147° 54' 56"	15.34
22	451611.93	2538536.75	147° 9' 59"	77
23	451547.23	2538578.5	149° 4' 41"	2.35
24	451545.21	2538579.71		

01:02:48

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451437.37	2538458.44	326° 29' 16"	25.92
2	451458.98	2538444.13	325° 49' 20"	45.61
3	451496.71	2538418.51	325° 16' 47"	17.28
4	451510.91	2538408.67	325° 16' 57"	21.03
5	451528.2	2538396.69	323° 29' 33"	31.31
6	451553.37	2538378.06	329° 44' 21"	38.58
7	451586.69	2538358.62	326° 50' 23"	62.38
8	451638.91	2538324.5	241° 45' 3"	11.26
9	451633.58	2538314.58	235° 3' 38"	1.78
10	451632.56	2538313.12	330° 37' 51"	32.91
11	451661.24	2538296.98	329° 14' 28"	21.59
12	451679.79	2538285.94	332° 35' 14"	29.02
13	451705.55	2538272.58	332° 3' 44"	14.75
14	451718.58	2538265.67	242° 12' 17"	2.92
15	451717.22	2538263.09	331° 49' 59"	24.64
16	451738.94	2538251.46	328° 59' 43"	26.4
17	451761.57	2538237.86	333° 55' 23"	21.52
18	451780.9	2538228.4	334° 24' 54"	22.48
19	451801.18	2538218.69	65° 23' 32"	33
20	451814.92	2538248.69	67° 13' 7"	33
21	451827.7	2538279.12	67° 26' 34"	28.86
22	451838.77	2538305.77	68° 20' 20"	23.49
23	451847.44	2538327.6	158° 19' 41"	197.87
24	451663.56	2538400.67	157° 26' 2"	85.29
25	451584.8	2538433.4	151° 29' 59"	33.64
26	451555.24	2538449.45	111° 13' 5"	0.91
27	451554.91	2538450.3	149° 14' 6"	15.33
28	451541.74	2538458.14	149° 13' 3"	12.47
29	451531.03	2538464.52	137° 1' 44"	25.37
30	451512.47	2538481.81	145° 13' 6"	27.66
31	451489.75	2538497.59	145° 14' 2"	20.97
32	451472.52	2538509.55		

01:02:49

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451855.94	2538109.1	71° 3' 55"	35.16
2	451867.35	2538142.36	69° 39' 26"	22.32
3	451875.11	2538163.29	154° 18' 56"	26.19
4	451851.51	2538174.64	154° 21' 26"	35.84
5	451819.2	2538190.15	154° 19' 32"	16.11
6	451804.68	2538197.13	154° 21' 32"	0.55
7	451804.18	2538197.37	154° 18' 35"	2.93
8	451801.54	2538198.64	154° 16' 36"	14.31
9	451788.65	2538204.85	154° 22' 42"	12.77
10	451777.14	2538210.37	154° 15' 33"	9.33
11	451768.74	2538214.42	154° 49' 2"	1.67
12	451767.23	2538215.13	154° 24' 60"	2.87
13	451764.64	2538216.37	154° 24' 39"	58.3
14	451712.06	2538241.55	154° 19' 20"	30.9
15	451684.21	2538254.94	155° 12' 3"	3.34
16	451681.18	2538256.34	154° 33' 26"	37.22
17	451647.57	2538272.33	153° 17' 10"	13.77
18	451635.27	2538278.52	150° 57' 41"	21.03
19	451616.88	2538288.73	63° 26' 6"	2.28
20	451617.9	2538290.77	154° 22' 54"	7.31
21	451611.31	2538293.93	150° 57' 3"	30.13
22	451584.97	2538308.56	250° 12' 4"	2.39
23	451584.16	2538306.31	146° 28' 10"	1.99
24	451582.5	2538307.41	151° 8' 23"	38.64
25	451548.66	2538326.06	58° 58' 20"	9.2
26	451553.4	2538333.94	149° 30' 46"	34.85
27	451523.37	2538351.62	60° 30' 27"	6.48
28	451526.56	2538357.26	142° 2' 20"	89.79
29	451455.77	2538412.49	144° 21' 49"	14.86
30	451443.69	2538421.15	144° 33' 40"	28.35
31	451420.59	2538437.59	235° 46' 33"	85.97
32	451372.24	2538366.51	328° 51' 2"	20.65
33	451389.91	2538355.83	329° 3' 6"	19.08
34	451406.27	2538346.02	330° 41' 28"	15.32
35	451419.63	2538338.52	327° 44' 43"	23.14
36	451439.2	2538326.17	331° 20' 28"	92.54
37	451520.4	2538281.79	330° 54' 47"	22.46
38	451540.03	2538270.87	329° 8' 58"	21.72
39	451558.68	2538259.73	330° 4' 25"	20.75
40	451576.66	2538249.38	329° 58' 42"	3.34
41	451579.55	2538247.71	330° 2' 36"	16.78
42	451594.09	2538239.33	54° 27' 44"	0.26
43	451594.24	2538239.54	329° 18' 54"	19.73
44	451611.21	2538229.47	329° 58' 43"	54.22
45	451658.16	2538202.34	329° 49' 44"	32.35
46	451686.13	2538186.08	330° 29' 60"	10.74
47	451695.48	2538180.79	242° 52' 19"	1.82
48	451694.65	2538179.17	335° 36' 10"	23.29
49	451715.86	2538169.55	335° 19' 34"	29.68
50	451742.83	2538157.16	335° 24' 58"	25.74
51	451766.24	2538146.45	338° 53' 43"	28.11
52	451792.46	2538136.33	334° 56' 35"	30.25
53	451819.86	2538123.52	338° 12' 35"	19.02
54	451837.52	2538116.46	338° 13' 12"	19.84
1	451855.94	2538109.1		

01:02:50

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451338.39	2538298.67	333° 25' 45"	44.58
2	451378.26	2538278.73	333° 25' 6"	45.92
3	451419.33	2538258.18	333° 26' 6"	47.96
4	451462.23	2538236.73	333° 23' 57"	50.07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5	451507	2538214.31	333° 30' 8"	30.5
6	451534.3	2538200.7	333° 30' 12"	22.44
7	451554.38	2538190.69	333° 16' 17"	58.01
8	451606.19	2538164.6	332° 40' 48"	53.97
9	451654.14	2538139.83	331° 56' 34"	8.76
10	451661.87	2538135.71	336° 23' 22"	10.41
11	451671.41	2538131.54	334° 19' 1"	59.55
12	451725.08	2538105.73	67° 49' 16"	3.1
13	451726.25	2538108.6	336° 28' 18"	19.16
14	451743.82	2538100.95	337° 30' 14"	95.86
15	451832.39	2538064.27	246° 7' 25"	34.51
16	451818.42	2538032.71		

01:02:51 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451506.51	2538901.61	143° 51' 16"	22.79
2	451488.11	2538915.05	143° 52' 33"	5.22
3	451483.89	2538918.13	235° 0' 29"	0.24
4	451483.75	2538917.93	144° 8' 49"	6.76
5	451478.27	2538921.89	62° 26' 50"	0.26
6	451478.39	2538922.12	143° 36' 38"	9.54
7	451470.71	2538927.78	143° 14' 13"	28.92
8	451447.54	2538945.09	142° 54' 52"	18.08
9	451433.12	2538955.99	142° 44' 51"	7.19
10	451427.4	2538960.34	142° 42' 43"	1.37
11	451426.31	2538961.17	143° 24' 10"	36.97
12	451396.63	2538983.21	143° 58' 21"	8.7
13	451389.59	2538988.33	143° 58' 5"	9.03
14	451382.29	2538993.64	143° 59' 49"	34.64
15	451354.27	2539014	140° 52' 1"	2.84
16	451352.07	2539015.79	140° 17' 24"	3.07
17	451349.71	2539017.75	140° 23' 27"	9.33
18	451342.52	2539023.7	144° 26' 7"	7.38
19	451336.52	2539027.99	138° 32' 20"	14.89
20	451325.36	2539037.85	133° 29' 48"	7.82
21	451319.98	2539043.52	134° 59' 60"	24.21
22	451302.86	2539060.64	217° 11' 5"	0.36
23	451302.57	2539060.42	132° 42' 12"	5.29
24	451298.98	2539064.31	129° 39' 16"	40.76
25	451272.97	2539095.69	132° 3' 50"	27.2
26	451254.75	2539115.88	133° 24' 11"	25.12
27	451237.49	2539134.13	133° 4' 43"	21.93
28	451222.51	2539150.15	133° 23' 39"	48.95
29	451188.88	2539185.72	133° 26' 41"	24.23
30	451172.22	2539203.31	45° 49' 58"	4.87
31	451175.61	2539206.8	39° 39' 34"	28.64
32	451197.66	2539225.08	311° 31' 6"	22.7
33	451212.71	2539208.08	316° 2' 50"	46.81
34	451246.41	2539175.59	316° 36' 46"	20.35
35	451261.2	2539161.61	49° 9' 59"	5.35
36	451264.7	2539165.66	326° 38' 18"	77.88
37	451329.75	2539122.83	324° 19' 42"	64.08
38	451381.81	2539085.46	31° 19' 2"	13.06
39	451392.97	2539092.25	325° 40' 51"	37.39
40	451423.85	2539071.17	329° 13' 52"	24.71
41	451445.08	2539058.53	329° 12' 55"	15.38
42	451458.29	2539050.66	325° 2' 11"	34.57
43	451486.62	2539030.85	327° 32' 48"	31.87
44	451513.51	2539013.75	330° 46' 3"	10.96
45	451523.07	2539008.4	328° 31' 15"	4.39
46	451526.81	2539006.11	328° 22' 41"	10.3
47	451535.58	2539000.71	329° 22' 2"	9.2

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
48	451543.5	2538996.02	326° 30' 55"	22.46
49	451562.23	2538983.63	235° 48' 36"	99.16
1	451506.51	2538901.61		

01:02:51 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451478.91	2538861.63	136° 21' 33"	47.7
2	451444.39	2538894.55	136° 30' 16"	46.06
3	451410.98	2538926.25	137° 55' 21"	2.36
4	451409.23	2538927.83	138° 8' 45"	63.01
5	451362.3	2538969.87	49° 27' 39"	9
6	451368.15	2538976.71	50° 9' 14"	10.86
7	451375.11	2538985.05	322° 44' 17"	49.1
8	451414.19	2538955.32	321° 35' 32"	18.11
9	451428.38	2538944.07	321° 36' 45"	23.33
10	451446.67	2538929.58	52° 40' 28"	1.01
11	451447.28	2538930.38	322° 26' 51"	2.18
12	451449.01	2538929.05	232° 16' 1"	1.06
13	451448.36	2538928.21	321° 39' 54"	63.91
14	451498.49	2538888.57	233° 59' 25"	33.3
1	451478.91	2538861.63		

01:02:52

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451454.77	2538790.94	242° 15' 39"	4.15
2	451452.84	2538787.27	149° 28' 13"	0.45
3	451452.45	2538787.5	152° 20' 12"	1.4
4	451451.21	2538788.15	151° 44' 39"	58.05
5	451400.08	2538815.63	151° 46' 60"	42.51
6	451362.62	2538835.73	151° 38' 21"	38.67
7	451328.59	2538854.1	151° 51' 51"	12.24
8	451317.8	2538859.87	67° 28' 46"	0.44
9	451317.97	2538860.28	157° 9' 59"	3.09
10	451315.12	2538861.48	150° 53' 36"	5.34
11	451310.45	2538864.08	150° 25' 53"	44.38
12	451271.85	2538885.98	150° 24' 30"	46.41
13	451231.49	2538908.9	150° 52' 52"	13.85
14	451219.39	2538915.64	127° 49' 32"	2.04
15	451218.14	2538917.25	164° 30' 41"	2.58
16	451215.65	2538917.94	254° 3' 17"	0.15
17	451215.61	2538917.8	149° 29' 50"	15.56
18	451202.2	2538925.7	151° 37' 15"	10.88
19	451192.63	2538930.87	148° 23' 12"	119.48
20	451090.88	2538993.5	148° 25' 11"	22
21	451072.14	2539005.02	148° 24' 50"	21
22	451054.25	2539016.02	148° 44' 25"	21.26
23	451036.08	2539027.05	56° 42' 28"	63.53
24	451070.95	2539080.15	50° 24' 11"	69.99
25	451115.56	2539134.08	49° 25' 11"	29.55
26	451134.78	2539156.52	315° 30' 23"	28.01
27	451154.76	2539136.89	313° 32' 43"	26.46
28	451172.99	2539117.71	312° 33' 54"	38.78
29	451199.22	2539089.15	308° 20' 24"	24.63
30	451214.5	2539069.83	306° 23' 51"	37.11
31	451236.52	2539039.96	318° 26' 38"	5.53
32	451240.66	2539036.29	318° 24' 0"	31.12
33	451263.93	2539015.63	317° 52' 40"	15.77
34	451275.63	2539005.05	317° 46' 8"	4.54
35	451278.99	2539002	47° 6' 41"	3.07
36	451281.08	2539004.25	317° 50' 49"	22.07
37	451297.44	2538989.44	227° 15' 10"	3.42

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
38	451295.12	2538986.93	317° 49' 35"	24.67
39	451313.4	2538970.37	318° 24' 10"	2.62
40	451315.36	2538968.63	319° 14' 7"	56.68
41	451358.29	2538931.62	323° 18' 60"	4.3
42	451361.74	2538929.05	317° 34' 35"	63.55
43	451408.65	2538886.18	319° 17' 52"	20.95
44	451424.53	2538872.52	237° 44' 11"	2.12
45	451423.4	2538870.73	322° 35' 45"	21.02
46	451440.1	2538857.96	323° 31' 13"	24.67
47	451459.94	2538843.29	318° 2' 8"	20.56
48	451475.23	2538829.54	242° 5' 4"	27.51
49	451462.35	2538805.23	148° 42' 25"	0.6
50	451461.84	2538805.54	238° 32' 49"	15.06
51	451453.98	2538792.69	294° 17' 45"	1.92
1	451454.77	2538790.94		

01:02:53

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451418.97	2538702.17	238° 18' 58"	17.19
2	451409.94	2538687.54	143° 54' 19"	26.31
3	451388.68	2538703.04	145° 22' 27"	27.68
4	451365.9	2538718.77	145° 31' 6"	8.83
5	451358.62	2538723.77	145° 54' 30"	13.45
6	451347.48	2538731.31	145° 52' 41"	8.09
7	451340.78	2538735.85	140° 45' 2"	30.2
8	451317.39	2538754.96	144° 2' 35"	57.36
9	451270.96	2538788.64	143° 55' 50"	20.04
10	451254.76	2538800.44	145° 27' 42"	9.93
11	451246.58	2538806.07	143° 21' 3"	21.28
12	451229.51	2538818.77	143° 32' 59"	19.12
13	451214.13	2538830.13	142° 49' 2"	7.69
14	451208	2538834.78	143° 20' 54"	24.69
15	451188.19	2538849.52	143° 20' 52"	107.34
16	451102.07	2538913.6	146° 29' 46"	18.77
17	451086.42	2538923.96	139° 12' 2"	3.76
18	451083.57	2538926.42	137° 34' 36"	18.56
19	451069.87	2538938.94	142° 56' 30"	4.86
20	451065.99	2538941.87	139° 42' 4"	16.65
21	451053.29	2538952.64	227° 28' 18"	1.97
22	451051.96	2538951.19	138° 0' 55"	16.26
23	451039.87	2538962.07	135° 6' 33"	3.71
24	451037.24	2538964.69	50° 32' 35"	1.68
25	451038.31	2538965.99	134° 53' 17"	21.74
26	451022.97	2538981.39	134° 44' 28"	15.66
27	451011.95	2538992.51	53° 20' 15"	6.63
28	451015.91	2538997.83	53° 24' 49"	17.78
29	451026.51	2539012.11	337° 47' 14"	10.61
30	451036.33	2539008.1	326° 8' 40"	27.84
31	451059.45	2538992.59	329° 9' 50"	20.78
32	451077.29	2538981.94	329° 7' 23"	10.17
33	451086.02	2538976.72	322° 4' 39"	13.72
34	451096.84	2538968.29	321° 1' 18"	30.06
35	451120.21	2538949.38	321° 8' 37"	4.1
36	451123.4	2538946.81	53° 7' 48"	6.45
37	451127.27	2538951.97	328° 43' 41"	30.3
38	451153.17	2538936.24	325° 35' 11"	27.02
39	451175.46	2538920.97	328° 44' 17"	21.08
40	451193.48	2538910.03	330° 6' 47"	52.48
41	451238.98	2538883.88	330° 12' 36"	11.05
42	451248.57	2538878.39	331° 0' 57"	7.1
43	451254.78	2538874.95	329° 42' 54"	2.9
44	451257.28	2538873.49	329° 44' 37"	5.28

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
45	451261.84	2538870.83	328° 33' 16"	5.1
46	451266.19	2538868.17	323° 38' 12"	19.68
47	451282.04	2538856.5	239° 58' 22"	1.26
48	451281.41	2538855.41	328° 20' 17"	19.28
49	451297.82	2538845.29	324° 35' 27"	2.59
50	451299.93	2538843.79	330° 31' 7"	24
51	451320.82	2538831.98	328° 42' 25"	3.58
52	451323.88	2538830.12	331° 1' 12"	19.42
53	451340.87	2538820.71	332° 43' 50"	3.27
54	451343.78	2538819.21	330° 15' 0"	41.7
55	451379.98	2538798.52	331° 13' 32"	22.85
56	451400.01	2538787.52	330° 23' 37"	6.15
57	451405.36	2538784.48	331° 1' 40"	6.07
58	451410.67	2538781.54	329° 10' 17"	8
59	451417.54	2538777.44	332° 29' 7"	26.17
60	451440.75	2538765.35	332° 28' 35"	4.54
61	451444.78	2538763.25	55° 49' 23"	0.98
62	451445.33	2538764.06	330° 58' 25"	9.89
63	451453.98	2538759.26	240° 46' 28"	27.65
64	451440.48	2538735.13	238° 59' 55"	10.41
65	451435.12	2538726.21	150° 21' 13"	2.16
66	451433.24	2538727.28	239° 24' 20"	11.71
67	451427.28	2538717.2	241° 55' 39"	6.46
68	451424.24	2538711.5	240° 32' 25"	10.72
1	451418.97	2538702.17		

01:02:54

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451536.01	2538585.23	149° 6' 33"	5.4
2	451531.38	2538588	146° 57' 43"	6.82
3	451525.66	2538591.72	150° 0' 18"	4.26
4	451521.97	2538593.85	146° 8' 46"	5.82
5	451517.14	2538597.09	152° 11' 1"	1.84
6	451515.51	2538597.95	148° 8' 13"	37.15
7	451483.96	2538617.56	147° 6' 55"	24.86
8	451463.08	2538631.06	147° 54' 37"	20.16
9	451446	2538641.77	147° 57' 50"	11.82
10	451435.98	2538648.04	134° 36' 30"	6.21
11	451431.62	2538652.46	148° 30' 40"	4.12
12	451428.11	2538654.61	237° 54' 27"	0.7
13	451427.74	2538654.02	147° 31' 35"	17.51
14	451412.97	2538663.42	147° 33' 35"	31.41
15	451386.46	2538680.27	236° 35' 32"	0.56
16	451386.15	2538679.8	238° 16' 35"	0.65
17	451385.81	2538679.25	145° 53' 28"	41.73
18	451351.26	2538702.65	145° 50' 2"	10.68
19	451342.42	2538708.65	56° 22' 11"	2.65
20	451343.89	2538710.86	144° 32' 38"	10.62
21	451335.24	2538717.02	232° 32' 22"	2.91
22	451333.47	2538714.71	143° 37' 47"	6.88
23	451327.93	2538718.79	144° 5' 15"	48.35
24	451288.77	2538747.15	143° 40' 43"	34.26
25	451261.17	2538767.44	142° 27' 47"	19.93
26	451245.37	2538779.58	141° 34' 60"	11.41
27	451236.43	2538786.67	57° 52' 30"	0.51
28	451236.7	2538787.1	149° 43' 60"	20.02
29	451219.41	2538797.19	147° 8' 13"	8.07
30	451212.63	2538801.57	146° 19' 52"	14.94
31	451200.2	2538809.85	143° 4' 29"	113.57
32	451109.41	2538878.08	140° 0' 50"	36.57
33	451081.39	2538901.58	140° 32' 23"	32.08
34	451056.62	2538921.97	140° 14' 49"	32.09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
35	451031.95	2538942.49	140° 12' 27"	27.97
36	451010.46	2538960.39	222° 17' 53"	47.55
37	450975.29	2538928.39	222° 6' 30"	47.1
38	450940.35	2538896.81	314° 28' 33"	35.55
39	450965.26	2538871.44	314° 33' 28"	37.57
40	450991.62	2538844.67	315° 30' 36"	30.98
41	451013.72	2538822.96	315° 28' 44"	12.69
42	451022.77	2538814.06	312° 13' 6"	25.06
43	451039.61	2538795.5	315° 37' 40"	36.78
44	451065.9	2538769.78	317° 40' 11"	29.91
45	451088.01	2538749.64	318° 23' 44"	45.84
46	451122.29	2538719.2	229° 23' 55"	0.55
47	451121.93	2538718.78	313° 7' 58"	13.24
48	451130.98	2538709.12	317° 32' 46"	13.05
49	451140.61	2538700.31	318° 14' 3"	10.78
50	451148.65	2538693.13	317° 42' 34"	6.88
51	451153.74	2538688.5	317° 39' 10"	19.4
52	451168.08	2538675.43	318° 31' 56"	5.16
53	451171.95	2538672.01	226° 50' 51"	0.22
54	451171.8	2538671.85	317° 16' 27"	5.88
55	451176.12	2538667.86	49° 11' 6"	0.29
56	451176.31	2538668.08	319° 35' 16"	22.01
57	451193.07	2538653.81	317° 50' 13"	8.72
58	451199.53	2538647.96	319° 59' 1"	18.8
59	451213.93	2538635.87	319° 58' 15"	32.15
60	451238.55	2538615.19	321° 10' 53"	49.58
61	451277.18	2538584.11	322° 5' 2"	40.42
62	451309.07	2538559.27	322° 6' 18"	7.49
63	451314.98	2538554.67	321° 32' 20"	7.2
64	451320.62	2538550.19	321° 52' 34"	8.68
65	451327.45	2538544.83	322° 4' 19"	15.16
66	451339.41	2538535.51	322° 31' 48"	29.03
67	451362.45	2538517.85	321° 11' 14"	13.45
68	451372.93	2538509.42	322° 55' 58"	17.42
69	451386.83	2538498.92	321° 50' 57"	20.58
70	451403.01	2538486.21	321° 47' 54"	15.23
71	451414.98	2538476.79	322° 6' 25"	19.6
72	451430.45	2538464.75		

01:02:55

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451370.02	2538407.69	55° 45' 30"	54.17
2	451400.5	2538452.47	142° 36' 29"	1.98
3	451398.93	2538453.67	142° 43' 19"	5.05
4	451394.91	2538456.73	142° 41' 2"	37.5
5	451365.09	2538479.46	142° 41' 44"	49.32
6	451325.86	2538509.35	142° 42' 21"	62.91
7	451275.81	2538547.47	142° 42' 49"	14.86
8	451263.99	2538556.47	136° 59' 27"	184.02
9	451129.43	2538681.99	134° 57' 26"	47.35
10	451095.97	2538715.5	135° 7' 7"	82.05
11	451037.83	2538773.4	135° 23' 15"	23.01
12	451021.45	2538789.56	135° 5' 17"	55.27
13	450982.31	2538828.58	136° 55' 20"	82.43
14	450922.1	2538884.88	216° 9' 31"	33.35
15	450895.17	2538865.2	307° 16' 31"	34.19
16	450915.88	2538837.99	305° 31' 52"	49.73
17	450944.78	2538797.52	306° 57' 13"	53.45
18	450976.91	2538754.81	309° 50' 2"	36.28
19	451000.15	2538726.95	312° 32' 47"	15.69
20	451010.76	2538715.39	312° 33' 42"	9.64
21	451017.28	2538708.29	309° 0' 35"	21.48

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
22	451030.8	2538691.6	311° 32' 13"	30.55
23	451051.06	2538668.73	312° 45' 26"	30.54
24	451071.79	2538646.31	44° 34' 43"	1.92
25	451073.16	2538647.66	315° 52' 30"	28.71
26	451093.77	2538627.67	313° 25' 9"	8.71
27	451099.76	2538621.34	314° 45' 3"	13.01
28	451108.92	2538612.1	318° 31' 49"	9.3
29	451115.89	2538605.94	318° 14' 23"	10.13
30	451123.45	2538599.19	318° 49' 8"	21.87
31	451139.91	2538584.79	320° 28' 51"	25.1
32	451159.27	2538568.82	229° 50' 38"	0.42
33	451159	2538568.5	319° 35' 5"	6.02
34	451163.58	2538564.6	318° 47' 24"	31.34
35	451187.16	2538543.95	319° 22' 43"	24.64
36	451205.86	2538527.91	324° 43' 34"	8.33
37	451212.66	2538523.1	319° 3' 13"	5.4
38	451216.74	2538519.56	319° 35' 5"	10.35
39	451224.62	2538512.85	319° 23' 37"	12.46
40	451234.08	2538504.74	322° 25' 53"	3.61
41	451236.94	2538502.54	319° 36' 35"	14.43
42	451247.93	2538493.19	320° 15' 38"	5.55
43	451252.2	2538489.64	229° 38' 8"	1.84
44	451251.01	2538488.24	321° 1' 56"	11.91
45	451260.27	2538480.75	51° 49' 16"	1.49
46	451261.19	2538481.92	323° 41' 44"	2.43
47	451263.15	2538480.48	319° 45' 40"	40.64
48	451294.17	2538454.23	53° 40' 23"	2.11
49	451295.42	2538455.93	329° 15' 38"	19.72
50	451312.37	2538445.85	323° 36' 8"	3.64
51	451315.3	2538443.69	325° 31' 24"	32.33
52	451341.95	2538425.39	327° 45' 57"	33.18
1	451370.02	2538407.69		

01:02:56

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451338.39	2538298.67	153° 26' 55"	18.84
2	451321.54	2538307.09	76° 55' 10"	29.52
3	451328.22	2538335.84	63° 28' 12"	43.86
4	451347.81	2538375.08	55° 48' 16"	11.32
5	451354.17	2538384.44	112° 0' 21"	24.47
6	451345	2538407.13	112° 4' 4"	2.79
7	451343.95	2538409.72	145° 20' 16"	16.51
8	451330.37	2538419.11	148° 0' 15"	6.28
9	451325.04	2538422.44	148° 2' 31"	6.42
10	451319.59	2538425.84	26° 33' 54"	0.02
11	451319.61	2538425.85	145° 9' 33"	4.97
12	451315.53	2538428.69	144° 37' 24"	11.59
13	451306.08	2538435.4	229° 11' 6"	1.16
14	451305.32	2538434.52	235° 38' 44"	1.91
15	451304.24	2538432.94	222° 11' 4"	1.3
16	451303.28	2538432.07	141° 13' 30"	10.11
17	451295.4	2538438.4	210° 57' 50"	0.58
18	451294.9	2538438.1	143° 20' 27"	7.07
19	451289.23	2538442.32	143° 23' 53"	20.53
20	451272.75	2538454.56	142° 37' 37"	11.61
21	451263.52	2538461.61	142° 40' 45"	18.04
22	451249.17	2538472.55	141° 50' 6"	32.56
23	451223.57	2538492.67	141° 58' 41"	27.36
24	451202.02	2538509.52	141° 50' 56"	31.66
25	451177.12	2538529.08	141° 52' 44"	32.06
26	451151.9	2538548.87	139° 34' 59"	27.96
27	451130.61	2538567	140° 9' 32"	16.51

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
28	451117.93	2538577.58	137° 57' 45"	14.37
29	451107.26	2538587.2	137° 50' 38"	29.5
30	451085.39	2538607	134° 9' 15"	30.18
31	451064.37	2538628.65	136° 6' 52"	30.18
32	451042.62	2538649.57	131° 55' 26"	29.65
33	451022.81	2538671.63	128° 55' 11"	66.76
34	450980.87	2538723.57	126° 49' 27"	27.55
35	450964.36	2538745.62	215° 53' 51"	1.3
36	450963.31	2538744.86	125° 56' 58"	17.31
37	450953.15	2538758.87	124° 27' 33"	44.22
38	450928.13	2538795.33	126° 29' 2"	56.11
39	450894.77	2538840.44	128° 16' 17"	7.6
40	450890.06	2538846.41	126° 35' 33"	35.11
41	450869.13	2538874.6		

01:02:57

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451816.92	2537915.34	192° 38' 25"	52.96
2	451765.24	2537903.75	192° 1' 54"	26
3	451739.81	2537898.33	192° 2' 46"	21.37
4	451718.91	2537893.87	192° 2' 18"	12.03
5	451707.14	2537891.36	192° 30' 43"	7.39
6	451699.93	2537889.76	191° 41' 25"	19.49
7	451680.84	2537885.81	191° 57' 43"	26.2
8	451655.21	2537880.38	98° 38' 15"	32.09
9	451650.39	2537912.11	190° 20' 20"	1.5
10	451648.91	2537911.84	98° 42' 38"	40.48
11	451642.78	2537951.85	8° 30' 12"	18.67
12	451661.24	2537954.61	10° 5' 44"	40.9
13	451701.51	2537961.78	9° 32' 33"	11.76
14	451713.11	2537963.73	279° 13' 58"	4.92
15	451713.9	2537958.87	14° 31' 6"	8.94
16	451722.55	2537961.11	14° 22' 57"	27.7
17	451749.38	2537967.99	13° 41' 11"	19.06
18	451767.9	2537972.5	13° 20' 21"	17.94
19	451785.36	2537976.64	5° 23' 17"	18.74
20	451804.02	2537978.4	282° 21' 46"	35.54
21	451811.63	2537943.68	280° 34' 24"	28.83
1	451816.92	2537915.34		

01:02:58

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451834.75	2537833.62	191° 53' 25"	84.4
2	451752.16	2537816.23	191° 51' 50"	22.52
3	451730.12	2537811.6	193° 59' 32"	63.15
4	451668.84	2537796.33	102° 49' 54"	35.3
5	451661	2537830.75	102° 22' 20"	33.74
6	451653.77	2537863.71	11° 36' 39"	27.63
7	451680.83	2537869.27	11° 14' 48"	12.41
8	451693	2537871.69	13° 4' 47"	36.32
9	451728.38	2537879.91	12° 31' 44"	34.57
10	451762.13	2537887.41	12° 31' 44"	6.82
11	451768.79	2537888.89	12° 30' 27"	26.18
12	451794.35	2537894.56	11° 58' 14"	12.25
13	451806.33	2537897.1	11° 58' 47"	14.6
14	451820.61	2537900.13	282° 0' 9"	34.24
15	451827.73	2537866.64	282° 0' 8"	33.76
1	451834.75	2537833.62		

01:02:59

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451798.94	2537739.06	23° 38' 30"	55.86
2	451850.11	2537761.46	102° 1' 37"	57.21
3	451838.19	2537817.41	194° 10' 40"	184.5
4	451659.31	2537772.22	194° 10' 45"	222.78
5	451443.32	2537717.65	281° 58' 21"	96.99
6	451463.44	2537622.77	281° 56' 35"	19.52
7	451467.48	2537603.67	20° 22' 52"	95.82
8	451557.3	2537637.04	22° 24' 30"	43.99
9	451597.97	2537653.81	21° 47' 22"	80.09
10	451672.34	2537683.54	23° 40' 47"	138.24
1	451798.94	2537739.06		

01:02:60

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451659.44	2537794.37	194° 1' 3"	29.81
2	451630.52	2537787.15	192° 6' 15"	29.85
3	451601.33	2537780.89	194° 26' 3"	28.64
4	451573.59	2537773.75	195° 50' 47"	31.79
5	451543.01	2537765.07	194° 51' 57"	41.71
6	451502.7	2537754.37	186° 48' 19"	10.89
7	451491.89	2537753.08	281° 49' 25"	5.91
8	451493.1	2537747.3	194° 10' 52"	23.02
9	451470.78	2537741.66	105° 46' 11"	5.37
10	451469.32	2537746.83	193° 10' 43"	23.82
11	451446.13	2537741.4	193° 10' 36"	8.73
12	451437.63	2537739.41	102° 0' 41"	1.44
13	451437.33	2537740.82	101° 59' 30"	26.38
14	451431.85	2537766.62	191° 43' 59"	1.33
15	451430.55	2537766.35	101° 53' 52"	6.5
16	451429.21	2537772.71	12° 51' 46"	1.3
17	451430.48	2537773	101° 55' 38"	10.74
18	451428.26	2537783.51	99° 19' 36"	8.33
19	451426.91	2537791.73	100° 2' 48"	26.6
20	451422.27	2537817.92	9° 12' 17"	9.88
21	451432.02	2537819.5	282° 59' 41"	1.2
22	451432.29	2537818.33	14° 15' 15"	19.13
23	451450.83	2537823.04	11° 30' 32"	29.37
24	451479.61	2537828.9	12° 5' 3"	49.2
25	451527.72	2537839.2	10° 24' 8"	4.21
26	451531.86	2537839.96	12° 6' 5"	60.2
27	451590.72	2537852.58	10° 36' 18"	24.23
28	451614.54	2537857.04	10° 41' 32"	2.91
29	451617.4	2537857.58	9° 34' 7"	28.4
30	451645.4	2537862.3	281° 53' 17"	57.33
31	451657.21	2537806.2	280° 40' 31"	12.04
1	451659.44	2537794.37		

01:02:61

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451644.02	2537882.05	191° 20' 36"	33.5
2	451611.17	2537875.46	193° 26' 6"	64.95
3	451548	2537860.37	280° 18' 17"	2.68
4	451548.48	2537857.73	191° 58' 34"	33.4
5	451515.81	2537850.8	191° 55' 29"	22.12
6	451494.17	2537846.23	191° 58' 10"	28.45
7	451466.34	2537840.33	191° 31' 49"	23.96
8	451442.86	2537835.54	193° 0' 5"	12.76
9	451430.43	2537832.67	190° 23' 9"	6.32
10	451424.21	2537831.53	187° 14' 19"	5
11	451419.25	2537830.9	102° 47' 45"	80.78
12	451401.36	2537909.67	101° 29' 56"	38.63

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
13	451393.66	2537947.52	102° 55' 57"	2.77
14	451393.04	2537950.22	13° 28' 31"	31.46
15	451423.63	2537957.55	7° 40' 51"	29.4
16	451452.77	2537961.48	8° 29' 19"	40.92
17	451493.24	2537967.52	8° 46' 1"	16.66
18	451509.71	2537970.06	9° 27' 44"	0.43
19	451510.13	2537970.13	8° 6' 1"	16.25
20	451526.22	2537972.42	8° 51' 59"	38.09
21	451563.85	2537978.29	10° 2' 35"	25.63
22	451589.09	2537982.76	8° 3' 10"	10.49
23	451599.48	2537984.23	8° 11' 38"	31.78
24	451630.94	2537988.76	280° 28' 8"	32.2
25	451636.79	2537957.1	196° 56' 52"	3.53
26	451633.41	2537956.07	279° 29' 41"	37.89
27	451639.66	2537918.7	293° 59' 25"	2.09
28	451640.51	2537916.79	269° 37' 19"	3.03
29	451640.49	2537913.76	248° 31' 56"	1.91
30	451639.79	2537911.98	247° 43' 27"	0.9
31	451639.45	2537911.15	278° 55' 30"	29.46
1	451644.02	2537882.05		

01:02:62

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451367.98	2537971.05	197° 5' 53"	37.01
2	451332.61	2537960.17	191° 58' 41"	37.01
3	451296.41	2537952.49	191° 59' 4"	36.99
4	451260.23	2537944.81	191° 57' 46"	37
5	451224.03	2537937.14	191° 58' 52"	37
6	451187.84	2537929.46	191° 59' 2"	35.01
7	451153.59	2537922.19	191° 57' 48"	37.48
8	451116.92	2537914.42	192° 6' 13"	50.12
9	451067.91	2537903.91	191° 46' 15"	19.27
10	451049.05	2537899.98	231° 28' 47"	48.12
11	451019.08	2537862.33		

01:02:63

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451418.6	2537733.06	191° 59' 4"	36.99
2	451382.42	2537725.38	191° 56' 52"	37
3	451346.22	2537717.72	191° 58' 52"	37
4	451310.03	2537710.04	191° 59' 35"	37.01
5	451273.83	2537702.35	191° 57' 58"	36.99
6	451237.64	2537694.68	191° 58' 17"	35
7	451203.4	2537687.42	191° 57' 31"	34.99
8	451169.17	2537680.17	191° 42' 24"	28.88
9	451140.89	2537674.31	191° 56' 33"	113.71
10	451029.64	2537650.78	87° 10' 14"	204.01
11	451039.71	2537854.54	51° 28' 0"	24.74
12	451055.12	2537873.89	12° 56' 51"	80.16
13	451133.24	2537891.85	12° 57' 37"	26.22
14	451158.79	2537897.73	12° 0' 20"	26.01
15	451184.23	2537903.14	11° 58' 1"	25.99
16	451209.66	2537908.53	11° 58' 1"	25.99
17	451235.09	2537913.92	12° 0' 36"	26
18	451260.52	2537919.33	11° 57' 45"	26
19	451285.96	2537924.72	11° 59' 19"	26
20	451311.39	2537930.12	11° 48' 18"	26.1
21	451336.94	2537935.46	12° 5' 22"	37.91
22	451374.01	2537943.4	281° 48' 25"	1.81
23	451374.38	2537941.63	281° 44' 20"	26.98
24	451379.87	2537915.21	280° 11' 57"	9.21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
25	451381.5	2537906.15	282° 31' 9"	39.03
26	451389.96	2537868.05	281° 55' 45"	37.93
27	451397.8	2537830.94	192° 2' 50"	37.95
28	451360.69	2537823.02	191° 59' 19"	26
29	451335.26	2537817.62	192° 0' 20"	26.01
30	451309.82	2537812.21	191° 56' 44"	25.99
31	451284.39	2537806.83	191° 57' 45"	26
32	451258.95	2537801.44	192° 0' 13"	25.92
33	451233.6	2537796.05	191° 58' 58"	25.72
34	451208.44	2537790.71	191° 47' 50"	3.23
35	451205.28	2537790.05	191° 58' 31"	23.13
36	451182.65	2537785.25	193° 22' 17"	5.02
37	451177.77	2537784.09	193° 16' 55"	20.63
38	451157.69	2537779.35	192° 14' 18"	24.81
39	451133.44	2537774.09	193° 6' 21"	4.63
40	451128.93	2537773.04	266° 58' 7"	3.21
41	451128.76	2537769.83	267° 5' 21"	16.54
42	451127.92	2537753.31	10° 48' 55"	4.32
43	451132.16	2537754.12	11° 54' 10"	20.85
44	451152.56	2537758.42	11° 58' 17"	35
45	451186.8	2537765.68	11° 58' 17"	35
46	451221.04	2537772.94	11° 58' 41"	37.01
47	451257.24	2537780.62	11° 58' 9"	36.98
48	451293.42	2537788.29	11° 59' 24"	37.02
49	451329.63	2537795.98	11° 58' 9"	36.98
50	451365.81	2537803.65	11° 58' 41"	37.01
51	451402.01	2537811.33	281° 58' 33"	40
52	451410.31	2537772.2	281° 57' 31"	40.01
1	451418.6	2537733.06		

01:02:64

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451447.62	2537596.29	200° 24' 5"	131.33
2	451324.53	2537550.51	187° 48' 31"	28.48
3	451296.31	2537546.64	187° 4' 57"	13.38
4	451283.03	2537544.99	188° 25' 4"	254.25
5	451031.52	2537507.77	93° 27' 43"	29.97
6	451029.71	2537537.69	93° 28' 10"	51.55
7	451026.59	2537589.15	87° 10' 32"	39.98
8	451028.56	2537629.08	11° 56' 39"	293.64
9	451315.84	2537689.85	11° 56' 35"	109.5
10	451422.97	2537712.51	281° 57' 56"	100.08
11	451443.72	2537614.6	282° 1' 27"	18.72
1	451447.62	2537596.29		

01:02:65

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452659.37	2538216.12	165° 57' 50"	0.37
2	452659.01	2538216.21	171° 59' 20"	27.27
3	452632.01	2538220.01	172° 0' 12"	5.46
4	452626.6	2538220.77	259° 50' 45"	0.68
5	452626.48	2538220.1	170° 13' 3"	0.29
6	452626.19	2538220.15	171° 58' 9"	100.42
7	452526.75	2538234.18	171° 22' 39"	2.47
8	452524.31	2538234.55	171° 18' 52"	18.67
9	452505.85	2538237.37	81° 34' 23"	0.55
10	452505.93	2538237.91	172° 37' 37"	84.55
11	452422.08	2538248.76	172° 37' 55"	3.51
12	452418.6	2538249.21	81° 7' 16"	80.73
13	452431.06	2538328.97	80° 48' 16"	25.78
14	452435.18	2538354.42	354° 22' 57"	0.61

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
15	452435.79	2538354.36	81° 38' 44"	4.34
16	452436.42	2538358.65	353° 1' 4"	9.46
17	452445.81	2538357.5	349° 39' 21"	14.31
18	452459.89	2538354.93	277° 14' 40"	1.19
19	452460.04	2538353.75	276° 0' 32"	0.19
20	452460.06	2538353.56	350° 16' 21"	0.36
21	452460.41	2538353.5	352° 10' 40"	11.32
22	452471.62	2538351.96	352° 25' 17"	2.35
23	452473.95	2538351.65	351° 1' 39"	9.04
24	452482.88	2538350.24	353° 4' 50"	8.3
25	452491.12	2538349.24	353° 3' 24"	4.3
26	452495.39	2538348.72	353° 5' 58"	33.88
27	452529.02	2538344.65	351° 30' 2"	63.19
28	452591.52	2538335.31	350° 16' 2"	57.14
29	452647.84	2538325.65	274° 10' 43"	2.2
30	452648	2538323.46	274° 3' 52"	5.78
31	452648.41	2538317.69	279° 35' 23"	45.14
32	452655.93	2538273.18	273° 0' 56"	22.62
33	452657.12	2538250.59	273° 16' 59"	26.19
34	452658.62	2538224.44	275° 9' 3"	8.35
1	452659.37	2538216.12		

01:03:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453412.31	2539507.13	240° 28' 34"	9.96
2	453407.4	2539498.46	241° 52' 41"	82.3
3	453368.61	2539425.88	287° 13' 38"	11.85
4	453372.12	2539414.56	288° 9' 13"	22.53
5	453379.14	2539393.15	286° 53' 18"	13.36
6	453383.02	2539380.37	287° 0' 56"	61.78
7	453401.1	2539321.29	287° 14' 56"	48.12
8	453415.37	2539275.33	197° 3' 24"	50.22
9	453367.36	2539260.6	196° 19' 42"	14.8
10	453353.16	2539256.44	197° 45' 2"	37.59
11	453317.36	2539244.98		

01:03:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453277.86	2539234.65	178° 15' 10"	23.94
2	453253.93	2539235.38	164° 26' 5"	20.09
3	453234.58	2539240.77	163° 47' 1"	13.64
4	453221.48	2539244.58	163° 52' 12"	13.21
5	453208.79	2539248.25	163° 52' 32"	17.57
6	453191.91	2539253.13	164° 44' 42"	4.9
7	453187.18	2539254.42	164° 29' 17"	15.26
8	453172.48	2539258.5	161° 53' 46"	6.56
9	453166.24	2539260.54	71° 40' 7"	1.75
10	453166.79	2539262.2	163° 33' 39"	37.77
11	453130.56	2539272.89	163° 34' 4"	62.08
12	453071.02	2539290.45	81° 21' 60"	15.46
13	453073.34	2539305.73	81° 19' 9"	25.31
14	453077.16	2539330.75	81° 51' 34"	23.52
15	453080.49	2539354.03	342° 25' 19"	37.85
16	453116.57	2539342.6	340° 7' 34"	57.42
17	453170.57	2539323.08	335° 46' 50"	6.34
18	453176.35	2539320.48	342° 41' 47"	38.6
19	453213.2	2539309	341° 18' 28"	61.25
20	453271.22	2539289.37		

01:03:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453272.62	2539312.35	153° 55' 18"	30
2	453245.67	2539325.54	153° 55' 18"	33.69
3	453215.41	2539340.35	155° 53' 38"	50.24
4	453169.55	2539360.87	153° 16' 52"	26.65
5	453145.75	2539372.85	148° 34' 28"	48.93
6	453104	2539398.36	61° 5' 21"	9.29
7	453108.49	2539406.49	28° 58' 28"	80.63
8	453179.03	2539445.55	315° 56' 9"	15.59
9	453190.23	2539434.71	319° 43' 9"	27.16
10	453210.95	2539417.15	322° 43' 3"	29.17
11	453234.16	2539399.48	322° 39' 45"	11.03
12	453242.93	2539392.79	0° 21' 11"	21.09
13	453264.02	2539392.92	359° 52' 5"	4.34
14	453268.36	2539392.91	9° 15' 28"	10.13
15	453278.36	2539394.54	6° 33' 19"	8.23
16	453286.54	2539395.48		

01:03:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453244.93	2539482.54	210° 17' 47"	52.57
2	453199.54	2539456.02	315° 51' 28"	27.87
3	453219.54	2539436.61	228° 0' 46"	1.21
4	453218.73	2539435.71	315° 16' 12"	12.01
5	453227.26	2539427.26	315° 33' 47"	29.51
6	453248.33	2539406.6		

01:03:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453046.78	2539294.91	163° 22' 57"	36.89
2	453011.43	2539305.46	164° 6' 40"	6.98
3	453004.72	2539307.37	164° 7' 60"	6
4	452998.95	2539309.01	164° 7' 21"	75.41
5	452926.42	2539329.64	164° 7' 46"	17.88
6	452909.22	2539334.53	163° 49' 27"	25.27
7	452884.95	2539341.57	74° 22' 48"	59.5
8	452900.97	2539398.87	74° 22' 5"	28.13
9	452908.55	2539425.96	344° 38' 52"	36.75
10	452943.99	2539416.23	343° 57' 35"	118.74
11	453058.11	2539383.42	335° 7' 11"	2.28
12	453060.18	2539382.46	262° 10' 24"	17.62
13	453057.78	2539365	262° 47' 38"	10.52
14	453056.46	2539354.56	261° 27' 50"	26.75
15	453052.49	2539328.11	260° 14' 29"	33.69
1	453046.78	2539294.91		

01:03:06 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453140.58	2539447.31	30° 25' 43"	25.89
2	453162.9	2539460.42	132° 46' 25"	34.22
3	453139.66	2539485.54	134° 20' 42"	18.56
4	453126.69	2539498.81	133° 4' 17"	22.27
5	453111.48	2539515.08	135° 12' 54"	33.9
6	453087.42	2539538.96	213° 17' 53"	51.08
7	453044.73	2539510.92	214° 14' 32"	17.84
8	453029.98	2539500.88	304° 52' 24"	6.72
9	453033.82	2539495.37	213° 44' 47"	2.83
10	453031.47	2539493.8	306° 42' 27"	7.06
11	453035.69	2539488.14	35° 32' 16"	1.55
12	453036.95	2539489.04	306° 9' 6"	18.99
13	453048.15	2539473.71	219° 12' 26"	0.49
14	453047.77	2539473.4	304° 58' 35"	6.05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
15	453051.24	2539468.44	304° 50' 58"	11.52
16	453057.82	2539458.99	304° 51' 7"	22.43
17	453070.64	2539440.58	304° 51' 27"	29.67
18	453087.6	2539416.23	30° 23' 46"	29.25
19	453112.83	2539431.03	30° 23' 55"	32.17
1	453140.58	2539447.31		

01:03:06 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453043.02	2539437.27	121° 11' 19"	31.46
2	453026.73	2539464.18	143° 9' 31"	4.04
3	453023.5	2539466.6	70° 42' 36"	1.06
4	453023.85	2539467.6	137° 15' 2"	3.24
5	453021.47	2539469.8	138° 38' 47"	11.56
6	453012.79	2539477.44	137° 31' 56"	34.73
7	452987.17	2539500.89	34° 18' 1"	43.23
8	453022.88	2539525.25	34° 19' 10"	33.58
9	453050.61	2539544.18	316° 48' 26"	5.83
10	453054.86	2539540.19	34° 32' 43"	22.48
11	453073.38	2539552.94	34° 36' 58"	8.24
12	453080.16	2539557.62	34° 26' 57"	15.91
13	453093.28	2539566.62	34° 26' 20"	12.31
14	453103.43	2539573.58	55° 30' 26"	22.37
15	453116.1	2539592.02	146° 48' 8"	37.44
16	453084.77	2539612.52	148° 35' 54"	107.04
17	452993.41	2539668.29	149° 51' 48"	16.51
18	452979.13	2539676.58	248° 9' 55"	9.6
19	452975.56	2539667.67	254° 14' 12"	64.38
20	452958.07	2539605.71	255° 11' 59"	31.83
21	452949.94	2539574.94	254° 37' 12"	22.13
22	452944.07	2539553.6	254° 15' 14"	24.47
23	452937.43	2539530.05	254° 44' 42"	16.08
24	452933.2	2539514.54	254° 53' 5"	20.48
25	452927.86	2539494.77	254° 44' 45"	48.84
26	452915.01	2539447.65	343° 25' 58"	34.93
27	452948.49	2539437.69	332° 52' 1"	3.16
28	452951.3	2539436.25	344° 23' 38"	4.87
29	452955.99	2539434.94	343° 43' 51"	20.17
30	452975.35	2539429.29	343° 38' 39"	2.88
31	452978.11	2539428.48	344° 44' 25"	11.02
32	452988.74	2539425.58	75° 57' 50"	0.29
33	452988.81	2539425.86	343° 12' 24"	10.49
34	452998.85	2539422.83	342° 53' 50"	0.27
35	452999.11	2539422.75	338° 58' 1"	9
36	453007.51	2539419.52	343° 31' 14"	29.47
37	453035.77	2539411.16	74° 28' 54"	27.1
1	453043.02	2539437.27		

01:03:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453232.34	2539504.14	210° 14' 11"	49.31
2	453189.74	2539479.31	210° 16' 15"	14.32
3	453177.37	2539472.09	133° 11' 35"	19.29
4	453164.17	2539486.15	128° 42' 2"	6.57
5	453160.06	2539491.28	218° 15' 30"	2.23
6	453158.31	2539489.9	128° 24' 2"	6.21
7	453154.45	2539494.77	42° 35' 39"	1.68
8	453155.69	2539495.91	134° 33' 55"	13.98
9	453145.88	2539505.87	133° 30' 14"	3.79
10	453143.27	2539508.62	134° 2' 47"	5.52
11	453139.43	2539512.59	135° 22' 19"	2.18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
12	453137.88	2539514.12	132° 20' 54"	4.13
13	453135.1	2539517.17	133° 41' 26"	2.48
14	453133.39	2539518.96	131° 41' 48"	5.28
15	453129.88	2539522.9	134° 4' 24"	36.73
16	453104.33	2539549.29	38° 9' 26"	1.07
17	453105.17	2539549.95	46° 40' 10"	7.77
18	453110.5	2539555.6	46° 43' 57"	15.2
19	453120.92	2539566.67	43° 38' 7"	20.78
20	453135.96	2539581.01	48° 17' 42"	8
21	453141.28	2539586.98	48° 19' 51"	4.02
22	453143.95	2539589.98	48° 18' 50"	10.89
23	453151.19	2539598.11	47° 30' 5"	14.74
24	453161.15	2539608.98	47° 31' 54"	15.05
25	453171.31	2539620.08	45° 36' 17"	19.43
26	453184.9	2539633.96	46° 39' 2"	8.35
27	453190.63	2539640.03	46° 39' 52"	18.26
28	453203.16	2539653.31	122° 46' 30"	0.87
29	453202.69	2539654.04	47° 12' 49"	4.21
30	453205.55	2539657.13	324° 8' 4"	10.16
31	453213.78	2539651.18	326° 27' 17"	14.28
32	453225.68	2539643.29		

01:03:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453157.95	2539631.35	127° 42' 58"	0.95
2	453157.37	2539632.1	47° 18' 54"	23.81
3	453173.51	2539649.6	321° 34' 55"	2.96
4	453175.83	2539647.76	52° 23' 25"	6.82
5	453179.99	2539653.16	55° 35' 17"	18.05
6	453190.19	2539668.05	147° 16' 37"	47.82
7	453149.96	2539693.9	60° 1' 50"	1.58
8	453150.75	2539695.27	145° 27' 49"	32.67
9	453123.84	2539713.79	241° 7' 39"	2.44
10	453122.66	2539711.65	147° 46' 15"	67.88
11	453065.24	2539747.85	147° 5' 26"	26.47
12	453043.02	2539762.23	147° 4' 6"	16.13
13	453029.48	2539771	237° 29' 32"	42.07
14	453006.87	2539735.52	237° 34' 30"	6.66
15	453003.3	2539729.9	238° 2' 27"	3.95
16	453001.21	2539726.55	238° 28' 27"	7.34
17	452997.37	2539720.29	236° 25' 46"	25.26
18	452983.4	2539699.24	328° 58' 43"	27.22
19	453006.73	2539685.21	328° 45' 11"	48.6
20	453048.28	2539660	326° 32' 17"	26.48
21	453070.37	2539645.4	329° 33' 56"	38.24
22	453103.34	2539626.03	298° 49' 2"	3.98
23	453105.26	2539622.54	326° 34' 17"	19.46
24	453121.5	2539611.82	328° 4' 0"	13.48
25	453132.94	2539604.69	0° 59' 47"	2.3
26	453135.24	2539604.73	48° 33' 6"	5.14
27	453138.64	2539608.58	54° 28' 56"	6.7
28	453142.53	2539614.03	59° 3' 45"	3.75
29	453144.46	2539617.25	46° 15' 60"	19.51
1	453157.95	2539631.35		

01:03:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452859.37	2539350.19	256° 42' 54"	0.74
2	452859.2	2539349.47	163° 54' 35"	42.9
3	452817.98	2539361.36	163° 40' 49"	2.31
4	452815.76	2539362.01	163° 55' 48"	15.17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5	452801.18	2539366.21	163° 52' 49"	5.87
6	452795.54	2539367.84	163° 52' 49"	31.62
7	452765.16	2539376.62	163° 57' 29"	6.51
8	452758.9	2539378.42	163° 54' 16"	22
9	452737.76	2539384.52	163° 55' 30"	79.63
10	452661.24	2539406.57	83° 15' 33"	78.04
11	452670.4	2539484.07	76° 25' 21"	8.18
12	452672.32	2539492.02	345° 12' 49"	6.11
13	452678.23	2539490.46	344° 6' 46"	44.6
14	452721.13	2539478.25	343° 47' 21"	44.49
15	452763.85	2539465.83	343° 45' 36"	37.65
16	452800	2539455.3	343° 32' 13"	24.17
17	452823.18	2539448.45	344° 44' 42"	2.74
18	452825.82	2539447.73	344° 43' 56"	59.35
19	452883.08	2539432.1	253° 52' 18"	34.41
20	452873.52	2539399.04	253° 50' 44"	50.86
1	452859.37	2539350.19		

01:03:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452891.31	2539453.14	253° 51' 20"	0.79
2	452891.09	2539452.38	164° 0' 54"	11.91
3	452879.64	2539455.66	164° 7' 28"	18.06
4	452862.27	2539460.6	164° 5' 35"	40.86
5	452822.97	2539471.8	164° 4' 27"	28.1
6	452795.95	2539479.51	163° 35' 36"	30.38
7	452766.81	2539488.09	165° 5' 23"	7
8	452760.05	2539489.89	165° 4' 39"	33.09
9	452728.08	2539498.41	165° 6' 29"	21.44
10	452707.36	2539503.92	165° 4' 32"	20.97
11	452687.1	2539509.32	164° 52' 41"	13.95
12	452673.63	2539512.96	84° 32' 17"	44.96
13	452677.91	2539557.72	84° 33' 42"	41.26
14	452681.82	2539598.79	346° 44' 17"	30.69
15	452711.69	2539591.75	345° 48' 47"	23.99
16	452734.95	2539585.87	345° 53' 39"	24
17	452758.23	2539580.02	345° 33' 52"	53.59
18	452810.13	2539566.66	341° 9' 4"	6.13
19	452815.93	2539564.68	342° 53' 18"	28.62
20	452843.28	2539556.26	341° 22' 43"	39.84
21	452881.03	2539543.54	343° 2' 45"	34.02
22	452913.57	2539533.62	254° 38' 58"	42.08
23	452902.43	2539493.04	254° 25' 37"	41.42
1	452891.31	2539453.14		

01:03:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452920.88	2539562.47	253° 38' 32"	3.05
2	452920.02	2539559.54	165° 7' 0"	6.89
3	452913.36	2539561.31	165° 21' 36"	2.53
4	452910.91	2539561.95	164° 52' 10"	9.27
5	452901.96	2539564.37	166° 54' 54"	3.8
6	452898.26	2539565.23	164° 15' 5"	124.42
7	452778.51	2539599	167° 5' 18"	8.28
8	452770.44	2539600.85	166° 3' 35"	26.07
9	452745.14	2539607.13	168° 43' 24"	23.68
10	452721.92	2539611.76	165° 46' 5"	33.35
11	452689.59	2539619.96	72° 16' 3"	3.61
12	452690.69	2539623.4	72° 40' 46"	30.57
13	452699.79	2539652.58	72° 43' 28"	18.28
14	452705.22	2539670.04	342° 53' 50"	3.54

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
15	452708.6	2539669	69° 22' 46"	18.74
16	452715.2	2539686.54	71° 51' 53"	9.67
17	452718.21	2539695.73	337° 8' 12"	31.86
18	452747.57	2539683.35	335° 20' 48"	9.52
19	452756.22	2539679.38	335° 22' 35"	4.75
20	452760.54	2539677.4	335° 25' 6"	2.07
21	452762.42	2539676.54	337° 2' 10"	1.92
22	452764.19	2539675.79	336° 42' 27"	7.21
23	452770.81	2539672.94	337° 48' 56"	15.28
24	452784.96	2539667.17	254° 21' 28"	1.04
25	452784.68	2539666.17	335° 28' 41"	45.66
26	452826.22	2539647.22	335° 28' 59"	27.28
27	452851.04	2539635.9	339° 4' 5"	17.13
28	452867.04	2539629.78	76° 25' 46"	0.3
29	452867.11	2539630.07	332° 31' 12"	18.49
30	452883.51	2539621.54	324° 21' 18"	19.84
31	452899.63	2539609.98	324° 16' 4"	21.56
32	452917.13	2539597.39	324° 8' 14"	1.02
33	452917.96	2539596.79	324° 16' 17"	13.25
34	452928.72	2539589.05	253° 35' 7"	14.08
35	452924.74	2539575.54	253° 28' 56"	6.05
36	452923.02	2539569.74	253° 35' 52"	7.58
1	452920.88	2539562.47		

01:03:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452935.88	2539611.51	72° 18' 58"	35.95
2	452946.8	2539645.76	73° 36' 9"	40.03
3	452958.1	2539684.16	136° 22' 23"	13.87
4	452948.06	2539693.73	147° 8' 43"	29.68
5	452923.13	2539709.83	148° 28' 43"	29.61
6	452897.89	2539725.31	148° 27' 48"	29.16
7	452873.04	2539740.56	148° 28' 31"	53.07
8	452827.8	2539768.31	148° 22' 43"	21.82
9	452809.22	2539779.75	148° 26' 54"	27.58
10	452785.72	2539794.18	148° 34' 59"	14.96
11	452772.95	2539801.98	148° 33' 46"	53.13
12	452727.62	2539829.69	148° 48' 35"	22.13
13	452708.69	2539841.15	148° 33' 6"	11.56
14	452698.83	2539847.18	148° 32' 45"	4.41
15	452695.07	2539849.48	148° 41' 22"	8.22
16	452688.05	2539853.75	148° 37' 59"	13.89
17	452676.19	2539860.98	148° 9' 31"	26.65
18	452653.55	2539875.04	239° 4' 56"	23.45
19	452641.5	2539854.92	238° 39' 25"	22.28
20	452629.91	2539835.89	240° 1' 23"	3.98
21	452627.92	2539832.44	237° 26' 54"	44.81
22	452603.81	2539794.67	327° 49' 51"	41.17
23	452638.66	2539772.75	329° 28' 13"	52.97
24	452684.29	2539745.84	329° 27' 56"	24.49
25	452705.38	2539733.4	332° 4' 15"	60.87
26	452759.16	2539704.89	331° 47' 7"	18.02
27	452775.04	2539696.37	331° 26' 27"	24.03
28	452796.15	2539684.88	337° 43' 52"	3.64
29	452799.52	2539683.5	334° 0' 18"	4.49
30	452803.56	2539681.53	332° 52' 29"	31.1
31	452831.24	2539667.35	332° 58' 57"	6.23
32	452836.79	2539664.52	332° 20' 40"	22.79
33	452856.98	2539653.94	328° 47' 41"	32.56
34	452884.83	2539637.07	333° 43' 40"	38.52
35	452919.37	2539620.02	333° 8' 52"	12.49
36	452930.51	2539614.38	331° 52' 40"	6.09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452935.88	2539611.51		

01:03:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452979.21	2539730.83	58° 16' 47"	53.9
2	453007.55	2539776.68	109° 21' 21"	4.53
3	453006.05	2539780.95	55° 20' 55"	4.96
4	453008.87	2539785.03	55° 16' 43"	1.39
5	453009.66	2539786.17	146° 30' 14"	36.87
6	452978.91	2539806.52	233° 44' 46"	0.19
7	452978.8	2539806.37	145° 34' 13"	23.63
8	452959.31	2539819.73	145° 36' 37"	53.61
9	452915.07	2539850.01	146° 41' 19"	15.53
10	452902.09	2539858.54	146° 39' 22"	15.61
11	452889.05	2539867.12	146° 39' 5"	25.59
12	452867.67	2539881.19	151° 11' 31"	9.26
13	452859.56	2539885.65	148° 54' 8"	15.39
14	452846.38	2539893.6	148° 58' 6"	17.34
15	452831.52	2539902.54	147° 24' 47"	16.71
16	452817.44	2539911.54	150° 42' 25"	7.71
17	452810.72	2539915.31	148° 13' 23"	2.66
18	452808.46	2539916.71	153° 26' 6"	3.4
19	452805.42	2539918.23	152° 28' 41"	2.14
20	452803.52	2539919.22	147° 25' 26"	18.41
21	452788.01	2539929.13	238° 20' 21"	0.7
22	452787.64	2539928.53	149° 50' 3"	5.91
23	452782.53	2539931.5	148° 31' 15"	4.39
24	452778.79	2539933.79	148° 47' 30"	4.42
25	452775.01	2539936.08	146° 38' 39"	13.31
26	452763.89	2539943.4	149° 14' 39"	15.6
27	452750.48	2539951.38	159° 4' 32"	4
28	452746.74	2539952.81	154° 17' 28"	41.01
29	452709.79	2539970.6	239° 40' 50"	13.73
30	452702.86	2539958.75	239° 40' 52"	1.98
31	452701.86	2539957.04	147° 51' 55"	2.35
32	452699.87	2539958.29	239° 42' 47"	12.19
33	452693.72	2539947.76	328° 27' 21"	2.37
34	452695.74	2539946.52	239° 40' 3"	26
35	452682.61	2539924.08	239° 38' 40"	33.28
36	452665.79	2539895.36	328° 1' 48"	22.36
37	452684.76	2539883.52	328° 10' 56"	25.89
38	452706.76	2539869.87	328° 10' 57"	18.42
39	452722.41	2539860.16	328° 52' 41"	44.13
40	452760.19	2539837.35	327° 30' 17"	5.45
41	452764.79	2539834.42	327° 23' 50"	4.68
42	452768.73	2539831.9	324° 16' 6"	7.55
43	452774.86	2539827.49	328° 8' 43"	22.17
44	452793.69	2539815.79	328° 3' 45"	20.59
45	452811.16	2539804.9	328° 6' 46"	27.24
46	452834.29	2539790.51	329° 34' 20"	8.43
47	452841.56	2539786.24	329° 35' 27"	10.81
48	452850.88	2539780.77	329° 23' 52"	22.55
49	452870.29	2539769.29	329° 27' 27"	21.92
50	452889.17	2539758.15	327° 51' 44"	12.39
51	452899.66	2539751.56	329° 11' 12"	14.37
52	452912	2539744.2	329° 9' 54"	18.32
53	452927.73	2539734.81	328° 57' 58"	21.01
54	452945.73	2539723.98	328° 58' 21"	24.72
55	452966.91	2539711.24	57° 52' 35"	23.13
1	452979.21	2539730.83		

01:03:14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452675.98	2539663.04	151° 48' 18"	2.2
2	452674.04	2539664.08	152° 1' 42"	4.01
3	452670.5	2539665.96	151° 58' 34"	38.12
4	452636.85	2539683.87	152° 29' 56"	60.23
5	452583.43	2539711.68	152° 50' 58"	15.32
6	452569.8	2539718.67	151° 53' 40"	7.15
7	452563.49	2539722.04	152° 34' 36"	1.19
8	452562.43	2539722.59	63° 38' 44"	17.03
9	452569.99	2539737.85	59° 46' 21"	14.28
10	452577.18	2539750.19	59° 43' 22"	29.77
11	452592.19	2539775.9	329° 35' 25"	48.95
12	452634.41	2539751.12	329° 22' 35"	17.63
13	452649.58	2539742.14	321° 14' 16"	10.48
14	452657.75	2539735.58	309° 55' 48"	6.48
15	452661.91	2539730.61	245° 38' 44"	3.71
16	452660.38	2539727.23	323° 11' 16"	3.97
17	452663.56	2539724.85	329° 25' 21"	27.48
18	452687.22	2539710.87	256° 50' 25"	13
19	452684.26	2539698.21	256° 45' 8"	36.13
1	452675.98	2539663.04		

01:03:15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452666.09	2539622.76	165° 23' 46"	123.15
2	452546.92	2539653.81	164° 37' 10"	13.23
3	452534.16	2539657.32	164° 33' 7"	4.43
4	452529.89	2539658.5	136° 44' 9"	0.23
5	452529.72	2539658.66	72° 16' 44"	30.72
6	452539.07	2539687.92	62° 15' 43"	1.31
7	452539.68	2539689.08	135° 0' 0"	1.51
8	452538.61	2539690.15	66° 0' 38"	23.78
9	452548.28	2539711.88	331° 34' 11"	32.98
10	452577.28	2539696.18	245° 41' 44"	1.36
11	452576.72	2539694.94	329° 43' 35"	26.62
12	452599.71	2539681.52	329° 43' 10"	81.85
13	452670.39	2539640.25	256° 11' 15"	18.01
1	452666.09	2539622.76		

01:03:16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452640.97	2539411.45	83° 18' 23"	32.77
2	452644.79	2539444	83° 17' 5"	24.46
3	452647.65	2539468.29	83° 17' 58"	25.63
4	452650.64	2539493.74	164° 46' 26"	22.54
5	452628.89	2539499.66	164° 45' 35"	13.5
6	452615.86	2539503.21	162° 19' 8"	2.4
7	452613.57	2539503.94	164° 6' 9"	9.86
8	452604.09	2539506.64	76° 44' 12"	1.44
9	452604.42	2539508.04	165° 27' 28"	13.46
10	452591.39	2539511.42	254° 48' 17"	0.84
11	452591.17	2539510.61	163° 27' 55"	2
12	452589.25	2539511.18	165° 8' 29"	19.77
13	452570.14	2539516.25	164° 2' 3"	7.71
14	452562.73	2539518.37	164° 16' 18"	8.71
15	452554.35	2539520.73	164° 54' 41"	2.11
16	452552.31	2539521.28	164° 13' 28"	22.69
17	452530.47	2539527.45	162° 14' 45"	32.2
18	452499.8	2539537.27	166° 8' 31"	2.34
19	452497.53	2539537.83	165° 46' 2"	22.61
20	452475.61	2539543.39	165° 18' 17"	35.64

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
21	452441.14	2539552.43	165° 17' 30"	14.06
22	452427.54	2539556	165° 17' 57"	12.96
23	452415	2539559.29	162° 50' 1"	5.29
24	452409.95	2539560.85	161° 24' 47"	38.15
25	452373.79	2539573.01	162° 39' 54"	25.2
26	452349.73	2539580.52	162° 47' 22"	38.33
27	452313.12	2539591.86	162° 43' 58"	45.31
28	452269.85	2539605.31	162° 44' 35"	45.07
29	452226.81	2539618.68	254° 34' 24"	21.39
30	452221.12	2539598.06	254° 13' 23"	42.08
31	452209.68	2539557.57	344° 38' 9"	2.3
32	452211.9	2539556.96	254° 29' 49"	19.04
33	452206.81	2539538.61	252° 46' 12"	1.65
34	452206.32	2539537.03	344° 17' 5"	5.13
35	452211.26	2539535.64	343° 20' 47"	24.01
36	452234.26	2539528.76	343° 49' 9"	6.35
37	452240.36	2539526.99	343° 42' 37"	11.66
38	452251.55	2539523.72	344° 19' 21"	81.97
39	452330.47	2539501.57	342° 10' 52"	1.47
40	452331.87	2539501.12	343° 20' 44"	12.21
41	452343.57	2539497.62	343° 26' 5"	18.03
42	452360.85	2539492.48	343° 0' 46"	39.43
43	452398.56	2539480.96	343° 31' 41"	27.05
44	452424.5	2539473.29	343° 22' 3"	56
45	452478.16	2539457.26	343° 30' 40"	46.93
46	452523.16	2539443.94	343° 32' 22"	31.02
47	452552.91	2539435.15	345° 8' 20"	27.29
48	452579.29	2539428.15	344° 51' 4"	29.35
49	452607.62	2539420.48	344° 50' 59"	34.55
1	452640.97	2539411.45		

01:03:17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452653.11	2539515.63	164° 9' 35"	86.75
2	452569.65	2539539.31	166° 38' 51"	9.96
3	452559.96	2539541.61	72° 5' 44"	1.37
4	452560.38	2539542.91	72° 38' 46"	2.68
5	452561.18	2539545.47	164° 38' 11"	3.25
6	452558.05	2539546.33	164° 47' 37"	16.51
7	452542.12	2539550.66	164° 48' 35"	10.84
8	452531.66	2539553.5	165° 5' 21"	19.7
9	452512.62	2539558.57	165° 16' 4"	28.35
10	452485.2	2539565.78	164° 37' 28"	19.61
11	452466.29	2539570.98	165° 6' 38"	21.99
12	452445.04	2539576.63	164° 12' 5"	44.48
13	452402.24	2539588.74	163° 50' 5"	35.06
14	452368.57	2539598.5	163° 48' 7"	34.59
15	452335.35	2539608.15	163° 53' 1"	20.25
16	452315.9	2539613.77	162° 54' 60"	17.43
17	452299.24	2539618.89	162° 57' 36"	28.19
18	452272.29	2539627.15	163° 6' 54"	40.45
19	452233.58	2539638.9	74° 20' 45"	39.17
20	452244.15	2539676.62	74° 20' 24"	30.9
21	452252.49	2539706.37	345° 40' 5"	76.15
22	452326.27	2539687.52	346° 12' 24"	14.3
23	452340.16	2539684.11	345° 15' 48"	12.89
24	452352.63	2539680.83	344° 53' 48"	28.78
25	452380.42	2539673.33	346° 10' 52"	19.18
26	452399.04	2539668.75	346° 8' 46"	3.05
27	452402	2539668.02	349° 36' 40"	1.83
28	452403.8	2539667.69	264° 27' 52"	2.28
29	452403.58	2539665.42	345° 22' 7"	13.78

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
30	452416.91	2539661.94	345° 34' 45"	6.87
31	452423.56	2539660.23	345° 3' 3"	12.48
32	452435.62	2539657.01	346° 36' 0"	17.91
33	452453.04	2539652.86	344° 55' 17"	29.06
34	452481.1	2539645.3	347° 13' 9"	26.13
35	452506.58	2539639.52	345° 44' 40"	32.33
36	452537.91	2539631.56	346° 35' 53"	2.85
37	452540.68	2539630.9	345° 30' 50"	62.4
38	452601.1	2539615.29	346° 20' 1"	18.41
39	452618.99	2539610.94	346° 16' 1"	44.44
40	452662.16	2539600.39	263° 54' 32"	35.81
41	452658.36	2539564.78	263° 53' 12"	37.37
42	452654.38	2539527.62	263° 57' 13"	12.06
1	452653.11	2539515.63		

01:03:18 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452506.09	2539665.52	62° 36' 52"	24.68
2	452517.44	2539687.43	152° 0' 37"	21.58
3	452498.38	2539697.56	155° 0' 3"	33.06
4	452468.42	2539711.53	151° 48' 18"	5.5
5	452463.57	2539714.13	151° 34' 26"	2.48
6	452461.39	2539715.31	160° 6' 48"	7.61
7	452454.23	2539717.9	153° 35' 3"	5.15
8	452449.62	2539720.19	153° 26' 6"	6.02
9	452444.24	2539722.88	154° 14' 58"	1.89
10	452442.54	2539723.7	59° 44' 37"	0.56
11	452442.82	2539724.18	152° 40' 45"	20
12	452425.05	2539733.36	152° 41' 56"	10.79
13	452415.46	2539738.31	157° 5' 9"	7.94
14	452408.15	2539741.4	156° 24' 19"	7.59
15	452401.19	2539744.44	156° 7' 39"	3.24
16	452398.23	2539745.75	153° 57' 41"	5.35
17	452393.42	2539748.1	150° 9' 52"	1.57
18	452392.06	2539748.88	66° 48' 5"	0.38
19	452392.21	2539749.23	151° 5' 15"	4.7
20	452388.1	2539751.5	151° 6' 48"	3.31
21	452385.2	2539753.1	151° 40' 40"	5.4
22	452380.45	2539755.66	143° 30' 50"	1.19
23	452379.49	2539756.37	154° 11' 6"	2.73
24	452377.03	2539757.56	157° 32' 17"	4.19
25	452373.16	2539759.16	155° 6' 16"	2
26	452371.35	2539760	67° 12' 13"	0.75
27	452371.64	2539760.69	153° 24' 53"	25.43
28	452348.9	2539772.07	157° 30' 2"	1.83
29	452347.21	2539772.77	152° 12' 38"	7.74
30	452340.36	2539776.38	153° 16' 19"	20.43
31	452322.11	2539785.57	153° 16' 41"	24.51
32	452300.22	2539796.59	153° 55' 13"	7.39
33	452293.58	2539799.84	159° 36' 18"	13.31
34	452281.1	2539804.48	253° 32' 35"	27.85
35	452273.21	2539777.77	253° 43' 25"	12.84
36	452269.61	2539765.44	255° 15' 34"	38.28
37	452259.87	2539728.42	345° 23' 53"	40.54
38	452299.1	2539718.2	346° 29' 35"	27.83
39	452326.16	2539711.7	345° 35' 17"	23.66
40	452349.08	2539705.81	343° 43' 50"	27.7
41	452375.67	2539698.05	345° 30' 29"	9.15
42	452384.53	2539695.76	345° 34' 22"	4.98
43	452389.35	2539694.52	345° 59' 20"	27.8
44	452416.32	2539687.79	344° 8' 2"	43.75
45	452458.4	2539675.83	345° 43' 5"	24.32

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
46	452481.97	2539669.83	345° 43' 56"	24.02
47	452505.25	2539663.91	62° 26' 50"	1.82
1	452506.09	2539665.52		

01:03:18 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452522.73	2539696.75	157° 48' 35"	17.24
2	452506.77	2539703.26	155° 41' 6"	4.78
3	452502.41	2539705.23	153° 19' 2"	6.52
4	452496.58	2539708.16	151° 25' 40"	3.58
5	452493.44	2539709.87	151° 33' 40"	31.73
6	452465.54	2539724.98	152° 25' 60"	25.33
7	452443.09	2539736.7	155° 7' 23"	27.48
8	452418.16	2539748.26	153° 51' 30"	65.96
9	452358.95	2539777.32	153° 28' 8"	15.13
10	452345.41	2539784.08	152° 22' 48"	26.96
11	452321.52	2539796.58	152° 55' 47"	13.18
12	452309.78	2539802.58	156° 12' 49"	20.48
13	452291.04	2539810.84	152° 4' 1"	7.49
14	452284.42	2539814.35	71° 15' 5"	8.09
15	452287.02	2539822.01	67° 29' 33"	11.76
16	452291.52	2539832.87	59° 54' 53"	17.34
17	452300.21	2539847.87	330° 1' 57"	41.52
18	452336.18	2539827.13	330° 12' 10"	24.43
19	452357.38	2539814.99	330° 49' 49"	98.11
20	452443.05	2539767.17	329° 23' 28"	13.57
21	452454.73	2539760.26	330° 9' 35"	26.85
22	452478.02	2539746.9	332° 32' 35"	29.3
23	452504.02	2539733.39	331° 9' 42"	34.5
24	452534.24	2539716.75	240° 4' 46"	23.08
1	452522.73	2539696.75		

01:03:19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452556.78	2539755.71	240° 4' 21"	22.57
2	452545.52	2539736.15	150° 56' 43"	1.44
3	452544.26	2539736.85	238° 18' 19"	2.15
4	452543.13	2539735.02	149° 55' 26"	24.02
5	452522.34	2539747.06	149° 56' 55"	15.3
6	452509.1	2539754.72	149° 56' 42"	147.81
7	452381.16	2539828.75	150° 30' 43"	32.1
8	452353.22	2539844.55	150° 42' 26"	43.23
9	452315.52	2539865.7	147° 5' 41"	4.05
10	452312.12	2539867.9	60° 0' 12"	12.7
11	452318.47	2539878.9	60° 4' 2"	13.25
12	452325.08	2539890.38	60° 3' 39"	43.16
13	452346.62	2539927.78	328° 57' 59"	38
14	452379.18	2539908.19	328° 55' 17"	24.83
15	452400.45	2539895.37	328° 53' 58"	19.4
16	452417.06	2539885.35	328° 15' 35"	24.29
17	452437.72	2539872.57	328° 7' 34"	23.1
18	452457.34	2539860.37	328° 11' 50"	56.93
19	452505.72	2539830.37	60° 8' 53"	1.33
20	452506.38	2539831.52	328° 56' 59"	22.7
21	452525.83	2539819.81	241° 2' 34"	1.71
22	452525	2539818.31	327° 47' 52"	25.31
23	452546.42	2539804.82	10° 40' 11"	0.7
24	452547.11	2539804.95	327° 59' 41"	4.91
25	452551.27	2539802.35	327° 59' 41"	5.09
26	452555.59	2539799.65	239° 32' 4"	0.2
27	452555.49	2539799.48	237° 48' 15"	0.32

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
28	452555.32	2539799.21	329° 47' 48"	6.2
29	452560.68	2539796.09	327° 5' 11"	16.78
30	452574.77	2539786.97	240° 4' 46"	23.08
31	452563.26	2539766.97	240° 3' 58"	6.01
32	452560.26	2539761.76	240° 3' 46"	2.58
33	452558.97	2539759.52	240° 6' 34"	4.39
1	452556.78	2539755.71		

01:03:20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452598.58	2539828.29	60° 2' 37"	40.97
2	452619.04	2539863.79	60° 1' 31"	10.83
3	452624.45	2539873.17	60° 1' 28"	6.16
4	452627.53	2539878.51	60° 6' 4"	3.69
5	452629.37	2539881.71	60° 1' 6"	7.5
6	452633.12	2539888.21	148° 55' 23"	57.3
7	452584.04	2539917.79	148° 56' 8"	19.5
8	452567.34	2539927.85	148° 38' 48"	29.52
9	452542.13	2539943.21	148° 45' 25"	25.33
10	452520.47	2539956.35	148° 38' 30"	17.93
11	452505.16	2539965.68	148° 43' 22"	20.69
12	452487.48	2539976.42	148° 48' 15"	47.86
13	452446.54	2540001.21	149° 30' 1"	12.71
14	452435.59	2540007.66	151° 4' 12"	7.15
15	452429.33	2540011.12	148° 23' 33"	9.16
16	452421.53	2540015.92	147° 41' 3"	18.39
17	452405.99	2540025.75	242° 27' 38"	14.99
18	452399.06	2540012.46	241° 24' 44"	8.11
19	452395.18	2540005.34	145° 21' 33"	1.34
20	452394.08	2540006.1	238° 1' 2"	2.7
21	452392.65	2540003.81	239° 37' 26"	23.08
22	452380.98	2539983.9	214° 43' 4"	4.79
23	452377.04	2539981.17	238° 43' 56"	4.2
24	452374.86	2539977.58	240° 53' 47"	13.63
25	452368.23	2539965.67	239° 21' 58"	22.94
26	452356.54	2539945.93	326° 18' 36"	0.29
27	452356.78	2539945.77	328° 37' 54"	44.7
28	452394.95	2539922.5	328° 30' 25"	25.25
29	452416.48	2539909.31	328° 18' 47"	13.73
30	452428.16	2539902.1	328° 8' 40"	34.05
31	452457.08	2539884.13	328° 18' 5"	5.35
32	452461.63	2539881.32	328° 10' 39"	6.64
33	452467.27	2539877.82	328° 17' 22"	10.92
34	452476.56	2539872.08	329° 55' 2"	46.28
35	452516.61	2539848.88	326° 59' 38"	68.09
36	452573.71	2539811.79	53° 22' 15"	2.38
37	452575.13	2539813.7	328° 47' 43"	13.05
38	452586.29	2539806.94	60° 4' 2"	12.49
39	452592.52	2539817.76	60° 7' 59"	3.49
40	452594.26	2539820.79	60° 3' 29"	8.66
1	452598.58	2539828.29		

01:03:21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452660.55	2539936.74	60° 39' 34"	37.96
2	452679.15	2539969.83	152° 31' 52"	11.06
3	452669.34	2539974.93	153° 6' 2"	21.46
4	452650.2	2539984.64	152° 55' 10"	9.45
5	452641.79	2539988.94	149° 49' 20"	16.25
6	452627.74	2539997.11	150° 12' 49"	3.42
7	452624.77	2539998.81	148° 37' 43"	15.42

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
8	452611.6	2540006.84	150° 26' 2"	19.48
9	452594.66	2540016.45	146° 1' 24"	1.11
10	452593.74	2540017.07	147° 57' 27"	18.04
11	452578.45	2540026.64	149° 20' 51"	49.57
12	452535.81	2540051.91	149° 9' 44"	3.12
13	452533.13	2540053.51	149° 22' 54"	69.72
14	452473.13	2540089.02	148° 33' 20"	25.76
15	452451.15	2540102.46	238° 58' 4"	1.44
16	452450.41	2540101.23	239° 0' 38"	11.42
17	452444.53	2540091.44	239° 0' 56"	14.16
18	452437.24	2540079.3	238° 58' 34"	16.34
19	452428.82	2540065.3	238° 59' 53"	23.18
20	452416.88	2540045.43	329° 24' 21"	39.34
21	452450.74	2540025.41	328° 48' 60"	24.16
22	452471.41	2540012.9	329° 15' 38"	10.08
23	452480.07	2540007.75	329° 12' 4"	57.24
24	452529.24	2539978.44	330° 49' 39"	2.36
25	452531.3	2539977.29	329° 5' 57"	28.16
26	452555.46	2539962.83	328° 45' 37"	18.16
27	452570.99	2539953.41	331° 45' 45"	0.61
28	452571.53	2539953.12	329° 4' 17"	11.17
29	452581.11	2539947.38	329° 12' 19"	36.02
30	452612.05	2539928.94	329° 15' 44"	6.08
31	452617.28	2539925.83	329° 3' 40"	31.78
32	452644.54	2539909.49	59° 33' 53"	31.61
1	452660.55	2539936.74		

01:03:22

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452182.2	2539544.82	164° 5' 38"	32.11
2	452151.32	2539553.62	164° 5' 13"	19.55
3	452132.52	2539558.98	164° 5' 57"	19.38
4	452113.88	2539564.29	164° 5' 48"	37.52
5	452077.8	2539574.57	164° 6' 7"	26.65
6	452052.17	2539581.87	164° 6' 10"	14.71
7	452038.02	2539585.9	254° 44' 42"	0.57
8	452037.87	2539585.35	164° 52' 2"	10.27
9	452027.96	2539588.03	75° 10' 25"	0.7
10	452028.14	2539588.71	164° 3' 17"	4.22
11	452024.08	2539589.87	164° 6' 30"	35.13
12	451990.29	2539599.49	163° 22' 9"	1.61
13	451988.75	2539599.95	77° 4' 8"	47.28
14	451999.33	2539646.03	77° 4' 17"	30.62
15	452006.18	2539675.87	77° 5' 51"	4.66
16	452007.22	2539680.41	346° 24' 33"	1.87
17	452009.04	2539679.97	346° 41' 34"	21.16
18	452029.63	2539675.1	349° 7' 22"	5.19
19	452034.73	2539674.12	345° 42' 51"	23.38
20	452057.39	2539668.35	343° 4' 29"	44.89
21	452100.34	2539655.28	343° 4' 17"	20.57
22	452120.02	2539649.29	344° 1' 19"	36.29
23	452154.91	2539639.3	344° 1' 10"	17.87
24	452172.09	2539634.38	343° 54' 16"	13.09
25	452184.67	2539630.75	343° 56' 43"	27.34
26	452210.94	2539623.19	252° 5' 13"	44.09
27	452197.38	2539581.24	252° 58' 59"	12.78
28	452193.64	2539569.02	161° 47' 29"	4
29	452189.84	2539570.27	253° 17' 26"	26.57
1	452182.2	2539544.82		

01:03:23

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452273.45	2539839.69	164° 0' 18"	12.7
2	452261.24	2539843.19	164° 1' 20"	17.04
3	452244.86	2539847.88	164° 56' 40"	19.63
4	452225.9	2539852.98	164° 16' 59"	2.07
5	452223.91	2539853.54	166° 21' 46"	14.97

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452214.62	2539642.81	75° 47' 16"	25.25
2	452220.82	2539667.29	75° 46' 25"	44.56
3	452231.77	2539710.48	164° 52' 18"	3.56
4	452228.33	2539711.41	164° 56' 7"	66.48
5	452164.13	2539728.69	164° 57' 51"	30.03
6	452135.13	2539736.48	165° 59' 36"	107.92
7	452030.42	2539762.6	254° 38' 17"	19.29
8	452025.31	2539744	255° 18' 23"	19.87
9	452020.27	2539724.78	259° 21' 20"	25.66
10	452015.53	2539699.56	344° 18' 42"	33.99
11	452048.25	2539690.37	344° 17' 9"	39.84
12	452086.6	2539679.58	343° 50' 28"	32.09
13	452117.42	2539670.65	344° 7' 56"	20.26
14	452136.91	2539665.11	343° 37' 37"	23.73
15	452159.68	2539658.42	344° 8' 39"	19.33
16	452178.27	2539653.14	344° 8' 9"	37.79
1	452214.62	2539642.81		

01:03:24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452237.91	2539731.93	166° 57' 13"	173.12
2	452069.26	2539771.01	164° 2' 41"	15.72
3	452054.15	2539775.33	164° 33' 1"	2.06
4	452052.16	2539775.88	164° 2' 3"	15.34
5	452037.41	2539780.1	77° 39' 35"	30.65
6	452043.96	2539810.04	76° 45' 54"	65.56
7	452058.97	2539873.86	345° 12' 19"	40.49
8	452098.12	2539863.52	345° 7' 56"	11.03
9	452108.78	2539860.69	346° 24' 3"	6.04
10	452114.65	2539859.27	346° 57' 27"	8.95
11	452123.37	2539857.25	346° 49' 29"	9.04
12	452132.17	2539855.19	348° 36' 22"	6.68
13	452138.72	2539853.87	347° 15' 47"	11.34
14	452149.78	2539851.37	342° 51' 40"	6.99
15	452156.46	2539849.31	345° 45' 58"	4.92
16	452161.23	2539848.1	341° 33' 54"	3.16
17	452164.23	2539847.1	344° 45' 22"	8.86
18	452172.78	2539844.77	345° 26' 47"	1.07
19	452173.82	2539844.5	76° 38' 41"	1.43
20	452174.15	2539845.89	345° 48' 45"	9.18
21	452183.05	2539843.64	260° 32' 16"	1.58
22	452182.79	2539842.08	344° 9' 28"	7.62
23	452190.12	2539840	344° 31' 43"	3.49
24	452193.48	2539839.07	347° 19' 49"	5.29
25	452198.64	2539837.91	348° 9' 59"	1.07
26	452199.69	2539837.69	348° 43' 45"	2.87
27	452202.5	2539837.13	348° 34' 49"	14.34
28	452216.56	2539834.29	344° 2' 24"	48.77
29	452263.45	2539820.88	254° 27' 50"	20.57
30	452257.94	2539801.06	254° 37' 59"	4.49
31	452256.75	2539796.73	254° 5' 46"	20.91
32	452251.02	2539776.62	253° 39' 3"	46.57
1	452237.91	2539731.93		

01:03:25

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452273.45	2539839.69	164° 0' 18"	12.7
2	452261.24	2539843.19	164° 1' 20"	17.04
3	452244.86	2539847.88	164° 56' 40"	19.63
4	452225.9	2539852.98	164° 16' 59"	2.07
5	452223.91	2539853.54	166° 21' 46"	14.97

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6	452209.36	2539857.07	163° 25' 11"	8.31
7	452201.4	2539859.44	168° 11' 51"	2.05
8	452199.39	2539859.86	259° 23' 56"	1.9
9	452199.04	2539857.99	166° 0' 54"	24.45
10	452175.31	2539863.9	165° 57' 50"	2.02
11	452173.35	2539864.39	166° 1' 59"	16.03
12	452157.79	2539868.26	166° 3' 41"	5.69
13	452152.27	2539869.63	165° 49' 29"	2
14	452150.33	2539870.12	166° 1' 43"	29.99
15	452121.23	2539877.36	162° 53' 50"	2.04
16	452119.28	2539877.96	165° 9' 42"	47.99
17	452072.89	2539890.25	165° 15' 12"	9
18	452064.19	2539892.54	74° 24' 55"	39.49
19	452074.8	2539930.58	75° 43' 45"	21.91
20	452080.2	2539951.81	75° 40' 40"	23.81
21	452086.09	2539974.88	332° 17' 38"	75.24
22	452152.7	2539939.9	250° 12' 60"	4.17
23	452151.29	2539935.98	332° 24' 5"	36.7
24	452183.81	2539918.98	330° 32' 58"	55.52
25	452232.16	2539891.68	331° 18' 24"	22.04
26	452251.49	2539881.1	331° 3' 7"	21.94
27	452270.69	2539870.48	331° 4' 9"	8.99
28	452278.56	2539866.13	62° 11' 55"	1.24
29	452279.14	2539867.23	332° 21' 43"	3.1
30	452281.89	2539865.79	242° 51' 1"	1.31
31	452281.29	2539864.62	331° 1' 49"	4.58
32	452285.3	2539862.4	244° 32' 12"	0.23
33	452285.2	2539862.19	242° 25' 32"	25.38
1	452273.45	2539839.69		

01:03:26

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452313.06	2539907	139° 5' 8"	0.79
2	452312.46	2539907.52	56° 6' 14"	2.31
3	452313.75	2539909.44	58° 44' 11"	0.66
4	452314.09	2539910	60° 3' 17"	13.12
5	452320.64	2539921.37	60° 3' 2"	14.24
6	452327.75	2539933.71	60° 4' 56"	3.29
7	452329.39	2539936.56	148° 43' 32"	21.19
8	452311.28	2539947.56	148° 49' 42"	16.54
9	452297.13	2539956.12	148° 50' 22"	18.98
10	452280.89	2539965.94	237° 14' 23"	1.37
11	452280.15	2539964.79	148° 55' 30"	15.01
12	452267.29	2539972.54	66° 32' 2"	1.41
13	452267.85	2539973.83	148° 47' 34"	34.32
14	452238.5	2539991.61	233° 33' 20"	0.81
15	452238.02	2539990.96	148° 2' 41"	24.28
16	452217.42	2540003.81	149° 53' 38"	18.1
17	452201.76	2540012.89	146° 45' 9"	24.06
18	452181.64	2540026.08	148° 46' 60"	35.35
19	452151.41	2540044.4	151° 1' 30"	31.48
20	452123.87	2540059.65	150° 55' 53"	3.99
21	452120.38	2540061.59	151° 0' 49"	11.43
22	452110.38	2540067.13	254° 5' 1"	27.2
23	452102.92	2540040.97	254° 5' 17"	25.79
24	452095.85	2540016.17	254° 4' 23"	21.39
25	452089.98	2539995.6	330° 10' 13"	7.54
26	452096.52	2539991.85	330° 16' 11"	4.86
27	452100.74	2539989.44	332° 12' 33"	15.68
28	452114.61	2539982.13	317° 54' 24"	3.21
29	452116.99	2539979.98	329° 13' 38"	8.23
30	452124.06	2539975.77	330° 15' 33"	126.33

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
31	452233.75	2539913.1	330° 22' 12"	9.28
32	452241.82	2539908.51	332° 35' 46"	10.08
33	452250.77	2539903.87	330° 46' 16"	15.97
34	452264.71	2539896.07	330° 51' 21"	2.48
35	452266.88	2539894.86	330° 12' 9"	18.96
36	452283.33	2539885.44	330° 1' 18"	11.57
37	452293.35	2539879.66	329° 54' 21"	3.05
38	452295.99	2539878.13	59° 24' 19"	33.54
1	452313.06	2539907		

01:03:27

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452359.79	2539981.82	239° 44' 37"	34.04
2	452342.64	2539952.42	239° 26' 39"	0.96
3	452342.15	2539951.59	150° 17' 39"	16.33
4	452327.97	2539959.68	150° 17' 45"	20.91
5	452309.81	2539970.04	57° 51' 20"	1.75
6	452310.74	2539971.52	148° 43' 10"	228.2
7	452115.71	2540090.01	149° 16' 52"	3.21
8	452112.95	2540091.65	82° 4' 20"	18.42
9	452115.49	2540109.89	76° 36' 22"	19.69
10	452120.05	2540129.04	75° 42' 42"	18.19
11	452124.54	2540146.67	74° 29' 16"	23.26
12	452130.76	2540169.08	67° 9' 59"	21.44
13	452139.08	2540188.84	337° 18' 59"	15.2
14	452153.1	2540182.98	327° 3' 24"	13.41
15	452164.35	2540175.69	329° 43' 25"	4.15
16	452167.93	2540173.6	328° 8' 42"	21.39
17	452186.1	2540162.31	329° 47' 58"	17
18	452200.79	2540153.76	326° 16' 58"	5.85
19	452205.66	2540150.51	330° 34' 51"	1.53
20	452206.99	2540149.76	328° 29' 53"	19.54
21	452223.65	2540139.55	326° 2' 11"	20.91
22	452240.99	2540127.87	328° 3' 39"	16.52
23	452255.01	2540119.13	326° 54' 8"	43.2
24	452291.2	2540095.54	326° 50' 49"	14.5
25	452303.34	2540087.61	328° 9' 27"	12.3
26	452313.79	2540081.12	328° 28' 30"	53.74
27	452359.6	2540053.02	330° 54' 51"	3.56
28	452362.71	2540051.29	330° 43' 20"	6.24
29	452368.15	2540048.24	329° 2' 10"	3.79
30	452371.4	2540046.29	326° 21' 43"	3.05
31	452373.94	2540044.6	325° 21' 34"	17.22
32	452388.11	2540034.81	238° 38' 57"	4.82
33	452385.6	2540030.69	237° 42' 58"	3.05
34	452383.97	2540028.11	238° 4' 55"	11.84
35	452377.71	2540018.06	238° 31' 38"	28.96
36	452362.59	2539993.36	236° 38' 46"	0.95
37	452362.07	2539992.57	263° 13' 42"	8.65
38	452361.05	2539983.98	239° 44' 37"	2.5
1	452359.79	2539981.82		

01:03:28 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452173.46	2540265.13	149° 30' 33"	33.45
2	452144.64	2540282.1	149° 51' 14"	6.73
3	452138.82	2540285.48	149° 42' 41"	19.21
4	452122.23	2540295.17	149° 41' 36"	34.54
5	452092.41	2540312.6	149° 35' 44"	32.86
6	452064.07	2540329.23	149° 40' 36"	54.92
7	452016.66	2540356.96	235° 41' 10"	12.74

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
8	452009.48	2540346.44	252° 12' 32"	12.67
9	452005.61	2540334.38	273° 58' 49"	16.28
10	452006.74	2540318.14	304° 2' 29"	37.53
11	452027.75	2540287.04	314° 1' 24"	21.99
12	452043.03	2540271.23	335° 12' 32"	37.42
13	452077	2540255.54	331° 3' 20"	36.84
14	452109.24	2540237.71	327° 56' 54"	42
15	452144.84	2540215.42		

01:03:28 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452149.07	2540212.75	326° 47' 47"	79.03
2	452215.2	2540169.47	325° 31' 51"	18.76
3	452230.67	2540158.85	327° 6' 16"	5.8
4	452235.54	2540155.7	329° 32' 4"	21.1
5	452253.73	2540145	328° 42' 28"	11.67
6	452263.7	2540138.94	330° 58' 40"	12
7	452274.19	2540133.12	328° 10' 60"	29.61
8	452299.35	2540117.51	328° 47' 18"	84.85
9	452371.92	2540073.54	330° 41' 54"	34
10	452401.57	2540056.9	57° 55' 29"	41.64
11	452423.68	2540092.18	58° 15' 50"	23.92
12	452436.26	2540112.52	150° 16' 44"	30.05
13	452410.16	2540127.42	148° 6' 54"	24.21
14	452389.6	2540140.21	146° 22' 46"	15.98
15	452376.29	2540149.06	148° 43' 31"	22.44
16	452357.11	2540160.71	239° 19' 52"	1
17	452356.6	2540159.85	149° 0' 0"	29.9
18	452330.97	2540175.25	146° 27' 40"	22.06
19	452312.58	2540187.44	154° 20' 27"	26.3
20	452288.87	2540198.83	66° 13' 5"	1.93
21	452289.65	2540200.6	149° 57' 6"	25.76
22	452267.35	2540213.5	149° 59' 36"	39.63
23	452233.03	2540233.32	151° 53' 20"	57.51
24	452182.3	2540260.42		

01:03:29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451948.04	2539612.07	164° 14' 10"	79.32
2	451871.7	2539633.62	164° 21' 26"	53.55
3	451820.13	2539648.06	74° 10' 36"	60.66
4	451836.67	2539706.42	74° 11' 28"	22.5
5	451842.8	2539728.07	344° 12' 16"	29.39
6	451871.08	2539720.07	344° 13' 53"	24.47
7	451894.63	2539713.42	344° 39' 18"	27.4
8	451921.05	2539706.17	343° 49' 9"	25.73
9	451945.76	2539699	344° 4' 14"	24.81
10	451969.62	2539692.19	255° 0' 3"	11.98
11	451966.52	2539680.62	255° 29' 3"	23.18
12	451960.71	2539658.18	254° 51' 59"	26.47
13	451953.8	2539632.63	254° 20' 58"	21.35
1	451948.04	2539612.07		

01:03:30

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451975.58	2539711.78	164° 2' 34"	40.08
2	451937.04	2539722.8	165° 28' 18"	43.49
3	451894.94	2539733.71	164° 32' 14"	30.49
4	451865.55	2539741.84	73° 50' 23"	3.66
5	451866.57	2539745.36	164° 1' 1"	16.78

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6	451850.44	2539749.98	164° 44' 42"	1.37
7	451849.12	2539750.34	74° 10' 54"	60.75
8	451865.68	2539808.79	344° 32' 36"	55.57
9	451919.24	2539793.98	332° 28' 48"	6.71
10	451925.19	2539790.88	346° 27' 51"	12.22
11	451937.07	2539788.02	346° 38' 27"	6.36
12	451943.26	2539786.55	346° 32' 60"	24.89
13	451967.47	2539780.76	346° 32' 46"	22.44
14	451989.29	2539775.54	319° 12' 51"	2.69
15	451991.33	2539773.78	255° 45' 7"	34.13
16	451982.93	2539740.7	255° 44' 25"	29.84
1	451975.58	2539711.78		

01:03:31

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451999.71	2539793.96	74° 58' 34"	21.95
2	452005.4	2539815.16	165° 6' 49"	4.09
3	452001.45	2539816.21	75° 20' 21"	25.37
4	452007.87	2539840.75	74° 55' 39"	21.73
5	452013.52	2539861.73	75° 47' 42"	23.88
6	452019.38	2539884.88	165° 49' 11"	40.54
7	451980.08	2539894.81	165° 49' 50"	30.27
8	451950.73	2539902.22	165° 57' 50"	27.95
9	451923.61	2539909	165° 45' 10"	27.02
10	451897.42	2539915.65	253° 19' 22"	49.79
11	451883.13	2539867.95	254° 36' 13"	33.82
12	451874.15	2539835.34	168° 30' 12"	1.2
13	451872.97	2539835.58	256° 8' 45"	8.39
14	451870.96	2539827.43	345° 9' 38"	92.38
15	451960.26	2539803.77	346° 2' 8"	40.65
1	451999.71	2539793.96		

01:03:32

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452025.76	2539905.65	256° 2' 30"	1.78
2	452025.33	2539903.92	164° 21' 28"	1.04
3	452024.33	2539904.2	165° 54' 4"	28.78
4	451996.42	2539911.21	165° 32' 57"	20.12
5	451976.94	2539916.23	165° 48' 54"	18.69
6	451958.82	2539920.81	166° 2' 29"	16.13
7	451943.17	2539924.7	166° 3' 10"	15.6
8	451928.03	2539928.46	165° 48' 31"	27.78
9	451901.1	2539935.27	74° 1' 20"	29.06
10	451909.1	2539963.21	75° 19' 43"	31.51
11	451917.08	2539993.69	74° 36' 28"	14.66
12	451920.97	2540007.82	75° 29' 24"	31.09
13	451928.76	2540037.92	342° 56' 7"	24.47
14	451952.15	2540030.74	344° 11' 7"	54.86
15	452004.93	2540015.79	338° 56' 16"	23.18
16	452026.56	2540007.46	339° 25' 42"	21.46
17	452046.65	2539999.92	246° 22' 14"	2.62
18	452045.6	2539997.52	337° 37' 39"	4.1
19	452049.39	2539995.96	254° 26' 13"	62.8
20	452032.54	2539935.46	255° 15' 28"	21.65
21	452027.03	2539914.52	345° 15' 23"	0.98
22	452027.98	2539914.27	255° 33' 28"	8.9
1	452025.76	2539905.65		

01:03:33

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451975.58	2539711.78		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452053.92	2540014.55	76° 18' 55"	41.89
2	452063.83	2540055.25	75° 22' 15"	25.78
3	452070.34	2540080.19	118° 16' 24"	19.8
4	452060.96	2540097.63	161° 8' 50"	25.59
5	452036.74	2540105.9	164° 40' 43"	11.35
6	452025.79	2540108.9	164° 37' 52"	20.34
7	452006.18	2540114.29	164° 39' 25"	22.86
8	451984.13	2540120.34	164° 37' 53"	29.2
9	451955.97	2540128.08	168° 4' 14"	4.35
10	451951.71	2540128.98	257° 13' 39"	5.61
11	451950.47	2540123.51	255° 27' 19"	22.14
12	451944.91	2540102.08	257° 4' 28"	22.4
13	451939.9	2540080.25	255° 35' 53"	26.98
14	451933.19	2540054.12	254° 32' 20"	0.49
15	451933.06	2540053.65	345° 35' 29"	22.02
16	451954.39	2540048.17	346° 16' 58"	1.31
17	451955.66	2540047.86	256° 9' 33"	0.71
18	451955.49	2540047.17	344° 28' 28"	22.49
19	451977.16	2540041.15	344° 36' 55"	19.79
20	451996.24	2540035.9	344° 6' 46"	4.05
21	452000.14	2540034.79	69° 20' 28"	0.65
22	452000.37	2540035.4	341° 59' 48"	16.79
23	452016.34	2540030.21	332° 30' 21"	16.55
24	452031.02	2540022.57	340° 42' 56"	9.81
25	452040.28	2540019.33	340° 39' 20"	3.98
26	452044.04	2540018.01	340° 41' 59"	10.47
1	452053.92	2540014.55		

01:03:34

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452079.24	2540114.95	254° 52' 34"	0.77
2	452079.04	2540114.21	166° 22' 26"	18.63
3	452060.93	2540118.6	168° 25' 18"	4.19
4	452056.83	2540119.44	166° 3' 8"	53.48
5	452004.93	2540132.33	166° 22' 53"	3.99
6	452001.05	2540133.27	165° 57' 50"	1.9
7	451999.21	2540133.73	166° 2' 21"	24
8	451975.92	2540139.52	166° 5' 43"	21.14
9	451955.4	2540144.6	74° 0' 47"	28.36
10	451963.21	2540171.86	73° 11' 41"	21.24
11	451969.35	2540192.19	75° 2' 39"	63.31
12	451985.69	2540253.36	344° 43' 27"	14.57
13	451999.75	2540249.52	344° 42' 14"	8.6
14	452008.05	2540247.25	342° 52' 40"	28.29
15	452035.09	2540238.92	345° 44' 48"	18.56
16	452053.08	2540234.35	292° 13' 21"	10.87
17	452057.19	2540224.29	291° 50' 18"	34.62
18	452070.07	2540192.15	289° 25' 10"	13.99
19	452074.72	2540178.96	290° 0' 15"	2.31
20	452075.51	2540176.79	289° 27' 32"	3.36
21	452076.63	2540173.62	289° 47' 20"	13.11
22	452081.07	2540161.28	288° 53' 43"	4.72
23	452082.6	2540156.81	288° 33' 58"	13.82
24	452087	2540143.71	254° 54' 0"	29.79
1	452079.24	2540114.95		

01:04:01 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453509.24	2539049.42	105° 26' 49"	60.48
2	453493.13	2539107.72	16° 27' 8"	11.33
3	453504	2539110.93	16° 29' 43"	47.37

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	453549.42	2539124.38	16° 23' 14"	14.07
5	453562.92	2539128.35	9° 23' 33"	10.78
6	453573.56	2539130.11	359° 27' 3"	15.65
7	453589.21	2539129.96	349° 25' 43"	7.3
8	453596.39	2539128.62	335° 4' 0"	16.96
9	453611.77	2539121.47	323° 8' 47"	21.26
10	453628.78	2539108.72	310° 43' 40"	28
11	453647.05	2539087.5	301° 8' 20"	8.41
12	453651.4	2539080.3	300° 49' 45"	5.11
13	453654.02	2539075.91	292° 16' 53"	23.05
14	453662.76	2539054.58	295° 45' 2"	6.61
15	453665.63	2539048.63	298° 59' 40"	18.46
16	453674.58	2539032.48	310° 27' 44"	4.02
17	453677.19	2539029.42	333° 50' 26"	4.42
18	453681.16	2539027.47	20° 23' 10"	4.74
19	453685.6	2539029.12	318° 0' 15"	4.99
20	453689.31	2539025.78	348° 48' 36"	40.25
21	453728.79	2539017.97	32° 27' 37"	4.01
22	453732.17	2539020.12	3° 22' 12"	27.73
23	453759.85	2539021.75	342° 22' 6"	4.06
24	453763.72	2539020.52	291° 48' 5"	1.51
25	453764.28	2539019.12		

01:04:01 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453875.16	2538860.26	286° 51' 16"	8.14
2	453877.52	2538852.47	286° 53' 6"	11.22
3	453880.78	2538841.73	220° 41' 21"	157.85
4	453761.09	2538738.82	218° 26' 29"	170.37
5	453627.65	2538632.9	118° 39' 22"	70.23
6	453593.97	2538694.53		

01:04:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453456.53	2539537.21	240° 40' 34"	41.35
2	453436.28	2539501.16	242° 10' 47"	86.57
3	453395.88	2539424.6	283° 33' 14"	4.61
4	453396.96	2539420.12	287° 5' 48"	144.06
5	453439.31	2539282.43	286° 24' 60"	25.05
6	453446.39	2539258.4	287° 25' 18"	22.71
7	453453.19	2539236.73	287° 18' 12"	37.79
8	453464.43	2539200.65	287° 18' 18"	34.16
9	453474.59	2539168.04	287° 43' 26"	45.1
10	453488.32	2539125.08	16° 25' 5"	21.48
11	453508.92	2539131.15	16° 27' 14"	43.18
12	453550.33	2539143.38	16° 36' 43"	1.89
13	453552.14	2539143.92	16° 30' 16"	7.04
14	453558.89	2539145.92	9° 30' 16"	13.44
15	453572.15	2539148.14	359° 21' 32"	18.77
16	453590.92	2539147.93	349° 33' 45"	11.21
17	453601.94	2539145.9	335° 6' 59"	21.03
18	453621.02	2539137.05	323° 32' 21"	26.62
19	453642.43	2539121.23	307° 25' 57"	40.32
20	453666.94	2539089.21	287° 23' 9"	24.7
21	453674.32	2539065.64	287° 12' 34"	2.37
22	453675.02	2539063.38	287° 16' 53"	0.94
23	453675.3	2539062.48	287° 24' 33"	2.47
24	453676.04	2539060.12	287° 20' 47"	4.49
25	453677.38	2539055.83	287° 17' 33"	1.11
26	453677.71	2539054.77	324° 2' 38"	20.69
27	453694.46	2539042.62	349° 22' 43"	38.52

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
28	453732.32	2539035.52	356° 11' 58"	19.76
29	453752.04	2539034.21	5° 7' 12"	15.35
30	453767.33	2539035.58	11° 30' 2"	25.93
31	453792.74	2539040.75	19° 44' 44"	10.92
32	453803.02	2539044.44		

01:04:03 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453764.28	2539019.12	14° 23' 38"	15.93
2	453779.71	2539023.08	20° 10' 1"	45.51
3	453822.43	2539038.77	23° 13' 24"	18.18
4	453839.14	2539045.94	20° 30' 5"	3.68
5	453842.59	2539047.23	10° 37' 11"	0.33
6	453842.91	2539047.29	19° 39' 55"	3.39
7	453846.1	2539048.43	14° 20' 33"	9.53
8	453855.33	2539050.79	18° 55' 8"	18.72
9	453873.04	2539056.86	25° 53' 37"	3.43
10	453876.13	2539058.36	20° 53' 46"	6.11
11	453881.84	2539060.54	19° 54' 38"	2.7
12	453884.38	2539061.46	18° 12' 31"	8.8
13	453892.74	2539064.21	288° 53' 10"	0.4
14	453892.87	2539063.83	18° 36' 19"	45.73
15	453936.21	2539078.42	21° 41' 3"	16.35
16	453951.4	2539084.46	23° 45' 54"	35.06
17	453983.49	2539098.59	23° 7' 11"	22.92
18	454004.57	2539107.59	112° 4' 4"	2
19	454003.82	2539109.44	22° 27' 43"	53
20	454052.8	2539129.69	295° 18' 5"	1.83
21	454053.58	2539128.04	20° 54' 40"	9.44
22	454062.4	2539131.41	25° 22' 18"	22.33
23	454082.58	2539140.98	22° 29' 12"	29.81
24	454110.12	2539152.38	13° 23' 36"	33.07
25	454142.29	2539160.04	285° 17' 24"	17.29
26	454146.85	2539143.36	286° 12' 14"	10.97
27	454149.91	2539132.83	313° 22' 38"	23.47
28	454166.03	2539115.77	338° 22' 41"	39.13
29	454202.41	2539101.35	259° 1' 5"	38.37
30	454195.1	2539063.68	251° 55' 26"	30.81
31	454185.54	2539034.39	252° 6' 14"	1.01
32	454185.23	2539033.43	254° 31' 8"	7.12
33	454183.33	2539026.57	208° 34' 36"	245.27
34	453967.94	2538909.25	205° 20' 34"	7.97
35	453960.74	2538905.84	208° 37' 39"	29.45
36	453934.89	2538891.73	206° 12' 28"	20.08
37	453916.87	2538882.86	208° 27' 2"	47.44
38	453875.16	2538860.26		

01:04:03 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453803.02	2539044.44	20° 15' 33"	75
2	453873.38	2539070.41	18° 10' 53"	79.35
3	453948.77	2539095.17	22° 40' 25"	53.44
4	453998.08	2539115.77	294° 29' 55"	0.87
5	453998.44	2539114.98	19° 43' 20"	3.38
6	454001.62	2539116.12	21° 49' 41"	31.9
7	454031.23	2539127.98	25° 6' 51"	45.21
8	454072.17	2539147.17	25° 36' 0"	25.76
9	454095.4	2539158.3	18° 52' 6"	22.57
10	454116.76	2539165.6	17° 34' 10"	55.06
11	454169.25	2539182.22	287° 11' 55"	8.35
12	454171.72	2539174.24	196° 6' 12"	8.47

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
13	454163.58	2539171.89	202° 6' 12"	13.39
14	454151.17	2539166.85	291° 31' 58"	5.15
15	454153.06	2539162.06	198° 4' 14"	3.48
16	454149.75	2539160.98	294° 10' 48"	21.92
17	454158.73	2539140.98	313° 20' 12"	20.71
18	454172.94	2539125.92	338° 26' 17"	34.2
19	454204.75	2539113.35	78° 59' 2"	27.16
20	454209.94	2539140.01	31° 3' 59"	31.63
21	454237.03	2539156.33	47° 54' 30"	5.3
22	454240.58	2539160.26	110° 23' 15"	17.91
23	454234.34	2539177.05	114° 28' 48"	9.22
24	454230.52	2539185.44	116° 11' 44"	18.03
25	454222.56	2539201.62		

01:05:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451801.27	2539653.37	74° 3' 34"	49.99
2	451815	2539701.44	67° 48' 7"	9.93
3	451818.75	2539710.63	73° 1' 33"	23.57
4	451825.63	2539733.17	162° 8' 9"	119.7
5	451711.7	2539769.89	163° 42' 15"	13.47
6	451698.77	2539773.67	253° 8' 35"	11.14
7	451695.54	2539763.01	260° 0' 25"	76.12
8	451682.33	2539688.04	344° 23' 36"	3.72
9	451685.91	2539687.04	344° 13' 33"	1.84
10	451687.68	2539686.54	343° 40' 50"	83.35
11	451767.67	2539663.12	343° 49' 6"	34.99
1	451801.27	2539653.37		

01:05:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451830.39	2539754.87	164° 47' 29"	55.23
2	451777.09	2539769.36	164° 46' 43"	16.42
3	451761.25	2539773.67	163° 18' 15"	16.36
4	451745.58	2539778.37	167° 52' 14"	20.7
5	451725.34	2539782.72	167° 54' 55"	7.98
6	451717.54	2539784.39	164° 7' 23"	13.82
7	451704.25	2539788.17	79° 43' 57"	13.69
8	451706.69	2539801.64	74° 37' 10"	15.61
9	451710.83	2539816.69	74° 47' 54"	32.91
10	451719.46	2539848.45	345° 36' 36"	43.22
11	451761.32	2539837.71	315° 0' 0"	0.01
12	451761.33	2539837.7	344° 40' 48"	31.72
13	451791.92	2539829.32	344° 32' 14"	23.48
14	451814.55	2539823.06	344° 43' 59"	34.1
15	451847.45	2539814.08	253° 55' 16"	8.85
16	451845	2539805.58	253° 55' 40"	52.77
1	451830.39	2539754.87		

01:05:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451854.26	2539833.65	73° 59' 59"	12.88
2	451857.81	2539846.03	73° 59' 51"	19.3
3	451863.13	2539864.58	77° 9' 43"	8.24
4	451864.96	2539872.61	73° 51' 13"	14.89
5	451869.1	2539886.91	75° 56' 38"	34.75
6	451877.54	2539920.62	164° 3' 17"	1.09
7	451876.49	2539920.92	164° 29' 35"	24.95
8	451852.45	2539927.59	164° 31' 59"	8.06
9	451844.68	2539929.74	164° 47' 41"	88.8

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	451758.99	2539953.03	252° 16' 30"	3.32
11	451757.98	2539949.87	252° 24' 20"	6.68
12	451755.96	2539943.5	252° 35' 20"	23.36
13	451748.97	2539921.21	253° 9' 39"	19.99
14	451743.18	2539902.08	253° 8' 57"	37.29
15	451732.37	2539866.39	344° 57' 54"	126.21
1	451854.26	2539833.65		

01:05:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451885.67	2539951.55	255° 13' 60"	10.08
2	451883.1	2539941.8	165° 29' 17"	8.18
3	451875.18	2539943.85	165° 25' 14"	8.7
4	451866.76	2539946.04	163° 42' 43"	34.69
5	451833.46	2539955.77	164° 0' 23"	8.17
6	451825.61	2539958.02	163° 45' 56"	3.54
7	451822.21	2539959.01	163° 49' 11"	4.02
8	451818.35	2539960.13	163° 48' 16"	2.83
9	451815.63	2539960.92	164° 8' 20"	26.12
10	451790.5	2539968.06	164° 8' 18"	38.53
11	451753.44	2539978.59	164° 6' 17"	1.57
12	451751.93	2539979.02	78° 43' 47"	28.4
13	451757.48	2540006.87	78° 44' 56"	15.27
14	451760.46	2540021.85	75° 51' 47"	24.85
15	451766.53	2540045.95	345° 22' 45"	0.95
16	451767.45	2540045.71	75° 47' 5"	30.26
17	451774.88	2540075.04	345° 11' 40"	2.35
18	451777.15	2540074.44	346° 44' 35"	28
19	451804.4	2540068.02	343° 43' 57"	31.77
20	451834.9	2540059.12	345° 9' 50"	25.19
21	451859.25	2540052.67	345° 6' 55"	51.27
22	451908.8	2540039.5	255° 15' 55"	90.94
1	451885.67	2539951.55		

01:05:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451915.19	2540062.51	164° 3' 17"	0.8
2	451914.42	2540062.73	165° 17' 56"	4.81
3	451909.77	2540063.95	255° 41' 59"	4.21
4	451908.73	2540059.87	164° 55' 53"	15.08
5	451894.17	2540063.79	163° 40' 22"	21.24
6	451873.79	2540069.76	162° 21' 21"	49.95
7	451826.19	2540084.9	164° 12' 4"	17.19
8	451809.65	2540089.58	75° 51' 39"	2.7
9	451810.31	2540092.2	165° 34' 45"	23.13
10	451787.91	2540097.96	118° 48' 58"	14
11	451781.16	2540110.23	74° 54' 59"	14.06
12	451784.82	2540123.81	74° 54' 49"	19.06
13	451789.78	2540142.21	74° 55' 2"	25.36
14	451796.38	2540166.7	74° 42' 25"	1.33
15	451796.73	2540167.98	345° 20' 22"	30.94
16	451826.66	2540160.15	257° 34' 27"	0.6
17	451826.53	2540159.56	346° 5' 51"	21.81
18	451847.7	2540154.32	346° 8' 30"	23.42
19	451870.44	2540148.71	345° 20' 34"	21.26
20	451891.01	2540143.33	344° 40' 17"	23.23
21	451913.41	2540137.19	346° 4' 14"	22.1
22	451934.86	2540131.87	254° 43' 57"	28.33
23	451927.4	2540104.54	167° 14' 33"	0.54
24	451926.87	2540104.66	254° 30' 42"	43.74
1	451915.19	2540062.51		

01:05:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451940.44	2540148.28	166° 15' 49"	23.16
2	451917.94	2540153.78	164° 17' 1"	97.61
3	451823.98	2540180.22	163° 12' 6"	21.59
4	451803.31	2540186.46	76° 0' 26"	28.78
5	451810.27	2540214.39	75° 41' 38"	25.74
6	451816.63	2540239.33	156° 59' 3"	4.12
7	451812.84	2540240.94	76° 3' 4"	7.96
8	451814.76	2540248.67	75° 24' 12"	4.96
9	451816.01	2540253.47	75° 51' 52"	25.18
10	451822.16	2540277.89	73° 52' 7"	6.77
11	451824.04	2540284.39	74° 11' 57"	5.99
12	451825.67	2540290.15	348° 15' 27"	28.06
13	451853.14	2540284.44	76° 38' 18"	5.15
14	451854.33	2540289.45	348° 7' 59"	24.61
15	451878.41	2540284.39	348° 12' 53"	21.98
16	451899.93	2540279.9	348° 36' 3"	22.67
17	451922.15	2540275.42	345° 44' 16"	23.99
18	451945.4	2540269.51	344° 15' 40"	1.14
19	451946.5	2540269.2	289° 35' 18"	2.36
20	451947.29	2540266.98	342° 55' 4"	22.5
21	451968.8	2540260.37	255° 44' 35"	39.67
22	451959.03	2540221.92	254° 57' 13"	27.93
23	451951.78	2540194.95	261° 5' 57"	7.04
24	451950.69	2540187.99	257° 54' 31"	11.79
25	451948.22	2540176.46	255° 53' 14"	5.45
26	451946.89	2540171.17	254° 15' 47"	23.78
1	451940.44	2540148.28		

01:05:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451973.09	2540280.85	169° 39' 58"	26.59
2	451946.93	2540285.62	167° 15' 51"	39.33
3	451908.57	2540294.29	168° 33' 3"	24.23
4	451884.82	2540299.1	168° 34' 19"	34.22
5	451851.28	2540305.88	168° 32' 51"	31.53
6	451820.38	2540312.14	169° 26' 31"	20.03
7	451800.69	2540315.81	167° 6' 48"	21.88
8	451779.36	2540320.69	82° 1' 49"	1.01
9	451779.5	2540321.69	81° 57' 59"	26.9
10	451783.26	2540348.33	80° 23' 49"	49.51
11	451791.52	2540397.15	164° 29' 42"	6.43
12	451785.32	2540398.87	168° 48' 29"	1.91
13	451783.45	2540399.24	168° 47' 51"	3.14
14	451780.37	2540399.85	82° 21' 21"	33.68
15	451784.85	2540433.23	82° 7' 20"	17.66
16	451787.27	2540450.72	75° 43' 2"	11.27
17	451790.05	2540461.64	72° 47' 23"	12.13
18	451793.64	2540473.23	70° 40' 12"	20.24
19	451800.34	2540492.33	340° 45' 12"	11.83
20	451811.51	2540488.43	341° 16' 16"	12.33
21	451823.19	2540484.47	342° 6' 38"	69.41
22	451889.24	2540463.15	335° 54' 42"	18.94
23	451906.53	2540455.42	318° 56' 55"	20.85
24	451922.25	2540441.73	318° 10' 6"	9.85
25	451929.59	2540435.16	314° 25' 32"	9.87
26	451936.5	2540428.11	310° 55' 23"	9.85
27	451942.95	2540420.67	307° 22' 12"	9.85
28	451948.93	2540412.84	303° 47' 13"	9.85
29	451954.41	2540404.65	300° 7' 7"	9.88
30	451959.37	2540396.1	294° 49' 19"	19.7

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
31	451967.64	2540378.22	285° 46' 27"	17.91
32	451972.51	2540360.98	281° 49' 17"	4.83
33	451973.5	2540356.25	279° 54' 54"	26.42
34	451978.05	2540330.22	271° 34' 18"	9.84
35	451978.32	2540320.38	268° 6' 1"	8.14
36	451978.05	2540312.24	264° 45' 7"	11.59
37	451976.99	2540300.7	260° 36' 57"	9.63
38	451975.42	2540291.2	257° 18' 47"	10.61
1	451973.09	2540280.85		

01:05:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451662.43	2539699.38	156° 16' 5"	20.18
2	451643.96	2539707.5	154° 44' 2"	45.97
3	451602.39	2539727.12	152° 31' 57"	31.81
4	451574.17	2539741.79	151° 30' 9"	107.69
5	451479.53	2539793.17	151° 28' 37"	1.57
6	451478.15	2539793.92	150° 58' 15"	2.18
7	451476.24	2539794.98	150° 15' 57"	6.71
8	451470.41	2539798.31	152° 38' 15"	8.35
9	451462.99	2539802.15	61° 44' 45"	1.67
10	451463.78	2539803.62	146° 12' 55"	8.4
11	451456.8	2539808.29	145° 54' 39"	23.09
12	451437.68	2539821.23	143° 5' 42"	39.07
13	451406.44	2539844.69	60° 2' 33"	26.07
14	451419.46	2539867.28	340° 55' 20"	41.43
15	451458.61	2539853.74	339° 39' 2"	30.19
16	451486.92	2539843.24	339° 36' 56"	22.68
17	451508.18	2539835.34	339° 36' 18"	16.64
18	451523.78	2539829.54	340° 59' 48"	69.19
19	451589.2	2539807.01	342° 38' 53"	95.02
20	451679.9	2539778.67	257° 34' 28"	81.19
1	451662.43	2539699.38		

01:05:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451684.89	2539795.35	76° 40' 57"	58.39
2	451698.34	2539852.17	163° 41' 50"	29.07
3	451670.44	2539860.33	165° 13' 15"	29.56
4	451641.86	2539867.87	163° 44' 39"	31.44
5	451611.68	2539876.67	163° 46' 47"	30.93
6	451581.98	2539885.31	164° 13' 23"	25.23
7	451557.7	2539892.17	165° 41' 2"	38.22
8	451520.67	2539901.62	162° 42' 39"	67.53
9	451456.19	2539921.69	167° 8' 40"	12.36
10	451444.14	2539924.44	249° 24' 28"	25.87
11	451435.04	2539900.22	249° 24' 16"	22.06
12	451427.28	2539879.57	339° 51' 7"	102.92
13	451523.9	2539844.12	341° 1' 17"	41.33
14	451562.98	2539830.68	343° 7' 54"	47.42
15	451608.36	2539816.92	344° 12' 41"	23.08
16	451630.57	2539810.64	344° 24' 59"	19.58
17	451649.43	2539805.38	344° 12' 22"	36.85
1	451684.89	2539795.35		

01:05:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451703.57	2539877.4	164° 44' 12"	43.04
2	451662.05	2539888.73	163° 29' 18"	170.26
3	451498.81	2539937.12	163° 25' 10"	20.33

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	451479.33	2539942.92	163° 15' 39"	26.18
5	451454.26	2539950.46	74° 54' 35"	40.87
6	451464.9	2539989.92	67° 35' 53"	12.94
7	451469.83	2540001.88	75° 18' 51"	24.81
8	451476.12	2540025.88	346° 42' 6"	58
9	451532.56	2540012.54	345° 20' 55"	31.63
10	451563.16	2540004.54	345° 20' 17"	8.22
11	451571.11	2540002.46	345° 19' 23"	24.51
12	451594.82	2539996.25	345° 15' 56"	32.04
13	451625.81	2539988.1	345° 21' 18"	39.04
14	451663.58	2539978.23	345° 19' 20"	30.11
15	451692.71	2539970.6	345° 17' 43"	29.94
16	451721.67	2539963	257° 40' 13"	24.35
17	451716.47	2539939.21	257° 4' 53"	12.43
18	451713.69	2539927.09	258° 46' 34"	14.39
19	451710.89	2539912.98	258° 16' 11"	10.43
20	451708.77	2539902.77	347° 33' 0"	0.79
21	451709.54	2539902.6	257° 33' 0"	1.58
22	451709.2	2539901.06	167° 13' 44"	0.77
23	451708.45	2539901.23	258° 29' 14"	10.52
24	451706.35	2539890.92	258° 25' 24"	4.63
25	451705.42	2539886.38	258° 21' 33"	9.17
1	451703.57	2539877.4		

01:05:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451731.17	2539980.91	75° 8' 36"	28.63
2	451738.51	2540008.58	75° 8' 17"	29.79
3	451746.15	2540037.37	75° 10' 33"	14.81
4	451749.94	2540051.69	75° 9' 12"	29.15
5	451757.41	2540079.87	164° 40' 17"	7.53
6	451750.15	2540081.86	162° 2' 29"	32.34
7	451719.39	2540091.83	162° 48' 14"	28.38
8	451692.28	2540100.22	162° 45' 21"	20.24
9	451672.95	2540106.22	254° 4' 48"	3.1
10	451672.1	2540103.24	164° 34' 6"	30.48
11	451642.72	2540111.35	164° 37' 17"	30.13
12	451613.67	2540119.34	164° 42' 31"	19.38
13	451594.98	2540124.45	164° 43' 21"	38.29
14	451558.04	2540134.54	163° 26' 21"	3.96
15	451554.24	2540135.67	74° 6' 35"	1.42
16	451554.63	2540137.04	164° 14' 35"	19.22
17	451536.13	2540142.26	162° 29' 1"	9.27
18	451527.29	2540145.05	166° 6' 56"	21.96
19	451505.97	2540150.32	256° 7' 1"	33.55
20	451497.92	2540117.75	256° 8' 55"	20.3
21	451493.06	2540098.04	256° 6' 1"	20.36
22	451488.17	2540078.28	256° 8' 55"	31.58
23	451480.61	2540047.62	345° 5' 11"	26.77
24	451506.48	2540040.73	345° 15' 47"	26.97
25	451532.56	2540033.87	344° 59' 7"	30.53
26	451562.05	2540025.96	345° 3' 46"	25.45
27	451586.64	2540019.4	345° 4' 18"	24.61
28	451610.42	2540013.06	344° 58' 18"	44.12
29	451653.03	2540001.62	345° 3' 51"	8.5
30	451661.24	2539999.43	345° 9' 60"	72.34
1	451731.17	2539980.91		

01:05:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451765.39	2540101.22	175° 29' 24"	7.5

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	451757.91	2540101.81	175° 37' 17"	11
3	451746.94	2540102.65	160° 46' 58"	1.85
4	451745.19	2540103.26	160° 50' 40"	3.02
5	451742.34	2540104.25	160° 36' 43"	5.51
6	451737.14	2540106.08	75° 22' 45"	1.19
7	451737.44	2540107.23	76° 23' 58"	0.64
8	451737.59	2540107.85	161° 38' 52"	2.19
9	451735.51	2540108.54	256° 35' 2"	1.12
10	451735.25	2540107.45	162° 49' 40"	7.89
11	451727.71	2540109.78	162° 53' 20"	10.13
12	451718.03	2540112.76	78° 8' 25"	1.02
13	451718.24	2540113.76	158° 58' 8"	18.92
14	451700.58	2540120.55	161° 33' 54"	0.03
15	451700.55	2540120.56	163° 46' 52"	7.77
16	451693.09	2540122.73	162° 51' 28"	67.01
17	451629.06	2540142.48	72° 10' 52"	0.59
18	451629.24	2540143.04	163° 45' 26"	3.97
19	451625.43	2540144.15	163° 46' 14"	23.83
20	451602.55	2540150.81	163° 33' 59"	9.51
21	451593.43	2540153.5	163° 49' 55"	72.43
22	451523.86	2540173.67	163° 50' 51"	10.64
23	451513.64	2540176.63	162° 49' 45"	8.03
24	451505.97	2540179	76° 40' 35"	30.42
25	451512.98	2540208.6	76° 55' 40"	28.25
26	451519.37	2540236.12	76° 45' 34"	0.52
27	451519.49	2540236.63	346° 14' 21"	0.5
28	451519.98	2540236.51	345° 54' 10"	34.24
29	451553.19	2540228.17	345° 55' 3"	18
30	451570.65	2540223.79	345° 54' 26"	9.82
31	451580.17	2540221.4	344° 28' 10"	19.16
32	451598.63	2540216.27	260° 55' 23"	1.71
33	451598.36	2540214.58	344° 27' 48"	7.32
34	451605.41	2540212.62	65° 42' 25"	4.4
35	451607.22	2540216.63	339° 36' 45"	2.78
36	451609.83	2540215.66	341° 38' 30"	16.57
37	451625.56	2540210.44	68° 11' 55"	0.54
38	451625.76	2540210.94	71° 9' 42"	0.9
39	451626.05	2540211.79	340° 40' 37"	1.63
40	451627.59	2540211.25	250° 7' 40"	0.88
41	451627.29	2540210.42	340° 13' 8"	2.42
42	451629.57	2540209.6	265° 41' 44"	0.93
43	451629.5	2540208.67	345° 45' 26"	21.54
44	451650.38	2540203.37	253° 36' 38"	1.95
45	451649.83	2540201.5	344° 30' 57"	19.96
46	451669.07	2540196.17	348° 34' 49"	25.61
47	451694.17	2540191.1	348° 26' 13"	12.87
48	451706.78	2540188.52	337° 54' 54"	3.38
49	451709.91	2540187.25	348° 9' 14"	6.92
50	451716.68	2540185.83	338° 59' 42"	2.54
51	451719.05	2540184.92	82° 48' 3"	0.96
52	451719.17	2540185.87	345° 45' 9"	31.57
53	451749.77	2540178.1	345° 44' 2"	30.23
54	451779.07	2540170.65	347° 28' 16"	3.41
55	451782.4	2540169.91	256° 49' 49"	42.66
56	451772.68	2540128.37	257° 1' 26"	16.26
57	451769.03	2540112.53	252° 9' 35"	11.88
1	451765.39	2540101.22		

01:05:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451787.28	2540199.05	68° 45' 50"	8.28
2	451790.28	2540206.77	82° 7' 15"	4.52

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3	451790.9	2540211.25	338° 4' 13"	0.83
4	451791.67	2540210.94	74° 33' 4"	2.85
5	451792.43	2540213.69	16° 9' 26"	2.23
6	451794.57	2540214.31	76° 17' 25"	9.37
7	451796.79	2540223.41	126° 26' 28"	2.14
8	451795.52	2540225.13	74° 50' 1"	17.58
9	451800.12	2540242.1	74° 52' 56"	28.53
10	451807.56	2540269.64	74° 50' 9"	26.49
11	451814.49	2540295.21	74° 56' 18"	3.12
12	451815.3	2540298.22	165° 14' 15"	24.49
13	451791.62	2540304.46	169° 39' 30"	2.79
14	451788.88	2540304.96	169° 1' 37"	19.02
15	451770.21	2540308.58	167° 25' 1"	4.59
16	451765.73	2540309.58	168° 18' 4"	4.04
17	451761.77	2540310.4	166° 38' 2"	8.09
18	451753.9	2540312.27	171° 34' 45"	27.59
19	451726.61	2540316.31	168° 59' 14"	185.31
20	451544.71	2540351.71	257° 37' 55"	32.07
21	451537.84	2540320.38	257° 1' 48"	32.97
22	451530.44	2540288.25	259° 51' 51"	9.09
23	451528.84	2540279.3	257° 38' 41"	19.35
24	451524.7	2540260.4	257° 54' 19"	0.43
25	451524.61	2540259.98	345° 2' 30"	35.57
26	451558.97	2540250.8	344° 59' 12"	21.62
27	451579.85	2540245.2	345° 1' 23"	21.86
28	451600.97	2540239.55	344° 37' 7"	13.53
29	451614.02	2540235.96	345° 2' 15"	27.31
30	451640.4	2540228.91	343° 44' 50"	49.41
31	451687.84	2540215.08	345° 33' 12"	29.46
32	451716.37	2540207.73	345° 32' 21"	69.4
33	451783.57	2540190.4	88° 28' 21"	1.5
34	451783.61	2540191.9	347° 17' 20"	1.36
35	451784.94	2540191.6	72° 33' 46"	7.81
1	451787.28	2540199.05		

01:05:14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451767.89	2540325.38	255° 6' 23"	1.95
2	451767.39	2540323.5	165° 52' 11"	109.29
3	451661.41	2540350.18	76° 30' 11"	114.4
4	451688.11	2540461.42	76° 29' 49"	24.24
5	451693.77	2540484.99	75° 20' 53"	20.08
6	451698.85	2540504.42	67° 54' 31"	5.5
7	451700.92	2540509.52	75° 21' 4"	12.02
8	451703.96	2540521.15	344° 22' 51"	30.64
9	451733.47	2540512.9	344° 41' 29"	24.47
10	451757.07	2540506.44	344° 34' 35"	13.42
11	451770.01	2540502.87	340° 55' 49"	16.56
12	451785.66	2540497.46	254° 27' 35"	49.34
13	451772.44	2540449.92	262° 20' 59"	97.8
14	451759.42	2540352.99	343° 13' 4"	15.9
15	451774.64	2540348.4	253° 39' 27"	23.99
1	451767.89	2540325.38		

01:05:15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451647.86	2540353.61	74° 25' 10"	45.09
2	451659.97	2540397.04	74° 25' 12"	45.46
3	451672.18	2540440.83	76° 34' 26"	16.62
4	451676.04	2540457	76° 32' 4"	16.32
5	451679.84	2540472.87	76° 33' 54"	15.02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6	451683.33	2540487.48	76° 32' 32"	14.65
7	451686.74	2540501.73	76° 33' 43"	23.24
8	451692.14	2540524.33	164° 35' 49"	25.83
9	451667.24	2540531.19	164° 35' 13"	12.42
10	451655.27	2540534.49	164° 42' 19"	18.99
11	451636.95	2540539.5	165° 59' 30"	19.99
12	451617.55	2540544.34	166° 41' 36"	11.43
13	451606.43	2540546.97	166° 48' 54"	18.28
14	451588.63	2540551.14	257° 34' 16"	177.16
15	451550.5	2540378.13	345° 51' 51"	100.4
1	451647.86	2540353.61		

01:05:16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451408.43	2539885.85	65° 22' 21"	16.8
2	451415.43	2539901.12	65° 46' 55"	29.81
3	451427.66	2539928.31	169° 46' 40"	3.1
4	451424.61	2539928.86	139° 13' 17"	5.96
5	451420.1	2539932.75	159° 28' 29"	26.27
6	451395.5	2539941.96	161° 8' 43"	26.33
7	451370.58	2539950.47	156° 9' 32"	38.87
8	451335.03	2539966.18	152° 19' 23"	37.33
9	451301.97	2539983.52	234° 7' 26"	3.34
10	451300.01	2539980.81	144° 53' 38"	1.23
11	451299	2539981.52	143° 53' 45"	1.65
12	451297.67	2539982.49	239° 12' 13"	46.97
13	451273.62	2539942.14	316° 48' 36"	6.27
14	451278.19	2539937.85	321° 59' 21"	14.06
15	451289.27	2539929.19	322° 20' 41"	6.86
16	451294.7	2539925	323° 19' 12"	26.53
17	451315.98	2539909.15	325° 39' 44"	45.63
18	451353.66	2539883.41	325° 10' 11"	24.67
19	451373.91	2539869.32	325° 10' 32"	20.45
20	451390.7	2539857.64	57° 51' 2"	33.32
1	451408.43	2539885.85		

01:05:17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451433.2	2539955.83	74° 3' 4"	22.6
2	451439.41	2539977.56	76° 41' 3"	21.8
3	451444.43	2539998.77	75° 32' 2"	8.41
4	451446.53	2540006.91	76° 18' 56"	26.08
5	451452.7	2540032.25	165° 28' 31"	10.53
6	451442.51	2540034.89	165° 28' 28"	18.46
7	451424.64	2540039.52	168° 16' 40"	7.63
8	451417.17	2540041.07	164° 19' 14"	2.96
9	451414.32	2540041.87	164° 17' 9"	15.66
10	451399.25	2540046.11	165° 27' 56"	27.06
11	451373.06	2540052.9	166° 47' 50"	31.35
12	451342.54	2540060.06	243° 8' 49"	23.13
13	451332.09	2540039.42	236° 8' 40"	7.68
14	451327.81	2540033.04	239° 11' 54"	44.25
15	451305.15	2539995.03	338° 8' 49"	30.98
16	451333.9	2539983.5	344° 22' 8"	6.01
17	451339.69	2539981.88	335° 20' 39"	2.01
18	451341.52	2539981.04	346° 22' 23"	2.38
19	451343.83	2539980.48	343° 47' 41"	10
20	451353.43	2539977.69	343° 18' 18"	26.04
21	451378.37	2539970.21	345° 19' 10"	29.12
22	451406.54	2539962.83	345° 17' 17"	27.56
1	451433.2	2539955.83		

01:05:18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451284.35	2539987.85	234° 29' 10"	19.61
2	451272.96	2539971.89	234° 30' 60"	22.07
3	451260.15	2539953.92	136° 56' 43"	1.87
4	451258.78	2539955.2	137° 1' 40"	29.58
5	451237.14	2539975.36	132° 4' 34"	15.8
6	451226.55	2539987.09	135° 15' 8"	14.46
7	451216.28	2539997.27	124° 44' 17"	7.58
8	451211.96	2540003.5	134° 1' 41"	51.7
9	451176.03	2540040.67	134° 1' 42"	57.54
10	451136.04	2540082.04	46° 16' 56"	15.48
11	451146.74	2540093.23	41° 39' 5"	2.66
12	451148.73	2540095	45° 52' 39"	31.86
13	451170.91	2540117.87	316° 58' 50"	4.91
14	451174.5	2540114.52	46° 50' 16"	2.65
15	451176.31	2540116.45	46° 57' 44"	26.43
16	451194.35	2540135.77	316° 37' 45"	43.28
17	451225.81	2540106.05	332° 46' 15"	10.03
18	451234.73	2540101.46	330° 11' 34"	27.36
19	451258.47	2540087.86	328° 44' 11"	0.33
20	451258.75	2540087.69	334° 6' 26"	36.59
21	451291.67	2540071.71	333° 15' 51"	6
22	451297.03	2540069.01	331° 31' 17"	21.16
23	451315.63	2540058.92	64° 40' 49"	11.32
24	451320.47	2540069.15	335° 12' 15"	11.59
25	451330.99	2540064.29	244° 22' 55"	5.41
26	451328.65	2540059.41	244° 24' 59"	7.57
27	451325.38	2540052.58	270° 0' 0"	0.01
28	451325.38	2540052.57	241° 49' 17"	1.27
29	451324.78	2540051.45	242° 55' 46"	7.1
30	451321.55	2540045.13	233° 30' 58"	13.66
31	451313.43	2540034.15	238° 55' 45"	33.02
32	451296.39	2540005.87	236° 15' 5"	21.67
1	451284.35	2539987.85		

01:05:19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451457.52	2540052.65	165° 16' 19"	5.62
2	451452.08	2540054.08	165° 31' 60"	20.01
3	451432.7	2540059.08	166° 10' 55"	43.29
4	451390.66	2540069.42	165° 57' 25"	20.44
5	451370.83	2540074.38	165° 9' 26"	22.91
6	451348.68	2540080.25	166° 30' 39"	10.16
7	451338.8	2540082.62	166° 4' 53"	18.92
8	451320.44	2540087.17	163° 11' 41"	24.35
9	451297.13	2540094.21	161° 45' 30"	18.75
10	451279.32	2540100.08	156° 4' 36"	20.86
11	451260.25	2540108.54	153° 29' 24"	4.66
12	451256.08	2540110.62	149° 42' 5"	4.88
13	451251.87	2540113.08	152° 14' 29"	1.29
14	451250.73	2540113.68	149° 38' 31"	1.62
15	451249.33	2540114.5	241° 55' 39"	0.34
16	451249.17	2540114.2	146° 13' 29"	5.59
17	451244.52	2540117.31	146° 26' 52"	3.46
18	451241.64	2540119.22	146° 31' 4"	3.82
19	451238.45	2540121.33	53° 29' 55"	0.62
20	451238.82	2540121.83	142° 52' 26"	1.34
21	451237.75	2540122.64	230° 42' 38"	0.57
22	451237.39	2540122.2	140° 47' 18"	10.38
23	451229.35	2540128.76	142° 53' 40"	8.75
24	451222.37	2540134.04	125° 37' 34"	16.58

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
25	451212.71	2540147.52	134° 8' 60"	2.38
26	451211.05	2540149.23	134° 4' 10"	3.05
27	451208.93	2540151.42	47° 29' 60"	27.24
28	451227.33	2540171.5	47° 31' 13"	25.25
29	451244.38	2540190.12	49° 21' 58"	3.81
30	451246.86	2540193.01	49° 5' 28"	15.76
31	451257.18	2540204.92	47° 43' 35"	0.45
32	451257.48	2540205.25	47° 31' 46"	3.52
33	451259.86	2540207.85	47° 30' 38"	15.17
34	451270.11	2540219.04	344° 12' 27"	5.14
35	451275.06	2540217.64	344° 0' 37"	65.67
36	451338.19	2540199.55	344° 7' 51"	8.26
37	451346.14	2540197.29	343° 58' 47"	116.57
38	451458.18	2540165.12	342° 54' 52"	24.71
39	451481.8	2540157.86	256° 56' 18"	34.65
40	451473.97	2540124.11	257° 6' 32"	41.51
41	451464.71	2540083.65	256° 56' 31"	31.82
1	451457.52	2540052.65		

01:05:20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451488.21	2540183.13	164° 3' 47"	75.31
2	451415.79	2540203.81	163° 58' 9"	20.28
3	451396.3	2540209.41	164° 1' 20"	16.97
4	451379.99	2540214.08	249° 9' 43"	3.09
5	451378.89	2540211.19	163° 58' 56"	4.35
6	451374.71	2540212.39	164° 33' 2"	6.98
7	451367.98	2540214.25	164° 25' 48"	14.05
8	451354.45	2540218.02	164° 16' 14"	70.68
9	451286.42	2540237.18	47° 13' 25"	26.61
10	451304.49	2540256.71	47° 53' 45"	3.64
11	451306.93	2540259.41	48° 18' 38"	13.59
12	451315.97	2540269.56	48° 14' 20"	20.52
13	451329.64	2540284.87	48° 13' 37"	28.64
14	451348.72	2540306.23	336° 3' 10"	26.73
15	451373.15	2540295.38	333° 22' 58"	24.6
16	451395.14	2540284.36	332° 22' 49"	9.23
17	451403.32	2540280.08	340° 43' 32"	1.73
18	451404.95	2540279.51	340° 32' 15"	4.23
19	451408.94	2540278.1	340° 33' 36"	3.43
20	451412.17	2540276.96	340° 1' 1"	2.93
21	451414.92	2540275.96	340° 8' 34"	93.27
22	451502.64	2540244.28	256° 43' 21"	62.83
1	451488.21	2540183.13		

01:05:21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451507.98	2540266.46	158° 12' 59"	29.72
2	451480.38	2540277.49	158° 17' 53"	36.4
3	451446.56	2540290.95	157° 58' 16"	45.86
4	451404.05	2540308.15	158° 13' 52"	42.58
5	451364.51	2540323.94	48° 16' 16"	30.48
6	451384.8	2540346.69	48° 19' 57"	32.23
7	451406.23	2540370.77	48° 14' 40"	13.24
8	451415.05	2540380.65	348° 26' 32"	15.42
9	451430.16	2540377.56	75° 5' 3"	2.37
10	451430.77	2540379.85	345° 27' 34"	3.31
11	451433.97	2540379.02	255° 24' 3"	2.22
12	451433.41	2540376.87	348° 20' 3"	13.9
13	451447.02	2540374.06	347° 6' 44"	82.9
14	451527.83	2540355.57	257° 26' 56"	55.4

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
15	451515.79	2540301.49	257° 25' 53"	35.89
1	451507.98	2540266.46		

01:05:22

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451533.54	2540382	77° 16' 57"	36.88
2	451541.66	2540417.98	77° 28' 4"	113.09
3	451566.2	2540528.38	77° 47' 16"	27.28
4	451571.97	2540555.04	166° 11' 53"	11.28
5	451561.02	2540557.73	185° 19' 0"	184.11
6	451377.7	2540540.67	183° 4' 49"	26.8
7	451350.94	2540539.23	204° 25' 38"	61.86
8	451294.62	2540513.65	210° 30' 45"	18.51
9	451278.67	2540504.25	226° 39' 29"	57.43
10	451239.25	2540462.48	222° 22' 35"	5.25
11	451235.37	2540458.94	227° 44' 1"	15.57
12	451224.9	2540447.42	346° 56' 13"	122.95
13	451344.67	2540419.63	347° 38' 54"	4.21
14	451348.78	2540418.73	347° 2' 56"	77.99
15	451424.79	2540401.25	349° 8' 53"	24.54
16	451448.89	2540396.63	350° 11' 40"	85.9
1	451533.54	2540382		

01:05:23

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451149.15	2540116.72	224° 22' 38"	1.3
2	451148.22	2540115.81	224° 56' 18"	6.57
3	451143.57	2540111.17	225° 0' 0"	4.41
4	451140.45	2540108.05	224° 25' 27"	2.81
5	451138.44	2540106.08	224° 6' 31"	5
6	451134.85	2540102.6	224° 23' 14"	2.64
7	451132.96	2540100.75	223° 52' 26"	10.79
8	451125.18	2540093.27	134° 0' 15"	43.53
9	451094.94	2540124.58	134° 2' 22"	57.79
10	451054.77	2540166.12	134° 9' 32"	24.09
11	451037.99	2540183.4	134° 6' 24"	39.45
12	451010.53	2540211.73	45° 50' 34"	66.82
13	451057.08	2540259.67	331° 26' 25"	1.8
14	451058.66	2540258.81	64° 26' 24"	1.02
15	451059.1	2540259.73	316° 46' 37"	33.29
16	451083.36	2540236.93	47° 23' 42"	1.86
17	451084.62	2540238.3	317° 12' 25"	7.35
18	451090.01	2540233.31	228° 58' 52"	1.94
19	451088.74	2540231.85	316° 53' 49"	18.59
20	451102.31	2540219.15	316° 53' 54"	6.19
21	451106.83	2540214.92	226° 18' 7"	1.24
22	451105.97	2540214.02	315° 34' 54"	2.79
23	451107.96	2540212.07	315° 48' 36"	33.51
24	451131.99	2540188.71	315° 56' 37"	15.03
25	451142.79	2540178.26	45° 57' 52"	2.1
26	451144.25	2540179.77	316° 24' 52"	1.15
27	451145.08	2540178.98	227° 19' 18"	2.09
28	451143.66	2540177.44	315° 42' 42"	2.28
29	451145.29	2540175.85	315° 39' 50"	38.45
30	451172.79	2540148.98	315° 11' 46"	6.2
31	451177.19	2540144.61	224° 47' 0"	9.36
32	451170.55	2540138.02	224° 51' 57"	30.19
1	451149.15	2540116.72		

01:05:24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451201.05	2540171.68	48° 25' 17"	69.31
2	451247.05	2540223.53	143° 30' 22"	54.26
3	451203.43	2540255.8	148° 16' 14"	4.62
4	451199.5	2540258.23	148° 4' 51"	9.15
5	451191.73	2540263.07	145° 20' 35"	41.75
6	451157.39	2540286.81	134° 59' 60"	0.08
7	451157.33	2540286.87	144° 32' 9"	22.66
8	451138.87	2540300.02	138° 37' 5"	11.54
9	451130.21	2540307.65	142° 5' 4"	3.73
10	451127.27	2540309.94	143° 3' 25"	9.38
11	451119.77	2540315.58	217° 20' 58"	0.48
12	451119.39	2540315.29	219° 4' 58"	2.54
13	451117.42	2540313.69	131° 5' 46"	5.4
14	451113.87	2540317.76	131° 7' 27"	2.62
15	451112.15	2540319.73	224° 39' 54"	2.42
16	451110.43	2540318.03	223° 2' 23"	28.73
17	451089.43	2540298.42	225° 24' 29"	28.8
18	451069.21	2540277.91	317° 50' 27"	26.25
19	451088.67	2540260.29	326° 11' 58"	5.75
20	451093.45	2540257.09	230° 2' 33"	0.97
21	451092.83	2540256.35	318° 5' 50"	28.27
22	451113.87	2540237.47	48° 33' 53"	2.16
23	451115.3	2540239.09	316° 2' 5"	25.45
24	451133.62	2540221.42	300° 26' 14"	2.05
25	451134.66	2540219.65	228° 52' 58"	1.57
26	451133.63	2540218.47	318° 0' 23"	20.22
27	451148.66	2540204.94	44° 59' 60"	0.65
28	451149.12	2540205.4	320° 9' 14"	3.62
29	451151.9	2540203.08	315° 42' 54"	3.97
30	451154.74	2540200.31	316° 16' 17"	10.84
31	451162.57	2540192.82	316° 34' 3"	9.05
32	451169.14	2540186.6	316° 32' 7"	6.86
33	451174.12	2540181.88	316° 53' 57"	12.16
34	451183	2540173.57	315° 27' 34"	13.23
35	451192.43	2540164.29	315° 28' 25"	0.86
36	451193.04	2540163.69	44° 35' 47"	2.01
37	451194.47	2540165.1	45° 0' 0"	9.31
1	451201.05	2540171.68		

01:05:25

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451288.83	2540268.81	52° 34' 28"	14.64
2	451297.73	2540280.44	47° 36' 15"	21.48
3	451312.21	2540296.3	323° 20' 4"	1.12
4	451313.11	2540295.63	46° 39' 56"	8.76
5	451319.12	2540302	47° 54' 58"	5.28
6	451322.66	2540305.92	48° 55' 45"	12.18
7	451330.66	2540315.1	155° 18' 55"	33.67
8	451300.07	2540329.16	244° 13' 50"	0.64
9	451299.79	2540328.58	157° 10' 55"	21.35
10	451280.11	2540336.86	63° 42' 19"	0.95
11	451280.53	2540337.71	158° 39' 22"	18.13
12	451263.64	2540344.31	239° 2' 10"	0.52
13	451263.37	2540343.86	157° 37' 34"	60.95
14	451207.01	2540367.06	156° 57' 34"	11.42
15	451196.5	2540371.53	156° 56' 40"	2.63
16	451194.08	2540372.56	160° 13' 37"	4.2
17	451190.13	2540373.98	150° 17' 32"	15.34
18	451176.81	2540381.58	150° 20' 43"	4.73
19	451172.7	2540383.92	150° 38' 5"	4.12
20	451169.11	2540385.94	227° 46' 31"	62.79

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
21	451126.91	2540339.44	324° 27' 37"	32.14
22	451153.06	2540320.76	326° 43' 30"	0.77
23	451153.7	2540320.34	324° 21' 56"	19.29
24	451169.38	2540309.1	324° 29' 33"	93.04
25	451245.12	2540255.06	326° 6' 4"	16.75
26	451259.02	2540245.72	325° 59' 19"	2.97
27	451261.48	2540244.06	55° 0' 29"	0.49
28	451261.76	2540244.46	335° 11' 4"	3.96
29	451265.35	2540242.8	49° 29' 24"	29.99
30	451284.83	2540265.6	50° 23' 4"	3.09
31	451286.8	2540267.98	53° 59' 43"	1.85
32	451287.89	2540269.48	324° 31' 12"	1.15
1	451288.83	2540268.81		

01:05:26

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451356.19	2540341.23	50° 43' 27"	53.31
2	451389.94	2540382.5	54° 3' 5"	5.35
3	451393.08	2540386.83	166° 58' 18"	70.18
4	451324.71	2540402.65	167° 0' 9"	29.57
5	451295.9	2540409.3	166° 22' 15"	23.55
6	451273.01	2540414.85	166° 46' 7"	28.49
7	451245.28	2540421.37	166° 47' 16"	37.28
8	451208.99	2540429.89	227° 46' 53"	37.16
9	451184.02	2540402.37	317° 43' 35"	7.73
10	451189.74	2540397.17	336° 4' 10"	16.44
11	451204.77	2540390.5	241° 9' 56"	5.31
12	451202.21	2540385.85	336° 16' 57"	28.27
13	451228.09	2540374.48	337° 17' 16"	16.24
14	451243.07	2540368.21	336° 39' 2"	11.48
15	451253.61	2540363.66	64° 34' 23"	4.73
16	451255.64	2540367.93	336° 2' 8"	29.57
17	451282.66	2540355.92	336° 5' 59"	17.8
18	451298.93	2540348.71	336° 2' 49"	24.63
19	451321.44	2540338.71	63° 56' 47"	1
20	451321.88	2540339.61	338° 22' 53"	12.81
21	451333.79	2540334.89	355° 59' 44"	15.61
22	451349.36	2540333.8	47° 9' 33"	3.94
23	451352.04	2540336.69	47° 34' 11"	6.15
1	451356.19	2540341.23		

01:05:27

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451476.89	2540585.01	185° 1' 41"	152.1
2	451325.38	2540571.68	206° 29' 24"	54.73
3	451276.4	2540547.27	226° 43' 13"	26.85
4	451257.99	2540527.72	226° 45' 58"	50.94
5	451223.1	2540490.61	226° 46' 57"	27.28
6	451204.42	2540470.73	226° 46' 30"	73.05
7	451154.39	2540417.5	230° 3' 4"	40.96
8	451128.09	2540386.1	228° 31' 11"	26.38
9	451110.62	2540366.34	228° 30' 37"	4.97
10	451107.33	2540362.62	130° 56' 58"	28.73
11	451088.5	2540384.32	130° 57' 21"	27.87
12	451070.23	2540405.37	130° 55' 26"	27.36
13	451052.31	2540426.04	130° 57' 31"	26.79
14	451034.75	2540446.27	130° 58' 53"	25.83
15	451017.81	2540465.77	131° 0' 6"	54.96
16	450981.75	2540507.25	179° 39' 52"	35.85
17	450945.9	2540507.46	312° 49' 46"	79.34
18	450999.84	2540449.27	312° 24' 0"	41.78

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
19	451028.01	2540418.42	311° 46' 45"	15.35
20	451038.24	2540406.97	42° 58' 22"	3.2
21	451040.58	2540409.15	312° 8' 52"	19.89
22	451053.93	2540394.4	309° 56' 49"	63.34
23	451094.6	2540345.84	226° 24' 7"	33.53
24	451071.48	2540321.56	224° 43' 35"	35.53
25	451046.24	2540296.56	130° 23' 52"	142.59
26	450953.83	2540405.15	129° 2' 19"	23.62
27	450938.95	2540423.5	129° 2' 25"	66.54
28	450897.04	2540475.18	220° 12' 12"	16.24
29	450884.64	2540464.7	309° 23' 19"	69.13
30	450928.51	2540411.27	308° 34' 36"	149.35
31	451021.64	2540294.51	308° 16' 40"	17.1
32	451032.23	2540281.09	222° 44' 39"	27.85
33	451011.78	2540262.19	220° 1' 42"	27.99
34	450990.35	2540244.19	130° 17' 28"	184.07
35	450871.32	2540384.59	129° 5' 5"	51.8
36	450838.66	2540424.8	129° 47' 34"	39.81
37	450813.18	2540455.39	129° 51' 19"	4.42
38	450810.35	2540458.78	129° 48' 10"	26.07
39	450793.66	2540478.81	129° 45' 25"	6.04
40	450789.8	2540483.45	129° 47' 58"	47.04
41	450759.69	2540519.59	67° 6' 55"	57.06
42	450781.88	2540572.16	83° 4' 36"	34.51
43	450786.04	2540606.42	79° 46' 49"	15.05
44	450788.71	2540621.23	82° 0' 30"	28.12
45	450792.62	2540649.08	347° 47' 43"	17.45
46	450809.68	2540645.39	337° 23' 27"	24.63
47	450832.42	2540635.92	353° 14' 38"	46.41
48	450878.51	2540630.46		

01:05:28

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450880.42	2540639.31	173° 16' 24"	46.02
2	450834.72	2540644.7	157° 23' 15"	24.27
3	450812.32	2540654.03	167° 43' 31"	31.8
4	450781.25	2540660.79	257° 41' 19"	8.86
5	450779.36	2540652.13	265° 29' 23"	36.24
6	450776.51	2540616	261° 21' 42"	37.95
7	450770.81	2540578.48	247° 36' 3"	52.33
8	450750.87	2540530.1	129° 54' 2"	47.1
9	450720.66	2540566.23	129° 11' 46"	35.38
10	450698.3	2540593.65	129° 11' 14"	23.25
11	450683.61	2540611.67	129° 13' 6"	23.23
12	450668.92	2540629.67	110° 54' 43"	6.22
13	450666.7	2540635.48	129° 52' 55"	71.97
14	450620.55	2540690.71	219° 50' 53"	5.2
15	450616.56	2540687.38	133° 23' 47"	20.97
16	450602.15	2540702.62	133° 22' 46"	36.01
17	450577.42	2540728.79	133° 24' 57"	9.72
18	450570.74	2540735.85	137° 44' 54"	26.25
19	450551.31	2540753.5	141° 37' 5"	111.72
20	450463.73	2540822.87	145° 54' 45"	9.6
21	450455.78	2540828.25	146° 1' 14"	65.33
22	450401.61	2540864.76	147° 12' 60"	37.16
23	450370.37	2540884.88	148° 1' 14"	79.81
24	450302.67	2540927.15	147° 43' 10"	26.05
25	450280.65	2540941.06	148° 56' 52"	111.07
26	450185.5	2540998.35	114° 42' 23"	103.41
27	450142.28	2541092.29		

01:06:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451771.54	2539539.43	75° 31' 56"	41.23
2	451781.84	2539579.35	74° 59' 38"	52.87
3	451795.53	2539630.42	164° 7' 52"	56.5
4	451741.18	2539645.87	164° 2' 58"	62.66
5	451680.93	2539663.09	164° 0' 12"	4.61
6	451676.5	2539664.36	155° 20' 17"	11.31
7	451666.22	2539669.08	155° 53' 29"	41.01
8	451628.79	2539685.83	155° 53' 34"	38.17
9	451593.95	2539701.42	155° 55' 41"	6.37
10	451588.13	2539704.02	151° 23' 22"	0.13
11	451588.02	2539704.08	249° 19' 4"	25
12	451579.19	2539680.69	250° 53' 44"	1.89
13	451578.57	2539678.9	250° 52' 46"	26.16
14	451570	2539654.18	250° 20' 8"	14.44
15	451565.14	2539640.58	249° 38' 22"	16.47
16	451559.41	2539625.14	245° 32' 40"	4.13
17	451557.7	2539621.38	249° 28' 50"	5.48
18	451555.78	2539616.25	250° 35' 57"	24.38
19	451547.68	2539593.25	346° 26' 59"	22.02
20	451569.09	2539588.09	346° 28' 12"	48.04
21	451615.8	2539576.85	342° 49' 21"	6.77
22	451622.27	2539574.85	346° 10' 7"	21.04
23	451642.7	2539569.82	345° 49' 27"	24.87
24	451666.81	2539563.73	347° 9' 50"	46.9
25	451712.54	2539553.31	346° 51' 53"	31.16
26	451742.88	2539546.23	346° 39' 9"	29.46
1	451771.54	2539539.43		

01:06:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451551.4	2539667.48	163° 52' 21"	1.73
2	451549.74	2539667.96	163° 55' 35"	4.3
3	451545.61	2539669.15	167° 39' 43"	17.92
4	451528.1	2539672.98	161° 20' 28"	24.29
5	451505.09	2539680.75	250° 54' 6"	4.37
6	451503.66	2539676.62	159° 25' 19"	15.31
7	451489.33	2539682	81° 21' 46"	2.4
8	451489.69	2539684.37	174° 21' 6"	3.66
9	451486.05	2539684.73	165° 59' 51"	4.13
10	451482.04	2539685.73	161° 54' 11"	20.38
11	451462.67	2539692.06	156° 32' 52"	5.93
12	451457.23	2539694.42	161° 5' 32"	11.88
13	451445.99	2539698.27	160° 58' 15"	5.18
14	451441.09	2539699.96	156° 48' 5"	0.76
15	451440.39	2539700.26	162° 55' 29"	38.38
16	451403.7	2539711.53	159° 51' 18"	34.76
17	451371.07	2539723.5	160° 6' 19"	33.27
18	451339.79	2539734.82	69° 28' 37"	40.7
19	451354.06	2539772.94	68° 31' 40"	21.66
20	451361.99	2539793.1	53° 8' 18"	27.52
21	451378.5	2539815.12	51° 50' 20"	8.08
22	451383.49	2539821.47	328° 17' 13"	20.98
23	451401.34	2539810.44	328° 18' 31"	50.1
24	451443.97	2539784.12	332° 46' 34"	11.28
25	451454	2539778.96	332° 19' 48"	15.07
26	451467.35	2539771.96	330° 34' 4"	89.32
27	451545.14	2539728.07	333° 29' 23"	32.78
28	451574.47	2539713.44	243° 26' 6"	27.66
29	451562.1	2539688.7	218° 34' 12"	4.99
30	451558.2	2539685.59	249° 25' 11"	19.34
1	451551.4	2539667.48		

01:06:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451525.64	2539599.79	65° 34' 9"	18.01
2	451533.09	2539616.19	69° 57' 11"	36.76
3	451545.69	2539650.72	161° 58' 42"	24.11
4	451522.76	2539658.18	163° 4' 25"	22.7
5	451501.04	2539664.79	160° 15' 11"	1.66
6	451499.48	2539665.35	160° 3' 27"	7.21
7	451492.7	2539667.81	166° 23' 25"	7.82
8	451485.1	2539669.65	165° 47' 22"	5.58
9	451479.69	2539671.02	163° 11' 30"	50.35
10	451431.49	2539685.58	163° 38' 46"	100.93
11	451334.64	2539714	163° 36' 38"	1.24
12	451333.45	2539714.35	252° 53' 14"	58.25
13	451316.31	2539658.68	323° 20' 32"	5.95
14	451321.08	2539655.13	344° 5' 10"	15.03
15	451335.53	2539651.01	344° 5' 57"	44.13
16	451377.97	2539638.92	347° 28' 16"	2.03
17	451379.95	2539638.48	344° 25' 50"	8.79
18	451388.42	2539636.12	344° 23' 54"	14.65
19	451402.53	2539632.18	344° 31' 43"	1.16
20	451403.65	2539631.87	343° 40' 29"	27.14
21	451429.7	2539624.24	343° 41' 42"	1.53
22	451431.17	2539623.81	346° 13' 36"	22.72
23	451453.24	2539618.4	346° 14' 38"	4.96
24	451458.06	2539617.22	346° 13' 28"	27.72
25	451484.98	2539610.62	296° 7' 3"	2.86
26	451486.24	2539608.05	344° 11' 51"	1.65
27	451487.83	2539607.6	20° 48' 24"	0.53
28	451488.33	2539607.79	345° 11' 4"	10.52
29	451498.5	2539605.1	345° 8' 6"	21.13
30	451518.92	2539599.68	62° 9' 9"	1.8
31	451519.76	2539601.27	345° 52' 20"	6.06
1	451525.64	2539599.79		

01:06:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451344.84	2539789.64	68° 33' 35"	28.59
2	451355.29	2539816.25	61° 18' 14"	20.81
3	451365.28	2539834.5	150° 23' 56"	3.46
4	451362.27	2539836.21	150° 47' 5"	28.72
5	451337.2	2539850.23	149° 48' 8"	35.15
6	451306.82	2539867.91	147° 56' 14"	26.47
7	451284.39	2539881.96	61° 56' 37"	8.42
8	451288.35	2539889.39	144° 21' 10"	35.9
9	451259.18	2539910.31	247° 54' 49"	9.34
10	451255.67	2539901.66	234° 5' 3"	2.64
11	451254.12	2539899.52	238° 43' 19"	12.19
12	451247.79	2539889.1	270° 0' 0"	0.02
13	451247.79	2539889.08	239° 19' 53"	22.31
14	451236.41	2539869.89	234° 34' 0"	1.28
15	451235.67	2539868.85	330° 26' 23"	0.77
16	451236.34	2539868.47	244° 41' 23"	24.3
17	451225.95	2539846.5	330° 32' 1"	9.19
18	451233.95	2539841.98	334° 35' 55"	108.33
19	451331.81	2539795.51	335° 44' 55"	14.29
1	451344.84	2539789.64		

01:06:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451322.59	2539733.73	69° 2' 5"	28.51

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	451332.79	2539760.35	74° 0' 17"	23.62
3	451339.3	2539783.06	155° 18' 10"	21.54
4	451319.73	2539792.06	159° 17' 15"	7.72
5	451312.51	2539794.79	155° 29' 58"	51.15
6	451265.97	2539816	154° 15' 35"	29.52
7	451239.38	2539828.82	151° 10' 42"	16.01
8	451225.35	2539836.54	151° 12' 14"	3.45
9	451222.33	2539838.2	244° 27' 26"	21.06
10	451213.25	2539819.2	247° 32' 13"	27.82
11	451202.62	2539793.49	332° 26' 24"	9.27
12	451210.84	2539789.2	333° 15' 3"	12.53
13	451222.03	2539783.56	332° 11' 42"	66.76
14	451281.08	2539752.42	336° 22' 55"	5.74
15	451286.34	2539750.12	334° 56' 11"	17.75
16	451302.42	2539742.6	336° 15' 43"	22.03
1	451322.59	2539733.73		

01:06:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451303.12	2539688.06	232° 4' 40"	4.25
2	451300.51	2539684.71	214° 39' 5"	4.96
3	451296.43	2539681.89	201° 34' 8"	5.03
4	451291.75	2539680.04	188° 39' 29"	4.45
5	451287.35	2539679.37	160° 32' 21"	4.59
6	451283.02	2539680.9	154° 55' 27"	28.74
7	451256.99	2539693.08	153° 58' 16"	31.06
8	451229.08	2539706.71	153° 39' 38"	20.44
9	451210.76	2539715.78	134° 24' 7"	28.46
10	451190.85	2539736.11	124° 23' 14"	10.71
11	451184.8	2539744.95	123° 34' 39"	19.78
12	451173.86	2539761.43	37° 18' 31"	9.4
13	451181.34	2539767.13	45° 39' 57"	12.78
14	451190.27	2539776.27	46° 6' 52"	1.82
15	451191.53	2539777.58	342° 59' 31"	0.89
16	451192.38	2539777.32	341° 47' 6"	3.3
17	451195.51	2539776.29	330° 22' 37"	36.13
18	451226.92	2539758.43	334° 18' 27"	32.89
19	451256.56	2539744.17	64° 1' 32"	3.9
20	451258.27	2539747.68	335° 9' 5"	52.26
21	451305.69	2539725.72	336° 18' 22"	13.21
22	451317.79	2539720.41	250° 14' 31"	17.39
23	451311.91	2539704.04	245° 47' 43"	11.29
24	451307.28	2539693.74	233° 46' 52"	7.04
1	451303.12	2539688.06		

01:06:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451259.77	2539598.1	344° 20' 25"	22.6
2	451281.53	2539592	344° 48' 31"	136.43
3	451413.19	2539556.25	345° 57' 50"	1.73
4	451414.87	2539555.83	344° 2' 9"	50.1
5	451463.04	2539542.05	345° 12' 48"	21.67
6	451483.99	2539536.52	345° 26' 31"	49.81
7	451532.2	2539524	343° 23' 14"	31.13
8	451562.03	2539515.1	344° 9' 20"	28.83
9	451589.76	2539507.23	346° 19' 48"	23.53
10	451612.62	2539501.67	347° 57' 47"	56.1
11	451667.49	2539489.97	348° 33' 11"	28.72
12	451695.64	2539484.27	345° 22' 7"	32.23
13	451726.82	2539476.13	345° 38' 59"	24.33
14	451750.39	2539470.1	351° 55' 10"	6.54
15	451756.87	2539469.18	79° 2' 13"	20.09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
16	451760.69	2539488.9	81° 6' 58"	26.55
17	451764.79	2539515.13	164° 33' 45"	26.18
18	451739.55	2539522.1	165° 9' 40"	3.98
19	451735.7	2539523.12	164° 46' 28"	3.39
20	451732.43	2539524.01	166° 20' 43"	1.82
21	451730.66	2539524.44	82° 15' 26"	2.3
22	451730.97	2539526.72	165° 33' 25"	9.22
23	451722.04	2539529.02	256° 39' 31"	2.6
24	451721.44	2539526.49	167° 28' 16"	3.96
25	451717.57	2539527.35	164° 47' 13"	19.13
26	451699.11	2539532.37	165° 7' 49"	23.34
27	451676.55	2539538.36	157° 33' 51"	1.68
28	451675	2539539	166° 39' 1"	21.66
29	451653.93	2539544	162° 27' 4"	9.82
30	451644.57	2539546.96	165° 22' 11"	12.87
31	451632.12	2539550.21	166° 3' 55"	10.96
32	451621.48	2539552.85	165° 23' 43"	28.12
33	451594.27	2539559.94	164° 47' 20"	17.15
34	451577.72	2539564.44	165° 21' 60"	15.36
35	451562.86	2539568.32	165° 0' 34"	26.21
36	451537.54	2539575.1	166° 28' 42"	25.66
37	451512.59	2539581.1	167° 23' 45"	1.65
38	451510.98	2539581.46	167° 13' 12"	12.61
39	451498.68	2539584.25	79° 46' 23"	1.97
40	451499.03	2539586.19	164° 42' 38"	30.83
41	451469.29	2539594.32	164° 48' 26"	27.4
42	451442.85	2539601.5	164° 52' 20"	3.95
43	451439.04	2539602.53	164° 5' 38"	12.04
44	451427.46	2539605.83	160° 28' 1"	14.36
45	451413.93	2539610.63	162° 56' 38"	7.23
46	451407.02	2539612.75	166° 4' 57"	52.68
47	451355.89	2539625.42	164° 59' 59"	41.22
48	451316.07	2539636.09	140° 0' 47"	5.26
49	451312.04	2539639.47	140° 5' 50"	24.12
50	451293.54	2539654.94	155° 47' 35"	16.41
51	451278.57	2539661.67	155° 31' 60"	8.31
52	451271.01	2539665.11	155° 44' 58"	34.33
53	451239.71	2539679.21	82° 55' 60"	1.22
54	451239.86	2539680.42	149° 15' 40"	15.73
55	451226.34	2539688.46		

01:06:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451450.78	2539315.34	347° 19' 52"	8.44
2	451459.01	2539313.49	347° 16' 21"	17.52
3	451476.1	2539309.63	347° 27' 42"	19.39
4	451495.03	2539305.42	348° 15' 29"	18.72
5	451513.36	2539301.61	348° 36' 32"	23.49
6	451536.39	2539296.97	348° 29' 46"	5.21
7	451541.5	2539295.93	347° 23' 40"	21.08
8	451562.07	2539291.33	350° 4' 45"	10.27
9	451572.19	2539289.56	347° 36' 1"	1.44
10	451573.6	2539289.25	350° 26' 57"	6.39
11	451579.9	2539288.19	348° 27' 39"	14.7
12	451594.3	2539285.25	347° 36' 3"	24.45
13	451618.18	2539280	347° 36' 59"	28.26
14	451645.78	2539273.94	260° 8' 3"	0.23
15	451645.74	2539273.71	347° 54' 1"	32.44
16	451677.46	2539266.91	347° 50' 54"	10.55
17	451687.77	2539264.69	347° 56' 25"	20.53
18	451707.85	2539260.4	349° 35' 50"	35.55
19	451742.82	2539253.98	78° 26' 45"	8.74

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
20	451744.57	2539262.54	88° 2' 36"	17.28
21	451745.16	2539279.81	90° 12' 5"	17.06
22	451745.1	2539296.87	86° 38' 8"	35.44
23	451747.18	2539332.25	168° 58' 38"	17.99
24	451729.52	2539335.69	87° 23' 51"	1.1
25	451729.57	2539336.79	169° 44' 53"	25.17
26	451704.8	2539341.27	169° 15' 21"	11.32
27	451693.68	2539343.38	169° 14' 53"	24.76
28	451669.35	2539348	169° 27' 2"	32.06
29	451637.83	2539353.87	169° 17' 60"	54.72
30	451584.06	2539364.03	168° 51' 9"	43.6
31	451541.28	2539372.46	168° 50' 58"	28.18
32	451513.63	2539377.91	168° 55' 3"	28.66
33	451485.5	2539383.42	169° 35' 56"	39.94
34	451446.22	2539390.63	168° 17' 32"	20.89
35	451425.76	2539394.87	168° 28' 13"	49.58
36	451377.18	2539404.78	65° 9' 42"	13.95
37	451383.04	2539417.44	349° 57' 40"	10.79
38	451393.66	2539415.56	349° 50' 60"	3.97
39	451397.57	2539414.86	349° 59' 31"	5.52
40	451403.01	2539413.9	344° 11' 57"	5.99
41	451408.77	2539412.27	350° 14' 51"	20.13
42	451428.61	2539408.86	349° 20' 35"	9.46
43	451437.91	2539407.11	349° 20' 8"	14.1
44	451451.77	2539404.5	349° 20' 49"	23.1
45	451474.47	2539400.23	349° 12' 45"	16.56
46	451490.74	2539397.13	78° 30' 12"	0.6
47	451490.86	2539397.72	351° 13' 6"	65.17
48	451555.27	2539387.77	342° 9' 1"	19.51
49	451573.84	2539381.79	349° 23' 60"	32.29
50	451605.58	2539375.85	349° 25' 16"	28.43
51	451633.53	2539370.63	351° 0' 47"	54.29
52	451687.15	2539362.15	350° 49' 33"	9.16
53	451696.19	2539360.69	349° 52' 31"	19.63
54	451715.51	2539357.24	258° 2' 17"	2.41
55	451715.01	2539354.88	349° 46' 14"	14.25
56	451729.03	2539352.35	350° 47' 25"	12.31
57	451741.18	2539350.38	350° 14' 30"	8.91
58	451749.96	2539348.87	81° 54' 6"	7.67
59	451751.04	2539356.46	80° 35' 17"	9.36
60	451752.57	2539365.69	86° 39' 35"	75.86
61	451756.99	2539441.42	83° 57' 47"	6.47
62	451757.67	2539447.85	134° 50' 50"	2.65
63	451755.8	2539449.73	165° 31' 3"	32.39
64	451724.44	2539457.83	165° 10' 33"	27.16
65	451698.18	2539464.78	165° 42' 34"	15.84
66	451682.83	2539468.69	167° 23' 32"	39.31
67	451644.47	2539477.27	169° 31' 4"	22.54
68	451622.31	2539481.37	168° 2' 7"	46.16
69	451577.15	2539490.94	167° 17' 29"	79.87
70	451499.24	2539508.51	167° 37' 40"	22.22
71	451477.54	2539513.27	167° 37' 5"	52
72	451426.75	2539524.42	167° 33' 21"	3.67
73	451423.17	2539525.21	168° 1' 11"	4.19
74	451419.07	2539526.08	167° 38' 51"	16.92
75	451402.54	2539529.7	167° 43' 18"	26.8
76	451376.35	2539535.4	69° 24' 57"	7.17
77	451378.87	2539542.11	165° 50' 29"	27.23
78	451352.47	2539548.77	165° 18' 53"	1.5
79	451351.02	2539549.15	165° 53' 33"	3.9
80	451347.24	2539550.1	165° 44' 27"	10.6
81	451336.97	2539552.71	75° 12' 24"	2.94
82	451337.72	2539555.55	163° 47' 22"	15.73

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
83	451322.62	2539559.94	255° 53' 2"	3.49
84	451321.77	2539556.56	166° 45' 2"	52.1
85	451271.06	2539568.5		

01:06:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451554.87	2539213.85	56° 49' 17"	0.62
2	451555.21	2539214.37	48° 38' 6"	3.01
3	451557.2	2539216.63	49° 17' 56"	3.11
4	451559.23	2539218.99	45° 13' 4"	1.86
5	451560.54	2539220.31	319° 43' 49"	21.18
6	451576.7	2539206.62	319° 36' 17"	24.13
7	451595.08	2539190.98	319° 36' 58"	13.44
8	451605.32	2539182.27	315° 43' 5"	8.46
9	451611.38	2539176.36	321° 35' 57"	16.24
10	451624.11	2539166.27	304° 23' 56"	4.04
11	451626.39	2539162.94	284° 24' 53"	5.14
12	451627.67	2539157.96	315° 47' 45"	4.07
13	451630.59	2539155.12	342° 41' 43"	4.17
14	451634.57	2539153.88	348° 0' 36"	6.11
15	451640.55	2539152.61	353° 42' 45"	9.59
16	451650.08	2539151.56	354° 15' 43"	12.4
17	451662.42	2539150.32	351° 59' 43"	6.46
18	451668.82	2539149.42	354° 37' 47"	6.2
19	451674.99	2539148.84	353° 55' 57"	7.19
20	451682.14	2539148.08	354° 25' 55"	19.99
21	451702.04	2539146.14	354° 25' 21"	33.85
22	451735.73	2539142.85	86° 43' 2"	24.1
23	451737.11	2539166.91	86° 15' 14"	38.72
24	451739.64	2539205.55	86° 3' 53"	29.87
25	451741.69	2539235.35	171° 58' 15"	21.69
26	451720.21	2539238.38	78° 25' 37"	2.99
27	451720.81	2539241.31	169° 42' 38"	19.82
28	451701.31	2539244.85	257° 38' 41"	2.15
29	451700.85	2539242.75	168° 59' 10"	21.25
30	451679.99	2539246.81	168° 0' 26"	26.66
31	451653.91	2539252.35	168° 1' 24"	26.12
32	451628.36	2539257.77	167° 45' 48"	23.4
33	451605.49	2539262.73	73° 36' 38"	0.18
34	451605.54	2539262.9	167° 32' 52"	3.25
35	451602.37	2539263.6	172° 22' 24"	3.54
36	451598.86	2539264.07	166° 7' 51"	13.31
37	451585.94	2539267.26	168° 41' 24"	2.55
38	451583.44	2539267.76	77° 54' 19"	0.86
39	451583.62	2539268.6	168° 23' 48"	14.17
40	451569.74	2539271.45	166° 47' 38"	38.17
41	451532.58	2539280.17	77° 28' 16"	2.3
42	451533.08	2539282.42	169° 8' 51"	1.97
43	451531.15	2539282.79	159° 43' 45"	4.94
44	451526.52	2539284.5	168° 39' 14"	6.2
45	451520.44	2539285.72	171° 36' 1"	22.25
46	451498.43	2539288.97	192° 33' 11"	23.14
47	451475.84	2539283.94	198° 38' 5"	2.72
48	451473.26	2539283.07		

01:06:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451722.96	2539043.83	79° 48' 54"	56.04
2	451732.87	2539098.99	86° 36' 27"	24.67
3	451734.33	2539123.62	171° 37' 33"	15.93
4	451718.57	2539125.94	174° 7' 13"	32.7

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5	451686.04	2539129.29	174° 59' 33"	17.76
6	451668.35	2539130.84	175° 2' 13"	26.47
7	451641.98	2539133.13	152° 50' 35"	16.45
8	451627.34	2539140.64	133° 8' 51"	10.72
9	451620.01	2539148.46	131° 38' 42"	29.36
10	451600.5	2539170.4		

01:06:11 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451473.26	2539283.07	198° 55' 6"	29.61
2	451445.25	2539273.47	144° 31' 10"	8.17
3	451438.6	2539278.21	144° 28' 25"	35.57
4	451409.65	2539298.88	227° 6' 2"	33.76
5	451386.67	2539274.15	316° 8' 35"	51.4
6	451423.73	2539238.54	316° 2' 1"	55.27
7	451463.51	2539200.17	315° 57' 14"	47.57
8	451497.7	2539167.1	317° 11' 54"	25.99
9	451516.77	2539149.44	317° 48' 45"	25.08
10	451535.35	2539132.6	230° 27' 6"	5.14
11	451532.08	2539128.64	319° 27' 23"	26.94
12	451552.55	2539111.13	50° 50' 22"	3.75
13	451554.92	2539114.04	355° 56' 19"	1.69
14	451556.61	2539113.92	322° 39' 2"	4.3
15	451560.03	2539111.31	322° 41' 46"	3.7
16	451562.97	2539109.07	321° 0' 51"	4.12
17	451566.17	2539106.48	323° 41' 33"	15.49
18	451578.65	2539097.31	320° 24' 29"	6.53
19	451583.68	2539093.15	323° 23' 48"	3.44
20	451586.44	2539091.1	323° 32' 21"	4.76
21	451590.27	2539088.27	321° 35' 24"	5.73
22	451594.76	2539084.71	327° 19' 14"	44.34
23	451632.08	2539060.77	325° 42' 31"	19.56
24	451648.24	2539049.75	328° 17' 2"	69.09
25	451707.01	2539013.43	62° 18' 55"	34.33
26	451722.96	2539043.83		

01:06:11 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451600.5	2539170.4	136° 24' 7"	63.01
2	451554.87	2539213.85		

01:06:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451162.72	2539443	318° 39' 8"	20.98
2	451178.47	2539429.14	320° 23' 30"	13.4
3	451188.79	2539420.6	317° 10' 43"	64.73
4	451236.27	2539376.6	320° 33' 8"	23.17
5	451254.16	2539361.88	318° 32' 12"	22.35
6	451270.91	2539347.08	320° 13' 6"	24.57
7	451289.79	2539331.36	318° 46' 7"	23.77
8	451307.67	2539315.69	318° 12' 42"	4.92
9	451311.34	2539312.41	318° 49' 51"	29.11
10	451333.25	2539293.25	318° 42' 14"	22
11	451349.78	2539278.73	315° 44' 48"	69.44
12	451399.52	2539230.27	315° 5' 6"	19.09
13	451413.04	2539216.79	225° 17' 54"	2.72
14	451411.13	2539214.86	231° 2' 43"	8.19
15	451405.98	2539208.49	320° 18' 5"	22.65
16	451423.41	2539194.02	320° 19' 15"	24.4
17	451442.19	2539178.44	320° 19' 46"	16.29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
18	451454.73	2539168.04	322° 44' 26"	22.94
19	451472.99	2539154.15	322° 47' 23"	20.87
20	451489.61	2539141.53	322° 58' 48"	0.76
21	451490.22	2539141.07	324° 3' 5"	23.51
22	451509.25	2539127.27	322° 28' 50"	17.82
23	451523.38	2539116.42	322° 25' 25"	27.25
24	451544.98	2539099.8	324° 43' 43"	25.02
25	451565.41	2539085.35	326° 6' 38"	16.73
26	451579.3	2539076.02	325° 52' 34"	3.3
27	451582.03	2539074.17	329° 49' 22"	9.37
28	451590.13	2539069.46	331° 25' 31"	3.83
29	451593.49	2539067.63	327° 46' 9"	5.12
30	451597.82	2539064.9	326° 37' 32"	45.3
31	451635.65	2539039.98	327° 17' 22"	72.35
32	451696.53	2539000.88	327° 13' 53"	22.6
33	451715.53	2538988.65	327° 12' 42"	24.67
34	451736.27	2538975.29	240° 40' 45"	32.18
35	451720.51	2538947.23	240° 36' 11"	27.97
36	451706.78	2538922.86	148° 51' 52"	23.46
37	451686.7	2538934.99	149° 32' 49"	9.23
38	451678.74	2538939.67	148° 51' 9"	97.9
39	451594.95	2538990.31	148° 45' 59"	40.06
40	451560.7	2539011.08	147° 49' 20"	49.29
41	451518.98	2539037.33	148° 15' 25"	19.92
42	451502.04	2539047.81	148° 33' 51"	21.44
43	451483.75	2539058.99	147° 44' 35"	91.72
44	451406.19	2539107.94	144° 19' 58"	5.15
45	451402.01	2539110.94	145° 21' 4"	31.33
46	451376.24	2539128.75	145° 42' 52"	16.28
47	451362.79	2539137.92	147° 3' 26"	30.19
48	451337.45	2539154.34	145° 52' 15"	8.32
49	451330.56	2539159.01	146° 29' 55"	20.22
50	451313.7	2539170.17	146° 33' 52"	22.47
51	451294.95	2539182.55	146° 21' 57"	28.42
52	451271.29	2539198.29	146° 10' 37"	27.5
53	451248.44	2539213.6	136° 46' 35"	28.97
54	451227.33	2539233.44	136° 40' 21"	26.41
55	451208.12	2539251.56	136° 33' 42"	24.39
56	451190.41	2539268.33	137° 6' 29"	13.84
57	451180.27	2539277.75	136° 45' 56"	36.03
58	451154.02	2539302.43	135° 37' 25"	25.34
59	451135.91	2539320.15	135° 36' 26"	24.69
60	451118.27	2539337.42	135° 35' 25"	28.14
61	451098.17	2539357.11		

01:06:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451375.2	2539285.31	47° 5' 32"	44.55
2	451405.53	2539317.94	134° 29' 50"	12.08
3	451397.06	2539326.56	134° 29' 14"	50.57
4	451361.62	2539362.64	132° 20' 28"	2.29
5	451360.08	2539364.33	132° 17' 15"	33.62
6	451337.46	2539389.2	134° 44' 23"	7.79
7	451331.98	2539394.73	225° 0' 0"	0.25
8	451331.8	2539394.55	135° 38' 59"	28.07
9	451311.73	2539414.17	138° 31' 50"	45.82
10	451277.4	2539444.51	133° 16' 10"	28.1
11	451258.14	2539464.97	136° 46' 30"	30.59
12	451235.85	2539485.92	97° 55' 15"	3.48
13	451235.37	2539489.37	134° 46' 42"	62.16
14	451191.59	2539533.49	137° 30' 11"	2.59
15	451189.68	2539535.24	137° 34' 42"	27.35
16	451169.49	2539553.69	157° 47' 28"	22.2

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
17	451148.94	2539562.08	167° 48' 5"	8.47
18	451140.66	2539563.87	172° 30' 25"	5.21
19	451135.49	2539564.55	231° 47' 20"	28.11
20	451118.1	2539542.46	231° 43' 29"	20.71
21	451105.27	2539526.2	317° 58' 60"	31.79
22	451128.89	2539504.92	318° 47' 2"	17.79
23	451142.27	2539493.2	354° 7' 57"	2.54
24	451144.8	2539492.94	317° 26' 39"	14.76
25	451155.67	2539482.96	320° 32' 5"	33.21
26	451181.31	2539461.85	319° 22' 45"	6.39
27	451186.16	2539457.69	319° 49' 2"	11.28
28	451194.78	2539450.41	318° 12' 19"	18.59
29	451208.64	2539438.02	318° 32' 28"	13.62
30	451218.85	2539429	318° 28' 56"	13.16
31	451228.7	2539420.28	318° 13' 8"	24.18
32	451246.73	2539404.17	318° 45' 14"	21.49
33	451262.89	2539390	316° 14' 29"	37.53
34	451290	2539364.04	319° 52' 16"	9.08
35	451296.94	2539358.19	37° 49' 32"	2.04
36	451298.55	2539359.44	316° 42' 54"	21.27
37	451314.03	2539344.86	317° 2' 9"	18.31
38	451327.43	2539332.38	314° 39' 3"	17.4
39	451339.66	2539320	316° 37' 59"	26.8
40	451359.14	2539301.6	314° 35' 34"	22.88
1	451375.2	2539285.31		

01:06:14 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451271.06	2539568.5	110° 52' 40"	31.68
2	451259.77	2539598.1		
1	451271.06	2539568.5		

01:06:14 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451157.29	2539759.47	270° 6' 56"	9.92
2	451157.31	2539749.55	281° 10' 54"	0.88
3	451157.48	2539748.69	296° 33' 54"	0.92
4	451157.89	2539747.87	307° 56' 25"	11.56
5	451165	2539738.75	310° 13' 26"	8.07
6	451170.21	2539732.59	310° 18' 27"	28.35
7	451188.55	2539710.97	329° 13' 10"	43.99
8	451226.34	2539688.46		

01:06:14 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451450.78	2539315.34	167° 35' 53"	33.34
2	451418.22	2539322.5	134° 42' 36"	117.35
3	451335.66	2539405.9	134° 42' 21"	123.9
4	451248.5	2539493.96	135° 41' 22"	111.65
5	451168.61	2539571.95	160° 42' 48"	32.12
6	451138.29	2539582.56	227° 0' 37"	57.05
7	451099.39	2539540.83	137° 2' 7"	17.12
8	451086.86	2539552.5	137° 0' 17"	80.05
9	451028.31	2539607.09	136° 25' 59"	77.47
10	450972.18	2539660.48		

01:06:15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451240.58	2539914.94	157° 4' 17"	39.27

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	451204.41	2539930.24	157° 6' 30"	9.56
3	451195.6	2539933.96	156° 27' 8"	72.39
4	451129.24	2539962.88	156° 37' 1"	26.51
5	451104.91	2539973.4	156° 38' 11"	11.85
6	451094.03	2539978.1	138° 49' 13"	25.9
7	451074.54	2539995.15	134° 17' 43"	40.24
8	451046.44	2540023.95	135° 36' 49"	56.78
9	451005.86	2540063.67	133° 9' 41"	2.87
10	451003.9	2540065.76	129° 12' 58"	102.79
11	450938.91	2540145.4	41° 49' 31"	31.28
12	450962.22	2540166.26	42° 6' 57"	40.75
13	450992.45	2540193.59	313° 15' 56"	35.28
14	451016.63	2540167.9	313° 17' 8"	60.98
15	451058.44	2540123.51	313° 16' 52"	91.94
16	451121.47	2540056.58	313° 17' 2"	42.74
17	451150.77	2540025.47	313° 18' 42"	25.92
18	451168.55	2540006.61	313° 18' 41"	61.43
19	451210.69	2539961.91	313° 18' 39"	51.1
20	451245.74	2539924.73	242° 12' 28"	11.07
1	451240.58	2539914.94		

01:06:16 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450808.04	2540015	45° 14' 45"	1.65
2	450809.2	2540016.17	45° 1' 55"	25.37
3	450827.13	2540034.12	44° 10' 7"	22.42
4	450843.21	2540049.74	44° 33' 53"	9.31
5	450849.84	2540056.27	48° 59' 4"	8.55
6	450855.45	2540062.72	48° 21' 59"	4.33
7	450858.33	2540065.96	144° 27' 44"	0.52
8	450857.91	2540066.26	45° 39' 50"	10.37
9	450865.16	2540073.68	46° 2' 59"	16.6
10	450876.68	2540085.63	46° 1' 22"	31.29
11	450898.41	2540108.15	45° 33' 46"	27.35
12	450917.56	2540127.68	315° 39' 27"	19.1
13	450931.22	2540114.33	314° 28' 35"	34.83
14	450955.62	2540089.48	314° 27' 26"	23.14
15	450971.83	2540072.96	314° 30' 15"	22.88
16	450987.87	2540056.64	220° 48' 25"	2.42
17	450986.04	2540055.06	315° 5' 24"	35.99
18	451011.53	2540029.65	312° 24' 16"	2.65
19	451013.32	2540027.69	314° 51' 0"	10.8
20	451020.94	2540020.03	324° 23' 57"	3.16
21	451023.51	2540018.19	324° 28' 51"	10.77
22	451032.28	2540011.93	316° 20' 46"	15.05
23	451043.17	2540001.54	316° 22' 18"	14.77
24	451053.86	2539991.35	319° 23' 55"	0.28
25	451054.07	2539991.17	316° 13' 3"	24.63
26	451071.85	2539974.13	325° 8' 43"	45.44
27	451109.14	2539948.16	327° 5' 41"	0.61
28	451109.65	2539947.83	343° 36' 14"	15.02
29	451124.06	2539943.59	347° 45' 56"	24.07
30	451147.58	2539938.49	334° 54' 6"	94.87
31	451233.49	2539898.25	244° 32' 41"	55.42
32	451209.67	2539848.21	244° 47' 12"	19.91
33	451201.19	2539830.2	244° 29' 38"	31.7
34	451187.54	2539801.59	239° 16' 8"	18.59
35	451178.04	2539785.61	231° 33' 27"	33.37
36	451157.29	2539759.47		

01:06:16 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450972.18	2539660.48	132° 28' 24"	117.9
2	450892.57	2539747.44	130° 20' 50"	56.75
3	450855.83	2539790.69		

01:06:17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450828.11	2539804.28	129° 13' 26"	97.1
2	450766.71	2539879.5	130° 27' 55"	21.02
3	450753.07	2539895.49	215° 54' 52"	3.36
4	450750.35	2539893.52	145° 23' 2"	4.12
5	450746.96	2539895.86	134° 9' 54"	17.47
6	450734.79	2539908.39	132° 50' 4"	17.59
7	450722.83	2539921.29	47° 10' 56"	51.07
8	450757.54	2539958.75	47° 29' 30"	48.79
9	450790.51	2539994.72		

01:06:18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451083.77	2539371.71	140° 40' 59"	64.55
2	451033.83	2539412.61	135° 59' 32"	42.06
3	451003.58	2539441.83	133° 18' 32"	24.2
4	450986.98	2539459.44	133° 33' 35"	7.31
5	450981.94	2539464.74	133° 25' 38"	65.96
6	450936.6	2539512.64	129° 38' 18"	23.69
7	450921.49	2539530.88	132° 27' 49"	21.09
8	450907.25	2539546.44	132° 3' 57"	20.03
9	450893.83	2539561.31	132° 29' 52"	24.78
10	450877.09	2539579.58	132° 4' 27"	7.34
11	450872.17	2539585.03	133° 50' 36"	36.08
12	450847.18	2539611.05	130° 9' 2"	19.99
13	450834.29	2539626.33	132° 40' 16"	23.67
14	450818.25	2539643.73	131° 34' 22"	25.78
15	450801.14	2539663.02	126° 17' 22"	11.25
16	450794.48	2539672.09	126° 20' 35"	30.02
17	450776.69	2539696.27	126° 14' 25"	16.02
18	450767.22	2539709.19	126° 12' 25"	25.58
19	450752.11	2539729.83	126° 25' 58"	22.55
20	450738.72	2539747.97	126° 19' 12"	60.86
21	450702.67	2539797.01	126° 19' 22"	30.37
22	450684.68	2539821.48	125° 48' 40"	10.72
23	450678.41	2539830.17	122° 41' 56"	16.99
24	450669.23	2539844.47	98° 45' 10"	26.29
25	450665.23	2539870.45	38° 51' 51"	29.77
26	450688.41	2539889.13	309° 5' 38"	12.58
27	450696.34	2539879.37	308° 56' 6"	2.28
28	450697.77	2539877.6	309° 47' 54"	10.22
29	450704.31	2539869.75	311° 51' 13"	24.86
30	450720.9	2539851.23	311° 3' 21"	14.91
31	450730.69	2539839.99	312° 41' 54"	14.79
32	450740.72	2539829.12	313° 40' 20"	54.62
33	450778.44	2539789.61	316° 8' 4"	8.57
34	450784.62	2539783.67	318° 31' 56"	12.62
35	450794.08	2539775.31	314° 25' 8"	13.94
36	450803.84	2539765.35	319° 30' 50"	1.62
37	450805.07	2539764.3	318° 50' 39"	12.55
38	450814.52	2539756.04	317° 25' 42"	31.04
39	450837.38	2539735.04	317° 23' 55"	39.03
40	450866.11	2539708.62	317° 8' 55"	45.64
41	450899.57	2539677.58	316° 10' 9"	19.06
42	450913.32	2539664.38	318° 53' 52"	24.44

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
43	450931.74	2539648.31	317° 29' 22"	3.58
44	450934.38	2539645.89	319° 56' 43"	17.96
45	450948.13	2539634.33	319° 0' 49"	153.76
46	451064.2	2539533.48	318° 53' 60"	30.77
47	451087.39	2539513.25	318° 51' 36"	24.68
48	451105.98	2539497.01	318° 36' 53"	64.6
49	451154.45	2539454.3		

01:06:19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450967.54	2539424.54	310° 43' 28"	11.1
2	450974.78	2539416.13	310° 46' 15"	48.42
3	451006.4	2539379.46	323° 34' 35"	16.69
4	451019.83	2539369.55	312° 8' 24"	17.29
5	451031.43	2539356.73	309° 4' 48"	14.05
6	451040.29	2539345.82	311° 26' 47"	43.24
7	451068.91	2539313.41	314° 9' 46"	3.39
8	451071.27	2539310.98	314° 20' 29"	0.62
9	451071.7	2539310.54	311° 52' 25"	7.13
10	451076.46	2539305.23	313° 55' 9"	0.37
11	451076.72	2539304.96	312° 50' 29"	3.19
12	451078.89	2539302.62	315° 13' 42"	23.06
13	451095.26	2539286.38	312° 51' 14"	22.85
14	451110.8	2539269.63	312° 18' 4"	32.29
15	451132.53	2539245.75	312° 54' 27"	37.57
16	451158.11	2539218.23	42° 6' 32"	33.23
17	451182.76	2539240.51	130° 23' 44"	16.91
18	451171.8	2539253.39	126° 24' 53"	4.78
19	451168.96	2539257.24	130° 17' 14"	3.96
20	451166.4	2539260.26	132° 43' 52"	22.33
21	451151.25	2539276.66	134° 6' 26"	10.89
22	451143.67	2539284.48	133° 23' 25"	10.32
23	451136.58	2539291.98	133° 1' 1"	23.7
24	451120.41	2539309.31	136° 15' 32"	33.15
25	451096.46	2539332.23	136° 16' 47"	8.23
26	451090.51	2539337.92	136° 12' 47"	3.01
27	451088.34	2539340	136° 8' 28"	1.78
28	451087.06	2539341.23	138° 2' 7"	22.84
29	451070.08	2539356.5	136° 33' 6"	12.53
30	451060.98	2539365.12	137° 53' 19"	32.27
31	451037.04	2539386.76	148° 18' 8"	15.8
32	451023.6	2539395.06	136° 53' 27"	38.57
33	450995.44	2539421.42	136° 52' 43"	10.14
34	450988.04	2539428.35	133° 2' 8"	10.73
35	450980.72	2539436.19		

01:06:20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450870.18	2539338.43	309° 3' 41"	295.86
2	451056.62	2539108.7	47° 10' 15"	69.81
3	451104.08	2539159.9	47° 8' 38"	24.95
4	451121.05	2539178.19	131° 52' 14"	58.03
5	451082.32	2539221.4	131° 31' 24"	57.37
6	451044.29	2539264.35	132° 1' 18"	56.89
7	451006.21	2539306.61	132° 0' 11"	56.94
8	450968.11	2539348.92	132° 6' 24"	57.02
9	450929.88	2539391.22		

01:06:21 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450970.44	2539447.19	133° 3' 3"	68.19
2	450923.89	2539497.02	135° 9' 37"	93.46
3	450857.62	2539562.92	131° 11' 16"	108.38
4	450786.25	2539644.48	125° 5' 34"	227.52
5	450655.45	2539830.64	115° 16' 9"	25.51
6	450644.56	2539853.71		

01:06:21 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450753.37	2539482.37	309° 3' 30"	170.43
2	450860.76	2539350.03		

01:06:22

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450517.5	2539723.93	290° 57' 7"	42.84
2	450532.82	2539683.92	293° 47' 50"	51.03
3	450553.41	2539637.23	294° 2' 19"	71.02
4	450582.34	2539572.37	24° 10' 11"	2.25
5	450584.39	2539573.29	301° 43' 31"	174.58
6	450676.19	2539424.8	302° 32' 24"	28.05
7	450691.28	2539401.15	305° 44' 8"	26.57
8	450706.8	2539379.58	308° 9' 7"	25.03
9	450722.26	2539359.9	309° 10' 18"	25
10	450738.05	2539340.52	309° 10' 18"	25
11	450753.84	2539321.14	309° 8' 22"	25
12	450769.62	2539301.75	309° 13' 18"	25
13	450785.43	2539282.38	309° 9' 14"	24.99
14	450801.21	2539263	309° 10' 18"	25
15	450817	2539243.62	309° 12' 14"	25
16	450832.8	2539224.25	309° 8' 34"	25.01
17	450848.59	2539204.85	309° 12' 14"	25
18	450864.39	2539185.48	309° 10' 18"	25
19	450880.18	2539166.1	309° 8' 22"	25
20	450895.96	2539146.71	309° 10' 18"	25
21	450911.75	2539127.33	309° 11' 10"	24.99
22	450927.54	2539107.96	309° 9' 38"	25.02
23	450943.34	2539088.56	309° 11' 10"	24.99
24	450959.13	2539069.19	309° 10' 18"	25
25	450974.92	2539049.81	309° 10' 27"	26.96
26	450991.95	2539028.91	39° 47' 31"	32.48
27	451016.91	2539049.7	54° 9' 54"	28.46
28	451033.57	2539072.77	54° 8' 24"	25.42
29	451048.46	2539093.37	129° 5' 3"	37.73
30	451024.67	2539122.66	128° 52' 29"	32.47
31	451004.29	2539147.94	129° 20' 7"	40.55
32	450978.59	2539179.3	128° 46' 47"	40.33
33	450953.33	2539210.74	129° 11' 49"	40.14
34	450927.96	2539241.85	129° 3' 38"	296.77
35	450740.95	2539472.29	39° 3' 45"	16
36	450753.37	2539482.37		

01:06:27

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450616.12	2539328.93	219° 11' 50"	66.44
2	450564.63	2539286.94	215° 28' 53"	16.59
3	450551.12	2539277.31	205° 13' 39"	47.51
4	450508.14	2539257.06	115° 44' 56"	513.34
5	450285.13	2539719.43	10° 29' 55"	77.27
6	450361.11	2539733.51	19° 24' 24"	10.44
7	450370.96	2539736.98	19° 26' 60"	6.43

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
8	450377.02	2539739.12	19° 43' 51"	6.01
9	450382.68	2539741.15	19° 39' 8"	22.18
10	450403.57	2539748.61	19° 41' 5"	20.01
11	450422.41	2539755.35	101° 26' 5"	6.31
12	450421.16	2539761.53	23° 17' 32"	22.48
13	450441.81	2539770.42	22° 26' 37"	27.5
14	450467.23	2539780.92	292° 22' 14"	6.54
15	450469.72	2539774.87	292° 26' 19"	38.91
16	450484.57	2539738.91	292° 27' 40"	30
17	450496.03	2539711.19	292° 0' 38"	18.81
18	450503.08	2539693.75	292° 27' 59"	11.2
19	450507.36	2539683.4	292° 26' 29"	16.79
20	450513.77	2539667.88	294° 58' 49"	13.26
21	450519.37	2539655.86	205° 30' 50"	0.49
22	450518.93	2539655.65	294° 33' 6"	9.67
23	450522.95	2539646.85	295° 43' 14"	40.05
24	450540.33	2539610.77	294° 58' 50"	17.14
25	450547.57	2539595.23	297° 41' 37"	6.58
26	450550.63	2539589.4	297° 43' 7"	49.99
27	450573.88	2539545.15	301° 33' 46"	15.09
28	450581.78	2539532.29	297° 50' 23"	42.42
29	450601.59	2539494.78	298° 41' 51"	42.07
30	450621.79	2539457.88	301° 45' 3"	57.05
31	450651.81	2539409.37	304° 8' 19"	40.04
32	450674.28	2539376.23	219° 7' 14"	74.97
1	450616.12	2539328.93		

01:06:28

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450936.72	2540185.54	41° 18' 49"	18.15
2	450950.35	2540197.52	45° 41' 19"	28.83
3	450970.49	2540218.15	131° 44' 34"	22.65
4	450955.41	2540235.05	131° 46' 59"	22.93
5	450940.13	2540252.15	130° 13' 23"	25.47
6	450923.68	2540271.6	128° 44' 26"	207.53
7	450793.81	2540433.47	227° 24' 35"	22.03
8	450778.9	2540417.25	227° 19' 18"	26.01
9	450761.27	2540398.13	227° 17' 56"	7.76
10	450756.01	2540392.43	227° 20' 19"	13.52
11	450746.85	2540382.49	227° 59' 26"	63.16
12	450704.58	2540335.56	227° 39' 33"	26.98
13	450686.41	2540315.62	320° 28' 4"	67.08
14	450738.15	2540272.92	320° 32' 9"	6.23
15	450742.96	2540268.96	320° 21' 35"	64.35
16	450792.51	2540227.91	321° 9' 50"	8.63
17	450799.23	2540222.5	320° 28' 12"	78.04
18	450859.42	2540172.83	320° 22' 52"	43.2
19	450892.7	2540145.28	43° 23' 13"	27.63
20	450912.78	2540164.26	41° 1' 10"	22
21	450929.38	2540178.7	42° 58' 50"	10.03
1	450936.72	2540185.54		

01:06:29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450739.33	2540399.98	137° 8' 11"	5.88
2	450735.02	2540403.98	227° 10' 16"	101.72
3	450665.87	2540329.38	142° 53' 43"	47.31
4	450628.14	2540357.92	142° 47' 12"	58.04
5	450581.92	2540393.02	142° 19' 30"	112.03
6	450493.25	2540461.49	142° 20' 34"	20.53
7	450477	2540474.03	48° 16' 43"	30.91

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
8	450497.57	2540497.1	48° 25' 4"	43.65
9	450526.54	2540529.75	48° 57' 49"	7.57
10	450531.51	2540535.46	48° 26' 59"	21.15
11	450545.54	2540551.29	44° 43' 20"	52.52
12	450582.86	2540588.25	319° 50' 20"	32.61
13	450607.78	2540567.22	319° 43' 54"	39.95
14	450638.26	2540541.4	319° 47' 19"	76.83
15	450696.93	2540491.8	317° 53' 53"	37.48
16	450724.74	2540466.67	317° 45' 33"	14.1
17	450735.18	2540457.19	318° 19' 13"	42.36
18	450766.82	2540429.02	226° 34' 14"	39.99
1	450739.33	2540399.98		

01:06:30

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450870.12	2540122.42	140° 27' 7"	250.06
2	450677.3	2540281.64	228° 35' 44"	102.61
3	450609.44	2540204.68	228° 35' 57"	11.04
4	450602.14	2540196.4	229° 20' 20"	33.18
5	450580.52	2540171.23	244° 28' 54"	21.05
6	450571.45	2540152.23	268° 8' 17"	20.62
7	450570.78	2540131.62	306° 2' 3"	225.59
8	450703.49	2539949.19	34° 41' 14"	22.47
9	450721.97	2539961.98	47° 53' 45"	118.97
10	450801.74	2540050.25	46° 32' 41"	99.42
11	450870.12	2540122.42		

01:06:31

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450624.72	2540267.67	49° 21' 58"	43.93
2	450653.33	2540301.01	141° 16' 33"	54.27
3	450610.99	2540334.96	141° 16' 10"	42.99
4	450577.45	2540361.86	141° 28' 27"	42.71
5	450544.04	2540388.46	141° 33' 8"	43.07
6	450510.31	2540415.24	140° 56' 54"	34.94
7	450483.18	2540437.25	140° 58' 14"	33.17
8	450457.41	2540458.14	230° 55' 43"	78.25
9	450408.09	2540397.39	318° 55' 14"	236.61
10	450586.45	2540241.91	318° 54' 7"	12.26
11	450595.69	2540233.85	49° 17' 51"	2.45
12	450597.29	2540235.71	49° 21' 43"	42.12
1	450624.72	2540267.67		

01:06:32

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450643.72	2539876.02	36° 36' 33"	43.95
2	450679	2539902.23	129° 0' 33"	19.99
3	450666.42	2539917.76	128° 52' 15"	44.97
4	450638.2	2539952.77	130° 1' 39"	6.61
5	450633.95	2539957.83	129° 54' 42"	2.07
6	450632.62	2539959.42	128° 7' 4"	11.39
7	450625.59	2539968.38	129° 5' 4"	2.95
8	450623.73	2539970.67	41° 31' 54"	0.47
9	450624.08	2539970.98	132° 29' 45"	2.43
10	450622.44	2539972.77	222° 23' 51"	0.31
11	450622.21	2539972.56	128° 55' 58"	16.06
12	450612.12	2539985.05	128° 53' 21"	21.85
13	450598.4	2540002.06	125° 6' 3"	20.73
14	450586.48	2540019.02	116° 56' 48"	20.81

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
15	450577.05	2540037.57	27° 5' 44"	0.48
16	450577.48	2540037.79	116° 39' 18"	34.22
17	450562.13	2540068.37	116° 7' 46"	6.47
18	450559.28	2540074.18	203° 57' 45"	0.39
19	450558.92	2540074.02	200° 33' 22"	0.17
20	450558.76	2540073.96	116° 12' 51"	2.92
21	450557.47	2540076.58	115° 4' 56"	24.37
22	450547.14	2540098.65	109° 45' 52"	57.52
23	450527.69	2540152.78	109° 43' 20"	7.88
24	450525.03	2540160.2	46° 15' 59"	78.07
25	450579	2540216.61	139° 14' 1"	5.27
26	450575.01	2540220.05	139° 12' 5"	5.98
27	450570.48	2540223.96	137° 8' 54"	61.68
28	450525.26	2540265.91	138° 32' 57"	37.24
29	450497.35	2540290.56	138° 31' 1"	72.74
30	450442.86	2540338.74	138° 18' 41"	33.66
31	450417.72	2540361.13	138° 16' 36"	31.3
32	450394.36	2540381.96	228° 41' 22"	33.74
33	450372.09	2540356.62	226° 43' 41"	81.59
34	450316.16	2540297.21	261° 49' 22"	8.58
35	450314.94	2540288.72	284° 12' 32"	48.28
36	450326.79	2540241.92	286° 17' 59"	89.04
37	450351.78	2540156.46	285° 53' 7"	16.99
38	450356.43	2540140.12	286° 27' 37"	34.23
39	450366.13	2540107.29	289° 20' 19"	41.1
40	450379.74	2540068.51	291° 17' 59"	83.58
41	450410.1	2539990.64	291° 19' 12"	52.15
42	450429.06	2539942.06	237° 30' 37"	2.38
43	450427.78	2539940.05	291° 27' 23"	30.54
44	450438.95	2539911.63	291° 14' 4"	12.95
45	450443.64	2539899.56	291° 14' 46"	26.24
46	450453.15	2539875.1	25° 1' 47"	2.67
47	450455.57	2539876.23	291° 45' 5"	29.84
48	450466.63	2539848.51	291° 44' 53"	39.78
49	450481.37	2539811.56	292° 53' 49"	7.48
50	450484.28	2539804.67	292° 28' 27"	66.26
51	450509.61	2539743.44		

01:06:33

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450462.38	2539792.12	112° 26' 31"	59.96
2	450439.49	2539847.54	41° 35' 0"	0.95
3	450440.2	2539848.17	111° 47' 31"	56
4	450419.41	2539900.17	146° 25' 27"	2.78
5	450417.09	2539901.71	112° 55' 56"	1.41
6	450416.54	2539903.01	109° 56' 37"	7.45
7	450414	2539910.01	110° 1' 5"	173.41
8	450354.64	2540072.94	198° 16' 10"	218.03
9	450147.6	2540004.59	295° 45' 2"	297.59
10	450276.89	2539736.55	10° 29' 23"	86.73
11	450362.17	2539752.34	20° 56' 33"	58.84
12	450417.12	2539773.37	22° 30' 10"	48.99
1	450462.38	2539792.12		

01:06:34

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450349.07	2540092.15	197° 44' 50"	79.56
2	450273.3	2540067.9	198° 21' 20"	45.69
3	450229.93	2540053.51	109° 43' 22"	192.49
4	450164.97	2540234.71	109° 55' 39"	90.46
5	450134.14	2540319.75	100° 7' 15"	190.13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6	450100.73	2540506.92	96° 32' 14"	18.62
7	450098.61	2540525.42	47° 1' 21"	7.61
8	450103.8	2540530.99	16° 46' 44"	4.81
9	450108.41	2540532.38	47° 35' 16"	2.51
10	450110.1	2540534.23	11° 7' 58"	20.92
11	450130.63	2540538.27	282° 42' 26"	2.09
12	450131.09	2540536.23	10° 47' 56"	9.23
13	450140.16	2540537.96	309° 54' 37"	3.51
14	450142.41	2540535.27	279° 13' 24"	8.67
15	450143.8	2540526.71	276° 51' 20"	31.92
16	450147.61	2540495.02	276° 56' 22"	17.63
17	450149.74	2540477.52	276° 55' 20"	24.89
18	450152.74	2540452.81	278° 17' 14"	21.16
19	450155.79	2540431.87	278° 37' 37"	53.67
20	450163.84	2540378.81	278° 8' 55"	21.94
21	450166.95	2540357.09	293° 30' 59"	9
22	450170.54	2540348.84	293° 18' 28"	110.34
23	450214.2	2540247.5	295° 54' 17"	23.67
24	450224.54	2540226.21	28° 11' 59"	14.58
25	450237.39	2540233.1	44° 52' 11"	65.33
26	450283.69	2540279.19	4° 55' 38"	4.08
27	450287.75	2540279.54	320° 41' 38"	7.2
28	450293.32	2540274.98	325° 20' 44"	4.45
29	450296.98	2540272.45	287° 42' 35"	51.97
30	450312.79	2540222.94	254° 10' 18"	4.03
31	450311.69	2540219.06	286° 24' 45"	118.28
32	450345.11	2540105.6	286° 24' 20"	14.02
1	450349.07	2540092.15		

01:06:35

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450215.66	2540048.87	197° 56' 29"	81.12
2	450138.48	2540023.88	112° 53' 0"	119.09
3	450092.17	2540133.6	114° 51' 37"	88.25
4	450055.07	2540213.67	113° 31' 7"	27.52
5	450044.09	2540238.9	113° 30' 58"	27.49
6	450033.12	2540264.11	113° 30' 28"	27.5
7	450022.15	2540289.33	113° 52' 32"	30.12
8	450009.96	2540316.87	96° 6' 31"	3.01
9	450009.64	2540319.86	99° 20' 12"	27
10	450005.26	2540346.5	99° 18' 44"	27.01
11	450000.89	2540373.15	99° 20' 12"	27
12	449996.51	2540399.79	99° 28' 50"	41.34
13	449989.7	2540440.57	99° 24' 8"	40.83
14	449983.03	2540480.85	98° 20' 32"	24.05
15	449979.54	2540504.65	11° 12' 39"	107.65
16	450085.14	2540525.58	279° 31' 1"	49.9
17	450093.39	2540476.37	279° 17' 11"	19.27
18	450096.5	2540457.35	279° 18' 4"	22.77
19	450100.18	2540434.88	279° 11' 59"	49.85
20	450108.15	2540385.67	279° 17' 10"	71.14
21	450119.63	2540315.46	289° 54' 43"	128.58
22	450163.42	2540194.57	289° 43' 30"	154.78
1	450215.66	2540048.87		

01:06:36 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450602.37	2540655.44	223° 58' 21"	37.85
2	450575.13	2540629.16	135° 53' 6"	61.8
3	450530.76	2540672.18	55° 9' 41"	41.92
4	450554.71	2540706.59	312° 58' 38"	69.91

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450602.37	2540655.44		

01:06:36 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450484.47	2540529.57	228° 31' 59"	43.72
2	450455.52	2540496.81	138° 50' 37"	49.47
3	450418.27	2540529.37	139° 2' 17"	33.44
4	450393.02	2540551.29	139° 2' 39"	20.86
5	450377.27	2540564.96	139° 2' 11"	81.67
6	450315.6	2540618.5	102° 41' 2"	93.82
7	450295	2540710.03	100° 50' 43"	24.18
8	450290.45	2540733.78	102° 13' 55"	102.75
9	450268.68	2540834.2	67° 55' 56"	4.79
10	450270.48	2540838.64	38° 23' 23"	17.57
11	450284.25	2540849.55	319° 19' 14"	70.02
12	450337.35	2540803.91	319° 3' 12"	19.61
13	450352.16	2540791.06	316° 35' 54"	34.48
14	450377.21	2540767.37	319° 0' 5"	23.31
15	450394.8	2540752.08	317° 20' 14"	3.47
16	450397.35	2540749.73	317° 9' 45"	10.12
17	450404.77	2540742.85	319° 28' 30"	3.26
18	450407.25	2540740.73	319° 3' 34"	94.69
19	450478.78	2540678.68	319° 12' 33"	102.89
20	450556.68	2540611.46	228° 10' 34"	30.5
21	450536.34	2540588.73	228° 45' 24"	78.68
1	450484.47	2540529.57		

01:06:37

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450366.52	2540394.92	106° 50' 2"	18.34
2	450361.21	2540412.47	106° 51' 30"	3.79
3	450360.11	2540416.1	16° 1' 4"	2.17
4	450362.2	2540416.7	104° 5' 19"	53.08
5	450349.28	2540468.18	190° 18' 17"	0.67
6	450348.62	2540468.06	101° 20' 19"	31.38
7	450342.45	2540498.83	102° 38' 42"	66.92
8	450327.8	2540564.13	30° 48' 51"	5.92
9	450332.88	2540567.16	317° 46' 59"	78.06
10	450390.69	2540514.71	318° 19' 57"	40.63
11	450421.04	2540487.7	318° 54' 17"	19
12	450435.36	2540475.21	229° 23' 26"	105.76
1	450366.52	2540394.92		

01:06:38

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450283.13	2540309.48	45° 25' 18"	92.22
2	450347.86	2540375.17	102° 28' 2"	15.15
3	450344.59	2540389.96	103° 30' 42"	119.5
4	450316.67	2540506.15	104° 16' 52"	9.08
5	450314.43	2540514.95	7° 25' 14"	4.57
6	450318.96	2540515.54	101° 39' 21"	25.34
7	450313.84	2540540.36	191° 12' 38"	2.26
8	450311.62	2540539.92	103° 6' 59"	29.61
9	450304.9	2540568.76	191° 49' 5"	34.72
10	450270.92	2540561.65	129° 14' 33"	4.3
11	450268.2	2540564.98	192° 9' 57"	28.76
12	450240.09	2540558.92	190° 7' 21"	44.1
13	450196.68	2540551.17	194° 10' 42"	34.21
14	450163.51	2540542.79	275° 26' 5"	34.53
15	450166.78	2540508.42	275° 25' 21"	42.96

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
16	450170.84	2540465.65	277° 16' 57"	70.45
17	450179.77	2540395.77	280° 8' 57"	52.66
18	450189.05	2540343.93	293° 36' 19"	96.57
19	450227.72	2540255.44	44° 16' 58"	77.4
1	450283.13	2540309.48		

01:06:39

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450302.83	2540581.62	192° 33' 52"	26.06
2	450277.39	2540575.95	188° 7' 48"	3.61
3	450273.82	2540575.44	188° 12' 34"	15.34
4	450258.64	2540573.25	187° 49' 52"	14.9
5	450243.88	2540571.22	99° 50' 37"	44.22
6	450236.32	2540614.79	97° 50' 8"	33.3
7	450231.78	2540647.78	97° 47' 0"	36.7
8	450226.81	2540684.14	97° 24' 11"	27.09
9	450223.32	2540711	97° 47' 17"	21.55
10	450220.4	2540732.35	98° 1' 14"	39.92
11	450214.83	2540771.88	98° 1' 11"	19.07
12	450212.17	2540790.76	97° 35' 10"	4.47
13	450211.58	2540795.19	96° 45' 58"	3.56
14	450211.16	2540798.73	33° 39' 41"	16.54
15	450224.93	2540807.9	33° 53' 9"	28.39
16	450248.5	2540823.73	284° 10' 36"	57.45
17	450262.57	2540768.03	282° 15' 3"	52.08
18	450273.62	2540717.14	281° 49' 25"	26.26
19	450279	2540691.44	282° 29' 34"	32.68
20	450286.07	2540659.53	282° 31' 36"	28.54
21	450292.26	2540631.67	282° 14' 9"	26.94
22	450297.97	2540605.34	281° 34' 45"	24.21
1	450302.83	2540581.62		

01:06:40

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450223.6	2540573.82	97° 47' 3"	86.68
2	450211.86	2540659.7	18° 4' 34"	1.51
3	450213.3	2540660.17	97° 45' 25"	21.93
4	450210.34	2540681.9	183° 48' 51"	1.5
5	450208.84	2540681.8	97° 48' 25"	68.46
6	450199.54	2540749.63	112° 16' 43"	7.36
7	450196.75	2540756.44	113° 56' 56"	8.62
8	450193.25	2540764.32	158° 7' 10"	14.79
9	450179.53	2540769.83	158° 8' 4"	8.3
10	450171.83	2540772.92	214° 58' 16"	11.17
11	450162.68	2540766.52	214° 27' 20"	22.84
12	450143.85	2540753.6	215° 14' 31"	2.25
13	450142.01	2540752.3	276° 11' 22"	9.65
14	450143.05	2540742.71	276° 12' 15"	60.42
15	450149.58	2540682.64	273° 44' 40"	20.82
16	450150.94	2540661.86	283° 56' 5"	1.37
17	450151.27	2540660.53	274° 7' 5"	44.14
18	450154.44	2540616.5	277° 25' 8"	51.73
19	450161.12	2540565.2	7° 51' 7"	13.69
20	450174.68	2540567.07	7° 51' 22"	49.38
1	450223.6	2540573.82		

01:06:41

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450139.86	2540551.77	190° 54' 18"	34.68
2	450105.81	2540545.21	192° 0' 27"	5.96

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3	450099.98	2540543.97	102° 52' 27"	37.43
4	450091.64	2540580.46	100° 3' 24"	26.63
5	450086.99	2540606.68	98° 33' 11"	30.46
6	450082.46	2540636.8	99° 25' 55"	31.12
7	450077.36	2540667.5	97° 19' 1"	10.36
8	450076.04	2540677.78	95° 7' 48"	12.08
9	450074.96	2540689.81	96° 51' 4"	8.3
10	450073.97	2540698.05	89° 19' 58"	18.03
11	450074.18	2540716.08	67° 14' 19"	8.09
12	450077.31	2540723.54	24° 43' 29"	43.73
13	450117.03	2540741.83	285° 3' 57"	15.93
14	450121.17	2540726.45	276° 16' 12"	5.4
15	450121.76	2540721.08	276° 16' 24"	5.67
16	450122.38	2540715.44	273° 2' 31"	4.15
17	450122.6	2540711.3	276° 22' 43"	57.7
18	450129.01	2540653.96	276° 8' 50"	48.84
19	450134.24	2540605.4	275° 46' 32"	23.65
20	450136.62	2540581.87	276° 8' 37"	30.27
1	450139.86	2540551.77		

01:06:42

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450082.69	2540540.4	193° 24' 13"	64.15
2	450020.29	2540525.53	187° 51' 56"	43.19
3	449977.51	2540519.62	97° 35' 7"	20.23
4	449974.84	2540539.67	98° 18' 9"	88.78
5	449962.02	2540627.52	32° 6' 23"	4.82
6	449966.1	2540630.08	32° 21' 12"	33.17
7	449994.12	2540647.83	35° 32' 42"	27.33
8	450016.36	2540663.72	33° 47' 53"	49.98
9	450057.89	2540691.52	279° 29' 2"	65.55
10	450068.69	2540626.87	279° 21' 7"	19.63
11	450071.88	2540607.5	279° 5' 34"	44.61
12	450078.93	2540563.45	279° 9' 36"	8.1
13	450080.22	2540555.45	279° 28' 29"	15.25
14	450082.73	2540540.41	194° 2' 10"	0.04
1	450082.69	2540540.4		

01:06:43 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449940.25	2540441.33	292° 5' 24"	40.92
2	449955.64	2540403.41		

01:06:43 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449823.03	2540154.42	123° 13' 7"	117.61
2	449758.6	2540252.81		

01:06:55

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450490.03	2539248.52	205° 13' 51"	34.77
2	450458.58	2539233.7	139° 53' 47"	218.3
3	450291.61	2539374.32	26° 6' 34"	48.38
4	450335.05	2539395.61	116° 8' 52"	22.1
5	450325.31	2539415.45	116° 10' 24"	178.54
6	450246.56	2539575.68	116° 9' 31"	75.01
7	450213.49	2539643.01	116° 11' 9"	25
8	450202.46	2539665.44	115° 55' 7"	24.57
9	450191.72	2539687.54	27° 30' 31"	39.92

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	450227.13	2539705.98	13° 3' 14"	39.05
11	450265.17	2539714.8	295° 44' 34"	108.44
12	450312.27	2539617.12	295° 44' 46"	409.22
1	450490.03	2539248.52		

01:06:57

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450217.59	2539362.54	206° 10' 27"	39.99
2	450181.7	2539344.9	131° 57' 39"	146.97
3	450083.43	2539454.19	116° 12' 23"	25
4	450072.39	2539476.62	116° 6' 52"	25.01
5	450061.38	2539499.08	116° 11' 45"	24.99
6	450050.35	2539521.5	116° 11' 9"	25
7	450039.32	2539543.93	116° 9' 56"	25.01
8	450028.29	2539566.38	116° 8' 58"	18.49
9	450020.14	2539582.98	44° 11' 26"	42.05
10	450050.29	2539612.29	42° 34' 50"	5.02
11	450053.99	2539615.69	28° 49' 43"	35.21
12	450084.84	2539632.67	296° 12' 2"	26
13	450096.32	2539609.34	296° 8' 41"	24.99
14	450107.33	2539586.91	296° 12' 23"	25
15	450118.37	2539564.48	296° 8' 42"	25.01
16	450129.39	2539542.03	296° 11' 45"	24.99
17	450140.42	2539519.61	296° 8' 6"	25.02
18	450151.44	2539497.15	296° 11' 9"	25
19	450162.47	2539474.72	296° 10' 31"	24.98
20	450173.49	2539452.3	296° 9' 56"	25.01
21	450184.52	2539429.85	296° 9' 18"	25
22	450195.54	2539407.41	296° 11' 46"	25.01
23	450206.58	2539384.97	296° 8' 41"	24.99
1	450217.59	2539362.54		

01:06:58

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450191.39	2539325.19	25° 37' 29"	89.11
2	450271.74	2539363.73	320° 11' 38"	242.77
3	450458.24	2539208.31		

01:07:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451818.42	2538032.71	246° 9' 5"	36.8
2	451803.54	2537999.05	249° 5' 11"	4.31
3	451802	2537995.02	275° 4' 2"	2.04
4	451802.18	2537992.99	268° 39' 8"	0.85
5	451802.16	2537992.14	189° 16' 50"	29.02
6	451773.52	2537987.46	277° 35' 41"	0.91
7	451773.64	2537986.56	185° 16' 1"	12.85
8	451760.84	2537985.38	188° 14' 15"	113.14
9	451648.87	2537969.17	106° 12' 25"	6.02
10	451647.19	2537974.95	108° 25' 42"	27.36
11	451638.54	2538000.91	186° 12' 14"	236.8
12	451403.13	2537975.32	186° 8' 20"	14.77
13	451388.44	2537973.74	186° 16' 42"	15.36
14	451373.17	2537972.06	145° 39' 14"	0.73
15	451372.57	2537972.47	197° 11' 25"	4.8
16	451367.98	2537971.05		

01:07:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451019.08	2537862.33	267° 10' 7"	273.7
2	451005.56	2537588.96	273° 28' 11"	75.35
3	451010.12	2537513.75	273° 27' 29"	8.46
4	451010.63	2537505.31	187° 3' 7"	167.23
5	450844.67	2537484.78	187° 58' 10"	118.58
6	450727.24	2537468.34	185° 55' 1"	100.6
7	450627.18	2537457.97	180° 3' 30"	68.76
8	450558.42	2537457.9	171° 54' 14"	42.96
9	450515.89	2537463.95	93° 53' 34"	13.55
10	450514.97	2537477.47	186° 28' 20"	2.4
11	450512.59	2537477.2	233° 24' 19"	11.66
12	450505.64	2537467.84	162° 27' 33"	166.4
13	450346.98	2537517.99	160° 20' 17"	260.53
14	450101.64	2537605.65	153° 26' 34"	131.23
15	449984.26	2537664.32	149° 59' 45"	75.07
16	449919.25	2537701.86	151° 27' 0"	10.59
17	449909.95	2537706.92	119° 21' 28"	25.15
18	449897.62	2537728.84	87° 41' 3"	10.89
19	449898.06	2537739.72	75° 4' 11"	31.09
20	449906.07	2537769.76	73° 29' 51"	33.48
21	449915.58	2537801.86	77° 46' 40"	105.57
22	449937.93	2537905.04	88° 27' 59"	130.03
23	449941.41	2538035.02	96° 33' 16"	46.96
24	449936.05	2538081.67	116° 53' 44"	34.11
25	449920.62	2538112.09	126° 12' 58"	35.05
26	449899.91	2538140.37		

01:07:03 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449899.91	2538140.37	126° 15' 55"	329.52
2	449704.99	2538406.06	130° 10' 7"	92.94
3	449645.04	2538477.08	132° 48' 49"	267.45
4	449463.28	2538673.27	126° 2' 47"	144.3
5	449378.37	2538789.94	124° 38' 18"	126.71
6	449306.35	2538894.19	119° 6' 22"	149.99
7	449233.39	2539025.24	117° 38' 55"	64.33
8	449203.54	2539082.22	112° 13' 18"	126.07
9	449155.86	2539198.93	38° 56' 4"	124.13
10	449252.42	2539276.94	49° 44' 50"	12.3
11	449260.37	2539286.33	53° 28' 45"	12.8
12	449267.99	2539296.62	57° 3' 43"	12.89
13	449275	2539307.44	60° 45' 49"	12.86
14	449281.28	2539318.66	64° 22' 12"	13.15
15	449286.97	2539330.52	68° 0' 23"	12.74
16	449291.74	2539342.33	71° 39' 52"	12.75
17	449295.75	2539354.43	75° 20' 31"	12.96
18	449299.03	2539366.97	78° 57' 21"	13.1
19	449301.54	2539379.83	82° 40' 4"	10.97
20	449302.94	2539390.71	82° 31' 22"	1.61
21	449303.15	2539392.31	86° 15' 43"	13.04
22	449304	2539405.32	89° 57' 22"	13.03
23	449304.01	2539418.35	93° 20' 49"	249.56
24	449289.44	2539667.48	93° 9' 42"	21.03
25	449288.28	2539688.48	89° 14' 42"	6.07
26	449288.36	2539694.55	85° 32' 54"	5.8
27	449288.81	2539700.33	81° 45' 43"	6
28	449289.67	2539706.27	78° 12' 27"	5.82
29	449290.86	2539711.97	74° 35' 35"	6.29
30	449292.53	2539718.03	70° 54' 23"	5.78
31	449294.42	2539723.49	67° 7' 10"	5.92
32	449296.72	2539728.94	63° 41' 5"	6.16
33	449299.45	2539734.46	59° 42' 54"	5.79

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
34	449302.37	2539739.46	56° 10' 49"	6.13
35	449305.78	2539744.55	52° 17' 29"	5.74
36	449309.29	2539749.09	48° 55' 49"	2.79
37	449311.12	2539751.19	42° 46' 50"	21.36
38	449326.8	2539765.7	37° 1' 9"	70.59
39	449383.16	2539808.2	37° 1' 2"	40.48
40	449415.48	2539832.57	37° 0' 51"	267.77
41	449629.29	2539993.77	37° 0' 35"	25.38
42	449649.56	2540009.05	303° 10' 27"	202.36
43	449760.29	2539839.67	296° 10' 32"	125.66
44	449815.72	2539726.9	314° 3' 13"	240.19
45	449982.73	2539554.28	311° 50' 23"	139.42
46	450075.73	2539450.41	312° 43' 38"	170.46
47	450191.39	2539325.19		

01:07:03 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450458.24	2539208.31	26° 27' 13"	11.49
2	450468.53	2539213.43	26° 24' 20"	14.46
3	450481.48	2539219.86	26° 26' 7"	74.96
4	450548.6	2539253.23		

01:07:03 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450748.21	2539008.26	129° 11' 28"	16
2	450738.1	2539020.66		

01:08:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449758.6	2540252.81	123° 12' 51"	50.75
2	449730.8	2540295.27	123° 12' 58"	138.46
3	449654.95	2540411.11	35° 39' 46"	301.9
4	449900.23	2540587.12	303° 5' 58"	26.09
5	449914.48	2540565.26	280° 51' 25"	39.45
6	449921.91	2540526.52	282° 8' 58"	87.14
7	449940.25	2540441.33		

01:08:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449679.6	2539999.75	72° 38' 33"	233.09
2	449749.14	2540222.23	123° 10' 11"	211.91
3	449633.2	2540399.61	215° 53' 1"	180.08
4	449487.3	2540294.06	303° 9' 37"	351.56
1	449679.6	2539999.75		

01:08:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449272.96	2539349.2	248° 0' 22"	11.62
2	449268.61	2539338.43	244° 22' 55"	11.63
3	449263.58	2539327.94	240° 45' 48"	11.61
4	449257.91	2539317.81	237° 4' 31"	11.63
5	449251.59	2539308.05	233° 26' 9"	11.62
6	449244.67	2539298.72	229° 44' 47"	11.62
7	449237.16	2539289.85	218° 51' 22"	114.43
8	449148.05	2539218.06	119° 48' 46"	52.34
9	449122.03	2539263.47	124° 44' 40"	33.76
10	449102.79	2539291.21	138° 27' 22"	43.52
11	449070.22	2539320.07	141° 5' 31"	42.18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
12	449037.4	2539346.56	144° 2' 13"	37.27
13	449007.23	2539368.45	36° 15' 34"	37.55
14	449037.51	2539390.66	26° 54' 36"	34.16
15	449067.97	2539406.12	26° 54' 47"	15.46
16	449081.76	2539413.12	13° 57' 3"	6.51
17	449088.08	2539414.69	93° 39' 34"	115.94
18	449080.68	2539530.39	146° 38' 21"	38.13
19	449048.83	2539551.36	93° 48' 41"	201.89
20	449035.41	2539752.8	98° 37' 56"	13.39
21	449033.4	2539766.04	98° 42' 46"	13.07
22	449031.42	2539778.96	174° 41' 31"	14.16
23	449017.32	2539780.27	120° 38' 1"	5.36
24	449014.59	2539784.88	86° 28' 2"	132.1
25	449022.73	2539916.73	112° 0' 34"	31.19
26	449011.04	2539945.65	37° 32' 13"	9.96
27	449018.94	2539951.72	37° 33' 4"	121.96
28	449115.63	2540026.05	36° 3' 2"	30.91
29	449140.62	2540044.24	35° 38' 16"	45.86
30	449177.89	2540070.96	35° 39' 59"	8.28
31	449184.62	2540075.79	35° 38' 50"	97.2
32	449263.61	2540132.44	35° 38' 20"	10.52
33	449272.16	2540138.57	35° 38' 44"	148.91
34	449393.17	2540225.35	35° 39' 51"	40.01
35	449425.68	2540248.68	35° 53' 22"	31.44
36	449451.15	2540267.11	303° 9' 35"	306.19
37	449618.63	2540010.78	217° 1' 10"	327.28
38	449357.32	2539813.73	216° 58' 40"	53.1
39	449314.9	2539781.79	222° 17' 34"	64.97
40	449266.84	2539738.07	271° 40' 17"	17.83
41	449267.36	2539720.25	271° 39' 36"	32.1
42	449268.29	2539688.16	273° 9' 18"	21.8
43	449269.49	2539666.39	273° 10' 9"	261.74
44	449283.96	2539405.05	266° 14' 22"	10.67
45	449283.26	2539394.4	262° 37' 49"	11.62
46	449281.77	2539382.88	258° 59' 23"	11.62
47	449279.55	2539371.47	255° 20' 30"	11.62
48	449276.61	2539360.23	251° 41' 23"	11.62
1	449272.96	2539349.2		

01:08:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449071.51	2539423.33	204° 9' 35"	39.21
2	449035.73	2539407.28	198° 41' 9"	11.55
3	449024.79	2539403.58	198° 42' 51"	21.41
4	449004.51	2539396.71	176° 49' 13"	29.2
5	448975.35	2539398.33	94° 49' 11"	21.18
6	448973.57	2539419.44	95° 49' 20"	27.6
7	448970.77	2539446.9	94° 39' 48"	22.76
8	448968.92	2539469.58	93° 46' 9"	19.47
9	448967.64	2539489.01	93° 53' 20"	37.75
10	448965.08	2539526.67	94° 22' 51"	61.01
11	448960.42	2539587.5	102° 2' 48"	7.47
12	448958.86	2539594.81	96° 6' 47"	8.36
13	448957.97	2539603.12	93° 35' 17"	69.67
14	448953.61	2539672.65	92° 22' 33"	16.4
15	448952.93	2539689.04	93° 10' 19"	41.02
16	448950.66	2539730	91° 31' 52"	26.2
17	448949.96	2539756.19	92° 25' 2"	43.63
18	448948.12	2539799.78	78° 25' 33"	15.3
19	448951.19	2539814.77	78° 23' 55"	15.41
20	448954.29	2539829.87	78° 7' 15"	34.15
21	448961.32	2539863.29	78° 7' 22"	20.41

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
22	448965.52	2539883.26	60° 21' 18"	24.22
23	448977.5	2539904.31	330° 30' 7"	30.24
24	449003.82	2539889.42	268° 17' 10"	27.08
25	449003.01	2539862.35	268° 17' 30"	33.54
26	449002.01	2539828.82	268° 18' 12"	29.38
27	449001.14	2539799.45	272° 58' 4"	150.07
28	449008.91	2539649.58	274° 33' 56"	27.39
29	449011.09	2539622.28	274° 35' 3"	33.16
30	449013.74	2539589.23	274° 0' 9"	29.51
31	449015.8	2539559.79	274° 5' 18"	29.6
32	449017.91	2539530.27	274° 34' 41"	5.64
33	449018.36	2539524.65	4° 33' 45"	9.93
34	449028.26	2539525.44	3° 28' 12"	18.83
35	449047.06	2539526.58	3° 27' 43"	2.82
36	449049.87	2539526.75	326° 37' 52"	18.8
37	449065.57	2539516.41	273° 39' 5"	29.52
38	449067.45	2539486.95	273° 39' 5"	34.23
39	449069.63	2539452.79	273° 39' 5"	29.52
1	449071.51	2539423.33		

01:09:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450241.26	2540857.86	34° 26' 17"	59.06
2	450289.97	2540891.26	147° 48' 50"	128.3
3	450181.39	2540959.6	191° 15' 50"	34.2
4	450147.85	2540952.92	191° 22' 49"	17.59
5	450130.61	2540949.45	273° 7' 30"	57.42
6	450133.74	2540892.12	273° 4' 40"	93.12
7	450138.74	2540799.13	338° 6' 16"	10.16
8	450148.17	2540795.34	33° 53' 8"	112.14
1	450241.26	2540857.86		

01:09:02 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450055.48	2540786.46	17° 11' 55"	0.44
2	450055.9	2540786.59	100° 9' 18"	39.31
3	450048.97	2540825.28	95° 40' 38"	32.35
4	450045.77	2540857.47	99° 32' 14"	18.89
5	450042.64	2540876.1	100° 51' 42"	42.61
6	450034.61	2540917.95	101° 1' 46"	1.2
7	450034.38	2540919.13	198° 52' 57"	39.68
8	449996.84	2540906.29	290° 53' 15"	40.87
9	450011.41	2540868.11	290° 11' 3"	18.75
10	450017.88	2540850.51	292° 7' 29"	33.56
11	450030.52	2540819.42	291° 23' 32"	22.62
12	450038.77	2540798.36	291° 23' 56"	16.39
13	450044.75	2540783.1	17° 23' 15"	11.24
1	450055.48	2540786.46		

01:09:02 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450119.91	2540777.69	183° 49' 7"	25.38
2	450094.59	2540776	185° 20' 15"	31.18
3	450063.55	2540773.1	96° 30' 60"	15.42
4	450061.8	2540788.42	96° 31' 56"	2.64
5	450061.5	2540791.04	101° 41' 46"	2.91
6	450060.91	2540793.89	98° 13' 36"	20.97
7	450057.91	2540814.64	6° 36' 22"	4.52
8	450062.4	2540815.16	9° 24' 11"	1.59
9	450063.97	2540815.42	87° 11' 4"	1.83
10	450064.06	2540817.25	132° 57' 3"	7.51

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
11	450058.94	2540822.75	97° 19' 51"	12.77
12	450057.31	2540835.42	98° 39' 25"	22.46
13	450053.93	2540857.62	96° 2' 33"	17
14	450052.14	2540874.53	100° 13' 20"	3.1
15	450051.59	2540877.58	96° 9' 45"	6.05
16	450050.94	2540883.6	97° 15' 59"	11.07
17	450049.54	2540894.58	102° 46' 43"	4.97
18	450048.44	2540899.43	10° 29' 29"	0.27
19	450048.71	2540899.48	99° 40' 59"	23.9
20	450044.69	2540923.04	20° 44' 28"	38.43
21	450080.63	2540936.65	16° 21' 25"	28.69
22	450108.16	2540944.73	16° 4' 25"	2.46
23	450110.52	2540945.41	275° 34' 16"	26.58
24	450113.1	2540918.96	275° 13' 29"	44.47
25	450117.15	2540874.67	271° 37' 49"	97.02
1	450119.91	2540777.69		

01:09:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450125.07	2540985.36	203° 34' 7"	45.34
2	450083.51	2540967.23	204° 35' 39"	4.42
3	450079.49	2540965.39	201° 40' 39"	14.59
4	450065.93	2540960	203° 11' 5"	27
5	450041.11	2540949.37	201° 30' 16"	20.79
6	450021.77	2540941.75	204° 8' 16"	37.49
7	449987.56	2540926.42	112° 20' 25"	21.91
8	449979.23	2540946.69	213° 41' 24"	0.83
9	449978.54	2540946.23	114° 34' 2"	8.08
10	449975.18	2540953.58	111° 4' 52"	12.26
11	449970.77	2540965.02	114° 37' 25"	6.86
12	449967.91	2540971.26	110° 12' 40"	4.08
13	449966.5	2540975.09	113° 10' 6"	14.87
14	449960.65	2540988.76	109° 30' 41"	26.26
15	449951.88	2541013.51	24° 21' 11"	1.04
16	449952.83	2541013.94	24° 21' 49"	40.75
17	449989.95	2541030.75	24° 32' 16"	0.51
18	449990.41	2541030.96	104° 25' 15"	0.36
19	449990.32	2541031.31	20° 24' 12"	13.17
20	450002.66	2541035.9	25° 56' 15"	17.15
21	450018.08	2541043.4	24° 33' 33"	18.53
22	450034.93	2541051.1	24° 19' 38"	56.12
23	450086.07	2541074.22	24° 13' 6"	27.96
24	450111.57	2541085.69	287° 56' 19"	19.71
25	450117.64	2541066.94	287° 48' 19"	2.88
26	450118.52	2541064.2	287° 47' 46"	5.95
27	450120.34	2541058.53	287° 46' 12"	16.35
28	450125.33	2541042.96	287° 48' 57"	50.92
29	450140.91	2540994.48	203° 1' 34"	17.9
30	450124.44	2540987.48	286° 33' 1"	2.21
1	450125.07	2540985.36		

01:09:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449872.39	2540993.69	23° 50' 11"	14.75
2	449885.88	2540999.65	26° 27' 3"	31.41
3	449914	2541013.64	25° 7' 23"	65.93
4	449973.69	2541041.63	26° 47' 28"	10.21
5	449982.8	2541046.23	26° 38' 26"	20.34
6	450000.98	2541055.35	25° 19' 34"	69.08
7	450063.42	2541084.9	24° 52' 37"	22.01
8	450083.39	2541094.16	24° 53' 44"	5.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
9	450088.82	2541096.68	24° 53' 1"	20.27
10	450107.21	2541105.21	114° 6' 12"	11.97
11	450102.32	2541116.14	138° 14' 32"	12.25
12	450093.18	2541124.3	195° 56' 27"	34.95
13	450059.57	2541114.7	193° 52' 26"	81.28
14	449980.66	2541095.21	193° 17' 6"	19.97
15	449961.22	2541090.62	199° 12' 5"	16.78
16	449945.37	2541085.1	198° 6' 8"	27.77
17	449918.97	2541076.47	177° 42' 6"	5.98
18	449912.99	2541076.71	177° 39' 3"	3.9
19	449909.09	2541076.87	195° 22' 26"	24.52
20	449885.45	2541070.37	196° 58' 18"	16.72
21	449869.46	2541065.49	196° 56' 51"	9.5
22	449860.37	2541062.72	204° 22' 11"	9.57
23	449851.65	2541058.77	198° 57' 26"	7.63
24	449844.43	2541056.29		

01:09:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449855.01	2540985.24	206° 26' 58"	64.3
2	449797.44	2540956.6	207° 45' 2"	13.19
3	449785.77	2540950.46	205° 16' 7"	6.33
4	449780.05	2540947.76	205° 17' 44"	32.3
5	449750.85	2540933.96	118° 30' 5"	29.38
6	449736.83	2540959.78	118° 26' 28"	32.38
7	449721.41	2540988.25	118° 26' 24"	28.7
8	449707.74	2541013.49	90° 0' 0"	0.01
9	449707.74	2541013.5	19° 58' 27"	87.71
10	449790.17	2541043.46	15° 9' 11"	11.82
11	449801.58	2541046.55	11° 10' 33"	25.13
12	449826.23	2541051.42	11° 5' 56"	2.13
13	449828.32	2541051.83		

01:09:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449951.52	2540907.36	204° 14' 46"	38.35
2	449916.55	2540891.61	204° 24' 14"	7.12
3	449910.07	2540888.67	205° 22' 8"	20.35
4	449891.68	2540879.95	204° 55' 47"	25.39
5	449868.66	2540869.25	205° 10' 36"	33.78
6	449838.09	2540854.88	205° 0' 46"	26.09
7	449814.45	2540843.85	204° 27' 57"	26.01
8	449790.78	2540833.08	114° 21' 8"	23.28
9	449781.18	2540854.29	114° 51' 49"	5.87
10	449778.71	2540859.62	113° 55' 52"	5.55
11	449776.46	2540864.69	113° 55' 28"	15.34
12	449770.24	2540878.71	113° 8' 31"	5.32
13	449768.15	2540883.6	113° 44' 22"	2.09
14	449767.31	2540885.51	114° 4' 51"	31.47
15	449754.47	2540914.24	40° 48' 8"	6.18
16	449759.15	2540918.28	26° 22' 43"	153.9
17	449897.03	2540986.66	86° 23' 10"	0.95
18	449897.09	2540987.61	23° 57' 4"	20.3
19	449915.64	2540995.85	28° 41' 37"	7.71
20	449922.4	2540999.55	22° 47' 53"	5.45
21	449927.42	2541001.66	26° 9' 17"	13.11
22	449939.19	2541007.44	292° 18' 14"	70.3
23	449965.87	2540942.4	294° 9' 42"	24.53
24	449975.91	2540920.02	205° 31' 47"	0.74
25	449975.24	2540919.7	205° 32' 44"	6.28
26	449969.57	2540916.99	297° 44' 17"	1.31

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
27	449970.18	2540915.83	204° 24' 50"	20.49
1	449951.52	2540907.36		

01:09:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450014.79	2540818.32	202° 15' 9"	54
2	449964.81	2540797.87	201° 18' 31"	27.63
3	449939.07	2540787.83	200° 8' 20"	79.76
4	449864.19	2540760.37	200° 51' 47"	32.77
5	449833.57	2540748.7	158° 8' 44"	12.03
6	449822.4	2540753.18	119° 39' 42"	10.27
7	449817.32	2540762.1	113° 53' 20"	56.13
8	449794.59	2540813.42	114° 2' 20"	1.52
9	449793.97	2540814.81	25° 4' 41"	57.05
10	449845.64	2540838.99	24° 59' 49"	58.83
11	449898.96	2540863.85	113° 0' 57"	4.12
12	449897.35	2540867.64	24° 6' 40"	7.83
13	449904.5	2540870.84	21° 0' 3"	36.02
14	449938.13	2540883.75	21° 27' 48"	39.98
15	449975.34	2540898.38	25° 59' 47"	7.21
16	449981.82	2540901.54	292° 20' 17"	11.1
17	449986.04	2540891.27	291° 42' 43"	4.76
18	449987.8	2540886.85	291° 23' 34"	7.29
19	449990.46	2540880.06	291° 4' 48"	15.49
20	449996.03	2540865.61	291° 34' 28"	30.95
21	450007.41	2540836.83	291° 44' 14"	19.93
1	450014.79	2540818.32		

01:09:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449925.79	2540668.15	215° 32' 24"	361.98
2	449631.24	2540457.74	123° 8' 44"	12.84
3	449624.22	2540468.49	112° 4' 51"	56
4	449603.17	2540520.38	112° 5' 23"	11.81
5	449598.73	2540531.32	112° 4' 56"	85.65
6	449566.53	2540610.69	22° 3' 26"	6.66
7	449572.7	2540613.19	23° 46' 25"	9.55
8	449581.44	2540617.04	23° 14' 31"	104.23
9	449677.21	2540658.17	114° 3' 11"	4.49
10	449675.38	2540662.27	21° 53' 41"	15.98
11	449690.21	2540668.23	346° 5' 15"	4.49
12	449694.57	2540667.15	22° 52' 52"	286.76
13	449958.77	2540778.65	19° 48' 56"	62.21
14	450017.3	2540799.74	15° 51' 21"	5.27
15	450022.37	2540801.18	292° 58' 46"	5.15
16	450024.38	2540796.44	292° 57' 27"	27.15
17	450034.97	2540771.44	292° 57' 47"	22.35
18	450043.69	2540750.86	215° 3' 8"	128.81
19	449938.24	2540676.88	215° 0' 11"	4.24
20	449934.77	2540674.45	215° 3' 7"	10.97
1	449925.79	2540668.15		

01:09:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449735.87	2540705.44	203° 40' 34"	12.6
2	449724.33	2540700.38	202° 14' 5"	51.06
3	449677.07	2540681.06	202° 8' 24"	22.32
4	449656.4	2540672.65	202° 12' 55"	22.11
5	449635.93	2540664.29	202° 9' 20"	23.73
6	449613.95	2540655.34	201° 53' 34"	27.95

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
7	449588.02	2540644.92	206° 41' 32"	34.22
8	449557.45	2540629.55	207° 28' 52"	27.41
9	449533.13	2540616.9	123° 51' 32"	53.61
10	449503.26	2540661.42	32° 24' 48"	93.97
11	449582.59	2540711.79	34° 49' 28"	4.2
12	449586.04	2540714.19	26° 26' 36"	8.42
13	449593.58	2540717.94	24° 55' 22"	10.3
14	449602.92	2540722.28	26° 27' 43"	9.94
15	449611.82	2540726.71	25° 31' 33"	1.97
16	449613.6	2540727.56	25° 35' 31"	2.11
17	449615.5	2540728.47	25° 32' 12"	6.73
18	449621.57	2540731.37	25° 48' 33"	26.44
19	449645.37	2540742.88	25° 37' 36"	43.14
20	449684.27	2540761.54	25° 36' 13"	99.13
21	449773.67	2540804.38	294° 24' 33"	74.77
22	449804.57	2540736.29	204° 10' 58"	75.31
1	449735.87	2540705.44		

01:09:10 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449702.96	2540856.04	24° 44' 25"	26.4
2	449726.94	2540867.09	24° 40' 54"	28.71
3	449753.03	2540879.08	111° 57' 13"	30.76
4	449741.53	2540907.61	205° 4' 57"	28.52
5	449715.7	2540895.52	205° 24' 2"	25.53
6	449692.64	2540884.57	205° 25' 7"	25.93
7	449669.22	2540873.44	205° 18' 59"	20.11
8	449651.04	2540864.84	199° 53' 58"	69.66
9	449585.54	2540841.13	194° 49' 27"	43.03
10	449543.94	2540830.12	194° 49' 31"	28.18
11	449516.7	2540822.91	194° 51' 45"	22.53
12	449494.92	2540817.13	201° 7' 29"	7.08
13	449488.32	2540814.58	227° 50' 16"	10.71
14	449481.13	2540806.64	289° 45' 5"	27.67
15	449490.48	2540780.6	297° 9' 25"	21.21
16	449500.16	2540761.73	25° 15' 27"	39.98
17	449536.32	2540778.79	26° 52' 22"	54.93
18	449585.32	2540803.62	25° 36' 50"	14.55
19	449598.44	2540809.91	23° 27' 59"	29.21
20	449625.23	2540821.54	20° 39' 48"	8.13
21	449632.84	2540824.41	27° 4' 30"	8.04
22	449640	2540828.07	25° 21' 10"	12.26
23	449651.08	2540833.32	21° 33' 56"	14.88
24	449664.92	2540838.79	24° 50' 4"	13.48
25	449677.15	2540844.45	24° 10' 57"	28.29
1	449702.96	2540856.04		

01:09:10 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449724.29	2540802.75	204° 4' 46"	34.34
2	449692.94	2540788.74	204° 4' 45"	34.44
3	449661.5	2540774.69	204° 7' 45"	98.07
4	449572	2540734.6	204° 3' 7"	30.6
5	449544.06	2540722.13	204° 1' 54"	21.04
6	449524.84	2540713.56	117° 7' 59"	45.1
7	449504.27	2540753.7	25° 13' 12"	54.68
8	449553.74	2540777	114° 45' 48"	3.41
9	449552.31	2540780.1	28° 12' 28"	14.2
10	449564.82	2540786.81	26° 55' 52"	25.9
11	449587.91	2540798.54	23° 10' 24"	65.54
12	449648.16	2540824.33	19° 54' 3"	19.65

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
13	449666.64	2540831.02	24° 37' 16"	43.64
14	449706.31	2540849.2	25° 50' 40"	22.04
15	449726.15	2540858.81	23° 46' 3"	32.53
16	449755.92	2540871.92	290° 43' 59"	27.29
17	449765.58	2540846.4	290° 43' 18"	23.06
18	449773.74	2540824.83	204° 3' 41"	54.16
1	449724.29	2540802.75		

01:09:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449736.73	2540923.29	117° 55' 31"	82.14
2	449698.26	2540995.87	117° 17' 8"	11.74
3	449692.88	2541006.3	204° 13' 51"	52.92
4	449644.62	2540984.58	204° 17' 37"	23.36
5	449623.33	2540974.97	205° 18' 59"	23.81
6	449601.81	2540964.79	199° 27' 23"	13.66
7	449588.93	2540960.24	113° 11' 55"	1.75
8	449588.24	2540961.85	113° 5' 6"	0.66
9	449587.98	2540962.46	202° 47' 37"	10.4
10	449578.39	2540958.43	287° 33' 37"	0.83
11	449578.64	2540957.64	206° 2' 43"	21.2
12	449559.59	2540948.33	199° 52' 13"	6.94
13	449553.06	2540945.97	199° 50' 1"	5.57
14	449547.82	2540944.08	203° 38' 59"	24.18
15	449525.67	2540934.38	201° 53' 19"	22
16	449505.26	2540926.18	280° 59' 50"	2.52
17	449505.74	2540923.71	197° 40' 56"	18.54
18	449488.08	2540918.08	285° 47' 1"	4.37
19	449489.27	2540913.87	199° 19' 49"	18.82
20	449471.51	2540907.64	204° 30' 27"	20.93
21	449452.47	2540898.96	204° 21' 32"	19.52
22	449434.69	2540890.91	254° 32' 20"	0.49
23	449434.56	2540890.44	292° 29' 50"	31.96
24	449446.79	2540860.91	295° 46' 41"	42.98
25	449465.48	2540822.21	18° 41' 32"	16.19
26	449480.82	2540827.4	287° 39' 35"	2.57
27	449481.6	2540824.95	18° 55' 29"	2.22
28	449483.7	2540825.67	107° 7' 59"	1.39
29	449483.29	2540827	17° 35' 49"	70.92
30	449550.89	2540848.44	16° 11' 35"	4.77
31	449555.47	2540849.77	19° 7' 20"	50.61
32	449603.29	2540866.35	19° 0' 55"	7.18
33	449610.08	2540868.69	339° 35' 24"	0.46
34	449610.51	2540868.53	23° 56' 16"	33.07
35	449640.74	2540881.95	23° 52' 24"	18.95
36	449658.07	2540889.62	22° 12' 44"	61.1
37	449714.64	2540912.72	24° 56' 2"	12.1
38	449725.61	2540917.82	26° 11' 34"	12.39
1	449736.73	2540923.29		

01:09:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449046.59	2540669	39° 44' 36"	128.27
2	449145.22	2540751.01	94° 38' 8"	5.2
3	449144.8	2540756.19	33° 37' 1"	145.42
4	449265.9	2540836.7	33° 36' 51"	39.79
5	449299.04	2540858.73	23° 15' 39"	6.05
6	449304.6	2540861.12	15° 54' 17"	23.21
7	449326.92	2540867.48	12° 53' 33"	64.4
8	449389.7	2540881.85	293° 19' 60"	12.3
9	449394.57	2540870.56	18° 23' 34"	21.42

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	449414.9	2540877.32	297° 31' 14"	91.44
11	449457.15	2540796.23	297° 35' 26"	103.44
12	449505.06	2540704.55	216° 2' 41"	16.94
13	449491.36	2540694.58	216° 11' 5"	4.01
14	449488.12	2540692.21	215° 20' 34"	12.31
15	449478.08	2540685.09	216° 10' 59"	65.23
16	449425.43	2540646.58	216° 6' 26"	35.91
17	449396.42	2540625.42	216° 4' 11"	52.84
18	449353.71	2540594.31	217° 42' 28"	93.42
19	449279.8	2540537.17	217° 42' 35"	41.35
20	449247.09	2540511.88	226° 0' 17"	50.4
21	449212.08	2540475.62		

01:09:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449526.34	2540381.35	213° 30' 42"	9.8
2	449518.17	2540375.94	215° 28' 55"	174.9
3	449375.75	2540274.42	125° 16' 41"	28.73
4	449359.16	2540297.87	125° 23' 19"	4.02
5	449356.83	2540301.15	125° 15' 36"	11.03
6	449350.46	2540310.16	123° 52' 27"	18.98
7	449339.88	2540325.92	130° 7' 8"	47.29
8	449309.41	2540362.08	130° 32' 45"	32.5
9	449288.28	2540386.78	130° 37' 15"	63.25
10	449247.1	2540434.79	130° 49' 4"	21.82
11	449232.84	2540451.3	43° 9' 45"	43.45
12	449264.53	2540481.02	126° 10' 40"	3.64
13	449262.38	2540483.96	41° 32' 55"	78.93
14	449321.45	2540536.31	40° 9' 1"	45.75
15	449356.42	2540565.81	40° 45' 22"	2.01
16	449357.94	2540567.12	39° 49' 38"	10.12
17	449365.71	2540573.6	34° 53' 29"	10.72
18	449374.5	2540579.73	33° 27' 31"	48.77
19	449415.19	2540606.62	33° 36' 5"	41.25
20	449449.55	2540629.45	30° 2' 13"	44.53
21	449488.1	2540651.74	303° 51' 29"	68.13
22	449526.06	2540595.16	20° 2' 51"	22.81
23	449547.49	2540602.98	293° 35' 17"	31.69
24	449560.17	2540573.94	293° 25' 3"	37.14
25	449574.93	2540539.86	295° 41' 8"	7.87
26	449578.34	2540532.77	298° 43' 6"	6.78
27	449581.6	2540526.82	292° 54' 40"	9.68
28	449585.37	2540517.9	266° 26' 8"	5.95
29	449585	2540511.96	292° 11' 58"	5.35
30	449587.02	2540507.01	292° 4' 41"	65.79
31	449611.75	2540446.04	305° 41' 24"	4.37
32	449614.3	2540442.49	216° 9' 24"	12.37
33	449604.31	2540435.19	215° 14' 32"	58.16
34	449556.81	2540401.63	213° 38' 48"	36.6
1	449526.34	2540381.35		

01:09:14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449352.82	2540257.91	215° 39' 46"	476.66
2	448965.55	2539980.01	157° 12' 57"	11.26
3	448955.17	2539984.37	157° 12' 55"	21.64
4	448935.22	2539992.75	157° 4' 43"	3.8
5	448931.72	2539994.23	160° 14' 15"	17.75
6	448915.02	2540000.23	68° 14' 36"	28.54
7	448925.6	2540026.74	67° 12' 41"	29.54
8	448937.04	2540053.97	67° 44' 10"	1.61

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
9	448937.65	2540055.46	156° 21' 40"	3.42
10	448934.52	2540056.83	66° 20' 19"	17.39
11	448941.5	2540072.76	336° 21' 33"	2.89
12	448944.15	2540071.6	68° 6' 54"	10.19
13	448947.95	2540081.06	68° 8' 9"	28.81
14	448958.68	2540107.8	62° 2' 37"	170.54
15	449038.63	2540258.44	46° 16' 21"	28.02
16	449058	2540278.69	45° 11' 57"	42.72
17	449088.1	2540309	45° 4' 54"	9.91
18	449095.1	2540316.02	45° 7' 35"	6.41
19	449099.62	2540320.56	45° 3' 28"	7.01
20	449104.57	2540325.52	45° 2' 8"	11.36
21	449112.6	2540333.56	45° 2' 58"	139.63
22	449211.25	2540432.38	317° 9' 43"	57.36
23	449253.31	2540393.38	318° 54' 10"	4.26
24	449256.52	2540390.58	315° 33' 38"	7.23
25	449261.68	2540385.52	305° 33' 32"	128.07
26	449336.16	2540281.33	305° 25' 35"	28.74
1	449352.82	2540257.91		

01:09:15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449194.61	2540457.55	226° 2' 25"	55.69
2	449155.95	2540417.46	226° 1' 53"	14.53
3	449145.86	2540407	226° 2' 18"	145.96
4	449044.54	2540301.94	140° 15' 13"	42.09
5	449012.18	2540328.85	51° 38' 10"	5.14
6	449015.37	2540332.88	141° 10' 8"	72.12
7	448959.19	2540378.1	141° 10' 5"	148.6
8	448843.43	2540471.28	46° 12' 27"	191.62
9	448976.04	2540609.6	39° 38' 55"	67.33
10	449027.88	2540652.56		

01:09:16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	448909.21	2540060.65	246° 55' 37"	54.48
2	448887.86	2540010.53	159° 15' 1"	158.63
3	448739.52	2540066.73	150° 44' 53"	84.91
4	448665.44	2540108.22	153° 3' 55"	28.41
5	448640.11	2540121.09	152° 59' 59"	25.31
6	448617.56	2540132.58	64° 39' 52"	18.13
7	448625.32	2540148.97	27° 48' 15"	3.52
8	448628.43	2540150.61	58° 10' 3"	177.9
9	448722.26	2540301.75	56° 35' 13"	181.87
10	448822.41	2540453.56	321° 26' 35"	250.22
11	449018.08	2540297.6	242° 51' 46"	87.78
12	448978.04	2540219.48	243° 20' 3"	35.63
13	448962.05	2540187.64	247° 58' 26"	84.77
14	448930.26	2540109.06	245° 48' 31"	33.04
15	448916.72	2540078.92	249° 9' 20"	2.56
16	448915.81	2540076.53	247° 25' 53"	17.2
1	448909.21	2540060.65		

01:09:17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	448944.81	2539407.93	91° 3' 15"	114.14
2	448942.71	2539522.05	92° 51' 57"	50.6
3	448940.18	2539572.59	92° 27' 54"	14.18
4	448939.57	2539586.76	93° 49' 49"	23.35
5	448938.01	2539610.06	93° 4' 45"	103.51

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6	448932.45	2539713.42	93° 10' 31"	20.58
7	448931.31	2539733.97	92° 45' 48"	28
8	448929.96	2539761.94	162° 0' 35"	6.93
9	448923.37	2539764.08	88° 34' 13"	42.88
10	448924.44	2539806.95	79° 58' 31"	84.56
11	448939.16	2539890.22	79° 27' 39"	3.5
12	448939.8	2539893.66	79° 30' 43"	6.15
13	448940.92	2539899.71	79° 31' 2"	41.17
14	448948.41	2539940.19	163° 59' 13"	10.48
15	448938.34	2539943.08	164° 28' 29"	25.48
16	448913.79	2539949.9	165° 19' 25"	2.17
17	448911.69	2539950.45	164° 20' 6"	15.44
18	448896.82	2539954.62	248° 14' 4"	41.69
19	448881.36	2539915.9	267° 29' 45"	148.53
20	448874.87	2539767.51	267° 49' 12"	9.73
21	448874.5	2539757.79	267° 19' 51"	19.54
22	448873.59	2539738.27	267° 18' 40"	166.48
23	448865.78	2539571.97	268° 26' 13"	20.9
24	448865.21	2539551.08	266° 36' 6"	34.75
25	448863.15	2539516.39	268° 52' 56"	4.1
26	448863.07	2539512.29	268° 0' 52"	26.27
27	448862.16	2539486.04	267° 58' 27"	7.35
28	448861.9	2539478.69	355° 36' 5"	0.13
29	448862.03	2539478.68	267° 29' 22"	49.77
30	448859.85	2539428.96	270° 0' 0"	3.28
31	448859.85	2539425.68	275° 24' 27"	4.14
32	448860.24	2539421.56	284° 24' 24"	4.5
33	448861.36	2539417.2	300° 24' 36"	8.87
34	448865.85	2539409.55	358° 49' 29"	78.98
1	448944.81	2539407.93		

01:09:18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	448846.25	2539409.93	89° 30' 38"	22.24
2	448846.44	2539432.17	88° 43' 37"	10.35
3	448846.67	2539442.52	88° 38' 59"	14.85
4	448847.02	2539457.37	88° 41' 49"	25.51
5	448847.6	2539482.87	88° 34' 4"	4
6	448847.7	2539486.87	88° 31' 3"	31.31
7	448848.51	2539518.17	86° 33' 1"	31.08
8	448850.38	2539549.19	86° 33' 39"	26.84
9	448851.99	2539575.98	86° 41' 1"	12.1
10	448852.69	2539588.06	86° 22' 9"	4.58
11	448852.98	2539592.63	85° 51' 10"	18.53
12	448854.32	2539611.11	88° 7' 50"	25.44
13	448855.15	2539636.54	88° 6' 27"	48.45
14	448856.75	2539684.96	359° 2' 43"	0.6
15	448857.35	2539684.95	87° 35' 40"	26.92
16	448858.48	2539711.85	172° 43' 30"	0.47
17	448858.01	2539711.91	87° 28' 19"	41.49
18	448859.84	2539753.36	88° 48' 18"	16.78
19	448860.19	2539770.14	176° 15' 49"	4.91
20	448855.29	2539770.46	88° 27' 51"	113.8
21	448858.34	2539884.22	172° 36' 37"	8.32
22	448850.09	2539885.29	172° 52' 3"	28.27
23	448822.04	2539888.8	267° 1' 54"	117.8
24	448815.94	2539771.16	266° 4' 6"	17.5
25	448814.74	2539753.7	266° 17' 48"	6.19
26	448814.34	2539747.52	265° 45' 54"	32.77
27	448811.92	2539714.84	177° 36' 51"	1.2
28	448810.72	2539714.89	266° 38' 31"	24.41
29	448809.29	2539690.52	265° 36' 35"	47.68

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
30	448805.64	2539642.98	266° 13' 18"	28.83
31	448803.74	2539614.21	266° 14' 1"	3.2
32	448803.53	2539611.02	265° 1' 3"	3.91
33	448803.19	2539607.12	265° 3' 5"	31.88
34	448800.44	2539575.36	174° 29' 40"	0.83
35	448799.61	2539575.44	264° 29' 24"	24.16
36	448797.29	2539551.39	266° 0' 35"	19.69
37	448795.92	2539531.75	266° 0' 7"	7.46
38	448795.4	2539524.31	266° 18' 50"	78.39
39	448790.36	2539446.08	266° 16' 25"	7.39
40	448789.88	2539438.71	269° 28' 4"	11.84
41	448789.77	2539426.87	269° 26' 27"	11.27
42	448789.66	2539415.6	297° 16' 3"	5.11
43	448792	2539411.06	358° 48' 24"	54.26
1	448846.25	2539409.93		

01:09:19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	448770.3	2539407.84	82° 36' 43"	24.57
2	448773.46	2539432.21	84° 22' 34"	33.57
3	448776.75	2539465.62	84° 33' 5"	23.28
4	448778.96	2539488.79	86° 26' 17"	91.91
5	448784.67	2539580.52	88° 5' 11"	4.19
6	448784.81	2539584.71	88° 12' 23"	23.32
7	448785.54	2539608.02	94° 38' 8"	8.91
8	448784.82	2539616.9	87° 46' 2"	50.31
9	448786.78	2539667.17	85° 49' 12"	22.09
10	448788.39	2539689.2	85° 51' 37"	24.94
11	448790.19	2539714.07	86° 8' 10"	18.4
12	448791.43	2539732.43	86° 1' 58"	8.96
13	448792.05	2539741.37	85° 47' 1"	19.04
14	448793.45	2539760.36	85° 25' 22"	14.03
15	448794.57	2539774.35	85° 48' 54"	28.37
16	448796.64	2539802.64	84° 38' 31"	23.45
17	448798.83	2539825.99	358° 43' 17"	2.24
18	448801.07	2539825.94	86° 9' 11"	10.43
19	448801.77	2539836.35	86° 8' 58"	1.04
20	448801.84	2539837.39	86° 9' 21"	30.43
21	448803.88	2539867.75	86° 9' 12"	23.4
22	448805.45	2539891.1	86° 44' 28"	2.81
23	448805.61	2539893.91	172° 29' 39"	2.99
24	448802.65	2539894.3	87° 12' 7"	10.65
25	448803.17	2539904.94	87° 5' 29"	69.17
26	448806.68	2539974.02	87° 10' 6"	15.79
27	448807.46	2539989.79	87° 11' 42"	23.91
28	448808.63	2540013.67	175° 28' 42"	25.75
29	448782.96	2540015.7	175° 33' 4"	17.53
30	448765.48	2540017.06	178° 32' 34"	5.11
31	448760.37	2540017.19	178° 39' 53"	40.34
32	448720.04	2540018.13	233° 39' 27"	3.48
33	448717.98	2540015.33	265° 54' 15"	11.9
34	448717.13	2540003.46	265° 54' 24"	10.51
35	448716.38	2539992.98	265° 54' 52"	3.65
36	448716.12	2539989.34	176° 38' 1"	2.38
37	448713.74	2539989.48	264° 34' 29"	10.79
38	448712.72	2539978.74	266° 27' 52"	16.7
39	448711.69	2539962.07	267° 34' 34"	9.46
40	448711.29	2539952.62	266° 28' 20"	61.76
41	448707.49	2539890.98	180° 0' 0"	0.1
42	448707.39	2539890.98	164° 3' 17"	0.07
43	448707.32	2539891	194° 2' 10"	0.08
44	448707.24	2539890.98	180° 0' 0"	0.23

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
45	448707.01	2539890.98	266° 8' 20"	13.81
46	448706.08	2539877.2	330° 15' 18"	0.08
47	448706.15	2539877.16	321° 20' 25"	0.06
48	448706.2	2539877.12	353° 59' 28"	0.19
49	448706.39	2539877.1	266° 2' 47"	89.92
50	448700.19	2539787.39	265° 36' 5"	0.39
51	448700.16	2539787	265° 59' 23"	77.93
52	448694.71	2539709.26	266° 45' 53"	81.33
53	448690.12	2539628.06	265° 40' 30"	10.74
54	448689.31	2539617.35	266° 47' 46"	45.09
55	448686.79	2539572.33	267° 15' 38"	30.97
56	448685.31	2539541.4	266° 32' 23"	34.46
57	448683.23	2539507	266° 32' 33"	45.1
58	448680.51	2539461.98	284° 40' 9"	5.49
59	448681.9	2539456.67	265° 27' 28"	44.07
60	448678.41	2539412.74	357° 10' 59"	50.46
61	448728.81	2539410.26	358° 46' 5"	2.79
62	448731.6	2539410.2	356° 30' 37"	38.77
1	448770.3	2539407.84		

01:09:20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	448660.2	2539407.96	85° 30' 37"	40.49
2	448663.37	2539448.33	86° 45' 27"	52.33
3	448666.33	2539500.58	85° 54' 23"	35.72
4	448668.88	2539536.21	85° 49' 49"	48.96
5	448672.44	2539585.04	86° 15' 56"	23.95
6	448674	2539608.94	72° 7' 17"	0.33
7	448674.1	2539609.25	85° 55' 49"	7.75
8	448674.65	2539616.98	93° 51' 33"	13.52
9	448673.74	2539630.47	87° 1' 33"	13.3
10	448674.43	2539643.75	84° 33' 9"	26.44
11	448676.94	2539670.07	86° 47' 32"	36.46
12	448678.98	2539706.47	358° 56' 21"	1.62
13	448680.6	2539706.44	86° 3' 27"	7.13
14	448681.09	2539713.55	86° 25' 24"	102.27
15	448687.47	2539815.62	86° 44' 51"	14.45
16	448688.29	2539830.05	85° 27' 20"	17.8
17	448689.7	2539847.79	86° 59' 0"	31.54
18	448691.36	2539879.29	86° 43' 0"	16.59
19	448692.31	2539895.85	86° 43' 25"	16.8
20	448693.27	2539912.62	86° 43' 42"	15.6
21	448694.16	2539928.19	86° 43' 50"	15.25
22	448695.03	2539943.42	86° 54' 27"	10.57
23	448695.6	2539953.97	86° 57' 7"	28.21
24	448697.1	2539982.14	356° 7' 17"	0.59
25	448697.69	2539982.1	356° 8' 4"	0.74
26	448698.43	2539982.05	85° 40' 20"	3.71
27	448698.71	2539985.75	175° 9' 22"	0.59
28	448698.12	2539985.8	175° 45' 3"	4.99
29	448693.14	2539986.17	179° 25' 11"	3.95
30	448689.19	2539986.21	179° 31' 28"	4.82
31	448684.37	2539986.25	187° 19' 52"	58.62
32	448626.23	2539978.77	256° 14' 4"	16.43
33	448622.32	2539962.81	265° 49' 60"	303.47
34	448600.27	2539660.14	265° 17' 44"	23.29
35	448598.36	2539636.93	262° 20' 6"	12.9
36	448596.64	2539624.15	266° 26' 21"	77.93
37	448591.8	2539546.37	267° 55' 58"	4.71
38	448591.63	2539541.66	266° 55' 4"	3.91
39	448591.42	2539537.76	265° 47' 5"	37.14
40	448588.69	2539500.72	265° 45' 39"	39.37

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
41	448585.78	2539461.46	351° 50' 51"	3.6
42	448589.34	2539460.95	265° 21' 12"	9.75
43	448588.55	2539451.23	265° 23' 22"	4.98
44	448588.15	2539446.27	266° 20' 3"	7.98
45	448587.64	2539438.31	283° 42' 41"	3
46	448588.35	2539435.4	283° 48' 44"	16.75
47	448592.35	2539419.13	349° 40' 19"	55.28
48	448646.73	2539409.22	354° 39' 22"	13.53
1	448660.2	2539407.96		

01:09:21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	448700.58	2540007.12	191° 26' 51"	51.44
2	448650.16	2539996.91	190° 57' 12"	29
3	448621.69	2539991.4	189° 58' 44"	24.06
4	448597.99	2539987.23	181° 10' 55"	30.06
5	448567.94	2539986.61	181° 48' 19"	33.97
6	448533.99	2539985.54	1° 48' 19"	33.97
7	448567.94	2539986.61	181° 48' 19"	33.97
8	448533.99	2539985.54	80° 4' 5"	75.43
9	448547	2540059.84	66° 48' 5"	49.43
10	448566.47	2540105.27	63° 31' 37"	33.45
11	448581.38	2540135.21	332° 32' 22"	24.89
12	448603.47	2540123.73	333° 29' 38"	30.43
13	448630.7	2540110.15	323° 58' 56"	4.44
14	448634.29	2540107.54	335° 0' 11"	5.23
15	448639.03	2540105.33	253° 18' 3"	0.1
16	448639	2540105.23	338° 37' 46"	0.25
17	448639.23	2540105.14	44° 59' 60"	0.07
18	448639.28	2540105.19	334° 28' 32"	8.87
19	448647.28	2540101.37	331° 53' 44"	3.16
20	448650.07	2540099.88	333° 13' 5"	4.73
21	448654.29	2540097.75	334° 23' 34"	4.28
22	448658.15	2540095.9	331° 43' 24"	27.25
23	448682.15	2540082.99	331° 44' 45"	30.04
24	448708.61	2540068.77	264° 48' 20"	2.21
25	448708.41	2540066.57	264° 35' 38"	3.18
26	448708.11	2540063.4	264° 50' 53"	1.22
27	448708	2540062.18	264° 19' 3"	2.02
28	448707.8	2540060.17	354° 32' 10"	1.16
29	448708.95	2540060.06	264° 56' 34"	6.81
30	448708.35	2540053.28	261° 30' 1"	21.92
31	448705.11	2540031.6	259° 30' 58"	24.9
1	448700.58	2540007.12		

01:09:22

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	448580.27	2539636.81	174° 9' 34"	70.16
2	448510.47	2539643.95	84° 19' 34"	105.6
3	448520.91	2539749.03	84° 3' 35"	16.14
4	448522.58	2539765.08	84° 13' 31"	19.58
5	448524.55	2539784.56	175° 8' 8"	3.77
6	448520.79	2539784.88	83° 35' 28"	45.06
7	448525.82	2539829.66	83° 33' 6"	61.44
8	448532.72	2539890.71	82° 24' 19"	6.2
9	448533.54	2539896.86	82° 29' 31"	13.55
10	448535.31	2539910.29	83° 55' 20"	23.14
11	448537.76	2539933.3	353° 14' 58"	2.47
12	448540.21	2539933.01	84° 1' 37"	30.85
13	448543.42	2539963.69	84° 11' 50"	12.36
14	448544.67	2539975.99	43° 46' 52"	1.33

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
15	448545.63	2539976.91	2° 45' 14"	3.95
16	448549.58	2539977.1	2° 42' 21"	10.59
17	448560.16	2539977.6	2° 32' 35"	43.72
18	448603.84	2539979.54	267° 16' 43"	27.38
19	448602.54	2539952.19	267° 10' 35"	23.55
20	448601.38	2539928.67	264° 34' 1"	18.9
21	448599.59	2539909.85	265° 49' 57"	21.47
22	448598.03	2539888.44	266° 27' 56"	82.08
23	448592.97	2539806.52	265° 30' 40"	97.36
24	448585.35	2539709.46	265° 54' 38"	10.66
25	448584.59	2539698.83	265° 58' 4"	41.24
26	448581.69	2539657.69	266° 6' 34"	20.93
1	448580.27	2539636.81		

01:09:23

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	448497.18	2539643.63	171° 21' 46"	27.97
2	448469.53	2539647.83	93° 49' 48"	14.37
3	448468.57	2539662.17	85° 18' 39"	5.75
4	448469.04	2539667.9	81° 48' 14"	57.73
5	448477.27	2539725.04	84° 0' 28"	24.91
6	448479.87	2539749.81	88° 34' 53"	21.41
7	448480.4	2539771.21	93° 19' 25"	7.07
8	448479.99	2539778.27	99° 43' 39"	0.36
9	448479.93	2539778.62	178° 1' 30"	0.87
10	448479.06	2539778.65	102° 48' 58"	6.49
11	448477.62	2539784.98	90° 16' 23"	8.39
12	448477.58	2539793.37	175° 10' 59"	1.79
13	448475.8	2539793.52	91° 2' 34"	17.58
14	448475.48	2539811.1	104° 13' 53"	7.12
15	448473.73	2539818	100° 3' 19"	4.93
16	448472.87	2539822.85	99° 51' 20"	11.98
17	448470.82	2539834.65	90° 0' 0"	0.02
18	448470.82	2539834.67	176° 58' 19"	3.98
19	448466.85	2539834.88	88° 13' 51"	5.18
20	448467.01	2539840.06	64° 22' 15"	8.76
21	448470.8	2539847.96	79° 0' 54"	35.63
22	448477.59	2539882.94	79° 23' 7"	28.61
23	448482.86	2539911.06	79° 21' 29"	33.3
24	448489.01	2539943.79	79° 26' 7"	2.56
25	448489.48	2539946.31	59° 2' 59"	29.24
26	448504.52	2539971.39	9° 11' 28"	21.54
27	448525.78	2539974.83	83° 11' 8"	1.6
28	448525.97	2539976.42	353° 2' 34"	6.36
29	448532.28	2539975.65	263° 39' 35"	3.35
30	448531.91	2539972.32	262° 43' 48"	2.45
31	448531.6	2539969.89	261° 19' 42"	12.87
32	448529.66	2539957.17	261° 19' 3"	6.16
33	448528.73	2539951.08	261° 18' 1"	14.08
34	448526.6	2539937.16	3° 12' 34"	1.07
35	448527.67	2539937.22	262° 14' 10"	19.69
36	448525.01	2539917.71	178° 38' 10"	0.84
37	448524.17	2539917.73	261° 54' 12"	24.21
38	448520.76	2539893.76	260° 41' 32"	17.68
39	448517.9	2539876.31	262° 44' 45"	52.27
40	448511.3	2539824.46	262° 42' 53"	34.15
41	448506.97	2539790.59	263° 14' 45"	14.37
42	448505.28	2539776.32	266° 37' 2"	26.78
43	448503.7	2539749.59	267° 20' 19"	25.2
44	448502.53	2539724.42	265° 59' 48"	31.23
45	448500.35	2539693.27	350° 32' 16"	0.73
46	448501.07	2539693.15	267° 13' 7"	29.26

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
47	448499.65	2539663.92	263° 3' 33"	20.44
1	448497.18	2539643.63		

01:09:24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	448576.79	2539425.07	180° 15' 39"	15.37
2	448561.42	2539425	171° 22' 59"	14.15
3	448547.43	2539427.12	169° 53' 46"	53.58
4	448494.68	2539436.52	130° 49' 35"	45.28
5	448465.08	2539470.78	90° 32' 39"	33.7
6	448464.76	2539504.48	92° 24' 27"	86.18
7	448461.14	2539590.58	89° 39' 2"	18.04
8	448461.25	2539608.62	85° 31' 21"	25.11
9	448463.21	2539633.65	40° 6' 3"	3.97
10	448466.25	2539636.21	351° 22' 18"	25.53
11	448491.49	2539632.38	351° 9' 18"	3.97
12	448495.41	2539631.77	356° 32' 48"	3.49
13	448498.89	2539631.56	345° 13' 22"	9.57
14	448508.14	2539629.12	355° 48' 31"	70.6
15	448578.55	2539623.96	265° 37' 18"	10.74
16	448577.73	2539613.25	267° 23' 42"	31.68
17	448576.29	2539581.6	266° 29' 3"	20.06
18	448575.06	2539561.58	266° 26' 23"	40.1
19	448572.57	2539521.56	265° 54' 22"	60.09
20	448568.28	2539461.62	350° 6' 6"	3.03
21	448571.26	2539461.1	350° 37' 25"	7.67
22	448578.83	2539459.85	259° 40' 50"	3.52
23	448578.2	2539456.39	267° 59' 42"	22.29
24	448577.42	2539434.11	266° 0' 49"	9.06
1	448576.79	2539425.07		

01:09:25

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	448376.37	2539458.87	58° 27' 16"	35.8
2	448395.1	2539489.38	17° 51' 56"	32.14
3	448425.69	2539499.24	52° 53' 40"	14.11
4	448434.2	2539510.49	88° 48' 13"	98.67
5	448436.26	2539609.14	84° 3' 2"	169.03
6	448453.78	2539777.26	102° 17' 53"	98.59
7	448432.78	2539873.59	80° 24' 29"	78.5
8	448445.86	2539950.99	42° 54' 30"	85.44
9	448508.44	2540009.16	75° 51' 7"	60.84
10	448523.31	2540068.15	65° 28' 32"	89.04
11	448560.27	2540149.16	56° 26' 33"	353.98
12	448755.94	2540444.14	52° 9' 20"	62.33
13	448794.18	2540493.36	45° 58' 11"	206.82
14	448937.93	2540642.06	38° 37' 55"	234.61
15	449121.2	2540788.53	33° 36' 59"	213.41
16	449298.92	2540906.68		

01:10:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	448906.55	2538458.5	180° 7' 44"	17.77
2	448888.78	2538458.46	91° 59' 14"	94.59
3	448885.5	2538552.99	102° 57' 52"	2.85
4	448884.86	2538555.77	118° 35' 43"	3.03
5	448883.41	2538558.43	154° 52' 27"	68.91
6	448821.02	2538587.69	143° 48' 19"	15.11
7	448808.83	2538596.61	121° 36' 49"	18.75
8	448799	2538612.58	105° 40' 18"	46.31

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
9	448786.49	2538657.17	104° 52' 32"	24.5
10	448780.2	2538680.85	98° 26' 21"	43.27
11	448773.85	2538723.65	95° 10' 28"	36.37
12	448770.57	2538759.87	87° 47' 51"	2.86
13	448770.68	2538762.73	86° 53' 54"	2.03
14	448770.79	2538764.76	87° 46' 16"	32.65
15	448772.06	2538797.39	178° 56' 46"	306.6
16	448465.51	2538803.03	132° 36' 23"	49.1
17	448432.27	2538839.17	108° 26' 13"	86.54
18	448404.9	2538921.27	88° 47' 60"	87.86
19	448406.74	2539009.11	83° 34' 48"	5.54
20	448407.36	2539014.62	83° 37' 20"	299.5
21	448440.63	2539312.27	127° 20' 55"	55.29
22	448407.09	2539356.22	127° 25' 26"	1.45
23	448406.21	2539357.37	90° 58' 32"	44.05
24	448405.46	2539401.41	2° 48' 52"	17.92
25	448423.36	2539402.29	93° 12' 40"	13.21
26	448422.62	2539415.48	90° 10' 23"	52.96
27	448422.46	2539468.44	13° 17' 36"	15.53
28	448437.57	2539472.01	310° 48' 41"	70.09
29	448483.38	2539418.96	349° 55' 12"	151.3
30	448632.34	2539392.48	354° 39' 10"	22.75
31	448654.99	2539390.36	266° 58' 59"	81.32
32	448650.71	2539309.15	266° 52' 55"	7.72
33	448650.29	2539301.44	357° 19' 37"	263.1
34	448913.1	2539289.17	358° 14' 36"	123.32
35	449036.36	2539285.39	359° 22' 28"	17.4
36	449053.76	2539285.2	359° 7' 36"	13.12
37	449066.88	2539285	314° 26' 41"	18.24
38	449079.65	2539271.98	304° 43' 51"	29.47
39	449096.44	2539247.76	298° 46' 34"	57.38
40	449124.06	2539197.47	292° 12' 57"	138.17
41	449176.3	2539069.56	297° 37' 7"	119.18
42	449231.55	2538963.96	301° 42' 59"	169.75
43	449320.79	2538819.56	304° 4' 31"	30.11
44	449337.66	2538794.62		

01:10:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449352.42	2538774.38	306° 6' 4"	148.33
2	449439.82	2538654.53	311° 8' 55"	107.28
3	449510.41	2538573.75	313° 53' 23"	162.03
4	449622.74	2538456.98	310° 10' 42"	90.94
5	449681.41	2538387.5	306° 15' 35"	361.1
6	449894.98	2538096.33	296° 53' 47"	26.28
7	449906.87	2538072.89	276° 33' 1"	39.45
8	449911.37	2538033.7	268° 27' 29"	17.84
9	449910.89	2538015.87	271° 20' 59"	58.59
10	449912.27	2537957.3	264° 59' 26"	48.79
11	449908.01	2537908.7	257° 34' 9"	109.17
12	449884.51	2537802.09	257° 33' 18"	20
13	449880.2	2537782.56	250° 49' 52"	9.38
14	449877.12	2537773.7	246° 27' 17"	7.81
15	449874	2537766.54	242° 46' 42"	7.8
16	449870.43	2537759.6	238° 59' 55"	7.8
17	449866.41	2537752.91	214° 13' 27"	42.85
18	449830.98	2537728.81	215° 59' 25"	46.51
19	449793.35	2537701.48	192° 56' 47"	9.82
20	449783.78	2537699.28	167° 15' 22"	18.5
21	449765.74	2537703.36	148° 17' 9"	56.95
22	449717.29	2537733.3	144° 55' 45"	20.83
23	449700.24	2537745.27	149° 45' 58"	71.08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
24	449638.83	2537781.06	150° 50' 23"	65.39
25	449581.73	2537812.92	152° 6' 21"	136.5
26	449461.09	2537876.78	153° 58' 19"	43.41
27	449422.08	2537895.83	148° 15' 24"	14.37
28	449409.86	2537903.39	148° 14' 26"	15.31
29	449396.84	2537911.45	149° 13' 2"	199.26
30	449225.65	2538013.43	128° 55' 41"	150.14
31	449131.31	2538130.23	129° 22' 32"	223.16
32	448989.74	2538302.73	123° 27' 8"	138.29
33	448913.51	2538418.11	100° 2' 6"	2.47
34	448913.08	2538420.54		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
49	453384.85	2538347.27	219° 56' 35"	16.53
50	453372.18	2538336.66	219° 42' 10"	26.42
51	453351.85	2538319.78	228° 46' 19"	20.42
52	453338.39	2538304.42	218° 18' 10"	31.83
53	453313.41	2538284.69	217° 38' 35"	64.17
54	453262.6	2538245.5	178° 48' 48"	14
55	453248.6	2538245.79	207° 44' 22"	43.42
56	453210.17	2538225.58	268° 47' 55"	10.49
57	453209.95	2538215.09	268° 56' 36"	4.88
58	453209.86	2538210.21	207° 35' 54"	10.66
59	453200.41	2538205.27		

01:11:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455097.6	2539306.92	120° 24' 31"	27.09
2	455083.89	2539330.28	158° 20' 0"	21.32
3	455064.08	2539338.15	175° 3' 34"	27.98
4	455036.2	2539340.56	196° 47' 37"	48.91
5	454989.38	2539326.43	193° 28' 55"	77.21
6	454914.3	2539308.43	191° 48' 45"	5.81
7	454908.61	2539307.24	190° 29' 10"	50.61
8	454858.85	2539298.03	192° 21' 22"	88.18
9	454772.71	2539279.16	192° 4' 28"	21.75
10	454751.44	2539274.61	189° 22' 18"	51.95
11	454700.18	2539266.15	198° 44' 7"	352.93
12	454365.95	2539152.79	187° 28' 41"	72.46
13	454294.11	2539143.36	197° 58' 48"	35.44
14	454260.4	2539132.42	219° 42' 38"	13.12
15	454250.31	2539124.04	227° 22' 41"	10.74
16	454243.04	2539116.14	239° 36' 0"	10.63
17	454237.66	2539106.97	255° 11' 25"	8.8
18	454235.41	2539098.46	257° 47' 6"	24.95
19	454230.13	2539074.07	260° 11' 3"	61
20	454219.73	2539013.96	239° 38' 26"	24.4
21	454207.4	2538992.91	214° 1' 46"	36.04
22	454177.53	2538972.74	211° 30' 59"	20.62
23	454159.95	2538961.96	206° 22' 16"	52.82
24	454112.63	2538938.5	206° 10' 26"	93.65
25	454028.58	2538897.19	205° 32' 18"	33.45
26	453998.4	2538882.77	205° 41' 58"	45.89
27	453957.05	2538862.87	218° 34' 17"	3.03
28	453954.68	2538860.98	219° 4' 36"	29.19
29	453932.02	2538842.58	223° 16' 50"	31.81
30	453908.86	2538820.77	226° 16' 37"	18.09
31	453896.36	2538807.7	229° 48' 1"	88.81
32	453839.04	2538739.87	225° 18' 40"	56
33	453799.66	2538700.06	217° 43' 43"	119.05
34	453705.5	2538627.21	218° 48' 57"	20.09
35	453689.85	2538614.62	216° 59' 2"	79.41
36	453626.42	2538566.85	216° 23' 25"	44.45
37	453590.64	2538540.48	219° 28' 28"	54.49
38	453548.58	2538505.84	221° 0' 34"	79.15
39	453488.85	2538453.9	220° 10' 20"	38.23
40	453459.64	2538429.24	220° 0' 38"	1.79
41	453458.27	2538428.09	219° 15' 37"	5.51
42	453454	2538424.6	219° 54' 11"	27.06
43	453433.24	2538407.24	220° 37' 28"	26.88
44	453412.84	2538389.74	220° 10' 38"	25.65
45	453393.24	2538373.19	220° 12' 33"	6.18
46	453388.52	2538369.2	316° 51' 11"	9.62
47	453395.54	2538362.62	316° 48' 8"	5.17
48	453399.31	2538359.08	219° 14' 23"	18.67

01:11:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453176.95	2538192.93	125° 24' 20"	19.18
2	453165.84	2538208.56	199° 21' 46"	11.91
3	453154.6	2538204.61	199° 27' 38"	6.18
4	453148.77	2538202.55	200° 3' 27"	6.59
5	453142.58	2538200.29	198° 14' 8"	39.98
6	453104.61	2538187.78	196° 58' 18"	29.6
7	453076.3	2538179.14	192° 49' 41"	48.19
8	453029.31	2538168.44	192° 15' 4"	19.7
9	453010.06	2538164.26	192° 5' 13"	25.31
10	452985.31	2538158.96	191° 23' 30"	31.59
11	452954.34	2538152.72	191° 12' 54"	24.83
12	452929.98	2538147.89	191° 46' 41"	24.01
13	452906.48	2538142.99	193° 3' 52"	10.44
14	452896.31	2538140.63	191° 18' 4"	12.81
15	452883.75	2538138.12	192° 25' 21"	8.18
16	452875.76	2538136.36	192° 31' 13"	7.33
17	452868.6	2538134.77	194° 29' 11"	29.94
18	452839.61	2538127.28	290° 8' 6"	14.18
19	452844.49	2538113.97	279° 58' 52"	25.96
20	452848.99	2538088.4	229° 43' 7"	4.47
21	452846.1	2538084.99	120° 38' 59"	51.3
22	452819.95	2538129.12	201° 48' 24"	80.06
23	452745.62	2538099.38	222° 40' 10"	2.43
24	452743.83	2538097.73	233° 9' 50"	6.77
25	452739.77	2538092.31	237° 11' 15"	35.14
26	452720.73	2538062.78	225° 42' 29"	42.92
27	452690.76	2538032.06	221° 32' 31"	21.8
28	452674.44	2538017.6	216° 43' 7"	32.55
29	452648.35	2537998.14	207° 45' 21"	19.58
30	452631.02	2537989.02	199° 58' 20"	17.8
31	452614.29	2537982.94	180° 48' 4"	37.9
32	452576.39	2537982.41	178° 17' 49"	27.59
33	452548.81	2537983.23	177° 42' 2"	15.45
34	452533.37	2537983.85	185° 26' 46"	43.31
35	452490.26	2537979.74	191° 23' 15"	36.21
36	452454.76	2537972.59	197° 20' 3"	96.13
37	452363	2537943.95	201° 27' 3"	37.02
38	452328.54	2537930.41	202° 33' 32"	33.29
39	452297.8	2537917.64	203° 11' 27"	19.38
40	452279.99	2537910.01	203° 14' 13"	17.72
41	452263.71	2537903.02	202° 29' 2"	31.8
42	452234.33	2537890.86	201° 41' 25"	34.47
43	452202.3	2537878.12	201° 35' 46"	24.37
44	452179.64	2537869.15	290° 31' 60"	2.94
45	452180.67	2537866.4	202° 13' 16"	19.78
46	452162.36	2537858.92	114° 26' 38"	1.69
47	452161.66	2537860.46	204° 19' 17"	15.08
48	452147.92	2537854.25	203° 25' 35"	7.6

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
49	452140.95	2537851.23	127° 13' 8"	2.3
50	452139.56	2537853.06	203° 4' 39"	11.17
51	452129.28	2537848.68	198° 40' 36"	0.75
52	452128.57	2537848.44	202° 32' 8"	28.26
53	452102.47	2537837.61	204° 26' 9"	35.39
54	452070.25	2537822.97	204° 33' 58"	25.26
55	452047.28	2537812.47	203° 44' 54"	19.02
56	452029.87	2537804.81	204° 18' 35"	16.25
57	452015.06	2537798.12	204° 44' 39"	16.75
58	451999.85	2537791.11	204° 38' 21"	16.77
59	451984.61	2537784.12	203° 48' 21"	17.84
60	451968.29	2537776.92	204° 13' 21"	15.21
61	451954.42	2537770.68	204° 34' 2"	34.64
62	451922.92	2537756.28	205° 7' 25"	16.89
63	451907.63	2537749.11	204° 15' 45"	18.03
64	451891.19	2537741.7	203° 6' 24"	19.65
65	451873.12	2537733.99	204° 10' 45"	12.89
66	451861.36	2537728.71	205° 47' 28"	17.21
67	451845.86	2537721.22	204° 35' 23"	21.8
68	451826.04	2537712.15	204° 12' 9"	32
69	451796.85	2537699.03	203° 42' 40"	16.44
70	451781.8	2537692.42	202° 33' 36"	8.84
71	451773.64	2537689.03	202° 12' 57"	8.73
72	451765.56	2537685.73	202° 48' 23"	15.35
73	451751.41	2537679.78	202° 33' 25"	26.62
74	451726.83	2537669.57	202° 13' 38"	24.48
75	451704.17	2537660.31	203° 6' 37"	14.47
76	451690.86	2537654.63	201° 54' 1"	21.5
77	451670.91	2537646.61	204° 36' 10"	203.35
78	451486.02	2537561.95	208° 4' 26"	50.28
79	451441.66	2537538.29	196° 38' 44"	46.99
80	451396.64	2537524.83	194° 21' 58"	29.91
81	451367.67	2537517.41	190° 15' 50"	83.79
82	451285.22	2537502.48	188° 33' 42"	34.93
83	451250.68	2537497.28	189° 1' 54"	63
84	451188.46	2537487.39	189° 2' 44"	87.01
85	451102.53	2537473.71	189° 0' 41"	55.99
86	451047.23	2537464.94	189° 32' 40"	42.46
87	451005.36	2537457.9	185° 4' 7"	275.05
88	450731.39	2537433.6	185° 13' 16"	141.76
89	450590.22	2537420.7	176° 34' 8"	39.6
90	450550.69	2537423.07	165° 7' 33"	56.72
91	450495.87	2537437.63	166° 22' 23"	4.07
92	450491.91	2537438.59	165° 10' 39"	4.07
93	450487.98	2537439.63	163° 56' 15"	22.15
94	450466.69	2537445.76	163° 49' 44"	36.26
95	450431.86	2537455.86	163° 28' 2"	48.11
96	450385.74	2537469.55	162° 45' 1"	9.17
97	450376.98	2537472.27	163° 42' 58"	5.81
98	450371.4	2537473.9	161° 58' 19"	18.71
99	450353.61	2537479.69	163° 56' 3"	18.28
100	450336.04	2537484.75	159° 52' 19"	274.09
101	450078.69	2537579.07	154° 6' 52"	88.99
102	449998.63	2537617.92	154° 0' 13"	14.42
103	449985.67	2537624.24	152° 45' 18"	20.73
104	449967.24	2537633.73	148° 35' 19"	19.53
105	449950.57	2537643.91	148° 31' 23"	90.36
106	449873.51	2537691.09	171° 35' 42"	3.83
107	449869.72	2537691.65	187° 15' 33"	8.47
108	449861.32	2537690.58	196° 47' 57"	13.18
109	449848.7	2537686.77	201° 38' 43"	40.88
110	449810.7	2537671.69	172° 17' 1"	40.14
111	449770.92	2537677.08	160° 17' 38"	18.39

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
112	449753.61	2537683.28	150° 29' 58"	299.43
113	449493	2537830.73	150° 25' 39"	55.66
114	449444.59	2537858.2	150° 35' 53"	111.05
115	449347.84	2537912.72	150° 30' 40"	67.77
116	449288.85	2537946.08	149° 36' 43"	94.38
117	449207.44	2537993.82	129° 58' 39"	125.92
118	449126.54	2538090.31	129° 20' 32"	185.77
119	449008.77	2538233.98	127° 43' 36"	142.43
120	448921.62	2538346.63	124° 28' 27"	93.02
121	448868.97	2538423.31	105° 41' 41"	23.55
122	448862.6	2538445.98	92° 8' 28"	96.36
123	448859	2538542.27	162° 15' 21"	85.51
124	448777.56	2538568.33	100° 25' 42"	118.78
125	448756.06	2538685.15	102° 28' 59"	80.27
126	448738.71	2538763.52	131° 36' 59"	2.76
127	448736.88	2538765.58	152° 34' 29"	16.98
128	448721.81	2538773.4	177° 47' 33"	53.74
129	448668.11	2538775.47	182° 0' 39"	79.51
130	448588.65	2538772.68	178° 43' 7"	155.17
131	448433.52	2538776.15	112° 56' 19"	137.45
132	448379.95	2538902.73	87° 39' 54"	214.52
133	448388.69	2539117.07	84° 15' 31"	148.75
134	448403.57	2539265.07	89° 11' 14"	53.58
135	448404.33	2539318.64	127° 25' 56"	35.87
136	448382.53	2539347.12	93° 9' 18"	111.92
137	448376.37	2539458.87		

01:11:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454222.56	2539201.62	15° 49' 20"	21.09
2	454242.85	2539207.37	298° 0' 18"	45.92
3	454264.41	2539166.83	19° 51' 21"	23.46
4	454286.48	2539174.8	19° 50' 48"	306.01
5	454574.31	2539278.69	17° 47' 20"	52.44
6	454624.24	2539294.71	99° 27' 44"	5.11
7	454623.4	2539299.75	12° 49' 18"	39.7
8	454662.11	2539308.56	283° 14' 48"	5.28
9	454663.32	2539303.42	11° 43' 60"	272.03
10	454929.67	2539358.74	10° 2' 56"	30.03
11	454959.24	2539363.98	6° 54' 17"	42.92
12	455001.85	2539369.14	8° 40' 55"	67.84
13	455068.91	2539379.38		

Район Нагорная часть

02:01:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454057.01	2539543.51	216° 16' 47"	22.53
2	454038.85	2539530.18	217° 12' 44"	49.21
3	453999.66	2539500.42	173° 20' 24"	10.09
4	453989.64	2539501.59	126° 3' 36"	45.14
5	453963.07	2539538.08	216° 27' 37"	2.24
6	453961.27	2539536.75	126° 48' 58"	4.27
7	453958.71	2539540.17	37° 25' 1"	2.3
8	453960.54	2539541.57	126° 6' 21"	41.85
9	453935.88	2539575.38	126° 0' 22"	5.97
10	453932.37	2539580.21	126° 6' 51"	18.95
11	453921.2	2539595.52	216° 34' 23"	0.39
12	453920.89	2539595.29	216° 52' 12"	1.2
13	453919.93	2539594.57	205° 14' 26"	0.77
14	453919.23	2539594.24	177° 46' 8"	0.77
15	453918.46	2539594.27	144° 5' 25"	0.72
16	453917.88	2539594.69	113° 44' 58"	0.82
17	453917.55	2539595.44	89° 12' 55"	0.73
18	453917.56	2539596.17	54° 22' 20"	0.74
19	453917.99	2539596.77	39° 45' 20"	1.47
20	453919.12	2539597.71	36° 34' 23"	0.39
21	453919.43	2539597.94	125° 57' 34"	8.06
22	453914.7	2539604.46	50° 7' 57"	1.19
23	453915.46	2539605.37	35° 45' 8"	21.74
24	453933.1	2539618.07	36° 10' 10"	9.49
25	453940.76	2539623.67	32° 42' 57"	37.52
26	453972.33	2539643.95	39° 23' 9"	31.8
27	453996.91	2539664.13	309° 45' 20"	5.88
28	454000.67	2539659.61	308° 27' 7"	22.82
29	454014.86	2539641.74	307° 25' 35"	7.62
30	454019.49	2539635.69	306° 50' 35"	25.67
31	454034.88	2539615.15	306° 7' 32"	69.9
32	454076.09	2539558.69	217° 20' 9"	14.26
33	454064.75	2539550.04	307° 2' 33"	0.66
34	454065.15	2539549.51	216° 23' 38"	10.11
1	454057.01	2539543.51		

02:01:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454195.29	2539646.02	216° 25' 22"	80.22
2	454130.74	2539598.39	216° 23' 59"	6.34
3	454125.64	2539594.63	216° 20' 23"	27.24
4	454103.7	2539578.49	216° 42' 17"	9.02
5	454096.47	2539573.1	126° 30' 49"	9.01
6	454091.11	2539580.34	126° 36' 29"	71.75
7	454048.32	2539637.94	37° 57' 15"	0.63
8	454048.82	2539638.33	126° 48' 58"	31.94
9	454029.68	2539663.9	128° 9' 39"	17.4
10	454018.93	2539677.58	37° 3' 59"	52.51
11	454060.83	2539709.23	36° 19' 45"	33.07
12	454087.47	2539728.82	36° 24' 16"	32.74
13	454113.82	2539748.25	36° 5' 21"	17.03
14	454127.58	2539758.28	122° 6' 43"	1.71
15	454126.67	2539759.73	36° 20' 22"	44.28
16	454162.34	2539785.97	306° 48' 39"	23.28
17	454176.29	2539767.33	222° 25' 15"	1.57
18	454175.13	2539766.27	307° 16' 50"	31.53
19	454194.23	2539741.18	306° 38' 52"	51.06
20	454224.71	2539700.21	306° 3' 52"	14.8
21	454233.42	2539688.25	306° 0' 45"	11.36
22	454240.1	2539679.06	215° 18' 40"	1.47

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
23	454238.9	2539678.21	216° 26' 8"	20.84
24	454222.13	2539665.83	216° 35' 28"	3.29
25	454219.49	2539663.87	216° 24' 45"	30.07
1	454195.29	2539646.02		

02:01:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454354.13	2539763.85	36° 27' 20"	32.36
2	454380.16	2539783.08	36° 24' 20"	50.11
3	454420.49	2539812.82	127° 8' 28"	129.65
4	454342.21	2539916.17	216° 17' 57"	33.94
5	454314.86	2539896.08	218° 22' 27"	5.64
6	454310.44	2539892.58	216° 17' 45"	4.39
7	454306.9	2539889.98	223° 6' 17"	13.68
8	454296.91	2539880.63	209° 40' 0"	10.91
9	454287.43	2539875.23	216° 9' 30"	132.4
10	454180.53	2539797.11	307° 1' 55"	60.8
11	454217.15	2539748.57	305° 38' 19"	29.69
12	454234.45	2539724.44	306° 47' 36"	23.98
13	454248.81	2539705.24	314° 59' 60"	0.01
14	454248.82	2539705.23	306° 9' 17"	15.87
15	454258.18	2539692.42	36° 58' 11"	10.33
16	454266.43	2539698.63	36° 57' 16"	92.25
17	454340.15	2539754.09	34° 55' 14"	17.05
1	454354.13	2539763.85		

02:01:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454795.35	2540098.33	215° 39' 6"	108.74
2	454706.99	2540034.95	218° 15' 29"	102.7
3	454626.35	2539971.36	283° 47' 7"	2.77
4	454627.01	2539968.67	217° 0' 36"	70.3
5	454570.87	2539926.35	217° 23' 11"	53.9
6	454528.04	2539893.62	217° 6' 26"	57.93
7	454481.84	2539858.67	216° 59' 8"	54.52
8	454438.29	2539825.87	126° 27' 13"	36.87
9	454416.38	2539855.53	124° 38' 19"	7.71
10	454412	2539861.87	128° 40' 29"	5.97
11	454408.27	2539866.53	127° 0' 30"	75.32
12	454362.93	2539926.68	36° 40' 11"	111.67
13	454452.5	2539993.37	123° 55' 47"	5.3
14	454449.54	2539997.77	35° 20' 42"	22.47
15	454467.87	2540010.77	302° 32' 14"	4
16	454470.02	2540007.4	35° 51' 19"	21.8
17	454487.69	2540020.17	35° 51' 7"	90.73
18	454561.23	2540073.31	35° 50' 58"	121.97
19	454660.09	2540144.74	40° 56' 5"	52.76
20	454699.95	2540179.31	40° 40' 6"	11.14
21	454708.4	2540186.57	40° 58' 8"	70.31
22	454761.49	2540232.67	40° 43' 56"	0.95
23	454762.21	2540233.29	40° 59' 49"	10.84
24	454770.39	2540240.4	56° 47' 41"	13.77
25	454777.93	2540251.92	56° 42' 54"	47.47
26	454803.98	2540291.6	42° 11' 56"	4.63
27	454807.41	2540294.71	42° 13' 56"	150.98
28	454919.2	2540396.19	311° 21' 15"	21.79
29	454933.6	2540379.83	311° 21' 22"	53.52
30	454968.96	2540339.66	310° 49' 19"	11.55
31	454976.51	2540330.92	69° 31' 40"	0.8
32	454976.79	2540331.67	333° 43' 33"	0.88
33	454977.58	2540331.28	253° 10' 6"	1.24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
34	454977.22	2540330.09	311° 33' 42"	33.13
35	454999.2	2540305.3	42° 24' 51"	1.1
36	455000.01	2540306.04	311° 46' 32"	1.01
37	455000.68	2540305.29	222° 1' 35"	1.09
38	454999.87	2540304.56	311° 26' 22"	3.19
39	455001.98	2540302.17	311° 24' 33"	14
40	455011.24	2540291.67	310° 42' 14"	11.52
41	455018.75	2540282.94	36° 59' 35"	2.79
42	455020.98	2540284.62	310° 37' 31"	23.27
43	455036.13	2540266.96	215° 37' 7"	2.47
44	455034.12	2540265.52	215° 30' 31"	20.54
45	455017.4	2540253.59	214° 20' 19"	48.77
46	454977.13	2540226.08	217° 41' 51"	36.55
47	454948.21	2540203.73	127° 29' 46"	5.31
48	454944.98	2540207.94	216° 26' 38"	23.67
49	454925.94	2540193.88	216° 27' 24"	17.47
50	454911.89	2540183.5	224° 59' 60"	0.01
51	454911.88	2540183.49	206° 56' 15"	119.71
52	454805.16	2540129.26	216° 22' 40"	26.08
53	454784.16	2540113.79	305° 53' 50"	19.08
1	454795.35	2540098.33		

02:02.1:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455254.86	2539999.27	130° 28' 55"	5.21
2	455251.48	2540003.23	130° 29' 57"	14.6
3	455242	2540014.33	130° 21' 13"	4.02
4	455239.4	2540017.39	131° 16' 7"	0.65
5	455238.97	2540017.88	130° 28' 56"	5.75
6	455235.24	2540022.25	130° 40' 48"	7.89
7	455230.1	2540028.23	130° 25' 30"	13.39
8	455221.42	2540038.42	129° 24' 30"	2.03
9	455220.13	2540039.99	130° 48' 29"	16.54
10	455209.32	2540052.51	124° 26' 20"	0.85
11	455208.84	2540053.21	130° 15' 15"	3.76
12	455206.41	2540056.08	130° 28' 41"	4.04
13	455203.79	2540059.15	130° 30' 48"	12.02
14	455195.98	2540068.29	40° 33' 21"	1.37
15	455197.02	2540069.18	40° 47' 32"	2.6
16	455198.99	2540070.88	130° 12' 9"	9.98
17	455192.55	2540078.5	216° 41' 23"	2.54
18	455190.51	2540076.98	217° 14' 5"	0.63
19	455190.01	2540076.6	129° 59' 27"	28.51
20	455171.69	2540098.44	129° 29' 47"	13.05
21	455163.39	2540108.51	130° 51' 49"	26.76
22	455145.88	2540128.75	130° 48' 20"	20.4
23	455132.55	2540144.19	218° 55' 39"	1
24	455131.77	2540143.56	129° 49' 50"	5.89
25	455128	2540148.08	130° 20' 47"	15.6
26	455117.9	2540159.97	132° 54' 21"	4.45
27	455114.87	2540163.23	132° 40' 8"	4
28	455112.16	2540166.17	130° 46' 3"	30.28
29	455092.39	2540189.1	39° 32' 40"	2.53
30	455094.34	2540190.71	133° 39' 18"	14.76
31	455084.15	2540201.39	137° 36' 23"	9.95
32	455076.8	2540208.1	130° 23' 22"	2.64
33	455075.09	2540210.11	130° 48' 54"	0.29
34	455074.9	2540210.33	130° 12' 7"	6.85
35	455070.48	2540215.56	130° 6' 23"	4.14
36	455067.81	2540218.73	130° 14' 54"	11.27
37	455060.53	2540227.33	130° 11' 52"	2.62
38	455058.84	2540229.33	204° 56' 41"	16.29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
39	455044.07	2540222.46	204° 58' 46"	41.7
40	455006.27	2540204.85	295° 10' 39"	1.29
41	455006.82	2540203.68	209° 2' 25"	27.03
42	454983.19	2540190.56	209° 2' 30"	29.81
43	454957.13	2540176.09	214° 55' 33"	43.21
44	454921.7	2540151.35	216° 31' 38"	54.18
45	454878.16	2540119.1	215° 56' 15"	129.07
46	454773.66	2540043.35	278° 48' 47"	291.23
47	454818.28	2539755.56	247° 22' 6"	3.72
48	454816.85	2539752.13	336° 26' 31"	2.3
49	454818.96	2539751.21	278° 47' 25"	36.45
50	454824.53	2539715.19	196° 20' 10"	0.6
51	454823.95	2539715.02	275° 26' 25"	0.84
52	454824.03	2539714.18	276° 43' 22"	23.49
53	454826.78	2539690.85	7° 55' 3"	1.52
54	454828.29	2539691.06	278° 37' 47"	8.6
55	454829.58	2539682.56	276° 12' 43"	1.48
56	454829.74	2539681.09	12° 5' 41"	0.29
57	454830.02	2539681.15	278° 14' 35"	27.27
58	454833.93	2539654.16	280° 21' 31"	23.86
59	454838.22	2539630.69	277° 46' 9"	31.44
60	454842.47	2539599.54	278° 47' 42"	21.45
61	454845.75	2539578.34	8° 40' 23"	1.19
62	454846.93	2539578.52	280° 10' 4"	18.69
63	454850.23	2539560.12	280° 9' 43"	32.31
64	454855.93	2539528.32	280° 13' 52"	2.08
65	454856.3	2539526.27	17° 41' 59"	114.1
66	454965	2539560.96	16° 28' 58"	13.18
67	454977.64	2539564.7	325° 24' 25"	22
68	454995.75	2539552.21	287° 7' 2"	2.89
69	454996.6	2539549.45	17° 14' 27"	37.48
70	455032.4	2539560.56		

02:02.1:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454860.37	2539484.62	17° 19' 56"	43.87
2	454902.25	2539497.69	17° 14' 9"	80.39
3	454979.03	2539521.51	17° 16' 1"	62.36
4	455038.58	2539540.02		

02:02.2:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453456.53	2539537.21	40° 9' 55"	60.99
2	453503.14	2539576.55	9° 14' 15"	262.76
3	453762.49	2539618.73	10° 53' 38"	70.48
4	453831.7	2539632.05	10° 49' 30"	3.94
5	453835.57	2539632.79	11° 0' 13"	2.57
6	453838.09	2539633.28	11° 3' 59"	3.23
7	453841.26	2539633.9	8° 51' 12"	3.25
8	453844.47	2539634.4	312° 21' 4"	7.96
9	453849.83	2539628.52	311° 45' 30"	37.39
10	453874.73	2539600.63	341° 12' 37"	4.59
11	453879.08	2539599.15	319° 18' 38"	11.29
12	453887.64	2539591.79	309° 48' 53"	7.9
13	453892.7	2539585.72	307° 31' 26"	150.86
14	453984.59	2539466.07	294° 59' 50"	68.49
15	454013.53	2539404	294° 57' 20"	6.21
16	454016.15	2539398.37	295° 29' 16"	13.08
17	454021.78	2539386.56	295° 53' 13"	3.02
18	454023.1	2539383.84	292° 58' 11"	9.2
19	454026.69	2539375.37	295° 12' 30"	29.65

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
20	454039.32	2539348.54	294° 58' 4"	105.09
21	454083.68	2539253.27		

02:02.2:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454236.56	2539480.92	215° 13' 36"	12.21
2	454226.59	2539473.88	218° 8' 19"	50.49
3	454186.88	2539442.7	205° 13' 9"	13.52
4	454174.65	2539436.94	217° 41' 27"	36.02
5	454146.15	2539414.92	218° 26' 55"	29.25
6	454123.24	2539396.73	217° 3' 43"	73.99
7	454064.2	2539352.14	114° 32' 58"	67.01
8	454036.36	2539413.09	202° 53' 26"	0.49
9	454035.91	2539412.9	115° 2' 28"	8.58
10	454032.28	2539420.67	207° 15' 19"	0.37
11	454031.95	2539420.5	171° 50' 15"	5
12	454027	2539421.21	116° 47' 19"	34.39
13	454011.5	2539451.91	51° 6' 47"	28.35
14	454029.3	2539473.98	86° 27' 35"	14.9
15	454030.22	2539488.85	127° 7' 1"	1.86
16	454029.1	2539490.33	124° 30' 31"	0.58
17	454028.77	2539490.81	36° 50' 1"	95.08
18	454104.87	2539547.81	125° 54' 35"	1.07
19	454104.24	2539548.68	36° 34' 47"	170.6
20	454241.24	2539650.35	37° 0' 44"	16.89
21	454254.73	2539660.52	306° 16' 39"	82.02
22	454303.26	2539594.4	306° 16' 19"	50.79
23	454333.31	2539553.45	217° 50' 16"	40.61
24	454301.24	2539528.54	216° 43' 2"	24
25	454282	2539514.19	215° 28' 4"	11.44
26	454272.68	2539507.55	218° 41' 51"	18.94
27	454257.9	2539495.71	214° 52' 4"	3.78
28	454254.8	2539493.55	214° 53' 20"	7.29
29	454248.82	2539489.38	214° 36' 27"	14.9
1	454236.56	2539480.92		

02:02.2:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454248.27	2539323.51	198° 15' 59"	30.09
2	454219.7	2539314.08	196° 22' 30"	8.97
3	454211.09	2539311.55	196° 23' 1"	48.5
4	454164.56	2539297.87	196° 26' 0"	22.09
5	454143.37	2539291.62	195° 2' 31"	51.4
6	454093.73	2539278.28	116° 1' 30"	26.1
7	454082.28	2539301.73	116° 0' 26"	3.22
8	454080.87	2539304.62	116° 6' 30"	30.86
9	454067.29	2539332.33	115° 36' 37"	1.34
10	454066.71	2539333.54	35° 32' 38"	84.87
11	454135.77	2539382.88	35° 43' 8"	22.4
12	454153.96	2539395.96	35° 45' 22"	15.85
13	454166.82	2539405.22	35° 46' 2"	17.98
14	454181.41	2539415.73	307° 51' 48"	51.79
15	454213.2	2539374.84	304° 20' 8"	19.95
16	454224.45	2539358.37	304° 20' 42"	42.22
1	454248.27	2539323.51		

02:02.2:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454609.14	2539421.62	195° 56' 43"	4
2	454605.29	2539420.52	195° 55' 38"	17.42
3	454588.54	2539415.74	108° 52' 55"	6.89

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	454586.31	2539422.26	196° 26' 18"	80.15
5	454509.44	2539399.58	319° 23' 55"	0.09
6	454509.51	2539399.52	195° 9' 4"	3.86
7	454505.78	2539398.51	196° 35' 14"	0.98
8	454504.84	2539398.23	196° 25' 38"	19.77
9	454485.88	2539392.64	196° 24' 40"	103.6
10	454386.5	2539363.37	193° 58' 4"	4.06
11	454382.56	2539362.39	196° 45' 25"	33.37
12	454350.61	2539352.77	108° 28' 42"	4.16
13	454349.29	2539356.72	197° 12' 23"	61.8
14	454290.26	2539338.44	200° 44' 51"	21
15	454270.62	2539331	126° 27' 45"	12.1
16	454263.43	2539340.73	126° 28' 24"	14.45
17	454254.84	2539352.35	126° 28' 22"	34.91
18	454234.09	2539380.42	222° 16' 25"	2.23
19	454232.44	2539378.92	126° 26' 25"	13.87
20	454224.2	2539390.08	125° 1' 40"	44.79
21	454198.49	2539426.76	38° 33' 19"	71.94
22	454254.75	2539471.6	126° 14' 45"	3.86
23	454252.47	2539474.71	36° 33' 58"	50.52
24	454293.05	2539504.81	36° 34' 5"	3.04
25	454295.49	2539506.62	36° 26' 52"	8.42
26	454302.26	2539511.62	36° 26' 47"	54.67
27	454346.24	2539544.1	19° 47' 46"	8.12
28	454353.88	2539546.85	35° 0' 7"	9.45
29	454361.62	2539552.27	36° 46' 60"	27.76
30	454383.85	2539568.89	34° 11' 10"	0.64
31	454384.38	2539569.25	36° 8' 7"	3.12
32	454386.9	2539571.09	33° 26' 24"	0.64
33	454387.43	2539571.44	35° 43' 4"	15.91
34	454400.35	2539580.73	133° 33' 49"	30.18
35	454379.55	2539602.6	218° 46' 27"	1.56
36	454378.33	2539601.62	219° 58' 7"	50.87
37	454339.34	2539568.94	126° 21' 18"	60.97
38	454303.2	2539618.04	36° 7' 34"	5.55
39	454307.68	2539621.31	126° 45' 39"	10.51
40	454301.39	2539629.73	126° 46' 30"	6.03
41	454297.78	2539634.56	126° 45' 23"	46.46
42	454269.98	2539671.78	36° 20' 25"	31.37
43	454295.25	2539690.37	36° 21' 53"	21.1
44	454312.24	2539702.88	36° 12' 60"	11.58
45	454321.58	2539709.72	36° 28' 52"	39.19
46	454353.09	2539733.02	36° 29' 25"	48.31
47	454391.93	2539761.75	306° 23' 55"	1.7
48	454392.94	2539760.38	306° 33' 58"	27.53
49	454409.34	2539738.27	306° 25' 31"	268.52
50	454568.78	2539522.21	309° 13' 19"	14.96
51	454578.24	2539510.62	305° 37' 7"	2.47
52	454579.68	2539508.61	305° 22' 43"	3.77
53	454581.86	2539505.54	305° 25' 1"	2.21
54	454583.14	2539503.74	305° 26' 18"	28.82
55	454599.85	2539480.26	305° 27' 19"	33.94
56	454619.54	2539452.61	305° 23' 19"	29.94
57	454636.88	2539428.2	193° 20' 39"	28.51
1	454609.14	2539421.62		

02:02.2:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454822.56	2539507.16	66° 57' 36"	9.96
2	454826.46	2539516.33	99° 8' 35"	13.28
3	454824.35	2539529.44	105° 40' 38"	16.43
4	454819.91	2539545.26	100° 36' 43"	27.86

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5	454814.78	2539572.64	98° 37' 12"	39.36
6	454808.88	2539611.56	98° 59' 20"	104.07
7	454792.62	2539714.35	99° 1' 10"	33.81
8	454787.32	2539747.74	187° 25' 43"	8.66
9	454778.73	2539746.62	98° 0' 50"	101.71
10	454764.55	2539847.34	185° 45' 9"	4.09
11	454760.48	2539846.93	98° 0' 60"	42.81
12	454754.51	2539889.32	98° 0' 19"	45.45
13	454748.18	2539934.33	98° 3' 14"	23.41
14	454744.9	2539957.51	46° 30' 5"	12.15
15	454753.26	2539966.32	99° 0' 48"	56.43
16	454744.42	2540022.05	216° 35' 10"	41.99
17	454710.7	2539997.02	139° 18' 16"	1.32
18	454709.7	2539997.88	216° 35' 37"	5.8
19	454705.04	2539994.42	216° 42' 59"	14.92
20	454693.08	2539985.5	216° 41' 15"	25.78
21	454672.41	2539970.1	216° 35' 24"	6.14
22	454667.48	2539966.44	217° 13' 11"	27.53
23	454645.56	2539949.79	217° 15' 27"	8.87
24	454638.5	2539944.42	232° 12' 27"	6.09
25	454634.77	2539939.61	210° 25' 15"	3.26
26	454631.96	2539937.96	214° 27' 19"	4.98
27	454627.85	2539935.14	214° 19' 46"	16.65
28	454614.1	2539925.75	216° 50' 0"	15.68
29	454601.55	2539916.35	308° 9' 26"	2.85
30	454603.31	2539914.11	216° 22' 16"	7.35
31	454597.39	2539909.75	127° 27' 2"	2.96
32	454595.59	2539912.1	216° 34' 21"	34.3
33	454568.04	2539891.66	216° 34' 12"	142.48
34	454453.61	2539806.77	306° 11' 40"	30.02
35	454471.34	2539782.54	295° 53' 21"	6.82
36	454474.32	2539776.4	33° 41' 24"	0.14
37	454474.44	2539776.48	306° 2' 38"	12.76
38	454481.95	2539766.16	306° 5' 10"	7.89
39	454486.6	2539759.78	308° 50' 38"	33.56
40	454507.65	2539733.64	303° 28' 23"	12.46
41	454514.52	2539723.25	306° 7' 39"	34.89
42	454535.09	2539695.07	307° 15' 8"	4.2
43	454537.63	2539691.73	306° 59' 59"	37.95
44	454560.47	2539661.42	307° 29' 25"	10.71
45	454566.99	2539652.92	306° 28' 43"	10.83
46	454573.43	2539644.21	306° 16' 49"	1.17
47	454574.12	2539643.27	306° 29' 19"	21.64
48	454586.99	2539625.87	306° 26' 34"	49.38
49	454616.32	2539586.15	306° 27' 43"	70.2
50	454658.04	2539529.69	306° 27' 34"	26.81
51	454673.97	2539508.13	306° 34' 44"	37.42
52	454696.27	2539478.08	306° 46' 51"	5.14
53	454699.35	2539473.96	306° 35' 58"	1.69
54	454700.36	2539472.6	306° 26' 42"	15.64
55	454709.65	2539460.02	16° 27' 14"	14.55
56	454723.6	2539464.14	335° 7' 43"	1.66
57	454725.11	2539463.44	18° 26' 57"	25.66
58	454749.45	2539471.56	18° 26' 55"	39.53
59	454786.95	2539484.07	108° 13' 41"	11.38
60	454783.39	2539494.88	17° 25' 10"	31.93
61	454813.86	2539504.44	17° 9' 15"	4.1
62	454817.78	2539505.65	17° 31' 53"	5.01
1	454822.56	2539507.16		

02:02.2:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
-------------	---	---	-------------------	-------

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454095.01	2539249.84	17° 16' 7"	82.03
2	454173.34	2539274.19	106° 3' 56"	10.48
3	454170.44	2539284.26	16° 35' 38"	49.51
4	454217.89	2539298.4	15° 11' 33"	146.99
5	454359.74	2539336.92	15° 52' 52"	66
6	454423.22	2539354.98	16° 15' 47"	346.55
7	454755.9	2539452.03	17° 19' 32"	109.44
8	454860.37	2539484.62		

02:03.1:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454696.25	2540511.29	220° 58' 25"	5.84
2	454691.84	2540507.46	221° 4' 24"	5.27
3	454687.87	2540504	308° 9' 26"	0.18
4	454687.98	2540503.86	221° 39' 45"	41.05
5	454657.31	2540476.57	312° 26' 10"	0.95
6	454657.95	2540475.87	221° 58' 25"	44.06
7	454625.19	2540446.4	132° 26' 10"	2.37
8	454623.59	2540448.15	132° 24' 26"	28.29
9	454604.51	2540469.04	131° 57' 11"	36.05
10	454580.41	2540495.85	132° 42' 17"	6.89
11	454575.74	2540500.91	132° 41' 9"	11.03
12	454568.26	2540509.02	132° 39' 46"	4.85
13	454564.97	2540512.59	149° 19' 10"	100.58
14	454478.47	2540563.91	149° 19' 26"	47.47
15	454437.64	2540588.13	45° 2' 31"	9.65
16	454444.46	2540594.96	44° 14' 23"	14.39
17	454454.77	2540605	43° 47' 16"	7.69
18	454460.32	2540610.32	42° 8' 58"	66.12
19	454509.34	2540654.69	311° 58' 17"	2.68
20	454511.13	2540652.7	41° 26' 38"	22.35
21	454527.88	2540667.49	42° 19' 19"	11.96
22	454536.72	2540675.54	42° 25' 5"	20.56
23	454551.9	2540689.41	42° 19' 27"	45.13
24	454585.27	2540719.8	130° 36' 5"	6.36
25	454581.13	2540724.63	40° 56' 39"	2.9
26	454583.32	2540726.53	43° 48' 26"	11.89
27	454591.9	2540734.76	45° 0' 0"	0.33
28	454592.13	2540734.99	43° 49' 3"	33.23
29	454616.11	2540758	317° 26' 56"	7.78
30	454621.84	2540752.74	308° 58' 20"	21.48
31	454635.35	2540736.04	310° 26' 44"	80.59
32	454687.63	2540674.71	310° 37' 49"	19.3
33	454700.2	2540660.06	310° 36' 29"	108.78
34	454771	2540577.48	221° 49' 20"	55.23
35	454729.84	2540540.65	223° 12' 24"	3.84
36	454727.04	2540538.02	220° 57' 45"	40.77
1	454696.25	2540511.29		

02:03.1:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454420.28	2540930.07	311° 20' 12"	52.9
2	454455.22	2540890.35	312° 17' 13"	8.81
3	454461.15	2540883.83	309° 58' 54"	24.17
4	454476.68	2540865.31	353° 57' 30"	14.63
5	454491.23	2540863.77	310° 2' 45"	63.21
6	454531.9	2540815.38	323° 44' 28"	6.19
7	454536.89	2540811.72	307° 0' 44"	74.04
8	454581.46	2540752.6	224° 3' 40"	32.8
9	454557.89	2540729.79	310° 10' 45"	2.94
10	454559.79	2540727.54	268° 15' 4"	1.31

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
11	454559.75	2540726.23	222° 39' 46"	0.69
12	454559.24	2540725.76	222° 19' 13"	35.54
13	454532.96	2540701.83	138° 52' 29"	1.78
14	454531.62	2540703	223° 45' 14"	12.03
15	454522.93	2540694.68	220° 57' 8"	12.92
16	454513.17	2540686.21	225° 14' 59"	92.46
17	454448.08	2540620.55	225° 20' 5"	20.57
18	454433.62	2540605.92	224° 27' 30"	26.93
19	454414.4	2540587.06	134° 30' 37"	4.14
20	454411.5	2540590.01	173° 46' 27"	2.77
21	454408.75	2540590.31	137° 19' 24"	64.19
22	454361.56	2540633.82	132° 32' 33"	40.57
23	454334.13	2540663.71	132° 55' 28"	13.86
24	454324.69	2540673.86	132° 14' 40"	1.32
25	454323.8	2540674.84	132° 9' 2"	1.56
26	454322.75	2540676	132° 28' 43"	50.95
27	454288.34	2540713.58	133° 11' 29"	45.48
28	454257.21	2540746.74	93° 30' 15"	40.08
29	454254.76	2540786.75	82° 27' 17"	11.5
30	454256.27	2540798.15		

02:03.1:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454936.2	2540754.56	224° 24' 48"	36.59
2	454910.06	2540728.95	229° 58' 35"	26.57
3	454892.97	2540708.6	227° 10' 26"	44.93
4	454862.43	2540675.65	313° 31' 31"	3.57
5	454864.89	2540673.06	228° 45' 44"	9.38
6	454858.71	2540666.01	229° 41' 9"	5.63
7	454855.07	2540661.72	230° 30' 1"	6.71
8	454850.8	2540656.54	225° 1' 37"	90.11
9	454787.11	2540592.79	132° 59' 20"	4.63
10	454783.95	2540596.18	130° 32' 29"	35.2
11	454761.07	2540622.93	130° 47' 43"	59.89
12	454721.94	2540668.27	130° 37' 33"	7.6
13	454716.99	2540674.04	126° 48' 45"	15.94
14	454707.44	2540686.8	128° 1' 44"	88.09
15	454653.17	2540756.19	220° 4' 57"	5.03
16	454649.32	2540752.95	126° 55' 43"	11.68
17	454642.3	2540762.29	117° 5' 5"	4.44
18	454640.28	2540766.24	129° 16' 18"	4.53
19	454637.41	2540769.75	129° 32' 33"	18.96
20	454625.34	2540784.37	128° 45' 19"	9.36
21	454619.48	2540791.67	40° 7' 29"	79.29
22	454680.11	2540842.77	41° 38' 45"	15.59
23	454691.76	2540853.13	41° 35' 28"	24.74
24	454710.26	2540869.55	40° 17' 11"	10.07
25	454717.94	2540876.06	43° 24' 7"	6.59
26	454722.73	2540880.59	89° 36' 45"	238.09
27	454724.34	2541118.67	64° 50' 45"	4.54
28	454726.27	2541122.78	36° 1' 39"	0.27
29	454726.49	2541122.94	57° 56' 27"	5.65
30	454729.49	2541127.73	58° 0' 49"	6.44
31	454732.9	2541133.19	65° 29' 33"	55.93
32	454756.1	2541184.08	55° 49' 21"	38.79
33	454777.89	2541216.17	346° 22' 30"	41.22
34	454817.95	2541206.46	337° 45' 37"	20.87
35	454837.27	2541198.56	322° 0' 22"	41.39
36	454869.89	2541173.08	322° 26' 36"	61.41
37	454918.57	2541135.65	323° 9' 2"	16.86
38	454932.06	2541125.54	323° 59' 44"	12.84
39	454942.45	2541117.99	335° 48' 10"	35.94

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
40	454975.23	2541103.26	322° 25' 15"	9.85
41	454983.04	2541097.25	320° 7' 22"	17.42
42	454996.41	2541086.08	324° 7' 7"	11.82
43	455005.99	2541079.15	315° 49' 7"	74.74
44	455059.59	2541027.06	315° 51' 60"	12.62
45	455068.65	2541018.27	48° 44' 57"	2.49
46	455070.29	2541020.14	317° 32' 41"	0.64
47	455070.76	2541019.71	317° 47' 38"	7.98
48	455076.67	2541014.35	47° 52' 24"	1.83
49	455077.9	2541015.71	316° 28' 21"	65.21
50	455125.18	2540970.8	228° 50' 51"	54.69
51	455089.19	2540929.62	228° 44' 8"	6.19
52	455085.11	2540924.97	205° 1' 1"	0.17
53	455084.96	2540924.9	228° 54' 19"	31.87
54	455064.01	2540900.88	228° 49' 18"	64.5
55	455021.54	2540852.33	229° 44' 12"	4.97
56	455018.33	2540848.54	228° 50' 58"	124.81
1	454936.2	2540754.56		

02:03.1:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454770.02	2541236.39	235° 13' 60"	17.71
2	454759.92	2541221.84	235° 13' 43"	37.03
3	454738.8	2541191.42	243° 7' 3"	76.7
4	454704.12	2541123.01	265° 29' 55"	35.55
5	454701.33	2541087.57	269° 13' 28"	22.9
6	454701.02	2541064.67	268° 48' 21"	182.33
7	454697.22	2540882.38	178° 49' 26"	6.82
8	454690.4	2540882.52	245° 58' 56"	13.68
9	454684.83	2540870.02	222° 3' 21"	4.96
10	454681.15	2540866.7	219° 56' 4"	47.25
11	454644.92	2540836.37	221° 0' 34"	51.31
12	454606.2	2540802.7	131° 23' 3"	46.2
13	454575.66	2540837.36	131° 24' 48"	64.2
14	454533.19	2540885.51	179° 0' 1"	33.82
15	454499.38	2540886.1	123° 57' 2"	21.95
16	454487.12	2540904.31	123° 51' 56"	7.25
17	454483.08	2540910.33	89° 5' 55"	31.14
18	454483.57	2540941.47	105° 11' 12"	22.71
19	454477.62	2540963.39		

02:03.1:05 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455454.07	2541450.27	234° 51' 5"	3.6
2	455452	2541447.33	234° 16' 11"	29.76
3	455434.62	2541423.17	144° 58' 42"	18.98
4	455419.08	2541434.06	73° 27' 1"	4.04
5	455420.23	2541437.93	131° 53' 9"	16.79
6	455409.02	2541450.43	128° 28' 17"	24.69
7	455393.66	2541469.76	144° 22' 49"	15.4
8	455381.14	2541478.73	144° 22' 40"	41.79
9	455347.17	2541503.07	141° 23' 9"	13.73
10	455336.44	2541511.64	144° 33' 49"	17.11
11	455322.5	2541521.56	144° 14' 25"	9.6
12	455314.71	2541527.17	145° 42' 56"	36.36
13	455284.67	2541547.65	146° 15' 51"	27.8
14	455261.55	2541563.09	124° 36' 10"	1.57
15	455260.66	2541564.38	62° 56' 33"	1.56
16	455261.37	2541565.77	55° 14' 17"	17.35
17	455271.26	2541580.02	55° 15' 22"	37.85
18	455292.83	2541611.12	105° 31' 27"	3.36

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
19	455291.93	2541614.36	58° 45' 46"	33.05
20	455309.07	2541642.62	331° 59' 40"	35.22
21	455340.17	2541626.08	330° 57' 42"	3.42
22	455343.16	2541624.42	331° 0' 5"	41.81
23	455379.73	2541604.15	239° 28' 23"	13.27
24	455372.99	2541592.72	332° 30' 9"	20.34
25	455391.03	2541583.33	326° 44' 5"	53.51
26	455435.77	2541553.98	326° 15' 57"	39.71
27	455468.79	2541531.93	319° 40' 31"	25.16
28	455487.97	2541515.65	319° 42' 35"	10.59
29	455496.05	2541508.8	231° 22' 4"	3.25
30	455494.02	2541506.26	234° 33' 41"	48.45
31	455465.93	2541466.79	235° 21' 12"	1.5
32	455465.08	2541465.56	234° 24' 51"	2.77
33	455463.47	2541463.31	234° 12' 49"	16.07
1	455454.07	2541450.27		

02:03.1:05 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455153.08	2541743.59	314° 43' 25"	44
2	455184.04	2541712.33	5° 8' 34"	1
3	455185.04	2541712.42	315° 15' 51"	56.72
4	455225.33	2541672.5	222° 2' 21"	10.68
5	455217.4	2541665.35	324° 30' 16"	53.79
6	455261.19	2541634.12	324° 15' 30"	13.71
7	455272.32	2541626.11	233° 40' 51"	57.02
8	455238.55	2541580.17	235° 3' 34"	10.04
9	455232.8	2541571.94	233° 45' 47"	41.82
10	455208.08	2541538.21	145° 28' 32"	7.43
11	455201.96	2541542.42	237° 0' 5"	30.57
12	455185.31	2541516.78	236° 57' 53"	31.79
13	455167.98	2541490.13	237° 3' 20"	53.29
14	455139	2541445.41	327° 4' 17"	14.61
15	455151.26	2541437.47	55° 10' 47"	9.56
16	455156.72	2541445.32	55° 33' 1"	10.04
17	455162.4	2541453.6	55° 33' 32"	19.26
18	455173.29	2541469.48	55° 17' 55"	28.75
19	455189.66	2541493.12	54° 14' 52"	58.65
20	455223.93	2541540.72	54° 2' 33"	30.14
21	455241.63	2541565.12	324° 29' 23"	33.88
22	455269.21	2541545.44	323° 4' 36"	6.44
23	455274.36	2541541.57	325° 0' 9"	16.77
24	455288.1	2541531.95	323° 26' 34"	57.55
25	455334.33	2541497.67	260° 30' 26"	3.09
26	455333.82	2541494.62	235° 14' 35"	8.79
27	455328.81	2541487.4	323° 42' 31"	21.39
28	455346.05	2541474.74	337° 34' 42"	6
29	455351.6	2541472.45	323° 4' 5"	42.42
30	455385.51	2541446.96	254° 40' 11"	6.01
31	455383.92	2541441.16	233° 58' 21"	5.3
32	455380.8	2541436.87	324° 2' 36"	61.86
33	455430.87	2541400.55	323° 59' 13"	17.52
34	455445.04	2541390.25	284° 48' 11"	4.89
35	455446.29	2541385.52	236° 40' 59"	122.67
36	455378.91	2541283.01	222° 28' 42"	5.46
37	455374.88	2541279.32	234° 5' 7"	187.05
38	455265.16	2541127.83	142° 18' 26"	13.23
39	455254.69	2541135.92	231° 21' 17"	6.2
40	455250.82	2541131.08	231° 45' 28"	112.25
41	455181.34	2541042.92	230° 58' 40"	77.06
42	455132.82	2540983.05	142° 42' 24"	12.18
43	455123.13	2540990.43	232° 52' 9"	0.88

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
44	455122.6	2540989.73	138° 13' 4"	8.31
45	455116.4	2540995.27	135° 12' 59"	22.47
46	455100.45	2541011.1	136° 18' 38"	4.33
47	455097.32	2541014.09	136° 20' 41"	34.95
48	455072.03	2541038.22	136° 19' 41"	72.61
49	455019.51	2541088.36	136° 19' 37"	21.37
50	455004.05	2541103.12	150° 8' 57"	6.71
51	454998.23	2541106.46	163° 46' 47"	4.01
52	454994.38	2541107.58	142° 51' 32"	2.53
53	454992.36	2541109.11	160° 55' 51"	11.14
54	454981.83	2541112.75	142° 16' 24"	37.59
55	454952.1	2541135.75	141° 6' 0"	13.04
56	454941.95	2541143.94	118° 27' 41"	17.16
57	454933.77	2541159.03	139° 21' 16"	35.11
58	454907.13	2541181.9	193° 24' 27"	12.38
59	454895.09	2541179.03	144° 11' 37"	60.46
60	454846.06	2541214.4	157° 36' 57"	15.34
61	454831.88	2541220.24	157° 46' 41"	8.86
62	454823.68	2541223.59	165° 27' 18"	23.21
63	454801.21	2541229.42	167° 23' 55"	6
64	454795.35	2541230.73	167° 24' 15"	25.95
65	454770.02	2541236.39		

02:03.2:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456122.18	2542526.1	270° 14' 12"	14.53
2	456122.24	2542511.57	268° 16' 23"	1.99
3	456122.18	2542509.58	0° 0' 0"	0.57
4	456122.75	2542509.58	268° 46' 5"	8.37
5	456122.57	2542501.21	268° 47' 44"	412.9
6	456113.89	2542088.4	243° 43' 41"	25.35
7	456102.67	2542065.67	297° 43' 45"	20.03
8	456111.99	2542047.94	249° 54' 52"	21.52
9	456104.6	2542027.73	188° 10' 5"	12.81
10	456091.92	2542025.91	237° 28' 30"	44.19
11	456068.16	2541988.65	203° 16' 27"	107.36
12	455969.54	2541946.23	193° 40' 21"	123.03
13	455850	2541917.15	225° 19' 25"	116.41
14	455768.15	2541834.37	141° 0' 56"	32.52
15	455742.87	2541854.83	210° 43' 45"	6.28
16	455737.47	2541851.62	268° 13' 16"	47.35
17	455736	2541804.29	268° 45' 43"	6.94
18	455735.85	2541797.35	231° 43' 10"	36.56
19	455713.2	2541768.65	232° 13' 8"	29.43
20	455695.17	2541745.39	232° 3' 35"	7.71
21	455690.43	2541739.31	232° 15' 27"	41.36
22	455665.11	2541706.6	232° 13' 44"	22.76
23	455651.17	2541688.61	141° 8' 48"	1.85
24	455649.73	2541689.77	231° 31' 47"	12.75
25	455641.8	2541679.79	324° 4' 17"	2.56
26	455643.87	2541678.29	234° 3' 59"	17.99
27	455633.31	2541663.72	144° 3' 59"	1.35
28	455632.22	2541664.51	232° 11' 18"	35.66
29	455610.36	2541636.34	232° 18' 33"	6
30	455606.69	2541631.59	231° 50' 34"	7.12
31	455602.29	2541625.99	232° 25' 19"	26.06
32	455586.4	2541605.34	232° 22' 18"	67.4
33	455545.25	2541551.96	232° 15' 4"	6.78
34	455541.1	2541546.6	153° 44' 59"	0.81
35	455540.37	2541546.96	234° 33' 11"	13.93
36	455532.29	2541535.61	294° 37' 25"	0.26
37	455532.4	2541535.37	232° 4' 32"	3.04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
38	455530.53	2541532.97	151° 1' 23"	45.91
39	455490.37	2541555.21	151° 1' 42"	101.92
40	455401.2	2541604.58	151° 1' 46"	75.44
41	455335.2	2541641.12	150° 59' 35"	26.87
42	455311.7	2541654.15	150° 57' 25"	4.86
43	455307.45	2541656.51	151° 38' 57"	3.87
44	455304.04	2541658.35	149° 52' 32"	5.62
45	455299.18	2541661.17	232° 27' 46"	4.46
46	455296.46	2541657.63	234° 57' 17"	7.04
47	455292.42	2541651.87	234° 6' 56"	8.84
48	455287.24	2541644.71	150° 7' 9"	55.98
49	455238.7	2541672.6	133° 40' 41"	5.52
50	455234.89	2541676.59	59° 16' 11"	13.05
51	455241.56	2541687.81	149° 33' 57"	1.86
52	455239.96	2541688.75	150° 29' 17"	30.19
53	455213.69	2541703.62	150° 13' 50"	11.6
54	455203.62	2541709.38	133° 37' 56"	68.72
55	455156.2	2541759.12		

02:03:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454866.06	2540384.27	220° 52' 52"	75.51
2	454808.97	2540334.85	220° 51' 55"	32.95
3	454784.05	2540313.29	133° 11' 38"	27.15
4	454765.47	2540333.08	133° 26' 28"	84.99
5	454707.03	2540394.79	224° 22' 26"	17.47
6	454694.54	2540382.57	136° 8' 30"	48.62
7	454659.48	2540416.26	43° 20' 11"	56.26
8	454700.4	2540454.87	43° 20' 25"	126.22
9	454792.2	2540541.5	308° 37' 49"	6.05
10	454795.98	2540536.77	311° 9' 49"	43.54
11	454824.64	2540503.99	37° 45' 47"	0.9
12	454825.35	2540504.54	313° 22' 9"	3.98
13	454828.08	2540501.65	313° 21' 48"	2.72
14	454829.95	2540499.67	305° 7' 7"	1.11
15	454830.59	2540498.76	311° 20' 24"	6.65
16	454834.98	2540493.77	311° 20' 32"	6.21
17	454839.08	2540489.11	311° 17' 17"	6.33
18	454843.26	2540484.35	325° 58' 50"	1.45
19	454844.46	2540483.54	311° 5' 18"	3.32
20	454846.64	2540481.04	310° 30' 45"	2.8
21	454848.46	2540478.91	307° 6' 1"	2.98
22	454850.26	2540476.53	42° 2' 21"	0.82
23	454850.87	2540477.08	309° 31' 31"	26.16
24	454867.52	2540456.9	310° 6' 60"	51.42
25	454900.65	2540417.58	221° 49' 16"	21.55
26	454884.59	2540403.21	221° 52' 34"	26.47
27	454864.88	2540385.54	312° 53' 46"	1.73
1	454866.06	2540384.27		

02:03:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454999.66	2540506.33	221° 54' 10"	113.85
2	454914.92	2540430.29	130° 30' 9"	74.94
3	454866.25	2540487.27	130° 24' 9"	24.7
4	454850.24	2540506.08	130° 46' 10"	12.94
5	454841.79	2540515.88	130° 46' 59"	9.23
6	454835.76	2540522.87	124° 47' 21"	2.31
7	454834.44	2540524.77	129° 17' 38"	37.12
8	454810.93	2540553.5	47° 18' 20"	99.49
9	454878.39	2540626.62	47° 16' 44"	5.51

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	454882.13	2540630.67	316° 8' 31"	12.77
11	454891.34	2540621.82	316° 4' 51"	23.99
12	454908.62	2540605.18	315° 20' 31"	16.59
13	454920.42	2540593.52	312° 39' 21"	1.21
14	454921.24	2540592.63	312° 15' 23"	85.24
15	454978.56	2540529.54	312° 16' 25"	31.37
1	454999.66	2540506.33		

02:03:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455057.98	2540558.69	221° 55' 13"	56.07
2	455016.26	2540521.23	134° 30' 47"	70.72
3	454966.68	2540571.66	134° 37' 1"	15.86
4	454955.54	2540582.95	134° 35' 11"	45.06
5	454923.91	2540615.04	134° 31' 35"	2.57
6	454922.11	2540616.87	222° 35' 23"	4.88
7	454918.52	2540613.57	134° 51' 31"	8.59
8	454912.46	2540619.66	204° 14' 45"	1.44
9	454911.15	2540619.07	133° 31' 34"	15.94
10	454900.17	2540630.63	45° 10' 59"	2.21
11	454901.73	2540632.2	133° 42' 22"	10.33
12	454894.59	2540639.67	134° 36' 24"	3.09
13	454892.42	2540641.87	47° 16' 57"	71.2
14	454940.72	2540694.18	47° 20' 2"	7.47
15	454945.78	2540699.67	312° 56' 4"	10.79
16	454953.13	2540691.77	315° 13' 48"	10.56
17	454960.63	2540684.33	315° 10' 56"	17.79
18	454973.25	2540671.79	321° 11' 19"	2.95
19	454975.55	2540669.94	314° 15' 31"	30.61
20	454996.91	2540648.02	313° 6' 10"	39.51
21	455023.91	2540619.17	311° 56' 40"	3.98
22	455026.57	2540616.21	42° 34' 9"	6
23	455030.99	2540620.27	311° 49' 31"	26.56
24	455048.7	2540600.48	311° 22' 3"	33.26
25	455070.68	2540575.52	295° 57' 20"	4.2
26	455072.52	2540571.74	221° 54' 31"	19.54
1	455057.98	2540558.69		

02:03:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455123.93	2540617.92	222° 1' 11"	49.64
2	455087.05	2540584.69	130° 49' 31"	1.94
3	455085.78	2540586.16	130° 43' 19"	3.6
4	455083.43	2540588.89	130° 44' 57"	9.25
5	455077.39	2540595.9	130° 42' 41"	15.22
6	455067.46	2540607.44	132° 29' 21"	74.25
7	455017.31	2540662.19	135° 33' 48"	10.07
8	455010.12	2540669.24	135° 32' 0"	3.8
9	455007.41	2540671.9	135° 34' 26"	16.94
10	454995.31	2540683.76	131° 45' 3"	46.28
11	454964.49	2540718.29	47° 2' 46"	18.02
12	454976.77	2540731.48	47° 43' 35"	49.8
13	455010.27	2540768.33	343° 26' 55"	5.2
14	455015.25	2540766.85	47° 10' 56"	38.81
15	455041.63	2540795.32	46° 41' 5"	0.96
16	455042.29	2540796.02	313° 18' 44"	29.77
17	455062.71	2540774.36	226° 52' 40"	0.86
18	455062.12	2540773.73	313° 39' 50"	19.41
19	455075.52	2540759.69	313° 36' 42"	46.7
20	455107.73	2540725.88	313° 49' 51"	23.57
21	455124.05	2540708.88	222° 16' 25"	0.15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
22	455123.94	2540708.78	222° 36' 51"	0.34
23	455123.69	2540708.55	315° 0' 0"	0.01
24	455123.7	2540708.54	312° 17' 56"	9.15
25	455129.86	2540701.77	310° 34' 6"	5.67
26	455133.55	2540697.46	310° 15' 13"	1.97
27	455134.82	2540695.96	310° 6' 18"	5.63
28	455138.45	2540691.65	319° 19' 30"	5.06
29	455142.29	2540688.35	313° 45' 36"	1.63
30	455143.42	2540687.17	315° 33' 7"	30.1
31	455164.91	2540666.09	313° 51' 60"	7.86
32	455170.36	2540660.42	222° 28' 11"	62.94
1	455123.93	2540617.92		

02:03:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455259.44	2540393.27	131° 21' 23"	38.28
2	455234.15	2540422	133° 11' 34"	11.66
3	455226.17	2540430.5	222° 3' 34"	15.3
4	455214.81	2540420.25	220° 17' 43"	78.97
5	455154.58	2540369.18	180° 0' 0"	0.01
6	455154.57	2540369.18	220° 16' 13"	6.95
7	455149.27	2540364.69	309° 5' 38"	3.3
8	455151.35	2540362.13	219° 17' 45"	74.13
9	455093.98	2540315.18	219° 23' 25"	61.63
10	455046.35	2540276.07	130° 35' 8"	50.99
11	455013.18	2540314.79	131° 11' 12"	85.16
12	454957.1	2540378.88	42° 30' 38"	1.14
13	454957.94	2540379.65	130° 15' 29"	41.66
14	454931.02	2540411.44	42° 2' 7"	110.47
15	455013.07	2540485.41	42° 1' 35"	6.54
16	455017.93	2540489.79	42° 2' 7"	110.47
17	455099.98	2540563.76	41° 17' 58"	4.27
18	455103.19	2540566.58	42° 10' 7"	22.76
19	455120.06	2540581.86	314° 15' 21"	1.09
20	455120.82	2540581.08	42° 59' 28"	64.75
21	455168.18	2540625.23	42° 3' 46"	25.94
22	455187.44	2540642.61	312° 22' 50"	231.3
23	455343.35	2540471.75	224° 11' 34"	75.79
24	455289.01	2540418.92	220° 56' 45"	38.41
25	455260	2540393.75	220° 36' 5"	0.74
1	455259.44	2540393.27		

02:03:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455690.97	2540681.11	139° 25' 29"	374.96
2	455406.17	2540925	138° 22' 58"	154.23
3	455290.87	2541027.43	178° 44' 56"	49.46
4	455241.42	2541028.51	228° 33' 57"	276.38
5	455058.52	2540821.3	312° 54' 57"	483.36
6	455387.65	2540467.31	35° 10' 43"	371.1
7	455690.97	2540681.11		

02:04:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455813.73	2540715.92	17° 3' 44"	58.21
2	455869.38	2540733	287° 12' 38"	5.48
3	455871	2540727.77	16° 20' 24"	90.75
4	455958.08	2540753.3	16° 45' 0"	96.05
5	456050.05	2540780.98	283° 43' 52"	7.29
6	456051.78	2540773.9	15° 35' 60"	25.06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
7	456075.92	2540780.64	20° 56' 15"	97.19
8	456166.69	2540815.37	21° 50' 54"	65.65
9	456227.62	2540839.8	88° 30' 20"	3.45
10	456227.71	2540843.25	0° 0' 0"	0.01
11	456227.72	2540843.25	17° 8' 29"	8.69
12	456236.02	2540845.81	16° 57' 41"	74.76
13	456307.53	2540867.62	88° 52' 3"	89.06
14	456309.29	2540956.66	0° 47' 55"	2.87
15	456312.16	2540956.7	88° 38' 40"	90.89
16	456314.31	2541047.56	177° 59' 14"	3.13
17	456311.18	2541047.67	88° 44' 31"	21.41
18	456311.65	2541069.07	88° 46' 39"	16.87
19	456312.01	2541085.94	88° 47' 11"	80.27
20	456313.71	2541166.19	88° 55' 30"	54.9
21	456314.74	2541221.08	89° 7' 46"	14.48
22	456314.96	2541235.56	90° 43' 43"	8.65
23	456314.85	2541244.21	89° 36' 7"	80.62
24	456315.41	2541324.83	88° 45' 27"	40.58
25	456316.29	2541365.4	178° 54' 29"	86.07
26	456230.24	2541367.04	268° 54' 3"	18.24
27	456229.89	2541348.8	179° 24' 58"	14.72
28	456215.17	2541348.95	178° 32' 16"	47.81
29	456167.38	2541350.17	178° 47' 54"	20.5
30	456146.88	2541350.6	64° 29' 29"	2.18
31	456147.82	2541352.57	178° 47' 58"	41.05
32	456106.78	2541353.43		

02:04:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456064.82	2541352.27	178° 44' 20"	58.61
2	456006.22	2541353.56	178° 47' 10"	44.84
3	455961.39	2541354.51	179° 4' 18"	12.96
4	455948.43	2541354.72	143° 25' 5"	26.66
5	455927.02	2541370.61	54° 36' 52"	2.62
6	455928.54	2541372.75	145° 27' 8"	47.98
7	455889.02	2541399.96	237° 51' 46"	0.92
8	455888.53	2541399.18	143° 27' 17"	51.56
9	455847.11	2541429.88	143° 7' 48"	8.7
10	455840.15	2541435.1	143° 32' 38"	3.05
11	455837.7	2541436.91	53° 21' 8"	2.58
12	455839.24	2541438.98	143° 35' 57"	132.18
13	455732.85	2541517.42	234° 14' 46"	2.16
14	455731.59	2541515.67	143° 23' 39"	19.52
15	455715.92	2541527.31	63° 26' 6"	0.02
16	455715.93	2541527.33	143° 26' 1"	50.57
17	455675.31	2541557.46	233° 10' 32"	125.75
18	455599.94	2541456.8	228° 36' 11"	6.64
19	455595.55	2541451.82	236° 43' 16"	18.17
20	455585.58	2541436.63	247° 7' 32"	10.21
21	455581.61	2541427.22	233° 4' 46"	4.53
22	455578.89	2541423.6	233° 3' 0"	21.46
23	455565.99	2541406.45	233° 4' 4"	69.73
24	455524.09	2541350.71	233° 30' 47"	8.98
25	455518.75	2541343.49	233° 23' 17"	59.96
26	455482.99	2541295.36	233° 24' 13"	64.49
27	455444.54	2541243.58	243° 3' 55"	12.47
28	455438.89	2541232.46	230° 28' 39"	3.11
29	455436.91	2541230.06	230° 16' 45"	148.78
30	455341.83	2541115.62	229° 12' 56"	6.45
31	455337.62	2541110.74	230° 28' 58"	61.79
32	455298.3	2541063.07	318° 49' 14"	354.77
33	455565.32	2540829.48	318° 56' 43"	19.73

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
34	455580.2	2540816.52	318° 44' 52"	36.56
35	455607.69	2540792.41	325° 29' 36"	98.66
36	455688.99	2540736.52	325° 28' 51"	71.87
37	455748.21	2540695.79	17° 3' 4"	36.66
38	455783.26	2540706.54		

02:05:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453827.52	2539854.33	316° 10' 13"	13.5
2	453837.26	2539844.98	321° 55' 30"	7.04
3	453842.8	2539840.64	298° 21' 6"	16.78
4	453850.77	2539825.87	319° 31' 42"	8.15
5	453856.97	2539820.58	321° 11' 34"	9.11
6	453864.07	2539814.87	300° 30' 1"	17.59
7	453873	2539799.71	295° 43' 4"	39.31
8	453890.06	2539764.29	28° 48' 39"	3.2
9	453892.86	2539765.83	320° 1' 55"	6.77
10	453898.05	2539761.48	357° 23' 6"	24.99
11	453923.01	2539760.34	19° 16' 2"	8.27
12	453930.82	2539763.07	307° 45' 16"	29.15
13	453948.67	2539740.02	304° 35' 16"	7.43
14	453952.89	2539733.9	297° 45' 31"	2.36
15	453953.99	2539731.81	306° 47' 53"	55.86
16	453987.45	2539687.08	215° 59' 36"	2.48
17	453985.44	2539685.62	215° 28' 55"	36.99
18	453955.32	2539664.15	214° 37' 32"	8.83
19	453948.05	2539659.13	217° 11' 20"	15.45
20	453935.74	2539649.79	193° 20' 30"	12
21	453924.06	2539647.02	117° 23' 44"	12.65
22	453918.24	2539658.25	116° 26' 49"	28.22
23	453905.67	2539683.52	115° 33' 48"	6.91
24	453902.69	2539689.75	208° 14' 56"	20.24
25	453884.86	2539680.17	201° 21' 54"	8.29
26	453877.14	2539677.15	289° 15' 27"	10.79
27	453880.7	2539666.96	196° 26' 53"	25.99
28	453855.77	2539659.6	187° 8' 10"	19.24
29	453836.68	2539657.21	187° 8' 5"	7.41
30	453829.33	2539656.29	195° 39' 47"	18.11
31	453811.89	2539651.4	190° 15' 36"	224.74
32	453590.74	2539611.37	190° 19' 52"	1.95
33	453588.82	2539611.02	162° 26' 41"	6.8
34	453582.34	2539613.07	189° 14' 33"	73.72
35	453509.58	2539601.23	189° 28' 25"	67.26
36	453443.24	2539590.16	156° 35' 52"	9.97
37	453434.09	2539594.12	63° 6' 58"	166.42
38	453509.34	2539742.55	54° 14' 19"	46.73
39	453536.65	2539780.47	52° 49' 18"	95.81
40	453594.55	2539856.81	47° 22' 29"	59.73
41	453635	2539900.76		

02:05:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454229.43	2539863.05	215° 22' 28"	79.55
2	454164.57	2539817	125° 27' 30"	15.1
3	454155.81	2539829.3	37° 16' 17"	5.99
4	454160.58	2539832.93	116° 46' 16"	11.19
5	454155.54	2539842.92	213° 52' 6"	8.02
6	454148.88	2539838.45	125° 26' 14"	23.2
7	454135.43	2539857.35	116° 14' 4"	21.69
8	454125.84	2539876.81	125° 40' 37"	29.68
9	454108.53	2539900.92	117° 27' 59"	25.02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	454096.99	2539923.12	207° 13' 35"	8.52
11	454089.41	2539919.22	135° 18' 26"	18.47
12	454076.28	2539932.21	126° 20' 51"	1.97
13	454075.11	2539933.8	126° 17' 53"	20.24
14	454063.13	2539950.11	183° 53' 37"	1.91
15	454061.22	2539949.98	183° 58' 49"	20.17
16	454041.1	2539948.58	183° 5' 14"	8.91
17	454032.2	2539948.1	192° 52' 30"	0.36
18	454031.85	2539948.02	193° 1' 31"	26.53
19	454006	2539942.04	191° 31' 25"	2.1
20	454003.94	2539941.62	196° 20' 5"	7.68
21	453996.57	2539939.46	135° 0' 0"	0.21
22	453996.42	2539939.61	202° 26' 27"	17.97
23	453979.81	2539932.75	117° 38' 46"	0.24
24	453979.7	2539932.96	202° 12' 13"	9.53
25	453970.88	2539929.36	203° 14' 41"	24.48
26	453948.39	2539919.7	298° 30' 40"	1.84
27	453949.27	2539918.08	209° 19' 29"	6.6
28	453943.52	2539914.85	124° 37' 27"	1.53
29	453942.65	2539916.11	211° 29' 56"	8.63
30	453935.29	2539911.6	119° 44' 42"	0.16
31	453935.21	2539911.74	218° 54' 41"	4.27
32	453931.89	2539909.06	219° 28' 32"	33.57
33	453905.98	2539887.72	139° 23' 55"	0.55
34	453905.56	2539888.08	224° 35' 34"	6.97
35	453900.6	2539883.19	230° 42' 20"	7.9
36	453895.6	2539877.08	233° 54' 42"	4.84
37	453892.75	2539873.17	144° 49' 9"	0.75
38	453892.14	2539873.6	235° 18' 17"	6.64
39	453888.36	2539868.14	255° 57' 50"	0.04
40	453888.35	2539868.1	231° 53' 13"	8.02
41	453883.4	2539861.79	237° 33' 14"	12.26
42	453876.82	2539851.44	230° 28' 52"	15.1
43	453867.21	2539839.79	148° 39' 38"	17.78
44	453852.02	2539849.04	148° 40' 3"	10.92
45	453842.69	2539854.72	141° 12' 24"	2.68
46	453840.6	2539856.4	87° 3' 36"	3.31
47	453840.77	2539859.71	55° 53' 8"	31.08
48	453858.2	2539885.44	51° 51' 49"	37.1
49	453881.11	2539914.62	36° 49' 41"	27.36
50	453903.01	2539931.02	36° 46' 35"	17.15
51	453916.75	2539941.29	30° 46' 34"	20.95
52	453934.75	2539952.01	33° 23' 26"	33.42
53	453962.65	2539970.4	33° 32' 60"	21.55
54	453980.61	2539982.31	30° 49' 57"	21.7
55	453999.24	2539993.43	308° 43' 3"	1.55
56	454000.21	2539992.22	28° 33' 26"	16.34
57	454014.56	2540000.03	56° 0' 13"	10.89
58	454020.65	2540009.06	28° 54' 45"	4.7
59	454024.76	2540011.33	29° 8' 21"	20.41
60	454042.59	2540021.27	29° 5' 4"	16.79
61	454057.26	2540029.43	129° 18' 43"	1.78
62	454056.13	2540030.81	24° 51' 30"	21.62
63	454075.75	2540039.9	292° 28' 46"	0.94
64	454076.11	2540039.03	27° 29' 32"	45.6
65	454116.56	2540060.08	31° 55' 4"	17.31
66	454131.25	2540069.23	16° 57' 58"	0.62
67	454131.84	2540069.41	306° 31' 21"	15.83
68	454141.26	2540056.69	304° 20' 46"	0.73
69	454141.67	2540056.09	305° 26' 19"	16.82
70	454151.42	2540042.39	305° 30' 42"	5.15
71	454154.41	2540038.2	306° 25' 12"	17.06
72	454164.54	2540024.47	298° 20' 38"	3.6

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
73	454166.25	2540021.3	299° 2' 29"	12.63
74	454172.38	2540010.26	285° 28' 46"	9.63
75	454174.95	2540000.98	321° 2' 16"	2.96
76	454177.25	2539999.12	284° 13' 55"	21.31
77	454182.49	2539978.46	6° 20' 25"	0.54
78	454183.03	2539978.52	281° 50' 23"	7.85
79	454184.64	2539970.84	230° 34' 43"	3.06
80	454182.7	2539968.48	285° 1' 55"	11.03
81	454185.56	2539957.83	284° 9' 17"	35.21
82	454194.17	2539923.69	259° 22' 6"	5.8
83	454193.1	2539917.99	303° 28' 31"	65.87
1	454229.43	2539863.05		

02:05:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454070.34	2539843.32	107° 1' 49"	4.64
2	454068.98	2539847.76	203° 47' 27"	4.07
3	454065.26	2539846.12	203° 36' 42"	16.75
4	454049.91	2539839.41	204° 55' 33"	10.63
5	454040.27	2539834.93	202° 47' 55"	18.99
6	454022.76	2539827.57	203° 33' 52"	27.77
7	453997.31	2539816.47	205° 1' 1"	9.93
8	453988.31	2539812.27	205° 2' 50"	37.65
9	453954.2	2539796.33	205° 2' 41"	16.18
10	453939.54	2539789.48	204° 57' 18"	36.29
11	453906.64	2539774.17	204° 49' 52"	4.29
12	453902.75	2539772.37	177° 48' 9"	4.43
13	453898.32	2539772.54	121° 18' 34"	24.44
14	453885.62	2539793.42	112° 6' 22"	28.65
15	453874.84	2539819.96	114° 23' 58"	3.2
16	453873.52	2539822.87	115° 51' 52"	8.41
17	453869.85	2539830.44	82° 17' 22"	4.25
18	453870.42	2539834.65	82° 36' 35"	2.41
19	453870.73	2539837.04	52° 50' 51"	21.08
20	453883.46	2539853.84	52° 51' 12"	2.9
21	453885.21	2539856.15	44° 26' 54"	10.28
22	453892.55	2539863.35	48° 52' 21"	4.61
23	453895.58	2539866.82	48° 58' 46"	16.3
24	453906.28	2539879.12	40° 28' 22"	2.42
25	453908.12	2539880.69	43° 22' 40"	6.49
26	453912.84	2539885.15	38° 7' 15"	2.66
27	453914.93	2539886.79	88° 24' 32"	0.72
28	453914.95	2539887.51	40° 13' 47"	5.02
29	453918.78	2539890.75	310° 25' 34"	0.35
30	453919.01	2539890.48	40° 0' 41"	16.75
31	453931.84	2539901.25	39° 14' 55"	1.98
32	453933.37	2539902.5	25° 7' 1"	7.26
33	453939.94	2539905.58	36° 52' 12"	1.95
34	453941.5	2539906.75	33° 0' 25"	12.8
35	453952.23	2539913.72	32° 6' 30"	4.72
36	453956.23	2539916.23	25° 20' 46"	3.57
37	453959.46	2539917.76	18° 33' 1"	23.54
38	453981.78	2539925.25	13° 14' 2"	19.4
39	454000.66	2539929.69	106° 58' 47"	2.74
40	453999.86	2539932.31	18° 33' 1"	1.57
41	454001.35	2539932.81	10° 43' 22"	15.69
42	454016.77	2539935.73	11° 3' 57"	25.32
43	454041.62	2539940.59	2° 24' 44"	5.46
44	454047.08	2539940.82	0° 24' 0"	7.16
45	454054.24	2539940.87	312° 22' 5"	11.86
46	454062.23	2539932.11	314° 49' 49"	23.86
47	454079.05	2539915.19	42° 42' 34"	0.35

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
48	454079.31	2539915.43	316° 21' 11"	1.8
49	454080.61	2539914.19	225° 29' 23"	0.83
50	454080.03	2539913.6	313° 29' 33"	7.53
51	454085.21	2539908.14	314° 28' 20"	14.59
52	454095.43	2539897.73	313° 37' 46"	4.43
53	454098.49	2539894.52	312° 37' 53"	32.85
54	454120.74	2539870.35	276° 36' 48"	4.17
55	454121.22	2539866.21	204° 12' 16"	3.37
56	454118.15	2539864.83	204° 13' 24"	52.43
1	454070.34	2539843.32		

02:05:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454114.2	2539780.17	216° 22' 7"	85.94
2	454045	2539729.21	216° 31' 13"	52.12
3	454003.11	2539698.19	128° 18' 27"	31.25
4	453983.74	2539722.71	93° 42' 55"	0.77
5	453983.69	2539723.48	126° 24' 50"	28.65
6	453966.68	2539746.54	124° 31' 55"	27.75
7	453950.95	2539769.4	33° 26' 24"	8.89
8	453958.37	2539774.3	33° 31' 47"	6.93
9	453964.15	2539778.13	23° 36' 9"	44.13
10	454004.59	2539795.8	22° 57' 2"	10.92
11	454014.65	2539800.06	24° 6' 22"	20.64
12	454033.49	2539808.49	23° 6' 3"	20.8
13	454052.62	2539816.65	25° 5' 16"	38.51
14	454087.5	2539832.98	294° 49' 14"	0.88
15	454087.87	2539832.18	23° 35' 1"	4.3
16	454091.81	2539833.9	304° 27' 39"	6.8
17	454095.66	2539828.29	29° 43' 42"	4.3
18	454099.39	2539830.42	30° 2' 43"	4.49
19	454103.28	2539832.67	30° 9' 6"	6.29
20	454108.72	2539835.83	120° 28' 47"	2.03
21	454107.69	2539837.58	23° 46' 6"	18.88
22	454124.97	2539845.19	24° 1' 13"	1.01
23	454125.89	2539845.6	306° 23' 34"	31.23
24	454144.42	2539820.46	306° 28' 44"	2.05
25	454145.64	2539818.81	306° 24' 42"	12.5
26	454153.06	2539808.75	216° 19' 59"	48.24
1	454114.2	2539780.17		

02:05:05 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454117.42	2540074.48	209° 28' 10"	52.87
2	454071.39	2540048.47	208° 1' 50"	8.04
3	454064.29	2540044.69	208° 46' 47"	1.62
4	454062.87	2540043.91	205° 51' 4"	7.18
5	454056.41	2540040.78	117° 25' 49"	31.39
6	454041.95	2540068.64	30° 49' 59"	18.03
7	454057.43	2540077.88	29° 43' 24"	36.2
8	454088.87	2540095.83	24° 23' 14"	7.53
9	454095.73	2540098.94	358° 47' 60"	9.07
10	454104.8	2540098.75	297° 28' 25"	27.36
1	454117.42	2540074.48		

02:05:05 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453827.52	2539854.33	54° 14' 39"	10.08
2	453833.41	2539862.51	53° 34' 5"	32.18
3	453852.52	2539888.4	53° 55' 22"	26.17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	453867.93	2539909.55	61° 32' 26"	12.72
5	453873.99	2539920.73	33° 53' 5"	6.53
6	453879.41	2539924.37	37° 12' 45"	14.72
7	453891.13	2539933.27	34° 32' 10"	10.71
8	453899.95	2539939.34	37° 33' 14"	11.89
9	453909.38	2539946.59	39° 5' 49"	46.68
10	453945.61	2539976.03	36° 41' 46"	13.86
11	453956.72	2539984.31	32° 6' 39"	39.15
12	453989.88	2540005.12	296° 9' 16"	1.25
13	453990.43	2540004	28° 18' 3"	1.62
14	453991.86	2540004.77	118° 21' 40"	1.28
15	453991.25	2540005.9	30° 8' 11"	13.07
16	454002.55	2540012.46	29° 24' 13"	40.82
17	454038.11	2540032.5	74° 37' 32"	7.17
18	454040.01	2540039.41	126° 7' 31"	2.15
19	454038.74	2540041.15	119° 21' 7"	10.85
20	454033.42	2540050.61	33° 41' 24"	0.14
21	454033.54	2540050.69	118° 58' 9"	12.37
22	454027.55	2540061.51	120° 50' 5"	2.28
23	454026.38	2540063.47	30° 2' 29"	0.96
24	454027.21	2540063.95	120° 23' 55"	0.87
25	454026.77	2540064.7	204° 41' 30"	0.96
26	454025.9	2540064.3	121° 22' 34"	7.63
27	454021.93	2540070.81	118° 46' 47"	1.62
28	454021.15	2540072.23	28° 25' 53"	45.45
29	454061.12	2540093.87	34° 12' 7"	23.59
30	454080.63	2540107.13	298° 20' 50"	4.17
31	454082.61	2540103.46	27° 17' 52"	27.28
32	454106.85	2540115.97	43° 53' 54"	2.94
33	454108.97	2540118.01	305° 29' 49"	37.65
34	454130.83	2540087.36	305° 52' 29"	45.25
35	454157.35	2540050.69	308° 15' 39"	31.39
36	454176.79	2540026.04	306° 38' 33"	21.16
37	454189.42	2540009.06	35° 18' 45"	13.91
38	454200.77	2540017.1	38° 33' 21"	14.62
39	454212.2	2540026.21	36° 20' 11"	8.59
40	454219.12	2540031.3	125° 17' 31"	4.07
41	454216.77	2540034.62	46° 23' 15"	6.13
42	454221	2540039.06	45° 31' 15"	1.56
43	454222.09	2540040.17	37° 29' 26"	3.14
44	454224.58	2540042.08	130° 47' 41"	0.96
45	454223.95	2540042.81	54° 25' 14"	1.6
46	454224.88	2540044.11	53° 48' 55"	4.01
47	454227.25	2540047.35	53° 47' 44"	8.09
48	454232.03	2540053.88	53° 46' 30"	3.2
49	454233.92	2540056.46	347° 33' 24"	4.36
50	454238.18	2540055.52	349° 0' 49"	10.07
51	454248.07	2540053.6	343° 59' 44"	7.98
52	454255.74	2540051.4	350° 40' 49"	6.61
53	454262.26	2540050.33	351° 19' 17"	7.09
54	454269.27	2540049.26	348° 58' 40"	16.79
55	454285.75	2540046.05	353° 17' 25"	3.59
56	454289.32	2540045.63	353° 19' 37"	9.12
57	454298.38	2540044.57	353° 25' 5"	1.31
58	454299.68	2540044.42	321° 19' 37"	13.47
59	454310.2	2540036	320° 7' 6"	6.74
60	454315.37	2540031.68	320° 12' 7"	19.34
61	454330.23	2540019.3	14° 0' 16"	8.72
62	454338.69	2540021.41	93° 14' 51"	20.65
63	454337.52	2540042.03	132° 14' 0"	61.24
64	454296.36	2540087.37	139° 49' 15"	28.27
65	454274.76	2540105.61	139° 59' 37"	2.19
66	454273.08	2540107.02	122° 30' 57"	49.26

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
67	454246.6	2540148.56	121° 47' 14"	9.19
68	454241.76	2540156.37	42° 59' 7"	1.41
69	454242.79	2540157.33	26° 33' 54"	4.2
70	454246.55	2540159.21	120° 1' 36"	10.59
71	454241.25	2540168.38	122° 31' 35"	9.56
72	454236.11	2540176.44	127° 1' 56"	9.18
73	454230.58	2540183.77	134° 24' 46"	4.83
74	454227.2	2540187.22	20° 34' 43"	17.75
75	454243.82	2540193.46	291° 15' 45"	64.36
76	454267.16	2540133.48	304° 14' 6"	22.45
77	454279.79	2540114.92	316° 13' 31"	43.65
78	454311.31	2540084.72	311° 13' 35"	9.35
79	454317.47	2540077.69	316° 23' 20"	39.97
80	454346.41	2540050.12	274° 53' 11"	8.92
81	454347.17	2540041.23	274° 48' 42"	26.82
82	454349.42	2540014.5	274° 49' 19"	5.71
83	454349.9	2540008.81	194° 17' 30"	17.95
84	454332.51	2540004.38	140° 11' 23"	45.5
85	454297.56	2540033.51	168° 52' 47"	30.8
86	454267.34	2540039.45	177° 15' 1"	17.51
87	454249.85	2540040.29	215° 59' 38"	23.94
88	454230.48	2540026.22	214° 29' 46"	4.73
89	454226.58	2540023.54	218° 31' 51"	15.25
90	454214.65	2540014.04	216° 14' 11"	7.05
91	454208.96	2540009.87	127° 45' 47"	0.9
92	454208.41	2540010.58	214° 59' 31"	7.32
93	454202.41	2540006.38	215° 57' 28"	13.95
94	454191.12	2539998.19	280° 46' 12"	35.8
95	454197.81	2539963.02	279° 46' 3"	5.25
96	454198.7	2539957.85	277° 34' 2"	13.82
97	454200.52	2539944.15	274° 33' 49"	19.73
98	454202.09	2539924.48	304° 36' 46"	3.96
99	454204.34	2539921.22	304° 46' 40"	0.88
100	454204.84	2539920.5	304° 36' 31"	31.83
101	454222.92	2539894.3	304° 44' 5"	4.56
102	454225.52	2539890.55	302° 50' 8"	24.36
103	454238.73	2539870.08	35° 31' 7"	3.48
104	454241.56	2539872.1	35° 30' 58"	110.63
105	454331.61	2539936.37	36° 20' 30"	74.4
106	454391.54	2539980.46	33° 41' 24"	0.07
107	454391.6	2539980.5	36° 27' 6"	32.87
108	454418.04	2540000.03	36° 10' 49"	33.07
109	454444.73	2540019.55	35° 59' 23"	32.42
110	454470.96	2540038.6	36° 17' 26"	3.36
111	454473.67	2540040.59	126° 20' 16"	27.14
112	454457.59	2540062.45	158° 18' 49"	31.45
113	454428.37	2540074.07	164° 2' 4"	15.63
114	454413.34	2540078.37	122° 32' 6"	33.02
115	454395.58	2540106.21	122° 37' 28"	22.07
116	454383.68	2540124.8	116° 21' 19"	17.1
117	454376.09	2540140.12	120° 46' 44"	13.82
118	454369.02	2540151.99	119° 55' 25"	75.57
119	454331.32	2540217.49	118° 10' 43"	0.95
120	454330.87	2540218.33	216° 24' 15"	1.23
121	454329.88	2540217.6	216° 19' 37"	0.42
122	454329.54	2540217.35	125° 59' 58"	6.06
123	454325.98	2540222.25	117° 9' 20"	29.51
124	454312.51	2540248.51	37° 19' 23"	21.49
125	454329.6	2540261.54	42° 59' 51"	7.08
126	454334.78	2540266.37	309° 58' 15"	1.77
127	454335.92	2540265.01	41° 37' 24"	9.24
128	454342.83	2540271.15	130° 6' 3"	1.99
129	454341.55	2540272.67	42° 42' 7"	8.82

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
130	454348.03	2540278.65	42° 24' 38"	35.21
131	454374.03	2540302.4	43° 11' 9"	1.56
132	454375.17	2540303.47	42° 30' 33"	29.29
133	454396.76	2540323.26	44° 2' 20"	16.44
134	454408.58	2540334.69	51° 59' 4"	5
135	454411.66	2540338.63	53° 48' 55"	1.34
136	454412.45	2540339.71	133° 54' 2"	3.32
137	454410.15	2540342.1	53° 55' 53"	8.15
138	454414.95	2540348.69	42° 8' 9"	21.79
139	454431.11	2540363.31	46° 26' 39"	11.78
140	454439.23	2540371.85	45° 38' 50"	37.56
141	454465.49	2540398.71	41° 44' 14"	27.08
142	454485.7	2540416.74	43° 34' 50"	67.08
143	454534.29	2540462.98	56° 12' 44"	9.75
144	454539.71	2540471.08	68° 1' 41"	7.48
145	454542.51	2540478.02	149° 27' 27"	44.55
146	454504.14	2540500.66	149° 24' 9"	8.59
147	454496.75	2540505.03	149° 29' 38"	52.18
148	454451.79	2540531.52	149° 27' 35"	66.38
149	454394.62	2540565.25	136° 23' 51"	93.06
150	454327.23	2540629.43	132° 48' 37"	169.34
151	454212.15	2540753.66	163° 1' 37"	24.05
152	454189.15	2540760.68	182° 47' 34"	38.18
153	454151.02	2540758.82	199° 6' 5"	50.85
154	454102.97	2540742.18	218° 29' 53"	58.64
155	454057.08	2540705.68	218° 35' 7"	1.2
156	454056.14	2540704.93	242° 3' 4"	49.63
157	454032.88	2540661.09	252° 26' 38"	48.04
158	454018.39	2540615.29	265° 1' 32"	217.16
159	453999.56	2540398.95	258° 25' 43"	3.44
160	453998.87	2540395.58	251° 51' 27"	109.67
161	453964.72	2540291.36	246° 10' 24"	3
162	453963.51	2540288.62	240° 23' 52"	67.19
163	453930.32	2540230.2	240° 56' 43"	0.1
164	453930.27	2540230.11	238° 10' 21"	1.02
165	453929.73	2540229.24	236° 5' 10"	166.88
166	453836.62	2540090.75	229° 53' 57"	3.23
167	453834.54	2540088.28	223° 45' 7"	155.51
168	453722.21	2539980.74	223° 43' 37"	0.32
169	453721.98	2539980.52	222° 31' 14"	118.01
170	453635	2539900.76		

02:05:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454661.37	2540195.49	41° 36' 48"	9.46
2	454668.44	2540201.77	130° 45' 49"	2.68
3	454666.69	2540203.8	41° 13' 44"	11.29
4	454675.18	2540211.24	41° 14' 9"	1.08
5	454675.99	2540211.95	42° 28' 57"	7.57
6	454681.57	2540217.06	50° 47' 51"	12.53
7	454689.49	2540226.77	40° 56' 12"	1.3
8	454690.47	2540227.62	40° 47' 9"	1.35
9	454691.49	2540228.5	41° 37' 4"	3
10	454693.73	2540230.49	40° 52' 17"	36.34
11	454721.21	2540254.27	65° 53' 20"	4.7
12	454723.13	2540258.56	63° 13' 24"	35.09
13	454738.94	2540289.89	134° 25' 54"	7.13
14	454733.95	2540294.98	134° 57' 32"	19.69
15	454720.04	2540308.91	134° 33' 51"	3.72
16	454717.43	2540311.56	131° 31' 54"	0.47
17	454717.12	2540311.91	134° 52' 50"	13.58
18	454707.54	2540321.53	134° 59' 60"	0.28

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
19	454707.34	2540321.73	222° 42' 34"	1.24
20	454706.43	2540320.89	133° 38' 13"	10.4
21	454699.25	2540328.42	222° 54' 58"	5.64
22	454695.12	2540324.58	133° 0' 14"	2.64
23	454693.32	2540326.51	133° 1' 36"	37.78
24	454667.54	2540354.13	224° 44' 14"	3.08
25	454665.35	2540351.96	133° 1' 53"	31.49
26	454643.86	2540374.98	133° 2' 24"	39.28
27	454617.05	2540403.69	132° 56' 2"	47.46
28	454584.72	2540438.44	133° 55' 59"	19.75
29	454571.02	2540452.66	133° 55' 46"	20.81
30	454556.58	2540467.65	223° 30' 25"	33.38
31	454532.37	2540444.67	223° 36' 51"	21.05
32	454517.13	2540430.15	223° 46' 52"	20.94
33	454502.01	2540415.66	222° 26' 10"	0.95
34	454501.31	2540415.02	226° 7' 24"	2.16
35	454499.81	2540413.46	223° 11' 41"	36.36
36	454473.3	2540388.57	222° 14' 5"	46.46
37	454438.9	2540357.34	235° 21' 58"	27.78
38	454423.11	2540334.48	235° 15' 59"	4.72
39	454420.42	2540330.6	223° 15' 45"	38.24
40	454392.57	2540304.39	222° 15' 23"	19.94
41	454377.81	2540290.98	223° 36' 14"	33.96
42	454353.22	2540267.56	223° 33' 39"	20.27
43	454338.53	2540253.59	219° 57' 40"	10.39
44	454330.57	2540246.92	298° 55' 8"	54.99
45	454357.16	2540198.79	298° 57' 1"	17.62
46	454365.69	2540183.37	217° 12' 29"	2.03
47	454364.07	2540182.14	299° 14' 27"	52.3
48	454389.62	2540136.5	306° 20' 38"	59.9
49	454425.12	2540088.25	338° 16' 19"	37.76
50	454460.2	2540074.27	357° 3' 13"	1.36
51	454461.56	2540074.2	37° 45' 8"	47.92
52	454499.45	2540103.54	22° 47' 47"	2.99
53	454502.21	2540104.7	301° 6' 27"	34.84
54	454520.21	2540074.87	35° 49' 12"	7.31
55	454526.14	2540079.15	37° 45' 15"	21.64
56	454543.25	2540092.4	50° 35' 5"	19.55
57	454555.66	2540107.5	41° 9' 21"	7.17
58	454561.06	2540112.22	40° 32' 21"	1
59	454561.82	2540112.87	41° 8' 14"	34.32
60	454587.67	2540135.45	30° 42' 16"	16.67
61	454602	2540143.96	31° 47' 56"	5.88
62	454607	2540147.06	31° 41' 11"	1.9
63	454608.62	2540148.06	48° 37' 55"	5.92
64	454612.53	2540152.5	41° 21' 18"	65.07
1	454661.37	2540195.49		

02:06:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456876.44	2540220.5	167° 47' 22"	44.54
2	456832.91	2540229.92	167° 46' 53"	68.51
3	456765.95	2540244.42	169° 12' 39"	21.8
4	456744.54	2540248.5	166° 49' 56"	20.32
5	456724.75	2540253.13	167° 53' 17"	13.87
6	456711.19	2540256.04	167° 47' 58"	2.65
7	456708.6	2540256.6	167° 51' 41"	60.21
8	456649.74	2540269.26	167° 53' 8"	8.1
9	456641.82	2540270.96	167° 52' 47"	100.4
10	456543.66	2540292.04	168° 43' 4"	4.04
11	456539.7	2540292.83	167° 49' 56"	110.02
12	456432.15	2540316.02	168° 31' 21"	2.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
13	456430.18	2540316.42	167° 47' 41"	12.68
14	456417.79	2540319.1	168° 17' 24"	5.62
15	456412.29	2540320.24	144° 43' 51"	20.83
16	456395.28	2540332.27	164° 55' 53"	12.92
17	456382.8	2540335.63	75° 15' 44"	4.95
18	456384.06	2540340.42	144° 53' 26"	29.56
19	456359.88	2540357.42	144° 48' 13"	3.9
20	456356.69	2540359.67	144° 36' 60"	17.27
21	456342.61	2540369.67	144° 47' 12"	26.08
22	456321.3	2540384.71	144° 50' 29"	75.21
23	456259.81	2540428.02	160° 52' 48"	113.48
24	456152.59	2540465.19	158° 57' 57"	59.62
25	456096.94	2540486.59	153° 44' 3"	46.23
26	456055.48	2540507.05	152° 33' 57"	20.64
27	456037.16	2540516.56	168° 20' 41"	4.55
28	456032.7	2540517.48	151° 48' 59"	25.81
29	456009.95	2540529.67	88° 1' 30"	0.29
30	456009.96	2540529.96	153° 40' 59"	13.42
31	455997.93	2540535.91	151° 38' 20"	6.42
32	455992.28	2540538.96	145° 36' 35"	4.99
33	455988.16	2540541.78	245° 43' 32"	0.56
34	455987.93	2540541.27	152° 56' 50"	18.91
35	455971.09	2540549.87	153° 16' 36"	6.47
36	455965.31	2540552.78	153° 32' 0"	33.81
37	455935.04	2540567.85	147° 47' 52"	74.98
38	455871.59	2540607.81	74° 42' 21"	3.87
39	455872.61	2540611.54	73° 30' 31"	12.68
40	455876.21	2540623.7	83° 6' 19"	23.16
41	455878.99	2540646.69	121° 25' 12"	16.8
42	455870.23	2540661.03	15° 35' 27"	336.5
43	456194.35	2540751.47	15° 33' 29"	6.3
44	456200.42	2540753.16	15° 35' 32"	92.9
45	456289.9	2540778.13	15° 35' 12"	6.36
46	456296.03	2540779.84	15° 35' 39"	29.8
47	456324.73	2540787.85	16° 12' 39"	32.02
48	456355.48	2540796.79	13° 48' 21"	24.14
49	456378.92	2540802.55	358° 49' 54"	13.73
50	456392.65	2540802.27	359° 0' 7"	2.87
51	456395.52	2540802.22	3° 58' 38"	15.43
52	456410.91	2540803.29	268° 47' 53"	1.43
53	456410.88	2540801.86	358° 48' 35"	11.55
54	456422.43	2540801.62	358° 48' 31"	175.53
55	456597.92	2540797.97	358° 50' 14"	7.39
56	456605.31	2540797.82	87° 40' 28"	5.91
57	456605.55	2540803.73	357° 53' 42"	66.98
58	456672.48	2540801.27	267° 30' 56"	4.84
59	456672.27	2540796.43	358° 46' 18"	114.75
60	456786.99	2540793.97	358° 46' 8"	15.82
61	456802.81	2540793.63	358° 47' 31"	9.01
62	456811.82	2540793.44	358° 47' 35"	37.03
63	456848.84	2540792.66	358° 40' 27"	40.19
64	456889.02	2540791.73	268° 19' 4"	85.84
65	456886.5	2540705.93	268° 51' 26"	4.01
66	456886.42	2540701.92	269° 51' 5"	7.71
67	456886.4	2540694.21	268° 47' 45"	88.5
68	456884.54	2540605.73	268° 47' 49"	54.3
69	456883.4	2540551.44	268° 47' 29"	66.85
70	456881.99	2540484.6	274° 44' 38"	9.67
71	456882.79	2540474.96	268° 7' 32"	88.05
72	456879.91	2540386.96	269° 2' 54"	3.01
73	456879.86	2540383.95	268° 50' 7"	20.66
74	456879.44	2540363.29	268° 46' 55"	60.68
75	456878.15	2540302.62	268° 56' 27"	5.95

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
76	456878.04	2540296.67	357° 50' 49"	1.33
77	456879.37	2540296.62	267° 55' 31"	67.95
78	456876.91	2540228.71	266° 43' 25"	8.22
1	456876.44	2540220.5		

02:07.1:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458692.73	2539817.67	167° 29' 35"	31.45
2	458662.03	2539824.48	161° 43' 9"	25.85
3	458637.48	2539832.59	168° 41' 24"	45.74
4	458592.63	2539841.56	167° 45' 5"	62.74
5	458531.32	2539854.87	168° 21' 59"	44.09
6	458488.14	2539863.76	168° 21' 42"	10.61
7	458477.75	2539865.9	88° 47' 44"	122.75
8	458480.33	2539988.62	88° 48' 21"	21.59
9	458480.78	2540010.21	89° 20' 18"	55.42
10	458481.42	2540065.63	358° 47' 20"	216.24
11	458697.61	2540061.06	269° 5' 17"	72.88
12	458696.45	2539988.19	268° 47' 49"	89.54
13	458694.57	2539898.67	268° 9' 32"	14.32
14	458694.11	2539884.36	268° 50' 20"	26.16
15	458693.58	2539858.21	268° 47' 56"	40.55
1	458692.73	2539817.67		

02:07.1:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458712.43	2540105.85	88° 47' 44"	352.53
2	458719.84	2540458.3	88° 48' 4"	93.67
3	458721.8	2540551.95	88° 47' 34"	201.24
4	458726.04	2540753.15	178° 45' 5"	37.63
5	458688.42	2540753.97	179° 27' 53"	34.26
6	458654.16	2540754.29	178° 29' 45"	63.24
7	458590.94	2540755.95	178° 40' 30"	7.35
8	458583.59	2540756.12	178° 31' 4"	22.04
9	458561.56	2540756.69	178° 46' 24"	36.44
10	458525.13	2540757.47	178° 50' 20"	4.44
11	458520.69	2540757.56	178° 43' 37"	5.85
12	458514.84	2540757.69	178° 46' 56"	20.7
13	458494.14	2540758.13	268° 5' 16"	19.18
14	458493.5	2540738.96	269° 19' 7"	73.16
15	458492.63	2540665.81	263° 59' 51"	9.37
16	458491.65	2540656.49	268° 34' 28"	37.38
17	458490.72	2540619.12	276° 2' 21"	6.94
18	458491.45	2540612.22	268° 47' 45"	27.6
19	458490.87	2540584.63	268° 47' 25"	63.47
20	458489.53	2540521.17	268° 47' 54"	24.8
21	458489.01	2540496.38	253° 16' 28"	6.25
22	458487.21	2540490.39	268° 25' 25"	19.27
23	458486.68	2540471.13	268° 59' 13"	74.1
24	458485.37	2540397.04	267° 47' 18"	4.92
25	458485.18	2540392.12	267° 46' 21"	9.78
26	458484.8	2540382.35	268° 48' 8"	22
27	458484.34	2540360.35	268° 29' 43"	11.42
28	458484.04	2540348.93	268° 32' 55"	5.92
29	458483.89	2540343.01	268° 30' 25"	11.51
30	458483.59	2540331.5	268° 24' 35"	98.37
31	458480.86	2540233.17	270° 0' 0"	7.65
32	458480.86	2540225.52	268° 53' 15"	64.38
33	458479.61	2540161.15	268° 0' 16"	16.37
34	458479.04	2540144.79	267° 3' 59"	7.62
35	458478.65	2540137.18	269° 11' 54"	26.44

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
36	458478.28	2540110.74	358° 49' 13"	196.69
37	458674.93	2540106.69	358° 43' 0"	37.51
38	458712.43	2540105.85		

02:07.1:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458440.1	2539873.65	167° 28' 16"	43.98
2	458397.17	2539883.19	90° 0' 0"	0.4
3	458397.17	2539883.59	180° 46' 8"	2.98
4	458394.19	2539883.55	167° 0' 53"	18.38
5	458376.28	2539887.68	167° 34' 58"	184.72
6	458195.88	2539927.4	76° 56' 44"	23.64
7	458201.22	2539950.43	77° 2' 7"	67.57
8	458216.38	2540016.28	75° 53' 41"	40.29
9	458226.2	2540055.36	77° 23' 29"	2.34
10	458226.71	2540057.64	77° 4' 56"	2.24
11	458227.21	2540059.82	76° 49' 31"	11.45
12	458229.82	2540070.97	358° 46' 58"	212.29
13	458442.06	2540066.46	271° 37' 3"	55.26
14	458443.62	2540011.22	268° 47' 49"	80.02
15	458441.94	2539931.22	268° 10' 36"	41.17
16	458440.63	2539890.07	268° 9' 5"	16.43
1	458440.1	2539873.65		

02:07.1:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458448,74	2540459,22	269° 11' 58"	67.27
2	458447,8	2540391,96	269° 26' 13"	4.07
3	458447,76	2540387,89	269° 12' 36"	92.12
4	458446,49	2540295,78	268° 20' 9"	54.75
5	458444,9	2540241,05	182° 17' 26"	1.5
6	458443,4	2540240,99	270° 0' 0"	5.15
7	458443,4	2540235,84	1° 16' 23"	1.35
8	458444,75	2540235,87	268° 19' 21"	124.35
9	458441,11	2540111,57	178° 48' 19"	75.78
10	458365,35	2540113,15	178° 44' 23"	5
11	458360,35	2540113,26	178° 52' 9"	55.74
12	458304,62	2540114,36	178° 36' 51"	4.96
13	458299,66	2540114,48	178° 44' 33"	45.57
14	458254,1	2540115,48	77° 21' 56"	61.77
15	458267,61	2540175,75	77° 21' 47"	35.06
16	458275,28	2540209,96	77° 20' 53"	47.48
17	458285,68	2540256,29	77° 22' 20"	44
18	458295,3	2540299,23	77° 22' 29"	169.01
19	458332,24	2540464,15		

02:07.1:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458148.95	2539938.01	166° 48' 14"	53.09
2	458097.26	2539950.13	167° 28' 19"	88.01
3	458011.35	2539969.22	167° 35' 19"	68.86
4	457944.1	2539984.02	88° 46' 39"	37.97
5	457944.91	2540021.98	87° 43' 4"	54.99
6	457947.1	2540076.93	358° 47' 9"	232.67
7	458179.72	2540072	257° 6' 33"	56.3
8	458167.16	2540017.12	257° 2' 14"	81.18
1	458148.95	2539938.01		

02:07.1:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458449.49	2540482.68	90° 42' 3"	22.89
2	458449.21	2540505.57	355° 55' 47"	13.24
3	458462.42	2540504.63	87° 29' 51"	184.83
4	458470.49	2540689.28	85° 53' 57"	24.33
5	458472.23	2540713.55	85° 0' 41"	11.84
6	458473.26	2540725.35	89° 22' 32"	11.93
7	458473.39	2540737.28	89° 22' 48"	21.25
8	458473.62	2540758.53	179° 3' 46"	4.89
9	458468.73	2540758.61	179° 7' 7"	7.8
10	458460.93	2540758.73	178° 46' 30"	243.72
11	458217.27	2540763.94	178° 48' 44"	165.95
12	458051.36	2540767.38	178° 48' 6"	12.43
13	458038.93	2540767.64	178° 48' 28"	18.26
14	458020.67	2540768.02	178° 47' 47"	62.36
15	457958.32	2540769.33	178° 39' 48"	9
16	457949.32	2540769.54	178° 47' 36"	9.02
17	457940.3	2540769.73	178° 47' 9"	152.44
18	457787.89	2540772.96	178° 44' 11"	5.44
19	457782.45	2540773.08	179° 7' 59"	68.73
20	457713.73	2540774.12	178° 57' 5"	6.01
21	457707.72	2540774.23	178° 44' 46"	35.19
22	457672.54	2540775	179° 4' 1"	15.35
23	457657.19	2540775.25	268° 51' 35"	17.08
24	457656.85	2540758.17	268° 44' 26"	41.86
25	457655.93	2540716.32	267° 33' 11"	2.34
26	457655.83	2540713.98	270° 51' 18"	0.67
27	457655.84	2540713.31	268° 45' 33"	2.77
28	457655.78	2540710.54	268° 17' 55"	3.03
29	457655.69	2540707.51	268° 47' 46"	14.75
30	457655.38	2540692.76	268° 37' 40"	5.01
31	457655.26	2540687.75	268° 42' 41"	45.8
32	457654.23	2540641.96	267° 5' 11"	3.34
33	457654.06	2540638.62	268° 52' 33"	11.72
34	457653.83	2540626.9	267° 47' 51"	9.37
35	457653.47	2540617.54	268° 41' 26"	12.25
36	457653.19	2540605.29	358° 40' 46"	31.68
37	457684.86	2540604.56	268° 46' 13"	42.4
38	457683.95	2540562.17	268° 31' 34"	8.55
39	457683.73	2540553.62	268° 45' 56"	75.67
40	457682.1	2540477.97	180° 50' 24"	16.37
41	457665.73	2540477.73	268° 46' 26"	33.65
42	457665.01	2540444.09	178° 32' 40"	5.51
43	457659.5	2540444.23	179° 45' 32"	4.75
44	457654.75	2540444.25	178° 5' 50"	6.02
45	457648.73	2540444.45	267° 6' 49"	7.15
46	457648.37	2540437.31	268° 49' 37"	2.93
47	457648.31	2540434.38	269° 29' 2"	21.09
48	457648.12	2540413.29	357° 54' 17"	0.82
49	457648.94	2540413.26	268° 36' 42"	9.49
50	457648.71	2540403.77	178° 40' 59"	0.87
51	457647.84	2540403.79	268° 55' 43"	117.13
52	457645.65	2540286.68	358° 30' 44"	0.77
53	457646.42	2540286.66	268° 51' 40"	85.03
54	457644.73	2540201.65	268° 49' 51"	5.88
55	457644.61	2540195.77	268° 30' 34"	2.69
56	457644.54	2540193.08	268° 45' 46"	24.55
57	457644.01	2540168.54	268° 46' 52"	5.17
58	457643.9	2540163.37	268° 48' 19"	35.01
59	457643.17	2540128.37	358° 47' 18"	35
60	457678.16	2540127.63	358° 15' 10"	7.54
61	457685.7	2540127.4	358° 46' 27"	193.03
62	457878.69	2540123.27	358° 45' 38"	4.16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
63	457882.85	2540123.18	358° 47' 35"	6.17
64	457889.02	2540123.05	358° 48' 53"	17.4
65	457906.42	2540122.69	358° 47' 32"	296.54
66	458202.89	2540116.44	78° 50' 23"	137.43
67	458229.49	2540251.27	78° 31' 26"	71.62
68	458243.74	2540321.46	78° 55' 31"	66.9
69	458256.59	2540387.11	78° 43' 14"	81.14
70	458272.46	2540466.68		

02:07.1:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457875.7	2539999.38	167° 45' 46"	125.78
2	457752.78	2540026.04	167° 41' 43"	112.85
3	457642.52	2540050.09	88° 19' 46"	33.27
4	457643.49	2540083.35	358° 47' 17"	234.02
5	457877.46	2540078.4	268° 21' 55"	55.03
6	457875.89	2540023.39	269° 32' 48"	24.01
1	457875.7	2539999.38		

02:07:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457603.16	2540134.76	178° 55' 47"	11.24
2	457591.92	2540134.97	178° 49' 37"	2.93
3	457588.99	2540135.03	178° 58' 24"	25.11
4	457563.88	2540135.48	90° 0' 0"	0.36
5	457563.88	2540135.84	178° 50' 55"	1.99
6	457561.89	2540135.88	266° 49' 13"	0.36
7	457561.87	2540135.52	178° 59' 36"	11.95
8	457549.92	2540135.73	268° 29' 43"	5.33
9	457549.78	2540130.4	178° 39' 21"	14.49
10	457535.29	2540130.74	178° 49' 12"	161.7
11	457373.62	2540134.07	178° 48' 29"	50
12	457323.63	2540135.11	89° 2' 4"	1.78
13	457323.66	2540136.89	178° 45' 21"	58.95
14	457264.72	2540138.17	178° 41' 38"	3.07
15	457261.65	2540138.24	178° 54' 16"	25.62
16	457236.03	2540138.73	178° 54' 18"	40.3
17	457195.74	2540139.5	87° 10' 32"	5.28
18	457196	2540144.77	178° 48' 42"	11.57
19	457184.43	2540145.01	89° 14' 59"	6.11
20	457184.51	2540151.12	172° 9' 34"	3.08
21	457181.46	2540151.54	172° 7' 1"	4.59
22	457176.91	2540152.17	168° 38' 41"	109.1
23	457069.95	2540173.65	168° 36' 24"	45.86
24	457024.99	2540182.71	168° 40' 8"	48.05
25	456977.88	2540192.15	88° 48' 59"	39.7
26	456978.7	2540231.84	88° 45' 32"	93.72
27	456980.73	2540325.54	88° 47' 24"	46.41
28	456981.71	2540371.94	88° 50' 33"	76.24
29	456983.25	2540448.16	88° 49' 26"	13.64
30	456983.53	2540461.8	88° 47' 48"	50
31	456984.58	2540511.79	88° 47' 40"	97.92
32	456986.64	2540609.69	88° 47' 31"	172.66
33	456990.28	2540782.31	358° 25' 28"	5.09
34	456995.37	2540782.17	89° 50' 47"	7.46
35	456995.39	2540789.63	358° 48' 12"	40.7
36	457036.08	2540788.78	358° 47' 29"	64.48
37	457100.55	2540787.42	268° 45' 41"	1.85
38	457100.51	2540785.57	359° 10' 48"	5.59
39	457106.1	2540785.49	90° 0' 0"	1.81
40	457106.1	2540787.3	358° 48' 48"	53.6

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
41	457159.69	2540786.19	269° 16' 54"	3.19
42	457159.65	2540783	359° 7' 34"	5.9
43	457165.55	2540782.91	89° 13' 52"	1.49
44	457165.57	2540784.4	358° 48' 35"	41.4
45	457206.96	2540783.54	268° 55' 9"	1.06
46	457206.94	2540782.48	359° 28' 56"	68.61
47	457275.55	2540781.86	358° 43' 40"	18.46
48	457294.01	2540781.45	341° 1' 47"	2.03
49	457295.93	2540780.79	88° 36' 31"	2.47
50	457295.99	2540783.26	358° 50' 8"	4.92
51	457300.91	2540783.16	268° 24' 32"	0.36
52	457300.9	2540782.8	1° 22' 17"	9.19
53	457310.09	2540783.02	358° 47' 58"	47.73
54	457357.81	2540782.02	358° 47' 20"	27.92
55	457385.72	2540781.43	358° 48' 10"	9.57
56	457395.29	2540781.23	358° 46' 57"	24.48
57	457419.76	2540780.71	358° 50' 43"	8.93
58	457428.69	2540780.53	358° 47' 47"	87.12
59	457515.79	2540778.7	358° 47' 55"	55.33
60	457571.11	2540777.54	358° 6' 47"	45.55
61	457616.64	2540776.04	268° 59' 41"	38.76
62	457615.96	2540737.29	268° 48' 22"	28.32
63	457615.37	2540708.98	266° 37' 23"	12.9
64	457614.61	2540696.1	268° 34' 27"	11.25
65	457614.33	2540684.85	269° 5' 0"	5
66	457614.25	2540679.85	268° 48' 50"	39.13
67	457613.44	2540640.73	356° 11' 9"	0.15
68	457613.59	2540640.72	268° 32' 44"	32.7
69	457612.76	2540608.03	270° 22' 54"	10.51
70	457612.83	2540597.52	268° 49' 44"	5.87
71	457612.71	2540591.65	268° 43' 17"	8.96
72	457612.51	2540582.69	268° 53' 47"	31.16
73	457611.91	2540551.54	268° 52' 50"	5.63
74	457611.8	2540545.91	269° 8' 19"	7.98
75	457611.68	2540537.93	313° 9' 9"	0.66
76	457612.13	2540537.45	266° 35' 29"	3.2
77	457611.94	2540534.26	223° 36' 10"	0.58
78	457611.52	2540533.86	268° 46' 10"	42.37
79	457610.61	2540491.5	269° 8' 50"	7.39
80	457610.5	2540484.11	268° 54' 16"	63.28
81	457609.29	2540420.84	268° 48' 37"	44.31
82	457608.37	2540376.54	178° 57' 30"	0.55
83	457607.82	2540376.55	268° 51' 34"	20.09
84	457607.42	2540356.46	268° 47' 0"	21.19
85	457606.97	2540335.27	268° 57' 42"	6.07
86	457606.86	2540329.2	268° 58' 58"	109.27
87	457604.92	2540219.95	268° 58' 20"	23.41
88	457604.5	2540196.54	320° 4' 47"	0.64
89	457604.99	2540196.13	268° 51' 54"	16.15
90	457604.67	2540179.98	178° 57' 30"	0.55
91	457604.12	2540179.99	268° 47' 3"	45.24
1	457603.16	2540134.76		

02:08:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456890.21	2540874.89	178° 49' 41"	21.51
2	456868.7	2540875.33	178° 48' 15"	90.57
3	456778.15	2540877.22	178° 26' 41"	90.63
4	456687.55	2540879.68	179° 34' 27"	20.18
5	456667.37	2540879.83	179° 7' 1"	88.88
6	456578.5	2540881.2	178° 41' 46"	6.59
7	456571.91	2540881.35	178° 46' 57"	25.89

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
8	456546.03	2540881.9	178° 41' 17"	59.41
9	456486.64	2540883.26	101° 18' 36"	0.1
10	456486.62	2540883.36	178° 48' 14"	27.79
11	456458.84	2540883.94	178° 26' 59"	7.39
12	456451.45	2540884.14	178° 49' 40"	53.28
13	456398.18	2540885.23	268° 21' 6"	1.39
14	456398.14	2540883.84	178° 51' 1"	2.99
15	456395.15	2540883.9	90° 0' 0"	1.39
16	456395.15	2540885.29	178° 48' 26"	18.73
17	456376.42	2540885.68	178° 50' 1"	4.42
18	456372	2540885.77	178° 46' 3"	24.18
19	456347.83	2540886.29	88° 47' 11"	27.39
20	456348.41	2540913.67	88° 49' 7"	49.96
21	456349.44	2540963.62	88° 38' 0"	5.03
22	456349.56	2540968.65	89° 20' 50"	10.53
23	456349.68	2540979.18	88° 44' 31"	53.74
24	456350.86	2541032.91	88° 51' 8"	21.96
25	456351.3	2541054.87	88° 49' 19"	129.87
26	456353.97	2541184.71	90° 0' 0"	9.23
27	456353.97	2541193.94	158° 24' 17"	4.65
28	456349.65	2541195.65	130° 32' 16"	8.82
29	456343.92	2541202.35	88° 34' 21"	9.23
30	456344.15	2541211.58	88° 37' 35"	12.51
31	456344.45	2541224.09	88° 50' 3"	42.27
32	456345.31	2541266.35	88° 25' 52"	15.71
33	456345.74	2541282.05	358° 45' 17"	0.46
34	456346.2	2541282.04	88° 21' 16"	75.22
35	456348.36	2541357.23	44° 5' 48"	21.53
36	456363.82	2541372.21	358° 23' 30"	40.62
37	456404.42	2541371.07	294° 32' 39"	12.3
38	456409.53	2541359.88	358° 48' 44"	490.58
39	456900	2541349.71	269° 32' 23"	14.94
40	456899.88	2541334.77	268° 47' 39"	185.81
41	456895.97	2541149	268° 45' 17"	5.98
42	456895.84	2541143.02	268° 47' 31"	51.7
43	456894.75	2541091.33	268° 48' 42"	18.8
44	456894.36	2541072.53	268° 49' 37"	2.93
45	456894.3	2541069.6	358° 47' 27"	3.79
46	456898.09	2541069.52	1° 23' 50"	1.64
47	456899.73	2541069.56	268° 42' 50"	14.7
48	456899.4	2541054.86	180° 27' 37"	2.49
49	456896.91	2541054.84	268° 34' 28"	4.42
50	456896.8	2541050.42	178° 51' 15"	3
51	456893.8	2541050.48	269° 2' 54"	6.02
52	456893.7	2541044.46	268° 57' 51"	7.19
53	456893.57	2541037.27	268° 51' 15"	4.5
54	456893.48	2541032.77	268° 48' 17"	51.29
55	456892.41	2540981.49	268° 51' 27"	30.6
56	456891.8	2540950.9	268° 51' 15"	4
57	456891.72	2540946.9	268° 49' 22"	2.92
58	456891.66	2540943.98	268° 42' 5"	7.5
59	456891.49	2540936.48	268° 48' 45"	38.12
60	456890.7	2540898.37	268° 46' 21"	21
61	456890.25	2540877.37	269° 4' 33"	2.48
1	456890.21	2540874.89		

02:09:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457618.52	2540859.74	178° 38' 15"	10.09
2	457608.43	2540859.98	178° 35' 34"	49.67
3	457558.77	2540861.2	178° 42' 51"	4.01
4	457554.76	2540861.29	179° 42' 18"	7.77

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5	457546.99	2540861.33	178° 39' 32"	2.99
6	457544	2540861.4	179° 4' 51"	26.8
7	457517.2	2540861.83	270° 0' 0"	0.14
8	457517.2	2540861.69	178° 48' 29"	22.59
9	457494.61	2540862.16	174° 7' 21"	0.68
10	457493.93	2540862.23	174° 17' 58"	5.64
11	457488.32	2540862.79	179° 25' 23"	16.88
12	457471.44	2540862.96	179° 10' 14"	47.66
13	457423.78	2540863.65	44° 7' 55"	0.93
14	457424.45	2540864.3	178° 57' 37"	11.57
15	457412.88	2540864.51	178° 53' 5"	5.65
16	457407.23	2540864.62	178° 52' 50"	32.25
17	457374.99	2540865.25	174° 59' 45"	7.91
18	457367.11	2540865.94	181° 4' 25"	5.87
19	457361.24	2540865.83	268° 27' 56"	1.12
20	457361.21	2540864.71	179° 2' 43"	6
21	457355.21	2540864.81	89° 22' 38"	0.92
22	457355.22	2540865.73	181° 49' 8"	16.07
23	457339.16	2540865.22	179° 55' 0"	13.77
24	457325.39	2540865.24	180° 24' 52"	9.68
25	457315.71	2540865.17	90° 0' 0"	0.49
26	457315.71	2540865.66	178° 39' 45"	22.71
27	457293.01	2540866.19	177° 43' 26"	11.08
28	457281.94	2540866.63	178° 47' 34"	46.99
29	457234.96	2540867.62	180° 58' 0"	11.26
30	457223.7	2540867.43	164° 43' 0"	1.78
31	457221.98	2540867.9	178° 45' 48"	28.27
32	457193.72	2540868.51	179° 23' 17"	13.11
33	457180.61	2540868.65	178° 30' 2"	3.82
34	457176.79	2540868.75	178° 47' 32"	9.96
35	457166.83	2540868.96	178° 40' 53"	3.91
36	457162.92	2540869.05	178° 46' 35"	31.38
37	457131.55	2540869.72	178° 43' 8"	33.55
38	457098.01	2540870.47	178° 38' 45"	8.46
39	457089.55	2540870.67	178° 44' 35"	8.66
40	457080.89	2540870.86	178° 47' 33"	88.73
41	456992.18	2540872.73	88° 49' 27"	162.28
42	456995.51	2541034.98	88° 45' 51"	9.27
43	456995.71	2541044.25	88° 48' 35"	157.91
44	456998.99	2541202.13	88° 49' 23"	13.63
45	456999.27	2541215.76	88° 48' 57"	67.26
46	457000.66	2541283.01	87° 11' 55"	7.98
47	457001.05	2541290.98	89° 6' 17"	41.61
48	457001.7	2541332.58	88° 47' 50"	20.48
49	457002.13	2541353.06	359° 41' 16"	165.11
50	457167.24	2541352.16	358° 43' 43"	134.29
51	457301.5	2541349.18	359° 25' 31"	2.99
52	457304.49	2541349.15	358° 37' 51"	131.42
53	457435.87	2541346.01	359° 48' 52"	3.09
54	457438.96	2541346	358° 9' 56"	61.85
55	457500.78	2541344.02	88° 49' 8"	10.67
56	457501	2541354.69	358° 39' 36"	44.04
57	457545.03	2541353.66	323° 26' 19"	6.31
58	457550.1	2541349.9	358° 46' 31"	76.26
59	457626.34	2541348.27	268° 48' 52"	14.98
60	457626.03	2541333.29	357° 40' 42"	0.74
61	457626.77	2541333.26	268° 5' 7"	13.77
62	457626.31	2541319.5	268° 27' 7"	0.37
63	457626.3	2541319.13	358° 30' 2"	1.91
64	457628.21	2541319.08	268° 47' 33"	31.32
65	457627.55	2541287.77	291° 48' 5"	0.38
66	457627.69	2541287.42	269° 11' 9"	62.63
67	457626.8	2541224.8	178° 24' 32"	0.72

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
68	457626.08	2541224.82	268° 44' 3"	22.64
69	457625.58	2541202.19	269° 11' 14"	5.64
70	457625.5	2541196.55	268° 47' 7"	99.53
71	457623.39	2541097.04	358° 37' 50"	2.51
72	457625.9	2541096.98	268° 21' 59"	5.61
73	457625.74	2541091.37	178° 36' 31"	2.47
74	457623.27	2541091.43	268° 56' 56"	9.81
75	457623.09	2541081.62	269° 32' 9"	8.64
76	457623.02	2541072.98	268° 46' 6"	36.29
77	457622.24	2541036.7	268° 14' 45"	6.53
78	457622.04	2541030.17	268° 47' 40"	62.26
79	457620.73	2540967.92	268° 45' 52"	102.49
80	457618.52	2540865.45	270° 0' 0"	5.71
1	457618.52	2540859.74		

02:10:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456464.6	2541403.88	343° 49' 31"	17.16
2	456481.08	2541399.1	358° 23' 25"	37.02
3	456518.09	2541398.06	88° 38' 20"	4.63
4	456518.2	2541402.69	358° 53' 42"	69.48
5	456587.67	2541401.35	358° 48' 43"	24.12
6	456611.78	2541400.85	358° 46' 13"	7.92
7	456619.7	2541400.68	358° 47' 54"	102.99
8	456722.67	2541398.52	359° 27' 6"	2.09
9	456724.76	2541398.5	358° 48' 8"	25.84
10	456750.59	2541397.96	358° 46' 55"	99.73
11	456850.3	2541395.84	358° 46' 20"	30.34
12	456880.63	2541395.19	358° 52' 50"	20.47
13	456901.1	2541394.79	88° 49' 35"	60.05
14	456902.33	2541454.83	89° 2' 25"	28.65
15	456902.81	2541483.48	89° 37' 60"	6.25
16	456902.85	2541489.73	88° 39' 31"	118.32
17	456905.62	2541608.02	88° 47' 17"	45.86
18	456906.59	2541653.87	88° 47' 17"	46.81
19	456907.58	2541700.67	88° 47' 19"	6.62
20	456907.72	2541707.29	89° 30' 47"	3.53
21	456907.75	2541710.82	88° 46' 26"	100.93
22	456909.91	2541811.73	88° 47' 44"	59.94
23	456911.17	2541871.66	178° 47' 52"	27.65
24	456883.53	2541872.24	178° 47' 46"	60.92
25	456822.62	2541873.52	178° 55' 14"	27.6
26	456795.02	2541874.04	270° 0' 0"	1.98
27	456795.02	2541872.06	268° 17' 44"	11.09
28	456794.69	2541860.97	178° 0' 29"	35.96
29	456758.75	2541862.22	178° 0' 47"	4.9
30	456753.85	2541862.39	273° 23' 53"	3.21
31	456754.04	2541859.19	268° 50' 20"	1.48
32	456754.01	2541857.71	180° 18' 30"	7.43
33	456746.58	2541857.67	94° 10' 9"	4.4
34	456746.26	2541862.06	179° 39' 52"	25.61
35	456720.65	2541862.21	89° 35' 45"	5.67
36	456720.69	2541867.88	179° 29' 43"	94.22
37	456626.47	2541868.71	180° 40' 19"	6.82
38	456619.65	2541868.63	180° 46' 59"	4.39
39	456615.26	2541868.57	180° 40' 34"	16.95
40	456598.31	2541868.37	180° 42' 19"	21.93
41	456576.38	2541868.1	180° 29' 51"	8.06
42	456568.32	2541868.03	179° 18' 43"	39.97
43	456528.35	2541868.51	83° 25' 28"	3.49
44	456528.75	2541871.98	179° 50' 2"	41.38
45	456487.37	2541872.1	195° 36' 25"	16.28

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
46	456471.69	2541867.72		

02:10:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456471.69	2541867.72	178° 41' 9"	40.11
2	456431.59	2541868.64	169° 55' 42"	4.17
3	456427.48	2541869.37	88° 46' 52"	5.17
4	456427.59	2541874.54	179° 20' 36"	138.75
5	456288.85	2541876.13	268° 53' 6"	4.11
6	456288.77	2541872.02	178° 58' 12"	4.45
7	456284.32	2541872.1	169° 30' 51"	14.45
8	456270.11	2541874.73	112° 18' 50"	12.25
9	456265.46	2541886.06	178° 44' 26"	61.87
10	456203.6	2541887.42	180° 53' 18"	21.93
11	456181.67	2541887.08	178° 48' 23"	5.28
12	456176.39	2541887.19	175° 11' 40"	2.27
13	456174.13	2541887.38	268° 40' 23"	2.59
14	456174.07	2541884.79	178° 50' 9"	11.81
15	456162.26	2541885.03	88° 58' 11"	2.78
16	456162.31	2541887.81	178° 47' 58"	17.18
17	456145.13	2541888.17	269° 35' 23"	11.17
18	456145.05	2541877	268° 41' 58"	8.81
19	456144.85	2541868.19	268° 49' 30"	19.99
20	456144.44	2541848.2	178° 47' 50"	38.11
21	456106.34	2541849	181° 32' 35"	21.54
22	456084.81	2541848.42	200° 11' 27"	132.2
23	455960.73	2541802.79	199° 21' 47"	40.02
24	455922.97	2541789.52	191° 5' 26"	37.38
25	455886.29	2541782.33	191° 8' 46"	2.74
26	455883.6	2541781.8	191° 5' 3"	45.77
27	455838.68	2541773	235° 46' 20"	22.17
28	455826.21	2541754.67	235° 47' 3"	11.79
29	455819.58	2541744.92	142° 51' 12"	1.24
30	455818.59	2541745.67	196° 11' 46"	23.55
31	455795.97	2541739.1	233° 12' 7"	41.44
32	455771.15	2541705.92	288° 38' 28"	20.21
33	455777.61	2541686.77	231° 27' 14"	4.72
34	455774.67	2541683.08	231° 39' 48"	101.65
35	455711.62	2541603.35	323° 44' 12"	45.9
36	455748.63	2541576.2	323° 46' 35"	34.76
37	455776.67	2541555.66	323° 44' 7"	59.83
38	455824.91	2541520.27	323° 33' 34"	39.24
39	455856.48	2541496.96	232° 9' 49"	3.91
40	455854.08	2541493.87	322° 3' 3"	8.81
41	455861.03	2541488.45	52° 18' 21"	4.17
42	455863.58	2541491.75	324° 8' 39"	87.48
43	455934.48	2541440.51	322° 22' 46"	26.26
44	455955.28	2541424.48	331° 42' 45"	14.58
45	455968.12	2541417.57	343° 47' 7"	12.57
46	455980.19	2541414.06	358° 57' 33"	11.56
47	455991.75	2541413.85	358° 44' 2"	7.24
48	455998.99	2541413.69	358° 52' 37"	151.54
49	456150.5	2541410.72	0° 20' 48"	6.61
50	456157.11	2541410.76	359° 32' 13"	8.66
51	456165.77	2541410.69	358° 30' 3"	12.61
52	456178.38	2541410.36	358° 38' 35"	145.68
53	456324.02	2541406.91	358° 44' 47"	30.63
54	456354.64	2541406.24	88° 18' 14"	4.39
55	456354.77	2541410.63	359° 36' 59"	4.48
56	456359.25	2541410.6	0° 0' 0"	1.95
57	456361.2	2541410.6	269° 44' 39"	4.48
58	456361.18	2541406.12	358° 47' 2"	73.03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
59	456434.19	2541404.57	353° 16' 48"	3.33
60	456437.5	2541404.18	270° 0' 0"	0.36
61	456437.5	2541403.82	0° 0' 0"	1.41
62	456438.91	2541403.82	0° 57' 17"	5.4
63	456444.31	2541403.91	358° 48' 19"	17.74
64	456462.05	2541403.54	34° 55' 10"	0.65
65	456462.58	2541403.91	359° 8' 57"	2.02
66	456464.6	2541403.88		

02:11:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457629.58	2541384.45	178° 55' 51"	6.43
2	457623.15	2541384.57	178° 57' 21"	23.59
3	457599.56	2541385	178° 39' 38"	29.95
4	457569.62	2541385.7	178° 45' 36"	24.96
5	457544.67	2541386.24	180° 0' 0"	0.06
6	457544.61	2541386.24	88° 47' 42"	48.98
7	457545.64	2541435.21	358° 48' 29"	25
8	457570.63	2541434.69	358° 44' 26"	30.03
9	457600.65	2541434.03	358° 43' 10"	29.98
10	457630.62	2541433.36	358° 38' 48"	24.56
11	457655.17	2541432.78	241° 40' 58"	2.34
12	457654.06	2541430.72	242° 7' 5"	52.35
1	457629.58	2541384.45		

02:11:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457678.18	2541474.84	224° 15' 56"	41.38
2	457648.55	2541445.96	179° 45' 53"	68.18
3	457580.37	2541446.24	178° 33' 42"	35.06
4	457545.32	2541447.12	90° 0' 0"	0.36
5	457545.32	2541447.48	88° 46' 38"	31.4
6	457545.99	2541478.87	89° 53' 2"	34.52
7	457546.06	2541513.39	356° 59' 44"	103.6
8	457649.52	2541507.96	350° 23' 41"	1.98
9	457651.47	2541507.63	355° 42' 39"	2.01
10	457653.47	2541507.48	3° 0' 29"	6.29
11	457659.75	2541507.81	309° 48' 20"	0.39
12	457660	2541507.51	352° 27' 2"	10.88
13	457670.79	2541506.08	355° 29' 33"	25.45
14	457696.16	2541504.08	273° 7' 37"	4.22
15	457696.39	2541499.87	237° 42' 55"	19.56
16	457685.94	2541483.33	227° 34' 20"	11.5
1	457678.18	2541474.84		

02:11:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457703.8	2541521.08	179° 31' 24"	22.84
2	457680.96	2541521.27	177° 38' 20"	25
3	457655.98	2541522.3	177° 49' 59"	22.22
4	457633.78	2541523.14	180° 14' 57"	6.9
5	457626.88	2541523.11	179° 57' 17"	37.96
6	457588.92	2541523.14	254° 22' 33"	2.45
7	457588.26	2541520.78	176° 52' 9"	42.11
8	457546.21	2541523.08	89° 2' 1"	4.15
9	457546.28	2541527.23	89° 17' 30"	33.97
10	457546.7	2541561.2	88° 36' 17"	34.5
11	457547.54	2541595.69	51° 12' 6"	5.17
12	457550.78	2541599.72	357° 52' 1"	28.48
13	457579.24	2541598.66	357° 8' 13"	72.87

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
14	457652.02	2541595.02	358° 41' 52"	36.08
15	457688.09	2541594.2	0° 54' 34"	1.89
16	457689.98	2541594.23	358° 45' 3"	34.86
17	457724.83	2541593.47	348° 58' 33"	11.4
18	457736.02	2541591.29	245° 1' 28"	29.34
19	457723.63	2541564.69	245° 32' 53"	47.91
1	457703.8	2541521.08		

02:11:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457743.29	2541607.11	245° 12' 11"	5.51
2	457740.98	2541602.11	246° 48' 5"	0.46
3	457740.8	2541601.69	173° 53' 25"	63.98
4	457677.18	2541608.5	171° 11' 57"	3.99
5	457673.24	2541609.11	179° 32' 28"	41.2
6	457632.04	2541609.44	178° 46' 29"	58.45
7	457573.6	2541610.69	140° 42' 38"	0.28
8	457573.38	2541610.87	87° 9' 57"	3.03
9	457573.53	2541613.9	166° 42' 33"	2.61
10	457570.99	2541614.5	88° 25' 58"	30.71
11	457571.83	2541645.2	32° 1' 7"	4.56
12	457575.7	2541647.62	2° 13' 38"	13.38
13	457589.07	2541648.14	87° 19' 5"	9.19
14	457589.5	2541657.32	93° 0' 22"	4.58
15	457589.26	2541661.89	42° 25' 20"	28.3
16	457610.15	2541680.98	358° 28' 45"	1.13
17	457611.28	2541680.95	55° 0' 29"	0.12
18	457611.35	2541681.05	0° 52' 22"	23.63
19	457634.98	2541681.41	359° 4' 51"	1.87
20	457636.85	2541681.38	90° 0' 0"	0.67
21	457636.85	2541682.05	0° 0' 0"	1
22	457637.85	2541682.05	270° 0' 0"	0.67
23	457637.85	2541681.38	358° 56' 51"	29.95
24	457667.79	2541680.83	90° 0' 0"	1.03
25	457667.79	2541681.86	0° 0' 0"	1
26	457668.79	2541681.86	270° 0' 0"	1.03
27	457668.79	2541680.83	359° 3' 31"	29.21
28	457698	2541680.35	90° 0' 0"	0.94
29	457698	2541681.29	0° 0' 0"	1
30	457699	2541681.29	270° 0' 0"	0.97
31	457699	2541680.32	359° 4' 0"	30.08
32	457729.08	2541679.83	358° 12' 36"	1.92
33	457731	2541679.77	90° 0' 0"	0.88
34	457731	2541680.65	0° 0' 0"	1
35	457732	2541680.65	270° 0' 0"	0.91
36	457732	2541679.74	357° 56' 37"	41.25
37	457773.22	2541678.26	247° 43' 58"	37.24
38	457759.11	2541643.8	246° 40' 31"	39.96
1	457743.29	2541607.11		

02:11:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457773.96	2541692.48	179° 4' 28"	24.76
2	457749.2	2541692.88	267° 26' 10"	2.01
3	457749.11	2541690.87	178° 21' 55"	28.39
4	457720.73	2541691.68	178° 13' 54"	19.12
5	457701.62	2541692.27	178° 8' 49"	3.4
6	457698.22	2541692.38	175° 37' 51"	4.46
7	457693.77	2541692.72	178° 28' 11"	28.46
8	457665.32	2541693.48	176° 40' 25"	26.89
9	457638.48	2541695.04	178° 19' 47"	36.37

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	457602.13	2541696.1	178° 53' 48"	6.75
11	457595.38	2541696.23	180° 52' 5"	7.26
12	457588.12	2541696.12	268° 49' 60"	14.73
13	457587.82	2541681.39	198° 46' 31"	11.71
14	457576.73	2541677.62	178° 47' 36"	18.99
15	457557.74	2541678.02	88° 47' 44"	39.01
16	457558.56	2541717.02	88° 47' 17"	34.99
17	457559.3	2541752	88° 48' 19"	35.01
18	457560.03	2541787	86° 9' 19"	7.46
19	457560.53	2541794.44	90° 7' 38"	67.5
20	457560.38	2541861.94	1° 25' 13"	1.21
21	457561.59	2541861.97	358° 48' 59"	30.02
22	457591.6	2541861.35	268° 51' 8"	11.98
23	457591.36	2541849.37	268° 51' 15"	1
24	457591.34	2541848.37	268° 40' 32"	16.87
25	457590.95	2541831.5	268° 54' 49"	35.34
26	457590.28	2541796.17	268° 28' 49"	9.8
27	457590.02	2541786.37	268° 49' 17"	16.04
28	457589.69	2541770.33	0° 59' 57"	1.72
29	457591.41	2541770.36	0° 26' 27"	2.6
30	457594.01	2541770.38	0° 0' 44"	47.02
31	457641.03	2541770.39	359° 0' 60"	29.71
32	457670.74	2541769.88	270° 56' 49"	1.21
33	457670.76	2541768.67	358° 42' 8"	28.7
34	457699.45	2541768.02	359° 48' 11"	29.11
35	457728.56	2541767.92	77° 0' 19"	0.93
36	457728.77	2541768.83	356° 6' 52"	29.81
37	457758.51	2541766.81	358° 48' 52"	39.15
38	457797.65	2541766	252° 13' 30"	37.34
39	457786.25	2541730.44	252° 3' 36"	39.9
1	457773.96	2541692.48		

02:11:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457833.86	2541778.62	178° 47' 40"	22.82
2	457811.05	2541779.1	177° 48' 35"	43.17
3	457767.91	2541780.75	178° 51' 23"	31.07
4	457736.85	2541781.37	178° 56' 38"	30.93
5	457705.93	2541781.94	181° 11' 19"	48.21
6	457657.73	2541780.94	179° 37' 28"	47.31
7	457610.42	2541781.25	87° 48' 56"	36.21
8	457611.8	2541817.43	88° 16' 16"	43.42
9	457613.11	2541860.83	358° 57' 23"	27.45
10	457640.56	2541860.33	359° 55' 24"	29.92
11	457670.48	2541860.29	357° 34' 30"	28.13
12	457698.58	2541859.1	358° 46' 19"	28
13	457726.57	2541858.5	358° 49' 59"	27.99
14	457754.55	2541857.93	358° 48' 50"	28.02
15	457782.56	2541857.35	358° 46' 28"	36
16	457818.55	2541856.58	358° 44' 11"	30.84
17	457849.38	2541855.9	358° 58' 6"	8.33
18	457857.71	2541855.75	269° 15' 33"	4.64
19	457857.65	2541851.11	251° 15' 33"	21.91
20	457850.61	2541830.36	252° 3' 41"	54.38
1	457833.86	2541778.62		

02:11:07 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457547.84	2541862.29	88° 51' 55"	22.72
2	457548.29	2541885.01	358° 20' 18"	289.34
3	457837.51	2541876.62	88° 49' 38"	39.58

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	457838.32	2541916.19		

02:11:07 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457035.89	2541933.05	267° 17' 7"	30.4
2	457034.45	2541902.68	267° 20' 4"	29.67
3	457033.07	2541873.04	178° 47' 44"	19.5
4	457013.57	2541873.45	269° 38' 7"	11
5	457013.5	2541862.45	268° 47' 3"	24.98
6	457012.97	2541837.48	268° 57' 30"	1.65
7	457012.94	2541835.83	268° 47' 27"	24.17
8	457012.43	2541811.67	268° 47' 14"	14.17
9	457012.13	2541797.5	268° 48' 20"	22.54
10	457011.66	2541774.96	268° 47' 48"	54.28
11	457010.52	2541720.69	268° 44' 35"	8.66
12	457010.33	2541712.03	269° 34' 21"	1.34
13	457010.32	2541710.69	268° 47' 14"	35.91
14	457009.56	2541674.79	268° 48' 12"	26.82
15	457009	2541647.98	268° 54' 26"	55.05
16	457007.95	2541592.94	268° 41' 8"	42.72
17	457006.97	2541550.23	268° 47' 0"	16.01
18	457006.63	2541534.22	177° 50' 4"	2.38
19	457004.25	2541534.31	268° 39' 18"	35.36
20	457003.42	2541498.96	358° 40' 30"	5.62
21	457009.04	2541498.83	269° 8' 17"	11.3
22	457008.87	2541487.53	178° 55' 57"	1.61
23	457007.26	2541487.56	268° 47' 49"	80.5
24	457005.57	2541407.08	298° 33' 20"	10.82
25	457010.74	2541397.58	358° 47' 29"	212.86
26	457223.55	2541393.09	359° 2' 33"	17.95
27	457241.5	2541392.79	358° 47' 3"	54.67
28	457296.16	2541391.63	358° 30' 6"	35.18
29	457331.33	2541390.71	358° 43' 20"	2.69
30	457334.02	2541390.65	358° 48' 47"	25.11
31	457359.12	2541390.13	358° 47' 39"	163.48
32	457522.56	2541386.69	358° 54' 32"	1.05
33	457523.61	2541386.67	88° 48' 31"	5.77
34	457523.73	2541392.44	88° 47' 41"	119.8
35	457526.25	2541512.21	178° 44' 28"	174.34
36	457351.95	2541516.04	178° 45' 28"	11.53
37	457340.42	2541516.29	98° 48' 24"	0.72
38	457340.31	2541517	180° 17' 59"	19.12
39	457321.19	2541516.9	180° 30' 1"	2.29
40	457318.9	2541516.88	88° 33' 48"	40.68
41	457319.92	2541557.55	358° 45' 59"	38.09
42	457358	2541556.73	88° 25' 37"	22.95
43	457358.63	2541579.67	88° 51' 15"	5.5
44	457358.74	2541585.17	88° 47' 57"	24.82
45	457359.26	2541609.98	88° 47' 37"	26.6
46	457359.82	2541636.57	89° 4' 44"	26.12
47	457360.24	2541662.69	87° 27' 41"	4.06
48	457360.42	2541666.75	88° 42' 41"	27.13
49	457361.03	2541693.87	88° 47' 45"	39.5
50	457361.86	2541733.36	88° 47' 45"	39.5
51	457362.69	2541772.85	88° 50' 25"	39.53
52	457363.49	2541812.37	88° 38' 59"	26.74
53	457364.12	2541839.1	88° 47' 49"	28.58
54	457364.72	2541867.67		

02:11:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457527.2	2541526.8	176° 47' 34"	31.46
2	457495.79	2541528.56	268° 38' 49"	1.27
3	457495.76	2541527.29	178° 47' 25"	30.79
4	457464.98	2541527.94	178° 48' 35"	30.81
5	457434.18	2541528.58	178° 46' 19"	30.8
6	457403.39	2541529.24	178° 48' 35"	30.81
7	457372.59	2541529.88	88° 47' 48"	50
8	457373.64	2541579.87	92° 35' 19"	29.89
9	457372.29	2541609.73	88° 50' 8"	25.59
10	457372.81	2541635.31	358° 55' 9"	2.12
11	457374.93	2541635.27	89° 21' 30"	25
12	457375.21	2541660.27	87° 36' 21"	2.87
13	457375.33	2541663.14	359° 34' 31"	41.82
14	457417.15	2541662.83	359° 23' 9"	41.98
15	457459.13	2541662.38	342° 3' 6"	14.89
16	457473.3	2541657.79	358° 47' 20"	28.39
17	457501.68	2541657.19	358° 49' 2"	27.62
18	457529.29	2541656.62	269° 17' 26"	28.27
19	457528.94	2541628.35	0° 0' 0"	0.56
20	457529.5	2541628.35	268° 42' 9"	101.58
1	457527.2	2541526.8		

02:11:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457477.52	2541863.75	268° 30' 9"	35.2
2	457476.6	2541828.56	269° 13' 2"	39.52
3	457476.06	2541789.04	268° 54' 58"	40.18
4	457475.3	2541748.87	268° 40' 15"	40.09
5	457474.37	2541708.79	268° 46' 40"	30.01
6	457473.73	2541678.79	271° 43' 22"	1.33
7	457473.77	2541677.46	359° 16' 1"	70.35
8	457544.11	2541676.56	88° 50' 58"	185.77
9	457547.84	2541862.29		

02:11:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457375.51	2541867.35	269° 4' 33"	1.24
2	457375.49	2541866.11	270° 53' 33"	32.74
3	457376	2541833.37	189° 3' 28"	1.4
4	457374.62	2541833.15	270° 44' 43"	6.15
5	457374.7	2541827	336° 48' 5"	1.07
6	457375.68	2541826.58	269° 13' 27"	8.86
7	457375.56	2541817.72	272° 12' 15"	26.26
8	457376.57	2541791.48	252° 6' 2"	1.69
9	457376.05	2541789.87	268° 47' 59"	28.65
10	457375.45	2541761.23	268° 34' 52"	25.04
11	457374.83	2541736.2	166° 55' 50"	0.57
12	457374.27	2541736.33	267° 42' 9"	13.22
13	457373.74	2541723.12	339° 13' 40"	0.93
14	457374.61	2541722.79	268° 56' 3"	12.9
15	457374.37	2541709.89	268° 48' 29"	25
16	457373.85	2541684.9	359° 4' 47"	85.92
17	457459.76	2541683.52	88° 25' 6"	25.36
18	457460.46	2541708.87	88° 59' 56"	25.75
19	457460.91	2541734.62	88° 48' 5"	38.72
20	457461.72	2541773.33	88° 47' 4"	36.77
21	457462.5	2541810.09	87° 32' 16"	22.81
22	457463.48	2541832.88	78° 18' 38"	0.59
23	457463.6	2541833.46	88° 48' 4"	30.59
24	457464.24	2541864.04		

02:12:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459453.8	2539978.29	209° 25' 14"	105.39
2	459362	2539926.52	209° 26' 5"	8.93
3	459354.22	2539922.13	209° 41' 17"	5.01
4	459349.87	2539919.65	209° 45' 8"	38.21
5	459316.7	2539900.69	209° 44' 42"	37.25
6	459284.36	2539882.21	209° 21' 22"	19.75
7	459267.15	2539872.53	209° 37' 34"	34.09
8	459237.52	2539855.68	209° 57' 55"	40.64
9	459202.31	2539835.38	121° 14' 42"	25.16
10	459189.26	2539856.89	122° 57' 11"	22.43
11	459177.06	2539875.71	88° 16' 34"	19.28
12	459177.64	2539894.98	88° 16' 54"	25.01
13	459178.39	2539919.98	88° 38' 53"	25.01
14	459178.98	2539944.98	88° 41' 57"	25.55
15	459179.56	2539970.52	88° 48' 35"	25.52
16	459180.09	2539996.03	358° 40' 4"	12.9
17	459192.99	2539995.73	88° 50' 11"	113.26
18	459195.29	2540108.97	89° 20' 10"	25.03
19	459195.58	2540134	90° 10' 54"	25.24
20	459195.5	2540159.24	85° 26' 13"	12.57
21	459196.5	2540171.77	89° 4' 5"	11.68
22	459196.69	2540183.45	86° 17' 14"	6.02
23	459197.08	2540189.46	88° 59' 33"	79.06
24	459198.47	2540268.51	88° 16' 54"	6
25	459198.65	2540274.51	88° 49' 3"	51.36
26	459199.71	2540325.86	88° 51' 44"	24.67
27	459200.2	2540350.53	178° 51' 15"	1.5
28	459198.7	2540350.56	88° 53' 19"	5.67
29	459198.81	2540356.23	179° 42' 8"	5.77
30	459193.04	2540356.26	88° 45' 26"	15.21
31	459193.37	2540371.47		

02:12:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459157.89	2539807.62	212° 51' 53"	23.68
2	459138	2539794.77	187° 0' 34"	1.23
3	459136.78	2539794.62	186° 44' 42"	26.56
4	459110.4	2539791.5	186° 50' 34"	33.74
5	459076.9	2539787.48	186° 46' 49"	32.78
6	459044.35	2539783.61	186° 47' 10"	28.1
7	459016.45	2539780.29	186° 49' 52"	43.05
8	458973.71	2539775.17	92° 49' 14"	30.08
9	458972.23	2539805.21	89° 3' 11"	1.21
10	458972.25	2539806.42	89° 16' 18"	53.5
11	458972.93	2539859.92	358° 46' 22"	20.54
12	458993.47	2539859.48	358° 46' 36"	26.7
13	459020.16	2539858.91	358° 36' 38"	10.72
14	459030.88	2539858.65	358° 54' 7"	46.97
15	459077.84	2539857.75	358° 40' 28"	15.99
16	459093.83	2539857.38	358° 45' 14"	16.09
17	459109.92	2539857.03	358° 46' 34"	14.98
18	459124.9	2539856.71	358° 49' 14"	25.27
19	459150.16	2539856.19	358° 47' 40"	21.86
20	459172.02	2539855.73	302° 4' 6"	32.73
21	459189.4	2539827.99	212° 52' 52"	37.52
1	459157.89	2539807.62		

02:12:03 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459162.32	2539976.38	178° 45' 55"	45.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	459117.32	2539977.35	178° 53' 13"	17.5
3	459099.82	2539977.69	178° 45' 6"	8.72
4	459091.1	2539977.88	178° 44' 58"	18.78
5	459072.32	2539978.29	179° 25' 39"	40.03
6	459032.29	2539978.69	268° 44' 46"	18.73
7	459031.88	2539959.96	277° 33' 29"	13.46
8	459033.65	2539946.62	268° 48' 2"	21.97
9	459033.19	2539924.65	268° 47' 53"	2.86
10	459033.13	2539921.79	358° 20' 31"	3.8
11	459036.93	2539921.68	268° 22' 13"	45.01
12	459035.65	2539876.69	180° 36' 0"	25.78
13	459009.87	2539876.42	89° 4' 33"	1.24
14	459009.89	2539877.66	179° 50' 51"	3.76
15	459006.13	2539877.67	87° 34' 2"	6.13
16	459006.39	2539883.79	179° 23' 25"	25.37
17	458981.02	2539884.06	180° 25' 48"	25.31
18	458955.71	2539883.87	178° 34' 31"	25.34
19	458930.38	2539884.5	178° 36' 6"	25
20	458905.39	2539885.11	178° 34' 52"	25.04
21	458880.36	2539885.73	269° 51' 18"	3.95
22	458880.35	2539881.78	179° 8' 42"	2.01
23	458878.34	2539881.81	269° 4' 33"	0.62
24	458878.33	2539881.19	179° 13' 54"	23.86
25	458854.47	2539881.51	89° 11' 23"	7.07
26	458854.57	2539888.58	87° 55' 20"	37.23
27	458855.92	2539925.79	88° 32' 10"	20.75
28	458856.45	2539946.53	178° 41' 47"	50.11
29	458806.35	2539947.67	268° 45' 7"	4.59
30	458806.25	2539943.08	178° 41' 26"	38.51
31	458767.75	2539943.96	178° 47' 54"	47.21
32	458720.55	2539944.95	88° 47' 33"	60.73
33	458721.83	2540005.67	82° 18' 21"	17.48
34	458724.17	2540022.99	358° 47' 56"	309.63
35	459033.73	2540016.5	88° 48' 23"	37.45
36	459034.51	2540053.94	358° 47' 13"	129.42
37	459163.9	2540051.2	268° 46' 16"	41.5
38	459163.01	2540009.71	268° 48' 51"	33.34
1	459162.32	2539976.38		

02:12:03 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459160.2	2539877.96	178° 48' 17"	24.93
2	459135.28	2539878.48	178° 51' 14"	25
3	459110.29	2539878.98	178° 49' 41"	24.94
4	459085.36	2539879.49	178° 49' 51"	27.45
5	459057.92	2539880.05	88° 51' 14"	40
6	459058.72	2539920.04	88° 46' 58"	40.01
7	459059.57	2539960.04	358° 47' 21"	27.45
8	459087.01	2539959.46	358° 45' 45"	25.01
9	459112.01	2539958.92	358° 52' 23"	24.91
10	459136.92	2539958.43	358° 47' 8"	25.01
11	459161.92	2539957.9	268° 46' 56"	40
12	459161.07	2539917.91	268° 45' 9"	39.96
1	459160.2	2539877.96		

02:12:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459169.61	2540109.28	178° 47' 49"	20
2	459149.61	2540109.7	178° 47' 49"	20
3	459129.61	2540110.12	178° 47' 49"	20
4	459109.61	2540110.54	178° 47' 47"	19.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5	459089.62	2540110.96	178° 47' 47"	19.99
6	459069.63	2540111.38	178° 46' 6"	20
7	459049.63	2540111.81	178° 47' 49"	20
8	459029.63	2540112.23	178° 47' 47"	19.99
9	459009.64	2540112.65	178° 49' 32"	20
10	458989.64	2540113.06	88° 47' 49"	30.01
11	458990.27	2540143.06	88° 47' 46"	29.99
12	458990.9	2540173.04	358° 47' 49"	20
13	459010.9	2540172.62	358° 49' 32"	20
14	459030.9	2540172.21	358° 47' 47"	19.99
15	459050.89	2540171.79	358° 47' 47"	19.99
16	459070.88	2540171.37	358° 47' 49"	20
17	459090.88	2540170.95	358° 47' 49"	20
18	459110.88	2540170.53	358° 47' 49"	20
19	459130.88	2540170.11	358° 47' 45"	19.98
20	459150.86	2540169.69	358° 47' 49"	20
21	459170.86	2540169.27	268° 47' 49"	30.01
22	459170.23	2540139.27	268° 48' 56"	30
1	459169.61	2540109.28		

02:12:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459171.39	2540194.27	178° 48' 40"	40
2	459131.4	2540195.1	178° 47' 49"	20
3	459111.4	2540195.52	178° 47' 47"	19.99
4	459091.41	2540195.94	178° 47' 49"	20
5	459071.41	2540196.36	178° 47' 47"	19.99
6	459051.42	2540196.78	178° 47' 49"	20
7	459031.42	2540197.2	178° 47' 49"	20
8	459011.42	2540197.62	178° 47' 47"	19.99
9	458991.43	2540198.04	88° 47' 49"	30.01
10	458992.06	2540228.04	88° 47' 48"	30
11	458992.69	2540258.03	358° 47' 49"	20
12	459012.69	2540257.61	358° 47' 47"	19.99
13	459032.68	2540257.19	358° 47' 49"	20
14	459052.68	2540256.77	358° 47' 47"	19.99
15	459072.67	2540256.35	358° 46' 6"	20
16	459092.67	2540255.92	358° 47' 49"	20
17	459112.67	2540255.5	358° 47' 47"	19.99
18	459132.66	2540255.08	358° 49' 32"	20
19	459152.66	2540254.67	358° 47' 47"	19.99
20	459172.65	2540254.25	268° 48' 58"	30.01
21	459172.03	2540224.25	268° 46' 37"	29.99
1	459171.39	2540194.27		

02:12:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459173.18	2540279.24	178° 47' 49"	20
2	459153.18	2540279.66	178° 47' 49"	20
3	459133.18	2540280.08	178° 47' 47"	19.99
4	459113.19	2540280.5	178° 47' 47"	19.99
5	459093.2	2540280.92	178° 46' 6"	20
6	459073.2	2540281.35	178° 47' 49"	20
7	459053.2	2540281.77	178° 47' 47"	19.99
8	459033.21	2540282.19	178° 47' 47"	19.99
9	459013.22	2540282.61	178° 47' 49"	20
10	458993.22	2540283.03	88° 47' 48"	30
11	458993.85	2540313.02	88° 47' 48"	30
12	458994.48	2540343.01	358° 49' 30"	19.99
13	459014.47	2540342.6	358° 46' 6"	20
14	459034.47	2540342.17	358° 47' 49"	20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
15	459054.47	2540341.75	358° 48' 38"	39.99
16	459094.45	2540340.92	358° 47' 49"	20
17	459114.45	2540340.5	358° 46' 6"	20
18	459134.45	2540340.07	358° 47' 49"	20
19	459154.45	2540339.65	358° 47' 45"	19.98
20	459174.43	2540339.23	268° 48' 58"	30.01
21	459173.81	2540309.23	268° 47' 48"	30
1	459173.18	2540279.24		

02:12:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459193.37	2540371.47	133° 54' 38"	7.07
2	459188.47	2540376.56	178° 48' 24"	212.7
3	458975.82	2540380.99	178° 21' 30"	3.14
4	458972.68	2540381.08	268° 49' 8"	20.37
5	458972.26	2540360.71	268° 50' 13"	19.21
6	458971.87	2540341.5	357° 13' 47"	0.62
7	458972.49	2540341.47	268° 52' 13"	15.72
8	458972.18	2540325.75	179° 26' 44"	3.1
9	458969.08	2540325.78	178° 50' 25"	7.41
10	458961.67	2540325.93	178° 37' 11"	4.98
11	458956.69	2540326.05	178° 45' 48"	29.66
12	458927.04	2540326.69	89° 40' 15"	24.36
13	458927.18	2540351.05	88° 45' 29"	147.63
14	458930.38	2540498.65	359° 1' 44"	3.54
15	458933.92	2540498.59	89° 10' 51"	182.55
16	458936.53	2540681.12	178° 9' 16"	9
17	458927.53	2540681.41	179° 3' 26"	27.95
18	458899.58	2540681.87	178° 47' 57"	125.01
19	458774.6	2540684.49	88° 47' 32"	98.68
20	458776.68	2540783.15	357° 12' 58"	159.15
21	458935.64	2540775.42	6° 56' 31"	80.75
22	459015.8	2540785.18		

02:12:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458958.79	2539775.22	179° 48' 46"	42.83
2	458915.96	2539775.36	178° 53' 6"	20.55
3	458895.41	2539775.76	178° 43' 23"	6.73
4	458888.68	2539775.91	168° 41' 55"	13.11
5	458875.82	2539778.48	167° 48' 35"	69.95
6	458807.45	2539793.25	166° 24' 51"	22.52
7	458785.56	2539798.54	159° 18' 37"	12.54
8	458773.83	2539802.97	167° 48' 20"	10.04
9	458764.02	2539805.09	168° 45' 31"	3.28
10	458760.8	2539805.73	168° 16' 48"	20.28
11	458740.94	2539809.85	77° 5' 12"	5.82
12	458742.24	2539815.52	77° 11' 45"	2.03
13	458742.69	2539817.5	168° 1' 2"	10.02
14	458732.89	2539819.58	167° 59' 33"	5.96
15	458727.06	2539820.82	167° 58' 10"	7.48
16	458719.74	2539822.38	88° 27' 3"	13.69
17	458720.11	2539836.06	127° 52' 30"	3.99
18	458717.66	2539839.21	89° 14' 10"	0.75
19	458717.67	2539839.96	89° 52' 15"	17.75
20	458717.71	2539857.71	358° 51' 15"	1
21	458718.71	2539857.69	88° 45' 51"	51
22	458719.81	2539908.68	358° 47' 47"	40.47
23	458760.27	2539907.83	358° 46' 17"	31.72
24	458791.98	2539907.15	358° 49' 9"	39.79
25	458831.76	2539906.33	269° 10' 35"	26.43

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
26	458831.38	2539879.9	268° 48' 34"	25.51
27	458830.85	2539854.4	268° 46' 52"	1.41
28	458830.82	2539852.99	268° 36' 35"	2.06
29	458830.77	2539850.93	268° 50' 38"	14.37
30	458830.48	2539836.56	357° 36' 36"	11.99
31	458842.46	2539836.06	359° 13' 14"	5.88
32	458848.34	2539835.98	359° 3' 11"	1.21
33	458849.55	2539835.96	3° 22' 50"	4.75
34	458854.29	2539836.24	88° 49' 48"	14.69
35	458854.59	2539850.93	88° 45' 5"	11.47
36	458854.84	2539862.4	358° 46' 49"	50.26
37	458905.09	2539861.33	358° 47' 39"	30.89
38	458935.97	2539860.68	358° 48' 8"	22.48
39	458958.45	2539860.21	270° 9' 48"	28.04
40	458958.53	2539832.17	270° 18' 2"	38.11
41	458958.73	2539794.06	270° 9' 30"	18.08
42	458958.78	2539775.98	270° 45' 14"	0.76
1	458958.79	2539775.22		

02:12:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458822.98	2540272.8	178° 47' 38"	57.01
2	458765.98	2540274	268° 47' 53"	43.86
3	458765.06	2540230.15	268° 47' 10"	36.35
4	458764.29	2540193.81	268° 47' 46"	29.99
5	458763.66	2540163.83	268° 47' 49"	30.01
6	458763.03	2540133.83	268° 47' 36"	16.14
7	458762.69	2540117.69	359° 24' 60"	23.57
8	458786.26	2540117.45	358° 36' 47"	4.13
9	458790.39	2540117.35	358° 33' 39"	22.3
10	458812.68	2540116.79	358° 45' 45"	25.01
11	458837.68	2540116.25	358° 48' 29"	25
12	458862.67	2540115.73	358° 47' 56"	20.03
13	458882.7	2540115.31	358° 50' 50"	4.97
14	458887.67	2540115.21	358° 47' 6"	25
15	458912.66	2540114.68	358° 47' 8"	25.01
16	458937.66	2540114.15	358° 47' 25"	27
17	458964.65	2540113.58	88° 47' 30"	110
18	458966.97	2540223.56		

02:12:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458967.49	2540248.56	88° 47' 49"	60.01
2	458968.75	2540308.56	178° 48' 5"	120
3	458848.78	2540311.07	268° 47' 21"	38.81
4	458847.96	2540272.27		

02:12:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458852.67	2540496.03	268° 47' 47"	19.99
2	458852.25	2540476.04	268° 47' 49"	20
3	458851.83	2540456.04	268° 47' 49"	20
4	458851.41	2540436.04	268° 46' 6"	20
5	458850.98	2540416.04	268° 47' 47"	19.99
6	458850.56	2540396.05	268° 47' 49"	20
7	458850.14	2540376.05	268° 49' 30"	19.99
8	458849.73	2540356.06	268° 46' 6"	20
9	458849.3	2540336.06	358° 48' 58"	30.01
10	458879.3	2540335.44	358° 47' 48"	30
11	458909.29	2540334.81	88° 47' 49"	20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
12	458909.71	2540354.81	88° 47' 45"	19.98
13	458910.13	2540374.79	88° 49' 32"	20
14	458910.54	2540394.79	88° 46' 4"	19.99
15	458910.97	2540414.78	88° 47' 49"	20
16	458911.39	2540434.78	88° 47' 47"	19.99
17	458911.81	2540454.77	88° 47' 49"	20
18	458912.23	2540474.77	88° 46' 6"	20
19	458912.66	2540494.77		

02:12:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458913.18	2540519.77	88° 47' 47"	19.99
2	458913.6	2540539.76	88° 47' 47"	19.99
3	458914.02	2540559.75	88° 47' 49"	20
4	458914.44	2540579.75	88° 47' 49"	20
5	458914.86	2540599.75	88° 47' 49"	20
6	458915.28	2540619.75	88° 47' 47"	19.99
7	458915.7	2540639.74	88° 47' 49"	20
8	458916.12	2540659.74	178° 47' 48"	30
9	458886.13	2540660.37	178° 48' 56"	30
10	458856.14	2540660.99	268° 47' 47"	19.99
11	458855.72	2540641	268° 47' 49"	20
12	458855.3	2540621	268° 46' 4"	19.99
13	458854.87	2540601.01	268° 47' 47"	19.99
14	458854.45	2540581.02	268° 47' 49"	20
15	458854.03	2540561.02	268° 47' 49"	20
16	458853.61	2540541.02	268° 49' 32"	20
17	458853.2	2540521.02		

02:12:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458826.49	2540297.73	178° 46' 39"	30
2	458796.5	2540298.37	178° 47' 49"	30.01
3	458766.5	2540299	88° 46' 4"	19.99
4	458766.93	2540318.99	88° 47' 47"	19.99
5	458767.35	2540338.98	88° 49' 32"	20
6	458767.76	2540358.98	88° 47' 49"	20
7	458768.18	2540378.98	88° 46' 6"	20
8	458768.61	2540398.98	88° 47' 47"	19.99
9	458769.03	2540418.97	88° 47' 47"	19.99
10	458769.45	2540438.96	88° 48' 53"	5.8
11	458769.57	2540444.76	88° 44' 8"	5.89
12	458769.7	2540450.65	88° 48' 40"	10.12
13	458769.91	2540460.77	88° 47' 47"	39.99
14	458770.75	2540500.75	88° 48' 8"	22
15	458771.21	2540522.75	88° 47' 49"	20
16	458771.63	2540542.75	88° 47' 47"	19.99
17	458772.05	2540562.74	88° 47' 49"	20
18	458772.47	2540582.74	88° 47' 47"	19.99
19	458772.89	2540602.73	88° 46' 6"	20
20	458773.32	2540622.73	88° 47' 49"	20
21	458773.74	2540642.73	88° 49' 28"	19.98
22	458774.15	2540662.71	358° 48' 58"	30.01
23	458804.15	2540662.09	358° 47' 49"	30.01
24	458834.15	2540661.46	268° 46' 6"	20
25	458833.72	2540641.46	268° 47' 47"	19.99
26	458833.3	2540621.47	268° 47' 49"	20
27	458832.88	2540601.47	268° 47' 47"	19.99
28	458832.46	2540581.48	268° 46' 6"	20
29	458832.03	2540561.48	268° 49' 32"	20
30	458831.62	2540541.48	268° 47' 49"	20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
31	458831.2	2540521.48	268° 47' 0"	32.5
32	458830.51	2540488.99	268° 47' 28"	45.5
33	458829.55	2540443.5	268° 48' 46"	5.79
34	458829.43	2540437.71	268° 47' 49"	20
35	458829.01	2540417.71	268° 47' 49"	20
36	458828.59	2540397.71	268° 49' 32"	20
37	458828.18	2540377.71	268° 46' 4"	19.99
38	458827.75	2540357.72	268° 47' 47"	19.99
39	458827.33	2540337.73	268° 47' 49"	20
40	458826.91	2540317.73	268° 47' 49"	20
1	458826.49	2540297.73		

02:13:01 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458441.06	2539401.93	268° 59' 3"	11.28
2	458440.86	2539390.65	327° 20' 30"	70.23
3	458499.99	2539352.75	358° 44' 6"	62.06
4	458562.03	2539351.38	268° 47' 51"	20.01
5	458561.61	2539331.37	358° 48' 6"	21.99
6	458583.6	2539330.91		

02:13:01 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458683.58	2539328.81	359° 22' 22"	18.27
2	458701.85	2539328.61		

02:13:01 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459446.73	2539921.43	348° 50' 51"	62.09
2	459507.65	2539909.42	1° 52' 17"	13.17
3	459520.81	2539909.85	359° 43' 36"	20.97
4	459541.78	2539909.75	357° 24' 46"	15.29
5	459557.05	2539909.06	353° 19' 51"	40.21
6	459596.99	2539904.39	353° 45' 50"	24.3
7	459621.15	2539901.75	353° 54' 12"	25.99
8	459646.99	2539898.99		

02:13:01 (4)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458203.74	2539436.73	320° 49' 0"	32.65
2	458229.05	2539416.1	358° 56' 36"	112.26
3	458341.29	2539414.03		

02:13:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459074.67	2539287.42	354° 49' 54"	9.99
2	459084.62	2539286.52	354° 49' 59"	9.44
3	459094.02	2539285.67	358° 47' 54"	56.74
4	459150.75	2539284.48	358° 46' 40"	7.5
5	459158.25	2539284.32	88° 46' 35"	12.64
6	459158.52	2539296.96	88° 48' 14"	18.2
7	459158.9	2539315.16	93° 40' 12"	19.84
8	459157.63	2539334.96	87° 46' 56"	43.67
9	459159.32	2539378.6	87° 42' 19"	33.72
10	459160.67	2539412.29	180° 20' 49"	31.37
11	459129.3	2539412.1	179° 51' 17"	31.54
12	459097.76	2539412.18	89° 57' 20"	38.59

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
13	459097.79	2539450.77	89° 29' 33"	125.29
14	459098.9	2539576.06	88° 31' 2"	41.35
15	459099.97	2539617.4	27° 24' 36"	7.58
16	459106.7	2539620.89	11° 26' 37"	5.04
17	459111.64	2539621.89	358° 28' 27"	9.01
18	459120.65	2539621.65	327° 48' 54"	1.69
19	459122.08	2539620.75	359° 30' 28"	17.46
20	459139.54	2539620.6	269° 10' 56"	45.54
21	459138.89	2539575.06	271° 39' 8"	1.04
22	459138.92	2539574.02	269° 33' 37"	9.12
23	459138.85	2539564.9	269° 1' 43"	30.08
24	459138.34	2539534.82	268° 46' 46"	41.31
25	459137.46	2539493.52	270° 21' 53"	28.28
26	459137.64	2539465.24	359° 53' 41"	16.33
27	459153.97	2539465.21	89° 10' 54"	11.9
28	459154.14	2539477.11	148° 12' 46"	0.84
29	459153.43	2539477.55	88° 52' 49"	42.99
30	459154.27	2539520.53	88° 5' 34"	84.44
31	459157.08	2539604.92	93° 19' 37"	14.47
32	459156.24	2539619.37	0° 21' 43"	20.58
33	459176.82	2539619.5	358° 59' 35"	5.69
34	459182.51	2539619.4	30° 16' 35"	16.44
35	459196.71	2539627.69	30° 14' 1"	14.54
36	459209.27	2539635.01	31° 22' 47"	10.87
37	459218.55	2539640.67	29° 54' 33"	54.97
38	459266.2	2539668.08	30° 28' 37"	60.96
39	459318.74	2539699	29° 51' 13"	25.49
40	459340.85	2539711.69	29° 42' 47"	24.59
41	459362.21	2539723.88	32° 38' 43"	11.1
42	459371.56	2539729.87	120° 21' 3"	32.38
43	459355.2	2539757.81	120° 17' 24"	25.81
44	459342.18	2539780.1	120° 16' 46"	24.99
45	459329.58	2539801.68	120° 17' 16"	25
46	459316.97	2539823.27	122° 30' 8"	35.32
47	459297.99	2539853.06	30° 9' 0"	40.7
48	459333.18	2539873.5	30° 36' 3"	42.51
49	459369.77	2539895.14	29° 16' 43"	30.32
50	459396.22	2539909.97	27° 54' 6"	26.46
51	459419.6	2539922.35	358° 3' 28"	27.15
52	459446.73	2539921.43		

02:13:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458701.85	2539328.61	88° 48' 18"	23.98
2	458702.35	2539352.58	359° 16' 46"	1.59
3	458703.94	2539352.56	359° 31' 23"	8.41
4	458712.35	2539352.49	88° 47' 43"	23.31
5	458712.84	2539375.79	88° 46' 58"	28.72
6	458713.45	2539404.5	358° 45' 55"	13.92
7	458727.37	2539404.2	88° 0' 13"	9.19
8	458727.69	2539413.38	1° 50' 27"	33
9	458760.67	2539414.44	354° 39' 37"	13.22
10	458773.83	2539413.21	350° 28' 5"	10.81
11	458784.49	2539411.42	343° 59' 48"	20.35
12	458804.05	2539405.81	322° 25' 46"	35.49
13	458832.18	2539384.17	321° 15' 25"	26.86
14	458853.13	2539367.36	321° 25' 58"	36.73
15	458881.85	2539344.46	321° 55' 2"	28.53
16	458904.31	2539326.86	321° 47' 48"	29.99
17	458927.88	2539308.31	321° 49' 24"	30
18	458951.46	2539289.77	359° 25' 4"	27.56
19	458979.02	2539289.49	359° 23' 43"	39.8

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
20	459018.82	2539289.07	359° 7' 55"	29.04
21	459047.86	2539288.63	357° 24' 57"	26.84
22	459074.67	2539287.42		

02:13:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459142.21	2539301.36	87° 50' 40"	42.01
2	459143.79	2539343.34	87° 14' 27"	43.21
3	459145.87	2539386.5	179° 36' 28"	35.06
4	459110.81	2539386.74	177° 24' 51"	26.6
5	459084.24	2539387.94	89° 11' 35"	0.71
6	459084.25	2539388.65	178° 31' 38"	25.29
7	459058.97	2539389.3	180° 45' 21"	35.62
8	459023.35	2539388.83	177° 43' 2"	25.86
9	458997.51	2539389.86	88° 53' 15"	2.06
10	458997.55	2539391.92	174° 55' 24"	17.18
11	458980.44	2539393.44	146° 23' 52"	21.72
12	458962.35	2539405.46	141° 38' 1"	54.91
13	458919.3	2539439.54	230° 59' 28"	80.75
14	458868.47	2539376.79	321° 43' 16"	54.74
15	458911.44	2539342.88	327° 39' 54"	1.29
16	458912.53	2539342.19	320° 25' 58"	25.54
17	458932.22	2539325.92	48° 14' 23"	0.75
18	458932.72	2539326.48	321° 9' 51"	32
19	458957.65	2539306.41	357° 21' 36"	10.42
20	458968.06	2539305.93	271° 39' 37"	3.45
21	458968.16	2539302.48	359° 49' 52"	20.34
22	458988.5	2539302.42	0° 45' 41"	3.01
23	458991.51	2539302.46	358° 44' 19"	5.45
24	458996.96	2539302.34	90° 39' 4"	2.64
25	458996.93	2539304.98	358° 55' 37"	22.96
26	459019.89	2539304.55	0° 37' 48"	25.46
27	459045.35	2539304.83	358° 39' 48"	3
28	459048.35	2539304.76	356° 37' 45"	7.65
29	459055.99	2539304.31	269° 34' 9"	1.33
30	459055.98	2539302.98	358° 46' 37"	26.24
31	459082.21	2539302.42	88° 31' 7"	1.16
32	459082.24	2539303.58	53° 51' 53"	0.78
33	459082.7	2539304.21	358° 39' 48"	3
34	459085.7	2539304.14	269° 34' 21"	1.34
35	459085.69	2539302.8	358° 39' 45"	25.28
36	459110.96	2539302.21	358° 26' 31"	31.26
1	459142.21	2539301.36		

02:13:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459070.69	2539414.33	178° 44' 15"	26.78
2	459043.92	2539414.92	178° 18' 6"	25.98
3	459017.95	2539415.69	181° 15' 20"	27.84
4	458990.12	2539415.08	146° 4' 55"	11.85
5	458980.29	2539421.69	140° 0' 49"	31.64
6	458956.05	2539442.02	140° 48' 14"	27.2
7	458934.97	2539459.21	51° 20' 2"	42.69
8	458961.64	2539492.54	320° 50' 33"	3.06
9	458964.01	2539490.61	50° 20' 28"	41.48
10	458990.48	2539522.54	320° 12' 6"	20.59
11	459006.3	2539509.36	315° 42' 8"	11.54
12	459014.56	2539501.3	346° 14' 21"	1.51
13	459016.03	2539500.94	358° 12' 36"	0.32
14	459016.35	2539500.93	348° 16' 14"	21.69
15	459037.59	2539496.52	358° 32' 29"	34.96

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
16	459072.54	2539495.63	269° 11' 39"	41.24
17	459071.96	2539454.39	268° 11' 3"	40.08
1	459070.69	2539414.33		

02:13:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459073.2	2539520.67	178° 48' 40"	40
2	459033.21	2539521.5	141° 36' 4"	29.16
3	459010.36	2539539.61	51° 12' 1"	5.76
4	459013.97	2539544.1	140° 58' 30"	18.14
5	458999.88	2539555.52	140° 46' 4"	1.41
6	458998.79	2539556.41	228° 0' 20"	5.8
7	458994.91	2539552.1	141° 14' 35"	22.11
8	458977.67	2539565.94	141° 29' 5"	35.87
9	458949.6	2539588.28	88° 47' 49"	10
10	458949.81	2539598.28	175° 14' 11"	0.12
11	458949.69	2539598.29	90° 7' 47"	26.5
12	458949.63	2539624.79	178° 14' 15"	0.65
13	458948.98	2539624.81	91° 2' 7"	3.32
14	458948.92	2539628.13	359° 21' 23"	0.89
15	458949.81	2539628.12	89° 18' 45"	5
16	458949.87	2539633.12	89° 8' 19"	1.33
17	458949.89	2539634.45	178° 2' 19"	1.46
18	458948.43	2539634.5	88° 6' 36"	17.89
19	458949.02	2539652.38	87° 16' 53"	10.75
20	458949.53	2539663.12	358° 51' 15"	3
21	458952.53	2539663.06	90° 0' 0"	0.17
22	458952.53	2539663.23	88° 46' 52"	2.82
23	458952.59	2539666.05	178° 18' 10"	1.35
24	458951.24	2539666.09	88° 47' 6"	34.9
25	458951.98	2539700.98	88° 49' 4"	30.54
26	458952.61	2539731.51	88° 44' 30"	7.74
27	458952.78	2539739.25	358° 46' 52"	15.98
28	458968.76	2539738.91	6° 53' 27"	4.25
29	458972.98	2539739.42	6° 50' 34"	4.53
30	458977.48	2539739.96	7° 3' 8"	5.86
31	458983.3	2539740.68	6° 55' 11"	96.95
32	459079.54	2539752.36	6° 59' 29"	20.21
33	459099.6	2539754.82	292° 53' 9"	27.18
34	459110.17	2539729.78	294° 31' 36"	26.91
35	459121.34	2539705.3	281° 5' 56"	4.26
36	459122.16	2539701.12	281° 2' 54"	30.06
37	459127.92	2539671.62	280° 58' 11"	2.31
38	459128.36	2539669.35	280° 38' 16"	32.77
39	459134.41	2539637.14	191° 11' 54"	14.11
40	459120.57	2539634.4	188° 26' 55"	9.66
41	459111.01	2539632.98	102° 12' 37"	3.12
42	459110.35	2539636.03	180° 3' 26"	19.98
43	459090.37	2539636.01	177° 45' 53"	14.87
44	459075.51	2539636.59	269° 25' 27"	11.94
45	459075.39	2539624.65	268° 47' 42"	29.01
46	459074.78	2539595.65	268° 47' 34"	37.5
47	459073.99	2539558.16	268° 47' 34"	37.5
1	459073.2	2539520.67		

02:13:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459292.28	2539706.98	211° 18' 10"	32.16
2	459264.8	2539690.27	209° 30' 7"	23.39
3	459244.44	2539678.75	210° 21' 2"	10.09
4	459235.73	2539673.65	212° 19' 9"	26.32

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5	459213.49	2539659.58	206° 51' 34"	15.67
6	459199.51	2539652.5	192° 5' 59"	15.93
7	459183.93	2539649.16	212° 45' 17"	8.83
8	459176.5	2539644.38	212° 38' 59"	8.86
9	459169.04	2539639.6	178° 48' 23"	13.44
10	459155.6	2539639.88	106° 34' 33"	20.47
11	459149.76	2539659.5	106° 58' 19"	47.07
12	459136.02	2539704.52	107° 8' 16"	55.18
13	459119.76	2539757.25	6° 56' 49"	20.75
14	459140.36	2539759.76	29° 42' 4"	13
15	459151.65	2539766.2	26° 11' 37"	18.62
16	459168.36	2539774.42	30° 55' 1"	50.51
17	459211.69	2539800.37	29° 42' 3"	82.33
18	459283.2	2539841.16	300° 32' 47"	29.44
19	459298.16	2539815.81	300° 17' 52"	45
20	459320.86	2539776.96	300° 16' 34"	46.02
21	459344.06	2539737.22	210° 16' 32"	29.99
22	459318.16	2539722.1	210° 17' 42"	29.97
1	459292.28	2539706.98		

02:13:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458881.72	2539416.88	230° 50' 11"	39.78
2	458856.6	2539386.04	141° 18' 31"	28.31
3	458834.5	2539403.74	141° 48' 59"	25.74
4	458814.27	2539419.65	142° 6' 27"	14.34
5	458802.95	2539428.46	170° 46' 30"	4.37
6	458798.64	2539429.16	179° 49' 30"	26.18
7	458772.46	2539429.24	178° 37' 47"	25.51
8	458746.96	2539429.85	178° 26' 22"	30.11
9	458716.86	2539430.67	88° 40' 2"	39.55
10	458717.78	2539470.21	88° 53' 54"	42.65
11	458718.6	2539512.85	0° 54' 51"	30.08
12	458748.68	2539513.33	0° 32' 58"	26.07
13	458774.75	2539513.58	0° 19' 47"	26.06
14	458800.81	2539513.73	358° 31' 42"	26.48
15	458827.28	2539513.05	321° 43' 46"	21.84
16	458844.43	2539499.52	320° 56' 34"	25.88
17	458864.53	2539483.21	321° 28' 13"	55.03
18	458907.58	2539448.93	231° 6' 4"	41.18
1	458881.72	2539416.88		

02:13:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458949.85	2539501.45	229° 43' 32"	40.68
2	458923.55	2539470.41	145° 1' 8"	26.09
3	458902.17	2539485.37	141° 19' 52"	19.69
4	458886.8	2539497.67	141° 41' 50"	3.76
5	458883.85	2539500	141° 18' 26"	2.7
6	458881.74	2539501.69	119° 14' 56"	1.15
7	458881.18	2539502.69	140° 27' 24"	46.7
8	458845.17	2539532.42	207° 14' 7"	2.29
9	458843.13	2539531.37	90° 35' 1"	11.78
10	458843.01	2539543.15	89° 12' 43"	27.63
11	458843.39	2539570.78	0° 0' 0"	0.67
12	458844.06	2539570.78	88° 51' 7"	4.99
13	458844.16	2539575.77	177° 28' 26"	0.68
14	458843.48	2539575.8	89° 6' 17"	1.28
15	458843.5	2539577.08	88° 35' 57"	26.18
16	458844.14	2539603.25	88° 39' 54"	23.61
17	458844.69	2539626.85	358° 35' 8"	2.43

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
18	458847.12	2539626.79	88° 12' 7"	6.69
19	458847.33	2539633.48	178° 18' 10"	2.7
20	458844.63	2539633.56	88° 42' 55"	9.81
21	458844.85	2539643.37	174° 47' 5"	17.49
22	458827.43	2539644.96	268° 45' 7"	62.43
23	458826.07	2539582.54	268° 56' 15"	46.92
24	458825.2	2539535.63	178° 51' 50"	28.25
25	458796.96	2539536.19	177° 20' 48"	24.63
26	458772.36	2539537.33	178° 25' 19"	24.33
27	458748.04	2539538	178° 55' 12"	25.99
28	458722.05	2539538.49	88° 51' 39"	41.25
29	458722.87	2539579.73	73° 45' 3"	4.15
30	458724.03	2539583.71	80° 54' 4"	2.59
31	458724.44	2539586.27	110° 15' 57"	0.69
32	458724.2	2539586.92	93° 23' 58"	14.34
33	458723.35	2539601.23	88° 41' 34"	14.46
34	458723.68	2539615.69	358° 42' 46"	0.89
35	458724.57	2539615.67	88° 29' 39"	9.51
36	458724.82	2539625.18	87° 39' 24"	33.02
37	458726.17	2539658.17	77° 57' 22"	24.35
38	458731.25	2539681.98	81° 3' 12"	8.04
39	458732.5	2539689.92	81° 9' 51"	18.94
40	458735.41	2539708.64	81° 5' 60"	28.31
41	458739.79	2539736.61	77° 7' 13"	13.46
42	458742.79	2539749.73	77° 5' 29"	9.98
43	458745.02	2539759.46	77° 6' 56"	8.57
44	458746.93	2539767.81	77° 4' 37"	3
45	458747.6	2539770.73	351° 23' 9"	45.53
46	458792.62	2539763.91	353° 7' 43"	18.22
47	458810.71	2539761.73	346° 47' 8"	63.08
48	458872.12	2539747.31	354° 30' 2"	59.37
49	458931.22	2539741.62	268° 38' 51"	7.2
50	458931.05	2539734.42	268° 48' 58"	41.62
51	458930.19	2539692.81	268° 45' 45"	18.98
52	458929.78	2539673.83	268° 48' 20"	14.39
53	458929.48	2539659.44	269° 14' 43"	26.57
54	458929.13	2539632.87	271° 51' 25"	5.86
55	458929.32	2539627.01	268° 52' 13"	24.34
56	458928.84	2539602.67	268° 13' 26"	23.23
57	458928.12	2539579.45	321° 1' 24"	13.27
58	458938.44	2539571.1	320° 54' 14"	24.82
59	458957.7	2539555.45	234° 42' 10"	2.77
60	458956.1	2539553.19	313° 35' 15"	2.58
61	458957.88	2539551.32	320° 4' 3"	25.46
62	458977.4	2539534.98	230° 35' 30"	43.4
1	458949.85	2539501.45		

02:13:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458583.6	2539330.91	88° 47' 49"	30.01
2	458584.23	2539360.91	88° 46' 39"	30
3	458584.87	2539390.9	88° 47' 49"	30.01
4	458585.5	2539420.9	88° 47' 48"	30
5	458586.13	2539450.89	88° 48' 56"	30
6	458586.75	2539480.88	88° 46' 39"	30
7	458587.39	2539510.87	358° 48' 29"	50
8	458637.38	2539509.83	358° 47' 7"	50
9	458687.37	2539508.77	358° 50' 15"	14.29
10	458701.66	2539508.48	268° 52' 27"	60.05
11	458700.48	2539448.44	268° 52' 32"	20.38
12	458700.08	2539428.06	268° 50' 29"	39.57
13	458699.28	2539388.5	178° 50' 58"	14.44

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
14	458684.84	2539388.79	268° 47' 46"	29.99
15	458684.21	2539358.81	268° 47' 49"	30.01
16	458683.58	2539328.81		

02:13:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458688	2539538.77	178° 47' 48"	50
2	458638.01	2539539.82	178° 47' 48"	50
3	458588.02	2539540.87	88° 47' 49"	30.01
4	458588.65	2539570.87	88° 46' 37"	29.99
5	458589.29	2539600.85	88° 48' 58"	30.01
6	458589.91	2539630.85	88° 47' 49"	30.01
7	458590.54	2539660.85	88° 47' 46"	29.99
8	458591.17	2539690.83	88° 48' 16"	23.01
9	458591.65	2539713.83	88° 47' 4"	24.99
10	458592.18	2539738.81	88° 47' 1"	4.71
11	458592.28	2539743.52	88° 47' 7"	20.28
12	458592.71	2539763.8	78° 31' 38"	33.79
13	458599.43	2539796.91	348° 0' 24"	19.73
14	458618.73	2539792.81	76° 43' 36"	2
15	458619.19	2539794.76	353° 43' 14"	8.32
16	458627.46	2539793.85	349° 27' 1"	5.02
17	458632.4	2539792.93	349° 26' 58"	40.69
18	458672.4	2539785.48	349° 27' 37"	25.53
19	458697.5	2539780.81	349° 27' 21"	23.77
20	458720.87	2539776.46	266° 1' 39"	27.43
21	458718.97	2539749.1	266° 5' 4"	8.64
22	458718.38	2539740.48	266° 2' 33"	25.5
23	458716.62	2539715.04	266° 2' 42"	10
24	458715.93	2539705.06	258° 59' 39"	19.59
25	458712.19	2539685.83	164° 8' 28"	21.81
26	458691.21	2539691.79	268° 52' 23"	3.05
27	458691.15	2539688.74	268° 47' 49"	30.01
28	458690.52	2539658.74	268° 47' 48"	30
29	458689.89	2539628.75	268° 47' 49"	30.01
30	458689.26	2539598.75	268° 47' 48"	30
31	458688.63	2539568.76	268° 47' 48"	30
1	458688	2539538.77		

02:13:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458562.41	2539369.37	178° 47' 48"	50
2	458512.42	2539370.42	88° 47' 49"	30.01
3	458513.05	2539400.42	178° 48' 29"	50
4	458463.06	2539401.46	88° 46' 40"	30.01
5	458463.7	2539431.46	88° 48' 56"	30
6	458464.32	2539461.45	88° 47' 49"	30.01
7	458464.95	2539491.45	88° 47' 48"	30
8	458465.58	2539521.44	358° 47' 48"	50
9	458515.57	2539520.39	358° 47' 7"	50
10	458565.56	2539519.33	268° 47' 46"	29.99
11	458564.93	2539489.35	268° 47' 49"	30.01
12	458564.3	2539459.35	268° 47' 49"	30.01
13	458563.67	2539429.35	268° 47' 46"	29.99
14	458563.04	2539399.37	268° 47' 49"	30.01
1	458562.41	2539369.37		

02:13:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458566.03	2539541.33	178° 47' 7"	50

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	458516.04	2539542.39	178° 49' 12"	50.01
3	458466.04	2539543.42	88° 47' 35"	150.02
4	458469.2	2539693.41	358° 48' 9"	100
5	458569.18	2539691.32	268° 47' 49"	30.01
6	458568.55	2539661.32	268° 46' 40"	30.01
7	458567.91	2539631.32	268° 49' 1"	30.03
8	458567.29	2539601.3	268° 46' 36"	29.98
9	458566.65	2539571.33	268° 48' 58"	30.01
1	458566.03	2539541.33		

02:13:14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458569.65	2539713.29	178° 47' 4"	98.52
2	458471.15	2539715.38	77° 3' 30"	48.76
3	458482.07	2539762.9	347° 32' 40"	28.84
4	458510.23	2539756.68	347° 32' 34"	29.48
5	458539.02	2539750.32	347° 32' 0"	24
6	458562.45	2539745.14	347° 36' 39"	8.02
7	458570.28	2539743.42	268° 48' 8"	30.14
1	458569.65	2539713.29		

02:13:15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458570.71	2539763.8	167° 32' 13"	23.59
2	458547.68	2539768.89	167° 31' 23"	27.63
3	458520.7	2539774.86	167° 34' 53"	34.97
4	458486.55	2539782.38	167° 26' 4"	22.02
5	458465.06	2539787.17	167° 34' 14"	46.88
6	458419.28	2539797.26	167° 32' 51"	50.55
7	458369.92	2539808.16	166° 4' 21"	19.15
8	458351.33	2539812.77	167° 32' 22"	98.16
9	458255.48	2539833.95	78° 12' 51"	40.15
10	458263.68	2539873.25	347° 32' 18"	98.15
11	458359.52	2539852.07	345° 41' 34"	19.99
12	458378.89	2539847.13	347° 33' 15"	49.46
13	458427.19	2539836.47	347° 32' 31"	43.85
14	458470.01	2539827.01	347° 39' 9"	4.12
15	458474.03	2539826.13	347° 26' 55"	22
16	458495.5	2539821.35	347° 34' 30"	77.89
17	458571.57	2539804.59	268° 47' 32"	40.8
1	458570.71	2539763.8		

02:13:16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458341.29	2539414.03	88° 46' 4"	19.99
2	458341.72	2539434.02	88° 47' 49"	30.01
3	458342.35	2539464.02	88° 47' 49"	30.01
4	458342.98	2539494.02	88° 47' 46"	29.99
5	458343.61	2539524	358° 48' 29"	50
6	458393.6	2539522.96	358° 47' 7"	50
7	458443.59	2539521.9	268° 46' 39"	30
8	458442.95	2539491.91	268° 48' 58"	30.01
9	458442.33	2539461.91	268° 47' 48"	30
10	458441.7	2539431.92	268° 46' 39"	30
11	458441.06	2539401.93		

02:13:17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458444.06	2539543.9	178° 47' 7"	50

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	458394.07	2539544.96	178° 48' 29"	50
3	458344.08	2539546	88° 47' 48"	149.99
4	458347.23	2539695.96	358° 48' 8"	99.99
5	458447.2	2539693.87	268° 48' 2"	150
1	458444.06	2539543.9		

02:13:18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458448.66	2539715.84	178° 47' 48"	99.52
2	458349.16	2539717.93	77° 3' 6"	72.57
3	458365.42	2539788.65	347° 33' 19"	97.45
4	458460.58	2539767.65	257° 2' 36"	53.16
1	458448.66	2539715.84		

02:13:19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458319.72	2539434.48	178° 47' 48"	50
2	458269.73	2539435.53	178° 46' 29"	22.45
3	458247.29	2539436.01	138° 23' 43"	36.18
4	458220.24	2539460.03	88° 44' 35"	6.38
5	458220.38	2539466.41	88° 47' 48"	30
6	458221.01	2539496.4	88° 48' 58"	30.01
7	458221.63	2539526.4	358° 45' 35"	24.95
8	458246.57	2539525.86	358° 47' 17"	25.06
9	458271.62	2539525.33	358° 48' 29"	50
10	458321.61	2539524.29	268° 47' 49"	30.01
11	458320.98	2539494.29	268° 47' 49"	30.01
12	458320.35	2539464.29	268° 47' 21"	29.82
1	458319.72	2539434.48		

02:13:20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458322.08	2539546.46	178° 47' 48"	50
2	458272.09	2539547.51	178° 47' 48"	50
3	458222.1	2539548.56	88° 47' 49"	30.01
4	458222.73	2539578.56	88° 46' 39"	30
5	458223.37	2539608.55	88° 48' 58"	30.01
6	458223.99	2539638.55	88° 47' 48"	30
7	458224.62	2539668.54	88° 47' 49"	30.01
8	458225.25	2539698.54	358° 47' 7"	50
9	458275.24	2539697.48	358° 47' 48"	50
10	458325.23	2539696.43	268° 47' 48"	30
11	458324.6	2539666.44	268° 47' 49"	30.01
12	458323.97	2539636.44	268° 47' 49"	30.01
13	458323.34	2539606.44	268° 47' 46"	29.99
14	458322.71	2539576.46	268° 47' 49"	30.01
1	458322.08	2539546.46		

02:13:21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458327.51	2539718.38	178° 46' 41"	15.47
2	458312.04	2539718.71	178° 47' 49"	17.62
3	458294.42	2539719.08	178° 47' 47"	2.38
4	458292.04	2539719.13	178° 47' 51"	20.01
5	458272.03	2539719.55	178° 47' 53"	20.02
6	458252.01	2539719.97	178° 48' 34"	24.07
7	458227.95	2539720.47	78° 17' 35"	48.69
8	458237.83	2539768.15	76° 54' 28"	47.55
9	458248.6	2539814.46	347° 30' 7"	22.13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	458270.21	2539809.67	347° 36' 21"	23.53
11	458293.19	2539804.62	347° 32' 18"	24.98
12	458317.58	2539799.23	347° 35' 11"	26.98
13	458343.93	2539793.43	256° 48' 41"	36.73
14	458335.55	2539757.67	258° 26' 6"	40.1
1	458327.51	2539718.38		

02:14:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458102.31	2540849.38	178° 47' 8"	27.37
2	458074.95	2540849.96	178° 47' 40"	48.01
3	458026.95	2540850.97	180° 49' 6"	0.7
4	458026.25	2540850.96	178° 42' 17"	3.98
5	458022.27	2540851.05	178° 48' 23"	1.92
6	458020.35	2540851.09	178° 51' 5"	3.99
7	458016.36	2540851.17	178° 47' 11"	18.41
8	457997.95	2540851.56	178° 49' 19"	9.24
9	457988.71	2540851.75	178° 51' 36"	2.01
10	457986.7	2540851.79	178° 24' 32"	3.24
11	457983.46	2540851.88	178° 47' 45"	176.55
12	457806.95	2540855.59	178° 46' 43"	23.46
13	457783.5	2540856.09	178° 47' 58"	62.99
14	457720.52	2540857.41	268° 44' 19"	7.72
15	457720.35	2540849.69	178° 47' 36"	37.99
16	457682.37	2540850.49	178° 45' 60"	17.65
17	457664.72	2540850.87	178° 49' 38"	6.35
18	457658.37	2540851	88° 48' 40"	7.71
19	457658.53	2540858.71	88° 47' 16"	34.51
20	457659.26	2540893.21	88° 32' 59"	0.79
21	457659.28	2540894	358° 54' 42"	5.79
22	457665.07	2540893.89	88° 46' 3"	28.36
23	457665.68	2540922.24	88° 47' 54"	57.69
24	457666.89	2540979.92	178° 39' 16"	5.96
25	457660.93	2540980.06	178° 25' 50"	0.73
26	457660.2	2540980.08	88° 47' 8"	64.16
27	457661.56	2541044.23	88° 47' 36"	19.94
28	457661.98	2541064.17	88° 45' 25"	5.53
29	457662.1	2541069.7	88° 47' 11"	151.54
30	457665.31	2541221.21	86° 19' 54"	16.72
31	457666.38	2541237.9	88° 47' 51"	94.83
32	457668.37	2541332.71	88° 47' 35"	17.56
33	457668.74	2541350.27	88° 54' 44"	1.58
34	457668.77	2541351.85	359° 7' 31"	365.54
35	458034.27	2541346.27	278° 44' 30"	9.67
36	458035.74	2541336.71	279° 23' 57"	186.82
37	458066.25	2541152.4	277° 27' 21"	103.96
38	458079.74	2541049.32	277° 2' 32"	130.67
39	458095.76	2540919.64	274° 20' 48"	14.38
40	458096.85	2540905.3	274° 30' 50"	14.87
41	458098.02	2540890.48	277° 20' 0"	34.78
42	458102.46	2540855.98	268° 41' 53"	6.6
1	458102.31	2540849.38		

02:14:02 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457889.13	2541817.52	75° 8' 44"	34.48
2	457897.97	2541850.85		

02:14:02 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1				

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458028.15	2541386.33	178° 47' 34"	99.19
2	457928.98	2541388.42	178° 47' 0"	77.24
3	457851.76	2541390.06	178° 47' 22"	53.01
4	457798.76	2541391.18	268° 45' 32"	6
5	457798.63	2541385.18	269° 27' 34"	1.06
6	457798.62	2541384.12	178° 45' 2"	113.73
7	457684.92	2541386.6	63° 45' 11"	431.12
8	457875.58	2541773.27	71° 25' 56"	6.81
9	457877.75	2541779.73	70° 28' 3"	12.71
10	457882	2541791.71		

02:15:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456912.51	2541935.65	178° 47' 56"	124.99
2	456787.55	2541938.27	178° 47' 23"	25.57
3	456761.99	2541938.81	178° 48' 4"	87.94
4	456674.07	2541940.65	178° 47' 12"	51
5	456623.08	2541941.73	178° 47' 56"	155.99
6	456467.12	2541945	178° 47' 18"	80.87
7	456386.27	2541946.71	93° 0' 46"	1.33
8	456386.2	2541948.04	181° 21' 21"	1.69
9	456384.51	2541948	179° 58' 18"	20.15
10	456364.36	2541948.01	178° 48' 1"	34.87
11	456329.5	2541948.74	104° 26' 39"	0.68
12	456329.33	2541949.4	178° 58' 53"	2.25
13	456327.08	2541949.44	268° 50' 20"	1.48
14	456327.05	2541947.96	178° 48' 3"	43.01
15	456284.05	2541948.86	89° 0' 44"	1.16
16	456284.07	2541950.02	181° 5' 25"	19.44
17	456264.63	2541949.65	178° 11' 25"	19
18	456245.64	2541950.25	178° 48' 8"	44.01
19	456201.64	2541951.17	89° 19' 15"	71.71
20	456202.49	2542022.87	86° 19' 15"	4.52
21	456202.78	2542027.38	88° 47' 2"	60.3
22	456204.06	2542087.67	88° 48' 7"	34.92
23	456204.79	2542122.58	88° 23' 11"	0.71
24	456204.81	2542123.29	88° 45' 60"	8.36
25	456204.99	2542131.65	88° 51' 22"	6.01
26	456205.11	2542137.66	88° 48' 3"	178.25
27	456208.84	2542315.87	88° 45' 32"	6
28	456208.97	2542321.87	88° 47' 60"	9.07
29	456209.16	2542330.94	88° 47' 54"	82.97
30	456210.9	2542413.89	88° 49' 47"	10.77
31	456211.12	2542424.66	88° 47' 33"	8.54
32	456211.3	2542433.2	88° 48' 2"	13.85
33	456211.59	2542447.05	91° 52' 4"	22.09
34	456210.87	2542469.13	88° 57' 55"	12.18
35	456211.09	2542481.31	358° 56' 21"	1.08
36	456212.17	2542481.29	88° 8' 57"	33.44
37	456213.25	2542514.71	88° 35' 2"	8.9
38	456213.47	2542523.61	359° 20' 58"	34.35
39	456247.82	2542523.22	0° 5' 2"	20.46
40	456268.28	2542523.25	358° 50' 37"	59.95
41	456328.22	2542522.04	358° 48' 24"	172.85
42	456501.03	2542518.44	358° 47' 41"	307.15
43	456808.11	2542511.98	357° 24' 10"	15.01
44	456823.1	2542511.3	358° 59' 43"	101.51
45	456924.59	2542509.52	268° 47' 44"	333.01
46	456917.59	2542176.58	268° 52' 1"	31.36
47	456916.97	2542145.23	268° 46' 51"	209.63
1	456912.51	2541935.65		

02:16:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457838.32	2541916.19	88° 47' 47"	79.98
2	457840	2541996.15	178° 47' 28"	92.91
3	457747.11	2541998.11	178° 47' 39"	132.11
1	457615.03	2542000.89		

02:16:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457840.46	2542018.17	178° 48' 30"	25.01
2	457815.46	2542018.69	178° 48' 29"	25
3	457790.47	2542019.21	178° 47' 8"	25.01
4	457765.47	2542019.74	178° 48' 29"	25
5	457740.48	2542020.26	178° 47' 8"	25.01
6	457715.48	2542020.79	178° 48' 29"	25
7	457690.49	2542021.31	178° 48' 30"	25.01
8	457665.49	2542021.83	178° 45' 44"	25
9	457640.5	2542022.37	178° 48' 30"	25.01
10	457615.5	2542022.89	88° 46' 55"	39.99
11	457616.35	2542062.87	88° 47' 52"	40.04
12	457617.19	2542102.9	358° 41' 36"	25
13	457642.18	2542102.33	358° 52' 39"	25.01
14	457667.19	2542101.84	358° 42' 57"	24.99
15	457692.17	2542101.28	358° 47' 10"	25.02
16	457717.18	2542100.75	358° 48' 27"	24.99
17	457742.16	2542100.23	358° 45' 45"	25.01
18	457767.16	2542099.69	358° 48' 29"	25
19	457792.15	2542099.17	358° 48' 30"	25.01
20	457817.15	2542098.65	358° 47' 4"	24.99
21	457842.13	2542098.12	268° 48' 37"	39.98
22	457841.3	2542058.15	268° 47' 47"	39.99
23	457840.46	2542018.17		

02:16:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457842.62	2542120.15	178° 48' 27"	24.99
2	457817.64	2542120.67	178° 48' 32"	25.02
3	457792.63	2542121.19	178° 47' 8"	25.01
4	457767.63	2542121.72	178° 47' 6"	25
5	457742.64	2542122.25	178° 48' 32"	25.02
6	457717.63	2542122.77	178° 48' 29"	25
7	457692.64	2542123.29	178° 45' 44"	25
8	457667.65	2542123.83	178° 48' 29"	25
9	457642.66	2542124.35	178° 55' 47"	25.16
10	457617.5	2542124.82	88° 31' 39"	7.78
11	457617.7	2542132.6	88° 34' 48"	32.28
12	457618.5	2542164.87	88° 48' 38"	39.99
13	457619.33	2542204.85	358° 48' 30"	25.01
14	457644.33	2542204.33	358° 45' 45"	25.01
15	457669.33	2542203.79	358° 48' 29"	25
16	457694.32	2542203.27	358° 48' 29"	25
17	457719.31	2542202.75	358° 47' 10"	25.02
18	457744.32	2542202.22	358° 49' 51"	25
19	457769.31	2542201.71	358° 45' 47"	25.02
20	457794.32	2542201.17	358° 48' 29"	25
21	457819.31	2542200.65	358° 47' 6"	25
22	457844.3	2542200.12	268° 46' 54"	39.98
23	457843.45	2542160.15	268° 48' 41"	40.01
1	457842.62	2542120.15		

02:16:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457844.75	2542222.12	178° 48' 29"	25
2	457819.76	2542222.64	178° 47' 6"	25
3	457794.77	2542223.17	178° 48' 30"	25.01
4	457769.77	2542223.69	178° 45' 44"	25
5	457744.78	2542224.23	178° 48' 30"	25.01
6	457719.78	2542224.75	178° 48' 29"	25
7	457694.79	2542225.27	178° 47' 10"	25.02
8	457669.78	2542225.8	178° 48' 29"	25
9	457644.79	2542226.32	178° 47' 35"	24.69
10	457620.11	2542226.84	186° 4' 21"	0.47
11	457619.64	2542226.79	88° 34' 11"	40.06
12	457620.64	2542226.84	358° 55' 9"	0.53
13	457621.17	2542226.83	88° 58' 1"	39.94
14	457621.89	2542306.76	358° 57' 6"	24.59
15	457646.48	2542306.31	358° 45' 44"	25
16	457671.47	2542305.77	358° 48' 32"	25.02
17	457696.48	2542305.25	358° 48' 27"	24.99
18	457721.46	2542304.73	358° 47' 8"	25.01
19	457746.46	2542304.2	358° 48' 29"	25
20	457771.45	2542303.68	358° 47' 8"	25.01
21	457796.45	2542303.15	358° 47' 6"	25
22	457821.44	2542302.62	358° 48' 29"	25
23	457846.43	2542302.1	268° 47' 47"	39.99
24	457845.59	2542262.12	268° 47' 49"	40.01
1	457844.75	2542222.12		

02:16:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457846.89	2542324.09	178° 47' 52"	40.99
2	457805.91	2542324.95	178° 47' 11"	34
3	457771.92	2542325.67	178° 48' 32"	25.02
4	457746.91	2542326.19	178° 48' 27"	24.99
5	457721.93	2542326.71	178° 47' 8"	25.01
6	457696.93	2542327.24	178° 47' 8"	25.01
7	457671.93	2542327.77	178° 48' 29"	25
8	457646.94	2542328.29	178° 48' 55"	24.67
9	457622.28	2542328.8	178° 15' 51"	0.33
10	457621.95	2542328.81	88° 48' 40"	40
11	457622.78	2542368.8	88° 46' 59"	26.84
12	457623.35	2542395.63	88° 47' 33"	8.54
13	457623.53	2542404.17	88° 48' 19"	20.62
14	457623.96	2542424.79	88° 47' 1"	24.03
15	457624.47	2542448.81	358° 46' 38"	40.77
16	457665.23	2542447.94	358° 48' 16"	34.03
17	457699.25	2542447.23	358° 47' 10"	25.02
18	457724.26	2542446.7	358° 48' 32"	25.02
19	457749.27	2542446.18	358° 47' 10"	25.02
20	457774.28	2542445.65	358° 47' 13"	25.04
21	457799.31	2542445.12	358° 48' 32"	25.02
22	457824.32	2542444.6	358° 48' 46"	25.1
23	457849.41	2542444.08	268° 47' 31"	39.84
24	457848.57	2542404.25	268° 47' 13"	35.43
25	457847.82	2542368.83	268° 51' 35"	20.6
26	457847.41	2542348.23	268° 45' 58"	24.15
1	457846.89	2542324.09		

02:16:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457598.56	2542001.22	178° 47' 17"	200.01
2	457398.59	2542005.45		

02:16:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457599.01	2542023.23	178° 45' 44"	25
2	457574.02	2542023.77	178° 48' 30"	25.01
3	457549.02	2542024.29	178° 48' 29"	25
4	457524.03	2542024.81	178° 47' 8"	25.01
5	457499.03	2542025.34	178° 47' 6"	25
6	457474.04	2542025.87	178° 49' 53"	25.01
7	457449.04	2542026.38	178° 45' 44"	25
8	457424.05	2542026.92	178° 48' 30"	25.01
9	457399.05	2542027.44	88° 46' 58"	40.01
10	457399.9	2542067.44	88° 47' 48"	40
11	457400.74	2542107.43	358° 47' 8"	25.01
12	457425.74	2542106.9	358° 47' 6"	25
13	457450.73	2542106.37	358° 47' 48"	99.99
14	457550.7	2542104.27	358° 48' 29"	25
15	457575.69	2542103.75	358° 47' 8"	25.01
16	457600.69	2542103.22	268° 48' 40"	40
17	457599.86	2542063.23	268° 46' 58"	40.01
1	457599.01	2542023.23		

02:16:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457601.15	2542125.21	178° 47' 6"	25
2	457576.16	2542125.74	178° 47' 8"	25.01
3	457551.16	2542126.27	178° 48' 29"	25
4	457526.17	2542126.79	178° 48' 30"	25.01
5	457501.17	2542127.31	178° 45' 44"	25
6	457476.18	2542127.85	178° 48' 30"	25.01
7	457451.18	2542128.37	178° 47' 4"	24.99
8	457426.2	2542128.9	178° 58' 33"	25.17
9	457401.03	2542129.35	88° 33' 22"	40.08
10	457402.04	2542169.42	89° 0' 34"	39.92
11	457402.73	2542209.33	358° 58' 30"	25.15
12	457427.88	2542208.88	358° 47' 6"	25
13	457452.87	2542208.35	358° 48' 30"	25.01
14	457477.87	2542207.83	358° 47' 6"	25
15	457502.86	2542207.3	358° 47' 8"	25.01
16	457527.86	2542206.77	358° 48' 29"	25
17	457552.85	2542206.25	358° 48' 30"	25.01
18	457577.85	2542205.73	358° 47' 6"	25
19	457602.84	2542205.2	268° 47' 48"	40
20	457602	2542165.21	268° 46' 58"	40.01
1	457601.15	2542125.21		

02:16:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457603.26	2542225.2	178° 48' 25"	33.62
2	457569.65	2542225.9	178° 49' 12"	102.94
3	457466.73	2542228.02	88° 56' 11"	108.83
4	457468.75	2542336.83	88° 41' 4"	40.07
5	457469.67	2542376.89	90° 0' 0"	0.03
6	457469.67	2542376.92	358° 49' 32"	24.89
7	457494.55	2542376.41	358° 48' 32"	25.02
8	457519.56	2542375.89	358° 49' 49"	24.99
9	457544.54	2542375.38	358° 48' 8"	24.88
10	457569.41	2542374.86	358° 34' 49"	36.73
11	457606.13	2542373.95	269° 26' 40"	21.66
12	457605.92	2542352.29	268° 49' 58"	25.04
13	457605.41	2542327.26	268° 47' 13"	25.04
14	457604.88	2542302.23	268° 48' 35"	25.04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
15	457604.36	2542277.2	268° 47' 13"	25.04
16	457603.83	2542252.17	268° 47' 21"	26.98
1	457603.26	2542225.2		

02:16:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457606.86	2542396.39	179° 19' 53"	36.84
2	457570.02	2542396.82	178° 47' 19"	45.88
3	457524.15	2542397.79	178° 48' 9"	29.19
4	457494.97	2542398.4	178° 47' 8"	25.01
5	457469.97	2542398.93	89° 35' 35"	43.65
6	457470.28	2542442.58	86° 3' 60"	20.12
7	457471.66	2542462.65	88° 46' 58"	35.31
8	457472.41	2542497.95	358° 47' 39"	136.38
9	457608.76	2542495.08	268° 48' 14"	23.96
10	457608.26	2542471.13	268° 50' 47"	39.74
11	457607.46	2542431.4	185° 57' 52"	0.67
12	457606.79	2542431.33	268° 38' 42"	22.84
13	457606.25	2542408.5	345° 27' 56"	0.84
14	457607.06	2542408.29	269° 2' 14"	11.9
1	457606.86	2542396.39		

02:16:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457382.11	2542005.79	178° 47' 55"	175.04
2	457207.11	2542009.46	268° 44' 57"	4.58
3	457207.01	2542004.88	178° 47' 34"	25.16
4	457181.86	2542005.41	178° 47' 54"	27.66
5	457154.21	2542005.99	177° 13' 36"	12.19
6	457142.03	2542006.58	178° 22' 55"	104.48
7	457037.59	2542009.53	268° 43' 36"	76.5
8	457035.89	2541933.05		

02:16:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457382.41	2542027.72	178° 47' 8"	25.01
2	457357.41	2542028.25	178° 48' 29"	25
3	457332.42	2542028.77	178° 47' 8"	25.01
4	457307.42	2542029.3	178° 47' 8"	25.01
5	457282.42	2542029.83	178° 48' 29"	25
6	457257.43	2542030.35	178° 48' 29"	25
7	457232.44	2542030.87	178° 47' 8"	25.01
8	457207.44	2542031.4	88° 47' 48"	40
9	457208.28	2542071.39	88° 47' 48"	40
10	457209.12	2542111.38	358° 48' 30"	25.01
11	457234.12	2542110.86	358° 47' 6"	25
12	457259.11	2542110.33	358° 48' 29"	25
13	457284.1	2542109.81	358° 47' 8"	25.01
14	457309.1	2542109.28	358° 47' 8"	25.01
15	457334.1	2542108.75	358° 48' 29"	25
16	457359.09	2542108.23	358° 48' 30"	25.01
17	457384.09	2542107.71	268° 47' 49"	40.01
18	457383.25	2542067.71	268° 47' 48"	40
1	457382.41	2542027.72		

02:16:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457384.55	2542129.7	178° 47' 8"	25.01
2	457359.55	2542130.23	178° 48' 29"	25

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3	457334.56	2542130.75	178° 47' 8"	25.01
4	457309.56	2542131.28	178° 47' 4"	24.99
5	457284.58	2542131.81	178° 48' 32"	25.02
6	457259.57	2542132.33	178° 48' 29"	25
7	457234.58	2542132.85	178° 47' 8"	25.01
8	457209.58	2542133.38	88° 47' 17"	27.9
9	457210.17	2542161.27	88° 45' 17"	1.84
10	457210.21	2542163.11	88° 52' 10"	1.52
11	457210.24	2542164.63	88° 39' 48"	3
12	457210.31	2542167.63	88° 42' 9"	17.66
13	457210.71	2542185.29	88° 51' 27"	28.09
14	457211.27	2542213.37	358° 47' 8"	25.01
15	457236.27	2542212.84	358° 47' 6"	25
16	457261.26	2542212.31	358° 48' 32"	25.02
17	457286.27	2542211.79	358° 47' 4"	24.99
18	457311.25	2542211.26	358° 47' 8"	25.01
19	457336.25	2542210.73	358° 48' 29"	25
20	457361.24	2542210.21	358° 44' 25"	25.02
21	457386.25	2542209.66	268° 46' 3"	39.98
22	457385.39	2542169.69	268° 47' 48"	40
1	457384.55	2542129.7		

02:16:14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457454.99	2542228.29	178° 46' 58"	101.2
2	457353.81	2542230.44	178° 47' 48"	40
3	457313.82	2542231.28	88° 46' 39"	30
4	457314.46	2542261.27	88° 48' 58"	30.01
5	457315.08	2542291.27	88° 47' 48"	30
6	457315.71	2542321.26	88° 46' 40"	30.01
7	457316.35	2542351.26	88° 47' 48"	30
8	457316.98	2542381.25	88° 47' 48"	30
9	457317.61	2542411.24	88° 48' 58"	30.01
10	457318.23	2542441.24	88° 40' 55"	39.13
11	457319.13	2542480.36	88° 40' 39"	20.8
12	457319.61	2542501.15	358° 49' 35"	141.09
13	457460.67	2542498.26	268° 47' 41"	270.03
1	457454.99	2542228.29		

02:16:15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457291.66	2542231.68	178° 47' 48"	80
2	457211.68	2542233.36	88° 47' 40"	270
3	457217.36	2542503.3	358° 49' 39"	10.26
4	457227.62	2542503.09	358° 47' 32"	69.74
5	457297.34	2542501.62	268° 47' 40"	270
1	457291.66	2542231.68		

02:16:16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457177.61	2542032.1	178° 16' 27"	22.91
2	457154.71	2542032.79	178° 50' 34"	0.99
3	457153.72	2542032.81	178° 48' 38"	115.61
4	457038.13	2542035.21	88° 48' 19"	9.59
5	457038.33	2542044.8	88° 46' 50"	20.2
6	457038.76	2542065	88° 47' 30"	52.64
7	457039.87	2542117.63	86° 23' 47"	10.5
8	457040.53	2542128.11	90° 8' 43"	15.78
9	457040.49	2542143.89	89° 17' 37"	8.11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	457040.59	2542152	88° 42' 8"	92.72
11	457042.69	2542244.7	88° 42' 40"	20.01
12	457043.14	2542264.7	88° 41' 54"	46.66
13	457044.2	2542311.35	90° 42' 37"	16.13
14	457044	2542327.48	88° 40' 59"	135.77
15	457047.12	2542463.21	88° 40' 39"	20.37
16	457047.59	2542483.57	88° 40' 54"	23.04
17	457048.12	2542506.6	358° 52' 32"	116.18
18	457164.28	2542504.32	358° 58' 37"	25.2
19	457189.48	2542503.87	268° 45' 15"	335.74
20	457182.18	2542168.21	179° 15' 39"	1.55
21	457180.63	2542168.23	268° 43' 45"	136.16
1	457177.61	2542032.1		

02:17:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460581.03	2539886.44	84° 11' 53"	55.59
2	460586.65	2539941.75	353° 18' 57"	27.41
3	460613.87	2539938.56	353° 17' 33"	27.4
4	460641.08	2539935.36	353° 18' 13"	29.67
5	460670.55	2539931.9	353° 17' 49"	34.53
6	460704.84	2539927.87	353° 2' 2"	28.61
7	460733.24	2539924.4	353° 34' 18"	24.38
8	460757.47	2539921.67	40° 57' 27"	12.04
9	460766.56	2539929.56	40° 50' 19"	36.93
10	460794.5	2539953.71	83° 18' 4"	27.35
11	460797.69	2539980.87	81° 20' 33"	2.46
12	460798.06	2539983.3	83° 27' 12"	19.91
13	460800.33	2540003.08	83° 37' 35"	1.89
14	460800.54	2540004.96	88° 34' 4"	0.4
15	460800.55	2540005.36	82° 54' 47"	1.86
16	460800.78	2540007.21	83° 22' 3"	3.9
17	460801.23	2540011.08	83° 13' 29"	20.94
18	460803.7	2540031.87	83° 19' 10"	30.86
19	460807.29	2540062.52	83° 17' 27"	60
20	460814.3	2540122.11	82° 47' 27"	30.36
21	460818.11	2540152.23	137° 54' 12"	18.29
22	460804.54	2540164.49	137° 52' 36"	30.01
23	460782.28	2540184.62	137° 53' 32"	29.99
24	460760.03	2540204.73	137° 52' 36"	30.01
25	460737.77	2540224.86	138° 54' 44"	46.12
26	460703.01	2540255.17	132° 37' 36"	33.3
27	460680.46	2540279.67	138° 18' 34"	53.4
28	460640.58	2540315.19	81° 7' 10"	34.01
29	460645.83	2540348.79	81° 8' 37"	30.01
30	460650.45	2540378.44	81° 7' 18"	30
31	460655.08	2540408.08	81° 6' 5"	10.86
32	460656.76	2540418.81	138° 20' 4"	16.41
33	460644.5	2540429.72	138° 16' 11"	30
34	460622.11	2540449.69	138° 14' 60"	35.92
35	460595.31	2540473.61	138° 21' 25"	30.07
36	460572.84	2540493.59	138° 17' 48"	30
37	460550.44	2540513.55	138° 16' 57"	30.01
38	460528.04	2540533.52	138° 4' 39"	2.63
39	460526.08	2540535.28		

02:17:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460774.39	2539966	82° 49' 24"	30.34
2	460778.18	2539996.1	84° 24' 41"	4.21
3	460778.59	2540000.29	84° 58' 2"	38.19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	460781.94	2540038.33	83° 17' 42"	34
5	460785.91	2540072.1	353° 47' 48"	1.39
6	460787.29	2540071.95	83° 16' 48"	30
7	460790.8	2540101.74	83° 38' 10"	42.94
8	460795.56	2540144.42	141° 11' 31"	25.96
9	460775.33	2540160.69	139° 23' 33"	29.64
10	460752.83	2540179.98	137° 56' 58"	30.23
11	460730.38	2540200.23	137° 59' 3"	29.88
12	460708.18	2540220.23	137° 57' 38"	40.66
13	460677.98	2540247.46	228° 53' 56"	36.81
14	460653.78	2540219.72	228° 52' 14"	36.24
15	460629.94	2540192.42	317° 37' 57"	3.69
16	460632.67	2540189.93	228° 18' 2"	33.9
17	460610.12	2540164.62	263° 13' 24"	40
18	460605.4	2540124.9	353° 21' 22"	37.51
19	460642.66	2540120.56	353° 20' 50"	38.07
20	460680.47	2540116.15	353° 16' 10"	1.62
21	460682.08	2540115.96	353° 7' 2"	18.78
22	460700.72	2540113.71	263° 18' 11"	31.38
23	460697.06	2540082.54	263° 18' 11"	43.99
24	460691.93	2540038.85	264° 58' 44"	34.73
25	460688.89	2540004.25	173° 18' 26"	7.89
26	460681.05	2540005.17	173° 17' 17"	29.95
27	460651.31	2540008.67	173° 38' 22"	31.14
28	460620.36	2540012.12	86° 59' 14"	0.19
29	460620.37	2540012.31	173° 16' 44"	26.4
30	460594.15	2540015.4	264° 3' 45"	1.26
31	460594.02	2540014.15	264° 11' 12"	48.77
32	460589.08	2539965.63	353° 19' 50"	27.29
33	460616.19	2539962.46	353° 17' 29"	25.77
34	460641.78	2539959.45	352° 52' 30"	0.32
35	460642.1	2539959.41	353° 2' 49"	2.89
36	460644.97	2539959.06	353° 18' 45"	30.05
37	460674.82	2539955.56	353° 14' 6"	7.89
38	460682.66	2539954.63	353° 19' 13"	30
39	460712.46	2539951.14	353° 18' 57"	29.98
40	460742.24	2539947.65	353° 14' 12"	10.61
41	460752.78	2539946.4	40° 57' 36"	16.46
42	460765.21	2539957.19	43° 49' 18"	12.72
1	460774.39	2539966		

02:17:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460674.73	2540021.02	83° 18' 37"	40
2	460679.39	2540060.75	84° 2' 46"	39.81
3	460683.52	2540100.35	172° 53' 28"	39.92
4	460643.91	2540105.29	173° 18' 27"	40.42
5	460603.77	2540110	264° 11' 30"	39.62
6	460599.76	2540070.58	264° 12' 48"	40.47
7	460595.68	2540030.32	353° 17' 52"	39.5
8	460634.91	2540025.71	353° 16' 58"	40.1
1	460674.73	2540021.02		

02:17:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460549.72	2539876.46	202° 35' 50"	21.52
2	460529.85	2539868.19	176° 53' 5"	76.36
3	460453.6	2539872.34	202° 15' 10"	32.77
4	460423.27	2539859.93	172° 29' 37"	124.08
5	460300.25	2539876.14	173° 59' 15"	68.16
6	460232.46	2539883.28	53° 19' 35"	52.54

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
7	460263.84	2539925.42	53° 2' 13"	34.44
8	460284.55	2539952.94	184° 14' 11"	0.27
9	460284.28	2539952.92	58° 43' 23"	5.34
10	460287.05	2539957.48	0° 32' 44"	1.05
11	460288.1	2539957.49	53° 10' 24"	18.5
12	460299.19	2539972.3	355° 3' 1"	105.58
13	460404.38	2539963.19	353° 17' 40"	30.32
14	460434.49	2539959.65	352° 52' 30"	0.4
15	460434.89	2539959.6	353° 17' 29"	29.02
16	460463.71	2539956.21	353° 19' 9"	30.08
17	460493.59	2539952.71	353° 15' 38"	29.31
18	460522.7	2539949.27	353° 19' 17"	34.39
19	460556.86	2539945.27	264° 10' 54"	49.72
20	460551.82	2539895.81	263° 48' 22"	19.46
1	460549.72	2539876.46		

02:17:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460559.3	2539967.57	171° 56' 54"	53.69
2	460506.14	2539975.09	173° 20' 27"	47.6
3	460458.86	2539980.61	83° 17' 5"	30.7
4	460462.45	2540011.1	83° 16' 3"	29.68
5	460465.93	2540040.58	83° 16' 48"	30
6	460469.44	2540070.37	81° 59' 39"	35.9
7	460474.44	2540105.92	83° 44' 34"	25.96
8	460477.27	2540131.73	138° 21' 59"	3.37
9	460474.75	2540133.97	138° 12' 35"	11.24
10	460466.37	2540141.46	138° 19' 22"	33.67
11	460441.22	2540163.85	138° 24' 22"	32.49
12	460416.92	2540185.42	137° 57' 16"	38
13	460388.7	2540210.87	47° 58' 47"	42.44
14	460417.11	2540242.4	138° 21' 59"	0.96
15	460416.39	2540243.04	48° 0' 28"	50.54
16	460450.2	2540280.6	318° 21' 8"	29.99
17	460472.61	2540260.67	229° 45' 49"	0.17
18	460472.5	2540260.54	318° 7' 53"	31.97
19	460496.31	2540239.2	318° 29' 54"	32.1
20	460520.35	2540217.93	318° 29' 31"	19.74
21	460535.13	2540204.85	318° 29' 50"	59.7
22	460579.84	2540165.29	261° 44' 26"	0.63
23	460579.75	2540164.67	263° 43' 42"	40.64
24	460575.31	2540124.27	173° 39' 35"	0.18
25	460575.13	2540124.29	264° 9' 57"	30.01
26	460572.08	2540094.44	264° 9' 55"	35.81
27	460568.44	2540058.82	264° 7' 33"	30
28	460565.37	2540028.98	263° 49' 40"	31.62
29	460561.97	2539997.54	264° 53' 35"	16.63
30	460560.49	2539980.98	264° 45' 35"	3.39
31	460560.18	2539977.6	265° 13' 14"	3
32	460559.93	2539974.61	264° 53' 11"	7.07
1	460559.3	2539967.57		

02:17:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460629.92	2540223.05	228° 18' 26"	47.43
2	460598.37	2540187.63	137° 28' 38"	68.38
3	460547.97	2540233.85	137° 24' 22"	54.06
4	460508.17	2540270.44	139° 52' 50"	14.96
5	460496.73	2540280.08	137° 0' 30"	32.69
6	460472.82	2540302.37	136° 58' 38"	50.01
7	460436.26	2540336.49	138° 20' 44"	22.78

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
8	460419.24	2540351.63	138° 20' 26"	20.26
9	460404.1	2540365.1	138° 18' 18"	43.42
10	460371.68	2540393.98	137° 47' 8"	43.5
11	460339.46	2540423.21	177° 11' 20"	36.29
12	460303.21	2540424.99	177° 14' 40"	36.19
13	460267.06	2540426.73	87° 39' 46"	0.49
14	460267.08	2540427.22	176° 29' 5"	26.91
15	460240.22	2540428.87	86° 47' 2"	52.4
16	460243.16	2540481.19	86° 48' 16"	40.18
17	460245.4	2540521.31	357° 1' 3"	27.87
18	460273.23	2540519.86	357° 2' 41"	33.55
19	460306.74	2540518.13	357° 2' 21"	30.78
20	460337.48	2540516.54	318° 10' 57"	24.84
21	460355.99	2540499.98	318° 48' 34"	45.55
22	460390.27	2540469.98	321° 9' 38"	37.89
23	460419.78	2540446.22	318° 17' 19"	43.39
24	460452.17	2540417.35	318° 17' 50"	41.92
25	460483.47	2540389.46	48° 18' 8"	20.01
26	460496.78	2540404.4	138° 17' 40"	33.1
27	460472.07	2540426.42	138° 17' 28"	34.73
28	460446.14	2540449.53	138° 18' 13"	34.85
29	460420.12	2540472.71	138° 18' 28"	22.67
30	460403.19	2540487.79	138° 16' 55"	38.78
31	460374.24	2540513.6	138° 18' 34"	34.17
32	460348.72	2540536.33	171° 9' 27"	17.63
33	460331.3	2540539.04	176° 46' 31"	28.26
34	460303.08	2540540.63	176° 46' 27"	28.25
35	460274.87	2540542.22	176° 48' 23"	32.49
36	460242.43	2540544.03	86° 48' 59"	42.32
37	460244.78	2540586.28	74° 1' 56"	10.51
38	460247.67	2540596.38	63° 53' 10"	12.5
39	460253.17	2540607.6	49° 22' 56"	14.99
40	460262.93	2540618.98	37° 12' 22"	9.54
41	460270.53	2540624.75	25° 34' 28"	12.42
42	460281.73	2540630.11	13° 51' 48"	16.07
43	460297.33	2540633.96	356° 31' 0"	10.37
44	460307.68	2540633.33	356° 44' 10"	32.14
45	460339.77	2540631.5	356° 21' 32"	24.25
46	460363.97	2540629.96	356° 15' 45"	12.43
47	460376.37	2540629.15	347° 41' 28"	10.46
48	460386.59	2540626.92	317° 14' 23"	36.37
49	460413.29	2540602.23	320° 1' 31"	33.82
50	460439.21	2540580.5	320° 31' 39"	0.66
51	460439.72	2540580.08	317° 43' 35"	0.3
52	460439.94	2540579.88	320° 2' 3"	33.85
53	460465.88	2540558.14	311° 41' 44"	23.06
54	460481.22	2540540.92	318° 1' 7"	29.81
55	460503.38	2540520.98	318° 30' 54"	32.98
56	460528.09	2540499.13	316° 52' 1"	26.91
57	460547.73	2540480.73	318° 12' 56"	4.41
58	460551.02	2540477.79	319° 41' 0"	31.87
59	460575.32	2540457.17	318° 17' 48"	30
60	460597.72	2540437.21	318° 16' 40"	4.82
61	460601.32	2540434	318° 20' 2"	39.4
62	460630.75	2540407.81	261° 5' 47"	30.17
63	460626.08	2540378	261° 44' 18"	4.31
64	460625.46	2540373.73	261° 5' 5"	24.97
65	460621.59	2540349.06	261° 6' 23"	39.91
66	460615.42	2540309.63	261° 10' 28"	3.85
67	460614.83	2540305.83	318° 16' 29"	66.35
68	460664.35	2540261.67	228° 24' 14"	13.93
69	460655.1	2540251.25	228° 18' 55"	4.65
70	460652.01	2540247.78	228° 3' 56"	7.27

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
71	460647.15	2540242.37	228° 16' 22"	25.89
1	460629.92	2540223.05		

02:17:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460439.89	2539982.83	173° 17' 17"	32
2	460408.11	2539986.57	173° 34' 58"	26.3
3	460381.97	2539989.51	173° 22' 26"	12.39
4	460369.66	2539990.94	173° 7' 22"	28.39
5	460341.47	2539994.34	174° 7' 37"	55.12
6	460286.64	2539999.98	108° 9' 11"	39.19
7	460274.43	2540037.22	82° 10' 52"	54.17
8	460281.8	2540090.89	48° 0' 29"	53.36
9	460317.5	2540130.55	138° 29' 5"	5.24
10	460313.58	2540134.02	47° 56' 52"	59.54
11	460353.46	2540178.23	316° 5' 44"	5.18
12	460357.19	2540174.64	47° 58' 38"	20.42
13	460370.86	2540189.81	48° 3' 49"	5.03
14	460374.22	2540193.55	319° 1' 21"	5.95
15	460378.71	2540189.65	318° 58' 49"	14.26
16	460389.47	2540180.29	319° 14' 33"	27.05
17	460409.96	2540162.63	319° 6' 44"	7.59
18	460415.7	2540157.66	318° 54' 56"	30.24
19	460438.49	2540137.79	319° 4' 37"	23.57
20	460456.3	2540122.35	263° 16' 29"	26.13
21	460453.24	2540096.4	263° 17' 34"	25.34
22	460450.28	2540071.23	263° 19' 2"	44.51
23	460445.1	2540027.02	263° 16' 33"	44.5
1	460439.89	2539982.83		

02:17:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460346.41	2540200.79	227° 32' 35"	26.29
2	460328.66	2540181.39	227° 35' 26"	24.72
3	460311.99	2540163.14	137° 4' 23"	29.91
4	460290.09	2540183.51	137° 3' 26"	39.98
5	460260.82	2540210.75	136° 49' 20"	20.68
6	460245.74	2540224.9	48° 37' 29"	43.84
7	460274.72	2540257.8	48° 12' 23"	5.94
8	460278.68	2540262.23	48° 21' 36"	7.48
9	460283.65	2540267.82	86° 47' 53"	27.39
10	460285.18	2540295.17	86° 45' 46"	64.1
11	460288.8	2540359.17	86° 51' 8"	36.79
12	460290.82	2540395.9	356° 48' 43"	34.52
13	460325.29	2540393.98	318° 35' 44"	3.95
14	460328.25	2540391.37	48° 21' 59"	0.12
15	460328.33	2540391.46	318° 17' 2"	30
16	460350.72	2540371.5	318° 17' 48"	30
17	460373.12	2540351.54	318° 17' 37"	32
18	460397.01	2540330.25	318° 18' 30"	49.99
19	460434.34	2540297	227° 33' 56"	35.23
20	460410.57	2540271	227° 34' 59"	23.69
21	460394.59	2540253.51	227° 34' 35"	71.42
1	460346.41	2540200.79		

02:17:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460258.54	2539983.64	231° 21' 50"	105.51
2	460192.66	2539901.22	231° 28' 11"	6.21
3	460188.79	2539896.36	230° 11' 40"	7.73

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	460183.84	2539890.42	173° 22' 6"	51.43
5	460132.75	2539896.36	173° 7' 38"	50.72
6	460082.39	2539902.43	80° 49' 27"	71.68
7	460093.82	2539973.19	80° 22' 6"	25.04
8	460098.01	2539997.88	81° 49' 48"	77.12
9	460108.97	2540074.22	83° 32' 33"	41.52
10	460113.64	2540115.48	90° 7' 16"	80.49
11	460113.47	2540195.97	105° 9' 19"	18.13
12	460108.73	2540213.47	359° 4' 33"	9.3
13	460118.03	2540213.32	359° 6' 51"	47.87
14	460165.89	2540212.58	1° 55' 39"	53.22
15	460219.08	2540214.37	319° 0' 39"	22.75
16	460236.25	2540199.45	319° 4' 20"	6.47
17	460241.14	2540195.21	318° 17' 5"	25.05
18	460259.84	2540178.54	318° 20' 33"	5.94
19	460264.28	2540174.59	317° 27' 25"	42.06
20	460295.27	2540146.15	227° 36' 39"	15.68
21	460284.7	2540134.57	228° 55' 28"	20.04
22	460271.53	2540119.46	228° 28' 21"	14.83
23	460261.7	2540108.36	228° 29' 34"	24.49
24	460245.47	2540090.02	262° 6' 22"	34.66
25	460240.71	2540055.69	262° 17' 21"	20.87
26	460237.91	2540035.01	291° 52' 49"	55.36
1	460258.54	2539983.64		

02:17:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460234.3	2540251.24	229° 9' 45"	28.15
2	460215.89	2540229.94	177° 2' 8"	11.22
3	460204.69	2540230.52	178° 44' 57"	29.78
4	460174.92	2540231.17	178° 46' 25"	19.15
5	460155.77	2540231.58	88° 40' 4"	1.29
6	460155.8	2540232.87	178° 58' 53"	11.81
7	460143.99	2540233.08	178° 46' 39"	30
8	460114	2540233.72	180° 12' 48"	10.74
9	460103.26	2540233.68	105° 7' 56"	11.03
10	460100.38	2540244.33	114° 3' 22"	48.52
11	460080.6	2540288.64	118° 30' 13"	65.04
12	460049.56	2540345.8	118° 29' 42"	18.99
13	460040.5	2540362.49	53° 35' 24"	23.67
14	460054.55	2540381.54	53° 34' 35"	33.9
15	460074.68	2540408.82	357° 5' 24"	26.98
16	460101.63	2540407.45	356° 53' 36"	29.15
17	460130.74	2540405.87	357° 3' 52"	29.68
18	460160.38	2540404.35	356° 58' 2"	30.24
19	460190.58	2540402.75	356° 19' 51"	30
20	460220.52	2540400.83	357° 1' 35"	42.99
21	460263.45	2540398.6	265° 59' 16"	30.01
22	460261.35	2540368.66	267° 48' 6"	30.24
23	460260.19	2540338.44	271° 41' 45"	3.04
24	460260.28	2540335.4	264° 7' 3"	3.32
25	460259.94	2540332.1	266° 27' 44"	24.15
26	460258.45	2540308	265° 37' 35"	29.9
27	460256.17	2540278.19	230° 50' 42"	16.8
28	460245.56	2540265.16	231° 1' 49"	17.9
1	460234.3	2540251.24		

02:17:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460526.08	2540535.28	228° 14' 23"	3.38
2	460523.83	2540532.76	123° 58' 15"	7.36

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3	460519.72	2540538.86	99° 4' 52"	2.47
4	460519.33	2540541.3	138° 16' 39"	46.5
5	460484.62	2540572.25	138° 41' 18"	30.01
6	460462.08	2540592.06	138° 41' 27"	19.22
7	460447.64	2540604.75	138° 41' 38"	10.76
8	460439.56	2540611.85	138° 39' 51"	10.07
9	460432	2540618.5	138° 42' 2"	19.94
10	460417.02	2540631.66	139° 11' 2"	21.71
11	460400.59	2540645.85	176° 18' 13"	30.09
12	460370.56	2540647.79	176° 18' 58"	29.26
13	460341.36	2540649.67	176° 13' 44"	30.11
14	460311.32	2540651.65	176° 20' 45"	26.67
15	460284.7	2540653.35	194° 10' 54"	4.78
16	460280.07	2540652.18	226° 56' 12"	7.32
17	460275.07	2540646.83	222° 0' 10"	29.89
18	460252.86	2540626.83	218° 3' 15"	24.97
19	460233.2	2540611.44	220° 49' 28"	12.53
20	460223.72	2540603.25	268° 18' 59"	76.24
21	460221.48	2540527.04	266° 43' 57"	37.02
22	460219.37	2540490.08	266° 41' 11"	33.74
23	460217.42	2540456.4	266° 39' 15"	26.21
24	460215.89	2540430.23	268° 37' 19"	2.91
25	460215.82	2540427.32	176° 24' 4"	15.77
26	460200.08	2540428.31	268° 36' 10"	0.41
27	460200.07	2540427.9	176° 38' 49"	12.65
28	460187.44	2540428.64	173° 37' 36"	26.66
29	460160.94	2540431.6	87° 37' 41"	1.69
30	460161.01	2540433.29	176° 6' 59"	28.5
31	460132.58	2540435.22	175° 58' 2"	36.26
32	460096.41	2540437.77	266° 2' 35"	10.14
33	460095.71	2540427.65	175° 55' 57"	9.02
34	460086.71	2540428.29	87° 45' 1"	5.6
35	460086.93	2540433.89		

02:17:12 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460079.93	2540056.92	260° 51' 15"	154.2
2	460055.42	2539904.68	185° 36' 30"	17.29
3	460038.21	2539902.99	178° 40' 32"	13.84
4	460024.37	2539903.31	176° 6' 14"	15.31
5	460009.1	2539904.35	167° 51' 47"	17.12
6	459992.36	2539907.95	158° 20' 8"	10.1
7	459982.97	2539911.68	154° 15' 18"	8.75
8	459975.09	2539915.48	173° 27' 24"	30.54
9	459944.75	2539918.96	173° 6' 34"	494.52
10	459453.8	2539978.29		

02:17:12 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459015.8	2540785.18	357° 42' 30"	46.02
2	459061.78	2540783.34	341° 40' 10"	53.86
3	459112.91	2540766.4	333° 24' 53"	37.92
4	459146.82	2540749.43	333° 0' 13"	42.19
5	459184.41	2540730.28	343° 42' 20"	30.9
6	459214.07	2540721.61	339° 31' 42"	22.24
7	459234.91	2540713.83	338° 11' 4"	15.18
8	459249	2540708.19	327° 43' 48"	45.89
9	459287.8	2540683.69	32° 38' 35"	34
10	459316.43	2540702.03		

02:17:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459876.58	2540226.81	55° 55' 45"	15.44
2	459885.23	2540239.6	55° 54' 5"	49.8
3	459913.15	2540280.84	52° 31' 26"	41.58
4	459938.45	2540313.84	52° 13' 37"	26.14
5	459954.46	2540334.5	324° 20' 41"	22.08
6	459972.4	2540321.63	324° 23' 44"	15.94
7	459985.36	2540312.35	50° 36' 28"	43.13
8	460012.73	2540345.68	323° 40' 4"	14.92
9	460024.75	2540336.84	289° 22' 57"	19.89
10	460031.35	2540318.08	289° 22' 33"	68.93
11	460054.22	2540253.05	295° 52' 29"	43.06
12	460073.01	2540214.31	279° 52' 22"	49.57
13	460081.51	2540165.47	273° 18' 21"	44.39
14	460084.07	2540121.15	266° 18' 43"	64.36
15	460079.93	2540056.92		

02:17:14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459765.1	2540315.72	51° 18' 51"	23.98
2	459780.09	2540334.44	322° 7' 49"	19.6
3	459795.56	2540322.41	53° 39' 15"	30.17
4	459813.44	2540346.71	52° 39' 31"	29.66
5	459831.43	2540370.29	53° 2' 49"	20.66
6	459843.85	2540386.8	52° 27' 44"	24.88
7	459859.01	2540406.53	52° 31' 17"	53.27
8	459891.42	2540448.8	322° 30' 30"	37.23
9	459920.96	2540426.14	323° 38' 12"	19.68
10	459936.81	2540414.47	320° 30' 7"	4.06
11	459939.94	2540411.89	320° 39' 44"	8.31
12	459946.37	2540406.62	317° 56' 16"	70.92
13	459999.02	2540359.11	315° 29' 17"	4.15
14	460001.98	2540356.2	230° 34' 50"	30.39
15	459982.68	2540332.72	144° 24' 14"	36.44
16	459953.05	2540353.93	230° 28' 49"	3.85
17	459950.6	2540350.96	230° 31' 5"	51.48
18	459917.87	2540311.23	230° 45' 34"	35.44
19	459895.45	2540283.78	230° 33' 26"	29.94
20	459876.43	2540260.66	230° 42' 7"	28.04
21	459858.67	2540238.96		

02:17:15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460086.93	2540433.89	185° 53' 56"	2.72
2	460084.22	2540433.61	176° 58' 20"	10.03
3	460074.2	2540434.14	197° 41' 18"	7.77
4	460066.8	2540431.78	176° 50' 16"	5.44
5	460061.37	2540432.08	230° 36' 41"	70.72
6	460016.49	2540377.42	188° 54' 11"	4.72
7	460011.83	2540376.69	140° 43' 59"	68.38
8	459958.89	2540419.97	140° 44' 23"	9.69
9	459951.39	2540426.1	142° 38' 35"	29.88
10	459927.64	2540444.23	139° 23' 28"	8.13
11	459921.47	2540449.52	50° 20' 17"	3.57
12	459923.75	2540452.27	140° 45' 42"	33.88
13	459897.51	2540473.7	123° 49' 59"	13.33
14	459890.09	2540484.77	140° 35' 8"	30.95
15	459866.18	2540504.42	222° 4' 45"	1.39
16	459865.15	2540503.49	142° 29' 1"	33.5
17	459838.58	2540523.89	96° 48' 25"	7.59
18	459837.68	2540531.43	97° 0' 15"	24.68

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
19	459834.67	2540555.93	96° 39' 9"	42.12
20	459829.79	2540597.77	97° 12' 57"	30.49
21	459825.96	2540628.02	96° 55' 16"	41.82
22	459820.92	2540669.54	94° 30' 16"	22.03
23	459819.19	2540691.5	91° 27' 5"	43.03
24	459818.1	2540734.52	29° 17' 2"	21.59
25	459836.93	2540745.08	25° 42' 55"	38.6
26	459871.71	2540761.83	24° 49' 6"	39.02
27	459907.13	2540778.21	25° 20' 58"	32.05
28	459936.09	2540791.93	25° 22' 36"	40.32
29	459972.52	2540809.21	25° 59' 59"	14.05
30	459985.15	2540815.37	115° 31' 44"	10.14
31	459980.78	2540824.52	114° 27' 11"	15.77
32	459974.25	2540838.88	205° 21' 47"	74.19
33	459907.21	2540807.1	211° 11' 40"	31.53
34	459880.24	2540790.77	205° 46' 51"	29.09
35	459854.05	2540778.12	205° 47' 14"	55.35
36	459804.21	2540754.04	120° 28' 40"	31.13
37	459788.42	2540780.87	119° 55' 48"	19.96
38	459778.46	2540798.17	117° 15' 14"	10.05
39	459773.86	2540807.1	119° 47' 11"	23.95
40	459761.96	2540827.89	119° 45' 16"	30.14
41	459747	2540854.06	120° 8' 4"	18.25
42	459737.84	2540869.84	121° 57' 53"	17.96
43	459728.33	2540885.08	120° 34' 40"	14.25
44	459721.08	2540897.35	95° 51' 28"	53.11
45	459715.66	2540950.18	95° 37' 27"	32.96
46	459712.43	2540982.98	95° 53' 1"	9.56
47	459711.45	2540992.49	126° 50' 32"	16.64
48	459701.47	2541005.81	140° 24' 17"	28.6
49	459679.43	2541024.04	145° 56' 5"	31.35
50	459653.46	2541041.6	142° 46' 16"	31.27
51	459628.56	2541060.52	91° 11' 21"	11.08
52	459628.33	2541071.6	30° 32' 36"	46.73
53	459668.58	2541095.35	20° 35' 42"	122.58
54	459783.33	2541138.47	109° 56' 13"	5.31
55	459781.52	2541143.46	19° 40' 49"	59.95
56	459837.97	2541163.65	19° 51' 44"	34.79
57	459870.69	2541175.47		

02:17:16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459316.43	2540702.03	32° 38' 17"	94.26
2	459395.81	2540752.87	31° 46' 44"	20.37
3	459413.13	2540763.6	88° 33' 59"	10.39
4	459413.39	2540773.99	88° 52' 48"	26.61
5	459413.91	2540800.59	89° 16' 16"	29.87
6	459414.29	2540830.46	89° 7' 1"	29.84
7	459414.75	2540860.3	88° 28' 12"	29.96
8	459415.55	2540890.25	88° 47' 14"	17.95
9	459415.93	2540908.2	88° 48' 23"	12
10	459416.18	2540920.2	45° 48' 46"	11.46
11	459424.17	2540928.42	45° 46' 58"	116.97
12	459505.74	2541012.25	29° 21' 57"	7.69
13	459512.44	2541016.02	14° 15' 22"	13.28
14	459525.31	2541019.29	16° 47' 17"	16.06
15	459540.69	2541023.93	16° 12' 8"	18.99
16	459558.93	2541029.23	5° 25' 29"	12.16
17	459571.04	2541030.38	357° 50' 46"	48.42
18	459619.43	2541028.56	334° 30' 39"	2.86
19	459622.01	2541027.33	320° 28' 14"	34.27
20	459648.44	2541005.52	320° 29' 57"	26.49

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
21	459668.88	2540988.67	320° 33' 3"	17.91
22	459682.71	2540977.29	275° 54' 11"	24.89
23	459685.27	2540952.53	275° 50' 38"	26.52
24	459687.97	2540926.15	275° 52' 11"	26.5
25	459690.68	2540899.79	275° 54' 58"	11.93
26	459691.91	2540887.92	300° 4' 41"	5.55
27	459694.69	2540883.12	300° 2' 24"	26.49
28	459707.95	2540860.19	299° 56' 55"	26.52
29	459721.19	2540837.21	300° 2' 24"	26.49
30	459734.45	2540814.28	300° 2' 24"	26.49
31	459747.71	2540791.35	300° 0' 27"	26.51
32	459760.97	2540768.39	300° 3' 53"	27.77
33	459774.88	2540744.36	298° 27' 24"	18.43
34	459783.66	2540728.16	276° 14' 26"	6.99
35	459784.42	2540721.21	276° 53' 3"	92.69
36	459795.53	2540629.19	276° 52' 47"	28.97
37	459799	2540600.43	276° 57' 11"	6.2
38	459799.75	2540594.28	276° 52' 0"	22.83
39	459802.48	2540571.61	276° 52' 22"	26.49
40	459805.65	2540545.31	279° 13' 35"	35.55
41	459811.35	2540510.22	320° 39' 20"	63.14
42	459860.18	2540470.19	232° 4' 54"	65.9
43	459819.68	2540418.2	232° 2' 30"	34.32
44	459798.57	2540391.14	232° 0' 60"	56.09
45	459764.05	2540346.93	232° 23' 44"	3.9
46	459761.67	2540343.84	231° 58' 12"	18.47
47	459750.29	2540329.29		

02:17:17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459366.3	2540763.67	212° 39' 2"	49.99
2	459324.21	2540736.7	212° 38' 3"	52.83
3	459279.72	2540708.21	88° 47' 30"	47.89
4	459280.73	2540756.09	88° 47' 4"	33
5	459281.43	2540789.08	88° 47' 46"	29.99
6	459282.06	2540819.06	88° 51' 13"	29.99
7	459282.66	2540849.04	88° 45' 42"	30.08
8	459283.31	2540879.11	88° 46' 39"	30
9	459283.95	2540909.1	88° 47' 48"	30
10	459284.58	2540939.09	88° 51' 15"	5
11	459284.68	2540944.09	88° 46' 40"	30.01
12	459285.32	2540974.09	88° 48' 27"	22.58
13	459285.79	2540996.67	88° 47' 59"	12.41
14	459286.05	2541009.08	45° 55' 1"	25.63
15	459303.88	2541027.49	315° 57' 22"	50
16	459339.82	2540992.73	317° 50' 34"	47.62
17	459375.12	2540960.77	317° 50' 52"	26.33
18	459394.64	2540943.1	224° 40' 55"	14.01
19	459384.68	2540933.25	269° 15' 13"	9.98
20	459384.55	2540923.27	269° 9' 13"	35.87
21	459384.02	2540887.4	270° 13' 58"	59.06
22	459384.26	2540828.34	268° 44' 42"	28.31
23	459383.64	2540800.04	268° 52' 53"	25.61
24	459383.14	2540774.43	212° 34' 36"	19.98
1	459366.3	2540763.67		

02:17:18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459599.46	2541056.09	183° 2' 38"	25.24
2	459574.26	2541054.75	183° 58' 21"	1.44
3	459572.82	2541054.65	183° 57' 26"	26.37

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	459546.51	2541052.83	183° 59' 40"	7.61
5	459538.92	2541052.3	183° 18' 1"	21.37
6	459517.59	2541051.07	183° 18' 35"	4.16
7	459513.44	2541050.83	183° 42' 25"	13.15
8	459500.32	2541049.98	226° 0' 28"	16.08
9	459489.15	2541038.41	225° 58' 9"	7.11
10	459484.21	2541033.3	225° 58' 35"	23.24
11	459468.06	2541016.59	226° 7' 50"	27.95
12	459448.69	2540996.44	131° 57' 19"	1.33
13	459447.8	2540997.43	227° 42' 14"	22.48
14	459432.67	2540980.8	226° 42' 25"	41.78
15	459404.02	2540950.39	134° 14' 33"	35.83
16	459379.02	2540976.06	134° 43' 47"	35.98
17	459353.7	2541001.62	135° 15' 32"	26.61
18	459334.8	2541020.35	135° 9' 48"	27.27
19	459315.46	2541039.58	45° 53' 12"	41.58
20	459344.4	2541069.43	45° 55' 55"	64.79
21	459389.46	2541115.98	6° 43' 15"	12.13
22	459401.51	2541117.4	6° 29' 6"	20.1
23	459421.48	2541119.67	6° 26' 48"	179.65
24	459599.99	2541139.84	276° 18' 39"	83.79
25	459609.2	2541056.56	182° 45' 46"	9.75
1	459599.46	2541056.09		

02:17:19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459598.92	2541165.08	187° 38' 24"	50.92
2	459548.45	2541158.31	186° 28' 32"	50.01
3	459498.76	2541152.67	95° 30' 26"	30.01
4	459495.88	2541182.54	95° 29' 42"	29.34
5	459493.07	2541211.75	95° 32' 24"	30.76
6	459490.1	2541242.37	6° 29' 37"	2.48
7	459492.56	2541242.65	95° 54' 43"	30
8	459489.47	2541272.49	95° 43' 47"	29.85
9	459486.49	2541302.19	95° 49' 9"	30.97
10	459483.35	2541333	95° 10' 31"	29.82
11	459480.66	2541362.7	6° 46' 1"	49.22
12	459529.54	2541368.5	7° 38' 44"	49.16
13	459578.26	2541375.04	276° 47' 58"	32.1
14	459582.06	2541343.17	276° 47' 33"	30.78
15	459585.7	2541312.61	276° 51' 41"	29.13
16	459589.18	2541283.69	7° 7' 30"	0.16
17	459589.34	2541283.71	274° 45' 49"	0.96
18	459589.42	2541282.75	275° 34' 7"	4.02
19	459589.81	2541278.75	275° 7' 13"	2.8
20	459590.06	2541275.96	275° 0' 53"	12.13
21	459591.12	2541263.88	274° 52' 29"	10.71
22	459592.03	2541253.21	274° 51' 19"	30.13
23	459594.58	2541223.19	275° 18' 10"	29.65
24	459597.32	2541193.67	273° 12' 11"	28.63
1	459598.92	2541165.08		

02:17:20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459857.99	2541214.26	198° 55' 31"	29.57
2	459830.02	2541204.67	198° 54' 2"	30.75
3	459800.93	2541194.71	198° 46' 55"	29.75
4	459772.76	2541185.13	188° 51' 44"	31.87
5	459741.27	2541180.22	186° 20' 41"	57.19
6	459684.43	2541173.9	276° 30' 27"	2.65
7	459684.73	2541171.27	189° 33' 47"	30.82

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
8	459654.34	2541166.15	188° 28' 7"	30.15
9	459624.52	2541161.71	96° 29' 30"	139.39
10	459608.76	2541300.21	95° 21' 21"	30.85
11	459605.88	2541330.93	95° 14' 46"	30.19
12	459603.12	2541360.99	95° 6' 21"	41.01
13	459599.47	2541401.84	186° 38' 16"	64.02
14	459535.88	2541394.44	186° 15' 49"	18.15
15	459517.84	2541392.46	185° 4' 57"	50.01
16	459468.03	2541388.03	185° 5' 48"	12.72
17	459455.36	2541386.9	275° 27' 54"	23.21
18	459457.57	2541363.8	275° 31' 39"	36.13
19	459461.05	2541327.84	274° 40' 26"	31.29
20	459463.6	2541296.65	275° 39' 45"	27.26
21	459466.29	2541269.52	275° 17' 34"	30.03
22	459469.06	2541239.62	275° 17' 47"	30.01
23	459471.83	2541209.74	275° 16' 52"	31.07
24	459474.69	2541178.8	275° 10' 60"	23.25
25	459476.79	2541155.65	274° 9' 48"	5.79
26	459477.21	2541149.88	186° 13' 59"	54.34
27	459423.19	2541143.98	186° 17' 53"	29.99
28	459393.38	2541140.69	186° 18' 38"	15.01
29	459378.46	2541139.04	225° 54' 28"	8.03
30	459372.87	2541133.27	225° 58' 9"	7.94
31	459367.35	2541127.56	225° 54' 56"	19.03
32	459354.11	2541113.89	225° 56' 37"	3.01
33	459352.02	2541111.73	225° 54' 7"	111.84
34	459274.19	2541031.41		

02:17:21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459126.59	2540865.15	0° 27' 10"	13.92
2	459140.51	2540865.26	359° 43' 12"	28.66
3	459169.17	2540865.12	269° 6' 17"	0.64
4	459169.16	2540864.48	358° 47' 48"	30
5	459199.15	2540863.85	89° 26' 47"	2.07
6	459199.17	2540865.92	358° 48' 54"	29.98
7	459229.14	2540865.3	270° 0' 0"	2.07
8	459229.14	2540863.23	358° 46' 39"	30
9	459259.13	2540862.59	268° 48' 29"	50
10	459258.09	2540812.6	268° 26' 32"	55.54
11	459256.58	2540757.08	178° 47' 0"	26.85
12	459229.74	2540757.65	178° 47' 25"	27
13	459202.75	2540758.22	178° 43' 37"	6.75
14	459196	2540758.37	153° 25' 8"	80.1
15	459124.37	2540794.21		

02:17:22

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459260.34	2540886.61	179° 4' 58"	39.99
2	459220.36	2540887.25	89° 25' 27"	1.99
3	459220.38	2540889.24	178° 47' 48"	40
4	459180.39	2540890.08	88° 48' 32"	38.01
5	459181.18	2540928.08	88° 13' 38"	42.02
6	459182.48	2540970.08	358° 28' 1"	4.11
7	459186.59	2540969.97	359° 7' 59"	21.15
8	459207.74	2540969.65	359° 9' 37"	14.33
9	459222.07	2540969.44	359° 3' 15"	39.38
10	459261.44	2540968.79	313° 10' 33"	1.11
11	459262.2	2540967.98	268° 34' 27"	41.39
12	459261.17	2540926.6	268° 48' 40"	40
1	459260.34	2540886.61		

02:17:23

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459274.19	2541031.41	225° 55' 12"	17.18
2	459262.24	2541019.07	268° 45' 41"	5.55
3	459262.12	2541013.52	268° 47' 57"	20.99
4	459261.68	2540992.53	178° 48' 58"	30.01
5	459231.68	2540993.15	179° 33' 2"	30.6
6	459201.08	2540993.39	178° 29' 24"	29.6
7	459171.49	2540994.17	179° 17' 2"	12
8	459159.49	2540994.32	269° 17' 0"	15.99
9	459159.29	2540978.33	270° 42' 4"	31.05
10	459159.67	2540947.28	268° 1' 59"	30.01
11	459158.64	2540917.29	268° 55' 48"	38.56
12	459157.92	2540878.74	182° 12' 57"	31.81
13	459126.13	2540877.51		

02:17:24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459124.37	2540794.21	161° 54' 36"	61.99
2	459065.44	2540813.46	177° 16' 57"	54.84
3	459010.66	2540816.06	178° 49' 7"	49.96
4	458960.71	2540817.09	88° 57' 15"	9.86
5	458960.89	2540826.95	88° 48' 15"	29.71
6	458961.51	2540856.65	88° 45' 11"	30.33
7	458962.17	2540886.97	89° 1' 0"	30.3
8	458962.69	2540917.27	88° 51' 46"	28.22
9	458963.25	2540945.48	88° 31' 47"	31.57
10	458964.06	2540977.04	88° 47' 49"	30.01
11	458964.69	2541007.04	88° 47' 46"	29.99
12	458965.32	2541037.02	89° 4' 43"	29.85
13	458965.8	2541066.87	45° 53' 21"	11.39
14	458973.73	2541075.05	45° 49' 55"	49.18
15	459008	2541110.33	45° 57' 31"	30.01
16	459028.86	2541131.9	45° 53' 36"	67.57
17	459075.89	2541180.42	13° 33' 29"	52.6
18	459127.02	2541192.75	46° 47' 31"	17.86
19	459139.25	2541205.77	48° 37' 50"	20.55
20	459152.83	2541221.19	50° 29' 10"	2.51
21	459154.43	2541223.13	49° 40' 21"	31.77
22	459174.99	2541247.35	49° 58' 22"	30.1
23	459194.35	2541270.4	50° 22' 14"	29.99
24	459213.48	2541293.5	50° 21' 50"	29.42
25	459232.25	2541316.16	50° 23' 35"	16.25
26	459242.61	2541328.68	140° 24' 3"	16
27	459230.28	2541338.88	140° 21' 8"	20.92
28	459214.17	2541352.23	140° 21' 51"	9.08
29	459207.18	2541358.02	139° 58' 11"	2.94
30	459204.93	2541359.91	140° 4' 27"	21.99
31	459188.07	2541374.02		

02:17:25

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459174.59	2541359.42	319° 31' 5"	50
2	459212.62	2541326.96	229° 30' 1"	30.01
3	459193.13	2541304.14	229° 2' 2"	26.24
4	459175.93	2541284.33	229° 3' 34"	4.4
5	459173.05	2541281.01	232° 50' 38"	4.4
6	459170.39	2541277.5	229° 30' 32"	25.36
7	459153.92	2541258.21	229° 29' 52"	62.67
8	459113.22	2541210.56	182° 48' 56"	12.21
9	459101.02	2541209.96	182° 47' 0"	30.07
10	459070.99	2541208.5	220° 36' 40"	18.76

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
11	459056.75	2541196.29	225° 55' 12"	37.43
12	459030.71	2541169.4	225° 56' 31"	40.01
13	459002.89	2541140.65	225° 54' 13"	46.19
14	458970.75	2541107.48	225° 56' 6"	32.06
15	458948.45	2541084.44	178° 50' 3"	21.62
16	458926.83	2541084.88	178° 46' 39"	30
17	458896.84	2541085.52	178° 47' 49"	30.01
18	458866.84	2541086.15	178° 48' 59"	30.02
19	458836.83	2541086.77		

02:17:26

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458938.22	2540940.37	178° 26' 57"	39.9
2	458898.33	2540941.45	178° 50' 26"	39.04
3	458859.3	2540942.24	89° 11' 35"	40.47
4	458859.87	2540982.71	88° 29' 3"	37.8
5	458860.87	2541020.5	88° 52' 26"	40.2
6	458861.66	2541060.69	359° 8' 46"	78.5
7	458940.15	2541059.52	269° 41' 33"	39.14
8	458939.94	2541020.38	268° 43' 27"	39.97
9	458939.05	2540980.42	268° 48' 46"	40.06
1	458938.22	2540940.37		

02:17:27

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458835.74	2541027.81	268° 31' 52"	33.94
2	458834.87	2540993.88	263° 12' 40"	1.69
3	458834.67	2540992.2	268° 58' 8"	60.01
4	458833.59	2540932.2	268° 46' 35"	15.45
5	458833.26	2540916.75	1° 8' 45"	13
6	458846.26	2540917.01	358° 47' 51"	30.02
7	458876.27	2540916.38	358° 47' 48"	30
8	458906.26	2540915.75	359° 11' 12"	30.99
9	458937.25	2540915.31	268° 42' 51"	98.03
10	458935.05	2540817.3	178° 40' 57"	161.8
11	458773.29	2540821.02	87° 29' 24"	10.96
12	458773.77	2540831.97	177° 15' 34"	83.66
13	458690.21	2540835.97	177° 30' 41"	26.25
14	458663.98	2540837.11	178° 44' 27"	3.64
15	458660.34	2540837.19	178° 15' 22"	45.02
16	458615.34	2540838.56	178° 49' 22"	2.92
17	458612.42	2540838.62	178° 47' 10"	296.94
18	458315.55	2540844.91		

02:18:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456925.41	2542549.54	178° 46' 34"	85.21
2	456840.22	2542551.36	89° 56' 6"	79.47
3	456840.31	2542630.83	88° 26' 6"	449.99
4	456852.6	2543080.65	358° 46' 11"	83.83
5	456936.41	2543078.85	268° 48' 56"	419.46
6	456927.74	2542659.48	268° 47' 6"	49.99
7	456926.68	2542609.5	268° 49' 27"	38.99
8	456925.88	2542570.52	268° 42' 60"	20.99
1	456925.41	2542549.54		

02:18:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456823.63	2542566.6	178° 35' 59"	18.42

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	456805.22	2542567.05	178° 50' 12"	3.94
3	456801.28	2542567.13	178° 46' 39"	30
4	456771.29	2542567.77	178° 55' 4"	30.18
5	456741.12	2542568.34	178° 39' 40"	21.83
6	456719.3	2542568.85	178° 45' 47"	25.02
7	456694.29	2542569.39	178° 49' 49"	24.99
8	456669.31	2542569.9	178° 45' 45"	25.01
9	456644.31	2542570.44	178° 49' 51"	25
10	456619.32	2542570.95	88° 47' 50"	50.02
11	456620.37	2542620.96	88° 47' 45"	29.98
12	456621	2542650.93	358° 54' 19"	1.57
13	456622.57	2542650.9	88° 38' 1"	48.22
14	456623.72	2542699.11	358° 37' 8"	49.78
15	456673.49	2542697.91	88° 49' 30"	1.95
16	456673.53	2542699.86	358° 49' 49"	23.51
17	456697.04	2542699.38	358° 26' 6"	5.49
18	456702.53	2542699.23	358° 51' 15"	19.5
19	456722.03	2542698.84	358° 43' 56"	9.49
20	456731.52	2542698.63	358° 45' 42"	12.49
21	456744.01	2542698.36	358° 51' 15"	16.5
22	456760.51	2542698.03	358° 47' 18"	8.51
23	456769.02	2542697.85	358° 44' 31"	20.49
24	456789.51	2542697.4	358° 51' 15"	4.5
25	456794.01	2542697.31	358° 48' 22"	24.48
26	456818.48	2542696.8	358° 48' 29"	8.17
27	456826.65	2542696.63	268° 48' 20"	59.48
28	456825.41	2542637.16	268° 49' 39"	20.52
29	456824.99	2542616.64	268° 26' 35"	50.06
1	456823.63	2542566.6		

02:18:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456826.89	2542723.05	178° 15' 51"	1.98
2	456824.91	2542723.11	178° 36' 22"	16.85
3	456808.06	2542723.52	180° 50' 56"	13.5
4	456794.56	2542723.32	178° 49' 53"	25.01
5	456769.56	2542723.83	178° 49' 51"	25
6	456744.57	2542724.34	88° 48' 16"	34.03
7	456745.28	2542758.36	88° 47' 14"	25.99
8	456745.83	2542784.34	88° 47' 49"	30.01
9	456746.46	2542814.34	88° 47' 49"	30.01
10	456747.09	2542844.34	88° 46' 49"	15.03
11	456747.41	2542859.37	88° 48' 49"	14.97
12	456747.72	2542874.34	88° 45' 32"	30.01
13	456748.37	2542904.34	88° 50' 2"	29.98
14	456748.98	2542934.31	88° 47' 49"	30.01
15	456749.61	2542964.31	88° 46' 40"	30.01
16	456750.25	2542994.31	88° 47' 49"	30.01
17	456750.88	2543024.31	88° 48' 17"	58.48
18	456752.1	2543082.78	358° 49' 54"	25.02
19	456777.11	2543082.27	358° 45' 49"	2.78
20	456779.89	2543082.21	358° 45' 43"	22.22
21	456802.1	2543081.73	358° 46' 56"	32.47
22	456834.56	2543081.04	268° 50' 34"	35.65
23	456833.84	2543045.4	268° 46' 52"	2.82
24	456833.78	2543042.58	268° 46' 56"	40
25	456832.93	2543002.59	268° 46' 56"	40
26	456832.08	2542962.6	268° 48' 43"	40.03
27	456831.25	2542922.58	268° 48' 40"	40
28	456830.42	2542882.59	268° 46' 56"	40
29	456829.57	2542842.6	268° 48' 40"	40
30	456828.74	2542802.61	268° 40' 5"	79.58

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456826.89	2542723.05		

02:18:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456722.56	2542724.82	178° 49' 51"	25
2	456697.57	2542725.33	178° 45' 42"	24.99
3	456672.59	2542725.87	178° 45' 44"	25
4	456647.6	2542726.41	178° 49' 54"	25.02
5	456622.59	2542726.92	88° 46' 59"	56.5
6	456623.79	2542783.41	88° 47' 25"	26.53
7	456624.35	2542809.93	89° 0' 44"	3.48
8	456624.41	2542813.41	88° 39' 8"	2.55
9	456624.47	2542815.96	88° 48' 38"	27.46
10	456625.04	2542843.41	88° 44' 46"	26.05
11	456625.61	2542869.45	88° 59' 14"	3.96
12	456625.68	2542873.41	88° 36' 59"	2.07
13	456625.73	2542875.48	88° 48' 33"	27.91
14	456626.31	2542903.38	88° 47' 31"	27.04
15	456626.88	2542930.41	88° 50' 34"	2.97
16	456626.94	2542933.38	88° 52' 36"	3.06
17	456627	2542936.44	88° 48' 33"	26.95
18	456627.56	2542963.38	358° 47' 48"	50
19	456677.55	2542962.33	358° 47' 49"	50.01
20	456727.55	2542961.28	268° 47' 55"	27.19
21	456726.98	2542934.1	268° 46' 52"	2.82
22	456726.92	2542931.28	268° 57' 30"	3.3
23	456726.86	2542927.98	268° 46' 37"	26.71
24	456726.29	2542901.28	268° 48' 28"	27.4
25	456725.72	2542873.89	268° 40' 59"	2.61
26	456725.66	2542871.28	268° 40' 18"	3.45
27	456725.58	2542867.83	268° 48' 43"	26.53
28	456725.03	2542841.31	268° 46' 36"	27.64
29	456724.44	2542813.68	268° 47' 29"	2.37
30	456724.39	2542811.31	268° 46' 40"	3.75
31	456724.31	2542807.56	268° 47' 59"	26.26
32	456723.76	2542781.31	268° 46' 59"	56.5
1	456722.56	2542724.82		

02:18:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456728.01	2542983.27	178° 48' 50"	24.64
2	456703.38	2542983.78	178° 50' 5"	2.95
3	456700.43	2542983.84	178° 45' 51"	27.82
4	456672.62	2542984.44	178° 49' 28"	27.79
5	456644.84	2542985.01	178° 45' 51"	27.82
6	456617.03	2542985.61	178° 49' 28"	27.79
7	456589.25	2542986.18	178° 45' 49"	27.81
8	456561.45	2542986.78	178° 49' 30"	27.8
9	456533.66	2542987.35	178° 51' 15"	3
10	456530.66	2542987.41	178° 44' 33"	24.61
11	456506.06	2542987.95	88° 47' 47"	49.99
12	456507.11	2543037.93	88° 47' 59"	48.22
13	456508.12	2543086.14	88° 42' 19"	1.77
14	456508.16	2543087.91	358° 45' 15"	27.6
15	456535.75	2543087.31	358° 49' 31"	27.81
16	456563.55	2543086.74	358° 49' 31"	27.81
17	456591.35	2543086.17	358° 45' 44"	27.78
18	456619.12	2543085.57	358° 49' 33"	27.82
19	456646.93	2543085	358° 49' 31"	27.81
20	456674.73	2543084.43	358° 45' 49"	27.81
21	456702.53	2543083.83	358° 27' 32"	2.23

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
22	456704.76	2543083.77	358° 50' 51"	25.36
23	456730.11	2543083.26	268° 47' 50"	50.02
24	456729.06	2543033.25	268° 47' 47"	49.99
1	456728.01	2542983.27		

02:18:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456600.62	2542727.37	178° 45' 47"	25.02
2	456575.61	2542727.91	178° 49' 53"	25.01
3	456550.61	2542728.42	178° 53' 33"	24.83
4	456525.78	2542728.9	178° 50' 46"	25.33
5	456500.46	2542729.41	88° 37' 59"	56.6
6	456501.81	2542785.99	88° 47' 45"	29.98
7	456502.44	2542815.96	88° 47' 49"	30.01
8	456503.07	2542845.96	88° 47' 49"	30.01
9	456503.7	2542875.96	88° 47' 49"	30.01
10	456504.33	2542905.96	88° 45' 32"	30.01
11	456504.98	2542935.96	88° 47' 45"	29.98
12	456505.61	2542965.93	358° 47' 47"	49.99
13	456555.59	2542964.88	358° 49' 20"	48.16
14	456603.74	2542963.89	359° 3' 57"	1.84
15	456605.58	2542963.86	268° 45' 32"	30.01
16	456604.93	2542933.86	268° 48' 58"	30.01
17	456604.31	2542903.86	268° 47' 49"	30.01
18	456603.68	2542873.86	268° 47' 49"	30.01
19	456603.05	2542843.86	268° 47' 49"	30.01
20	456602.42	2542813.86	268° 47' 45"	29.98
21	456601.79	2542783.89	268° 48' 51"	56.53
1	456600.62	2542727.37		

02:18:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456597.32	2542571.77	178° 45' 30"	24
2	456573.33	2542572.29	178° 36' 54"	24
3	456549.34	2542572.87	175° 35' 13"	24.3
4	456525.11	2542574.74	174° 42' 43"	24.96
5	456500.26	2542577.04	172° 4' 5"	26.16
6	456474.35	2542580.65	175° 26' 38"	29.33
7	456445.11	2542582.98	175° 13' 12"	29.04
8	456416.17	2542585.4	269° 7' 55"	0.66
9	456416.16	2542584.74	174° 49' 10"	26.14
10	456390.13	2542587.1	225° 18' 11"	1.34
11	456389.19	2542586.15	178° 45' 24"	29.96
12	456359.24	2542586.8	88° 45' 20"	54.33
13	456360.42	2542641.12	359° 0' 44"	5.22
14	456365.64	2542641.03	96° 38' 40"	6.65
15	456364.87	2542647.64	88° 47' 4"	28.29
16	456365.47	2542675.92	88° 48' 22"	28.32
17	456366.06	2542704.23	359° 0' 19"	26.49
18	456392.55	2542703.77	358° 44' 46"	26.51
19	456419.05	2542703.19	0° 0' 0"	4.29
20	456423.34	2542703.19	358° 42' 15"	42.45
21	456465.78	2542702.23	269° 6' 10"	16.6
22	456465.52	2542685.63	345° 56' 22"	137.56
23	456598.96	2542652.21	268° 56' 38"	17.9
24	456598.63	2542634.31	268° 47' 22"	31.24
25	456597.97	2542603.08	268° 48' 39"	31.32
1	456597.32	2542571.77		

02:18:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456474.48	2542730.19	180° 0' 0"	7.34
2	456467.14	2542730.19	178° 47' 13"	42.51
3	456424.64	2542731.09	88° 1' 30"	0.29
4	456424.65	2542731.38	178° 46' 31"	29.01
5	456395.65	2542732	178° 47' 40"	29
6	456366.66	2542732.61	88° 47' 48"	50
7	456367.71	2542782.6	88° 50' 2"	7.86
8	456367.87	2542790.46	88° 47' 49"	30.01
9	456368.5	2542820.46	88° 48' 5"	27.73
10	456369.08	2542848.18	88° 47' 34"	150
11	456372.24	2542998.15	88° 46' 51"	29.61
12	456372.87	2543027.75	358° 46' 59"	45.2
13	456418.06	2543026.79	358° 54' 52"	4.75
14	456422.81	2543026.7	358° 47' 10"	57.12
15	456479.92	2543025.49	270° 34' 45"	29.68
16	456480.22	2542995.81	268° 47' 10"	29.74
17	456479.59	2542966.08	268° 35' 11"	29.59
18	456478.86	2542936.5	268° 48' 15"	29.71
19	456478.24	2542906.8	269° 7' 54"	59.4
20	456477.34	2542847.41	268° 54' 2"	29.71
21	456476.77	2542817.71	268° 30' 22"	58.69
22	456475.24	2542759.04	268° 29' 28"	28.86
1	456474.48	2542730.19		

02:18:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456480	2543034.09	178° 43' 38"	97.23
2	456382.79	2543036.25	178° 41' 56"	15.85
3	456366.94	2543036.61	178° 33' 44"	20.33
4	456346.62	2543037.12	178° 42' 28"	3.99
5	456342.63	2543037.21	178° 34' 53"	103.4
6	456239.26	2543039.77	88° 55' 53"	54.15
7	456240.27	2543093.91	359° 2' 9"	42.79
8	456283.05	2543093.19	358° 50' 21"	112.53
9	456395.56	2543090.91	358° 16' 52"	85.02
10	456480.54	2543088.36	269° 25' 48"	54.27
1	456480	2543034.09		

02:18:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456337.21	2542577.82	174° 25' 56"	115.75
2	456222.01	2542589.05	88° 53' 44"	62.26
3	456223.21	2542651.3	178° 52' 20"	5.08
4	456218.13	2542651.4	88° 57' 43"	28.7
5	456218.65	2542680.1	358° 58' 8"	5
6	456223.65	2542680.01	88° 57' 42"	29.24
7	456224.18	2542709.25	358° 46' 47"	66.22
8	456290.38	2542707.84	358° 47' 52"	49.57
9	456339.94	2542706.8	268° 47' 15"	129.01
1	456337.21	2542577.82		

02:18:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456340.49	2542732.8	178° 48' 23"	108
2	456232.51	2542735.05	88° 49' 14"	48.1
3	456233.5	2542783.14	88° 27' 20"	4.08
4	456233.61	2542787.22	87° 31' 38"	7.42
5	456233.93	2542794.63	88° 46' 52"	29.62
6	456234.56	2542824.24	88° 48' 36"	29.86

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
7	456235.18	2542854.09	88° 46' 43"	29.56
8	456235.81	2542883.64	88° 48' 28"	29.32
9	456236.42	2542912.95	88° 46' 14"	29.83
10	456237.06	2542942.77	88° 45' 24"	29.5
11	456237.7	2542972.26	88° 41' 59"	29.53
12	456238.37	2543001.78	88° 43' 4"	29.5
13	456239.03	2543031.27	358° 43' 39"	49.98
14	456289	2543030.16	349° 27' 39"	3.94
15	456292.87	2543029.44	358° 47' 25"	27
16	456319.86	2543028.87	358° 41' 53"	3.96
17	456323.82	2543028.78	358° 47' 43"	8.56
18	456332.38	2543028.6	358° 45' 54"	9.74
19	456342.12	2543028.39	358° 54' 52"	4.75
20	456346.87	2543028.3	268° 48' 10"	29.2
21	456346.26	2542999.11	268° 48' 15"	29.71
22	456345.64	2542969.41	268° 45' 56"	29.71
23	456345	2542939.71	268° 48' 15"	29.71
24	456344.38	2542910.01	268° 47' 1"	29.68
25	456343.75	2542880.34	268° 48' 6"	30.13
26	456343.12	2542850.22	268° 48' 15"	29.71
27	456342.5	2542820.52	268° 47' 46"	24.28
28	456341.99	2542796.25	268° 40' 59"	3.48
29	456341.91	2542792.77	268° 48' 18"	25.9
30	456341.37	2542766.88	268° 57' 50"	3.87
31	456341.3	2542763.01	268° 46' 49"	25.84
32	456340.75	2542737.18	266° 36' 10"	4.39
1	456340.49	2542732.8		

02:19:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457869.38	2542530.02	178° 49' 28"	239.34
2	457630.09	2542534.93	89° 21' 13"	199.4
3	457632.34	2542734.32		

02:19:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457604.11	2542535.54	178° 48' 38"	39.99
2	457564.13	2542536.37	178° 48' 41"	40.01
3	457524.13	2542537.2	88° 47' 30"	29.88
4	457524.76	2542567.07	88° 47' 48"	30
5	457525.39	2542597.06	88° 47' 48"	30
6	457526.02	2542627.05	88° 47' 48"	30
7	457526.65	2542657.04	88° 46' 40"	30.01
8	457527.29	2542687.04	88° 47' 49"	30.01
9	457527.92	2542717.04	88° 48' 55"	29.99
10	457528.54	2542747.02	88° 47' 49"	30.01
11	457529.17	2542777.02	88° 46' 40"	30.01
12	457529.81	2542807.02	88° 47' 22"	45.44
13	457530.77	2542852.45	336° 1' 59"	26.34
14	457554.84	2542841.75	289° 11' 11"	37.61
15	457567.2	2542806.23	307° 43' 54"	38.56
16	457590.8	2542775.73	339° 12' 11"	19.49
17	457609.02	2542768.81	268° 48' 14"	23.48
18	457608.53	2542745.34	268° 47' 48"	30
19	457607.9	2542715.35	268° 47' 49"	30.01
20	457607.27	2542685.35	268° 46' 37"	29.99
21	457606.63	2542655.37	268° 47' 49"	30.01
22	457606	2542625.37	268° 48' 58"	30.01
23	457605.38	2542595.37	268° 47' 48"	30
24	457604.75	2542565.38	268° 46' 17"	29.85
1	457604.11	2542535.54		

02:19:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457502.13	2542537.62	178° 46' 55"	39.99
2	457462.15	2542538.47	178° 56' 6"	40.35
3	457421.81	2542539.22	88° 7' 42"	30.01
4	457422.79	2542569.21	88° 47' 48"	30
5	457423.42	2542599.2	88° 48' 58"	30.01
6	457424.04	2542629.2	88° 47' 48"	30
7	457424.67	2542659.19	88° 46' 39"	30
8	457425.31	2542689.18	88° 47' 49"	30.01
9	457425.94	2542719.18	88° 47' 48"	30
10	457426.57	2542749.17	88° 47' 49"	30.01
11	457427.2	2542779.17	88° 47' 48"	30
12	457427.83	2542809.16	88° 47' 51"	30.02
13	457428.46	2542839.17	88° 48' 19"	26.86
14	457429.02	2542866.02	90° 6' 4"	22.69
15	457428.98	2542888.71	337° 59' 6"	43.35
16	457469.17	2542872.46	337° 53' 52"	42.82
17	457508.84	2542856.35	268° 47' 8"	18.87
18	457508.44	2542837.48	268° 47' 49"	30.01
19	457507.81	2542807.48	268° 48' 58"	30.01
20	457507.19	2542777.48	268° 46' 40"	30.01
21	457506.55	2542747.48	268° 47' 46"	29.99
22	457505.92	2542717.5	268° 47' 49"	30.01
23	457505.29	2542687.5	268° 46' 40"	30.01
24	457504.65	2542657.5	268° 48' 55"	29.99
25	457504.03	2542627.52	268° 47' 49"	30.01
26	457503.4	2542597.52	268° 47' 48"	30
27	457502.77	2542567.53	268° 46' 27"	29.92
1	457502.13	2542537.62		

02:19:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457400.16	2542539.66	178° 46' 5"	40
2	457360.17	2542540.52	178° 48' 41"	40.01
3	457320.17	2542541.35	88° 46' 40"	30.01
4	457320.81	2542571.35	88° 47' 49"	30.01
5	457321.44	2542601.35	88° 47' 49"	30.01
6	457322.07	2542631.35	88° 47' 46"	29.99
7	457322.7	2542661.33	88° 47' 49"	30.01
8	457323.33	2542691.33	88° 47' 49"	30.01
9	457323.96	2542721.33	88° 47' 46"	29.99
10	457324.59	2542751.31	88° 46' 40"	30.01
11	457325.23	2542781.31	88° 48' 56"	30
12	457325.85	2542811.3	88° 47' 49"	30.01
13	457326.48	2542841.3	88° 48' 30"	25.49
14	457327.01	2542866.78	32° 53' 3"	8.09
15	457333.8	2542871.17	33° 1' 10"	42.41
16	457369.36	2542894.28	0° 45' 22"	37.89
17	457407.25	2542894.78	269° 40' 53"	25.18
18	457407.11	2542869.6	268° 45' 29"	29.99
19	457406.46	2542839.62	268° 48' 58"	30.01
20	457405.84	2542809.62	268° 47' 48"	30
21	457405.21	2542779.63	268° 46' 40"	30.01
22	457404.57	2542749.63	268° 47' 48"	30
23	457403.94	2542719.64	268° 47' 48"	30
24	457403.31	2542689.65	268° 48' 58"	30.01
25	457402.69	2542659.65	268° 46' 39"	30
26	457402.05	2542629.66	268° 47' 49"	30.01
27	457401.42	2542599.66	268° 47' 49"	60.01
1	457400.16	2542539.66		

02:19:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457298.03	2542541.81	88° 46' 40"	30.01
2	457298.67	2542571.81	88° 48' 58"	30.01
3	457299.29	2542601.81	88° 47' 49"	30.01
4	457299.92	2542631.81	88° 47' 49"	30.01
5	457300.55	2542661.81	88° 46' 37"	29.99
6	457301.19	2542691.79	88° 47' 49"	30.01
7	457301.82	2542721.79	88° 48' 56"	30
8	457302.44	2542751.78	88° 46' 39"	30
9	457303.08	2542781.77	88° 47' 49"	30.01
10	457303.71	2542811.77	88° 46' 60"	40.03
11	457304.56	2542851.79	210° 28' 14"	47.01
12	457264.04	2542827.95	210° 27' 26"	6.98
13	457258.02	2542824.41	225° 9' 5"	10.71
14	457250.47	2542816.82	246° 54' 38"	46.84
15	457232.1	2542773.73	268° 35' 18"	230.55
16	457226.42	2542543.25	358° 55' 52"	31.63
17	457258.04	2542542.66	358° 46' 56"	40
18	457298.03	2542541.81		

02:19:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457159.63	2542544.46	178° 44' 0"	109.93
2	457049.73	2542546.89	178° 55' 47"	22.48
3	457027.25	2542547.31	88° 47' 44"	545.61
4	457038.72	2543092.8		

02:19:07 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457038.72	2543092.8	88° 19' 28"	585.19
2	457055.83	2543677.74		

02:19:07 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457632.34	2542734.32	94° 18' 51"	35.89
2	457629.64	2542770.11	94° 19' 15"	22.03
3	457627.98	2542792.08	154° 51' 21"	34.27
4	457596.96	2542806.64	120° 47' 45"	72.5
5	457559.84	2542868.92	169° 12' 10"	48.2
6	457512.49	2542877.95	153° 59' 21"	103.55
7	457419.43	2542923.36	177° 52' 55"	21.37
8	457398.07	2542924.15	177° 53' 23"	21.72
9	457376.36	2542924.95	212° 49' 28"	131.09
10	457266.2	2542853.89	225° 9' 3"	40.26
11	457237.81	2542825.35	246° 54' 26"	52.57
12	457217.19	2542776.99	268° 35' 20"	233.48
13	457211.44	2542543.58	179° 1' 37"	51.82
14	457159.63	2542544.46		

02:20:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456938.83	2543193.82	178° 48' 3"	140.01
2	456798.85	2543196.75	88° 47' 48"	179.99
3	456802.63	2543376.7	88° 16' 19"	308.39
4	456811.93	2543684.95	358° 51' 20"	137.19
5	456949.09	2543682.21	268° 48' 25"	99.9
6	456947.01	2543582.33	268° 47' 29"	208.62
7	456942.61	2543373.76	268° 47' 48"	179.98
1	456938.83	2543193.82		

02:20:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456781.22	2543197.13	178° 47' 40"	244.78
2	456536.49	2543202.28	178° 47' 14"	67.09
3	456469.42	2543203.7	178° 48' 30"	25.01
4	456444.42	2543204.22	178° 45' 23"	101.83
5	456342.61	2543206.43	178° 48' 8"	99.98
6	456242.65	2543208.52	88° 48' 9"	100.01
7	456244.74	2543308.51	88° 55' 32"	80.52
8	456246.25	2543389.02	89° 16' 40"	49.97
9	456246.88	2543438.99	358° 54' 2"	202.19
10	456449.03	2543435.11	358° 55' 10"	337.22
11	456786.19	2543428.75	268° 46' 15"	231.67
1	456781.22	2543197.13		

02:20:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456786.76	2543455.57	178° 47' 23"	107.47
2	456679.31	2543457.84	178° 48' 8"	87.07
3	456592.26	2543459.66	178° 43' 15"	187.25
4	456405.06	2543463.84	178° 47' 34"	40.35
5	456364.72	2543464.69	179° 7' 52"	31.65
6	456333.07	2543465.17	178° 47' 7"	85.86
7	456247.23	2543466.99	178° 47' 8"	14.15
8	456233.08	2543467.29	88° 47' 27"	99.99
9	456235.19	2543567.26	88° 58' 23"	54.13
10	456236.16	2543621.38	88° 48' 47"	75.8
11	456237.73	2543697.16	358° 48' 49"	65.68
12	456303.4	2543695.8	358° 47' 47"	151.4
13	456454.77	2543692.62	358° 49' 28"	25.35
14	456480.11	2543692.1	358° 47' 17"	117.25
15	456597.33	2543689.62	358° 47' 56"	86.83
16	456684.14	2543687.8	358° 49' 23"	107.59
17	456791.71	2543685.59	268° 46' 2"	230.07
1	456786.76	2543455.57		

02:21:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458805.52	2543881.52	129° 15' 50"	41.18
2	458779.46	2543913.4	130° 2' 10"	38.82
3	458754.49	2543943.12	129° 59' 47"	30
4	458735.21	2543966.1	130° 3' 24"	44.97
5	458706.27	2544000.52	40° 4' 36"	26.53
6	458726.57	2544017.6	39° 59' 54"	27.01
7	458747.26	2544034.96	40° 1' 27"	26.5
8	458767.55	2544052	310° 0' 22"	45
9	458796.48	2544017.53	310° 0' 31"	29.99
10	458815.76	2543994.56	310° 0' 39"	30
11	458835.05	2543971.58	309° 38' 39"	26.36
12	458851.87	2543951.28	29° 46' 46"	20.5
13	458869.66	2543961.46	130° 0' 39"	30
14	458850.37	2543984.44	130° 0' 31"	29.99
15	458831.09	2544007.41	130° 0' 39"	30
16	458811.8	2544030.39	130° 0' 22"	45
17	458782.87	2544064.86	40° 0' 37"	26.5
18	458803.17	2544081.9	40° 0' 34"	26.99
19	458823.84	2544099.25	40° 1' 27"	26.5
20	458844.13	2544116.29	40° 2' 37"	54.84
21	458886.11	2544151.57	39° 56' 4"	30.19
22	458909.26	2544170.95	40° 3' 1"	29.99
23	458932.22	2544190.25	39° 58' 54"	29.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
24	458955.2	2544209.52	40° 0' 39"	30
25	458978.18	2544228.81	39° 59' 47"	30
26	459001.16	2544248.09	0° 33' 57"	38.47
27	459039.63	2544248.47	358° 47' 52"	173.5
28	459213.09	2544244.83	358° 48' 7"	65.99
29	459279.07	2544243.45		

02:21:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459279.6	2544268.44	178° 48' 7"	33
2	459246.61	2544269.13	178° 47' 5"	33.01
3	459213.61	2544269.83	88° 47' 24"	44.99
4	459214.56	2544314.81	88° 46' 40"	30.01
5	459215.2	2544344.81	88° 48' 56"	30
6	459215.82	2544374.8	88° 47' 48"	30
7	459216.45	2544404.79	88° 47' 49"	30.01
8	459217.08	2544434.79	88° 46' 39"	30
9	459217.72	2544464.78	88° 47' 25"	45
10	459218.67	2544509.77	358° 47' 47"	14.28
11	459232.95	2544509.47		

02:21:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459193.66	2544270.33	179° 0' 24"	26.53
2	459167.13	2544270.79	178° 46' 8"	27
3	459140.14	2544271.37	178° 48' 40"	26.51
4	459113.64	2544271.92	88° 47' 52"	40.51
5	459114.49	2544312.42	88° 43' 25"	26.94
6	459115.09	2544339.35	88° 51' 23"	27.06
7	459115.63	2544366.4	88° 48' 43"	27.01
8	459116.19	2544393.4	88° 47' 25"	27
9	459116.76	2544420.39	88° 47' 25"	27
10	459117.33	2544447.38	88° 48' 43"	27.01
11	459117.89	2544474.38	88° 47' 25"	27
12	459118.46	2544501.37	88° 47' 52"	40.51
13	459119.31	2544541.87	358° 47' 22"	26.51
14	459145.81	2544541.31	358° 47' 25"	27
15	459172.8	2544540.74	358° 47' 22"	26.51
16	459199.3	2544540.18	268° 46' 60"	40.5
17	459198.44	2544499.69	268° 48' 43"	27.01
18	459197.88	2544472.69	268° 47' 25"	27
19	459197.31	2544445.7	268° 47' 25"	27
20	459196.74	2544418.71	268° 48' 43"	27.01
21	459196.18	2544391.71	268° 47' 25"	27
22	459195.61	2544364.72	268° 46' 8"	27
23	459195.03	2544337.73	268° 48' 43"	27.01
24	459194.47	2544310.73	268° 51' 5"	40.41
1	459193.66	2544270.33		

02:21:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459093.64	2544272.34	178° 47' 20"	26.5
2	459067.15	2544272.9	178° 48' 41"	27
3	459040.16	2544273.46	178° 47' 22"	26.51
4	459013.66	2544274.02	88° 47' 52"	40.51
5	459014.51	2544314.52	88° 47' 25"	27
6	459015.08	2544341.51	88° 47' 25"	27
7	459015.65	2544368.5	88° 47' 26"	27.01
8	459016.22	2544395.5	88° 48' 43"	27.01
9	459016.78	2544422.5	88° 47' 25"	27

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	459017.35	2544449.49	88° 48' 41"	27
11	459017.91	2544476.48	89° 30' 59"	2.37
12	459017.93	2544478.85	88° 41' 51"	24.64
13	459018.49	2544503.48	88° 48' 41"	40.5
14	459019.33	2544543.97	358° 47' 22"	26.51
15	459045.83	2544543.41	358° 48' 41"	27
16	459072.82	2544542.85	358° 47' 22"	26.51
17	459099.32	2544542.29	268° 47' 52"	40.51
18	459098.47	2544501.79	268° 47' 25"	27
19	459097.9	2544474.8	268° 47' 25"	27
20	459097.33	2544447.81	268° 47' 26"	27.01
21	459096.76	2544420.81	268° 48' 43"	27.01
22	459096.2	2544393.81	268° 47' 23"	26.99
23	459095.63	2544366.83	268° 47' 28"	27.02
24	459095.06	2544339.82	268° 47' 25"	27
25	459094.49	2544312.83	268° 47' 51"	40.5
1	459093.64	2544272.34		

02:21:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458952.94	2544240.27	220° 1' 52"	38.04
2	458923.81	2544215.8	130° 0' 18"	17.3
3	458912.69	2544229.05	88° 48' 10"	31.59
4	458913.35	2544260.63	88° 47' 40"	29
5	458913.96	2544289.62	88° 46' 10"	27.01
6	458914.54	2544316.62	88° 48' 43"	27.01
7	458915.1	2544343.62	88° 47' 25"	27
8	458915.67	2544370.61	88° 47' 25"	27
9	458916.24	2544397.6	88° 48' 43"	27.01
10	458916.8	2544424.6	88° 47' 26"	27.01
11	458917.37	2544451.6	88° 47' 25"	27
12	458917.94	2544478.59	88° 47' 25"	27
13	458918.51	2544505.58	88° 48' 40"	40.49
14	458919.35	2544546.06	358° 47' 22"	26.51
15	458945.85	2544545.5	358° 49' 59"	27.01
16	458972.85	2544544.95	358° 47' 22"	26.51
17	458999.35	2544544.39	268° 46' 60"	40.5
18	458998.49	2544503.9	268° 48' 43"	27.01
19	458997.93	2544476.9	268° 46' 8"	27
20	458997.35	2544449.91	268° 47' 25"	27
21	458996.78	2544422.92	268° 48' 43"	27.01
22	458996.22	2544395.92	268° 47' 26"	27.01
23	458995.65	2544368.92	268° 47' 25"	27
24	458995.08	2544341.93	268° 48' 41"	27
25	458994.52	2544314.94	268° 47' 26"	27.01
26	458993.95	2544287.94	268° 46' 10"	13.5
27	458993.66	2544274.44	220° 0' 6"	53.16
1	458952.94	2544240.27		

02:21:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458894.16	2544306.48	269° 1' 13"	40.94
2	458893.46	2544265.55	268° 47' 16"	26
3	458892.91	2544239.56	268° 47' 44"	17.6
4	458892.54	2544221.96	309° 58' 58"	24.82
5	458908.49	2544202.94	219° 59' 30"	40.98
6	458877.09	2544176.6	220° 0' 31"	39.01
7	458847.21	2544151.52	130° 0' 14"	28.5
8	458828.89	2544173.35	130° 0' 20"	26.4
9	458811.92	2544193.57	88° 48' 4"	17.68
10	458812.29	2544211.25	88° 47' 33"	28

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
11	458812.88	2544239.24	88° 46' 19"	28
12	458813.48	2544267.23	88° 48' 44"	41.01
13	458814.33	2544308.23		

02:21:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458814.75	2544328.22	88° 47' 12"	42.5
2	458815.65	2544370.71	88° 50' 2"	27.03
3	458816.2	2544397.73	88° 49' 59"	27.01
4	458816.75	2544424.73	88° 42' 14"	26.97
5	458817.36	2544451.69	88° 48' 43"	27.01
6	458817.92	2544478.69	88° 47' 25"	27
7	458818.49	2544505.68	88° 47' 12"	42.5
8	458819.39	2544548.17	358° 48' 38"	26.5
9	458845.88	2544547.62	358° 48' 41"	27
10	458872.87	2544547.06	358° 47' 22"	26.51
11	458899.37	2544546.5	268° 47' 13"	42.51
12	458898.47	2544504	268° 48' 43"	27.01
13	458897.91	2544477	268° 34' 13"	24.05
14	458897.31	2544452.96	269° 37' 5"	3
15	458897.29	2544449.96	268° 52' 23"	26.95
16	458896.76	2544423.02	268° 41' 2"	23.95
17	458896.21	2544399.08	269° 48' 46"	3.06
18	458896.2	2544396.02	268° 47' 26"	27.01
19	458895.63	2544369.02	268° 47' 11"	42.49
20	458894.73	2544326.54		

02:21:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459210.78	2544558.49	178° 11' 5"	137.01
2	459073.84	2544562.83	178° 47' 47"	132.34
3	458941.53	2544565.61	178° 47' 48"	80
4	458861.55	2544567.29	178° 47' 32"	41.75
5	458819.81	2544568.17	88° 48' 6"	66.94
6	458821.21	2544635.1	89° 21' 29"	32.13
7	458821.57	2544667.23		

02:21:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458660.32	2543557.32	129° 43' 3"	29.95
2	458641.18	2543580.36	129° 59' 47"	30
3	458621.9	2543603.34	129° 59' 3"	30
4	458602.62	2543626.33	130° 1' 32"	30.01
5	458583.32	2543649.31	130° 0' 48"	34.98
6	458560.83	2543676.1	40° 1' 52"	40
7	458591.46	2543701.83	40° 0' 33"	39.99
8	458622.09	2543727.54	40° 0' 31"	52.01
9	458661.93	2543760.98	40° 0' 55"	41.99
10	458694.09	2543787.98	39° 59' 55"	31.15
11	458717.95	2543808	132° 24' 16"	2.65
12	458716.16	2543809.96	40° 11' 36"	10.97
13	458724.54	2543817.04	309° 51' 37"	2.68
14	458726.26	2543814.98	40° 0' 4"	21.02
15	458742.36	2543828.49	40° 0' 43"	20.98
16	458758.43	2543841.98	40° 1' 9"	61.49
17	458805.52	2543881.52		

02:21:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458750.32	2543854.76	219° 56' 39"	39.72

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	458719.87	2543829.26	130° 50' 40"	28.1
3	458701.49	2543850.52	129° 55' 17"	27.88
4	458683.6	2543871.9	129° 23' 58"	28.19
5	458665.71	2543893.68	130° 31' 3"	28.14
6	458647.43	2543915.07	130° 16' 57"	27.69
7	458629.53	2543936.19	39° 58' 51"	40.17
8	458660.31	2543962	39° 59' 27"	40.01
9	458690.96	2543987.71	310° 0' 7"	28
10	458708.96	2543966.26	309° 59' 11"	28
11	458726.95	2543944.81	310° 1' 51"	28
12	458744.96	2543923.37	310° 0' 7"	28
13	458762.96	2543901.92	310° 0' 7"	28
14	458780.96	2543880.47	219° 59' 60"	40
1	458750.32	2543854.76		

02:21:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458775.2	2544089.58	217° 7' 34"	22.81
2	458757.01	2544075.81	220° 1' 17"	45.22
3	458722.38	2544046.73	220° 1' 7"	42.02
4	458690.2	2544019.71	130° 0' 36"	6.1
5	458686.28	2544024.38	102° 11' 13"	33.82
6	458679.14	2544057.44	102° 11' 5"	28
7	458673.23	2544084.81	102° 12' 33"	27.99
8	458667.31	2544112.17	102° 10' 50"	28.01
9	458661.4	2544139.55	102° 11' 21"	27.99
10	458655.49	2544166.91	102° 12' 2"	28.01
11	458649.57	2544194.29	102° 12' 33"	27.99
12	458643.65	2544221.65	102° 9' 11"	4.8
13	458642.64	2544226.34	95° 33' 9"	26.67
14	458640.06	2544252.88	95° 31' 53"	28.01
15	458637.36	2544280.76	95° 31' 58"	31.43
16	458634.33	2544312.04	358° 44' 52"	40.27
17	458674.59	2544311.16	358° 48' 19"	40.29
18	458714.87	2544310.32	358° 44' 54"	20.14
19	458735.01	2544309.88	358° 48' 28"	28.84
20	458763.84	2544309.28	358° 48' 34"	25.51
21	458789.34	2544308.75	268° 47' 38"	124.01
22	458786.73	2544184.77	309° 46' 20"	66.04
23	458828.98	2544134.01	219° 33' 42"	69.76
1	458775.2	2544089.58		

02:21:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458796.96	2544672.22	268° 46' 47"	36.63
2	458796.18	2544635.6	268° 48' 5"	306.92
3	458789.76	2544328.75	178° 2' 5"	343.22
4	458446.74	2544340.52	84° 59' 16"	216.44
5	458465.65	2544556.13	88° 18' 52"	69.01
6	458467.68	2544625.11	88° 21' 18"	36.58
7	458468.73	2544661.67		

02:21:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458668.85	2544001.79	192° 11' 2"	38.19
2	458631.52	2543993.73	211° 56' 6"	37.94
3	458599.32	2543973.66	194° 8' 36"	14.28
4	458585.47	2543970.17	102° 12' 33"	34.99
5	458578.07	2544004.37	102° 11' 51"	30.01
6	458571.73	2544033.7	102° 12' 5"	30

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
7	458565.39	2544063.02	102° 10' 44"	30.01
8	458559.06	2544092.35	102° 12' 5"	30
9	458552.72	2544121.67	102° 10' 44"	30.01
10	458546.39	2544151	102° 12' 5"	30
11	458540.05	2544180.32	102° 12' 9"	29.71
12	458533.77	2544209.36	80° 25' 33"	2.53
13	458534.19	2544211.85	96° 5' 13"	19.99
14	458532.07	2544231.73	96° 6' 10"	8
15	458531.22	2544239.68	96° 2' 26"	3.8
16	458530.82	2544243.46	96° 5' 39"	16.2
17	458529.1	2544259.57	96° 3' 30"	4.26
18	458528.65	2544263.81	96° 5' 27"	15.74
19	458526.98	2544279.46	95° 29' 46"	5.85
20	458526.42	2544285.28	95° 37' 3"	1.23
21	458526.3	2544286.5	95° 34' 49"	27.97
22	458523.58	2544314.34	358° 46' 56"	50.35
23	458573.92	2544313.27	358° 48' 18"	40.28
24	458614.19	2544312.43	275° 32' 45"	25.97
25	458616.7	2544286.58	275° 32' 27"	26.51
26	458619.26	2544260.19	275° 34' 7"	26.48
27	458621.83	2544233.83	275° 30' 24"	10.63
28	458622.85	2544223.25	282° 10' 56"	14.17
29	458625.84	2544209.4	282° 13' 1"	26.51
30	458631.45	2544183.49	282° 10' 29"	26.51
31	458637.04	2544157.58	282° 11' 2"	26.49
32	458642.63	2544131.69	282° 12' 2"	26.5
33	458648.23	2544105.79	282° 11' 45"	26.51
34	458653.83	2544079.88	282° 12' 2"	26.5
35	458659.43	2544053.98	282° 10' 46"	26.5
36	458665.02	2544028.08	282° 12' 10"	25.55
37	458670.42	2544003.11	220° 3' 21"	2.05
1	458668.85	2544001.79		

02:21:14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458704.22	2543816.12	130° 1' 20"	30.15
2	458684.83	2543839.21	130° 1' 27"	25.84
3	458668.21	2543859	129° 56' 41"	25.84
4	458651.62	2543878.81	130° 18' 51"	2.16
5	458650.22	2543880.46	130° 1' 49"	2.29
6	458648.75	2543882.21	130° 1' 27"	53.72
7	458614.2	2543923.35	219° 13' 26"	49.81
8	458575.61	2543891.85	205° 12' 10"	52.67
9	458527.95	2543869.42	201° 27' 39"	38.1
10	458492.49	2543855.48	204° 45' 46"	32.56
11	458462.92	2543841.84	294° 16' 31"	22.5
12	458472.17	2543821.33	208° 14' 16"	22.83
13	458452.06	2543810.53	303° 51' 51"	104.05
14	458510.04	2543724.13	316° 25' 15"	52.47
15	458548.05	2543687.96	38° 57' 48"	122.1
16	458642.99	2543764.74	40° 0' 35"	39.91
17	458673.56	2543790.4	39° 59' 33"	40.02
1	458704.22	2543816.12		

02:21:15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458539.67	2543893.41	202° 2' 55"	14.2
2	458526.51	2543888.08	202° 24' 59"	73.19
3	458458.85	2543860.17	100° 48' 33"	30.29
4	458453.17	2543889.92	99° 43' 12"	47.15
5	458445.21	2543936.39	92° 24' 60"	5.45

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6	458444.98	2543941.84	100° 42' 47"	4.14
7	458444.21	2543945.91	99° 13' 26"	1.19
8	458444.02	2543947.08	101° 25' 6"	22.78
9	458439.51	2543969.41	94° 58' 45"	2.65
10	458439.28	2543972.05	95° 16' 52"	25.1
11	458436.97	2543997.04	99° 13' 43"	11.29
12	458435.16	2544008.18	97° 19' 34"	18.74
13	458432.77	2544026.77	97° 9' 59"	3.45
14	458432.34	2544030.19	98° 15' 28"	41.91
15	458426.32	2544071.67	95° 20' 35"	5.58
16	458425.8	2544077.23	100° 2' 13"	1.15
17	458425.6	2544078.36	94° 55' 38"	1.16
18	458425.5	2544079.52	96° 43' 45"	8.62
19	458424.49	2544088.08	96° 59' 45"	11
20	458423.15	2544099	100° 42' 5"	1.29
21	458422.91	2544100.27	99° 13' 1"	7.68
22	458421.68	2544107.85	172° 30' 15"	1.92
23	458419.78	2544108.1	96° 58' 7"	45.91
24	458414.21	2544153.67	20° 38' 15"	0.82
25	458414.98	2544153.96	95° 31' 39"	5.29
26	458414.47	2544159.23	96° 37' 24"	25.92
27	458411.48	2544184.98	97° 17' 49"	11.57
28	458410.01	2544196.46	97° 42' 52"	42.31
29	458404.33	2544238.39	48° 1' 56"	44.11
30	458433.83	2544271.19	50° 50' 12"	14.39
31	458442.92	2544282.35	50° 31' 9"	9.26
32	458448.81	2544289.5	88° 0' 2"	8.89
33	458449.12	2544298.38	88° 8' 46"	17.62
34	458449.69	2544315.99	358° 42' 17"	51.75
35	458501.43	2544314.82	275° 42' 38"	15.88
36	458503.01	2544299.02	275° 31' 8"	16.95
37	458504.64	2544282.15	280° 57' 28"	101.43
38	458523.92	2544182.57	282° 56' 49"	51.42
39	458535.44	2544132.46	193° 52' 1"	7.39
40	458528.27	2544130.69	282° 9' 48"	16.33
41	458531.71	2544114.73	282° 11' 58"	30.95
42	458538.25	2544084.48	282° 11' 58"	30.95
43	458544.79	2544054.23	282° 9' 57"	30.99
44	458551.32	2544023.94	273° 35' 28"	34.01
45	458553.45	2543990	286° 35' 55"	27.23
46	458561.23	2543963.9	282° 12' 20"	29.99
47	458567.57	2543934.59	286° 27' 57"	14.82
48	458571.77	2543920.38	220° 2' 12"	41.93
1	458539.67	2543893.41		

02:21:16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458423.68	2543824.43	296° 49' 1"	27.46
2	458436.07	2543799.92	308° 4' 31"	113.72
3	458506.2	2543710.4	325° 1' 54"	17.78
4	458520.77	2543700.21	310° 36' 18"	17.35
5	458532.06	2543687.04	310° 1' 7"	37.87
6	458556.41	2543658.04	310° 1' 7"	32
7	458576.99	2543633.53	309° 59' 5"	24.99
8	458593.05	2543614.38	310° 0' 17"	32.81
9	458614.14	2543589.25		

02:21:17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458457.13	2544661.93	267° 30' 6"	31.66
2	458455.75	2544630.3	266° 34' 38"	68

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3	458451.69	2544562.42	263° 30' 16"	28.91
4	458448.42	2544533.7	265° 11' 34"	97.01
5	458440.29	2544437.03	265° 23' 58"	29.17
6	458437.95	2544407.95	263° 47' 38"	29.23
7	458434.79	2544378.89	264° 46' 46"	73.3
8	458428.12	2544305.89	265° 8' 28"	19.48
9	458426.47	2544286.48	225° 59' 24"	20.87
10	458411.97	2544271.47	226° 24' 38"	27.86
11	458392.76	2544251.29	242° 39' 9"	15.39
12	458385.69	2544237.62	275° 27' 48"	9.45
13	458386.59	2544228.21	278° 12' 28"	12.54
14	458388.38	2544215.8	277° 26' 44"	19.06
15	458390.85	2544196.9	279° 6' 7"	15.68
16	458393.33	2544181.42	277° 4' 14"	27.46
17	458396.71	2544154.17	281° 16' 28"	3.17
18	458397.33	2544151.06	277° 23' 30"	1.87
19	458397.57	2544149.21	279° 16' 43"	40.5
20	458404.1	2544109.24	279° 8' 41"	2.08
21	458404.43	2544107.19	279° 4' 51"	60.26
22	458413.94	2544047.69	271° 7' 12"	10.23
23	458414.14	2544037.46	278° 35' 48"	34.39
24	458419.28	2544003.46	278° 54' 12"	48.52
25	458426.79	2543955.52	280° 13' 9"	30.49
26	458432.2	2543925.51	254° 38' 22"	6.19
27	458430.56	2543919.54	185° 54' 54"	11.16
28	458419.46	2543918.39	282° 4' 59"	34.01
29	458426.58	2543885.13	311° 3' 50"	15.45
30	458436.73	2543873.48	286° 32' 7"	17.74
31	458441.78	2543856.47	279° 30' 35"	21.91
32	458445.4	2543834.86	205° 39' 2"	24.09
33	458423.68	2543824.43		

02:22:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456949.97	2543724.22	178° 47' 57"	240.01
2	456710.01	2543729.25	88° 32' 31"	43.62
3	456711.12	2543772.86	88° 40' 12"	97.38
4	456713.38	2543870.21	88° 47' 15"	58.59
5	456714.62	2543928.79	88° 47' 27"	70.14
6	456716.1	2543998.91	359° 51' 7"	85.06
7	456801.16	2543998.69	355° 38' 57"	33.88
8	456834.94	2543996.12	0° 0' 0"	15.59
9	456850.53	2543996.12	0° 0' 0"	14.72
10	456865.25	2543996.12	358° 47' 31"	90.59
11	456955.82	2543994.21	268° 47' 51"	126.27
12	456953.17	2543867.97	268° 48' 44"	6.27
13	456953.04	2543861.7	268° 40' 44"	94.12
14	456950.87	2543767.61	268° 48' 42"	43.4
1	456949.97	2543724.22		

02:22:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456685.02	2543729.77	178° 47' 47"	204.26
2	456480.81	2543734.06	88° 28' 10"	42.31
3	456481.94	2543776.35	88° 58' 15"	100.23
4	456483.74	2543876.56	88° 47' 27"	68.25
5	456485.18	2543944.79	88° 47' 33"	59.31
6	456486.43	2544004.09	358° 47' 33"	105.34
7	456591.75	2544001.87	358° 47' 52"	99.14
8	456690.87	2543999.79	268° 47' 55"	127.34
9	456688.2	2543872.48	268° 47' 22"	101.29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	456686.06	2543771.21	268° 33' 45"	41.45
1	456685.02	2543729.77		

02:22:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456455.73	2543734.58	178° 47' 29"	217.14
2	456238.64	2543739.16	88° 24' 13"	34.1
3	456239.59	2543773.25	88° 47' 38"	120.66
4	456242.13	2543893.88	89° 10' 55"	56.73
5	456242.94	2543950.6	151° 2' 33"	20.03
6	456225.41	2543960.3	89° 58' 6"	18.03
7	456225.42	2543978.33	358° 55' 31"	19.19
8	456244.61	2543977.97	89° 22' 56"	7.42
9	456244.69	2543985.39	87° 18' 16"	24.88
10	456245.86	2544010.24	359° 47' 18"	40.62
11	456286.48	2544010.09	359° 11' 54"	82.9
12	456369.37	2544008.93	270° 0' 0"	1.36
13	456369.37	2544007.57	358° 44' 23"	64.56
14	456433.91	2544006.15	357° 39' 19"	12.71
15	456446.61	2544005.63	357° 48' 1"	14.85
16	456461.45	2544005.06	268° 46' 46"	59.62
17	456460.18	2543945.45	268° 47' 27"	156.84
18	456456.87	2543788.64	268° 51' 15"	20
19	456456.47	2543768.64	268° 45' 19"	34.07
1	456455.73	2543734.58		

02:22:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456956.19	2544019.25	178° 54' 38"	37.35
2	456918.85	2544019.96	178° 56' 39"	27.13
3	456891.72	2544020.46	178° 46' 36"	133.95
4	456757.8	2544023.32	178° 46' 5"	270.67
5	456487.19	2544029.14	88° 20' 9"	277.2
6	456495.24	2544306.22	358° 47' 39"	449.96
7	456945.1	2544296.75	357° 6' 34"	8.13
8	456953.22	2544296.34	357° 10' 45"	8.94
9	456962.15	2544295.9	268° 45' 33"	87.73
10	456960.25	2544208.19	268° 27' 56"	3.36
11	456960.16	2544204.83	268° 47' 48"	50
12	456959.11	2544154.84	268° 50' 57"	91.61
13	456957.27	2544063.25	268° 35' 38"	44.01
1	456956.19	2544019.25		

02:22:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456966.23	2544520.06	269° 6' 24"	88.5
2	456964.85	2544431.57	269° 7' 46"	29.61
3	456964.4	2544401.96	268° 47' 56"	71.09
4	456962.91	2544330.89	178° 44' 12"	492.17
5	456470.86	2544341.74	268° 54' 10"	34.99
6	456470.19	2544306.76	269° 26' 24"	3.07
7	456470.16	2544303.69	268° 47' 39"	91.71
8	456468.23	2544212	268° 7' 28"	182.41
9	456462.26	2544029.69	179° 2' 21"	87.07
10	456375.2	2544031.15	178° 26' 45"	105.81
11	456269.43	2544034.02	178° 25' 5"	22.82
12	456246.62	2544034.65	89° 5' 31"	200.65
13	456249.8	2544235.27	88° 51' 56"	477.36
14	456259.25	2544712.54	96° 2' 39"	0.85
15	456259.16	2544713.39		

02:23:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457055.83	2543677.74	88° 20' 29"	41.46
2	457057.03	2543719.18	88° 25' 26"	378.87
3	457067.45	2544097.91	88° 39' 43"	6.85
4	457067.61	2544104.76	88° 39' 30"	89.25
5	457069.7	2544193.99	87° 22' 22"	6.33
6	457069.99	2544200.31	88° 54' 20"	94.25
7	457071.79	2544294.54		

02:24:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461675.25	2540601.85	54° 27' 19"	346.03
2	461876.41	2540883.4	66° 38' 35"	390.86
3	462031.37	2541242.23	66° 44' 5"	63.24
4	462056.35	2541300.33	66° 36' 20"	12.29
5	462061.23	2541311.61	66° 44' 57"	145.66
6	462118.73	2541445.44	70° 35' 22"	20.43
7	462125.52	2541464.71	66° 39' 5"	201.65
8	462205.44	2541649.85	66° 41' 58"	183.21
9	462277.91	2541818.12	66° 40' 14"	173.68
10	462346.69	2541977.6	67° 49' 52"	166.46
11	462409.5	2542131.75	67° 15' 2"	32.66
12	462422.13	2542161.87		

02:24:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461249.84	2539579	130° 50' 45"	14.74
2	461240.2	2539590.15	130° 58' 40"	71.17
3	461193.53	2539643.88	132° 13' 2"	17.77
4	461181.59	2539657.04	125° 11' 36"	18.18
5	461171.11	2539671.9	104° 59' 46"	10.86
6	461168.3	2539682.39	84° 31' 10"	14.13
7	461169.65	2539696.46	74° 21' 43"	16.14
8	461174	2539712	83° 15' 19"	45.21
9	461179.31	2539756.9	84° 32' 5"	30.45
10	461182.21	2539787.21	88° 18' 50"	25.49
11	461182.96	2539812.69	102° 0' 33"	20.57
12	461178.68	2539832.81	110° 35' 36"	16.21
13	461172.98	2539847.98	126° 14' 17"	19.4
14	461161.51	2539863.63	119° 58' 48"	10.89
15	461156.07	2539873.06	101° 47' 13"	16.25
16	461152.75	2539888.97	89° 15' 37"	19.36
17	461153	2539908.33	84° 10' 4"	52.06
18	461158.29	2539960.12	77° 44' 9"	33.1
19	461165.32	2539992.46	75° 33' 16"	32.59
20	461173.45	2540024.02	90° 23' 51"	37.48
21	461173.19	2540061.5	105° 39' 7"	13.68
22	461169.5	2540074.67	100° 2' 25"	20.53
23	461165.92	2540094.89	84° 44' 52"	24.25
24	461168.14	2540119.04	79° 49' 28"	36.85
25	461174.65	2540155.31	68° 58' 31"	16.17
26	461180.45	2540170.4	62° 48' 19"	14.24
27	461186.96	2540183.07	51° 47' 52"	12.13
28	461194.46	2540192.6	23° 39' 55"	10.96
29	461204.5	2540197	22° 52' 23"	29.59
30	461231.76	2540208.5	18° 44' 24"	20.79
31	461251.45	2540215.18	24° 44' 10"	15.41
32	461265.45	2540221.63	11° 35' 35"	18.66
33	461283.73	2540225.38	31° 53' 43"	27.01
34	461306.66	2540239.65	39° 56' 11"	11.78
35	461315.69	2540247.21	48° 30' 43"	29.78

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
36	461335.42	2540269.52	36° 50' 19"	43.78
37	461370.46	2540295.77	28° 57' 21"	26.48
38	461393.63	2540308.59	28° 25' 23"	19.03
39	461410.37	2540317.65	44° 29' 20"	25.37
40	461428.47	2540335.43	14° 41' 29"	47.51
41	461474.43	2540347.48	10° 35' 33"	15.5
42	461489.67	2540350.33	4° 8' 55"	23.36
43	461512.97	2540352.02	14° 4' 38"	71.21
44	461582.04	2540369.34	281° 36' 57"	130.72
45	461608.36	2540241.3	321° 22' 29"	7.77
46	461614.43	2540236.45	317° 16' 1"	12.33
47	461623.49	2540228.08	315° 6' 45"	10.81
48	461631.15	2540220.45	310° 17' 49"	3.88
49	461633.66	2540217.49	99° 58' 3"	99.95
50	461616.36	2540315.93	185° 59' 59"	6.51
51	461609.89	2540315.25	99° 18' 27"	7.91
52	461608.61	2540323.06	94° 21' 44"	21.69
53	461606.96	2540344.69	2° 17' 26"	4.25
54	461611.21	2540344.86	101° 36' 41"	79
55	461595.31	2540422.24	101° 37' 44"	25
56	461590.27	2540446.73	101° 36' 11"	28.74
57	461584.49	2540474.88	54° 27' 1"	156.07
58	461675.23	2540601.86		

02:24:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461033.15	2539689.32	312° 54' 46"	80.76
2	461088.14	2539630.17	321° 28' 22"	50.62
3	461127.74	2539598.64	323° 4' 22"	11.98
4	461137.32	2539591.44	327° 3' 59"	11.97
5	461147.37	2539584.93	330° 44' 10"	11.97
6	461157.81	2539579.08	334° 39' 14"	11.98
7	461168.64	2539573.95	338° 23' 7"	11.97
8	461179.77	2539569.54	342° 21' 7"	11.97
9	461191.18	2539565.91	346° 5' 29"	11.98
10	461202.81	2539563.03	349° 54' 2"	11.98
11	461214.6	2539560.93	353° 41' 53"	14.85
12	461229.36	2539559.3	43° 32' 24"	11.93
13	461238.01	2539567.52	129° 18' 53"	134.69
14	461152.67	2539671.73	94° 8' 5"	24.13
15	461150.93	2539695.8	77° 18' 45"	1.96
16	461151.36	2539697.71	312° 48' 54"	7.05
17	461156.15	2539692.54	320° 8' 6"	6.16
18	461160.88	2539688.59	68° 46' 55"	0.91
19	461161.21	2539689.44	84° 32' 33"	90.74
20	461169.84	2539779.77	93° 37' 14"	51.78
21	461166.57	2539831.45	119° 51' 48"	15
22	461159.1	2539844.46	206° 40' 40"	2.27
23	461157.07	2539843.44	104° 47' 29"	54.84
24	461143.07	2539896.46	90° 13' 26"	58.84
25	461142.84	2539955.3	77° 44' 43"	48.76
26	461153.19	2540002.95	84° 24' 7"	66.43
27	461159.67	2540069.06	112° 34' 49"	43.44
28	461142.99	2540109.17	80° 55' 37"	47.18
29	461150.43	2540155.76	65° 1' 5"	30.76
30	461163.42	2540183.64	56° 55' 34"	20.12
31	461174.4	2540200.5	35° 4' 18"	13.57
32	461185.51	2540208.3	22° 51' 27"	82.3
33	461261.35	2540240.27	13° 53' 52"	16.07
34	461276.95	2540244.13	29° 43' 19"	12.42
35	461287.74	2540250.29	34° 33' 53"	24.17
36	461307.64	2540264	42° 34' 14"	55.55

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
37	461348.55	2540301.58	22° 33' 27"	33.91
38	461379.87	2540314.59	33° 45' 47"	23.95
39	461399.78	2540327.9	35° 35' 4"	2.85
40	461402.1	2540329.56	32° 26' 59"	10.25
41	461410.75	2540335.06	34° 19' 53"	9.17
42	461418.32	2540340.23	39° 38' 58"	7.05
43	461423.75	2540344.73	41° 27' 7"	6.28
44	461428.46	2540348.89	15° 43' 37"	154.95
45	461577.61	2540390.89	101° 36' 55"	93.08
46	461558.87	2540482.06	54° 26' 55"	508.48
47	461854.52	2540895.76		

02:24:04 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458315.55	2540844.91	178° 47' 2"	29.69
2	458285.87	2540845.54	178° 46' 9"	6.05
3	458279.82	2540845.67	179° 20' 56"	138.13
4	458141.7	2540847.24	98° 18' 8"	544.06
5	458063.14	2541385.6	178° 48' 17"	35
6	458028.15	2541386.33		

02:24:04 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457897.97	2541850.85	95° 27' 54"	181.12
2	457880.72	2542031.15	88° 47' 51"	417.39
3	457889.48	2542448.45	103° 50' 34"	84.01
4	457869.38	2542530.02		

02:24:04 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460581.03	2539886.44	264° 2' 39"	46.93
2	460576.16	2539839.76	349° 18' 39"	100.66
3	460675.07	2539821.09	349° 21' 41"	29.79
4	460704.35	2539815.59	349° 20' 53"	151.97
5	460853.7	2539787.5	345° 9' 9"	53.27
6	460905.19	2539773.85	337° 23' 14"	42.76
7	460944.66	2539757.41	331° 9' 51"	26.97
8	460968.29	2539744.4	320° 42' 12"	67.74
9	461020.71	2539701.5	315° 36' 18"	17.41
10	461033.15	2539689.32		

02:24:04 (4)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461854.52	2540895.76	66° 53' 18"	1398.46
2	462403.45	2542181.98		

02:24:04 (5)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458614.14	2543589.25	309° 59' 35"	54.77
2	458649.34	2543547.29	42° 24' 40"	14.87
3	458660.32	2543557.32		

02:24:04 (6)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458836.83	2541086.77	268° 56' 27"	58.97
2	458835.74	2541027.81		

02:25:01 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459646.99	2539898.99	353° 54' 10"	84.64
2	459731.15	2539890	355° 14' 33"	23.15
3	459754.22	2539888.08	356° 31' 15"	11.04
4	459765.24	2539887.41	356° 31' 28"	7.09
5	459772.32	2539886.98	355° 36' 21"	19.58
6	459791.84	2539885.48	350° 13' 39"	9.72
7	459801.42	2539883.83	350° 12' 48"	4.65
8	459806	2539883.04	336° 6' 40"	3.16
9	459808.89	2539881.76	352° 36' 52"	91.64
10	459899.77	2539869.98	352° 17' 52"	65.88
11	459965.06	2539861.15	11° 21' 18"	4.98
12	459969.94	2539862.13	3° 34' 19"	8.35
13	459978.27	2539862.65	351° 34' 40"	8.6
14	459986.78	2539861.39	337° 30' 6"	2.9
15	459989.46	2539860.28	316° 34' 29"	4.12
16	459992.45	2539857.45	352° 18' 23"	38.99
17	460031.09	2539852.23	261° 15' 29"	80.54
18	460018.85	2539772.63	286° 40' 27"	10.91
19	460021.98	2539762.18	291° 55' 10"	8.12
20	460025.01	2539754.65	285° 54' 17"	9.67
21	460027.66	2539745.35	268° 46' 17"	7.46
22	460027.5	2539737.89	251° 13' 58"	7.09
23	460025.22	2539731.18	225° 46' 43"	7.28
24	460020.14	2539725.96	188° 43' 29"	6.13
25	460014.08	2539725.03	168° 46' 39"	1.28
26	460012.82	2539725.28		

02:25:01 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460509.09	2539632.6	150° 38' 7"	22.07
2	460489.86	2539643.42	153° 7' 25"	122.68
3	460380.43	2539698.88	153° 25' 31"	264.93
4	460143.49	2539817.4	157° 9' 47"	16.44
5	460128.34	2539823.78	142° 20' 45"	9.79
6	460120.59	2539829.76	142° 19' 58"	9.92
7	460112.74	2539835.82	134° 53' 18"	3.63
8	460110.18	2539838.39	114° 2' 31"	3.66
9	460108.69	2539841.73	114° 5' 52"	3.01
10	460107.46	2539844.48	88° 44' 49"	6.4
11	460107.6	2539850.88	38° 9' 49"	5.05
12	460111.57	2539854	358° 45' 24"	12.44
13	460124.01	2539853.73	0° 30' 14"	11.37
14	460135.38	2539853.83	357° 21' 55"	14.58
15	460149.94	2539853.16	355° 15' 53"	11.75
16	460161.65	2539852.19	347° 28' 34"	12.68
17	460174.03	2539849.44	344° 41' 57"	13.19
18	460186.75	2539845.96	341° 3' 16"	36.19
19	460220.98	2539834.21	344° 52' 21"	41.38
20	460260.93	2539823.41	357° 57' 50"	53.47
21	460314.37	2539821.51	351° 41' 24"	114.79
22	460427.95	2539804.92	351° 26' 18"	74.16
23	460501.28	2539793.88	348° 19' 47"	63.63
24	460563.59	2539781.01	349° 52' 33"	110.02
25	460671.9	2539761.67	349° 0' 42"	171.97
26	460840.72	2539728.89	349° 21' 21"	50.3
27	460890.15	2539719.6	335° 34' 16"	53.39
28	460938.76	2539697.52	320° 40' 41"	58.11
29	460983.71	2539660.7	313° 19' 21"	97.58
30	461050.66	2539589.71	321° 29' 23"	52.05
31	461091.39	2539557.3	321° 26' 30"	3.53
32	461094.15	2539555.1	322° 59' 22"	14.65

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
33	461105.85	2539546.28	327° 3' 58"	15.76
34	461119.08	2539537.71	330° 47' 35"	15.33
35	461132.46	2539530.23	334° 38' 10"	15.36
36	461146.34	2539523.65	338° 19' 4"	16.08
37	461161.28	2539517.71	343° 6' 53"	19.76
38	461180.19	2539511.97	223° 52' 50"	17.01
39	461167.93	2539500.18	321° 52' 39"	29.64
40	461191.25	2539481.88	314° 59' 60"	0.03
41	461191.27	2539481.86	206° 33' 54"	0.07
42	461191.21	2539481.83		

02:25:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460509.09	2539632.6	239° 50' 43"	19.07
2	460499.51	2539616.11	238° 53' 15"	56.8
3	460470.16	2539567.48	240° 28' 25"	9.44
4	460465.51	2539559.27	237° 45' 55"	19.87
5	460454.91	2539542.46	238° 57' 39"	75.68
6	460415.89	2539477.62	238° 54' 51"	13.67
7	460408.83	2539465.91	251° 51' 3"	57.08
8	460391.05	2539411.67	268° 47' 45"	59.48
9	460389.8	2539352.2	284° 25' 41"	52.13
10	460402.79	2539301.71	310° 37' 27"	116.4
11	460478.58	2539213.36		

02:25:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460457.14	2539204.57	130° 37' 21"	102.28
2	460390.55	2539282.2	115° 8' 23"	22.83
3	460380.85	2539302.87	107° 39' 25"	10.95
4	460377.53	2539313.3	105° 44' 14"	37.42
5	460367.38	2539349.32	88° 26' 43"	60.07
6	460369.01	2539409.37	88° 46' 9"	6.05
7	460369.14	2539415.42	71° 52' 15"	62.8
8	460388.68	2539475.1	58° 53' 38"	26.21
9	460402.22	2539497.54	148° 52' 44"	410.49
10	460050.81	2539709.7	260° 52' 53"	235.74
11	460013.45	2539476.94		

02:25:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460327.98	2539568.07	328° 50' 45"	50.02
2	460370.79	2539542.19	328° 54' 30"	49.98
3	460413.59	2539516.38	58° 52' 50"	123.18
4	460477.25	2539621.83	153° 7' 33"	100.28
5	460387.8	2539667.16		

02:25:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460368.12	2539677.12	153° 7' 59"	287.77
2	460111.41	2539807.17	171° 24' 42"	44.4
3	460067.51	2539813.8	260° 53' 3"	81.8
4	460054.55	2539733.03	328° 54' 8"	189.35
5	460216.69	2539635.23	328° 52' 31"	108.01
6	460309.15	2539579.4		

02:25:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460012.82	2539725.28	260° 54' 4"	2.59
2	460012.41	2539722.72	260° 56' 22"	200.66
3	459980.81	2539524.56	260° 55' 43"	26.26
4	459976.67	2539498.63		

02:26:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455265.95	2540002.12	101° 12' 54"	15.37
2	455262.96	2540017.2	106° 0' 56"	4.49
3	455261.72	2540021.52	129° 21' 2"	279.7
4	455084.37	2540237.81	23° 54' 5"	44.85
5	455125.37	2540255.98	23° 29' 14"	17.99
6	455141.87	2540263.15	23° 43' 54"	7.06
7	455148.33	2540265.99	114° 35' 24"	0.65
8	455148.06	2540266.58	24° 24' 36"	23.67
9	455169.61	2540276.36	24° 12' 44"	40.31
10	455206.37	2540292.89	293° 28' 9"	3.89
11	455207.92	2540289.32	23° 3' 50"	16.77
12	455223.35	2540295.89	22° 56' 45"	8.93
13	455231.57	2540299.37	22° 44' 4"	13.46
14	455243.98	2540304.57	23° 19' 34"	12.98
15	455255.9	2540309.71	32° 17' 33"	9.1
16	455263.59	2540314.57	20° 11' 3"	15.33
17	455277.98	2540319.86	26° 36' 36"	256.88
18	455507.65	2540434.92	26° 36' 37"	141.27
19	455633.96	2540498.2		

02:27:01 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455633.96	2540498.2	21° 3' 8"	194.31
2	455815.3	2540568	321° 21' 52"	51.41
3	455855.46	2540535.9	323° 11' 19"	49
4	455894.69	2540506.54	343° 44' 16"	64.56
5	455956.67	2540488.46	333° 24' 4"	82.99
6	456030.88	2540451.3	338° 32' 45"	86.1
7	456111.01	2540419.81		

02:27:01 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457595.37	2539754.17	346° 35' 12"	24.1
2	457618.81	2539748.58	349° 6' 24"	243.62
3	457858.04	2539702.54	0° 26' 30"	31.14
4	457889.18	2539702.78		

02:27:01 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458205.64	2539526.9	268° 47' 60"	60.16
2	458204.38	2539466.75	268° 45' 32"	12
3	458204.12	2539454.75	268° 47' 31"	18.02
4	458203.74	2539436.73		

02:27:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458205.64	2539526.9	88° 48' 8"	22
2	458206.1	2539548.9	358° 40' 4"	3.01
3	458209.11	2539548.83	88° 47' 49"	140.02
4	458212.05	2539688.82	88° 47' 49"	10
5	458212.26	2539698.82	178° 39' 32"	2.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6	458209.27	2539698.89	178° 52' 49"	3.07
7	458206.2	2539698.95	178° 58' 56"	3.94
8	458202.26	2539699.02	178° 47' 43"	58.5
9	458143.77	2539700.25	178° 25' 41"	44.11
10	458099.68	2539701.46	178° 45' 42"	161.5
11	457938.22	2539704.95	182° 32' 1"	49.09
12	457889.18	2539702.78		

02:27:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458215.61	2539721.09	78° 15' 45"	157.99
2	458247.75	2539875.78	167° 11' 52"	60.47
3	458188.78	2539889.18	166° 46' 14"	44.79
4	458145.18	2539899.43	167° 32' 40"	206.79
5	457943.26	2539944.03	268° 48' 2"	102.23
6	457941.12	2539841.82	268° 9' 21"	15.54
7	457940.62	2539826.29	165° 37' 30"	4.51
8	457936.25	2539827.41	268° 48' 48"	100.43
9	457934.17	2539727	358° 48' 34"	40.43
10	457974.59	2539726.16	358° 47' 38"	130.17
11	458104.73	2539723.42	358° 54' 40"	44.2
12	458148.92	2539722.58	358° 40' 39"	31.63
13	458180.54	2539721.85	358° 45' 31"	35.08
14	458215.61	2539721.09		

02:27:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457889.98	2539728.02	89° 0' 23"	215.12
2	457893.71	2539943.11	167° 6' 4"	5.38
3	457888.47	2539944.31	88° 44' 37"	6.84
4	457888.62	2539951.15	168° 26' 2"	244.74
5	457648.85	2540000.22	178° 50' 16"	8.38
6	457640.47	2540000.39	268° 47' 49"	61.91
7	457639.17	2539938.49	268° 47' 46"	62.35
8	457637.86	2539876.15	268° 47' 52"	55.29
9	457636.7	2539820.87	268° 47' 41"	49.44
10	457635.66	2539771.44	349° 6' 18"	127.56
11	457760.92	2539747.33	349° 6' 16"	100.36
12	457859.47	2539728.36	359° 21' 42"	30.51
13	457889.98	2539728.02		

02:27:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457595.37	2539754.17	89° 3' 5"	18.12
2	457595.67	2539772.29	88° 48' 10"	49.77
3	457596.71	2539822.05	88° 47' 32"	70.22
4	457598.19	2539892.25	178° 47' 48"	150
5	457448.22	2539895.4	178° 45' 44"	25
6	457423.23	2539895.94	178° 47' 49"	100.49
7	457322.76	2539898.05	268° 46' 52"	22.57
8	457322.28	2539875.49	187° 30' 14"	82.7
9	457240.29	2539864.69	180° 14' 24"	186.24
10	457054.05	2539863.91		

02:27:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457609.09	2539917.03	88° 51' 14"	70.49
2	457610.5	2539987.51	167° 14' 46"	167.65
3	457446.99	2540024.52	162° 28' 34"	31.82

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	457416.65	2540034.1	167° 55' 36"	61.53
5	457356.48	2540046.97	168° 23' 30"	31.26
6	457325.86	2540053.26	167° 46' 50"	34.96
7	457291.69	2540060.66	167° 47' 39"	5.77
8	457286.05	2540061.88	180° 19' 37"	40.3
9	457245.75	2540061.65	178° 43' 37"	5.4
10	457240.35	2540061.77	178° 47' 46"	183.25
11	457057.14	2540065.62	268° 17' 59"	24.94
12	457056.4	2540040.69	269° 15' 16"	153.71
13	457054.4	2539886.99	0° 50' 3"	184.09
14	457238.47	2539889.67	4° 56' 2"	54.18
15	457292.45	2539894.33	56° 18' 52"	34.74
16	457311.72	2539923.24	358° 47' 42"	11.41
17	457323.13	2539923	358° 48' 11"	100.52
18	457423.63	2539920.9	358° 45' 42"	24.99
19	457448.61	2539920.36	358° 48' 43"	150
20	457598.58	2539917.25	358° 48' 3"	10.51
21	457609.09	2539917.03		

02:27:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457023.31	2539863.77	89° 28' 42"	23.07
2	457023.52	2539886.84	89° 28' 38"	71.23
3	457024.17	2539958.07	89° 28' 33"	108.23
4	457025.16	2540066.3	178° 47' 40"	134.02
5	456891.17	2540069.12	178° 56' 51"	37.57
6	456853.61	2540069.81	250° 6' 50"	297.57
7	456752.39	2539789.98		

02:27:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456111.01	2540419.81	337° 15' 35"	101.1
2	456204.25	2540380.73	330° 22' 23"	47.64
3	456245.66	2540357.18	325° 35' 31"	57.55
4	456293.14	2540324.66	325° 36' 17"	8.34
5	456300.02	2540319.95	325° 34' 15"	66.87
6	456355.18	2540282.14	335° 24' 26"	60.55
7	456410.24	2540256.94	343° 43' 25"	110.32
8	456516.14	2540226.02	341° 22' 45"	27.28
9	456541.99	2540217.31	348° 3' 9"	117.19
10	456656.64	2540193.05	346° 53' 2"	27.94
11	456683.85	2540186.71	348° 29' 44"	45.08
12	456728.02	2540177.72	348° 15' 26"	21.03
13	456748.61	2540173.44	348° 52' 57"	24.53
14	456772.68	2540168.71	348° 15' 0"	7.66
15	456780.18	2540167.15	349° 35' 26"	6.36
16	456786.44	2540166	349° 4' 46"	22.22
17	456808.26	2540161.79	347° 39' 4"	8.98
18	456817.03	2540159.87	349° 39' 16"	12.58
19	456829.41	2540157.61	349° 30' 31"	0.55
20	456829.95	2540157.51	348° 36' 5"	21.56
21	456851.08	2540153.25	347° 45' 12"	16.08
22	456866.79	2540149.84	350° 0' 10"	12.5
23	456879.1	2540147.67	261° 11' 7"	17.16
24	456876.47	2540130.71	228° 4' 55"	39.98
25	456849.76	2540100.96	193° 49' 1"	26.63
26	456823.9	2540094.6	248° 51' 28"	24.37
27	456815.11	2540071.87	250° 31' 38"	292.63
28	456717.56	2539795.98		

Район Иртышский

03:01:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461023.11	2539144.21	233° 15' 4"	52.03
2	460991.98	2539102.52	234° 8' 44"	44.8
3	460965.74	2539066.21	220° 25' 37"	20.31
4	460950.28	2539053.04	207° 59' 20"	14.94
5	460937.09	2539046.03	215° 30' 10"	7.63
6	460930.88	2539041.6	211° 21' 51"	24.05
7	460910.34	2539029.08	207° 38' 46"	0.24
8	460910.13	2539028.97	207° 40' 31"	5.77
9	460905.02	2539026.29	207° 44' 25"	26.17
10	460881.86	2539014.11	207° 37' 56"	44.18
11	460842.72	2538993.62	209° 8' 56"	35.42
12	460811.79	2538976.37	206° 22' 8"	19.59
13	460794.24	2538967.67	167° 21' 53"	21.62
14	460773.14	2538972.4	178° 1' 13"	4.05
15	460769.09	2538972.54	218° 7' 48"	1.18
16	460768.16	2538971.81	187° 26' 5"	14.45
17	460753.83	2538969.94	189° 49' 1"	4.52
18	460749.38	2538969.17	200° 21' 33"	4.43
19	460745.23	2538967.63	210° 26' 6"	9.48
20	460737.06	2538962.83	210° 22' 3"	2.97
21	460734.5	2538961.33	210° 24' 20"	7.75
22	460727.82	2538957.41	219° 5' 38"	2.06
23	460726.22	2538956.11	222° 46' 20"	6.18
24	460721.68	2538951.91	243° 59' 48"	1.82
25	460720.88	2538950.27	248° 25' 43"	4.16
26	460719.35	2538946.4	279° 3' 28"	2.1
27	460719.68	2538944.33	271° 23' 2"	15.73
28	460720.06	2538928.6	230° 33' 36"	4.01
29	460717.51	2538925.5	265° 30' 12"	12.12
30	460716.56	2538913.42	261° 14' 26"	19.7
31	460713.56	2538893.95	208° 42' 6"	33.11
32	460684.52	2538878.05	206° 8' 14"	20.36
33	460666.24	2538869.08	210° 0' 51"	5.28
34	460661.67	2538866.44	212° 39' 3"	7.34
35	460655.49	2538862.48	213° 6' 59"	4.15
36	460652.01	2538860.21	209° 32' 47"	2.15
37	460650.14	2538859.15	214° 44' 33"	24.46
38	460630.04	2538845.21	216° 31' 18"	23.69
39	460611	2538831.11	126° 21' 60"	1.37
40	460610.19	2538832.21	216° 17' 59"	2.01
41	460608.57	2538831.02	220° 52' 36"	34.32
42	460582.62	2538808.56	220° 48' 31"	3
43	460580.35	2538806.6	221° 5' 58"	1.87
44	460578.94	2538805.37	311° 42' 58"	1.73
45	460580.09	2538804.08	223° 5' 59"	36.25
46	460553.62	2538779.31	229° 11' 52"	16.71
47	460542.7	2538766.66	311° 16' 32"	12.63
48	460551.03	2538757.17	327° 39' 23"	12.39
49	460561.5	2538750.54	51° 38' 52"	14.84
50	460570.71	2538762.18	131° 41' 14"	3.55
51	460568.35	2538764.83	129° 47' 25"	4.83
52	460565.26	2538768.54	40° 29' 18"	62.11
53	460612.5	2538808.87	36° 1' 25"	11.38
54	460621.7	2538815.56	36° 2' 5"	40.47
55	460654.43	2538839.37	119° 13' 28"	1.64
56	460653.63	2538840.8	30° 0' 18"	6.56
57	460659.31	2538844.08	29° 57' 22"	6.73
58	460665.14	2538847.44	29° 55' 33"	13.35
59	460676.71	2538854.1	28° 30' 40"	1.84
60	460678.33	2538854.98	21° 23' 28"	12.45
61	460689.92	2538859.52	288° 44' 34"	21.19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
62	460696.73	2538839.45	288° 55' 7"	17.61
63	460702.44	2538822.79	276° 26' 58"	1.16
64	460702.57	2538821.64	210° 31' 47"	9.51
65	460694.38	2538816.81	287° 45' 45"	22.09
66	460701.12	2538795.77	288° 10' 14"	10.97
67	460704.54	2538785.35	287° 33' 48"	17.46
68	460709.81	2538768.7	286° 41' 57"	1.04
69	460710.11	2538767.7	288° 11' 39"	1.51
70	460710.58	2538766.27	287° 36' 42"	16.72
71	460715.64	2538750.33	287° 46' 35"	86.37
72	460742.01	2538668.08	287° 57' 1"	9.34
73	460744.89	2538659.19	289° 30' 9"	25.97
74	460753.56	2538634.71	286° 4' 19"	37.35
75	460763.9	2538598.82	286° 56' 14"	7.38
76	460766.05	2538591.76	316° 26' 39"	0.84
77	460766.66	2538591.18	287° 47' 22"	41.83
78	460779.44	2538551.35	287° 46' 29"	18.93
79	460785.22	2538533.32	347° 1' 11"	96.34
80	460879.1	2538511.68	341° 22' 24"	24.58
81	460902.39	2538503.83	324° 29' 52"	3.77
82	460905.46	2538501.64		

03:01:02 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460874.35	2538538.13	324° 46' 24"	3
2	460876.8	2538536.4	333° 26' 6"	10.22
3	460885.94	2538531.83	348° 19' 29"	2.77
4	460888.65	2538531.27	305° 12' 8"	1.79
5	460889.68	2538529.81	2° 53' 26"	7.14
6	460896.81	2538530.17	3° 2' 41"	1.88
7	460898.69	2538530.27	3° 0' 1"	4.78
8	460903.46	2538530.52	24° 36' 31"	4.32
9	460907.39	2538532.32	15° 50' 44"	6.3
10	460913.45	2538534.04	18° 19' 3"	6.17
11	460919.31	2538535.98	32° 38' 60"	10.08
12	460927.8	2538541.42	29° 44' 26"	16.79
13	460942.38	2538549.75	33° 36' 39"	2.01
14	460944.05	2538550.86	326° 46' 6"	0.35
15	460944.34	2538550.67	34° 43' 58"	2.9
16	460946.72	2538552.32	29° 59' 20"	29.13
17	460971.95	2538566.88	27° 33' 36"	6.18
18	460977.43	2538569.74	27° 34' 28"	2.03
19	460979.23	2538570.68	28° 25' 9"	8.85
20	460987.01	2538574.89	28° 40' 31"	3.52
21	460990.1	2538576.58	24° 32' 16"	2.02
22	460991.94	2538577.42	35° 25' 33"	1.19
23	460992.91	2538578.11	123° 29' 40"	9.75
24	460987.53	2538586.24	166° 4' 45"	1.21
25	460986.36	2538586.53	123° 17' 7"	40.43
26	460964.17	2538620.33	126° 17' 19"	3.55
27	460962.07	2538623.19	120° 16' 57"	14.28
28	460954.87	2538635.52	123° 17' 41"	6.83
29	460951.12	2538641.23	29° 10' 3"	0.98
30	460951.98	2538641.71	120° 34' 57"	6.7
31	460948.57	2538647.48	211° 16' 58"	0.92
32	460947.78	2538647	123° 48' 29"	4.04
33	460945.53	2538650.36	120° 15' 41"	8.12
34	460941.44	2538657.37	120° 27' 59"	39.31
35	460921.51	2538691.25	25° 46' 10"	0.32
36	460921.8	2538691.39	119° 23' 35"	9.7
37	460917.04	2538699.84	121° 40' 32"	0.55
38	460916.75	2538700.31	200° 51' 16"	0.22

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
39	460916.54	2538700.23	202° 16' 33"	2.69
40	460914.05	2538699.21	120° 4' 39"	20.51
41	460903.77	2538716.96	120° 43' 59"	26.83
42	460890.06	2538740.02	119° 47' 30"	51.73
43	460864.36	2538784.91	118° 13' 36"	25.14
44	460852.47	2538807.06	119° 26' 32"	2.58
45	460851.2	2538809.31	119° 8' 50"	25.21
46	460838.92	2538831.33	122° 41' 41"	2.55
47	460837.54	2538833.48	120° 7' 24"	18.59
48	460828.21	2538849.56	120° 41' 59"	2.61
49	460826.88	2538851.8	116° 44' 3"	56.09
50	460801.65	2538901.89		

03:01:02 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460799.21	2538906.54	117° 56' 43"	47.16
2	460777.11	2538948.2	214° 18' 5"	4.42
3	460773.46	2538945.71	124° 45' 8"	2.54
4	460772.01	2538947.8	124° 29' 26"	4.96
5	460769.2	2538951.89	204° 39' 57"	17.95
6	460752.89	2538944.4	204° 44' 2"	20.43
7	460734.33	2538935.85	250° 13' 5"	10.22
8	460730.87	2538926.23	273° 52' 56"	7.83
9	460731.4	2538918.42	186° 5' 19"	0.75
10	460730.65	2538918.34	276° 44' 35"	5.02
11	460731.24	2538913.35	276° 49' 57"	4.37
12	460731.76	2538909.01	182° 13' 46"	4.11
13	460727.65	2538908.85	266° 43' 32"	8.4
14	460727.17	2538900.46	330° 50' 42"	5.54
15	460732.01	2538897.76	273° 46' 55"	16.68
16	460733.11	2538881.12	341° 29' 29"	14.77
17	460747.12	2538876.43		

03:01:02 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460751.21	2538873.1	196° 20' 3"	19.24
2	460732.75	2538867.69	196° 23' 30"	31.93
3	460702.12	2538858.68	283° 55' 26"	45.71
4	460713.12	2538814.31	283° 17' 55"	17.52
5	460717.15	2538797.26	197° 40' 16"	1.19
6	460716.02	2538796.9	285° 28' 14"	7.46
7	460718.01	2538789.71	286° 11' 21"	0.32
8	460718.1	2538789.4	18° 26' 6"	0.6
9	460718.67	2538789.59	18° 26' 6"	1.23
10	460719.84	2538789.98	285° 11' 58"	6.33
11	460721.5	2538783.87		

03:01:02 (4)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460724.79	2538773.6	287° 44' 10"	10.11
2	460727.87	2538763.97	199° 55' 45"	1.82
3	460726.16	2538763.35	285° 40' 3"	9.63
4	460728.76	2538754.08	285° 41' 50"	12.05
5	460732.02	2538742.48	288° 2' 3"	0.9
6	460732.3	2538741.62	18° 47' 43"	2.51
7	460734.68	2538742.43	288° 38' 53"	56.98
8	460752.9	2538688.44	286° 51' 44"	4.38
9	460754.17	2538684.25	287° 47' 2"	6.68
10	460756.21	2538677.89	286° 1' 26"	26.08
11	460763.41	2538652.82	287° 45' 29"	27.84

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
12	460771.9	2538626.31	282° 6' 45"	2.24
13	460772.37	2538624.12	285° 36' 37"	11.74
14	460775.53	2538612.81	289° 33' 56"	7.85
15	460778.16	2538605.41	288° 40' 11"	10.03
16	460781.37	2538595.91	288° 41' 48"	38.09
17	460793.58	2538559.83	313° 16' 1"	18.47
18	460806.24	2538546.38	331° 42' 56"	4.77
19	460810.44	2538544.12	349° 27' 7"	4.42
20	460814.79	2538543.31	357° 20' 48"	44.5
21	460859.24	2538541.25		

03:01:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461104.03	2538599.96	118° 8' 57"	23.3
2	461093.04	2538620.5	117° 42' 50"	70.03
3	461060.47	2538682.5	119° 11' 18"	25.8
4	461047.89	2538705.02	118° 57' 43"	21.6
5	461037.43	2538723.92	118° 55' 16"	2.5
6	461036.22	2538726.11	118° 55' 23"	8.04
7	461032.33	2538733.15	122° 2' 41"	12.36
8	461025.77	2538743.63	121° 28' 21"	116.11
9	460965.15	2538842.66	121° 7' 9"	25.29
10	460952.08	2538864.31	208° 22' 32"	3.11
11	460949.34	2538862.83	122° 18' 42"	68.83
12	460912.55	2538921	122° 18' 58"	43.6
13	460889.24	2538957.85	122° 18' 25"	33.44
14	460871.37	2538986.11	172° 7' 15"	2.26
15	460869.13	2538986.42	208° 0' 2"	3.75
16	460865.82	2538984.66	207° 57' 2"	35.14
17	460834.78	2538968.19	207° 56' 51"	36.15
18	460802.85	2538951.25	210° 21' 24"	4.53
19	460798.94	2538948.96	297° 47' 11"	6.71
20	460802.07	2538943.02	297° 53' 50"	1.15
21	460802.61	2538942	297° 36' 50"	24.92
22	460814.16	2538919.92	301° 50' 47"	5.34
23	460816.98	2538915.38	299° 13' 19"	103.42
24	460867.47	2538825.12	299° 13' 37"	50.36
25	460892.06	2538781.17	210° 7' 37"	2.23
26	460890.13	2538780.05	297° 8' 4"	23.86
27	460901.01	2538758.82	29° 41' 53"	3.03
28	460903.64	2538760.32	299° 3' 53"	5.54
29	460906.33	2538755.48	288° 6' 14"	1.09
30	460906.67	2538754.44	296° 16' 58"	9.98
31	460911.09	2538745.49	297° 39' 56"	8.61
32	460915.09	2538737.86	298° 35' 15"	23.82
33	460926.49	2538716.94	298° 50' 19"	1.8
34	460927.36	2538715.36	298° 23' 21"	7.02
35	460930.7	2538709.18	215° 13' 3"	0.21
36	460930.53	2538709.06	299° 20' 14"	15.16
37	460937.96	2538695.84	206° 11' 17"	0.68
38	460937.35	2538695.54	298° 44' 49"	6.7
39	460940.57	2538689.67	26° 33' 54"	2.08
40	460942.43	2538690.6	299° 4' 4"	50.49
41	460966.96	2538646.47	215° 48' 12"	2.26
42	460965.13	2538645.15	301° 49' 6"	9.09
43	460969.92	2538637.43	25° 34' 21"	1.81
44	460971.55	2538638.21	299° 25' 39"	0.9
45	460971.99	2538637.43	210° 5' 39"	1.02
46	460971.11	2538636.92	299° 44' 42"	0.89
47	460971.55	2538636.15	301° 6' 13"	11.25
48	460977.36	2538626.52	303° 57' 38"	7.05
49	460981.3	2538620.67	299° 5' 15"	40.75

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
50	461001.11	2538585.06	299° 15' 50"	1.33
51	461001.76	2538583.9	299° 1' 35"	5.94
52	461004.64	2538578.71	305° 4' 26"	2.3
53	461005.96	2538576.83	291° 27' 29"	1.86
54	461006.64	2538575.1	327° 43' 28"	0.22
55	461006.83	2538574.98	309° 59' 39"	1.94
56	461008.08	2538573.49	270° 0' 0"	0.01
57	461008.08	2538573.48	317° 6' 31"	11.92
58	461016.81	2538565.37	335° 37' 29"	6.91
59	461023.1	2538562.52	2° 35' 29"	16.37
60	461039.45	2538563.26	25° 15' 48"	21.06
61	461058.5	2538572.25	23° 8' 5"	4.71
62	461062.83	2538574.1	32° 6' 55"	48.64
1	461104.03	2538599.96		

03:01:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461149.97	2538634.67	214° 55' 18"	18.71
2	461134.63	2538623.96	214° 55' 58"	16.63
3	461121	2538614.44	173° 28' 49"	1.41
4	461119.6	2538614.6	127° 34' 7"	4.43
5	461116.9	2538618.11	207° 9' 35"	1.29
6	461115.75	2538617.52	118° 2' 37"	8.15
7	461111.92	2538624.71	127° 26' 42"	8.77
8	461106.59	2538631.67	125° 50' 16"	4.44
9	461103.99	2538635.27	119° 38' 23"	6.75
10	461100.65	2538641.14	207° 35' 17"	1.25
11	461099.54	2538640.56	136° 38' 33"	3.95
12	461096.67	2538643.27	119° 59' 37"	16
13	461088.67	2538657.13	117° 33' 6"	18.44
14	461080.14	2538673.48	31° 4' 6"	1.88
15	461081.75	2538674.45	119° 34' 35"	8.85
16	461077.38	2538682.15	119° 36' 26"	24.77
17	461065.14	2538703.69	119° 36' 5"	38.16
18	461046.29	2538736.87	117° 17' 39"	5.98
19	461043.55	2538742.18	117° 18' 8"	17.72
20	461035.42	2538757.93	117° 32' 39"	20.67
21	461025.86	2538776.26	117° 32' 36"	16.24
22	461018.35	2538790.66	117° 23' 15"	9.35
23	461014.05	2538798.96	119° 55' 43"	26.68
24	461000.74	2538822.08	119° 55' 43"	15.85
25	460992.83	2538835.82	119° 55' 48"	32.61
26	460976.56	2538864.08	119° 56' 20"	8.05
27	460972.54	2538871.06	122° 47' 56"	97.2
28	460919.89	2538952.76	122° 52' 7"	1.55
29	460919.05	2538954.06	211° 51' 58"	0.87
30	460918.31	2538953.6	122° 3' 54"	48.9
31	460892.35	2538995.04	120° 49' 40"	1.44
32	460891.61	2538996.28	30° 50' 33"	4.86
33	460895.78	2538998.77	29° 49' 38"	2.59
34	460898.03	2539000.06	29° 3' 39"	8.83
35	460905.75	2539004.35	29° 20' 16"	1.57
36	460907.12	2539005.12	28° 47' 12"	1.04
37	460908.03	2539005.62	29° 2' 50"	30.26
38	460934.48	2539020.31	29° 11' 15"	34.31
39	460964.43	2539037.04	27° 36' 6"	8.16
40	460971.66	2539040.82	51° 26' 56"	21.41
41	460985	2539057.56	295° 54' 21"	107.3
42	461031.88	2538961.04	297° 13' 59"	14.58
43	461038.55	2538948.08	297° 13' 32"	4.66
44	461040.68	2538943.94	297° 12' 31"	28.67
45	461053.79	2538918.44	297° 31' 15"	20.11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
46	461063.08	2538900.61	297° 31' 14"	21.19
47	461072.87	2538881.82	296° 54' 39"	39.28
48	461090.65	2538846.79	296° 4' 31"	32.97
49	461105.14	2538817.18	296° 4' 40"	13.67
50	461111.15	2538804.9	296° 24' 14"	12.73
51	461116.81	2538793.5	17° 39' 0"	2.08
52	461118.79	2538794.13	297° 9' 22"	38.14
53	461136.2	2538760.19	296° 9' 7"	13.02
54	461141.94	2538748.5	295° 14' 51"	5.25
55	461144.18	2538743.75	294° 52' 25"	22.73
56	461153.74	2538723.13	207° 49' 4"	2.25
57	461151.75	2538722.08	296° 15' 18"	46.3
58	461172.23	2538680.56	296° 2' 23"	24.88
59	461183.15	2538658.21	210° 32' 44"	32.66
60	461155.02	2538641.61	208° 3' 20"	3.95
61	461151.53	2538639.75	212° 30' 52"	4.06
62	461148.11	2538637.57	302° 40' 31"	3.45
1	461149.97	2538634.67		

03:01:05 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461045.13	2539017.41	278° 1' 3"	30.97
2	461049.45	2538986.74	277° 43' 36"	19.49
3	461052.07	2538967.43	297° 13' 34"	84.87
4	461090.9	2538891.96	297° 7' 45"	3.18
5	461092.35	2538889.13	297° 13' 43"	37.07
6	461109.31	2538856.17	295° 57' 21"	25.66
7	461120.54	2538833.1	203° 9' 37"	1.96
8	461118.74	2538832.33	297° 0' 30"	46.82
9	461140	2538790.62	205° 26' 10"	0.91
10	461139.18	2538790.23	295° 44' 58"	29.53
11	461152.01	2538763.63	296° 8' 13"	32.92
12	461166.51	2538734.08	21° 6' 17"	2.44
13	461168.79	2538734.96	296° 2' 1"	47.25
14	461189.53	2538692.5	296° 31' 42"	13.99
15	461195.78	2538679.98	296° 9' 4"	4.33
16	461197.69	2538676.09	33° 10' 30"	54.31
17	461243.15	2538705.81	119° 44' 42"	0.48
18	461242.91	2538706.23	32° 9' 16"	13.04
19	461253.95	2538713.17	112° 59' 15"	12.47
20	461249.08	2538724.65	23° 53' 35"	3.36
21	461252.15	2538726.01	113° 3' 50"	8.93
22	461248.65	2538734.23	113° 3' 21"	10.01
23	461244.73	2538743.44	208° 18' 3"	0.89
24	461243.95	2538743.02	116° 56' 57"	14.67
25	461237.3	2538756.1	193° 20' 21"	1
26	461236.33	2538755.87	111° 13' 7"	11.13
27	461232.3	2538766.25	105° 15' 41"	16.22
28	461228.03	2538781.9	101° 3' 46"	5
29	461227.07	2538786.81	185° 38' 36"	2.54
30	461224.54	2538786.56	100° 17' 51"	6.88
31	461223.31	2538793.33	100° 26' 19"	13.03
32	461220.95	2538806.14	100° 26' 40"	16.88
33	461217.89	2538822.74	100° 20' 0"	12.54
34	461215.64	2538835.08	100° 33' 9"	6.83
35	461214.39	2538841.79	100° 33' 14"	2.68
36	461213.9	2538844.42	100° 25' 34"	75.26
37	461200.28	2538918.44	98° 50' 27"	23.94
38	461196.6	2538942.1	101° 7' 14"	36.81
39	461189.5	2538978.22	101° 27' 41"	17.06
40	461186.11	2538994.94	100° 55' 22"	35.41
41	461179.4	2539029.71	101° 3' 5"	2.61

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
42	461178.9	2539032.27	101° 8' 51"	13.14
43	461176.36	2539045.16		

03:01:05 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461173.13	2539065.3	98° 3' 21"	11.99
2	461171.45	2539077.17	101° 22' 32"	11.97
3	461169.09	2539088.9	101° 27' 50"	5.84
4	461167.93	2539094.62	191° 42' 23"	1.13
5	461166.82	2539094.39	101° 9' 0"	46.39
6	461157.85	2539139.9	101° 32' 54"	18.38
7	461154.17	2539157.91	101° 7' 43"	60.1
8	461142.57	2539216.88	191° 47' 13"	27.56
9	461115.59	2539211.25	192° 24' 11"	10.38
10	461105.45	2539209.02	231° 42' 19"	41.42
11	461079.78	2539176.51	231° 27' 7"	128.87
12	460999.47	2539075.72	295° 54' 35"	54.74
13	461023.39	2539026.48		

03:01:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461354.55	2538971	189° 41' 14"	58.24
2	461297.14	2538961.2	189° 7' 27"	48.18
3	461249.57	2538953.56	189° 6' 31"	9.85
4	461239.84	2538952	189° 7' 0"	18.81
5	461221.27	2538949.02	101° 3' 43"	72.97
6	461207.27	2539020.63	101° 21' 15"	12.7
7	461204.77	2539033.08	101° 0' 50"	6.07
8	461203.61	2539039.04	101° 1' 29"	84.71
9	461187.41	2539122.19	100° 59' 31"	40.28
10	461179.73	2539161.73	101° 25' 33"	13.58
11	461177.04	2539175.04	101° 25' 54"	14.78
12	461174.11	2539189.53	101° 26' 16"	24.61
13	461169.23	2539213.65	101° 18' 36"	1.27
14	461168.98	2539214.9	101° 20' 42"	3.2
15	461168.35	2539218.04	101° 8' 44"	40.35
16	461160.55	2539257.63	123° 5' 21"	6.61
17	461156.94	2539263.17	34° 55' 22"	2.71
18	461159.16	2539264.72	101° 44' 33"	1.82
19	461158.79	2539266.5	46° 19' 18"	12.57
20	461167.47	2539275.59	46° 20' 57"	24.32
21	461184.26	2539293.19	310° 29' 60"	3.06
22	461186.25	2539290.86	71° 10' 31"	6.04
23	461188.2	2539296.58	48° 32' 18"	45.94
24	461218.62	2539331.01	57° 44' 50"	10.06
25	461223.99	2539339.52	51° 25' 58"	78.39
26	461272.86	2539400.81	286° 36' 43"	1.89
27	461273.4	2539399	286° 31' 58"	47.44
28	461286.9	2539353.52	286° 25' 45"	0.81
29	461287.13	2539352.74	286° 26' 25"	0.64
30	461287.31	2539352.13	278° 51' 39"	2.66
31	461287.72	2539349.5	284° 33' 33"	20.73
32	461292.93	2539329.44	279° 42' 40"	4.92
33	461293.76	2539324.59	279° 39' 56"	6.49
34	461294.85	2539318.19	10° 4' 9"	1.09
35	461295.92	2539318.38	279° 45' 22"	54.82
36	461305.21	2539264.35	279° 46' 37"	213.53
37	461341.47	2539053.92	278° 52' 14"	5.25
38	461342.28	2539048.73	280° 2' 20"	22.55
39	461346.21	2539026.53	278° 32' 29"	56.15
1	461354.55	2538971		

03:01:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461367.34	2538784.17	211° 0' 34"	62.5
2	461313.77	2538751.97	210° 58' 59"	45.51
3	461274.75	2538728.54	116° 50' 28"	22.28
4	461264.69	2538748.42	116° 50' 28"	25.05
5	461253.38	2538770.77	100° 22' 9"	2.39
6	461252.95	2538773.12	190° 32' 21"	0.87
7	461252.09	2538772.96	101° 36' 31"	2.63
8	461251.56	2538775.54	11° 39' 1"	0.99
9	461252.53	2538775.74	100° 39' 7"	14.17
10	461249.91	2538789.67	100° 26' 37"	7.39
11	461248.57	2538796.94	100° 25' 2"	13.22
12	461246.18	2538809.94	100° 23' 46"	35.91
13	461239.7	2538845.26	100° 32' 45"	11.91
14	461237.52	2538856.97	100° 23' 32"	8.2
15	461236.04	2538865.04	100° 27' 17"	16.42
16	461233.06	2538881.19	100° 27' 30"	22.7
17	461228.94	2538903.51	100° 16' 58"	7
18	461227.69	2538910.4	100° 19' 4"	11.89
19	461225.56	2538922.1	21° 4' 22"	1.17
20	461226.65	2538922.52	10° 5' 52"	26.24
21	461252.48	2538927.12	10° 5' 50"	38.73
22	461290.61	2538933.91	9° 45' 15"	51.94
23	461341.8	2538942.71	283° 4' 2"	4.73
24	461342.87	2538938.1	9° 50' 9"	18.91
25	461361.5	2538941.33	279° 52' 2"	31.63
26	461366.92	2538910.17	190° 9' 15"	0.68
27	461366.25	2538910.05	279° 44' 36"	17.43
28	461369.2	2538892.87	280° 50' 25"	0.48
29	461369.29	2538892.4	279° 46' 18"	94.98
30	461385.41	2538798.8	218° 59' 41"	23.25
1	461367.34	2538784.17		

03:01:08 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461588.86	2538303.05	46° 51' 58"	31.05
2	461610.09	2538325.71	47° 33' 21"	26
3	461627.64	2538344.9	44° 15' 40"	76.76
4	461682.61	2538398.47	134° 15' 46"	18.14
5	461669.95	2538411.46	130° 37' 23"	28.54
6	461651.37	2538433.12	54° 30' 34"	1.41
7	461652.19	2538434.27	136° 41' 45"	12.9
8	461642.8	2538443.12	136° 42' 31"	10.91
9	461634.86	2538450.6	140° 25' 0"	10.56
10	461626.72	2538457.33	53° 7' 48"	0.65
11	461627.11	2538457.85	148° 2' 24"	6.71
12	461621.42	2538461.4	142° 30' 59"	35.3
13	461593.41	2538482.88	133° 56' 44"	3.46
14	461591.01	2538485.37	127° 58' 45"	4.34
15	461588.34	2538488.79	142° 9' 10"	3.63
16	461585.47	2538491.02	129° 41' 28"	35.92
17	461562.53	2538518.66	220° 7' 15"	1.16
18	461561.64	2538517.91	130° 34' 16"	10.26
19	461554.97	2538525.7	222° 49' 15"	37.19
20	461527.69	2538500.42	140° 47' 49"	14.49
21	461516.46	2538509.58	42° 33' 30"	17.59
22	461529.42	2538521.48	42° 36' 56"	21.08
23	461544.93	2538535.75	129° 33' 48"	26.94
24	461527.77	2538556.52	129° 34' 27"	26.62
25	461510.81	2538577.04	129° 37' 5"	8.22
26	461505.57	2538583.37	129° 34' 44"	9.06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
27	461499.8	2538590.35	214° 41' 43"	0.16
28	461499.67	2538590.26	130° 28' 43"	7.09
29	461495.07	2538595.65	130° 41' 49"	5.84
30	461491.26	2538600.08	130° 34' 50"	36.16
31	461467.74	2538627.54	127° 11' 53"	31.77
32	461448.53	2538652.85	120° 51' 19"	48
33	461423.91	2538694.06	118° 37' 32"	48.51
34	461400.67	2538736.64	128° 50' 44"	15.9
35	461390.7	2538749.02	198° 43' 33"	9.97
36	461381.26	2538745.82	105° 11' 9"	0.73
37	461381.07	2538746.52	212° 21' 39"	69.22
38	461322.6	2538709.47	212° 32' 6"	6.19
39	461317.38	2538706.14	212° 20' 38"	14.17
40	461305.41	2538698.56	212° 15' 23"	13.3
41	461294.16	2538691.46	212° 22' 40"	23.49
42	461274.32	2538678.88	212° 22' 24"	49.01
43	461232.93	2538652.64	125° 54' 35"	0.72
44	461232.51	2538653.22	211° 32' 44"	7.26
45	461226.32	2538649.42	300° 0' 18"	0.82
46	461226.73	2538648.71	212° 21' 60"	46.23
47	461187.68	2538623.96	212° 22' 32"	6.89
48	461181.86	2538620.27	213° 4' 16"	74.71
49	461119.25	2538579.5	212° 39' 13"	22.39
50	461100.4	2538567.42		

03:01:08 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461081.28	2538558	203° 15' 44"	37.8
2	461046.55	2538543.07	175° 10' 40"	48.77
3	460997.95	2538547.17	209° 33' 60"	39.46
4	460963.63	2538527.7	226° 6' 52"	5.45
5	460959.85	2538523.77	137° 46' 33"	7.01
6	460954.66	2538528.48	217° 27' 54"	4.04
7	460951.45	2538526.02	317° 6' 20"	1.92
8	460952.86	2538524.71	226° 49' 27"	46.65
9	460920.94	2538490.69		

03:01:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461605.99	2538591.87	222° 35' 30"	54.52
2	461565.85	2538554.97	130° 34' 1"	139.6
3	461475.06	2538661.02	120° 49' 58"	28.49
4	461460.46	2538685.48	36° 33' 9"	1.44
5	461461.62	2538686.34	39° 28' 31"	28.42
6	461483.56	2538704.41	325° 19' 59"	10.25
7	461491.99	2538698.58	325° 15' 14"	67.73
8	461547.64	2538659.98	310° 36' 27"	29.45
9	461566.81	2538637.62	35° 16' 52"	1.3
10	461567.87	2538638.37	306° 35' 12"	3.24
11	461569.8	2538635.77	306° 29' 55"	6.79
12	461573.84	2538630.31	306° 30' 53"	8.39
13	461578.83	2538623.57	310° 35' 22"	41.74
1	461605.99	2538591.87		

03:01:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461780.95	2538474.52	221° 28' 10"	97.49
2	461707.9	2538409.96	142° 30' 25"	30.53
3	461683.68	2538428.54	143° 16' 22"	2.41
4	461681.75	2538429.98	217° 19' 44"	1.75

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5	461680.36	2538428.92	127° 48' 24"	6.61
6	461676.31	2538434.14	142° 37' 16"	23.19
7	461657.88	2538448.22	142° 57' 27"	1.33
8	461656.82	2538449.02	130° 36' 19"	32.02
9	461635.98	2538473.33	213° 30' 44"	5.36
10	461631.51	2538470.37	130° 2' 12"	10.79
11	461624.57	2538478.63	130° 3' 39"	4.02
12	461621.98	2538481.71	130° 3' 6"	6.56
13	461617.76	2538486.73	43° 6' 5"	5.12
14	461621.5	2538490.23	130° 36' 55"	71.22
15	461575.14	2538544.29	42° 39' 35"	58.01
16	461617.8	2538583.6	326° 13' 59"	68.21
17	461674.5	2538545.69	326° 14' 53"	35.93
18	461704.37	2538525.73	326° 0' 13"	2.07
19	461706.09	2538524.57	326° 14' 49"	25.27
20	461727.1	2538510.53	326° 24' 16"	1.68
21	461728.5	2538509.6	326° 12' 19"	25.84
22	461749.97	2538495.23	326° 14' 15"	37.26
1	461780.95	2538474.52		

03:01:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461968.45	2538198.35	184° 12' 33"	35.7
2	461932.85	2538195.73	154° 3' 11"	24.04
3	461911.23	2538206.25	142° 11' 43"	8.58
4	461904.45	2538211.51	138° 36' 0"	13.85
5	461894.06	2538220.67	137° 13' 52"	2.18
6	461892.46	2538222.15	136° 52' 47"	20.26
7	461877.67	2538236	131° 0' 58"	64.12
8	461835.59	2538284.38	133° 12' 2"	28.15
9	461816.32	2538304.9	133° 8' 25"	4.36
10	461813.34	2538308.08	128° 37' 14"	47.79
11	461783.51	2538345.42	137° 39' 16"	67.64
12	461733.52	2538390.98	137° 42' 55"	10.6
13	461725.68	2538398.11	88° 26' 50"	6.64
14	461725.86	2538404.75	39° 13' 60"	50.25
15	461764.78	2538436.53	48° 34' 20"	6.02
16	461768.76	2538441.04	38° 50' 36"	4.88
17	461772.56	2538444.1	18° 35' 28"	5.8
18	461778.06	2538445.95	14° 2' 56"	11.04
19	461788.77	2538448.63	8° 22' 58"	32.38
20	461820.8	2538453.35	338° 37' 12"	246.25
21	462050.1	2538363.58		

03:01:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461605.2	2538296.85	49° 50' 43"	10.72
2	461612.11	2538305.04	46° 34' 45"	22.58
3	461627.63	2538321.44	41° 41' 60"	17.2
4	461640.47	2538332.88	45° 47' 27"	54.81
5	461678.69	2538372.17	44° 19' 48"	33.26
6	461702.48	2538395.41	339° 55' 32"	10.17
7	461712.03	2538391.92	322° 31' 2"	28.05
8	461734.29	2538374.85	322° 32' 21"	27.54
9	461756.15	2538358.1	322° 26' 53"	4.2
10	461759.48	2538355.54	311° 32' 3"	31.11
11	461780.11	2538332.25	311° 31' 49"	71.97
12	461827.83	2538278.37	312° 27' 19"	17.84
13	461839.87	2538265.21	310° 44' 38"	3.05
14	461841.86	2538262.9	310° 11' 3"	43.8
15	461870.12	2538229.44	316° 1' 54"	40.45

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
16	461899.23	2538201.36		

03:01:13 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462214.41	2538060.6	67° 31' 14"	1.26
2	462214.89	2538061.76	67° 14' 22"	12.54
3	462219.74	2538073.32	67° 14' 41"	15.95
4	462225.91	2538088.03	66° 15' 42"	28.02
5	462237.19	2538113.68	67° 36' 5"	28.5
6	462248.05	2538140.03	157° 37' 12"	0.18
7	462247.88	2538140.1	66° 38' 40"	0.48
8	462248.07	2538140.54	158° 17' 30"	38.82
9	462212	2538154.9	161° 59' 45"	1.26
10	462210.8	2538155.29	247° 32' 23"	28.43
11	462199.94	2538129.02	248° 50' 22"	28.06
12	462189.81	2538102.85	247° 13' 20"	4.47
13	462188.08	2538098.73	247° 16' 40"	30.96
14	462176.12	2538070.17		

03:01:13 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462163.52	2538072.45	67° 32' 21"	33.24
2	462176.22	2538103.17	159° 57' 30"	8.35
3	462168.38	2538106.03	160° 21' 37"	35.35
4	462135.09	2538117.91	159° 58' 7"	45.51
5	462092.33	2538133.5	159° 50' 7"	11.31
6	462081.71	2538137.4	157° 54' 11"	17.28
7	462065.7	2538143.9	161° 10' 26"	28.26
8	462038.95	2538153.02	243° 38' 57"	16.74
9	462031.52	2538138.02		

03:01:14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462050.08	2538166.17	339° 21' 38"	36.99
2	462084.7	2538153.13	343° 0' 17"	3.52
3	462088.07	2538152.1	340° 47' 7"	26.25
4	462112.86	2538143.46	248° 0' 43"	3.42
5	462111.58	2538140.29	341° 13' 49"	9.2
6	462120.29	2538137.33	341° 26' 2"	2.76
7	462122.91	2538136.45	68° 49' 39"	3.05
8	462124.01	2538139.29	340° 3' 29"	11.9
9	462135.2	2538135.23	340° 48' 23"	24.36
10	462158.21	2538127.22	338° 45' 31"	25.84
11	462182.29	2538117.86	69° 4' 49"	45.37
12	462198.49	2538160.24	158° 33' 51"	25.31
13	462174.93	2538169.49	69° 34' 2"	1.09
14	462175.31	2538170.51	159° 17' 53"	51
15	462127.6	2538188.54	160° 52' 11"	13.55
16	462114.8	2538192.98	63° 37' 12"	15.24
17	462121.57	2538206.63	331° 46' 35"	6.03
18	462126.88	2538203.78	335° 13' 49"	7.28
19	462133.49	2538200.73	337° 7' 38"	9.24
20	462142	2538197.14	337° 9' 53"	16.77
21	462157.46	2538190.63	66° 20' 54"	19.09
22	462165.12	2538208.12	64° 16' 56"	4.84
23	462167.22	2538212.48	70° 47' 43"	14.59
24	462172.02	2538226.26	138° 50' 14"	2.32
25	462170.27	2538227.79	68° 36' 10"	40.81
26	462185.16	2538265.79	68° 25' 32"	37.99
27	462199.13	2538301.12	158° 26' 10"	30.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
28	462171.22	2538312.15	157° 8' 27"	10.86
29	462161.21	2538316.37	158° 6' 6"	26.33
30	462136.78	2538326.19		

03:01:15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462254.26	2538155.02	157° 28' 46"	0.44
2	462253.85	2538155.19	244° 56' 33"	0.85
3	462253.49	2538154.42	158° 24' 30"	83.15
4	462176.17	2538185.02	70° 15' 24"	63.7
5	462197.69	2538244.98	156° 44' 39"	1.32
6	462196.48	2538245.5	67° 22' 37"	28.49
7	462207.44	2538271.8	67° 4' 4"	28.51
8	462218.55	2538298.06	337° 2' 51"	44
9	462259.07	2538280.9	247° 9' 59"	0.41
10	462258.91	2538280.52	337° 1' 48"	32.24
11	462288.59	2538267.94	340° 40' 45"	11.46
12	462299.4	2538264.15	247° 32' 59"	28.05
13	462288.69	2538238.23	340° 20' 46"	0.15
14	462288.83	2538238.18	248° 1' 18"	28.24
15	462278.26	2538211.99	156° 36' 53"	0.4
16	462277.89	2538212.15	247° 34' 16"	17.3
17	462271.29	2538196.16	246° 16' 32"	11.73
18	462266.57	2538185.42	247° 57' 19"	32.8
1	462254.26	2538155.02		

03:01:16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462353.64	2538139.85	248° 17' 37"	20.17
2	462346.18	2538121.11	244° 19' 58"	3.14
3	462344.82	2538118.28	156° 53' 53"	9.33
4	462336.24	2538121.94	156° 49' 21"	32.17
5	462306.67	2538134.6	157° 31' 59"	43.49
6	462266.48	2538151.22	69° 22' 42"	28.59
7	462276.55	2538177.98	63° 55' 51"	3.62
8	462278.14	2538181.23	64° 0' 22"	19.74
9	462286.79	2538198.97	64° 1' 25"	19.16
10	462295.18	2538216.19	64° 1' 14"	31.07
11	462308.79	2538244.12	36° 53' 1"	16.63
12	462322.09	2538254.1	36° 54' 20"	3.21
13	462324.66	2538256.03	338° 37' 50"	70.67
14	462390.47	2538230.28	247° 59' 31"	31.92
15	462378.51	2538200.69	247° 45' 39"	26.74
16	462368.39	2538175.94	247° 38' 59"	18.8
17	462361.24	2538158.55	247° 25' 14"	9.84
18	462357.46	2538149.46	248° 19' 19"	10.34
1	462353.64	2538139.85		

03:01:17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462304.76	2538018.03	68° 38' 38"	34.87
2	462317.46	2538050.51	67° 34' 59"	28.69
3	462328.4	2538077.03	156° 17' 50"	6.72
4	462322.25	2538079.73	81° 39' 5"	30.03
5	462326.61	2538109.44	158° 41' 4"	31.53
6	462297.24	2538120.9	158° 23' 12"	39.01
7	462260.97	2538135.27	247° 1' 23"	28.51
8	462249.84	2538109.02	247° 2' 30"	28.51
9	462238.72	2538082.77	247° 19' 23"	29.28
10	462227.43	2538055.75	247° 59' 19"	0.51

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
11	462227.24	2538055.28		

03:01:18 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462561.15	2537869.93	64° 21' 1"	11.76
2	462566.24	2537880.53	124° 34' 57"	45.95
3	462540.16	2537918.36	154° 9' 31"	116.84
4	462435	2537969.29	242° 16' 31"	24.53
5	462423.59	2537947.58		

03:01:18 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462407.94	2537955.59	62° 17' 5"	5.57
2	462410.53	2537960.52	63° 12' 26"	43.86
3	462430.3	2537999.67	149° 42' 60"	18.34
4	462414.46	2538008.92	157° 51' 12"	4.01
5	462410.75	2538010.43	67° 13' 43"	67.25
6	462436.78	2538072.44	68° 34' 4"	39.49
7	462451.21	2538109.2	70° 47' 59"	90.67
8	462481.03	2538194.83	157° 56' 24"	34.56
9	462449	2538207.81	159° 5' 28"	47.69
10	462404.45	2538224.83	247° 0' 7"	20.27
11	462396.53	2538206.17	337° 7' 19"	1.88
12	462398.26	2538205.44	247° 15' 54"	100.29
13	462359.5	2538112.94	248° 3' 51"	11.08
14	462355.36	2538102.66	248° 0' 18"	103.89
15	462316.45	2538006.33		

03:01:19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462802.88	2538041.39	110° 33' 22"	0.43
2	462802.73	2538041.79	31° 39' 31"	7.35
3	462808.99	2538045.65	295° 4' 3"	2.05
4	462809.86	2538043.79	30° 11' 16"	2.41
5	462811.94	2538045	29° 53' 11"	1
6	462812.81	2538045.5	30° 4' 49"	4.45
7	462816.66	2538047.73	33° 41' 24"	18.24
8	462831.84	2538057.85	94° 22' 53"	5.1
9	462831.45	2538062.94	68° 48' 56"	2.24
10	462832.26	2538065.03	158° 36' 49"	42.31
11	462792.86	2538080.46	162° 10' 57"	90.4
12	462706.8	2538108.12	157° 34' 7"	91.38
13	462622.33	2538142.99	249° 9' 17"	5.56
14	462620.35	2538137.79	155° 54' 53"	5.68
15	462615.16	2538140.11	245° 31' 52"	21.03
16	462606.45	2538120.97	245° 30' 52"	20.46
17	462597.97	2538102.35	305° 46' 0"	5.82
18	462601.37	2538097.63	305° 43' 56"	3.42
19	462603.37	2538094.85	248° 50' 38"	6.59
20	462600.99	2538088.7	248° 33' 12"	33.89
21	462588.6	2538057.16	248° 52' 45"	12.35
22	462584.15	2538045.64	218° 47' 13"	26.72
23	462563.32	2538028.9	220° 52' 23"	31.34
24	462539.62	2538008.39	215° 24' 38"	1.57
25	462538.34	2538007.48	216° 12' 2"	21.4
26	462521.07	2537994.84	219° 22' 39"	16.46
27	462508.35	2537984.4	251° 33' 54"	0.03
28	462508.34	2537984.37	134° 59' 60"	0.17
29	462508.22	2537984.49	131° 21' 44"	18.95
30	462495.7	2537998.71	121° 2' 38"	6.13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
31	462492.54	2538003.96	37° 2' 57"	2.56
32	462494.58	2538005.5	39° 32' 14"	6.83
33	462499.85	2538009.85	38° 50' 29"	51.74
34	462540.15	2538042.3	38° 51' 9"	29.71
35	462563.29	2538060.94	68° 35' 21"	4.63
36	462564.98	2538065.25	68° 37' 1"	30.01
37	462575.92	2538093.19	68° 36' 47"	30.03
38	462586.87	2538121.15	68° 37' 24"	7.52
39	462589.61	2538128.15	68° 37' 27"	22.5
40	462597.81	2538149.1	158° 36' 57"	49.97
41	462551.28	2538167.32	158° 36' 43"	52.24
42	462502.64	2538186.37	248° 37' 7"	98.8
43	462466.62	2538094.37	248° 54' 44"	9.84
44	462463.08	2538085.19	247° 19' 29"	8.77
45	462459.7	2538077.1	247° 13' 21"	8.39
46	462456.45	2538069.36	249° 21' 27"	6.98
47	462453.99	2538062.83	249° 21' 14"	40.24
48	462439.8	2538025.17	249° 17' 45"	1.36
49	462439.32	2538023.9	340° 35' 10"	23.14
50	462461.14	2538016.21	247° 4' 4"	4.8
51	462459.27	2538011.79	160° 14' 15"	1.77
52	462457.6	2538012.39	242° 18' 7"	33.93
53	462441.83	2537982.35	242° 54' 38"	3.91
54	462440.05	2537978.87	330° 52' 55"	35.14
55	462470.75	2537961.77	68° 37' 9"	4.55
56	462472.41	2537966.01	331° 36' 49"	26.31
57	462495.56	2537953.5	331° 54' 45"	55.88
58	462544.86	2537927.19	332° 43' 37"	4.34
59	462548.72	2537925.2	11° 44' 36"	7.52
60	462556.08	2537926.73	10° 25' 50"	17.12
61	462572.92	2537929.83	20° 24' 10"	1.75
62	462574.56	2537930.44	20° 20' 34"	21.37
63	462594.6	2537937.87	112° 9' 12"	1.51
64	462594.03	2537939.27	23° 50' 9"	12.4
65	462605.37	2537944.28	20° 41' 21"	23.15
66	462627.03	2537952.46	21° 32' 28"	29.01
67	462654.01	2537963.11	104° 34' 45"	2.3
68	462653.43	2537965.34	25° 2' 51"	55.55
69	462703.76	2537988.86	22° 17' 12"	8.99
70	462712.08	2537992.27	25° 19' 49"	27.39
71	462736.84	2538003.99	112° 7' 35"	0.98
72	462736.47	2538004.9	28° 47' 14"	75.77
1	462802.88	2538041.39		

03:01:20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462902.94	2537968.73	211° 33' 31"	29.9
2	462877.46	2537953.08	211° 33' 10"	202.51
3	462704.89	2537847.11	166° 9' 23"	131.36
4	462577.35	2537878.54	122° 34' 10"	35.31
5	462558.34	2537908.3	67° 33' 42"	10.19
6	462562.23	2537917.72	19° 27' 20"	22.73
7	462583.66	2537925.29	20° 9' 14"	30.36
8	462612.16	2537935.75	20° 22' 11"	11.52
9	462622.96	2537939.76	20° 22' 35"	5.97
10	462628.56	2537941.84	24° 45' 45"	9.53
11	462637.21	2537945.83	23° 42' 37"	21.46
12	462656.86	2537954.46	24° 9' 29"	44.62
13	462697.57	2537972.72	24° 14' 22"	6.72
14	462703.7	2537975.48	24° 2' 22"	16.64
15	462718.9	2537982.26	26° 59' 42"	10.73
16	462728.46	2537987.13	116° 9' 42"	1.91
17	462727.62	2537988.84	27° 33' 28"	8.78

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
18	462735.4	2537992.9	303° 35' 12"	1.54
19	462736.25	2537991.62	33° 4' 29"	5.68
20	462741.01	2537994.72	298° 54' 8"	1.1
21	462741.54	2537993.76	26° 33' 54"	0.49
22	462741.98	2537993.98	27° 3' 1"	29.05
23	462767.85	2538007.19	31° 31' 14"	18.53
24	462783.65	2538016.88	31° 28' 49"	11.8
25	462793.71	2538023.04	31° 34' 50"	37.75
26	462825.87	2538042.81	31° 34' 25"	28.84
27	462850.44	2538057.91	338° 46' 28"	22.54
28	462871.45	2538049.75	338° 15' 11"	35.14
29	462904.09	2538036.73	338° 44' 16"	60.97
30	462960.91	2538014.62	248° 36' 2"	14.55
31	462955.6	2538001.07	211° 33' 50"	30.95
32	462929.23	2537984.87	211° 32' 48"	30.85
1	462902.94	2537968.73		

03:01:21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463012.68	2537885.92	211° 32' 2"	24.99
2	462991.38	2537872.85	211° 34' 50"	25.01
3	462970.07	2537859.75	211° 33' 12"	25
4	462948.77	2537846.67	211° 33' 25"	127.56
5	462840.07	2537779.91	153° 8' 56"	120.91
6	462732.2	2537834.52	31° 30' 47"	44.17
7	462769.86	2537857.61	31° 38' 3"	29.46
8	462794.94	2537873.06	31° 32' 7"	116.55
9	462894.28	2537934.02	31° 38' 48"	23.02
10	462913.88	2537946.1	31° 34' 34"	22.63
11	462933.16	2537957.95	31° 32' 28"	35.06
12	462963.04	2537976.29	31° 35' 33"	15
13	462975.82	2537984.15	68° 35' 35"	22.93
14	462984.19	2538005.5	338° 36' 28"	90.77
15	463068.71	2537972.39	257° 26' 13"	61.79
16	463055.27	2537912.08	211° 33' 12"	25
17	463033.97	2537899	211° 33' 56"	24.99
1	463012.68	2537885.92		

03:01:22

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463010.79	2537720.06	257° 19' 16"	9.93
2	463008.61	2537710.37	157° 43' 53"	138.01
3	462880.89	2537762.67	71° 58' 12"	12.08
4	462884.63	2537774.16	63° 6' 40"	11.87
5	462890	2537784.75	31° 33' 35"	155.33
6	463022.36	2537866.05	347° 23' 55"	20.53
7	463042.4	2537861.57	257° 24' 29"	145
1	463010.79	2537720.06		

03:01:23

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463415.74	2537803.79	167° 27' 25"	21.96
2	463394.3	2537808.56	167° 25' 44"	22.01
3	463372.82	2537813.35	167° 24' 22"	21.97
4	463351.38	2537818.14	167° 23' 42"	66.03
5	463286.94	2537832.55	167° 23' 52"	22
6	463265.47	2537837.35	167° 26' 35"	21.99
7	463244.01	2537842.13	167° 22' 20"	22
8	463222.54	2537846.94	167° 22' 41"	22.01
9	463201.06	2537851.75	167° 27' 15"	22.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	463179.58	2537856.53	167° 23' 11"	21.98
11	463158.13	2537861.33	167° 24' 12"	22.01
12	463136.65	2537866.13	167° 25' 3"	21.99
13	463115.19	2537870.92	167° 22' 41"	22.01
14	463093.71	2537875.73	167° 25' 3"	21.99
15	463072.25	2537880.52	77° 26' 2"	45
16	463082.04	2537924.44	77° 26' 12"	45.01
17	463091.83	2537968.37	347° 22' 11"	22.04
18	463113.34	2537963.55	347° 25' 23"	22
19	463134.81	2537958.76	347° 23' 52"	22
20	463156.28	2537953.96	347° 21' 9"	22.01
21	463177.76	2537949.14	347° 25' 3"	21.99
22	463199.22	2537944.35	347° 26' 55"	22
23	463220.69	2537939.57	347° 24' 12"	22.01
24	463242.17	2537934.77	347° 21' 60"	21.99
25	463263.63	2537929.96	347° 25' 23"	22
26	463285.1	2537925.17	347° 24' 12"	22.01
27	463306.58	2537920.37	346° 22' 56"	3.65
28	463310.13	2537919.51	347° 17' 12"	18.18
29	463327.86	2537915.51	347° 32' 24"	44.17
30	463370.99	2537905.98	347° 23' 31"	21.99
31	463392.45	2537901.18	347° 19' 38"	22.02
32	463413.93	2537896.35	347° 13' 9"	10.85
33	463424.51	2537893.95	347° 12' 26"	11.06
34	463435.3	2537891.5	257° 29' 46"	44.89
35	463425.58	2537847.67	257° 21' 38"	44.97
1	463415.74	2537803.79		

03:01:24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463390.67	2537691.56	167° 24' 28"	351.96
2	463047.18	2537768.29	77° 33' 40"	44.89
3	463056.85	2537812.13	77° 24' 23"	44.99
4	463066.66	2537856.04	347° 25' 23"	22
5	463088.13	2537851.25	347° 25' 32"	330.08
6	463410.29	2537779.39	257° 24' 28"	89.99
1	463390.67	2537691.56		

03:01:25 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463531.26	2537868.69	99° 1' 48"	19.18
2	463528.25	2537887.63	358° 28' 36"	51.54
3	463579.77	2537886.26		

03:01:25 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463575.69	2537629.46	204° 49' 7"	12.91
2	463563.97	2537624.04	205° 17' 6"	4
3	463560.35	2537622.33	211° 23' 8"	36.35
4	463529.32	2537603.4	212° 24' 22"	22.28
5	463510.51	2537591.46	214° 5' 39"	8.26
6	463503.67	2537586.83	214° 13' 55"	1.17
7	463502.7	2537586.17	205° 14' 56"	4.48
8	463498.65	2537584.26	210° 31' 36"	8.54
9	463491.29	2537579.92	113° 5' 49"	2.22
10	463490.42	2537581.96	209° 46' 30"	44.72
11	463451.6	2537559.75	210° 57' 2"	7.37
12	463445.28	2537555.96	304° 49' 11"	4.36
13	463447.77	2537552.38	212° 43' 50"	14.57
14	463435.51	2537544.5	215° 43' 15"	25.83

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
15	463414.54	2537529.42	123° 5' 5"	0.79
16	463414.11	2537530.08	215° 57' 27"	18.72
17	463398.96	2537519.09	215° 12' 14"	1.99
18	463397.33	2537517.94	157° 52' 31"	10.86
19	463387.27	2537522.03	164° 36' 54"	14.32
20	463373.46	2537525.83	125° 50' 24"	11.46
21	463366.75	2537535.12	154° 19' 8"	321.49
22	463077.02	2537674.44	154° 0' 46"	27.04
23	463052.71	2537686.29	153° 59' 31"	23.92
24	463031.21	2537696.78	77° 24' 43"	48.27
25	463041.73	2537743.89	347° 22' 56"	23.71
26	463064.87	2537738.71	347° 25' 35"	26.32
27	463090.56	2537732.98	347° 24' 52"	125.88
28	463213.42	2537705.55	347° 19' 45"	21.88
29	463234.77	2537700.75	347° 24' 41"	123.47
30	463355.27	2537673.84	56° 8' 11"	2.75
31	463356.8	2537676.12	302° 22' 27"	3.62
32	463358.74	2537673.06	347° 25' 29"	52.13
33	463409.62	2537661.71	77° 24' 28"	229.85
34	463459.73	2537886.03	347° 23' 31"	47.1
35	463505.69	2537875.75		

03:01:25 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463579.01	2537618.86	168° 25' 29"	4.24
2	463574.86	2537619.71	209° 18' 56"	20.69
3	463556.82	2537609.58	209° 9' 37"	22.62
4	463537.07	2537598.56	209° 14' 2"	12.1
5	463526.51	2537592.65	209° 18' 18"	3.55
6	463523.41	2537590.91	209° 13' 38"	6.45
7	463517.78	2537587.76	212° 26' 13"	27.01
8	463494.98	2537573.27	213° 3' 44"	51.89
9	463451.49	2537544.96	214° 11' 26"	20.32
10	463434.68	2537533.54	210° 38' 45"	7.73
11	463428.03	2537529.6	211° 40' 2"	12.57
12	463417.33	2537523	211° 28' 37"	15.51
13	463404.1	2537514.9	333° 27' 11"	14.23
14	463416.83	2537508.54	334° 9' 31"	42.14
15	463454.76	2537490.17		

03:01:26

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463446.56	2537476.22	153° 58' 48"	530.75
2	462969.61	2537709.05	157° 44' 5"	144.29
3	462836.08	2537763.72	153° 26' 6"	152.48
4	462699.7	2537831.91	166° 9' 29"	125.94
5	462577.42	2537862.04	154° 7' 46"	18.08
6	462561.15	2537869.93		

03:02:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461612.8	2539124.27	189° 56' 0"	17.8
2	461595.27	2539121.2	189° 56' 5"	11.77
3	461583.68	2539119.17	189° 57' 19"	27.13
4	461556.96	2539114.48	190° 38' 2"	27.1
5	461530.33	2539109.48	190° 20' 2"	28.21
6	461502.58	2539104.42	190° 11' 55"	28.01
7	461475.01	2539099.46	190° 12' 9"	28
8	461447.45	2539094.5	189° 32' 35"	27.99
9	461419.85	2539089.86	190° 42' 10"	27.95

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	461392.39	2539084.67	99° 51' 57"	0.23
11	461392.35	2539084.9	189° 33' 9"	15.67
12	461376.9	2539082.3	189° 23' 47"	8.58
13	461368.44	2539080.9	100° 38' 49"	17.97
14	461365.12	2539098.56	99° 26' 5"	27.27
15	461360.65	2539125.46	99° 42' 54"	29.81
16	461355.62	2539154.84	99° 49' 22"	29.02
17	461350.67	2539183.43	99° 22' 24"	9.52
18	461349.12	2539192.82	9° 38' 27"	9.49
19	461358.48	2539194.41	9° 45' 27"	112.64
20	461469.49	2539213.5	9° 48' 60"	3.99
21	461473.42	2539214.18	9° 45' 30"	54.4
22	461527.03	2539223.4	9° 48' 44"	9.15
23	461536.05	2539224.96	9° 44' 52"	20.79
24	461556.54	2539228.48	321° 39' 4"	6.04
25	461561.28	2539224.73	10° 12' 39"	4.91
26	461566.11	2539225.6	282° 58' 20"	5.75
27	461567.4	2539220	288° 40' 1"	7.03
28	461569.65	2539213.34	303° 27' 43"	18.81
29	461580.02	2539197.65	297° 8' 42"	5.74
30	461582.64	2539192.54	301° 53' 13"	74.83
31	461622.17	2539129	192° 15' 45"	10.73
32	461611.68	2539126.72	294° 34' 2"	2.69
1	461612.8	2539124.27		

03:02:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461642.87	2539025.64	192° 56' 49"	32.4
2	461611.29	2539018.38	192° 29' 38"	51.54
3	461560.97	2539007.23	192° 28' 54"	19.76
4	461541.68	2539002.96	192° 28' 40"	29.16
5	461513.21	2538996.66	192° 29' 4"	26.6
6	461487.24	2538990.91	192° 29' 11"	23.4
7	461464.39	2538985.85	192° 28' 59"	50.2
8	461415.38	2538975	192° 29' 15"	28.54
9	461387.52	2538968.83	99° 24' 18"	13.16
10	461385.37	2538981.81	100° 3' 18"	6.36
11	461384.26	2538988.07	100° 0' 39"	23.18
12	461380.23	2539010.9	99° 47' 46"	29.62
13	461375.19	2539040.09	99° 26' 35"	9.81
14	461373.58	2539049.77	12° 12' 59"	8.55
15	461381.94	2539051.58	12° 28' 54"	44.7
16	461425.58	2539061.24	12° 28' 36"	28.61
17	461453.51	2539067.42	12° 30' 2"	28.6
18	461481.43	2539073.61	12° 28' 52"	28.6
19	461509.35	2539079.79	12° 29' 46"	28.61
20	461537.28	2539085.98	12° 28' 36"	28.61
21	461565.21	2539092.16	12° 27' 57"	28.58
22	461593.12	2539098.33	12° 29' 13"	40.01
23	461632.18	2539106.98	282° 28' 10"	44
24	461641.68	2539064.02	11° 39' 33"	0.64
25	461642.31	2539064.15	279° 27' 44"	0.85
26	461642.45	2539063.31	12° 24' 36"	4.19
27	461646.54	2539064.21	281° 18' 2"	36.33
28	461653.66	2539028.58	195° 10' 16"	5.39
29	461648.46	2539027.17	195° 18' 26"	5.8
1	461642.87	2539025.64		

03:02:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461673.26	2539030.09	102° 28' 45"	82.74

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	461655.38	2539110.88	121° 56' 34"	22.28
3	461643.59	2539129.79	121° 51' 3"	68.01
4	461607.7	2539187.56	121° 57' 22"	73.78
5	461568.65	2539250.16	190° 12' 47"	80.42
6	461489.5	2539235.9	188° 46' 16"	17.44
7	461472.26	2539233.24	191° 40' 46"	3.95
8	461468.39	2539232.44	190° 2' 44"	55.55
9	461413.69	2539222.75	201° 3' 36"	5.45
10	461408.6	2539220.79	188° 52' 36"	35.06
11	461373.96	2539215.38	188° 1' 34"	18.69
12	461355.45	2539212.77	187° 40' 13"	9.52
13	461346.02	2539211.5	99° 22' 37"	1.1
14	461345.84	2539212.59	99° 42' 28"	30.3
15	461340.73	2539242.46	100° 21' 53"	22.23
16	461336.73	2539264.33	93° 18' 7"	0.52
17	461336.7	2539264.85	80° 14' 51"	0.65
18	461336.81	2539265.49	73° 25' 25"	5.36
19	461338.34	2539270.63	98° 27' 5"	47.42
20	461331.37	2539317.54	104° 12' 22"	29.46
21	461324.14	2539346.1	97° 12' 11"	19.14
22	461321.74	2539365.09	78° 25' 8"	11.61
23	461324.07	2539376.46	63° 51' 38"	19.27
24	461332.56	2539393.76	52° 51' 50"	3.88
25	461334.9	2539396.85	49° 23' 55"	3.87
26	461337.42	2539399.79	45° 37' 47"	3.86
27	461340.12	2539402.55	42° 10' 27"	3.87
28	461342.99	2539405.15	38° 6' 27"	1.94
29	461344.52	2539406.35	44° 39' 12"	147.22
30	461449.25	2539509.82	44° 37' 42"	26.16
31	461467.87	2539528.2	5° 12' 54"	95.61
32	461563.08	2539536.89	294° 32' 16"	14.66
33	461569.17	2539523.55	294° 52' 45"	29.64
34	461581.64	2539496.66	299° 5' 32"	45.84
35	461603.93	2539456.6	298° 57' 12"	30.26
36	461618.58	2539430.12	298° 57' 19"	30.24
37	461633.22	2539403.66	299° 5' 50"	29.96
38	461647.79	2539377.48	299° 16' 3"	48.09
39	461671.3	2539335.53	299° 5' 39"	36.69
40	461689.14	2539303.47	298° 52' 44"	4.43
41	461691.28	2539299.59	332° 38' 36"	2.59
42	461693.58	2539298.4	330° 50' 32"	7.02
43	461699.71	2539294.98	318° 56' 23"	2.57
44	461701.65	2539293.29	332° 38' 24"	34.81
45	461732.57	2539277.29	332° 26' 52"	36.08
46	461764.56	2539260.6	331° 18' 24"	24.81
47	461786.32	2539248.69	31° 26' 30"	4.52
48	461790.18	2539251.05	332° 34' 11"	52.12
49	461836.44	2539227.04	335° 4' 17"	2.35
50	461838.57	2539226.05	331° 44' 13"	10.26
51	461847.61	2539221.19	297° 45' 2"	20.32
52	461857.07	2539203.21	295° 43' 42"	35.22
53	461872.36	2539171.48	204° 32' 6"	95.82
54	461785.19	2539131.69	172° 2' 15"	6.28
55	461778.97	2539132.56	203° 5' 22"	21.39
56	461759.29	2539124.17		

03:02:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461905.22	2539351	31° 29' 11"	96.08
2	461987.15	2539401.18	118° 13' 38"	21.12
3	461977.16	2539419.79	31° 53' 40"	65.15
4	462032.47	2539454.21	5° 4' 8"	227.04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5	462258.62	2539474.27	27° 23' 45"	269.57
6	462497.96	2539598.31	28° 25' 16"	1.93
7	462499.66	2539599.23	129° 5' 14"	62.81
8	462460.06	2539647.98	206° 25' 10"	21.13
9	462441.14	2539638.58	198° 26' 31"	25.79
10	462416.67	2539630.42	193° 47' 20"	21.9
11	462395.4	2539625.2	195° 39' 31"	13.45
12	462382.45	2539621.57	193° 45' 28"	7.48
13	462375.18	2539619.79	191° 44' 47"	14.93
14	462360.56	2539616.75	189° 41' 20"	7.49
15	462353.18	2539615.49	187° 43' 44"	14.95
16	462338.37	2539613.48	185° 2' 54"	304.22
17	462035.33	2539586.71	184° 54' 52"	122.8
18	461912.98	2539576.19	187° 40' 34"	18.57
19	461894.58	2539573.71	184° 49' 3"	163.13
20	461732.03	2539560.01	277° 3' 42"	11.23
21	461733.41	2539548.87	188° 7' 20"	10.12
22	461723.39	2539547.44	188° 6' 15"	81.57
23	461642.63	2539535.94	188° 13' 39"	8.32
24	461634.4	2539534.75	184° 28' 18"	23.47
25	461611	2539532.92	274° 28' 55"	40.18
26	461614.14	2539492.86	297° 17' 21"	9.55
27	461618.52	2539484.37	297° 15' 29"	5.92
28	461621.23	2539479.11	300° 29' 51"	47.41
29	461645.29	2539438.26	299° 5' 54"	60
30	461674.47	2539385.83	299° 5' 13"	50.01
31	461698.78	2539342.13		

03:02:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461894.99	2539344.73	213° 3' 41"	8.34
2	461888	2539340.18	211° 54' 29"	0.62
3	461887.47	2539339.85	211° 50' 53"	21.23
4	461869.44	2539328.65	210° 38' 26"	21.58
5	461850.87	2539317.65	211° 43' 40"	2.19
6	461849.01	2539316.5	211° 25' 39"	40.68
7	461814.3	2539295.29	211° 26' 48"	15.87
8	461800.76	2539287.01	211° 27' 32"	11.11
9	461791.28	2539281.21	214° 38' 46"	11.8
10	461781.57	2539274.5	145° 53' 22"	43.46
11	461745.59	2539298.87	35° 3' 44"	6.02
12	461750.52	2539302.33	153° 20' 3"	2.54
13	461748.25	2539303.47	158° 10' 43"	16.06
14	461733.34	2539309.44	144° 41' 47"	33.88
15	461705.69	2539329.02	117° 41' 43"	2.95
16	461704.32	2539331.63		

03:02:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462038.5	2539232.71	204° 21' 11"	3.13
2	462035.65	2539231.42	201° 27' 33"	25.18
3	462012.22	2539222.21	201° 22' 44"	5.54
4	462007.06	2539220.19	196° 3' 4"	32.77
5	461975.57	2539211.13	196° 53' 51"	11.08
6	461964.97	2539207.91	199° 54' 30"	9.84
7	461955.72	2539204.56	105° 46' 51"	0.48
8	461955.59	2539205.02	196° 9' 52"	5.75
9	461950.07	2539203.42	198° 26' 6"	1.26
10	461948.87	2539203.02	202° 18' 28"	33.62
11	461917.77	2539190.26	202° 10' 17"	18.97
12	461900.2	2539183.1	202° 9' 40"	19.22
13	461882.4	2539175.85	152° 13' 29"	3.18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
14	461879.59	2539177.33	115° 20' 46"	30.27
15	461866.63	2539204.69	115° 26' 35"	25.58
16	461855.64	2539227.79	116° 41' 6"	12.83
17	461849.88	2539239.25	121° 12' 17"	19.57
18	461839.74	2539255.99	152° 33' 42"	33.16
19	461810.31	2539271.27	32° 1' 1"	20.9
20	461828.03	2539282.35	32° 2' 43"	42.61
21	461864.15	2539304.96	32° 12' 37"	31.14
22	461890.5	2539321.56	32° 4' 52"	102.82
23	461977.62	2539376.17	30° 51' 39"	10.51
24	461986.64	2539381.56	304° 34' 31"	5.74
25	461989.9	2539376.83	301° 24' 57"	37.81
26	462009.61	2539344.56	300° 37' 16"	20.93
27	462020.27	2539326.55	301° 5' 57"	13.07
28	462027.02	2539315.36	300° 33' 50"	4.42
29	462029.27	2539311.55	301° 12' 0"	27.45
30	462043.49	2539288.07	300° 57' 50"	5.77
31	462046.46	2539283.12	301° 8' 45"	41.55
32	462067.95	2539247.56	206° 45' 38"	18.34
33	462051.57	2539239.3	204° 11' 50"	14.61
34	462038.24	2539233.31	293° 25' 43"	0.65
1	462038.5	2539232.71		

03:02:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462038.59	2539335.62	277° 6' 40"	5.09
2	462039.22	2539330.57	285° 47' 39"	9.88
3	462041.91	2539321.06	296° 12' 7"	23.28
4	462052.19	2539300.17	298° 2' 55"	9.85
5	462056.82	2539291.48	299° 40' 55"	11.27
6	462062.4	2539281.69	303° 58' 18"	32.16
7	462080.37	2539255.02	42° 22' 39"	3.71
8	462083.11	2539257.52	301° 7' 2"	23.05
9	462095.02	2539237.79	301° 0' 31"	6.58
10	462098.41	2539232.15	301° 7' 11"	6.93
11	462101.99	2539226.22	301° 7' 43"	11.92
12	462108.15	2539216.02	24° 38' 13"	11.3
13	462118.42	2539220.73	36° 6' 48"	86.19
14	462188.05	2539271.53	45° 6' 28"	22.56
15	462203.97	2539287.51	32° 28' 48"	14.84
16	462216.49	2539295.48	32° 21' 23"	30.98
17	462242.66	2539312.06	30° 59' 30"	28.04
18	462266.7	2539326.5	81° 7' 10"	1.3
19	462266.9	2539327.78	31° 50' 37"	4.13
20	462270.41	2539329.96	31° 23' 21"	7.39
21	462276.72	2539333.81	32° 48' 50"	34.1
22	462305.38	2539352.29	32° 4' 18"	34.77
23	462334.84	2539370.75	32° 2' 45"	31.61
24	462361.63	2539387.52	121° 22' 32"	42.72
25	462339.39	2539423.99	122° 17' 16"	57
26	462308.94	2539472.18	207° 24' 18"	85.43
27	462233.1	2539432.86	185° 7' 41"	31.33
28	462201.9	2539430.06	185° 7' 29"	161.55
29	462041	2539415.63	212° 2' 43"	45.8
30	462002.18	2539391.33	300° 45' 39"	37.77
31	462021.5	2539358.87	300° 16' 25"	19.36
32	462031.26	2539342.15		

03:02:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462554.64	2539486.93	207° 24' 17"	81.78

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	462482.04	2539449.29	207° 23' 16"	20.87
3	462463.51	2539439.69	207° 24' 54"	42.81
4	462425.51	2539419.98	207° 13' 13"	3.52
5	462422.38	2539418.37	207° 24' 1"	28.83
6	462396.78	2539405.1	207° 58' 46"	2.17
7	462394.86	2539404.08	207° 24' 7"	30.01
8	462368.22	2539390.27	117° 25' 16"	49.99
9	462345.2	2539434.64	120° 40' 17"	50.09
10	462319.65	2539477.72	27° 25' 2"	62.85
11	462375.44	2539506.66	27° 24' 39"	30
12	462402.07	2539520.47	27° 25' 40"	30
13	462428.7	2539534.29	27° 24' 7"	30.01
14	462455.34	2539548.1	27° 25' 10"	29.99
15	462481.96	2539561.91	27° 22' 7"	29.98
16	462508.58	2539575.69	27° 31' 43"	8.24
17	462515.89	2539579.5	306° 27' 33"	100.13
18	462575.39	2539498.97	210° 7' 27"	23.99
1	462554.64	2539486.93		

03:02:09 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462469.52	2539220.68	180° 15' 25"	44.58
2	462424.94	2539220.48	193° 26' 15"	40.62
3	462385.43	2539211.04	205° 5' 34"	123.58
4	462273.51	2539158.63	203° 37' 42"	27.84
5	462248	2539147.47	210° 17' 8"	67.82
6	462189.44	2539113.27	222° 27' 27"	15.3
7	462178.15	2539102.94	212° 28' 35"	34.3
8	462149.21	2539084.52	205° 18' 11"	181.96
9	461984.71	2539006.75	202° 22' 38"	112.32
10	461880.85	2538963.99	202° 29' 20"	34.35
11	461849.11	2538950.85	198° 24' 9"	33.58
12	461817.25	2538940.25	196° 32' 53"	21.42
13	461796.72	2538934.15	195° 30' 39"	41.84
14	461756.4	2538922.96	191° 34' 14"	19.84
15	461736.96	2538918.98	119° 50' 32"	2.19
16	461735.87	2538920.88	195° 7' 33"	61.74
17	461676.27	2538904.77	197° 4' 39"	35.24
18	461642.58	2538894.42	204° 36' 6"	9.92
19	461633.56	2538890.29	204° 2' 39"	18.51
20	461616.66	2538882.75	203° 21' 5"	2.95
21	461613.95	2538881.58	205° 21' 37"	17.44
22	461598.19	2538874.11	296° 33' 54"	0.45
23	461598.39	2538873.71	204° 29' 50"	23.18
24	461577.3	2538864.1	204° 54' 30"	10.52
25	461567.76	2538859.67	204° 57' 15"	9.39
26	461559.25	2538855.71	206° 49' 44"	63.12
27	461502.92	2538827.22	206° 50' 16"	6.58
28	461497.05	2538824.25	208° 19' 29"	12.96
29	461485.64	2538818.1	208° 20' 55"	30.75
30	461458.58	2538803.5	120° 22' 45"	0.34
31	461458.41	2538803.79	207° 59' 31"	5.03
32	461453.97	2538801.43	207° 59' 34"	29.98
33	461427.5	2538787.36	110° 58' 5"	30.26
34	461416.67	2538815.62	110° 57' 40"	18.87
35	461409.92	2538833.24	99° 48' 22"	18.08
36	461406.84	2538851.06	197° 14' 29"	1.52
37	461405.39	2538850.61	100° 15' 25"	45.88
38	461397.22	2538895.76	9° 49' 48"	2.05
39	461399.24	2538896.11	99° 57' 14"	45.99
40	461391.29	2538941.41	9° 31' 43"	2.84
41	461394.09	2538941.88	8° 48' 46"	5.22

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
42	461399.25	2538942.68	100° 4' 43"	6.57
43	461398.1	2538949.15	6° 41' 60"	26.91
44	461424.83	2538952.29	278° 1' 38"	0.79
45	461424.94	2538951.51	12° 26' 48"	2.27
46	461427.16	2538952	101° 44' 23"	5.75
47	461425.99	2538957.63	12° 22' 57"	38.24
48	461463.34	2538965.83	12° 22' 52"	83.72
49	461545.11	2538983.78	12° 29' 58"	8.5
50	461553.41	2538985.62	12° 21' 24"	3.97
51	461557.29	2538986.47	12° 21' 19"	27.2
52	461583.86	2538992.29	12° 22' 26"	15.63
53	461599.13	2538995.64	12° 28' 7"	20.66
54	461619.3	2539000.1	12° 35' 3"	50.53
55	461668.62	2539011.11	14° 31' 57"	22.4
56	461690.3	2539016.73		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
20	462274.39	2539320.58	214° 15' 37"	21.74
21	462256.42	2539308.34	215° 17' 20"	9.64
22	462248.55	2539302.77	211° 44' 32"	18.93
23	462232.45	2539292.81	210° 24' 20"	1.94
24	462230.78	2539291.83	211° 19' 30"	5.71
25	462225.9	2539288.86	210° 45' 26"	12.85
26	462214.86	2539282.29	215° 9' 23"	3.14
27	462212.29	2539280.48	217° 55' 35"	14.64
28	462200.74	2539271.48	223° 44' 51"	15.85
29	462189.29	2539260.52	215° 33' 35"	12.07
30	462179.47	2539253.5	219° 13' 32"	12.02
31	462170.16	2539245.9	212° 40' 54"	68.71
32	462112.33	2539208.8	212° 44' 7"	1.17
33	462111.35	2539208.17	216° 25' 22"	8.2
34	462104.75	2539203.3		

03:02:09 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462097.79	2539199.14	124° 20' 38"	30.63
2	462080.51	2539224.43	34° 20' 23"	1.22
3	462081.52	2539225.12	121° 16' 43"	17.8
4	462072.28	2539240.33	205° 59' 59"	37.16
5	462038.88	2539224.04	297° 1' 51"	0.55
6	462039.13	2539223.55	201° 29' 60"	21.53
7	462019.1	2539215.66	201° 21' 31"	1.92
8	462017.31	2539214.96	201° 24' 31"	12.19
9	462005.96	2539210.51	201° 6' 25"	14.25
10	461992.67	2539205.38	112° 37' 12"	0.13
11	461992.62	2539205.5	200° 40' 21"	32.24
12	461962.46	2539194.12	202° 20' 45"	19.94
13	461944.02	2539186.54	202° 9' 9"	23.95
14	461921.84	2539177.51	202° 3' 49"	6.5
15	461915.82	2539175.07	204° 38' 33"	10.26
16	461906.49	2539170.79	204° 33' 6"	17.18
17	461890.86	2539163.65	204° 40' 40"	16.02
18	461876.3	2539156.96	204° 18' 41"	21.84
19	461856.4	2539147.97	204° 30' 26"	53.93
20	461807.33	2539125.6	202° 22' 3"	12.22
21	461796.03	2539120.95		

03:02:10 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462568.55	2539450.9	35° 59' 38"	31.39
2	462593.95	2539469.35	302° 17' 54"	269.63
3	462738.02	2539241.44	289° 57' 56"	5.56
4	462739.92	2539236.21		

03:02:10 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461647.49	2538635.01	131° 1' 18"	19.36
2	461634.78	2538649.62	147° 35' 19"	33.81
3	461606.24	2538667.74	147° 34' 11"	54.62
4	461560.14	2538697.03	151° 18' 0"	102.29
5	461470.42	2538746.15	149° 31' 27"	2.82
6	461467.99	2538747.58	136° 37' 59"	40.19
7	461438.77	2538775.18	141° 20' 25"	0.06
8	461438.72	2538775.22	27° 16' 59"	27.84
9	461463.46	2538787.98	28° 36' 46"	134.04
10	461581.13	2538852.17	31° 25' 46"	1.27
11	461582.21	2538852.83	23° 1' 40"	5.73
12	461587.48	2538855.07	24° 31' 32"	32.55
13	461617.09	2538868.58	24° 1' 20"	5.85
14	461622.43	2538870.96	110° 52' 10"	1.71
15	461621.82	2538872.56	24° 51' 13"	13.78
16	461634.32	2538878.35	17° 4' 42"	5.21
17	461639.3	2538879.88	17° 7' 12"	27.01
18	461665.11	2538887.83	284° 50' 44"	0.86
19	461665.33	2538887	14° 23' 42"	48.03
20	461711.85	2538898.94	99° 56' 26"	2.95
21	461711.34	2538901.85	16° 10' 26"	10.34
22	461721.27	2538904.73	285° 38' 32"	0.78
23	461721.48	2538903.98	285° 53' 34"	1.5
24	461721.89	2538902.54	10° 33' 28"	11.35
25	461733.05	2538904.62	12° 29' 27"	6.57
26	461739.46	2538906.04	14° 34' 57"	10.68
27	461749.8	2538908.73	14° 19' 28"	31.81
28	461780.62	2538916.6	14° 43' 45"	12.23
29	461792.45	2538919.71	14° 25' 6"	57.83
30	461848.46	2538934.11	109° 3' 28"	1.16
31	461848.08	2538935.21	21° 57' 21"	5.51
32	461853.19	2538937.27	19° 23' 39"	4.16
33	461857.11	2538938.65	112° 45' 4"	0.34
34	461856.98	2538938.96	21° 58' 28"	6.15
35	461862.68	2538941.26	7° 53' 39"	2.4
36	461865.06	2538941.59	20° 12' 10"	8.92

03:02:09 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462547.8	2539435.82	216° 0' 7"	13.2
2	462537.12	2539428.06	209° 42' 44"	17.35
3	462522.05	2539419.46	209° 42' 51"	13.84
4	462510.03	2539412.6	193° 29' 30"	16.84
5	462493.65	2539408.67	202° 50' 24"	13.42
6	462481.28	2539403.46	201° 1' 21"	16.53
7	462465.85	2539397.53	200° 59' 36"	10.27
8	462456.26	2539393.85	201° 12' 47"	12.66
9	462444.46	2539389.27	201° 18' 13"	7.27
10	462437.69	2539386.63	200° 49' 7"	15.59
11	462423.12	2539381.09	200° 20' 27"	14.64
12	462409.39	2539376	200° 20' 11"	30.21
13	462381.06	2539365.5	200° 21' 15"	30.22
14	462352.73	2539354.99	200° 18' 29"	13.25
15	462340.3	2539350.39	200° 16' 35"	3.84
16	462336.7	2539349.06	206° 48' 39"	19.8
17	462319.03	2539340.13	206° 41' 56"	19.16
18	462301.91	2539331.52	191° 46' 18"	6.81
19	462295.24	2539330.13	204° 36' 34"	22.93

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
37	461873.43	2538944.67	294° 39' 39"	1.75
38	461874.16	2538943.08	20° 43' 24"	24.87
39	461897.42	2538951.88	20° 41' 30"	21.76
40	461917.78	2538959.57	20° 45' 54"	22.79
41	461939.09	2538967.65	21° 38' 6"	37.73
42	461974.16	2538981.56	25° 7' 56"	28.8
43	462000.23	2538993.79	26° 48' 49"	53.58
44	462048.05	2539017.96	27° 25' 37"	78.79
45	462117.98	2539054.25	27° 4' 6"	33.1
46	462147.45	2539069.31	26° 56' 50"	17.43
47	462162.99	2539077.21	27° 58' 46"	32.61
48	462191.79	2539092.51	37° 20' 42"	19.53
49	462207.32	2539104.36	37° 21' 40"	17.5
50	462221.23	2539114.98	31° 58' 28"	35.29
51	462251.17	2539133.67	24° 1' 55"	26.81
52	462275.66	2539144.59	17° 35' 6"	17.91
53	462292.73	2539150	24° 1' 41"	8.89
54	462300.85	2539153.62	24° 1' 42"	3.54
55	462304.08	2539155.06	24° 11' 60"	5.64
56	462309.22	2539157.37	23° 36' 30"	3.12
57	462312.08	2539158.62	24° 11' 48"	6.71
58	462318.2	2539161.37	24° 3' 57"	15.18
59	462332.06	2539167.56	26° 33' 54"	0.09
60	462332.14	2539167.6	116° 8' 21"	1.2
61	462331.61	2539168.68	27° 3' 17"	29.83
62	462358.18	2539182.25	299° 3' 17"	1.96
63	462359.13	2539180.54	27° 47' 40"	30.43
64	462386.05	2539194.73	27° 44' 5"	7.89
65	462393.03	2539198.4	14° 30' 4"	9.86
66	462402.58	2539200.87	14° 29' 1"	4.04
67	462406.49	2539201.88	7° 9' 23"	22.72
68	462429.03	2539204.71	12° 14' 26"	9.06
69	462437.88	2539206.63	8° 15' 2"	9.41
70	462447.19	2539207.98	278° 34' 23"	2.01
71	462447.49	2539205.99	6° 57' 16"	17.1
72	462464.46	2539208.06	7° 28' 36"	5.46
73	462469.87	2539208.77		

03:02:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462744.77	2539222.76	284° 28' 45"	32.32
2	462752.85	2539191.47	193° 32' 36"	44.84
3	462709.26	2539180.97	215° 27' 55"	168.96
4	462571.65	2539082.94	241° 17' 36"	165.64
5	462492.09	2538937.66	295° 9' 51"	109.03
6	462538.45	2538838.98	215° 46' 58"	223.07
7	462357.49	2538708.55	239° 9' 53"	404.57
8	462150.12	2538361.17	158° 15' 59"	83.31
9	462072.73	2538392.02	158° 11' 28"	196.6
10	461890.2	2538465.06	152° 56' 33"	62.43
11	461834.6	2538493.46	146° 58' 16"	4.81
12	461830.57	2538496.08	146° 56' 14"	76.51
13	461766.45	2538537.82	146° 58' 42"	63.71
14	461713.03	2538572.54	149° 25' 15"	0.26
15	461712.81	2538572.67	57° 44' 14"	13.92
16	461720.24	2538584.44	229° 5' 8"	3.97
17	461717.64	2538581.44	218° 16' 1"	2.05
18	461716.03	2538580.17	209° 52' 34"	2.71
19	461713.68	2538578.82	188° 50' 15"	2.86
20	461710.85	2538578.38	144° 45' 10"	21.33
21	461693.43	2538590.69	141° 24' 59"	24.68
22	461674.14	2538606.08	140° 8' 47"	4.57

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
23	461670.63	2538609.01	141° 20' 43"	17.15
24	461657.24	2538619.72		

03:02:13 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462787.69	2539121.28	273° 53' 38"	99.25
2	462794.43	2539022.26	35° 56' 13"	158.19
3	462922.51	2539115.1		

03:02:13 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462782.22	2539178.13	110° 17' 25"	49.22
2	462765.15	2539224.3		

03:02:18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462680.94	2538196.3	254° 28' 29"	27.16
2	462673.67	2538170.13	158° 36' 29"	33.53
3	462642.45	2538182.36	158° 35' 2"	33.69
4	462611.09	2538194.66	158° 37' 35"	23.38
5	462589.32	2538203.18	159° 0' 36"	4.33
6	462585.28	2538204.73	158° 10' 3"	3.41
7	462582.11	2538206	246° 36' 15"	5.34
8	462579.99	2538201.1	248° 11' 55"	3.45
9	462578.71	2538197.9	159° 21' 10"	21.3
10	462558.78	2538205.41	67° 4' 29"	9.09
11	462562.32	2538213.78	158° 35' 39"	13.18
12	462550.05	2538218.59	158° 56' 50"	8.1
13	462542.49	2538221.5	158° 22' 53"	8.14
14	462534.92	2538224.5	158° 47' 58"	10.09
15	462525.51	2538228.15	158° 29' 9"	44.8
16	462483.83	2538244.58	158° 44' 38"	10.54
17	462474.01	2538248.4	161° 53' 28"	187.85
18	462295.46	2538306.79	57° 37' 38"	38.36
19	462316	2538339.19	57° 37' 52"	108.13
20	462373.89	2538430.52	54° 13' 11"	60.68
21	462409.37	2538479.75	36° 24' 28"	47.85
22	462447.88	2538508.15	34° 47' 52"	16.93
23	462461.78	2538517.81	35° 30' 49"	94.56
24	462538.75	2538572.74	35° 46' 29"	114.68
25	462631.79	2538639.78	295° 12' 12"	58.9
26	462656.87	2538586.49	295° 11' 47"	13.11
27	462662.45	2538574.63	295° 33' 59"	158.57
28	462730.88	2538431.59	295° 5' 53"	35.81
29	462746.07	2538399.16	294° 43' 48"	119.97
30	462796.26	2538290.19	204° 13' 53"	106.87
31	462698.81	2538246.33	242° 30' 25"	18.5
32	462690.27	2538229.92	254° 29' 24"	34.89
1	462680.94	2538196.3		

03:02:19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462958.37	2538365.08	204° 51' 53"	159.01
2	462814.1	2538298.22	114° 38' 16"	79.52
3	462780.95	2538370.5	114° 41' 10"	68.74
4	462752.24	2538432.96	24° 58' 26"	1.61
5	462753.7	2538433.64	114° 58' 8"	8.67
6	462750.04	2538441.5	115° 41' 57"	1.78

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
7	462749.27	2538443.1	114° 56' 16"	14.02
8	462743.36	2538455.81	115° 28' 26"	7.04
9	462740.33	2538462.17	115° 4' 44"	110.53
10	462693.48	2538562.28	113° 32' 2"	21.99
11	462684.7	2538582.44	115° 45' 52"	14.72
12	462678.3	2538595.7	115° 28' 32"	63.98
13	462650.78	2538653.46	35° 46' 3"	96.48
14	462729.06	2538709.85	35° 52' 11"	90.64
15	462802.51	2538762.96	42° 39' 57"	72.92
16	462856.13	2538812.38	295° 10' 18"	125.97
17	462909.71	2538698.37	295° 25' 17"	79.09
18	462943.66	2538626.94	295° 19' 38"	47.62
19	462964.03	2538583.9	295° 16' 11"	30.66
20	462977.12	2538556.17	293° 16' 56"	1.8
21	462977.83	2538554.52	295° 31' 15"	13.74
22	462983.75	2538542.12	22° 50' 1"	4.95
23	462988.31	2538544.04	294° 31' 40"	137.38
24	463045.34	2538419.06	204° 33' 45"	3.2
25	463042.43	2538417.73	204° 34' 33"	34.53
26	463011.03	2538403.37	117° 38' 46"	1.19
27	463010.48	2538404.42	206° 47' 42"	4.46
28	463006.5	2538402.41	295° 48' 16"	1.01
29	463006.94	2538401.5	204° 43' 49"	59.64
30	462952.77	2538376.55	292° 31' 60"	3.05
31	462953.94	2538373.73	297° 7' 7"	9.72
1	462958.37	2538365.08		

03:02:20 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463329.06	2538543.12	201° 44' 20"	28.97
2	463302.15	2538532.39	120° 42' 17"	3.04
3	463300.6	2538535	115° 1' 1"	4.97
4	463298.5	2538539.5	205° 7' 4"	5.49
5	463293.53	2538537.17	294° 51' 49"	0.9
6	463293.91	2538536.35	202° 33' 13"	25.89
7	463270	2538526.42	202° 34' 10"	26.19
8	463245.82	2538516.37	202° 35' 53"	26.18
9	463221.65	2538506.31	202° 34' 49"	25.55
10	463198.06	2538496.5	202° 44' 19"	5.56
11	463192.93	2538494.35	293° 24' 12"	11.03
12	463197.31	2538484.23	204° 35' 23"	144.41
13	463066	2538424.14	114° 8' 11"	227.63
14	462972.92	2538631.87		

03:02:20 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462964.23	2538649.38	119° 39' 38"	69.9
2	462929.64	2538710.12	115° 36' 20"	6.41
3	462926.87	2538715.9	115° 43' 41"	18.98
4	462918.63	2538733	115° 11' 32"	16.99
5	462911.4	2538748.37	113° 15' 46"	18.79
6	462903.98	2538765.63	205° 25' 13"	11.42
7	462893.67	2538760.73	115° 11' 8"	36.96
8	462877.94	2538794.18	23° 55' 59"	5.94
9	462883.37	2538796.59	114° 16' 9"	32.26
10	462870.11	2538826	43° 5' 49"	58.56
11	462912.87	2538866.01	45° 21' 18"	19.4
12	462926.5	2538879.81	51° 56' 7"	22.25
13	462940.22	2538897.33	58° 23' 20"	20.18
14	462950.8	2538914.52	64° 55' 38"	22.32
15	462960.26	2538934.74	71° 32' 16"	20.02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
16	462966.6	2538953.73	78° 7' 33"	22.5
17	462971.23	2538975.75	84° 33' 49"	20.16
18	462973.14	2538995.82	91° 16' 54"	22.36
19	462972.64	2539018.17	97° 46' 17"	20.56
20	462969.86	2539038.54	103° 49' 0"	21.52
21	462964.72	2539059.44		

03:02:21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463350.31	2538408.34	205° 4' 18"	32.78
2	463320.62	2538394.45	204° 46' 35"	31.95
3	463291.61	2538381.06	207° 2' 15"	33.64
4	463261.65	2538365.77	116° 18' 58"	47.32
5	463240.67	2538408.19	115° 14' 28"	47.42
6	463220.45	2538451.08	115° 5' 47"	1.74
7	463219.71	2538452.66	24° 13' 18"	39.27
8	463255.52	2538468.77	24° 13' 50"	28.44
9	463281.45	2538480.44	24° 42' 9"	0.55
10	463281.95	2538480.67	24° 12' 57"	30.77
11	463310.01	2538493.29	24° 16' 19"	27.83
12	463335.38	2538504.73	293° 26' 60"	3.29
13	463336.69	2538501.71	294° 35' 41"	23.28
14	463346.38	2538480.54	22° 14' 56"	0.48
15	463346.82	2538480.72	295° 15' 15"	20.72
16	463355.66	2538461.98	295° 13' 54"	45.93
17	463375.24	2538420.43	205° 52' 17"	27.71
1	463350.31	2538408.34		

03:02:22

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463249.02	2538360.81	115° 13' 39"	95.8
2	463208.19	2538447.47	204° 14' 40"	7.84
3	463201.04	2538444.25	203° 57' 45"	1.08
4	463200.05	2538443.81	204° 13' 31"	30.12
5	463172.58	2538431.45	115° 35' 39"	1.32
6	463172.01	2538432.64	201° 32' 57"	1.69
7	463170.44	2538432.02	293° 27' 58"	1.41
8	463171	2538430.73	204° 13' 42"	122.96
9	463058.87	2538380.27	204° 13' 60"	33.3
10	463028.5	2538366.6	294° 17' 8"	96.92
11	463068.36	2538278.26		

03:02:23

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463075.74	2538179.26	203° 36' 46"	190.76
2	462900.95	2538102.85	207° 30' 53"	26.71
3	462877.26	2538090.51	158° 32' 36"	44.75
4	462835.61	2538106.88	158° 32' 16"	76.88
5	462764.06	2538135.01	158° 58' 17"	42.14
6	462724.73	2538150.13	158° 37' 46"	5.68
7	462719.44	2538152.2	158° 38' 27"	20.21
8	462700.62	2538159.56	72° 7' 22"	73.1
9	462723.06	2538229.13	24° 13' 51"	57.87
10	462775.83	2538252.88	24° 13' 21"	24.62
11	462798.28	2538262.98	24° 13' 56"	71.41
12	462863.4	2538292.29	23° 51' 37"	0.57
13	462863.92	2538292.52	24° 16' 28"	0.56
14	462864.43	2538292.75	23° 29' 55"	0.5
15	462864.89	2538292.95	23° 42' 10"	1.79
16	462866.53	2538293.67	24° 17' 54"	43.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
17	462906.62	2538311.77	19° 39' 14"	1.78
18	462908.3	2538312.37	24° 13' 25"	114.5
19	463012.72	2538359.35	292° 2' 59"	5.57
20	463014.81	2538354.19	293° 24' 45"	70.01
21	463042.63	2538289.94	293° 29' 28"	114.75
22	463088.37	2538184.7	203° 18' 47"	11.83
23	463077.51	2538180.02	203° 14' 16"	1.93
1	463075.74	2538179.26		

03:02:24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463089.85	2538025.61	168° 20' 50"	67.83
2	463023.42	2538039.31	166° 5' 31"	26
3	462998.18	2538045.56	166° 9' 13"	18.3
4	462980.41	2538049.94	158° 36' 30"	44.94
5	462938.57	2538066.33	158° 33' 22"	5.06
6	462933.86	2538068.18	158° 35' 32"	10
7	462924.55	2538071.83	159° 37' 25"	0.37
8	462924.2	2538071.96	158° 35' 5"	21.77
9	462903.93	2538079.91	23° 29' 41"	100.36
10	462995.97	2538119.92	24° 32' 36"	92.04
11	463079.69	2538158.15	25° 57' 51"	11.51
12	463090.04	2538163.19	23° 13' 45"	7.38
13	463096.82	2538166.1	294° 33' 47"	40.2
14	463113.53	2538129.54	257° 9' 52"	106.59
1	463089.85	2538025.61		

03:02:25 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463114.37	2538176.3	294° 17' 3"	49
2	463134.52	2538131.64	257° 10' 8"	113.25
3	463109.37	2538021.22	347° 20' 55"	220.17
4	463324.19	2537973	74° 40' 36"	8.85
5	463326.53	2537981.54	84° 58' 40"	122.68
6	463337.27	2538103.75	86° 22' 1"	8.21
7	463337.79	2538111.94	106° 5' 4"	61.68
8	463320.7	2538171.21	105° 47' 19"	3.01
9	463319.88	2538174.11	106° 57' 25"	4.05
10	463318.7	2538177.98	16° 4' 25"	0.61
11	463319.29	2538178.15	105° 9' 1"	74.73
12	463299.76	2538250.28	104° 51' 1"	2.73
13	463299.06	2538252.92	114° 47' 42"	98.46
14	463257.77	2538342.3		

03:02:25 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463106.96	2538192.72	114° 17' 16"	73.84
2	463076.59	2538260.02		

03:02:26

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463557.68	2538034.7	201° 17' 45"	199.32
2	463371.97	2537962.31	167° 22' 36"	27.64
3	463345	2537968.35	85° 1' 45"	168.72
4	463359.62	2538136.44	106° 11' 10"	130.4
5	463323.27	2538261.67	119° 35' 11"	65.93
6	463290.72	2538319	115° 43' 36"	39.74
7	463273.47	2538354.8	25° 40' 40"	28.02
8	463298.72	2538366.94	25° 43' 10"	27.88

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
9	463323.84	2538379.04	25° 40' 53"	28.13
10	463349.19	2538391.23	25° 43' 31"	36.01
11	463381.63	2538406.86	295° 15' 21"	59.11
12	463406.85	2538353.4	196° 22' 21"	35.94
13	463372.37	2538343.27	196° 54' 46"	4.88
14	463367.7	2538341.85	291° 1' 33"	298.84
15	463474.92	2538062.91	19° 44' 27"	66.88
16	463537.87	2538085.5	291° 18' 14"	54.53
1	463557.68	2538034.7		

03:02:27

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463680.5	2538078.46	199° 44' 43"	109.52
2	463577.42	2538041.46	109° 44' 45"	59.43
3	463557.34	2538097.4	110° 31' 10"	14.61
4	463552.22	2538111.08	110° 28' 40"	5.15
5	463550.42	2538115.9	202° 38' 35"	15.17
6	463536.42	2538110.06	202° 19' 28"	22.98
7	463515.16	2538101.33	192° 19' 17"	31.44
8	463484.44	2538094.62	192° 23' 34"	2.28
9	463482.21	2538094.13	111° 1' 33"	252.82
10	463391.5	2538330.12	16° 24' 37"	42.33
11	463432.11	2538342.08	114° 13' 4"	79.72
12	463399.41	2538414.78	114° 28' 27"	40.82
13	463382.5	2538451.93	117° 58' 32"	20.89
14	463372.7	2538470.38	116° 47' 6"	45.45
15	463352.22	2538510.95	112° 4' 59"	3.78
16	463350.8	2538514.45		

03:02:28

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462760.54	2539238.19	109° 46' 19"	12.06
2	462756.46	2539249.54	122° 15' 12"	344.22
3	462572.76	2539540.65	129° 1' 10"	150.73
4	462477.86	2539657.76	41° 40' 45"	76.29
5	462534.84	2539708.49		

03:03:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	462587.67	2539748.11	45° 32' 7"	138.51
2	462684.69	2539846.96	45° 10' 58"	294.72
3	462892.42	2540056.02	47° 54' 43"	70.15
4	462939.44	2540108.08	137° 36' 9"	1.56
5	462938.29	2540109.13	46° 57' 36"	1.86
6	462939.56	2540110.49	47° 36' 55"	88.95
7	462999.52	2540176.19	48° 32' 54"	112.77
8	463074.17	2540260.71	317° 48' 56"	2.16
9	463075.77	2540259.26	48° 58' 51"	43.29
10	463104.18	2540291.92	137° 56' 8"	0.55
11	463103.77	2540292.29	47° 30' 5"	5.99
12	463107.82	2540296.71	65° 37' 43"	3.27
13	463109.17	2540299.69	47° 55' 29"	51.28
14	463143.53	2540337.75	47° 54' 49"	9.46
15	463149.87	2540344.77	47° 49' 44"	6.02
16	463153.91	2540349.23	47° 56' 21"	5.79
17	463157.79	2540353.53	48° 10' 47"	18.36
18	463170.03	2540367.21	49° 34' 37"	11.17
19	463177.27	2540375.71	51° 47' 39"	21.88
20	463190.8	2540392.9	50° 58' 20"	42.81
21	463217.76	2540426.16	130° 59' 9"	0.81

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
22	463217.23	2540426.77	51° 57' 5"	65.73
23	463257.74	2540478.53	52° 37' 21"	140.89
24	463343.27	2540590.49	54° 38' 34"	29.17
25	463360.15	2540614.28	340° 48' 31"	28.75
26	463387.3	2540604.83	325° 27' 12"	59.55
27	463436.35	2540571.06	293° 50' 52"	130.84
28	463489.25	2540451.39	220° 27' 44"	0.45
29	463488.91	2540451.1	293° 17' 52"	21.97
30	463497.6	2540430.92	296° 14' 37"	46.22
31	463518.04	2540389.46	296° 14' 19"	124.79
32	463573.21	2540277.53	294° 34' 10"	6.42
33	463575.88	2540271.69	291° 21' 2"	150.13
34	463630.54	2540131.86		

03:03:02 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463645.3	2540085.07	295° 24' 58"	193.13
2	463728.19	2539910.63	211° 2' 18"	2.64
3	463725.93	2539909.27	294° 58' 8"	18.79
4	463733.86	2539892.24	294° 57' 58"	57.86
5	463758.28	2539839.79	294° 22' 40"	17.93
6	463765.68	2539823.46	294° 37' 45"	7.68
7	463768.88	2539816.48	294° 31' 52"	65.27
8	463795.98	2539757.1	296° 0' 1"	192.87
9	463880.53	2539583.75	298° 19' 55"	68.17
10	463912.88	2539523.75		

03:03:02 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463920.32	2539504.12	292° 45' 52"	62.75
2	463944.6	2539446.26	294° 1' 47"	47.52
3	463963.95	2539402.86		

03:03:02 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463448.76	2539050.69	23° 59' 53"	47.33
2	463492	2539069.94	305° 18' 37"	21.68
3	463504.53	2539052.25	20° 1' 4"	23.93
4	463527.01	2539060.44	21° 39' 4"	46
5	463569.76	2539077.41	21° 20' 13"	0.69
6	463570.4	2539077.66	111° 1' 21"	8.2
7	463567.46	2539085.31	32° 49' 59"	17.61
8	463582.26	2539094.86	24° 31' 31"	22.74
9	463602.95	2539104.3	24° 30' 55"	79.14
10	463674.96	2539137.14	292° 48' 31"	4.44
11	463676.68	2539133.05	22° 7' 35"	21.61
12	463696.7	2539141.19	13° 49' 41"	12.01
13	463708.36	2539144.06	20° 55' 55"	6.24
14	463714.19	2539146.29	20° 40' 8"	3.57
15	463717.53	2539147.55	110° 54' 45"	2.63
16	463716.59	2539150.01	22° 17' 25"	18.72
17	463733.91	2539157.11	306° 8' 31"	2.2
18	463735.21	2539155.33	20° 10' 38"	8.32
19	463743.02	2539158.2	114° 22' 55"	1.53
20	463742.39	2539159.59	18° 6' 7"	16.32
21	463757.9	2539164.66	311° 51' 18"	1.29
22	463758.76	2539163.7	19° 17' 24"	3.39
23	463761.96	2539164.82	19° 42' 48"	60.09
24	463818.53	2539185.09	18° 10' 37"	21.06
25	463838.54	2539191.66	18° 49' 2"	27.5

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
26	463864.57	2539200.53	18° 22' 15"	28.21
27	463891.34	2539209.42	22° 22' 48"	0.55
28	463891.85	2539209.63	22° 19' 37"	28.14
29	463917.88	2539220.32	22° 11' 25"	1.64
30	463919.4	2539220.94	27° 4' 44"	14.96
31	463932.72	2539227.75	15° 48' 2"	20.09
32	463952.05	2539233.22	15° 50' 44"	11.83
33	463963.43	2539236.45	15° 51' 7"	5.05
34	463968.29	2539237.83	37° 47' 25"	27.27
35	463989.84	2539254.54	63° 7' 26"	3.3
36	463991.33	2539257.48	301° 58' 40"	24.23
37	464004.16	2539236.93	20° 48' 20"	25
38	464027.53	2539245.81	23° 53' 36"	7.58
39	464034.46	2539248.88	114° 47' 30"	121.53
40	463983.5	2539359.21		

03:03:03 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463850.69	2538129.62	318° 39' 34"	14.29
2	463861.42	2538120.18	321° 49' 13"	14.35
3	463872.7	2538111.31	324° 34' 59"	23.19
4	463891.6	2538097.87	333° 29' 50"	221.74
5	464090.04	2537998.92	70° 45' 34"	24.52
6	464098.12	2538022.07	333° 32' 27"	43.54
7	464137.1	2538002.67	341° 16' 5"	92.14
8	464224.36	2537973.08	352° 1' 60"	182.54
9	464405.14	2537947.78	354° 59' 38"	72.77
10	464477.63	2537941.43	355° 36' 11"	120.13
11	464597.41	2537932.22	75° 44' 54"	134.82
12	464630.6	2538062.89	109° 42' 9"	50.75
13	464613.49	2538110.67	111° 29' 29"	32.26
14	464601.67	2538140.69	115° 3' 17"	156.77
15	464535.28	2538282.71	117° 37' 14"	430.96
16	464335.48	2538664.56	118° 19' 39"	80.99
17	464297.05	2538735.85	118° 55' 34"	132.01
18	464233.2	2538851.39	117° 9' 45"	30.89
19	464219.1	2538878.87	142° 50' 5"	8.92
20	464211.99	2538884.26	115° 57' 26"	230.64
21	464111.04	2539091.63	115° 57' 40"	144.23
22	464047.9	2539221.31	189° 23' 3"	3.62
23	464044.33	2539220.72	116° 4' 50"	8.46
24	464040.61	2539228.32	205° 7' 40"	1.25
25	464039.48	2539227.79	205° 20' 34"	7.97
26	464032.28	2539224.38	205° 19' 34"	9.51
27	464023.68	2539220.31	203° 42' 32"	2.06
28	464021.79	2539219.48	200° 33' 28"	37.31
29	463986.86	2539206.38	195° 4' 51"	6.92
30	463980.18	2539204.58	193° 53' 41"	6.87
31	463973.51	2539202.93	194° 58' 35"	7.39
32	463966.37	2539201.02	184° 35' 11"	22.01
33	463944.43	2539199.26	184° 34' 26"	15.55
34	463928.93	2539198.02	183° 56' 43"	0.87
35	463928.06	2539197.96	180° 7' 17"	4.72
36	463923.34	2539197.95	280° 53' 8"	0.26
37	463923.39	2539197.69	195° 42' 31"	0.33
38	463923.07	2539197.6	194° 45' 33"	7.5
39	463915.82	2539195.69	261° 40' 28"	1.24
40	463915.64	2539194.46	195° 38' 32"	2.6
41	463913.14	2539193.76	109° 43' 20"	0.56
42	463912.95	2539194.29	197° 58' 49"	11.95
43	463901.58	2539190.6	197° 57' 60"	5.8
44	463896.06	2539188.81	199° 42' 17"	18.98

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
45	463878.19	2539182.41	250° 39' 6"	4.17
46	463876.81	2539178.48		

03:03:03 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463849.8	2539170.09	206° 33' 54"	0.22
2	463849.6	2539169.99	182° 3' 56"	3.05
3	463846.55	2539169.88	138° 28' 6"	2.81
4	463844.45	2539171.74	193° 57' 23"	27.82
5	463817.45	2539165.03	193° 29' 14"	7.85
6	463809.82	2539163.2	201° 17' 24"	7.49
7	463802.84	2539160.48	193° 52' 11"	10.01
8	463793.12	2539158.08	203° 20' 26"	9.54
9	463784.36	2539154.3	200° 32' 17"	7.41
10	463777.42	2539151.7	112° 29' 47"	3.21
11	463776.19	2539154.67	201° 51' 26"	5.72
12	463770.88	2539152.54	291° 57' 57"	3.23
13	463772.09	2539149.54	208° 31' 23"	1.57
14	463770.71	2539148.79	200° 59' 55"	9.54
15	463761.8	2539145.37	202° 12' 1"	3.47
16	463758.59	2539144.06	192° 27' 23"	3.43
17	463755.24	2539143.32	202° 43' 38"	11.49
18	463744.64	2539138.88	202° 40' 50"	0.73
19	463743.97	2539138.6	206° 6' 59"	17.13
20	463728.59	2539131.06	192° 15' 12"	4.29
21	463724.4	2539130.15	209° 18' 44"	7.56
22	463717.81	2539126.45	209° 3' 17"	0.1
23	463717.72	2539126.4		

03:03:03 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463707.56	2539123.05	205° 35' 53"	26.5
2	463683.66	2539111.6	220° 58' 9"	4.22
3	463680.47	2539108.83	204° 42' 39"	31.79
4	463651.59	2539095.54	205° 54' 35"	13.3
5	463639.63	2539089.73	204° 51' 5"	36.19
6	463606.79	2539074.52	205° 59' 48"	11.27
7	463596.66	2539069.58	206° 1' 31"	8.55
8	463588.98	2539065.83	204° 43' 15"	9.59
9	463580.27	2539061.82	204° 37' 59"	6.77
10	463574.12	2539059	201° 22' 55"	20.54
11	463554.99	2539051.51	196° 38' 27"	6.56
12	463548.7	2539049.63	196° 33' 25"	3.86
13	463545	2539048.53	203° 3' 35"	9.22
14	463536.52	2539044.92	145° 24' 28"	0.35
15	463536.23	2539045.12	202° 20' 44"	80.35
16	463461.91	2539014.57		

03:04:01 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	465077.53	2536813.67	105° 32' 46"	40.22
2	465066.75	2536852.42	109° 50' 30"	98.67
3	465033.26	2536945.23	119° 29' 57"	43.95
4	465011.62	2536983.48	118° 0' 21"	216.26
5	464910.07	2537174.42	127° 59' 55"	12.59
6	464902.32	2537184.34	146° 34' 12"	9.17
7	464894.67	2537189.39	153° 33' 2"	6.65
8	464888.72	2537192.35	167° 2' 6"	7.27
9	464881.64	2537193.98	178° 8' 41"	9.58
10	464872.07	2537194.29	188° 18' 57"	114.29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
11	464758.98	2537177.76	165° 57' 31"	132.1
12	464630.83	2537209.81	109° 41' 11"	5.94
13	464628.83	2537215.4	70° 43' 51"	19.54
14	464635.28	2537233.85	177° 12' 39"	15.62
15	464619.68	2537234.61	177° 15' 18"	20.46
16	464599.24	2537235.59	177° 25' 28"	5.79
17	464593.46	2537235.85	69° 2' 3"	3.44
18	464594.69	2537239.06	214° 29' 31"	3.57
19	464591.75	2537237.04	249° 50' 54"	1.16
20	464591.35	2537235.95	177° 27' 59"	1.13
21	464590.22	2537236	177° 37' 49"	85.37
22	464504.92	2537239.53	75° 43' 19"	25.87
23	464511.3	2537264.6	75° 58' 49"	42.02
24	464521.48	2537305.37	21° 8' 1"	41.58
25	464560.26	2537320.36	21° 19' 7"	41.42
26	464598.85	2537335.42	23° 34' 15"	12.33
27	464610.15	2537340.35	20° 8' 57"	23.89
28	464632.58	2537348.58	79° 49' 28"	24.17
29	464636.85	2537372.37	79° 51' 48"	11.88
30	464638.94	2537384.06	79° 0' 15"	12.16
31	464641.26	2537396	80° 10' 59"	19.12
32	464644.52	2537414.84	172° 7' 1"	0.66
33	464643.87	2537414.93	79° 52' 29"	210.75
34	464680.92	2537622.4	78° 42' 51"	9.35
35	464682.75	2537631.57	80° 54' 15"	12.34
36	464684.7	2537643.75	80° 27' 48"	24.08
37	464688.69	2537667.5	77° 45' 50"	11.89
38	464691.21	2537679.12		

03:04:01 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464696.63	2537704.93	84° 12' 6"	124.82
2	464709.24	2537829.11	110° 27' 9"	41.5
3	464694.74	2537867.99	149° 45' 50"	32.27
4	464666.86	2537884.24	174° 23' 24"	281.42
5	464386.79	2537911.75		

03:04:01 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463579.77	2537886.26	107° 18' 52"	5.17
2	463578.23	2537891.2	107° 21' 51"	30.46
3	463569.14	2537920.27	82° 13' 42"	11.76
4	463570.73	2537931.92	178° 27' 55"	19.42
5	463551.32	2537932.44	178° 27' 58"	54.17
6	463497.17	2537933.89	111° 43' 14"	14.46
7	463491.82	2537947.32	111° 43' 54"	24.36
8	463482.8	2537969.95	19° 44' 56"	35.31
9	463516.03	2537981.88	289° 46' 9"	4.35
10	463517.5	2537977.79	19° 20' 10"	47.05
11	463561.9	2537993.37	289° 44' 19"	10.01
12	463565.28	2537983.95	19° 35' 52"	141.65
13	463698.72	2538031.46	289° 5' 37"	0.55
14	463698.9	2538030.94	20° 19' 23"	0.58
15	463699.44	2538031.14	101° 18' 36"	0.51
16	463699.34	2538031.64	21° 7' 58"	3.02
17	463702.16	2538032.73	289° 8' 1"	0.52
18	463702.33	2538032.24	20° 44' 54"	6.97
19	463708.85	2538034.71	109° 47' 56"	0.53
20	463708.67	2538035.21	21° 55' 24"	4.37
21	463712.72	2538036.84	21° 11' 21"	64.82
22	463773.16	2538060.27	16° 15' 37"	11.5

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
23	463784.2	2538063.49	23° 55' 45"	8.75
24	463792.2	2538067.04	23° 59' 6"	2.58
25	463794.56	2538068.09	322° 47' 1"	0.99
26	463795.35	2538067.49	20° 43' 24"	6.81
27	463801.72	2538069.9	145° 33' 7"	1.47
28	463800.51	2538070.73	24° 9' 23"	3.3
29	463803.52	2538072.08	321° 16' 12"	3.82
30	463806.5	2538069.69	65° 13' 29"	0.29
31	463806.62	2538069.95	326° 30' 10"	227.33
32	463996.19	2537944.49	28° 8' 6"	29.71
33	464022.39	2537958.5	294° 32' 46"	30.21
34	464034.94	2537931.02	287° 35' 33"	3.01
35	464035.85	2537928.15	295° 37' 9"	1.9
36	464036.67	2537926.44	295° 29' 6"	30.84
37	464049.94	2537898.6	293° 10' 27"	55.19
38	464071.66	2537847.86	23° 7' 49"	22.02
39	464091.91	2537856.51	21° 11' 48"	20.94
40	464111.43	2537864.08	18° 10' 41"	9.17
41	464120.14	2537866.94	21° 34' 17"	0.92
42	464121	2537867.28	107° 40' 38"	5.5
43	464119.33	2537872.52	20° 4' 40"	6.73
44	464125.65	2537874.83	295° 44' 58"	5.34
45	464127.97	2537870.02	21° 29' 54"	20.36
46	464146.91	2537877.48	292° 37' 12"	0.52
47	464147.11	2537877	21° 7' 48"	16.01
48	464162.04	2537882.77	21° 6' 30"	8.14
49	464169.63	2537885.7	21° 7' 38"	54.6
50	464220.56	2537905.38	14° 37' 58"	12.11
51	464232.28	2537908.44	23° 47' 17"	6
52	464237.77	2537910.86	22° 4' 23"	41.91
53	464276.61	2537926.61	0° 34' 9"	6.04
54	464282.65	2537926.67	350° 56' 22"	6.1
55	464288.67	2537925.71	347° 1' 37"	17.91
56	464306.12	2537921.69	345° 52' 14"	11.92
57	464317.68	2537918.78		

03:04:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	465286.88	2535127.3	75° 35' 24"	1.49
2	465287.25	2535128.74	72° 30' 33"	181.56
3	465341.82	2535301.91	71° 11' 15"	198.75
4	465405.91	2535490.04	72° 42' 2"	106.91
5	465437.7	2535592.11	74° 46' 32"	50.65
6	465451	2535640.98	79° 25' 39"	35.04
7	465457.43	2535675.43	80° 58' 52"	38.66
8	465463.49	2535713.61	84° 24' 59"	14.8
9	465464.93	2535728.34	91° 14' 24"	16.17
10	465464.58	2535744.51	97° 54' 34"	117.58
11	465448.4	2535860.97	100° 19' 19"	11.94
12	465446.26	2535872.72	106° 12' 17"	14.87
13	465442.11	2535887	111° 36' 55"	18.3
14	465435.37	2535904.01	116° 36' 13"	46.54
15	465414.53	2535945.62	115° 20' 46"	0.63
16	465414.26	2535946.19	114° 13' 23"	27.91
17	465402.81	2535971.64	113° 25' 43"	0.33
18	465402.68	2535971.94	112° 57' 6"	57.26
19	465380.35	2536024.67	111° 32' 28"	0.82
20	465380.05	2536025.43	109° 48' 57"	16.4
21	465374.49	2536040.86	107° 45' 53"	1.08
22	465374.16	2536041.89	105° 42' 16"	12.75
23	465370.71	2536054.16	104° 37' 15"	0.48
24	465370.59	2536054.62	103° 52' 43"	11.46

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
25	465367.84	2536065.75	104° 2' 10"	0.33
26	465367.76	2536066.07	102° 37' 17"	19.45
27	465363.51	2536085.05	100° 34' 25"	0.76
28	465363.37	2536085.8	99° 44' 13"	19.22
29	465360.12	2536104.74	99° 50' 21"	23
30	465356.19	2536127.4	99° 27' 44"	0.18
31	465356.16	2536127.58	99° 7' 6"	14.51
32	465353.86	2536141.91	105° 14' 22"	12.93
33	465350.46	2536154.39	108° 47' 11"	14.44
34	465345.81	2536168.06	110° 8' 50"	19.68
35	465339.03	2536186.54	118° 50' 5"	8.36
36	465335	2536193.86	128° 32' 7"	6.47
37	465330.97	2536198.92	136° 39' 60"	9.24
38	465324.25	2536205.26	141° 4' 43"	8.55
39	465317.6	2536210.63	151° 48' 10"	14.6
40	465304.73	2536217.53	155° 58' 6"	18.51
41	465287.82	2536225.07	157° 29' 57"	21.45
42	465268	2536233.28	155° 33' 22"	0.72
43	465267.34	2536233.58	154° 43' 41"	14.66
44	465254.08	2536239.84	154° 38' 8"	1.49
45	465252.73	2536240.48	154° 44' 43"	6.26
46	465247.07	2536243.15	152° 36' 27"	1.24
47	465245.97	2536243.72	148° 46' 54"	0.77
48	465245.31	2536244.12	147° 3' 6"	11.14
49	465235.96	2536250.18	140° 41' 10"	3.28
50	465233.42	2536252.26	134° 28' 25"	9.24
51	465226.95	2536258.85	109° 13' 44"	106.12
52	465192	2536359.05	238° 23' 33"	0.15
53	465191.92	2536358.92	102° 34' 3"	17.69
54	465188.07	2536376.19	101° 18' 36"	0.25
55	465188.02	2536376.44	101° 36' 43"	26.78
56	465182.63	2536402.67	72° 51' 12"	5.77
57	465184.33	2536408.18	77° 5' 13"	10.52
58	465186.68	2536418.43	80° 10' 55"	15.89
59	465189.39	2536434.09	96° 55' 51"	44.25
60	465184.05	2536478.02	98° 51' 54"	38.16
61	465178.17	2536515.72	100° 28' 37"	75.67
62	465164.41	2536590.13	104° 6' 28"	108.6
63	465137.94	2536695.45	108° 32' 45"	22.86
64	465130.67	2536717.12	118° 24' 59"	19.8
65	465121.25	2536734.53	123° 50' 9"	13.07
66	465113.97	2536745.39	126° 28' 35"	28.53
67	465097.01	2536768.33	118° 35' 11"	17.12
68	465088.82	2536783.36	111° 57' 30"	11.53
69	465084.51	2536794.05		

03:05:01 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464721.08	2537661.45	259° 51' 7"	145.86
2	464695.38	2537517.87	259° 51' 37"	34.76
3	464689.26	2537483.65	175° 38' 4"	10.64
4	464678.65	2537484.46	258° 52' 4"	82.87
5	464662.65	2537403.15	257° 53' 29"	110.46
6	464639.48	2537295.15	141° 36' 5"	4.8
7	464635.72	2537298.13	261° 19' 48"	27.46
8	464631.58	2537270.98	296° 57' 47"	25.76
9	464643.26	2537248.02	323° 22' 42"	71.53
10	464700.67	2537205.35	323° 30' 10"	2.15
11	464702.4	2537204.07	356° 20' 14"	57.14
12	464759.42	2537200.42	4° 53' 30"	59.81
13	464819.01	2537205.52	8° 25' 50"	86.56
14	464904.63	2537218.21	287° 48' 7"	1.14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
15	464904.98	2537217.12	337° 46' 49"	7.38
16	464911.81	2537214.33	327° 18' 47"	1.43
17	464913.01	2537213.56	324° 31' 34"	10.43
18	464921.5	2537207.51	316° 18' 53"	4.31
19	464924.62	2537204.53	307° 29' 25"	20.51
20	464937.1	2537188.26	298° 1' 43"	190.33
21	465026.54	2537020.25	293° 28' 38"	90.99
22	465062.79	2536936.79	290° 50' 41"	80.63
23	465091.48	2536861.44	291° 12' 13"	17.09
24	465097.66	2536845.51	270° 31' 53"	6.47
25	465097.72	2536839.04	303° 59' 39"	51.22
26	465126.36	2536796.57	269° 23' 24"	15.03
27	465126.2	2536781.54	251° 25' 12"	7.5
28	465123.81	2536774.43	302° 50' 15"	15.84
29	465132.4	2536761.12	302° 51' 6"	14.78
30	465140.42	2536748.7	303° 2' 8"	42.98
31	465163.85	2536712.67	288° 17' 52"	9.24
32	465166.75	2536703.9	284° 9' 27"	2.29
33	465167.31	2536701.68	279° 46' 30"	49.42
34	465175.7	2536652.98	280° 22' 7"	101.12
35	465193.9	2536553.51	279° 27' 44"	0.24
36	465193.94	2536553.27	279° 25' 28"	34.69
37	465199.62	2536519.05	277° 35' 41"	0.61
38	465199.7	2536518.45	277° 7' 38"	63.35
39	465207.56	2536455.59	277° 16' 30"	0.47
40	465207.62	2536455.12	275° 8' 11"	1.79
41	465207.78	2536453.34	275° 19' 0"	17.81
42	465209.43	2536435.61	275° 26' 18"	26.8
43	465211.97	2536408.93	281° 36' 39"	26.88
44	465217.38	2536382.6	282° 34' 53"	47.19
45	465227.66	2536336.54	286° 10' 18"	35.15
46	465237.45	2536302.78	294° 31' 34"	16.72
47	465244.39	2536287.57	300° 0' 28"	10.28
48	465249.53	2536278.67	314° 27' 2"	5.9
49	465253.66	2536274.46	327° 1' 17"	8.49
50	465260.78	2536269.84	334° 44' 59"	21.05
51	465279.82	2536260.86	337° 29' 38"	21.29
52	465299.49	2536252.71	336° 36' 53"	0.4
53	465299.86	2536252.55	335° 57' 54"	19.25
54	465317.44	2536244.71	333° 40' 18"	1.08
55	465318.41	2536244.23	331° 49' 33"	16.56
56	465333.01	2536236.41	331° 17' 39"	0.48
57	465333.43	2536236.18	325° 29' 29"	2.33
58	465335.35	2536234.86	321° 5' 8"	10.54
59	465343.55	2536228.24	319° 11' 6"	1.16
60	465344.43	2536227.48	316° 38' 19"	10.88
61	465352.34	2536220.01	312° 30' 38"	2.12
62	465353.77	2536218.45	308° 32' 53"	8.81
63	465359.26	2536211.56	304° 15' 29"	2.24
64	465360.52	2536209.71	299° 3' 17"	0.31
65	465360.67	2536209.44	298° 48' 5"	10.77
66	465365.86	2536200	294° 31' 40"	2.26
67	465366.8	2536197.94	290° 8' 38"	20.99
68	465374.03	2536178.23	289° 26' 24"	0.36
69	465374.15	2536177.89	288° 47' 43"	15.08
70	465379.01	2536163.61	286° 52' 35"	0.93
71	465379.28	2536162.72	285° 13' 49"	14.2
72	465383.01	2536149.02	282° 17' 43"	1.6
73	465383.35	2536147.46	279° 8' 48"	15.22
74	465385.77	2536132.43	279° 49' 27"	22.92
75	465389.68	2536109.85	270° 0' 0"	0.03
76	465389.68	2536109.82	279° 44' 32"	18.85
77	465392.87	2536091.24	282° 37' 3"	18.91

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
78	465397	2536072.79	283° 51' 37"	11.06
79	465399.65	2536062.05	285° 42' 31"	11.97
80	465402.89	2536050.53	289° 49' 6"	15.46
81	465408.13	2536035.99	292° 57' 21"	56.69
82	465430.24	2535983.79	294° 13' 9"	27.42
83	465441.49	2535958.78	294° 18' 34"	80.79
84	465474.75	2535885.15	279° 35' 40"	19.98
85	465478.08	2535865.45	277° 53' 11"	119.96
86	465494.54	2535746.62	271° 16' 8"	18.51
87	465494.95	2535728.11	270° 0' 0"	0.33
88	465494.95	2535727.78	267° 15' 18"	1.46
89	465494.88	2535726.32	264° 25' 25"	16.16
90	465493.31	2535710.24	262° 19' 16"	0.9
91	465493.19	2535709.35	260° 58' 8"	39.31
92	465487.02	2535670.53	261° 28' 9"	0.4
93	465486.96	2535670.13	259° 25' 35"	35.86
94	465480.38	2535634.88	256° 45' 34"	1.22
95	465480.1	2535633.69	254° 46' 37"	51.53
96	465466.57	2535583.97	253° 54' 33"	0.54
97	465466.42	2535583.45	252° 42' 3"	107.38
98	465434.49	2535480.93	252° 28' 28"	0.4
99	465434.37	2535480.55	251° 11' 23"	372.33
100	465314.32	2535128.11		

03:05:01 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464751.72	2537792.7	92° 22' 16"	133.91
2	464746.18	2537926.5	105° 28' 31"	137.43
3	464709.51	2538058.95	117° 0' 48"	1390.37
4	464078.01	2539297.63	114° 36' 20"	548.94
5	463849.45	2539796.72	114° 32' 57"	806.19
6	463514.5	2540530.03	114° 42' 0"	78.88
7	463481.54	2540601.69	95° 8' 16"	65.1
8	463475.71	2540666.53	94° 28' 34"	46.51
9	463472.08	2540712.9	64° 17' 53"	526.09
10	463700.24	2541186.94	61° 46' 52"	143.03
11	463767.87	2541312.97		

03:06:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461351.87	2539567.8	5° 13' 17"	255.15
2	461605.96	2539591.02	5° 14' 47"	24.93
3	461630.79	2539593.3	5° 8' 17"	105.97
4	461736.33	2539602.79	300° 57' 50"	8.28
5	461740.59	2539595.69	3° 6' 53"	25.4
6	461765.95	2539597.07	5° 4' 32"	109.19
7	461874.71	2539606.73	7° 33' 31"	102.78
8	461976.6	2539620.25	4° 59' 19"	341.9
9	462317.2	2539649.98	9° 47' 33"	50.21
10	462366.68	2539658.52	18° 39' 10"	46.59
11	462410.82	2539673.42	28° 26' 38"	46.92
12	462452.08	2539695.77	36° 24' 49"	73.31
13	462511.08	2539739.29		

03:07:01 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463696.5	2541397.81	245° 50' 38"	23.73
2	463686.79	2541376.16	245° 35' 36"	30.52
3	463674.18	2541348.37	245° 4' 54"	127.76
4	463620.35	2541232.5	154° 10' 2"	9.8

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5	463611.53	2541236.77	223° 50' 52"	12.66
6	463602.4	2541228	335° 49' 30"	15.33
7	463616.39	2541221.72	248° 2' 41"	24.21
8	463607.34	2541199.27	248° 8' 14"	216.47
9	463526.73	2540998.37	263° 51' 35"	18.98
10	463524.7	2540979.5	245° 6' 4"	44.61
11	463505.92	2540939.04	245° 6' 21"	114.72
12	463457.63	2540834.98	245° 51' 44"	4.65
13	463455.73	2540830.74	245° 55' 55"	30.9
14	463443.13	2540802.53	240° 27' 48"	76.78
15	463405.28	2540735.73	240° 56' 9"	64
16	463374.19	2540679.79	233° 20' 38"	8.04
17	463369.39	2540673.34	149° 58' 29"	17.49
18	463354.25	2540682.09	152° 17' 8"	74.25
19	463288.52	2540716.62	239° 14' 37"	161.17
20	463206.1	2540578.12	227° 17' 46"	233.5
21	463047.74	2540406.53		

03:07:01 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463032.93	2540386.06	229° 12' 55"	504.1
2	462703.64	2540004.37	222° 0' 39"	250.05
3	462517.85	2539837.02		

03:08:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464642.7	2542559.02	143° 3' 19"	200.68
2	464482.31	2542679.64	146° 41' 60"	114.89
3	464386.28	2542742.72	147° 19' 19"	146.99
4	464262.56	2542822.08		

03:09:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464106.21	2542930.41	57° 49' 50"	23.31
2	464118.62	2542950.14	57° 49' 58"	27.03
3	464133.01	2542973.02	57° 48' 60"	34.81
4	464151.55	2543002.48	57° 49' 0"	34.49
5	464169.92	2543031.67	57° 49' 13"	34.51
6	464188.3	2543060.88	57° 50' 23"	34.49
7	464206.66	2543090.08	57° 47' 51"	34.51
8	464225.05	2543119.28	57° 49' 51"	34.48
9	464243.41	2543148.47	147° 48' 12"	40.01
10	464209.55	2543169.79	148° 1' 45"	1.76
11	464208.06	2543170.72		

03:09:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464227.13	2542925.4	237° 43' 4"	30.48
2	464210.85	2542899.63	237° 49' 24"	32.24
3	464193.68	2542872.34	146° 25' 14"	84.81
4	464123.02	2542919.25	58° 8' 23"	30.14
5	464138.93	2542944.85	57° 49' 53"	30.5
6	464155.17	2542970.67	57° 50' 14"	30.49
7	464171.4	2542996.48	57° 48' 20"	30.5
8	464187.65	2543022.29	57° 48' 34"	30.52
9	464203.91	2543048.12	57° 50' 50"	30.5
10	464220.14	2543073.94	57° 49' 17"	30.49
11	464236.38	2543099.75	57° 49' 43"	45
12	464260.34	2543137.84	327° 48' 29"	28.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
13	464284.04	2543122.92	327° 50' 0"	29
14	464308.59	2543107.48	327° 48' 52"	27.99
15	464332.28	2543092.57	237° 40' 49"	1.74
16	464331.35	2543091.1	237° 49' 24"	43.27
17	464308.31	2543054.48	237° 52' 23"	30.5
18	464292.09	2543028.65	237° 48' 56"	30.51
19	464275.84	2543002.83	237° 48' 5"	30.48
20	464259.6	2542977.04	237° 49' 32"	30.52
21	464243.35	2542951.21	237° 51' 11"	30.48
1	464227.13	2542925.4		

03:09:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464329.78	2542872.63	237° 48' 60"	29.01
2	464314.33	2542848.08	237° 49' 37"	42.01
3	464291.96	2542812.52	147° 48' 38"	31.99
4	464264.89	2542829.56	147° 48' 24"	31.01
5	464238.65	2542846.08	147° 49' 46"	32
6	464211.56	2542863.12	57° 49' 11"	42
7	464233.93	2542898.67	327° 56' 31"	6.91
8	464239.79	2542895	57° 48' 31"	215.39
9	464354.54	2543077.28	328° 23' 33"	0.76
10	464355.19	2543076.88	328° 9' 54"	28.87
11	464379.72	2543061.65	328° 10' 26"	57.89
12	464428.91	2543031.12	238° 1' 20"	70.36
13	464391.65	2542971.44	238° 20' 44"	29.59
14	464376.12	2542946.25	237° 47' 6"	28.98
15	464360.67	2542921.73	237° 43' 59"	29.03
16	464345.17	2542897.18	237° 55' 1"	28.98
1	464329.78	2542872.63		

03:09:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464427.12	2542811.39	237° 48' 22"	29
2	464411.67	2542786.85	237° 11' 16"	42
3	464388.91	2542751.55	147° 52' 24"	31.52
4	464362.22	2542768.31	147° 48' 24"	31.01
5	464335.98	2542784.83	148° 6' 57"	32.03
6	464308.78	2542801.75	57° 48' 3"	42
7	464331.16	2542837.29	57° 48' 57"	63.53
8	464365	2542891.06	57° 48' 28"	30.88
9	464381.45	2542917.19	57° 49' 56"	68.8
10	464418.08	2542975.43	57° 49' 52"	36.04
11	464437.27	2543005.94	329° 51' 49"	62.24
12	464491.1	2542974.69	57° 30' 41"	15.21
13	464499.27	2542987.52	327° 52' 46"	32.71
14	464526.97	2542970.13	237° 49' 48"	42.03
15	464504.59	2542934.55	237° 50' 25"	29.5
16	464488.89	2542909.58	237° 48' 60"	29.01
17	464473.44	2542885.03	237° 51' 0"	29
18	464458.01	2542860.48	237° 48' 22"	29
19	464442.56	2542835.94	237° 50' 0"	29
1	464427.12	2542811.39		

03:09:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464514.21	2542720.92	232° 14' 13"	41.31
2	464488.91	2542688.26	141° 44' 33"	2.89
3	464486.64	2542690.05	147° 49' 12"	32
4	464459.56	2542707.09	147° 49' 55"	31.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5	464433.31	2542723.6	147° 47' 43"	31.99
6	464406.24	2542740.65	57° 48' 45"	41.99
7	464428.61	2542776.19	59° 21' 11"	252.75
8	464557.45	2542993.64	54° 59' 39"	20.53
9	464569.23	2543010.46	55° 51' 34"	24.7
10	464583.09	2543030.9	55° 9' 25"	37.49
11	464604.51	2543061.67	323° 34' 9"	3.13
12	464607.03	2543059.81	57° 50' 13"	20.4
13	464617.89	2543077.08	57° 47' 47"	22.67
14	464629.97	2543096.26	57° 48' 54"	6.76
15	464633.57	2543101.98	58° 38' 9"	19.14
16	464643.53	2543118.32	53° 43' 49"	11.65
17	464650.42	2543127.71	54° 41' 17"	28.03
18	464666.62	2543150.58	54° 22' 7"	19.89
19	464678.21	2543166.75	56° 33' 14"	20.19
20	464689.34	2543183.6	60° 34' 5"	77.7
21	464727.52	2543251.27	57° 51' 47"	20.77
22	464738.57	2543268.86	57° 52' 23"	18
23	464748.14	2543284.1	60° 4' 45"	52.95
24	464774.55	2543329.99	341° 46' 39"	67.38
25	464838.55	2543308.92	255° 39' 3"	254.37
26	464775.51	2543062.49	232° 35' 3"	430.06
1	464514.21	2542720.92		

03:09:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464655.6	2542572.69	142° 49' 31"	184.53
2	464508.57	2542684.19	51° 56' 54"	464.69
3	464794.99	2543050.11	76° 2' 42"	251.2
4	464855.57	2543293.9	346° 11' 27"	64.27
5	464917.98	2543278.56	335° 42' 39"	45.61
6	464959.55	2543259.8		

03:09:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464725.32	2543285.4	237° 49' 20"	29.22
2	464709.76	2543260.67	147° 33' 38"	47.15
3	464669.97	2543285.96	148° 2' 9"	47.05
4	464630.05	2543310.87	59° 27' 12"	28.98
5	464644.78	2543335.83	57° 45' 27"	29.2
6	464660.36	2543360.53	57° 46' 44"	29
7	464675.82	2543385.06	327° 48' 17"	47.95
8	464716.4	2543359.51	327° 50' 27"	47.02
9	464756.21	2543334.48	237° 49' 22"	28.99
10	464740.77	2543309.94	237° 48' 22"	29
1	464725.32	2543285.4		

03:09:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464591.67	2543072.94	237° 48' 48"	33.51
2	464573.82	2543044.58	237° 49' 30"	33.99
3	464555.72	2543015.81	237° 50' 2"	34
4	464537.62	2542987.03	147° 49' 39"	40
5	464503.76	2543008.33	147° 49' 16"	55
6	464457.21	2543037.62	58° 43' 25"	34.57
7	464475.16	2543067.17	57° 34' 34"	109.44
8	464533.84	2543159.55	57° 11' 49"	37.62
9	464554.22	2543191.17	60° 5' 38"	24.25
10	464566.31	2543212.19	56° 22' 16"	28.58
11	464582.14	2543235.99	57° 55' 22"	52.33

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
12	464609.93	2543280.33	57° 55' 56"	16.56
13	464618.72	2543294.36	327° 57' 52"	2.02
14	464620.43	2543293.29	328° 2' 38"	52.98
15	464665.38	2543265.25	327° 32' 25"	38.62
16	464697.97	2543244.52	240° 9' 54"	33.87
17	464681.12	2543215.14	241° 10' 41"	33.96
18	464664.75	2543185.39	148° 29' 16"	1.97
19	464663.07	2543186.42	243° 26' 6"	0.02
20	464663.06	2543186.4	237° 48' 23"	33.56
21	464645.18	2543158	237° 49' 7"	33.5
22	464627.34	2543129.65	237° 49' 7"	33.5
23	464609.5	2543101.3	237° 50' 32"	33.5
1	464591.67	2543072.94		

03:09:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464491.94	2543130.4	147° 59' 41"	0.57
2	464491.46	2543130.7	237° 49' 20"	91.54
3	464442.71	2543053.22	147° 31' 46"	87.32
4	464369.04	2543100.1	57° 34' 36"	91.58
5	464418.14	2543177.4	60° 45' 37"	206.14
6	464518.83	2543357.27	327° 42' 6"	97.41
7	464601.17	2543305.22	237° 49' 53"	66.64
8	464565.69	2543248.81	327° 33' 48"	1.27
9	464566.76	2543248.13	237° 43' 21"	29.7
10	464550.9	2543223.02	148° 12' 4"	0.59
11	464550.4	2543223.33	237° 50' 8"	27.5
12	464535.76	2543200.05	147° 36' 1"	0.62
13	464535.24	2543200.38	237° 51' 6"	54.84
14	464506.06	2543153.95	327° 26' 60"	0.56
15	464506.53	2543153.65	237° 53' 26"	27.45
1	464491.94	2543130.4		

03:09:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464432.61	2543411.66	237° 49' 19"	44.99
2	464408.65	2543373.58	237° 55' 58"	30.46
3	464392.48	2543347.77	236° 49' 45"	31.22
4	464375.4	2543321.64	239° 35' 35"	61.07
5	464344.49	2543268.97	238° 20' 46"	29.9
6	464328.8	2543243.52	238° 18' 43"	29.85
7	464313.12	2543218.12	238° 18' 45"	69.52
8	464276.6	2543158.96	327° 30' 2"	81.15
9	464345.04	2543115.36	57° 44' 59"	164.01
10	464432.56	2543254.07	57° 40' 49"	0.58
11	464432.87	2543254.56	328° 9' 27"	1.12
12	464433.82	2543253.97	57° 49' 3"	36.37
13	464453.19	2543284.75	330° 20' 32"	4.89
14	464457.44	2543282.33	330° 17' 3"	2.44
15	464459.56	2543281.12	60° 19' 6"	44.99
16	464481.84	2543320.21	150° 16' 54"	5.37
17	464477.18	2543322.87	57° 50' 36"	6.43
18	464480.6	2543328.31	57° 49' 12"	38.94
19	464501.34	2543361.27	57° 50' 2"	6.05
20	464504.56	2543366.39	147° 48' 29"	28.01
21	464480.86	2543381.31	147° 49' 31"	17.93
22	464465.68	2543390.86		

03:09:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464416.04	2543422.35	236° 47' 57"	16.56
2	464406.97	2543408.49	237° 50' 23"	17.66
3	464397.57	2543393.54	237° 49' 53"	31.24
4	464380.94	2543367.1	237° 47' 52"	2.78
5	464379.46	2543364.75	237° 50' 32"	33.5
6	464361.63	2543336.39	237° 49' 7"	33.5
7	464343.79	2543308.04	237° 48' 48"	33.51
8	464325.94	2543279.68	237° 50' 9"	32.91
9	464308.42	2543251.82	237° 49' 50"	34.07
10	464290.28	2543222.98	237° 49' 43"	34.01
11	464272.17	2543194.19	157° 37' 12"	1.1
12	464271.15	2543194.61	237° 21' 49"	27.15
13	464256.51	2543171.75	147° 30' 37"	40.25
14	464222.56	2543193.37		

03:09:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464478.96	2543411.99	327° 53' 28"	56.99
2	464527.23	2543381.7	328° 18' 9"	39.64
3	464560.96	2543360.87	328° 6' 2"	63.64
4	464614.99	2543327.24	57° 50' 51"	56.13
5	464644.86	2543374.76	57° 43' 51"	46.53
6	464669.7	2543414.1	143° 55' 45"	7.74
7	464663.44	2543418.66	143° 52' 45"	51.86
8	464621.55	2543449.23	55° 30' 5"	14.94
9	464630.01	2543461.54	323° 54' 51"	107.56
10	464716.93	2543398.19	334° 31' 44"	64.18
11	464774.87	2543370.59	343° 9' 51"	95.53
12	464866.31	2543342.92	345° 8' 55"	30
13	464895.31	2543335.23	344° 25' 52"	75.89
14	464968.42	2543314.86		

Район Менделеево

04:01:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463450.65	2543791.14	275° 7' 9"	110.95
2	463460.55	2543680.63	275° 9' 15"	242.78
3	463482.36	2543438.83	275° 7' 8"	35.08
4	463485.49	2543403.89	275° 15' 52"	60.82
5	463491.07	2543343.33	351° 8' 11"	33.36
6	463524.03	2543338.19	346° 4' 9"	11.88
7	463535.56	2543335.33	344° 56' 46"	36.19
8	463570.51	2543325.93	338° 3' 29"	14.37
9	463583.84	2543320.56	339° 30' 27"	52.84
10	463633.34	2543302.06	5° 45' 42"	110.47
11	463743.25	2543313.15	6° 14' 32"	60.15
12	463803.04	2543319.69	5° 25' 42"	58.98
13	463861.76	2543325.27	8° 42' 4"	27.1
14	463888.55	2543329.37	2° 46' 5"	29.4
15	463917.92	2543330.79	273° 11' 48"	97.02
16	463923.33	2543233.92	259° 2' 51"	45.58
17	463914.67	2543189.17	185° 50' 2"	88.35
18	463826.78	2543180.19	247° 28' 41"	226.82
19	463739.9	2542970.67	237° 50' 39"	23.41
20	463727.44	2542950.85	237° 51' 9"	118.7
21	463664.28	2542850.35	237° 51' 23"	52.72
22	463636.23	2542805.71	241° 1' 25"	63.99
23	463605.23	2542749.73		

04:01:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463906.1	2543363.25	186° 28' 49"	178.1
2	463729.14	2543343.15	185° 47' 41"	41.99
3	463687.36	2543338.91	185° 36' 55"	4.19
4	463683.19	2543338.5	186° 19' 51"	13.51
5	463669.76	2543337.01	185° 36' 59"	15.12
6	463654.71	2543335.53	186° 26' 26"	43.5
7	463611.48	2543330.65	161° 24' 39"	17.63
8	463594.77	2543336.27	161° 26' 57"	34.39
9	463562.17	2543347.21	157° 2' 4"	4.84
10	463557.71	2543349.1	159° 34' 34"	47.66
11	463513.05	2543365.73	95° 6' 29"	71.43
12	463506.69	2543436.88	97° 29' 58"	40.99
13	463501.34	2543477.52	95° 54' 26"	136.22
14	463487.32	2543613.02	94° 59' 33"	89.4
15	463479.54	2543702.08	94° 58' 36"	86.92
16	463472	2543788.67	71° 58' 60"	10.83
17	463475.35	2543798.97	33° 27' 21"	3.39
18	463478.18	2543800.84	8° 58' 42"	21.02
19	463498.94	2543804.12	4° 50' 9"	85.64
20	463584.28	2543811.34	5° 9' 13"	46.98
21	463631.07	2543815.56	4° 22' 14"	42.12
22	463673.07	2543818.77	1° 26' 0"	43.17
23	463716.23	2543819.85	310° 13' 17"	9
24	463722.04	2543812.98	310° 47' 3"	87.05
25	463778.9	2543747.07	327° 10' 21"	84.74
26	463850.11	2543701.13	324° 21' 28"	21.66
27	463867.71	2543688.51	302° 16' 6"	41.58
28	463889.91	2543653.35	273° 11' 39"	290.55
1	463906.1	2543363.25		

04:01:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463866.52	2544034.61	44° 31' 3"	259.45

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	464051.52	2544216.52	44° 35' 19"	129.03
3	464143.41	2544307.1	12° 57' 34"	104.16
4	464244.92	2544330.46	355° 55' 9"	66.47
5	464311.22	2544325.73	345° 29' 15"	58.66
6	464368.01	2544311.03	328° 22' 44"	43.94
7	464405.43	2544287.99	325° 53' 50"	36.58
8	464435.72	2544267.48		

04:01:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	463454.68	2543821.25	16° 29' 10"	46.59
2	463499.35	2543834.47	8° 20' 58"	16.25
3	463515.43	2543836.83	5° 29' 32"	47.54
4	463562.75	2543841.38	42° 4' 22"	2.49
5	463564.6	2543843.05	4° 14' 22"	48.56
6	463613.03	2543846.64	3° 40' 52"	27.26
7	463640.23	2543848.39	5° 47' 51"	36.13
8	463676.18	2543852.04	357° 5' 48"	16.78
9	463692.94	2543851.19	47° 31' 22"	5.3
10	463696.52	2543855.1	47° 13' 4"	13.34
11	463705.58	2543864.89	47° 16' 38"	4.81
12	463708.84	2543868.42	47° 12' 1"	90.8
13	463770.53	2543935.04	47° 17' 6"	11.35
14	463778.23	2543943.38	47° 12' 42"	53.32
15	463814.45	2543982.51		

08:01:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	464455.68	2544275.94	127° 21' 57"	8.78
2	464450.35	2544282.92	145° 50' 59"	41.1
3	464416.34	2544305.99	150° 31' 5"	38.93
4	464382.45	2544325.15	157° 57' 35"	12.47
5	464370.89	2544329.83	161° 38' 1"	23.74
6	464348.36	2544337.31	164° 18' 1"	46.45
7	464303.64	2544349.88	172° 47' 6"	16.56
8	464287.21	2544351.96	184° 31' 29"	1.39
9	464285.82	2544351.85	177° 53' 0"	9.48
10	464276.35	2544352.2	185° 16' 0"	24.4
11	464252.05	2544349.96	188° 44' 37"	68.02
12	464184.82	2544339.62	193° 40' 46"	33.11
13	464152.65	2544331.79	203° 33' 22"	17.89
14	464136.25	2544324.64	206° 54' 12"	16.66
15	464121.39	2544317.1	225° 16' 25"	121.38
16	464035.97	2544230.86	224° 32' 23"	243.81
17	463862.19	2544059.85	228° 49' 56"	56.39
18	463825.07	2544017.4		

Район Юго-Восточный

05:01:01 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454214.52	2540792.1	176° 15' 20"	18.07
2	454196.49	2540793.28	188° 2' 39"	48.02
3	454148.94	2540786.56	192° 12' 17"	17.83
4	454131.51	2540782.79	200° 35' 58"	7.7
5	454124.3	2540780.08	198° 41' 14"	40.2
6	454086.22	2540767.2	218° 30' 34"	65.43
7	454035.02	2540726.46	229° 16' 35"	5.59
8	454031.37	2540722.22	241° 2' 56"	0.54
9	454031.11	2540721.75	242° 2' 34"	54.12
10	454005.74	2540673.95	247° 17' 57"	2.72
11	454004.69	2540671.44	252° 26' 43"	51.06
12	453989.29	2540622.76	258° 45' 31"	3.28
13	453988.65	2540619.54	265° 1' 35"	217.08
14	453969.83	2540403.28	251° 51' 16"	106.44
15	453936.68	2540302.13	240° 24' 13"	65.12
16	453904.52	2540245.51	236° 5' 13"	164.7
17	453812.63	2540108.83	223° 34' 36"	190.72
18	453674.46	2539977.36	137° 24' 53"	4.7
19	453671	2539980.54	228° 34' 32"	34.35
20	453648.27	2539954.78	228° 56' 59"	15.09
21	453638.36	2539943.4	226° 42' 54"	4.73
22	453635.12	2539939.96	226° 38' 45"	17.73
23	453622.95	2539927.07	222° 20' 5"	12.01
24	453614.07	2539918.98	209° 37' 52"	25.59
25	453591.83	2539906.33	233° 7' 48"	7.65
26	453587.24	2539900.21	236° 16' 7"	11.54
27	453580.83	2539890.61	235° 47' 32"	40.22
28	453558.22	2539857.35	245° 19' 40"	3.11
29	453556.92	2539854.52	234° 34' 59"	11.04
30	453550.52	2539845.52	233° 41' 11"	8.24
31	453545.64	2539838.88	143° 5' 27"	11.71
32	453536.28	2539845.91	102° 46' 19"	19.68
33	453531.93	2539865.1	55° 26' 43"	18.57
34	453542.46	2539880.39	86° 19' 35"	12.49
35	453543.26	2539892.85	96° 36' 25"	20.16
36	453540.94	2539912.88	106° 44' 28"	14.44
37	453536.78	2539926.71	111° 25' 34"	15.03
38	453531.29	2539940.7	120° 48' 37"	20.48
39	453520.8	2539958.29	121° 19' 39"	94.8
40	453471.51	2540039.27	147° 0' 45"	9.28
41	453463.73	2540044.32	131° 41' 41"	25.63
42	453446.68	2540063.46	122° 13' 35"	25.3
43	453433.19	2540084.86	121° 50' 59"	36.71
44	453413.82	2540116.04	110° 10' 37"	8.84
45	453410.77	2540124.34		

05:01:01 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454347.92	2542643.67	218° 43' 41"	5.24
2	454343.83	2542640.39	225° 30' 54"	219.53
3	454190	2542483.77	224° 44' 55"	20.95
4	454175.12	2542469.02	224° 44' 49"	150.49
5	454068.24	2542363.08	228° 8' 38"	15.6
6	454057.83	2542351.46	232° 42' 12"	17.99
7	454046.93	2542337.15	237° 16' 9"	15.24
8	454038.69	2542324.33	244° 9' 57"	45.57
9	454018.83	2542283.31	250° 43' 25"	25.63
10	454010.37	2542259.12	253° 47' 23"	240.15
11	453943.33	2542028.52	250° 46' 25"	51.29
12	453926.44	2541980.09	248° 55' 39"	175.58

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
13	453863.31	2541816.25	247° 51' 48"	23.8
14	453854.34	2541794.2	250° 36' 14"	119.15
15	453814.77	2541681.81	343° 5' 59"	17.47
16	453831.49	2541676.73		

05:01:02 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453410.77	2540124.34	116° 32' 55"	15.62
2	453403.79	2540138.31	116° 30' 33"	4.59
3	453401.74	2540142.42	109° 10' 27"	112.26
4	453364.87	2540248.45	106° 12' 27"	66.07
5	453346.43	2540311.89	97° 7' 30"	0.16
6	453346.41	2540312.05	99° 21' 42"	8.42
7	453345.04	2540320.36	99° 22' 46"	12.52
8	453343	2540332.71	52° 44' 35"	28.13
9	453360.03	2540355.1	52° 44' 37"	19.57
10	453371.88	2540370.68	47° 36' 30"	59.82
11	453412.21	2540414.86	47° 34' 20"	30.25
12	453432.62	2540437.19	45° 39' 55"	10.96
13	453440.28	2540445.03		

05:01:02 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453427.41	2540457.61	225° 39' 19"	11.13
2	453419.63	2540449.65	227° 34' 10"	31.7
3	453398.24	2540426.25	227° 36' 43"	59.59
4	453358.07	2540382.24	179° 55' 31"	15.35
5	453342.72	2540382.26	89° 56' 42"	20.82
6	453342.74	2540403.08	80° 3' 4"	58.29
7	453352.81	2540460.49	75° 26' 5"	16.03
8	453356.84	2540476	73° 41' 1"	120.88
9	453390.8	2540592.01	70° 47' 14"	127.87
10	453432.88	2540712.76	67° 43' 43"	30.34
11	453444.38	2540740.84		

05:01:03 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453678.87	2540950.43	64° 31' 43"	74.27
2	453710.81	2541017.48	57° 15' 24"	59.59
3	453743.04	2541067.6	59° 0' 11"	162.74
4	453826.85	2541207.1	341° 1' 38"	125.34
5	453945.38	2541166.35	339° 50' 26"	35.84
6	453979.02	2541154		

05:01:03 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453444.38	2540740.84	67° 39' 29"	22.04
2	453452.76	2540761.23	67° 38' 43"	346.72
3	453584.63	2541081.89	67° 39' 8"	57.83
4	453606.62	2541135.38	68° 17' 49"	41.05
5	453621.8	2541173.52	68° 1' 27"	6.71
6	453624.31	2541179.74	68° 18' 46"	70.79
7	453650.47	2541245.52	71° 43' 6"	11.83
8	453654.18	2541256.75	344° 19' 32"	164.41
9	453812.48	2541212.33	239° 0' 26"	159.71
10	453730.24	2541075.42	237° 15' 8"	60.21
11	453697.67	2541024.78	244° 32' 20"	75.2
12	453665.34	2540956.88		

05:01:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453988.78	2541177.6	161° 6' 56"	67.32
2	453925.08	2541199.39	160° 48' 8"	32.78
3	453894.12	2541210.17	164° 12' 1"	64.79
4	453831.78	2541227.81	164° 45' 32"	17.99
5	453814.42	2541232.54	160° 38' 51"	81.75
6	453737.29	2541259.63	161° 1' 15"	7.66
7	453730.05	2541262.12	163° 14' 37"	70.17
8	453662.86	2541282.35	69° 18' 49"	168.89
9	453722.52	2541440.35	65° 15' 2"	260.29
10	453831.49	2541676.73		

05:02:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453506.25	2539814.96	288° 30' 57"	17.95
2	453511.95	2539797.94	238° 56' 39"	3.2
3	453510.3	2539795.2	234° 15' 2"	45.61
4	453483.65	2539758.18	237° 26' 42"	10.5
5	453478	2539749.33	244° 23' 43"	28.55
6	453465.66	2539723.58	241° 45' 42"	18.68
7	453456.82	2539707.12	245° 23' 26"	18.61
8	453449.07	2539690.2	245° 50' 24"	23.55
9	453439.43	2539668.71	243° 3' 33"	29.31
10	453426.15	2539642.58	240° 31' 58"	7.42
11	453422.5	2539636.12	240° 24' 12"	7.19
12	453418.95	2539629.87	240° 42' 51"	2.17
13	453417.89	2539627.98	241° 5' 56"	4.72
14	453415.61	2539623.85	152° 46' 28"	6.21
15	453410.09	2539626.69	142° 23' 49"	8.13
16	453403.65	2539631.65	144° 55' 51"	6.68
17	453398.18	2539635.49		

05:02:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452456.89	2540126.31	326° 40' 6"	35.91
2	452486.89	2540106.58	328° 46' 51"	35
3	452516.82	2540088.44	331° 58' 2"	16.94
4	452531.77	2540080.48	328° 59' 53"	7.75
5	452538.41	2540076.49	329° 42' 29"	44.17
6	452576.55	2540054.21	330° 38' 51"	53.43
7	452623.12	2540028.02	337° 49' 3"	21.77
8	452643.28	2540019.8	337° 3' 12"	4.18
9	452647.13	2540018.17	340° 7' 59"	1.27
10	452648.32	2540017.74	339° 5' 17"	71.05
11	452714.69	2539992.38	332° 33' 18"	5.53
12	452719.6	2539989.83	332° 29' 52"	30.62
13	452746.76	2539975.69	58° 35' 41"	1.11
14	452747.34	2539976.64	329° 59' 51"	65.94
15	452804.44	2539943.67	330° 30' 30"	41.26
16	452840.35	2539923.36	329° 19' 42"	57.89
17	452890.14	2539893.83	328° 10' 57"	39.13
18	452923.39	2539873.2	326° 3' 15"	42.89
19	452958.97	2539849.25	326° 1' 11"	19.72
20	452975.32	2539838.23	326° 2' 35"	38.1
21	453006.92	2539816.95	326° 2' 59"	25.64
22	453028.19	2539802.63	326° 0' 60"	7.59
23	453034.48	2539798.39	314° 59' 60"	0.01
24	453034.49	2539798.38	326° 10' 45"	10.94
25	453043.58	2539792.29	326° 8' 37"	9.55
26	453051.51	2539786.97	327° 0' 1"	9.9
27	453059.81	2539781.58	326° 58' 21"	13.19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
28	453070.87	2539774.39	323° 59' 40"	3.84
29	453073.98	2539772.13	327° 20' 21"	4.63
30	453077.88	2539769.63	327° 26' 36"	16.97
31	453092.18	2539760.5	326° 33' 35"	17.82
32	453107.05	2539750.68	326° 48' 13"	22.85
33	453126.17	2539738.17	325° 54' 50"	15.65
34	453139.13	2539729.4	325° 47' 54"	4.04
35	453142.47	2539727.13	326° 31' 54"	11.46
36	453152.03	2539720.81	324° 29' 45"	17.87
37	453166.58	2539710.43	51° 0' 32"	0.27
38	453166.75	2539710.64	326° 30' 7"	2.48
39	453168.82	2539709.27	232° 41' 46"	0.26
40	453168.66	2539709.06	327° 9' 13"	13.94
41	453180.37	2539701.5	265° 30' 10"	2.68
42	453180.16	2539698.83	316° 11' 59"	2.7
43	453182.11	2539696.96	329° 48' 41"	6.09
44	453187.37	2539693.9	40° 14' 11"	0.51
45	453187.76	2539694.23	39° 26' 49"	2.05
46	453189.34	2539695.53	326° 51' 58"	31.43
47	453215.66	2539678.35	326° 13' 26"	27.72
48	453238.7	2539662.94		

05:02:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453314.99	2540317.74	279° 37' 8"	12.63
2	453317.1	2540305.29	286° 11' 57"	47.75
3	453330.42	2540259.44	286° 12' 23"	20.82
4	453336.23	2540239.45	289° 10' 41"	114.82
5	453373.95	2540131	295° 51' 7"	12.93
6	453379.59	2540119.36		

05:02:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452456.89	2540126.31	150° 20' 17"	9.44
2	452448.69	2540130.98	150° 1' 57"	6.71
3	452442.88	2540134.33	149° 5' 41"	11.76
4	452432.79	2540140.37	149° 22' 50"	25.68
5	452410.69	2540153.45	149° 7' 29"	87.71
6	452335.41	2540198.46	149° 7' 39"	27.99
7	452311.39	2540212.82	149° 18' 27"	34.42
8	452281.79	2540230.39	148° 8' 19"	29.12
9	452257.06	2540245.76	146° 51' 1"	22.35
10	452238.35	2540257.98	147° 43' 52"	22.36
11	452219.44	2540269.92	147° 44' 57"	27.72
12	452196	2540284.71	146° 29' 17"	90.14
13	452120.84	2540334.48	146° 44' 58"	20.24
14	452103.91	2540345.58	145° 8' 9"	5.14
15	452099.69	2540348.52	146° 14' 4"	42.03
16	452064.75	2540371.88	145° 27' 4"	13.14
17	452053.93	2540379.33	147° 8' 21"	13.42
18	452042.66	2540386.61	130° 29' 60"	3.06
19	452040.67	2540388.94	126° 50' 29"	12.11
20	452033.41	2540398.63	125° 45' 39"	8.06
21	452028.7	2540405.17	124° 6' 55"	36.62
22	452008.16	2540435.49	107° 24' 26"	21.86
23	452001.62	2540456.35	107° 25' 27"	17.03
24	451996.52	2540472.6	145° 12' 14"	0.72
25	451995.93	2540473.01	145° 26' 15"	0.55
26	451995.48	2540473.32	94° 57' 38"	27.29
27	451993.12	2540500.51	111° 37' 22"	20.24
28	451985.66	2540519.33	89° 48' 36"	30.17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
29	451985.76	2540549.5	78° 9' 57"	18.43
30	451989.54	2540567.54	79° 56' 31"	3.32
31	451990.12	2540570.81	77° 49' 59"	118
32	452014.99	2540686.16	51° 49' 42"	42.17
33	452041.05	2540719.31	90° 30' 40"	20.18
34	452040.87	2540739.49	92° 37' 3"	26.06
35	452039.68	2540765.52	96° 3' 8"	38.89
36	452035.58	2540804.19	102° 12' 42"	32.53
37	452028.7	2540835.98	107° 18' 2"	12.14
38	452025.09	2540847.57	121° 19' 29"	47.91
39	452000.18	2540888.5	121° 17' 54"	30.84
40	451984.16	2540914.85	69° 41' 37"	19.08
42	451990.78	2540932.74		

05:02:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451975.94	2540978.17	249° 51' 3"	55.71
2	451956.75	2540925.87	210° 56' 43"	10.72
3	451947.56	2540920.36	210° 55' 54"	3.05
4	451944.94	2540918.79	119° 51' 6"	27.93
5	451931.04	2540943.01	110° 48' 42"	36.98
6	451917.9	2540977.58	110° 9' 37"	134.02
7	451871.71	2541103.39	110° 13' 50"	136.64
8	451824.46	2541231.6		

05:02:06 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453379.59	2540119.36	310° 20' 29"	54.07
2	453414.59	2540078.15	300° 27' 48"	87.36
3	453458.88	2540002.85	300° 28' 11"	6.76
4	453462.31	2539997.02	300° 27' 20"	28.8
5	453476.91	2539972.19	301° 29' 18"	70.61
6	453513.79	2539911.98	265° 33' 22"	97.31
7	453506.25	2539814.96		

05:02:06 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453401.14	2540724.5	252° 29' 34"	129.68
2	453362.13	2540600.83	253° 40' 35"	134.6
3	453324.3	2540471.66	260° 3' 29"	66.78
4	453312.77	2540405.88	269° 57' 12"	73.69
5	453312.71	2540332.19	278° 57' 59"	14.63
6	453314.99	2540317.74		

05:02:06 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453814.42	2541765.16	71° 51' 54"	35.02
2	453825.32	2541798.44	351° 49' 58"	4.36
3	453829.64	2541797.82	70° 0' 57"	180.24
4	453891.24	2541967.21	71° 7' 47"	306.01
5	453990.21	2542256.77	65° 47' 32"	82.53
6	454024.05	2542332.04	48° 50' 42"	27.94
7	454042.44	2542353.08	47° 37' 44"	24.51
8	454058.96	2542371.19	44° 50' 38"	121.97
9	454145.44	2542457.2	46° 59' 34"	10.98
10	454152.93	2542465.23	44° 51' 8"	19.2
11	454166.54	2542478.77	30° 41' 59"	5.58
12	454171.34	2542481.62	45° 39' 30"	44.31
13	454202.31	2542513.31	45° 39' 26"	114.67

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
14	454282.46	2542595.32	45° 39' 45"	41.58
15	454311.52	2542625.06	45° 39' 2"	39.24
16	454338.95	2542653.12		

05:02:06 (4)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453068.7	2542930.66	321° 54' 40"	0.47
2	453069.07	2542930.37	53° 11' 0"	522.4
3	453382.12	2543348.58		

05:02:06 (5)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452416.59	2541810.72	56° 8' 22"	136.92
2	452492.88	2541924.42		

05:02:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453699.95	2541464	247° 28' 46"	221.61
2	453615.07	2541259.29	281° 14' 23"	19.19
3	453618.81	2541240.47	246° 47' 6"	54.72
4	453597.24	2541190.18	246° 47' 20"	6.04
5	453594.86	2541184.63	246° 46' 35"	23.94
6	453585.42	2541162.63	247° 39' 35"	232.38
7	453497.09	2540947.69	248° 28' 42"	24.72
8	453488.02	2540924.69	246° 26' 32"	133.41
9	453434.7	2540802.4	247° 24' 26"	58.49
10	453412.23	2540748.4	245° 6' 28"	26.35
11	453401.14	2540724.5		

05:02:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453699.99	2541490.96	66° 16' 18"	15.9
2	453706.39	2541505.52	66° 16' 47"	49.47
3	453726.29	2541550.81	66° 17' 24"	36.18
4	453740.84	2541583.94	66° 39' 10"	11.63
5	453745.45	2541594.62	65° 1' 8"	25.24
6	453756.11	2541617.5	66° 29' 15"	9.83
7	453760.03	2541626.51	65° 41' 5"	22.1
8	453769.13	2541646.65	68° 7' 50"	7.81
9	453772.04	2541653.9	65° 32' 57"	70.18
10	453801.09	2541717.79	109° 54' 28"	9.1
11	453797.99	2541726.35	70° 34' 7"	21.82
12	453805.25	2541746.93	63° 17' 49"	20.41
13	453814.42	2541765.16		

05:03:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452075.46	2541807.79	22° 9' 60"	66.42
2	452136.97	2541832.85	16° 54' 2"	39.8
3	452175.05	2541844.42	14° 15' 15"	21.04
4	452195.44	2541849.6	80° 5' 37"	7.85
5	452196.79	2541857.33	17° 57' 45"	41.41
6	452236.18	2541870.1	17° 52' 29"	27.17
7	452262.04	2541878.44	355° 45' 12"	14.45
8	452276.45	2541877.37	321° 17' 53"	27.52
9	452297.93	2541860.16	290° 7' 16"	3.55
10	452299.15	2541856.83	290° 9' 15"	6.01
11	452301.22	2541851.19	289° 7' 48"	11.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
12	452305.15	2541839.86	269° 38' 49"	9.74
13	452305.09	2541830.12	222° 21' 33"	6.75
14	452300.1	2541825.57	197° 32' 30"	53.95
15	452248.66	2541809.31	197° 28' 54"	5.89
16	452243.04	2541807.54	197° 2' 27"	14.3
17	452229.37	2541803.35	197° 20' 55"	38.7
18	452192.43	2541791.81	197° 47' 11"	85.48
19	452111.04	2541765.7	198° 13' 26"	11.16
20	452100.44	2541762.21	231° 42' 47"	14.15
21	452091.67	2541751.1	232° 17' 6"	6.91
22	452087.44	2541745.63	200° 44' 60"	4.15
23	452083.56	2541744.16	234° 3' 21"	10.65
24	452077.31	2541735.54	236° 26' 12"	38.87
25	452055.82	2541703.15	237° 45' 40"	228.98
26	451933.67	2541509.47	238° 59' 37"	57.64
27	451903.98	2541460.07	322° 0' 17"	16.29
28	451916.82	2541450.04	313° 16' 49"	15.32
29	451927.32	2541438.89	320° 42' 21"	17.07
30	451940.53	2541428.08		

05:03:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452103.26	2541532.37	55° 7' 42"	19.5
2	452114.41	2541548.37	55° 12' 4"	113.95
3	452179.44	2541641.94	55° 54' 12"	121.12
4	452247.34	2541742.24	37° 51' 6"	53.7
5	452289.74	2541775.19	39° 44' 33"	22.15
6	452306.77	2541789.35	130° 6' 8"	16.07
7	452296.42	2541801.64	130° 25' 54"	2.93
8	452294.52	2541803.87	199° 57' 16"	72.02
9	452226.82	2541779.29	197° 34' 56"	24.86
10	452203.12	2541771.78	197° 34' 59"	34.46
11	452170.27	2541761.37	197° 36' 36"	41.95
12	452130.29	2541748.68	207° 24' 58"	21.98
13	452110.78	2541738.56	201° 53' 2"	7.73
14	452103.61	2541735.68	226° 31' 58"	34.36
15	452079.97	2541710.74	237° 3' 18"	23.46
16	452067.21	2541691.05	238° 18' 55"	100.18
17	452014.59	2541605.8	237° 48' 47"	32.46
18	451997.3	2541578.33	240° 8' 13"	37.86
19	451978.45	2541545.5	238° 24' 38"	92.01
20	451930.25	2541467.12	235° 51' 19"	4.54
21	451927.7	2541463.36	236° 3' 14"	3.72
22	451925.62	2541460.27	316° 17' 56"	18.09
23	451938.7	2541447.77	225° 10' 5"	4.82
24	451935.3	2541444.35	315° 58' 1"	3.35
25	451937.71	2541442.02	323° 19' 43"	35.78
26	451966.41	2541420.65	320° 53' 33"	42.98
27	451999.76	2541393.54	326° 5' 32"	5.11
28	452004	2541390.69	54° 36' 35"	22.15
29	452016.83	2541408.75	54° 33' 29"	21.59
30	452029.35	2541426.34	54° 34' 59"	0.55
31	452029.67	2541426.79	54° 34' 24"	35.97
32	452050.52	2541456.1	55° 23' 50"	72.96
33	452091.95	2541516.15	55° 6' 45"	19.77
1	452103.26	2541532.37		

05:03:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452075.47	2541807.79	139° 42' 28"	3.62
2	452072.71	2541810.13	199° 48' 58"	9.97

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3	452063.33	2541806.75	203° 2' 38"	12.16
4	452052.14	2541801.99	203° 19' 27"	13.76
5	452039.5	2541796.54	202° 53' 43"	14.88
6	452025.79	2541790.75	202° 42' 27"	14.09
7	452012.79	2541785.31	202° 7' 8"	103.9
8	451916.54	2541746.19	247° 15' 38"	7.37
9	451913.69	2541739.39	248° 12' 23"	27.74
10	451903.39	2541713.63	258° 41' 24"	0.1
11	451903.37	2541713.53	256° 6' 35"	114.18
12	451875.96	2541602.69	246° 58' 41"	3.84
13	451874.46	2541599.16	237° 43' 12"	90.27
14	451826.25	2541522.84	249° 35' 20"	39.8
15	451812.37	2541485.54	255° 36' 48"	92.37
16	451789.42	2541396.07	268° 44' 48"	49.37
17	451788.34	2541346.71	283° 57' 1"	54.92
18	451801.58	2541293.41	290° 18' 46"	65.91
19	451824.46	2541231.6		

05:03:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452218.87	2541476.83	238° 21' 8"	25.14
2	452205.68	2541455.43	238° 19' 18"	3.71
3	452203.73	2541452.27	238° 22' 24"	13.79
4	452196.5	2541440.53	150° 8' 40"	2.57
5	452194.27	2541441.81	237° 45' 52"	39.33
6	452173.29	2541408.54	146° 43' 22"	43.5
7	452136.92	2541432.41	57° 56' 41"	2.43
8	452138.21	2541434.47	144° 19' 25"	7.2
9	452132.36	2541438.67	144° 19' 39"	54.84
10	452087.81	2541470.65	56° 36' 60"	31.6
11	452105.2	2541497.04	326° 22' 6"	2.73
12	452107.47	2541495.53	56° 7' 38"	17.4
13	452117.17	2541509.98	56° 2' 33"	54.05
14	452147.36	2541554.81	56° 4' 16"	17.97
15	452157.39	2541569.72	56° 6' 4"	35
16	452176.91	2541598.77	56° 11' 44"	49.97
17	452204.71	2541640.29	56° 13' 9"	22.75
18	452217.36	2541659.2	56° 5' 12"	28.46
19	452233.24	2541682.82	56° 51' 30"	7.54
20	452237.36	2541689.13	56° 8' 19"	36.2
21	452257.53	2541719.19	56° 10' 5"	10.08
22	452263.14	2541727.56	39° 45' 3"	32.23
23	452287.92	2541748.17	39° 36' 22"	30.16
24	452311.16	2541767.4	358° 50' 43"	8.93
25	452320.09	2541767.22	292° 1' 22"	29.82
26	452331.27	2541739.58	294° 59' 54"	5.56
27	452333.62	2541734.54	292° 9' 57"	36.5
28	452347.39	2541700.74	282° 29' 21"	3.14
29	452348.07	2541697.67	238° 11' 17"	34.87
30	452329.69	2541668.04	238° 53' 32"	81.82
31	452287.42	2541597.99	238° 55' 31"	41.63
32	452265.93	2541562.33	238° 52' 50"	39.14
33	452245.7	2541528.82	238° 53' 13"	58.6
34	452215.42	2541478.65	332° 11' 12"	3.9
1	452218.87	2541476.83		

05:03:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451940.53	2541428.08	325° 47' 57"	16.49
2	451954.17	2541418.81	320° 39' 59"	6.37
3	451959.1	2541414.77	313° 58' 41"	12.69

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	451967.91	2541405.64	320° 39' 57"	61.31
5	452015.33	2541366.78	55° 48' 48"	41.27
6	452038.52	2541400.92	55° 54' 10"	32
7	452056.46	2541427.42	55° 56' 16"	33.32
8	452075.12	2541455.02	326° 44' 39"	32.2
9	452102.05	2541437.36	327° 3' 41"	4.23
10	452105.6	2541435.06	325° 41' 18"	89.75
11	452179.73	2541384.47	326° 21' 47"	62.7
12	452231.93	2541349.74	325° 18' 28"	36.79
13	452262.18	2541328.8		

05:03:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452270.11	2541341.53	145° 42' 60"	99.63
2	452187.79	2541397.65	58° 49' 52"	59.84
3	452218.76	2541448.85	58° 52' 0"	21.45
4	452229.85	2541467.21	58° 50' 10"	22.59
5	452241.54	2541486.54	58° 50' 13"	56.68
6	452270.87	2541535.04	58° 49' 37"	44.59
7	452293.95	2541573.19	58° 10' 15"	19.99
8	452304.49	2541590.17	58° 55' 52"	40.21
9	452325.24	2541624.61	60° 0' 22"	37.09
10	452343.78	2541656.73	13° 9' 3"	3.3
11	452346.99	2541657.48	68° 49' 56"	44.5
12	452363.06	2541698.98	108° 7' 33"	81.48
13	452337.71	2541776.42	108° 8' 3"	9.64
14	452334.71	2541785.58	17° 3' 48"	67.38
15	452399.12	2541805.35	304° 49' 28"	3.36
16	452401.04	2541802.59	39° 32' 42"	3.94
17	452404.08	2541805.1	124° 34' 27"	1.8
18	452403.06	2541806.58	17° 0' 48"	14.15
19	452416.59	2541810.72		

05:03:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452473.2	2541937.61	236° 10' 58"	49.99
2	452445.38	2541896.08	236° 8' 34"	11.42
3	452439.02	2541886.6	236° 10' 27"	52.69
4	452409.69	2541842.83	235° 45' 3"	9.67
5	452404.25	2541834.84	236° 3' 57"	5.86
6	452400.98	2541829.98	197° 5' 45"	12.18
7	452389.34	2541826.4	197° 3' 26"	47.22
8	452344.2	2541812.55	105° 23' 5"	70.6
9	452325.47	2541880.62	105° 23' 6"	29.78
10	452317.57	2541909.33		

05:04:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452317.57	2541909.33	195° 16' 45"	39.92
2	452279.06	2541898.81	192° 50' 56"	15.92
3	452263.54	2541895.27	192° 51' 12"	22.21
4	452241.89	2541890.33	192° 51' 18"	4
5	452237.99	2541889.44	192° 42' 31"	7.95
6	452230.23	2541887.69	194° 11' 51"	32.74
7	452198.49	2541879.66	191° 43' 17"	34.95
8	452164.27	2541872.56	196° 58' 30"	71.62
9	452095.77	2541851.65	205° 0' 48"	148.48
10	451961.22	2541788.87	148° 59' 27"	21.7
11	451942.62	2541800.05	59° 0' 58"	19.62
12	451952.72	2541816.87	58° 56' 28"	12.39

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
13	451959.11	2541827.48	59° 27' 43"	51.25
14	451985.15	2541871.62	59° 13' 33"	40.95
15	452006.1	2541906.8	58° 6' 10"	1.68
16	452006.99	2541908.23		

05:04:02 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452753.2	2543380.87	323° 27' 48"	158.16
2	452880.28	2543286.71	232° 3' 55"	79.22
3	452831.58	2543224.23	320° 8' 30"	156.78
4	452951.93	2543123.75	235° 39' 42"	78.43
5	452907.69	2543058.99	321° 26' 29"	101.73
6	452987.24	2542995.58		

05:04:02 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452006.99	2541908.23	57° 59' 53"	124.65
2	452073.05	2542013.94	57° 0' 37"	38.81
3	452094.18	2542046.49	70° 42' 1"	5.66
4	452096.05	2542051.83	84° 21' 54"	64.97
5	452102.43	2542116.49	94° 18' 21"	213.64
6	452086.39	2542329.53	92° 30' 56"	18.23
7	452085.59	2542347.74	89° 12' 52"	133.48
8	452087.42	2542481.21	82° 38' 45"	62.66
9	452095.44	2542543.35	74° 38' 3"	57.59
10	452110.7	2542598.88	66° 55' 19"	46.84
11	452129.06	2542641.97	66° 43' 60"	16.56
12	452135.6	2542657.18	64° 23' 28"	25.2
13	452146.49	2542679.9	74° 29' 29"	11.89
14	452149.67	2542691.36	69° 53' 32"	25.13
15	452158.31	2542714.96	79° 38' 5"	23.79
16	452162.59	2542738.36	79° 1' 11"	24.2
17	452167.2	2542762.12	84° 40' 50"	30.31
18	452170.01	2542792.3	92° 25' 55"	229.07
19	452160.29	2543021.16	95° 24' 45"	166.97
20	452144.54	2543187.39	97° 25' 10"	24.86
21	452141.33	2543212.04	97° 25' 51"	79.26
22	452131.08	2543290.63	97° 24' 25"	25.21
23	452127.83	2543315.63	90° 51' 35"	32.65
24	452127.34	2543348.28	77° 1' 54"	22.9
25	452132.48	2543370.6	66° 58' 26"	109.98
26	452175.5	2543471.82	70° 55' 46"	106.63
27	452210.34	2543572.6	70° 36' 8"	0.75
28	452210.59	2543573.31	69° 34' 6"	84.68
29	452240.15	2543652.66	75° 11' 41"	73.73
30	452258.99	2543723.94	83° 11' 11"	96.34
31	452270.42	2543819.6	82° 5' 50"	14.26
32	452272.38	2543833.72	78° 26' 19"	96.1
33	452291.64	2543927.87		

05:04:02 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452993.77	2542987.41	323° 5' 43"	23
2	453012.16	2542973.6	323° 6' 55"	22.99
3	453030.55	2542959.8	324° 33' 38"	8.81
4	453037.73	2542954.69	322° 56' 20"	5.99
5	453042.51	2542951.08	321° 40' 41"	8.21
6	453048.95	2542945.99		

05:04:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453078.96	2542985.98	233° 5' 3"	35
2	453057.94	2542958	143° 6' 1"	22.98
3	453039.56	2542971.8	143° 5' 43"	23
4	453021.17	2542985.61	143° 5' 43"	23
5	453002.78	2542999.42	143° 7' 48"	25
6	452982.78	2543014.42	143° 5' 36"	25.01
7	452962.78	2543029.44	143° 6' 9"	24.98
8	452942.8	2543044.44	143° 27' 37"	24.99
9	452922.72	2543059.32	53° 7' 1"	35.16
10	452943.82	2543087.44	53° 6' 38"	34.98
11	452964.82	2543115.42	323° 6' 59"	24.99
12	452984.81	2543100.42	323° 6' 59"	24.99
13	453004.8	2543085.42	323° 45' 37"	22.01
14	453022.55	2543072.41	322° 36' 8"	28.01
15	453044.8	2543055.4	323° 4' 31"	23
16	453063.19	2543041.58	323° 5' 43"	23
17	453081.58	2543027.77	323° 5' 43"	23
18	453099.97	2543013.96	233° 5' 50"	34.99
1	453078.96	2542985.98		

05:04:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453129.99	2543053.96	53° 6' 26"	35
2	453151	2543081.95	143° 4' 49"	22.99
3	453132.62	2543095.76	143° 6' 37"	23.01
4	453114.22	2543109.57	143° 6' 55"	22.99
5	453095.83	2543123.37	143° 5' 53"	25
6	453075.84	2543138.38	143° 6' 42"	25.01
7	453055.84	2543153.39	143° 6' 42"	25.01
8	453035.84	2543168.4	143° 5' 53"	25
9	453015.85	2543183.41	143° 5' 53"	25
10	452995.86	2543198.42	143° 7' 48"	25
11	452975.86	2543213.42	143° 4' 47"	25
12	452955.87	2543228.44	143° 6' 59"	24.99
13	452935.88	2543243.44	143° 5' 36"	25.01
14	452915.88	2543258.46	143° 6' 59"	24.99
15	452895.89	2543273.46	233° 5' 3"	35
16	452874.87	2543245.48	231° 59' 39"	8.07
17	452869.9	2543239.12	233° 24' 24"	26.94
18	452853.84	2543217.49	323° 6' 37"	75.03
19	452913.85	2543172.45	323° 5' 3"	24.99
20	452933.83	2543157.44	323° 6' 42"	25.01
21	452953.83	2543142.43	323° 5' 53"	25
22	452973.82	2543127.42	323° 7' 48"	25
23	452993.82	2543112.42	323° 4' 47"	25
24	453013.81	2543097.4	323° 7' 48"	25
25	453033.81	2543082.4	323° 4' 47"	25
26	453053.8	2543067.38	323° 6' 55"	22.99
27	453072.19	2543053.58	323° 9' 0"	22.99
28	453090.59	2543039.79	323° 4' 49"	22.99
29	453108.97	2543025.98	53° 5' 3"	35
1	453129.99	2543053.96		

05:04:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453181.02	2543121.94	53° 7' 1"	35.01
2	453202.03	2543149.94	143° 7' 12"	22.98
3	453183.65	2543163.73	143° 5' 25"	23.01
4	453165.25	2543177.55	143° 5' 43"	23
5	453146.86	2543191.36	143° 6' 42"	25.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6	453126.86	2543206.37	143° 6' 59"	24.99
7	453106.87	2543221.37	143° 8' 38"	25.01
8	453086.86	2543236.37	143° 5' 3"	24.99
9	453066.88	2543251.38	143° 6' 42"	25.01
10	453046.88	2543266.39	143° 5' 53"	25
11	453026.89	2543281.4	143° 6' 42"	25.01
12	453006.89	2543296.41	143° 5' 3"	24.99
13	452986.91	2543311.42	143° 5' 53"	25
14	452966.92	2543326.43	143° 6' 42"	25.01
15	452946.92	2543341.44	233° 5' 39"	35
16	452925.9	2543313.45	233° 7' 37"	35.01
17	452904.89	2543285.44	323° 10' 0"	24.99
18	452924.89	2543270.46	323° 5' 53"	25
19	452944.88	2543255.45	323° 6' 42"	25.01
20	452964.88	2543240.44	323° 5' 3"	24.99
21	452984.86	2543225.43	323° 6' 42"	25.01
22	453004.86	2543210.42	323° 5' 53"	25
23	453024.85	2543195.41	323° 6' 42"	25.01
24	453044.85	2543180.4	323° 5' 53"	25
25	453064.84	2543165.39	323° 5' 36"	25.01
26	453084.84	2543150.37	323° 6' 59"	24.99
27	453104.83	2543135.37	323° 6' 37"	23.01
28	453123.23	2543121.56	323° 5' 43"	23
29	453141.62	2543107.75	323° 4' 49"	22.99
30	453160	2543093.94	53° 6' 14"	35.01
1	453181.02	2543121.94		

05:04:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453232.05	2543189.92	53° 17' 17"	34.83
2	453252.87	2543217.84	142° 40' 27"	22.87
3	453234.68	2543231.71	143° 6' 37"	23.01
4	453216.28	2543245.52	143° 5' 43"	23
5	453197.89	2543259.33	143° 6' 42"	25.01
6	453177.89	2543274.34	143° 5' 53"	25
7	453157.9	2543289.35	143° 7' 48"	25
8	453137.9	2543304.35	143° 4' 47"	25
9	453117.91	2543319.37	143° 7' 48"	25
10	453097.91	2543334.37	143° 5' 53"	25
11	453077.92	2543349.38	143° 5' 36"	25.01
12	453057.92	2543364.4	143° 6' 9"	24.98
13	453037.94	2543379.4	143° 5' 36"	25.01
14	453017.94	2543394.42	143° 6' 59"	24.99
15	452997.95	2543409.42	233° 6' 14"	35.01
16	452976.93	2543381.42	233° 6' 38"	34.98
17	452955.93	2543353.44	323° 5' 53"	25
18	452975.92	2543338.43	323° 6' 42"	25.01
19	452995.92	2543323.42	323° 5' 53"	25
20	453015.91	2543308.41	323° 5' 53"	25
21	453035.9	2543293.4	323° 6' 59"	24.99
22	453055.89	2543278.4	323° 6' 59"	24.99
23	453075.88	2543263.4	323° 6' 26"	25.02
24	453095.89	2543248.38	323° 6' 42"	25.01
25	453115.89	2543233.37	323° 5' 20"	24.98
26	453135.86	2543218.37	323° 6' 42"	25.01
27	453155.86	2543203.36	323° 5' 25"	23.01
28	453174.26	2543189.54	323° 5' 43"	23
29	453192.65	2543175.73	322° 40' 27"	22.87
30	453210.84	2543161.86	52° 54' 54"	35.17
1	453232.05	2543189.92		

05:04:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453286.07	2543261.91	53° 5' 3"	35
2	453307.09	2543289.89	143° 5' 43"	23
3	453288.7	2543303.7	143° 7' 48"	23
4	453270.3	2543317.5	143° 5' 43"	23
5	453251.91	2543331.31	143° 6' 59"	24.99
6	453231.92	2543346.31	143° 6' 42"	25.01
7	453211.92	2543361.32	143° 5' 3"	24.99
8	453191.94	2543376.33	143° 6' 42"	25.01
9	453171.94	2543391.34	143° 5' 53"	25
10	453151.95	2543406.35	143° 6' 42"	25.01
11	453131.95	2543421.36	143° 5' 3"	24.99
12	453111.97	2543436.37	143° 7' 32"	25.01
13	453091.96	2543451.38	143° 6' 59"	24.99
14	453071.97	2543466.38	143° 7' 48"	25
15	453051.97	2543481.38	233° 5' 27"	34.97
16	453030.97	2543453.42	233° 7' 37"	35.01
17	453009.96	2543425.41	323° 7' 15"	24.98
18	453029.94	2543410.42	323° 5' 36"	25.01
19	453049.94	2543395.4	323° 7' 48"	25
20	453069.94	2543380.4	323° 5' 36"	25.01
21	453089.94	2543365.38	323° 6' 9"	24.98
22	453109.92	2543350.38	323° 6' 42"	25.01
23	453129.92	2543335.37	323° 5' 53"	25
24	453149.91	2543320.36	323° 6' 42"	25.01
25	453169.91	2543305.35	323° 5' 3"	24.99
26	453189.89	2543290.34	323° 6' 42"	25.01
27	453209.89	2543275.33	323° 6' 37"	23.01
28	453228.29	2543261.52	323° 5' 43"	23
29	453246.68	2543247.71	323° 9' 0"	22.99
30	453265.08	2543233.92	53° 8' 0"	34.99
1	453286.07	2543261.91		

05:04:08 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453065.8	2543533.29	233° 5' 3"	35
2	453044.78	2543505.31	143° 18' 43"	29.01
3	453021.52	2543522.64	142° 28' 47"	28.9
4	452998.6	2543540.24	143° 4' 15"	29.01
5	452975.41	2543557.67	143° 9' 57"	28.97
6	452952.22	2543575.04	143° 4' 29"	29
7	452929.04	2543592.46	143° 8' 31"	29.01
8	452905.83	2543609.86	143° 6' 9"	29
9	452882.64	2543627.27	143° 5' 12"	29
10	452859.45	2543644.69	143° 7' 48"	29
11	452836.25	2543662.09	143° 5' 26"	28.99
12	452813.07	2543679.5	143° 7' 48"	29
13	452789.87	2543696.9	143° 6' 9"	29
14	452766.68	2543714.31	53° 7' 1"	35.01
15	452787.69	2543742.31	53° 2' 53"	4.19
16	452790.21	2543745.66		

05:04:08 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452775.95	2543759.99	233° 4' 54"	7.09
2	452771.69	2543754.32	233° 7' 13"	34.99
3	452750.69	2543726.33	143° 7' 5"	38.01
4	452720.29	2543749.14	143° 5' 49"	38
5	452689.9	2543771.96	143° 5' 60"	37.99
6	452659.52	2543794.77	143° 7' 5"	38.01
7	452629.12	2543817.58	143° 5' 49"	38
8	452598.73	2543840.4	143° 7' 59"	37.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
9	452568.34	2543863.19	143° 5' 21"	42.01
10	452534.75	2543888.42	143° 31' 41"	71.14
11	452477.54	2543930.71		

05:04:08 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452291.64	2543927.87	72° 59' 23"	88.02
2	452317.39	2544012.04	68° 47' 15"	83.66
3	452347.66	2544090.03	57° 4' 55"	13.38
4	452354.93	2544101.26	11° 47' 36"	8.37
5	452363.12	2544102.97	346° 33' 24"	22.97
6	452385.46	2544097.63		

05:04:08 (4)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453358.49	2543364.84	233° 50' 31"	75.81
2	453313.76	2543303.63	143° 5' 44"	43.08
3	453279.31	2543329.5	143° 6' 37"	23.01
4	453260.91	2543343.31	143° 6' 59"	24.99
5	453240.92	2543358.31	143° 4' 47"	25
6	453220.93	2543373.33	143° 6' 59"	24.99
7	453200.94	2543388.33	143° 5' 36"	25.01
8	453180.94	2543403.35	143° 6' 59"	24.99
9	453160.95	2543418.35	143° 4' 47"	25
10	453140.96	2543433.37	143° 6' 59"	24.99
11	453120.97	2543448.37	143° 6' 42"	25.01
12	453100.97	2543463.38	143° 7' 48"	25
13	453080.97	2543478.38	143° 3' 57"	25
14	453060.99	2543493.4	53° 6' 38"	34.98
15	453081.99	2543521.38		

05:04:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453014.97	2543465.44	53° 3' 53"	34.98
2	453035.99	2543493.4	143° 6' 37"	29.02
3	453012.78	2543510.82	143° 6' 9"	29
4	452989.59	2543528.23	143° 4' 29"	29
5	452966.41	2543545.65	143° 8' 3"	28.99
6	452943.22	2543563.04	143° 6' 51"	29.01
7	452920.02	2543580.45	143° 6' 9"	29
8	452896.83	2543597.86	143° 6' 51"	29.01
9	452873.63	2543615.27	143° 7' 6"	28.99
10	452850.44	2543632.67	143° 4' 15"	29.01
11	452827.25	2543650.1	143° 6' 23"	28.98
12	452804.07	2543667.5	143° 5' 55"	29.01
13	452780.87	2543684.92	143° 6' 51"	29.01
14	452757.67	2543702.33	233° 7' 1"	35.01
15	452736.66	2543674.33	233° 6' 26"	35
16	452715.65	2543646.34	323° 7' 6"	28.99
17	452738.84	2543628.94	323° 5' 55"	29.01
18	452762.04	2543611.52	322° 36' 57"	28.97
19	452785.06	2543593.93	322° 48' 55"	2.91
20	452787.38	2543592.17	323° 4' 14"	26.12
21	452808.43	2543576.7	323° 6' 23"	28.98
22	452831.61	2543559.3	323° 5' 12"	29
23	452854.8	2543541.88	323° 8' 31"	29.01
24	452878.01	2543524.48	323° 3' 32"	29
25	452901.19	2543507.05	323° 7' 6"	28.99
26	452924.38	2543489.65	323° 5' 12"	29
27	452947.57	2543472.23	323° 7' 48"	29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
28	452970.77	2543454.83	323° 6' 9"	29
29	452993.96	2543437.42	53° 8' 12"	35.02
1	453014.97	2543465.44		

05:04:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452960.95	2543393.44	53° 8' 12"	34.97
2	452981.93	2543421.42	143° 3' 46"	28.99
3	452958.76	2543438.84	143° 8' 3"	28.99
4	452935.57	2543456.23	143° 5' 12"	29
5	452912.38	2543473.65	143° 25' 55"	15.19
6	452900.18	2543482.7	142° 45' 55"	13.82
7	452889.18	2543491.06	143° 6' 9"	29
8	452865.99	2543508.47	143° 6' 9"	29
9	452842.8	2543525.88	143° 6' 9"	29
10	452819.61	2543543.29	143° 7' 48"	29
11	452796.41	2543560.69	143° 4' 15"	29.01
12	452773.22	2543578.12	143° 7' 6"	28.99
13	452750.03	2543595.52	143° 5' 55"	29.01
14	452726.83	2543612.94	143° 8' 3"	28.99
15	452703.64	2543630.33	233° 5' 3"	35
16	452682.62	2543602.35	233° 7' 13"	34.99
17	452661.62	2543574.36	323° 7' 48"	29
18	452684.82	2543556.96	323° 4' 29"	29
19	452708	2543539.54	323° 6' 51"	29.01
20	452731.2	2543522.13	323° 7' 6"	28.99
21	452754.39	2543504.73	323° 7' 6"	28.99
22	452777.58	2543487.33	322° 42' 7"	28.91
23	452800.58	2543469.81	323° 29' 5"	29.09
24	452823.96	2543452.5	323° 6' 51"	29.01
25	452847.16	2543435.09	323° 6' 9"	29
26	452870.35	2543417.68	323° 6' 9"	29
27	452893.54	2543400.27	323° 5' 55"	29.01
28	452916.74	2543382.85	323° 6' 23"	28.98
29	452939.92	2543365.45	53° 4' 52"	35.01
1	452960.95	2543393.44		

05:04:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452766.94	2543401.53	306° 45' 24"	36.45
2	452788.75	2543372.33	323° 41' 18"	25.04
3	452808.93	2543357.5	323° 6' 42"	25.01
4	452828.93	2543342.49	323° 5' 3"	24.99
5	452848.91	2543327.48	323° 5' 53"	25
6	452868.9	2543312.47	323° 6' 42"	25.01
7	452888.9	2543297.46	53° 6' 14"	35.01
8	452909.92	2543325.46	53° 7' 13"	34.99
9	452930.92	2543353.45	143° 5' 53"	25
10	452910.93	2543368.46	143° 5' 53"	25
11	452890.94	2543383.47	143° 9' 44"	25
12	452870.93	2543398.46	143° 2' 2"	24.99
13	452850.96	2543413.49	143° 8' 54"	24.99
14	452830.96	2543428.48	143° 6' 42"	25.01
15	452810.96	2543443.49	143° 6' 42"	25.01
16	452790.96	2543458.5	143° 5' 53"	25
17	452770.97	2543473.51	143° 5' 53"	25
18	452750.98	2543488.52	143° 6' 59"	24.99
19	452730.99	2543503.52	143° 5' 36"	25.01
20	452710.99	2543518.54	143° 6' 59"	24.99
21	452691	2543533.54	143° 4' 39"	24
22	452671.81	2543547.96	143° 6' 40"	24.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
23	452652.61	2543562.37	233° 6' 26"	35
24	452631.6	2543534.38		

05:04:12 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452306.21	2543928.43	323° 6' 28"	66.73
2	452359.58	2543888.37	323° 43' 57"	18.07
3	452374.15	2543877.68	323° 6' 36"	40
4	452406.14	2543853.67	323° 7' 17"	39.99
5	452438.13	2543829.67	323° 6' 0"	42
6	452471.72	2543804.45	323° 6' 0"	42
7	452505.31	2543779.23	323° 6' 32"	38
8	452535.7	2543756.42	323° 5' 49"	38
9	452566.09	2543733.6	323° 6' 32"	38
10	452596.48	2543710.79	323° 6' 32"	38
11	452626.87	2543687.98	323° 6' 22"	38.01
12	452657.27	2543665.16	323° 5' 60"	37.99
13	452687.65	2543642.35	233° 7' 1"	35.01
14	452666.64	2543614.35	232° 53' 21"	35.19
15	452645.41	2543586.29	142° 47' 28"	37.87
16	452615.25	2543609.19	143° 7' 38"	38.01
17	452584.84	2543632	143° 6' 32"	38
18	452554.45	2543654.81	143° 5' 60"	37.99
19	452524.07	2543677.62	143° 6' 22"	38.01
20	452493.67	2543700.44	143° 6' 32"	38
21	452463.28	2543723.25	143° 6' 10"	41.99
22	452429.7	2543748.46	143° 6' 30"	42.01
23	452396.1	2543773.68	143° 6' 36"	40
24	452364.11	2543797.69	143° 5' 24"	40
25	452332.13	2543821.71		

05:04:12 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452323.56	2543810.14	322° 12' 52"	39.92
2	452355.11	2543785.68	323° 7' 17"	39.99
3	452387.1	2543761.68	323° 6' 0"	42
4	452420.69	2543736.46	323° 6' 40"	42
5	452454.28	2543711.25	323° 6' 32"	38
6	452484.67	2543688.44	323° 5' 49"	38
7	452515.06	2543665.62	323° 6' 32"	38
8	452545.45	2543642.81	323° 6' 32"	38
9	452575.84	2543620	323° 7' 5"	38.01
10	452606.24	2543597.19	323° 7' 27"	37.98
11	452636.62	2543574.4	233° 9' 47"	45.02
12	452609.63	2543538.37		

05:04:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452311.97	2543949.56	323° 0' 29"	92.89
2	452386.16	2543893.67	323° 7' 17"	39.99
3	452418.15	2543869.67	323° 5' 55"	40
4	452450.14	2543845.65	323° 7' 29"	41.98
5	452483.72	2543820.46	323° 5' 21"	42.01
6	452517.31	2543795.23	323° 6' 32"	38
7	452547.7	2543772.42	323° 6' 32"	38
8	452578.09	2543749.61	323° 6' 22"	38.01
9	452608.49	2543726.79	323° 5' 16"	38
10	452638.87	2543703.97	323° 5' 49"	38
11	452669.26	2543681.15	323° 7' 48"	38
12	452699.66	2543658.35	53° 6' 26"	35

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
13	452720.67	2543686.34	53° 6' 26"	35
14	452741.68	2543714.33	143° 5' 49"	38
15	452711.29	2543737.15	143° 6' 32"	38
16	452680.9	2543759.96	143° 7' 16"	37.99
17	452650.51	2543782.76	143° 5' 49"	38
18	452620.12	2543805.58	143° 6' 32"	38
19	452589.73	2543828.39	143° 5' 16"	19
20	452574.54	2543839.8	143° 6' 22"	19.01
21	452559.34	2543851.21	143° 7' 9"	42.01
22	452525.74	2543876.42	143° 7' 48"	42.05
23	452492.1	2543901.65	143° 4' 11"	39.94
24	452460.17	2543925.65	143° 5' 17"	19.1
25	452444.9	2543937.12	162° 26' 51"	17.04
26	452428.65	2543942.26	142° 19' 22"	4.83
27	452424.83	2543945.21		

05:05:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451476.89	2540585.01	5° 18' 3"	86.7
2	451563.22	2540593.02	346° 35' 53"	85.21
3	451646.11	2540573.27	344° 36' 39"	138.97
4	451780.1	2540536.39	341° 34' 3"	155.26
5	451927.39	2540487.3	27° 51' 12"	11.54
6	451937.59	2540492.69	75° 25' 46"	18.72
7	451942.3	2540510.81	95° 3' 23"	6.01
8	451941.77	2540516.8	94° 32' 6"	38.07
9	451938.76	2540554.75	90° 11' 11"	21.52
10	451938.69	2540576.27	76° 58' 50"	5.19
11	451939.86	2540581.33	76° 57' 27"	169.63
12	451978.14	2540746.58	87° 8' 40"	25.49
13	451979.41	2540772.04	100° 42' 48"	45.78
14	451970.9	2540817.02	115° 44' 9"	97.35
15	451928.63	2540904.71	122° 2' 34"	123.78
16	451862.96	2541009.63	103° 8' 8"	39.65
17	451853.95	2541048.24	103° 9' 14"	87.4
18	451834.06	2541133.35	110° 12' 16"	166.63
19	451776.51	2541289.73	103° 39' 48"	56.64
20	451763.13	2541344.77		

05:05:02 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451763.13	2541344.77	87° 48' 9"	54.77
2	451765.23	2541399.5	76° 13' 50"	98.98
3	451788.79	2541495.64	68° 42' 47"	39.91
4	451803.28	2541532.83	58° 11' 17"	93.85
5	451852.75	2541612.58	76° 4' 54"	112.04
6	451879.7	2541721.33	68° 10' 20"	72.83
7	451906.78	2541788.94		

05:05:02 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451791.89	2542786.72	103° 35' 45"	84.23
2	451772.09	2542868.59	104° 56' 32"	3.37
3	451771.22	2542871.85	104° 57' 16"	38.44
4	451761.3	2542908.99	95° 50' 29"	120.66
5	451749.02	2543029.02	86° 33' 52"	105.8
6	451755.36	2543134.63	87° 12' 26"	5.75
7	451755.64	2543140.37	87° 17' 49"	63.61
8	451758.64	2543203.91	87° 17' 50"	81.86
9	451762.5	2543285.68	79° 40' 40"	267.44

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	451810.42	2543548.79		

05:05:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451906.78	2541788.94	58° 52' 47"	60.93
2	451938.27	2541841.1	58° 53' 18"	63.13
3	451970.89	2541895.15	58° 50' 48"	28.01
4	451985.38	2541919.12	58° 53' 15"	25.78
5	451998.7	2541941.19	58° 52' 14"	37.93
6	452018.31	2541973.66	57° 20' 50"	98.21
7	452071.3	2542056.35	83° 12' 41"	58.54
8	452078.22	2542114.48	94° 19' 50"	233.22
9	452060.61	2542347.03	89° 13' 13"	135.93
10	452062.46	2542482.95	82° 38' 29"	67.22
11	452071.07	2542549.62	72° 30' 56"	50.33
12	452086.19	2542597.62	66° 4' 50"	16.18
13	452092.75	2542612.41	69° 40' 45"	62.75
14	452114.54	2542671.25	88° 31' 50"	19.11
15	452115.03	2542690.35	186° 0' 39"	148.11
16	451967.73	2542674.84	163° 39' 24"	25.91
17	451942.87	2542682.13	97° 40' 5"	114.51
18	451927.59	2542795.62	183° 45' 11"	110.61
19	451817.22	2542788.38		

05:06:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451792.07	2542871.03	283° 14' 14"	67.12
2	451807.44	2542805.69	3° 45' 6"	126.08
3	451933.25	2542813.94	334° 43' 52"	8.11
4	451940.58	2542810.48	309° 50' 29"	6.13
5	451944.51	2542805.77	316° 18' 15"	4.04
6	451947.43	2542802.98	279° 8' 4"	4.6
7	451948.16	2542798.44	234° 27' 44"	4.13
8	451945.76	2542795.08	277° 48' 9"	24.23
9	451949.05	2542771.07	277° 40' 39"	59.96
10	451957.06	2542711.65	279° 59' 59"	15.95
11	451959.83	2542695.94	343° 34' 30"	8.2
12	451967.7	2542693.62	356° 29' 6"	4.08
13	451971.77	2542693.37	6° 0' 35"	144.51
14	452115.49	2542708.5	6° 2' 28"	9.31
15	452124.75	2542709.48	79° 30' 49"	59.89
16	452135.65	2542768.37	84° 41' 20"	83.19
17	452143.35	2542851.2	92° 42' 58"	86.1
18	452139.27	2542937.2	92° 43' 10"	82.2
19	452135.37	2543019.31	95° 25' 5"	29.44
20	452132.59	2543048.62	95° 24' 23"	136.49
21	452119.73	2543184.5	97° 25' 35"	24.53
22	452116.56	2543208.82	166° 54' 55"	32.42
23	452084.98	2543216.16	166° 56' 30"	16.2
24	452069.2	2543219.82	167° 18' 40"	71.79
25	451999.16	2543235.59	164° 20' 54"	11.79
26	451987.81	2543238.77	167° 2' 35"	19.31
27	451968.99	2543243.1	162° 59' 12"	4.72
28	451964.48	2543244.48	148° 46' 54"	3.09
29	451961.84	2543246.08	167° 36' 56"	22.8
30	451939.57	2543250.97	182° 12' 9"	11.45
31	451928.13	2543250.53	167° 43' 22"	110.61
32	451820.05	2543274.05	83° 33' 8"	2.94
33	451820.38	2543276.97	171° 52' 47"	33.13
34	451787.58	2543281.65	171° 57' 3"	7
35	451780.65	2543282.63	262° 57' 18"	7.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
36	451779.67	2543274.7	265° 34' 33"	12.06
37	451778.74	2543262.68	266° 33' 18"	3
38	451778.56	2543259.69	267° 13' 34"	5.17
39	451778.31	2543254.53	351° 57' 45"	3.5
40	451781.78	2543254.04	267° 53' 25"	213.5
41	451773.92	2543040.68	270° 19' 17"	94.47
42	451774.45	2542946.21	281° 13' 39"	27.27
43	451779.76	2542919.46	280° 35' 58"	6.96
44	451781.04	2542912.62	285° 6' 26"	39.06
45	451791.22	2542874.91	281° 26' 14"	1.77
46	451791.57	2542873.18		

05:06:02 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452096.39	2543225.81	346° 55' 18"	19
2	452114.9	2543221.51	97° 25' 34"	66.54
3	452106.3	2543287.49	97° 25' 25"	28.1
4	452102.67	2543315.35	90° 37' 47"	30.03
5	452102.34	2543345.38	83° 49' 9"	14.3
6	452103.88	2543359.6	75° 18' 22"	20.5
7	452109.08	2543379.43	67° 31' 40"	108.15
8	452150.42	2543479.37	72° 48' 45"	11.91
9	452153.94	2543490.75	161° 27' 42"	7.01
10	452147.29	2543492.98	161° 49' 40"	2.76
11	452144.67	2543493.84		

05:06:02 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452140.3	2543499.54	116° 9' 23"	8.78
2	452136.43	2543507.42	171° 18' 30"	51.09
3	452085.93	2543515.14	169° 53' 10"	20.67
4	452065.58	2543518.77		

05:06:02 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452059.29	2543519.9	169° 52' 48"	30.79
2	452028.98	2543525.31	169° 52' 28"	24.29
3	452005.07	2543529.58	263° 5' 48"	63.81
4	451997.4	2543466.23	259° 57' 29"	0.97
5	451997.23	2543465.27	256° 5' 56"	210.82
6	451946.58	2543260.62	346° 55' 5"	143.01
7	452085.88	2543228.25	346° 52' 53"	4.85
8	452090.6	2543227.15		

05:06:03 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451868.95	2543278.65	346° 55' 26"	63.69
2	451930.99	2543264.24	76° 6' 41"	16
3	451934.83	2543279.77	76° 6' 12"	52.8
4	451947.51	2543331.02	76° 5' 39"	43.73
5	451958.02	2543373.47	76° 5' 44"	58.01
6	451971.96	2543429.78		

05:06:03 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451972.85	2543433.38	76° 5' 38"	36.32
2	451981.58	2543468.64	83° 5' 59"	64.17
3	451989.29	2543532.35	170° 0' 26"	11.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	451978.45	2543534.26	171° 43' 53"	63.21
5	451915.9	2543543.35	73° 32' 56"	4.2
6	451917.09	2543547.38	161° 37' 35"	2.95
7	451914.29	2543548.31	173° 9' 53"	12.27
8	451902.11	2543549.77	172° 37' 27"	3.12
9	451899.02	2543550.17	171° 15' 14"	4.21
10	451894.86	2543550.81	262° 24' 19"	0.3
11	451894.82	2543550.51	159° 9' 60"	1.21
12	451893.69	2543550.94	171° 51' 35"	7.91
13	451885.86	2543552.06	164° 24' 52"	3.5
14	451882.49	2543553	172° 58' 26"	3.6
15	451878.92	2543553.44	169° 46' 18"	21.4
16	451857.86	2543557.24	170° 35' 32"	20.68
17	451837.46	2543560.62	257° 12' 34"	42.96
18	451827.95	2543518.73	259° 7' 7"	10.75
19	451825.92	2543508.17	260° 42' 59"	38.99
20	451819.63	2543469.69	258° 51' 51"	80.05
21	451804.17	2543391.15	259° 18' 13"	82.06
22	451788.94	2543310.52	267° 17' 55"	13.15
23	451788.32	2543297.38	346° 55' 35"	69.14
24	451855.67	2543281.74	346° 55' 20"	4.64
25	451860.19	2543280.69		

05:06:04 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452174.8	2543566.91	69° 20' 29"	86.96
2	452205.48	2543648.28	69° 21' 27"	33.33
3	452217.23	2543679.47	69° 18' 53"	12.97
4	452221.81	2543691.6	80° 47' 27"	17.5
5	452224.61	2543708.87	82° 4' 4"	15.14
6	452226.7	2543723.87	78° 29' 34"	15.94
7	452229.88	2543739.49	85° 2' 7"	4.97
8	452230.31	2543744.44		

05:06:04 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452230.77	2543749.71	82° 43' 44"	28.21
2	452234.34	2543777.69	81° 58' 2"	42.51
3	452240.28	2543819.78	80° 13' 15"	11.89
4	452242.3	2543831.5	85° 57' 30"	8.37
5	452242.89	2543839.85	82° 20' 36"	15.24
6	452244.92	2543854.95	82° 42' 39"	27.27
7	452248.38	2543882	80° 21' 27"	14.63
8	452250.83	2543896.42	77° 39' 39"	8.19
9	452252.58	2543904.42	77° 10' 10"	21.21
10	452257.29	2543925.1	78° 29' 36"	15.99
11	452260.48	2543940.77	120° 49' 40"	3.61
12	452258.63	2543943.87	182° 51' 4"	60.51
13	452198.19	2543940.86	181° 54' 33"	0.3
14	452197.89	2543940.85	169° 30' 31"	2.2
15	452195.73	2543941.25	159° 8' 44"	0.45
16	452195.31	2543941.41		

05:06:04 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452190.43	2543943.3	158° 52' 20"	99.68
2	452097.45	2543979.23	148° 58' 29"	28.81
3	452072.76	2543994.08	149° 41' 2"	29.74
4	452047.09	2544009.09	137° 24' 24"	108.78
5	451967.01	2544082.71	134° 55' 31"	86.72

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6	451905.77	2544144.11	225° 41' 14"	35.96
7	451880.65	2544118.38	225° 41' 36"	22.79
8	451864.73	2544102.07	316° 3' 22"	3.07
9	451866.94	2544099.94	226° 25' 13"	3.42
10	451864.58	2544097.46	226° 53' 28"	12.64
11	451855.94	2544088.23	225° 26' 11"	11.14
12	451848.12	2544080.29	318° 16' 14"	0.5
13	451848.49	2544079.96	228° 35' 56"	2.25
14	451847	2544078.27	227° 38' 23"	13.36
15	451838	2544068.4	227° 54' 15"	20.38
16	451824.34	2544053.28		

05:06:04 (4)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451813.92	2544042.27	219° 22' 39"	1.37
2	451812.86	2544041.4	216° 52' 12"	0.25
3	451812.66	2544041.25	214° 26' 20"	3.82
4	451809.51	2544039.09	216° 5' 12"	4.97
5	451805.49	2544036.16	224° 55' 10"	5.03
6	451801.93	2544032.61	228° 0' 21"	37.35
7	451776.94	2544004.85	227° 31' 57"	44.33
8	451747.01	2543972.15	269° 39' 49"	37.46
9	451746.79	2543934.69	289° 14' 6"	37.37
10	451759.1	2543899.41	288° 23' 5"	50.38
11	451774.99	2543851.6	287° 46' 47"	36.78
12	451786.22	2543816.58	289° 14' 49"	75.2
13	451811.01	2543745.58	288° 38' 30"	5.26
14	451812.69	2543740.6	288° 40' 45"	5.93
15	451814.59	2543734.98	288° 41' 11"	37.45
16	451826.59	2543699.5	287° 39' 42"	12.89
17	451830.5	2543687.22	236° 18' 36"	2.52
18	451829.1	2543685.12	286° 17' 33"	17
19	451833.87	2543668.8	1° 57' 41"	1.46
20	451835.33	2543668.85	286° 15' 8"	11.29
21	451838.49	2543658.01	286° 14' 29"	28.17
22	451846.37	2543630.96	271° 37' 13"	10.96
23	451846.68	2543620	267° 59' 51"	25.19
24	451845.8	2543594.83	268° 9' 28"	20.22
25	451845.15	2543574.62	182° 7' 16"	0.27
26	451844.88	2543574.61	268° 28' 49"	8.67
27	451844.65	2543565.94	352° 49' 39"	44.93
28	451889.23	2543560.33	352° 32' 12"	14.7
29	451903.81	2543558.42	83° 47' 48"	1.85
30	451904.01	2543560.26	351° 43' 13"	76.94
31	451980.15	2543549.18	350° 1' 13"	94.69
32	452073.41	2543532.77	349° 16' 1"	15.2
33	452088.34	2543529.94	351° 18' 46"	70.11
34	452157.65	2543519.35	69° 52' 18"	44.52
35	452172.97	2543561.15		

05:06:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452233.67	2543954.63	182° 49' 43"	34.85
2	452198.86	2543952.91	158° 46' 38"	104.09
3	452101.83	2543990.59	148° 59' 16"	26.42
4	452079.19	2544004.2	150° 22' 19"	20.67
5	452061.22	2544014.42	142° 26' 47"	28.15
6	452038.9	2544031.58	136° 27' 56"	173.91
7	451912.82	2544151.37	45° 42' 25"	67.62
8	451960.04	2544199.77	317° 57' 24"	38.66
9	451988.75	2544173.88	47° 1' 17"	0.6

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	451989.16	2544174.32	317° 47' 7"	1.31
11	451990.13	2544173.44	345° 57' 50"	0.08
12	451990.21	2544173.42	303° 41' 24"	0.07
13	451990.25	2544173.36	317° 49' 11"	44.99
14	452023.59	2544143.15	317° 40' 55"	3.48
15	452026.16	2544140.81	43° 36' 50"	21.34
16	452041.61	2544155.53	312° 50' 38"	27.44
17	452060.27	2544135.41	320° 7' 45"	142.69
18	452169.78	2544043.94	313° 27' 46"	106.76
19	452243.22	2543966.45	231° 3' 48"	15.2
1	452233.67	2543954.63		

05:06:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452337.72	2544133.48	248° 22' 56"	55.64
2	452317.22	2544081.75	249° 8' 8"	65.87
3	452293.76	2544020.2	253° 11' 7"	41.38
4	452281.79	2543980.59	245° 58' 11"	12.03
5	452276.89	2543969.6	211° 2' 29"	11.4
6	452267.12	2543963.72	133° 40' 45"	126.09
7	452180.04	2544054.91	140° 7' 39"	142.57
8	452070.62	2544146.31	132° 50' 34"	26.49
9	452052.61	2544165.73	132° 49' 31"	2.24
10	452051.09	2544167.37	133° 34' 4"	1.7
11	452049.92	2544168.6	133° 25' 41"	35.83
12	452025.29	2544194.62	227° 46' 55"	29.14
13	452005.71	2544173.04	137° 35' 44"	47.47
14	451970.66	2544205.05	137° 28' 9"	3.45
15	451968.12	2544207.38	42° 59' 28"	56.89
16	452009.73	2544246.17	39° 2' 16"	31.72
17	452034.37	2544266.15	47° 12' 39"	71.49
18	452082.93	2544318.61		

05:06:07 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452066.1	2544329.88	227° 12' 39"	66.91
2	452020.65	2544280.78	219° 16' 43"	33.27
3	451994.9	2544259.72	223° 0' 51"	37.95
4	451967.15	2544233.83	137° 15' 43"	103.19
5	451891.36	2544303.86	137° 9' 32"	34.91
6	451865.76	2544327.6		

05:06:07 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451726.91	2543928.25	88° 34' 4"	3.2
2	451726.99	2543931.45	89° 5' 15"	16.95
3	451727.26	2543948.4	88° 57' 53"	36.53
4	451727.92	2543984.92	48° 36' 30"	7.08
5	451732.6	2543990.23	48° 34' 35"	11.56
6	451740.25	2543998.9	48° 26' 55"	26.1
7	451757.56	2544018.43	48° 34' 51"	17.32
8	451769.02	2544031.42	46° 6' 15"	117.42
9	451850.43	2544116.03	45° 45' 14"	110.17
10	451927.3	2544194.95	45° 48' 12"	25.72
11	451945.23	2544213.39	42° 59' 54"	19.84
12	451959.74	2544226.92	138° 55' 18"	22.54
13	451942.75	2544241.73	137° 9' 2"	10.18
14	451935.29	2544248.65	136° 44' 38"	104.09
15	451859.48	2544319.98		

05:06:07 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451810.42	2543548.79	79° 40' 42"	89.02
2	451826.37	2543636.37	108° 36' 15"	55.67
3	451808.61	2543689.13	108° 40' 28"	56.72
4	451790.45	2543742.86	108° 29' 5"	91.18
5	451761.54	2543829.34	108° 41' 21"	99.74
6	451729.58	2543923.82		

05:07:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455473.64	2543765.01	268° 40' 52"	257.65
2	455467.71	2543507.43	268° 32' 16"	282.16
3	455460.51	2543225.36	212° 59' 36"	40.14
4	455426.84	2543203.5	178° 45' 25"	36.88
5	455389.97	2543204.3	178° 48' 23"	228.97
6	455161.05	2543209.07	178° 49' 17"	85.08
7	455075.99	2543210.82	88° 50' 5"	510.89
8	455086.38	2543721.6	88° 50' 31"	29.69
9	455086.98	2543751.28		

05:07:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455044.44	2543237.32	178° 51' 12"	63.96
2	454980.49	2543238.6	178° 47' 48"	50
3	454930.5	2543239.65	88° 47' 49"	20
4	454930.92	2543259.65	88° 47' 47"	19.99
5	454931.34	2543279.64	88° 47' 31"	22.77
6	454931.82	2543302.4	358° 49' 10"	49.99
7	454981.8	2543301.37	358° 48' 1"	64
8	455045.79	2543300.03	268° 46' 0"	62.72
1	455044.44	2543237.32		

05:07:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455046.28	2543322.99	88° 48' 5"	43.5
2	455047.19	2543366.48	88° 48' 15"	184.48
3	455051.04	2543550.92	178° 47' 17"	113.95
4	454937.12	2543553.33	268° 45' 49"	44.49
5	454936.16	2543508.85	268° 47' 48"	60
6	454934.9	2543448.86	268° 47' 49"	20
7	454934.48	2543428.86	268° 47' 47"	19.99
8	454934.06	2543408.87	268° 47' 49"	20
9	454933.64	2543388.87	268° 47' 49"	20
10	454933.22	2543368.87	268° 47' 17"	43.5
11	454932.3	2543325.38	358° 47' 38"	22.81
12	454955.1	2543324.9	358° 47' 36"	22.8
13	454977.89	2543324.42	358° 47' 38"	22.81
14	455000.69	2543323.94	358° 49' 7"	22.79
15	455023.48	2543323.47	358° 47' 38"	22.81
1	455046.28	2543322.99		

05:07:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455051.51	2543572.91	88° 54' 39"	149.4
2	455054.35	2543722.28	154° 45' 54"	125.04
3	454941.24	2543775.59	158° 16' 16"	24.99
4	454918.03	2543784.84	166° 38' 49"	32.95
5	454885.97	2543792.45	176° 33' 41"	44.35
6	454841.7	2543795.11	268° 50' 50"	217.71

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
7	454837.32	2543577.44	358° 46' 57"	33.42
8	454870.73	2543576.73	358° 47' 58"	20.04
9	454890.77	2543576.31	358° 48' 8"	20.09
10	454910.86	2543575.89	358° 48' 11"	20.1
11	454930.96	2543575.47	358° 46' 26"	20.09
12	454951.05	2543575.04	358° 47' 7"	100.48
1	455051.51	2543572.91		

05:07:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454907.48	2543238.92	178° 46' 36"	40.75
2	454866.74	2543239.79	178° 44' 12"	36.29
3	454830.46	2543240.59	88° 50' 4"	63.91
4	454831.76	2543304.49	358° 48' 5"	36.33
5	454868.08	2543303.73	358° 47' 27"	40.75
6	454908.82	2543302.87	268° 49' 2"	21.31
7	454908.38	2543281.56	268° 47' 25"	21.31
8	454907.93	2543260.25	268° 47' 29"	21.33
1	454907.48	2543238.92		

05:07:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454910.25	2543325.78	178° 50' 24"	78.05
2	454832.22	2543327.36	88° 50' 5"	228.14
3	454836.86	2543555.45	358° 47' 6"	78.28
4	454915.12	2543553.79	268° 46' 35"	228.06
1	454910.25	2543325.78		

05:07:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454693.73	2543075.52	49° 9' 23"	20
2	454706.81	2543090.65	49° 9' 23"	20
3	454719.89	2543105.78	49° 6' 57"	20
4	454732.98	2543120.9	49° 10' 30"	20.01
5	454746.06	2543136.04	49° 8' 15"	19.99
6	454759.14	2543151.16	49° 5' 31"	58.76
7	454797.62	2543195.57	88° 49' 2"	109.48
8	454799.88	2543305.03	178° 44' 23"	55.01
9	454744.88	2543306.24	268° 44' 6"	101.46
10	454742.64	2543204.8	229° 17' 25"	29.77
11	454723.22	2543182.23	229° 8' 5"	20.01
12	454710.13	2543167.1	229° 8' 15"	19.99
13	454697.05	2543151.98	229° 9' 23"	20
14	454683.97	2543136.85	229° 6' 57"	20
15	454670.88	2543121.73	229° 9' 23"	20
16	454657.8	2543106.6	229° 8' 15"	19.99
17	454644.72	2543091.48	229° 8' 5"	20.01
18	454631.63	2543076.35	229° 9' 23"	20
19	454618.55	2543061.22	229° 8' 15"	19.99
20	454605.47	2543046.1	229° 8' 31"	60.01
21	454566.21	2543000.71	229° 12' 53"	19.92
22	454553.2	2542985.63	318° 42' 44"	17.47
23	454566.33	2542974.1	355° 48' 38"	37.37
24	454603.6	2542971.37	49° 7' 14"	77.74
25	454654.48	2543030.15	49° 8' 15"	19.99
26	454667.56	2543045.27	49° 9' 23"	20
27	454680.64	2543060.4	49° 6' 57"	20
1	454693.73	2543075.52		

05:07:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454800.32	2543328.16	88° 50' 29"	227.99
2	454804.93	2543556.1	179° 31' 46"	54.8
3	454750.13	2543556.55	268° 47' 42"	227.29
4	454745.35	2543329.31	358° 47' 14"	27.41
5	454772.75	2543328.73	358° 48' 56"	27.58
1	454800.32	2543328.16		

05:07:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454605.99	2543081.87	49° 6' 57"	20
2	454619.08	2543096.99	49° 9' 23"	20
3	454632.16	2543112.12	49° 9' 23"	20
4	454645.24	2543127.25	49° 6' 57"	20
5	454658.33	2543142.37	49° 9' 23"	20
6	454671.41	2543157.5	49° 6' 57"	20
7	454684.5	2543172.62	49° 9' 23"	20
8	454697.58	2543187.75	49° 18' 8"	36.1
9	454721.12	2543215.12	89° 7' 54"	31.67
10	454721.6	2543246.79	88° 47' 49"	20
11	454722.02	2543266.79	88° 47' 49"	20
12	454722.44	2543286.79	88° 47' 47"	19.99
13	454722.86	2543306.78	178° 47' 45"	49.49
14	454673.38	2543307.82	178° 47' 4"	49.5
15	454623.89	2543308.87	268° 47' 49"	20
16	454623.47	2543288.87	268° 47' 49"	20
17	454623.05	2543268.87	268° 38' 49"	16.51
18	454622.66	2543252.36	228° 57' 38"	19.86
19	454609.62	2543237.38	229° 6' 57"	20
20	454596.53	2543222.26	229° 9' 23"	20
21	454583.45	2543207.13	229° 9' 23"	20
22	454570.37	2543192	229° 6' 57"	20
23	454557.28	2543176.88	229° 9' 23"	20
24	454544.2	2543161.75	229° 9' 23"	20
25	454531.12	2543146.62	229° 6' 57"	20
26	454518.03	2543131.5	229° 9' 23"	20
27	454504.95	2543116.37	229° 8' 15"	19.99
28	454491.87	2543101.25	229° 8' 19"	17.93
29	454480.14	2543087.69	266° 1' 28"	2.6
30	454479.96	2543085.1	265° 49' 0"	41.81
31	454476.91	2543043.4	265° 48' 56"	48.38
32	454473.38	2542995.15	356° 1' 17"	28.97
33	454502.28	2542993.14	356° 1' 12"	25.5
34	454527.72	2542991.37	49° 7' 36"	19.65
35	454540.58	2543006.23	49° 8' 15"	19.99
36	454553.66	2543021.35	49° 9' 23"	20
37	454566.74	2543036.48	49° 8' 5"	20.01
38	454579.83	2543051.61	49° 8' 15"	19.99
39	454592.91	2543066.73	49° 10' 30"	20.01
1	454605.99	2543081.87		

05:07:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454723.35	2543329.77	88° 47' 49"	20
2	454723.77	2543349.77	88° 47' 49"	20
3	454724.19	2543369.77	88° 47' 49"	20
4	454724.61	2543389.77	88° 47' 34"	46.99
5	454725.6	2543436.75	88° 47' 49"	20
6	454726.02	2543456.75	88° 47' 49"	20
7	454726.44	2543476.75	88° 47' 47"	19.99
8	454726.86	2543496.74	88° 47' 47"	19.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
9	454727.28	2543516.73	88° 47' 49"	20
10	454727.7	2543536.73	88° 47' 49"	20
11	454728.12	2543556.73	178° 47' 46"	49.5
12	454678.63	2543557.77	178° 47' 46"	49.5
13	454629.14	2543558.81	268° 47' 49"	20
14	454628.72	2543538.81	268° 47' 49"	20
15	454628.3	2543518.81	268° 47' 47"	19.99
16	454627.88	2543498.82	268° 47' 47"	19.99
17	454627.46	2543478.83	268° 43' 12"	20.15
18	454627.01	2543458.69	268° 48' 47"	20.27
19	454626.59	2543438.42	268° 50' 10"	26.59
20	454626.05	2543411.84	268° 47' 47"	19.99
21	454625.63	2543391.85	268° 47' 49"	20
22	454625.21	2543371.85	268° 47' 49"	20
23	454624.79	2543351.85	268° 47' 47"	19.99
24	454624.37	2543331.86	358° 47' 4"	49.5
25	454673.86	2543330.81	358° 47' 46"	49.5
1	454723.35	2543329.77		

05:07:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454805.38	2543578.11	88° 50' 2"	99.74
2	454807.41	2543677.83	179° 5' 57"	46.43
3	454760.99	2543678.56	178° 48' 11"	20.1
4	454740.89	2543678.98	178° 46' 26"	20.09
5	454720.8	2543679.41	178° 48' 11"	20.1
6	454700.7	2543679.83	178° 48' 11"	20.1
7	454680.6	2543680.25	178° 48' 8"	20.09
8	454660.51	2543680.67	178° 46' 28"	20.1
9	454640.41	2543681.1	178° 48' 8"	20.09
10	454620.32	2543681.52	178° 48' 11"	20.1
11	454600.22	2543681.94	178° 46' 26"	20.09
12	454580.13	2543682.37	178° 48' 11"	20.1
13	454560.03	2543682.79	178° 48' 8"	20.09
14	454539.94	2543683.21	179° 7' 50"	40.2
15	454499.74	2543683.82	268° 44' 6"	99.2
16	454497.55	2543584.64	358° 42' 22"	40.3
17	454537.84	2543583.73	358° 48' 11"	20.1
18	454557.94	2543583.31	358° 46' 28"	20.1
19	454578.04	2543582.88	358° 48' 8"	20.09
20	454598.13	2543582.46	358° 48' 11"	20.1
21	454618.23	2543582.04	358° 48' 8"	20.09
22	454638.32	2543581.62	358° 46' 28"	20.1
23	454658.42	2543581.19	358° 48' 8"	20.09
24	454678.51	2543580.77	358° 48' 11"	20.1
25	454698.61	2543580.35	358° 48' 8"	20.09
26	454718.7	2543579.93	358° 46' 28"	20.1
27	454738.8	2543579.5	358° 48' 11"	20.1
28	454758.9	2543579.08	358° 48' 16"	46.49
1	454805.38	2543578.11		

05:07:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454807.89	2543701.4	88° 51' 30"	95.86
2	454809.8	2543797.24	177° 1' 32"	308.15
3	454502.07	2543813.23	269° 5' 22"	80.54
4	454500.79	2543732.7	268° 47' 24"	24.63
5	454500.27	2543708.08	358° 48' 40"	38.08
6	454538.34	2543707.29	358° 47' 49"	20
7	454558.34	2543706.87	358° 46' 4"	19.99
8	454578.33	2543706.44	358° 47' 49"	20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
9	454598.33	2543706.02	358° 47' 47"	19.99
10	454618.32	2543705.6	358° 43' 51"	189.62
1	454807.89	2543701.4		

05:07:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454450.74	2542996.73	86° 0' 35"	42.39
2	454453.69	2543039.02	86° 0' 43"	22.57
3	454455.26	2543061.54	86° 0' 59"	23.61
4	454456.9	2543085.09	156° 26' 23"	28.92
5	454430.39	2543096.65	156° 25' 49"	33.04
6	454400.11	2543109.86	246° 26' 37"	29.65
7	454388.26	2543082.68	246° 26' 37"	29.65
8	454376.41	2543055.5	246° 26' 12"	33.82
9	454362.89	2543024.5	246° 24' 39"	22.91
10	454353.72	2543003.5	356° 0' 32"	50.14
11	454403.74	2543000.01	356° 0' 29"	23.56
12	454427.24	2542998.37	356° 0' 29"	23.56
1	454450.74	2542996.73		

05:07:14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454521.07	2543170.17	229° 8' 47"	25.13
2	454504.63	2543151.16	229° 8' 30"	27.81
3	454486.44	2543130.13	229° 8' 49"	31.58
4	454465.78	2543106.24	156° 23' 46"	30.82
5	454437.54	2543118.58	156° 22' 45"	30.82
6	454409.3	2543130.93	66° 26' 29"	30.1
7	454421.33	2543158.52	66° 26' 19"	26.54
8	454431.94	2543182.85	66° 25' 31"	24
9	454441.54	2543204.85	66° 26' 36"	22.07
10	454450.36	2543225.08	66° 26' 33"	20.54
11	454458.57	2543243.91	66° 29' 42"	73.89
12	454488.04	2543311.67	358° 50' 18"	66.59
13	454554.62	2543310.32	358° 47' 50"	21.91
14	454576.53	2543309.86	358° 48' 2"	24.37
15	454600.89	2543309.35	268° 48' 21"	35.03
16	454600.16	2543274.33	268° 46' 12"	13.04
17	454599.88	2543261.29	229° 9' 44"	19.19
18	454587.33	2543246.77	229° 8' 12"	56.66
19	454550.26	2543203.92	229° 7' 38"	21.52
20	454536.18	2543187.65	229° 9' 34"	23.11
1	454521.07	2543170.17		

05:07:15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454601.34	2543332.34	88° 47' 20"	45.89
2	454602.31	2543378.22	88° 47' 47"	19.99
3	454602.73	2543398.21	88° 47' 49"	20
4	454603.15	2543418.21	88° 47' 49"	20
5	454603.57	2543438.21	88° 46' 5"	54.42
6	454604.74	2543492.62	88° 47' 15"	20.79
7	454605.18	2543513.41	88° 49' 35"	45.89
8	454606.12	2543559.29	178° 47' 26"	21.79
9	454584.33	2543559.75	178° 47' 24"	21.78
10	454562.55	2543560.21	178° 47' 26"	21.79
11	454540.76	2543560.67	178° 49' 1"	21.79
12	454518.97	2543561.12	178° 47' 24"	21.78
13	454497.19	2543561.58	268° 48' 5"	45.89
14	454496.23	2543515.7	268° 50' 44"	181.18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
15	454492.58	2543334.56	358° 50' 56"	65.2
16	454557.77	2543333.25	358° 49' 1"	21.79
17	454579.56	2543332.8	358° 47' 24"	21.78
1	454601.34	2543332.34		

05:07:16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454384.38	2542717.89	141° 10' 24"	10.72
2	454376.03	2542724.61	119° 14' 42"	254.12
3	454251.88	2542946.34	356° 0' 7"	142.42
4	454393.95	2542936.41	356° 0' 53"	169.64
5	454563.18	2542924.62	229° 8' 37"	273.33
1	454384.38	2542717.89		

05:07:17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454343.36	2543037.28	246° 26' 17"	35
2	454329.37	2543005.2	176° 1' 47"	20.51
3	454308.91	2543006.62	176° 0' 46"	32.79
4	454276.2	2543008.9	176° 1' 11"	25.21
5	454251.05	2543010.65	175° 59' 48"	20.34
6	454230.76	2543012.07	129° 31' 55"	45.86
7	454201.57	2543047.44	66° 22' 44"	47.37
8	454220.55	2543090.84	66° 25' 43"	44.61
9	454238.39	2543131.73	66° 26' 7"	44.6
10	454256.22	2543172.61	336° 26' 41"	133.97
11	454379.03	2543119.07	246° 26' 2"	44.62
12	454361.19	2543078.17	246° 26' 26"	44.61
1	454343.36	2543037.28		

05:07:18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454406.05	2543181.02	66° 26' 12"	59.61
2	454429.88	2543235.66	66° 26' 7"	44.6
3	454447.71	2543276.54	66° 26' 26"	44.61
4	454465.54	2543317.43	156° 25' 51"	22.33
5	454445.07	2543326.36	156° 25' 51"	22.33
6	454424.6	2543335.29	156° 26' 39"	22.32
7	454404.14	2543344.21	156° 25' 14"	22.32
8	454383.68	2543353.14	156° 27' 53"	22.34
9	454363.2	2543362.06	156° 25' 51"	22.33
10	454342.73	2543370.99	246° 26' 26"	44.61
11	454324.9	2543330.1	246° 26' 26"	44.61
12	454307.07	2543289.21	246° 25' 31"	15
13	454301.07	2543275.46	246° 26' 7"	44.6
14	454283.24	2543234.58	246° 26' 26"	44.61
15	454265.41	2543193.69	336° 26' 24"	89.32
16	454347.28	2543157.99	336° 25' 51"	22.33
17	454367.75	2543149.06	336° 28' 40"	22.33
18	454388.22	2543140.15	66° 25' 49"	44.59
1	454406.05	2543181.02		

05:07:19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454467.85	2543341.55	156° 26' 53"	129.91
2	454348.76	2543393.46	89° 16' 25"	170.36
3	454350.92	2543563.81	358° 45' 38"	121.59
4	454472.48	2543561.18	268° 47' 32"	219.68
1	454467.85	2543341.55		

05:07:20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454472.97	2543584.2	178° 47' 38"	121.63
2	454351.37	2543586.76	88° 42' 8"	104.21
3	454353.73	2543690.94	358° 47' 51"	121.5
4	454475.2	2543688.39	268° 46' 26"	104.21
1	454472.97	2543584.2		

05:07:21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454475.67	2543711.37	178° 45' 12"	20.22
2	454455.45	2543711.81	178° 48' 38"	20.23
3	454435.22	2543712.23	178° 48' 36"	20.22
4	454415	2543712.65	178° 46' 56"	20.23
5	454394.77	2543713.08	178° 48' 36"	20.22
6	454374.55	2543713.5	178° 48' 38"	20.23
7	454354.32	2543713.92	88° 47' 37"	49.4
8	454355.36	2543763.31	88° 41' 3"	57.49
9	454356.68	2543820.78	357° 1' 18"	121.25
10	454477.77	2543814.48	268° 52' 10"	53.72
11	454476.71	2543760.77	268° 47' 38"	49.41
1	454475.67	2543711.37		

05:07:22

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454159.51	2543066.1	305° 8' 3"	15.19
2	454168.25	2543053.68	39° 4' 7"	21.9
3	454185.25	2543067.48	66° 23' 16"	24.74
4	454195.16	2543090.15	66° 26' 52"	20
5	454203.15	2543108.48	66° 25' 17"	20
6	454211.15	2543126.81	66° 26' 52"	20
7	454219.14	2543145.14	66° 25' 59"	20.01
8	454227.14	2543163.48	66° 26' 52"	20
9	454235.13	2543181.81	156° 26' 41"	50
10	454189.3	2543201.79	156° 25' 17"	20
11	454170.97	2543209.79	156° 21' 4"	30.41
12	454143.11	2543221.99	249° 15' 34"	14.54
13	454137.96	2543208.39		

05:07:23

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454258.74	2543236.65	156° 30' 5"	1.25
2	454257.59	2543237.15	66° 23' 43"	20
3	454265.6	2543255.48	66° 29' 8"	20
4	454273.58	2543273.82	66° 25' 17"	20
5	454281.58	2543292.15	66° 26' 52"	20
6	454289.57	2543310.48	66° 25' 17"	20
7	454297.57	2543328.81	66° 27' 33"	20
8	454305.56	2543347.15	336° 14' 10"	1.46
9	454306.9	2543346.56	66° 20' 47"	36.71
10	454321.63	2543380.19	156° 26' 42"	101.52
11	454228.57	2543420.76	246° 26' 19"	36.7
12	454213.9	2543387.12	246° 25' 17"	20
13	454205.9	2543368.79	246° 26' 52"	20
14	454197.91	2543350.46	246° 25' 59"	20.01
15	454189.91	2543332.12	246° 26' 52"	20
16	454181.92	2543313.79	246° 25' 17"	20
17	454173.92	2543295.46	246° 27' 33"	20
18	454165.93	2543277.12	246° 25' 27"	36.7
19	454151.25	2543243.48	336° 26' 40"	25.3

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
20	454174.44	2543233.37	336° 26' 8"	25.29
21	454197.62	2543223.26	336° 26' 8"	25.29
22	454220.8	2543213.15	336° 25' 58"	25.31
23	454244	2543203.03	66° 19' 33"	36.71
1	454258.74	2543236.65		

05:07:24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454325.31	2543403.68	156° 26' 12"	37.75
2	454290.71	2543418.77	156° 25' 48"	23.71
3	454268.98	2543428.25	156° 27' 16"	34.04
4	454237.77	2543441.85	66° 28' 8"	15.38
5	454243.91	2543455.95	88° 45' 55"	13.92
6	454244.21	2543469.87	88° 47' 43"	24.26
7	454244.72	2543494.12	89° 12' 42"	71.97
8	454245.71	2543566.08	358° 45' 34"	82.21
9	454327.9	2543564.3	269° 15' 40"	96.16
10	454326.66	2543468.15	268° 48' 1"	28.66
11	454326.06	2543439.5	268° 48' 2"	35.83
1	454325.31	2543403.68		

05:07:25

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454328.24	2543587.25	88° 37' 33"	127.19
2	454331.29	2543714.4	88° 48' 11"	23.94
3	454331.79	2543738.33	88° 46' 43"	23.93
4	454332.3	2543762.25	88° 48' 5"	23.91
5	454332.8	2543786.15	88° 39' 25"	35.84
6	454333.64	2543821.98	177° 1' 15"	83.5
7	454250.25	2543826.32	268° 28' 45"	38.43
8	454249.23	2543787.9	268° 48' 5"	23.91
9	454248.73	2543764	268° 48' 9"	23.93
10	454248.23	2543740.08	268° 46' 41"	23.92
11	454247.72	2543716.17	269° 14' 3"	127.19
12	454246.02	2543588.99	358° 47' 16"	82.24
1	454328.24	2543587.25		

05:07:26

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454226.26	2543725.27	88° 52' 3"	102.21
2	454228.28	2543827.46		

05:08:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455501	2542671.5	23° 1' 5"	22.91
2	455522.09	2542680.46	117° 44' 51"	43.13
3	455502.01	2542718.63	117° 44' 30"	165.53
4	455424.96	2542865.13	176° 6' 29"	36.68
5	455388.36	2542867.62	268° 46' 43"	138.86
6	455385.4	2542728.79	292° 53' 19"	12.14
7	455390.12	2542717.61	293° 3' 27"	21.35
8	455398.48	2542697.97	293° 2' 14"	21.44
9	455406.87	2542678.24	293° 0' 54"	43.05
10	455423.7	2542638.62	23° 3' 45"	21.01
11	455443.03	2542646.85	23° 1' 23"	20.99
12	455462.35	2542655.06	23° 2' 15"	21.01
13	455481.68	2542663.28	23° 2' 53"	21
1	455501	2542671.5		

05:08:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455383.95	2542621.72	23° 1' 25"	20.2
2	455402.54	2542629.62	113° 2' 37"	49.51
3	455383.16	2542675.18	113° 2' 36"	53.29
4	455362.3	2542724.22	88° 46' 44"	145
5	455365.39	2542869.19	176° 6' 15"	101.11
6	455264.51	2542876.06	268° 46' 47"	171.41
7	455260.86	2542704.69	293° 2' 14"	55.02
8	455282.39	2542654.06	293° 2' 26"	20.01
9	455290.22	2542635.65	293° 2' 15"	49.5
10	455309.59	2542590.1	23° 1' 25"	20.2
11	455328.18	2542598	23° 1' 25"	20.2
12	455346.77	2542605.9	23° 2' 59"	20.2
13	455365.36	2542613.81	23° 2' 59"	20.2
1	455383.95	2542621.72		

05:08:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455416.77	2542928.33	192° 12' 11"	116.76
2	455302.65	2542903.65	175° 13' 25"	41.07
3	455261.72	2542907.07	88° 50' 38"	225.54
4	455266.27	2543132.56	13° 27' 19"	100.01
5	455363.53	2543155.83	283° 27' 46"	63.74
6	455378.37	2543093.84	283° 25' 28"	2.5
7	455378.95	2543091.41	283° 27' 51"	93.76
8	455400.78	2543000.23	282° 32' 23"	51.26
9	455411.91	2542950.19	282° 31' 44"	6.18
10	455413.25	2542944.16	282° 32' 11"	16.22
1	455416.77	2542928.33		

05:08:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455288.42	2542581.1	113° 2' 22"	129.45
2	455237.76	2542700.22	88° 46' 34"	177.44
3	455241.55	2542877.62	176° 6' 11"	85.05
4	455156.7	2542883.4	268° 40' 59"	2.61
5	455156.64	2542880.79	268° 49' 49"	23.51
6	455156.16	2542857.28	268° 45' 26"	23.52
7	455155.65	2542833.77	268° 48' 23"	23.53
8	455155.16	2542810.25	268° 46' 56"	23.53
9	455154.66	2542786.73	268° 48' 22"	23.52
10	455154.17	2542763.22	268° 46' 54"	23.52
11	455153.67	2542739.71	268° 48' 22"	56.15
12	455152.5	2542683.57	293° 0' 17"	29.89
13	455164.18	2542656.06	293° 3' 17"	23.52
14	455173.39	2542634.42	293° 1' 22"	23.52
15	455182.59	2542612.77	293° 1' 56"	23.51
16	455191.79	2542591.13	293° 3' 57"	47.04
17	455210.22	2542547.85	23° 2' 5"	84.98
1	455288.42	2542581.1		

05:08:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455242.21	2542908.7	175° 15' 39"	85.21
2	455157.29	2542915.74	88° 46' 11"	201.2
3	455161.61	2543116.89	359° 0' 33"	61.87
4	455223.47	2543115.82	89° 56' 9"	26.84
5	455223.5	2543142.66	358° 48' 56"	23.71
6	455247.2	2543142.17	268° 43' 49"	27.08
7	455246.6	2543115.1	268° 45' 0"	21.55

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
8	455246.13	2543093.56	268° 47' 60"	21.96
9	455245.67	2543071.6	268° 47' 58"	21.95
10	455245.21	2543049.65	268° 47' 60"	21.96
11	455244.75	2543027.69	268° 46' 26"	21.97
12	455244.28	2543005.73	268° 46' 40"	97.05
1	455242.21	2542908.7		

05:08:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455147.01	2542520.97	23° 1' 44"	45.68
2	455189.05	2542538.84	113° 3' 16"	21.91
3	455180.47	2542559	113° 2' 26"	21.9
4	455171.9	2542579.15	113° 2' 26"	21.9
5	455163.33	2542599.3	113° 1' 49"	21.91
6	455154.76	2542619.46	113° 2' 11"	21.8
7	455146.23	2542639.52	113° 0' 32"	22.21
8	455137.55	2542659.96	228° 57' 34"	50.79
9	455104.2	2542621.65	228° 13' 43"	22.1
10	455089.48	2542605.17	229° 12' 30"	23.51
11	455074.12	2542587.37	228° 51' 15"	57.65
12	455036.19	2542543.96	228° 51' 12"	39.77
13	455010.02	2542514.01	228° 50' 53"	26.87
14	454992.34	2542493.78	228° 50' 59"	42.23
15	454964.55	2542461.98	228° 52' 37"	17.15
16	454953.27	2542449.06	333° 33' 23"	12.67
17	454964.61	2542443.42	22° 54' 24"	7.22
18	454971.26	2542446.23	23° 2' 39"	38.01
19	455006.24	2542461.11	23° 2' 1"	24.18
20	455028.49	2542470.57	23° 2' 5"	35.8
21	455061.44	2542484.58	23° 2' 45"	28.05
22	455087.25	2542495.56	23° 1' 42"	23.85
23	455109.2	2542504.89	23° 3' 9"	21.09
24	455128.61	2542513.15	23° 1' 32"	19.99
1	455147.01	2542520.97		

05:08:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454965.45	2542495.49	51° 8' 6"	11.78
2	454972.84	2542504.66	48° 53' 48"	52.86
3	455007.59	2542544.49	153° 43' 19"	37.49
4	454973.97	2542561.09	153° 51' 39"	26.47
5	454950.21	2542572.75	153° 53' 34"	26.86
6	454926.09	2542584.57	153° 51' 11"	26.96
7	454901.89	2542596.45	153° 53' 3"	26.81
8	454877.82	2542608.25	153° 52' 54"	27.53
9	454853.1	2542620.37	153° 53' 55"	29.84
10	454826.3	2542633.5	154° 45' 59"	7.51
11	454819.51	2542636.7	153° 52' 29"	16.9
12	454804.34	2542644.14	153° 48' 15"	13.18
13	454792.51	2542649.96	153° 54' 33"	25.4
14	454769.7	2542661.13	245° 12' 57"	26.91
15	454758.42	2542636.7	245° 13' 57"	26.09
16	454747.49	2542613.01	245° 23' 42"	26.8
17	454736.33	2542588.64	244° 46' 43"	33
18	454722.27	2542558.79	333° 21' 7"	43.19
19	454760.87	2542539.42	331° 15' 47"	5.78
20	454765.94	2542536.64	329° 25' 9"	13.09
21	454777.21	2542529.98	333° 27' 9"	29.42
22	454803.53	2542516.83	333° 43' 48"	26.91
23	454827.66	2542504.92	333° 27' 8"	29.56
24	454854.1	2542491.71	333° 27' 12"	27.83

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
25	454879	2542479.27	333° 22' 53"	28.77
26	454904.72	2542466.38	333° 27' 48"	27.06
27	454928.93	2542454.29	48° 26' 45"	55.06
1	454965.45	2542495.49		

05:08:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455064.2	2542609.51	228° 0' 22"	51.24
2	455029.92	2542571.43	244° 22' 52"	16.79
3	455022.66	2542556.29	227° 59' 35"	2.17
4	455021.21	2542554.68	153° 54' 7"	24.69
5	454999.04	2542565.54	153° 52' 44"	25.39
6	454976.24	2542576.72	154° 36' 55"	172.38
7	454820.5	2542650.62	154° 15' 48"	46.4
8	454778.7	2542670.77	64° 59' 25"	33.61
9	454792.91	2542701.23	63° 48' 8"	50.22
10	454815.08	2542746.29	343° 58' 38"	67.24
11	454879.71	2542727.73	343° 55' 58"	32.3
12	454910.75	2542718.79	343° 30' 41"	31.01
13	454940.48	2542709.99	343° 28' 13"	83.23
14	455020.27	2542686.31	343° 43' 15"	22.87
15	455042.22	2542679.9	345° 9' 46"	21.17
16	455062.68	2542674.48	74° 10' 51"	3.74
17	455063.7	2542678.08	74° 23' 29"	17.77
18	455068.48	2542695.19	344° 24' 26"	23.66
19	455091.27	2542688.83	345° 17' 43"	22.46
20	455112.99	2542683.13	255° 33' 11"	29.78
21	455105.56	2542654.29	227° 16' 25"	60.96
1	455064.2	2542609.51		

05:08:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455132.31	2542690.14	163° 32' 11"	37.51
2	455096.34	2542700.77	163° 33' 4"	25
3	455072.36	2542707.85	163° 31' 12"	10.01
4	455062.76	2542710.69	253° 32' 57"	19
5	455057.38	2542692.47	163° 32' 52"	15.99
6	455042.04	2542697	163° 31' 13"	24.01
7	455019.02	2542703.81	163° 31' 21"	25
8	454995.05	2542710.9	163° 31' 51"	26
9	454970.12	2542718.27	253° 59' 20"	1.2
10	454969.79	2542717.12	164° 2' 56"	27
11	454943.83	2542724.54	163° 36' 41"	31.08
12	454914.01	2542733.31	163° 39' 4"	44.66
13	454871.16	2542745.88	245° 36' 2"	4.26
14	454869.4	2542742	162° 54' 45"	46.93
15	454824.54	2542755.79	102° 9' 10"	4.13
16	454823.67	2542759.83	64° 47' 22"	156.64
17	454890.39	2542901.55	356° 5' 60"	243.91
18	455133.74	2542884.96	269° 4' 34"	186.67
19	455130.73	2542698.31	280° 56' 43"	8.32
1	455132.31	2542690.14		

05:08:10 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454934.6	2542953.16	269° 3' 12"	13.92
2	454934.37	2542939.24	355° 29' 54"	128.05
3	455062.02	2542929.19	355° 18' 35"	72.76
4	455134.54	2542923.24	89° 5' 8"	198
5	455137.7	2543121.21	178° 47' 55"	76.8

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6	455060.92	2543122.82		

05:08:10 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455049.82	2543123.06	178° 47' 51"	112.46
2	454937.38	2543125.42	269° 4' 21"	158.16
3	454934.82	2542967.28		

05:08:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454728.94	2542616.82	64° 1' 52"	33.52
2	454743.62	2542646.96	64° 3' 15"	24
3	454754.12	2542668.54	64° 3' 7"	26.99
4	454765.93	2542692.81	81° 31' 25"	4.68
5	454766.62	2542697.44	65° 22' 14"	43.7
6	454784.83	2542737.16	64° 51' 55"	13.8
7	454790.69	2542749.65	139° 6' 35"	29.9
8	454768.09	2542769.22	228° 25' 27"	98.97
9	454702.41	2542695.18	212° 19' 5"	6.02
10	454697.32	2542691.96	337° 21' 19"	1.77
11	454698.95	2542691.28	228° 25' 9"	54.18
12	454662.99	2542650.75	227° 8' 34"	56.93
13	454624.27	2542609.02	338° 6' 48"	32.41
14	454654.34	2542596.94	336° 51' 15"	29.99
15	454681.92	2542585.15	335° 54' 23"	28.42
16	454707.86	2542573.55	64° 1' 33"	48.13
1	454728.94	2542616.82		

05:08:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454643.64	2542663.68	48° 24' 59"	161.26
2	454750.67	2542784.3	139° 0' 33"	11.33
3	454742.12	2542791.73	139° 9' 15"	21.86
4	454725.58	2542806.03	139° 9' 8"	50.19
5	454687.61	2542838.86	229° 19' 34"	59.99
6	454648.51	2542793.36	229° 10' 41"	19.99
7	454635.44	2542778.23	229° 6' 47"	20.01
8	454622.34	2542763.1	229° 8' 15"	19.99
9	454609.26	2542747.98	229° 8' 10"	40
10	454583.09	2542717.73	229° 8' 44"	40.01
11	454556.92	2542687.47	229° 8' 15"	19.99
12	454543.84	2542672.35	229° 21' 43"	30.4
13	454524.04	2542649.28	338° 6' 47"	83.4
14	454601.43	2542618.19	47° 8' 31"	62.06
1	454643.64	2542663.68		

05:08:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454871.55	2542920.53	62° 58' 9"	67.11
2	454902.05	2542980.31	88° 41' 33"	109.12
3	454904.54	2543089.4	229° 8' 47"	262.68
4	454732.71	2542890.71	229° 10' 8"	45.72
5	454702.82	2542856.12	319° 8' 23"	21.84
6	454719.34	2542841.83	319° 9' 6"	21.88
7	454735.89	2542827.52	319° 8' 4"	21.87
8	454752.43	2542813.21	319° 5' 20"	17.85
9	454765.92	2542801.52	48° 24' 31"	159.13
1	454871.55	2542920.53		

05:08:14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454618.03	2542793.27	49° 9' 23"	20
2	454631.11	2542808.4	49° 8' 15"	19.99
3	454644.19	2542823.52	49° 6' 47"	20.01
4	454657.29	2542838.65	49° 33' 48"	20
5	454670.26	2542853.87	139° 8' 53"	49.85
6	454632.55	2542886.48	229° 5' 50"	19.99
7	454619.46	2542871.37	229° 10' 30"	20.01
8	454606.38	2542856.23	229° 6' 57"	20
9	454593.29	2542841.11	229° 8' 28"	160
10	454488.62	2542720.1	229° 9' 23"	20
11	454475.54	2542704.97	229° 10' 30"	20.01
12	454462.46	2542689.83	319° 8' 42"	49.99
13	454500.27	2542657.13	49° 8' 5"	20.01
14	454513.36	2542672.26	49° 8' 15"	19.99
15	454526.44	2542687.38	49° 8' 30"	140.01
1	454618.03	2542793.27		

05:08:15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454698.49	2542886.31	229° 10' 30"	20.01
2	454685.41	2542871.17	139° 8' 38"	50
3	454647.59	2542903.88	49° 9' 23"	20
4	454660.67	2542919.01	49° 8' 22"	258.71
5	454829.92	2543114.67	46° 55' 47"	9.24
6	454836.23	2543121.42	42° 8' 56"	8.96
7	454842.87	2543127.43	37° 11' 5"	8.74
8	454849.83	2543132.71	32° 0' 19"	8.58
9	454857.11	2543137.26	26° 39' 19"	8.51
10	454864.72	2543141.08	21° 17' 20"	8.51
11	454872.65	2543144.17	15° 56' 43"	8.59
12	454880.91	2543146.53	10° 45' 24"	8.73
13	454889.49	2543148.16	5° 46' 4"	8.96
14	454898.4	2543149.06	1° 4' 10"	7.5
15	454905.9	2543149.2	268° 40' 40"	23.84
16	454905.35	2543125.37	229° 7' 49"	316.13
1	454698.49	2542886.31		

05:09:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456110.25	2542599.23	88° 35' 8"	2.43
2	456110.31	2542601.66	89° 21' 36"	25.07
3	456110.59	2542626.73	89° 17' 16"	24.94
4	456110.9	2542651.67	88° 48' 29"	25
5	456111.42	2542676.66	88° 46' 56"	24
6	456111.93	2542700.65	88° 48' 11"	23.94
7	456112.43	2542724.58	88° 47' 49"	20
8	456112.85	2542744.58	88° 44' 4"	6.79
9	456113	2542751.37	88° 47' 37"	26.6
10	456113.56	2542777.96	166° 6' 48"	38.08
11	456076.59	2542787.1	89° 2' 23"	3.58
12	456076.65	2542790.68	164° 45' 26"	40.43
13	456037.64	2542801.31	267° 26' 10"	4.02
14	456037.46	2542797.29	265° 7' 20"	44.22
15	456033.7	2542753.23	267° 19' 3"	26.71
16	456032.45	2542726.55	268° 47' 37"	24.23
17	456031.94	2542702.33	268° 48' 23"	24.01
18	456031.44	2542678.33	268° 47' 4"	24.99
19	456030.91	2542653.35	268° 48' 30"	25.01
20	456030.39	2542628.35	269° 57' 29"	27.35
21	456030.37	2542601	358° 43' 50"	79.9

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456110.25	2542599.23		

05:09:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455931.94	2542565.4	88° 22' 51"	41.41
2	455933.11	2542606.79	88° 23' 20"	123.07
3	455936.57	2542729.81	91° 17' 32"	2.66
4	455936.51	2542732.47	40° 4' 4"	1.4
5	455937.58	2542733.37	88° 50' 40"	3.47
6	455937.65	2542736.84	88° 50' 31"	22.26
7	455938.1	2542759.1	89° 16' 39"	25.38
8	455938.42	2542784.48	2° 54' 39"	3.54
9	455941.96	2542784.66	88° 48' 7"	26.79
10	455942.52	2542811.44	357° 25' 25"	39.82
11	455982.3	2542809.65	337° 50' 7"	12.3
12	455993.69	2542805.01	345° 35' 15"	26.6
13	456019.45	2542798.39	268° 28' 6"	43.78
14	456018.28	2542754.63	268° 44' 12"	20.87
15	456017.82	2542733.77	267° 20' 45"	4.53
16	456017.61	2542729.24	268° 20' 59"	25
17	456016.89	2542704.25	267° 12' 34"	12.74
18	456016.27	2542691.53	267° 46' 7"	37.5
19	456014.81	2542654.06	268° 13' 25"	50
20	456013.26	2542604.08	268° 13' 35"	40.71
21	456012	2542563.39		

05:09:03 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456026.42	2543105.56	268° 47' 21"	35.02
2	456025.68	2543070.55	268° 48' 17"	35
3	456024.95	2543035.56	270° 29' 43"	21.98
4	456025.14	2543013.58	263° 57' 46"	38.41
5	456021.1	2542975.38	267° 10' 33"	31.46
6	456019.55	2542943.96	358° 15' 20"	1.97
7	456021.52	2542943.9	1° 35' 2"	2.17
8	456023.69	2542943.96	268° 33' 58"	7.99
9	456023.49	2542935.97	268° 9' 9"	0.31
10	456023.48	2542935.66	179° 11' 21"	2.12
11	456021.36	2542935.69	269° 5' 55"	34.32
12	456020.82	2542901.37	268° 42' 41"	30.24
13	456020.14	2542871.14	268° 44' 4"	17.2
14	456019.76	2542853.94	178° 41' 10"	4.36
15	456015.4	2542854.04	268° 51' 2"	21.43
16	456014.97	2542832.61	343° 41' 57"	46.71
17	456059.8	2542819.5	354° 20' 48"	45.88
18	456105.46	2542814.98	88° 36' 51"	27.29
19	456106.12	2542842.26	88° 41' 24"	21
20	456106.6	2542863.25	88° 52' 20"	32.52
21	456107.24	2542895.76	149° 20' 58"	0.31
22	456106.97	2542895.92	90° 0' 0"	0.22
23	456106.97	2542896.14	17° 49' 8"	0.29
24	456107.25	2542896.23	88° 47' 39"	38.02
25	456108.05	2542934.24	88° 46' 58"	8
26	456108.22	2542942.24	88° 47' 48"	70.01
27	456109.69	2543012.23	88° 47' 57"	20.99
28	456110.13	2543033.22	88° 47' 29"	35.56
29	456110.88	2543068.77	178° 48' 32"	10.1
30	456100.78	2543068.98	88° 55' 4"	38.65
31	456101.51	2543107.62	88° 22' 14"	103.74
32	456104.46	2543211.32	358° 50' 45"	23.33
33	456127.79	2543210.85	88° 47' 20"	72.86

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
34	456129.33	2543283.69	88° 49' 8"	0.97
35	456129.35	2543284.66	178° 51' 43"	1.51
36	456127.84	2543284.69	88° 53' 26"	27.38
37	456128.37	2543312.06	6° 57' 56"	6.68
38	456135	2543312.87	88° 31' 28"	46.61
39	456136.2	2543359.46	178° 47' 26"	93.34
40	456042.88	2543361.43	178° 46' 45"	30.04
41	456012.85	2543362.07	268° 48' 30"	25.01
42	456012.33	2543337.07	268° 52' 36"	24.99
43	456011.84	2543312.08	268° 41' 38"	25.01
44	456011.27	2543287.08	268° 48' 29"	25
45	456010.75	2543262.09	268° 47' 6"	25
46	456010.22	2543237.1	268° 47' 55"	23.85
47	456009.72	2543213.26		

05:09:03 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456005.17	2543105.98	268° 42' 44"	33.37
2	456004.42	2543072.62	358° 46' 56"	10.35
3	456014.77	2543072.4	268° 47' 12"	37.31
4	456013.98	2543035.1	272° 2' 36"	9.82
5	456014.33	2543025.29	268° 9' 15"	20.18
6	456013.68	2543005.12	259° 16' 2"	20.24
7	456009.91	2542985.23	259° 17' 10"	22.05
8	456005.81	2542963.56	269° 4' 41"	54.08
9	456004.94	2542909.49	257° 37' 3"	45.05
10	455995.28	2542865.49	178° 46' 57"	9.41
11	455985.87	2542865.69	268° 52' 23"	3.05
12	455985.81	2542862.64	268° 46' 20"	21.94
13	455985.34	2542840.71	268° 45' 39"	7.86
14	455985.17	2542832.85	177° 30' 59"	41.08
15	455944.13	2542834.63	150° 40' 22"	4.08
16	455940.57	2542836.63	127° 6' 37"	5.72
17	455937.12	2542841.19	90° 0' 0"	3.27
18	455937.12	2542844.46	91° 43' 17"	18.31
19	455936.57	2542862.76	91° 49' 16"	27.06
20	455935.71	2542889.81	94° 47' 55"	43.63
21	455932.06	2542933.29	93° 33' 30"	17.88
22	455930.95	2542951.14	358° 18' 55"	0.34
23	455931.29	2542951.13	93° 55' 33"	38.56
24	455928.65	2542989.6	93° 46' 53"	8.19
25	455928.11	2542997.77	93° 12' 38"	39.46
26	455925.9	2543037.17	92° 58' 19"	68.66
27	455922.34	2543105.74	96° 33' 47"	22.14
28	455919.81	2543127.73	96° 40' 35"	6.02
29	455919.11	2543133.71	94° 29' 46"	17.6
30	455917.73	2543151.26	97° 44' 51"	49.33
31	455911.08	2543200.14	94° 43' 14"	142.41
32	455899.36	2543342.07	90° 6' 4"	22.65
33	455899.32	2543364.72	358° 30' 8"	40.17
34	455939.48	2543363.67	358° 42' 52"	30.31
35	455969.78	2543362.99	358° 45' 14"	17.01
36	455986.79	2543362.62	269° 5' 37"	22.12
37	455986.44	2543340.5	346° 23' 16"	2.29
38	455988.67	2543339.96	267° 50' 2"	77.26
39	455985.75	2543262.76	268° 47' 6"	25
40	455985.22	2543237.77	268° 48' 23"	24.01
41	455984.72	2543213.77		

05:09:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
-------------	---	---	-------------------	-------

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456136.85	2543384.44	178° 47' 32"	123.36
2	456013.52	2543387.04	88° 49' 40"	314.83
3	456019.96	2543701.8	358° 46' 55"	127.96
4	456147.89	2543699.08	268° 48' 46"	139.95
5	456144.99	2543559.16	178° 48' 12"	3.83
6	456141.16	2543559.24	268° 35' 15"	174.85
1	456136.85	2543384.44		

05:09:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455988.37	2543387.58	181° 11' 4"	54.18
2	455934.2	2543386.46	173° 29' 34"	18.18
3	455916.14	2543388.52	171° 29' 3"	17.02
4	455899.31	2543391.04	87° 14' 51"	1.04
5	455899.36	2543392.08	87° 1' 52"	29.54
6	455900.89	2543421.58	86° 3' 8"	7.99
7	455901.44	2543429.55	176° 1' 53"	4.19
8	455897.26	2543429.84	88° 54' 24"	5.24
9	455897.36	2543435.08	88° 51' 8"	5.49
10	455897.47	2543440.57	88° 53' 22"	15.99
11	455897.78	2543456.56	88° 47' 33"	28
12	455898.37	2543484.55	88° 47' 33"	28
13	455898.96	2543512.54	88° 48' 46"	27.03
14	455899.52	2543539.56	88° 53' 20"	110.86
15	455901.67	2543650.4	88° 47' 48"	53.81
16	455902.8	2543704.2	358° 47' 40"	92.21
17	455994.99	2543702.26	268° 47' 50"	53.83
18	455993.86	2543648.44	268° 52' 24"	137.82
19	455991.15	2543510.65	268° 42' 22"	123.1
1	455988.37	2543387.58		

05:09:06 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455540.99	2542948.56	179° 21' 37"	27.76
2	455513.23	2542948.87	178° 42' 14"	18.12
3	455495.11	2542949.28	178° 44' 27"	30.04
4	455465.08	2542949.94	101° 55' 15"	9.2
5	455463.18	2542958.94	102° 11' 54"	47.19
6	455453.21	2543005.06	102° 9' 41"	34.84
7	455445.87	2543039.12	101° 59' 31"	33.11
8	455438.99	2543071.51	81° 40' 20"	20.09
9	455441.9	2543091.39	66° 21' 20"	21.77
10	455450.63	2543111.33	58° 0' 56"	26
11	455464.4	2543133.38	58° 0' 2"	40.52
12	455485.87	2543167.74	58° 0' 32"	29.65
13	455501.58	2543192.89	67° 41' 12"	23.28
14	455510.42	2543214.43	80° 50' 51"	26.15
15	455514.58	2543240.25	88° 32' 30"	93.12
16	455516.95	2543333.34	88° 32' 38"	41.71
17	455518.01	2543375.04	88° 31' 59"	16.02
18	455518.42	2543391.05	88° 33' 9"	30.88
19	455519.2	2543421.92	358° 26' 16"	17.61
20	455536.8	2543421.44	88° 47' 37"	275.47
21	455542.6	2543696.85	359° 24' 0"	5.73
22	455548.33	2543696.79	359° 30' 3"	133.16
23	455681.48	2543695.63	359° 20' 16"	5.19
24	455686.67	2543695.57	88° 38' 10"	12.18
25	455686.96	2543707.75	358° 35' 26"	32.93
26	455719.88	2543706.94	359° 12' 7"	157.95
27	455877.81	2543704.74		

05:09:06 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455624.55	2542734.73	57° 7' 6"	35
2	455643.55	2542764.12	57° 17' 26"	36.14
3	455663.08	2542794.53	87° 58' 12"	23.71
4	455663.92	2542818.23	88° 22' 38"	7.06
5	455664.12	2542825.29	88° 9' 59"	26.56
6	455664.97	2542851.84	88° 42' 47"	15.58
7	455665.32	2542867.42	89° 7' 16"	16.95
8	455665.58	2542884.37	89° 33' 38"	44.34
9	455665.92	2542928.71	90° 6' 21"	5.41
10	455665.91	2542934.12	88° 30' 41"	11.93
11	455666.22	2542946.05	178° 32' 48"	4.73
12	455661.49	2542946.17	178° 48' 40"	5.3
13	455656.19	2542946.28	178° 47' 15"	19.37
14	455636.82	2542946.69	178° 46' 44"	10.32
15	455626.5	2542946.91	178° 47' 18"	35
16	455591.51	2542947.65	178° 45' 17"	3.22
17	455588.29	2542947.72	178° 48' 54"	29.5
18	455558.8	2542948.33	272° 49' 38"	0.81
19	455558.84	2542947.52	182° 37' 25"	3.71
20	455555.13	2542947.35		

05:09:06 (3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455528.55	2542771.57	117° 32' 9"	93.7
2	455485.23	2542854.66	101° 56' 53"	38.21
3	455477.32	2542892.04	101° 53' 34"	44.16
4	455468.22	2542935.25	358° 47' 18"	78.5
5	455546.7	2542933.59	358° 34' 37"	35.03
6	455581.72	2542932.72	358° 58' 49"	34.84
7	455616.55	2542932.1	358° 46' 38"	34.21
8	455650.75	2542931.37	274° 25' 12"	2.08
9	455650.91	2542929.3	268° 50' 23"	40
10	455650.1	2542889.31	268° 2' 14"	25.99
11	455649.21	2542863.34	280° 54' 25"	5.02
12	455650.16	2542858.41	268° 45' 40"	21.27
13	455649.7	2542837.14	268° 47' 11"	21.24
14	455649.25	2542815.9	266° 5' 22"	5.13
15	455648.9	2542810.78	266° 25' 25"	11.7
16	455648.17	2542799.1	237° 13' 19"	66.9
17	455611.95	2542742.85		

05:09:06 (4)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455607.86	2542635.6	157° 19' 25"	11.67
2	455597.09	2542640.1	117° 32' 5"	140.32
3	455532.22	2542764.53		

05:09:06 (5)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455838.96	2542730.9	255° 19' 47"	33.09
2	455830.58	2542698.89	255° 55' 18"	32.93
3	455822.57	2542666.95	255° 55' 32"	32.86
4	455814.58	2542635.08	255° 58' 56"	68.08
5	455798.09	2542569.03		

05:09:06 (6)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455812.74	2542568.3	75° 45' 43"	73.71

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	455830.87	2542639.75	75° 21' 11"	30.49
3	455838.58	2542669.25	165° 11' 46"	1.45
4	455837.18	2542669.62	76° 49' 55"	30.73
5	455844.18	2542699.54	77° 21' 45"	32
6	455851.18	2542730.76		

05:09:06 (7)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455915.83	2542720.73	269° 18' 47"	39.2
2	455915.36	2542681.53	267° 52' 47"	115.69
3	455911.08	2542565.92		

05:09:06 (8)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455915.91	2542727.03	89° 18' 21"	35.49
2	455916.34	2542762.52	83° 49' 38"	12.09
3	455917.64	2542774.54	109° 21' 53"	2.53
4	455916.8	2542776.93	21° 58' 57"	1.18
5	455917.89	2542777.37	83° 58' 0"	1.24
6	455918.02	2542778.6	83° 55' 28"	4.06
7	455918.45	2542782.64	85° 43' 15"	43.02
8	455921.66	2542825.54	91° 42' 27"	32.55
9	455920.69	2542858.08	182° 46' 13"	1.24
10	455919.45	2542858.02	93° 19' 51"	1.89
11	455919.34	2542859.91	93° 20' 6"	5.33
12	455919.03	2542865.23	93° 20' 51"	17.81
13	455917.99	2542883.01	93° 21' 9"	4.79
14	455917.71	2542887.79	93° 54' 7"	108.45
15	455910.33	2542995.99	89° 34' 38"	35.23
16	455910.59	2543031.22	166° 35' 25"	3.1
17	455907.57	2543031.94	92° 57' 40"	33.88
18	455905.82	2543065.77	92° 57' 57"	45.42
19	455903.47	2543111.13	100° 30' 4"	94.05
20	455886.33	2543203.6	97° 11' 19"	12.31
21	455884.79	2543215.81	94° 30' 0"	47.29
22	455881.08	2543262.95	94° 30' 26"	30.8
23	455878.66	2543293.65	93° 8' 23"	75.4
24	455874.53	2543368.94	178° 44' 15"	75.34
25	455799.21	2543370.6	82° 19' 5"	2.17
26	455799.5	2543372.75	177° 44' 24"	27.64
27	455771.88	2543373.84	177° 32' 17"	14.43
28	455757.46	2543374.46	177° 43' 21"	14.09
29	455743.38	2543375.02	178° 29' 6"	71.48
30	455671.92	2543376.91	88° 23' 19"	82.85
31	455674.25	2543459.73	86° 36' 56"	5.59
32	455674.58	2543465.31	359° 12' 44"	16
33	455690.58	2543465.09	268° 35' 41"	73.4
34	455688.78	2543391.71	353° 41' 24"	39.67
35	455728.21	2543387.35	358° 30' 17"	47.91
36	455776.1	2543386.1	358° 42' 47"	49.87
37	455825.96	2543384.98	358° 52' 19"	47.75
38	455873.7	2543384.04	93° 7' 40"	34.82
39	455871.8	2543418.81	88° 47' 14"	30.24
40	455872.44	2543449.04	88° 47' 47"	19.99
41	455872.86	2543469.03		

05:10:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455544.29	2543765.99	358° 53' 26"	12.91
2	455557.2	2543765.74	268° 50' 7"	20.66

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3	455556.78	2543745.08	358° 47' 17"	19.38
4	455576.16	2543744.67	90° 18' 33"	5.56
5	455576.13	2543750.23	0° 0' 0"	1.99
6	455578.12	2543750.23	271° 1' 23"	5.6
7	455578.22	2543744.63	358° 47' 31"	43.64
8	455621.85	2543743.71	84° 44' 59"	28.85
9	455624.49	2543772.44	359° 35' 2"	39.94
10	455664.43	2543772.15	27° 56' 38"	10.22
11	455673.46	2543776.94	88° 49' 39"	6.84
12	455673.6	2543783.78	358° 48' 48"	164.68
13	455838.24	2543780.37	268° 48' 46"	7.72
14	455838.08	2543772.65	358° 48' 28"	20.18
15	455858.26	2543772.23	358° 37' 50"	26.78
16	455885.03	2543771.59	358° 47' 13"	69.44
17	455954.45	2543770.12	89° 33' 7"	14.07
18	455954.56	2543784.19	358° 54' 12"	195.92
19	456150.44	2543780.44	89° 10' 25"	145.6
20	456152.54	2543926.02	88° 47' 47"	39.99
21	456153.38	2543966	88° 53' 30"	21.19
22	456153.79	2543987.19	358° 58' 37"	1.12
23	456154.91	2543987.17	88° 48' 50"	9.66
24	456155.11	2543996.83	358° 50' 28"	6.92
25	456162.03	2543996.69	88° 50' 6"	140.68
26	456164.89	2544137.34	89° 3' 18"	311.07
27	456170.02	2544448.37	88° 56' 16"	29.67
28	456170.57	2544478.03	90° 19' 40"	87.37
29	456170.07	2544565.4	89° 25' 38"	20.01
30	456170.27	2544585.41	179° 32' 3"	3.69
31	456166.58	2544585.44	88° 53' 11"	30.88
32	456167.18	2544616.31	178° 29' 55"	4.96
33	456162.22	2544616.44	178° 58' 46"	3.93
34	456158.29	2544616.51	89° 34' 5"	3.98
35	456158.32	2544620.49	88° 34' 8"	27.23
36	456159	2544647.71	88° 51' 44"	55.4
37	456160.1	2544703.1		

05:11:01 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454382.29	2543859.74	357° 7' 2"	484.17
2	454865.85	2543835.39	353° 48' 44"	28.2
3	454893.89	2543832.35	345° 56' 29"	37.26
4	454930.03	2543823.3	338° 3' 19"	28.2
5	454956.19	2543812.76	334° 49' 23"	105.05
6	455051.26	2543768.07	334° 49' 28"	39.47
7	455086.98	2543751.28		

05:11:01 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454249.46	2543866.37	357° 8' 27"	95.03
2	454344.37	2543861.63		

05:11:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454226.26	2543725.27	270° 16' 38"	12.4
2	454226.32	2543712.87	268° 47' 6"	34.9
3	454225.58	2543677.98	268° 47' 50"	196.27
4	454221.46	2543481.75	254° 54' 22"	53.61
5	454207.5	2543429.99	246° 26' 27"	193.42
6	454130.19	2543252.69	273° 28' 15"	25.77
7	454131.75	2543226.97	288° 28' 52"	19.59

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
8	454137.96	2543208.39		

05:11:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453429.19	2543360.47	100° 45' 38"	1407.13
2	453166.47	2544742.86		

05:11:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453166.47	2544742.86	102° 6' 12"	1005.59
2	452955.62	2545726.1	99° 50' 15"	412.87
3	452885.08	2546132.9	43° 6' 24"	28.04
4	452905.55	2546152.06		

05:12:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452962.91	2545495.16	282° 56' 4"	90.69
2	452983.21	2545406.77	281° 13' 40"	66.92
3	452996.24	2545341.13	281° 13' 29"	1287.79
4	453246.92	2544077.97	270° 0' 0"	0.01
5	453246.92	2544077.96	281° 1' 17"	100.07
6	453266.05	2543979.74	281° 0' 47"	42.4
7	453274.15	2543938.12	281° 1' 12"	562.95
8	453381.76	2543385.55		

Район территория Левобережье

06:01:01(1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458428.68	2537434.15	345° 14' 43"	267.27
2	458687.14	2537366.08	44° 32' 4"	78.34
3	458742.98	2537421.02	64° 6' 11"	6.14
4	458745.66	2537426.54	61° 14' 24"	26.62
5	458758.47	2537449.88	66° 43' 38"	2.02
6	458759.27	2537451.74	62° 1' 30"	3.45
7	458760.89	2537454.79		

06:01:01(2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458768.03	2537468.04	61° 44' 13"	43.31
2	458788.54	2537506.19	64° 9' 59"	105.1
3	458834.34	2537600.79	62° 45' 36"	162.9
4	458908.9	2537745.62	353° 34' 52"	20.93
5	458929.7	2537743.28	55° 43' 16"	5.4
6	458932.74	2537747.74	83° 15' 42"	12.87
7	458934.25	2537760.52	173° 11' 51"	164.8
8	458770.61	2537780.04		

06:01:01(3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458761.28	2537781.13	168° 17' 0"	14.92
2	458746.67	2537784.16	170° 23' 16"	2.52
3	458744.19	2537784.58	171° 30' 43"	8.6
4	458735.68	2537785.85	167° 29' 51"	2.36
5	458733.38	2537786.36	175° 11' 54"	5.02
6	458728.38	2537786.78	218° 25' 28"	16.73
7	458715.27	2537776.38	199° 32' 38"	2.45
8	458712.96	2537775.56	253° 10' 16"	1.69
9	458712.47	2537773.94	226° 46' 0"	15.83
10	458701.63	2537762.41	217° 22' 52"	39.68
11	458670.1	2537738.32	176° 5' 33"	58.41
12	458611.83	2537742.3	179° 10' 26"	79.06
13	458532.78	2537743.44	194° 36' 39"	45.23
14	458489.01	2537732.03	197° 51' 38"	16.4
15	458473.4	2537727	196° 18' 50"	1.71
16	458471.76	2537726.52	201° 33' 18"	6.04
17	458466.14	2537724.3	200° 41' 16"	3.06
18	458463.28	2537723.22	197° 30' 21"	2.93
19	458460.49	2537722.34	201° 55' 54"	3.27
20	458457.46	2537721.12	200° 51' 16"	3.15
21	458454.52	2537720	200° 39' 25"	4.65
22	458450.17	2537718.36		

06:01:02(1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459167.47	2537685.41	160° 1' 45"	11.92
2	459156.27	2537689.48	69° 55' 29"	11.16
3	459160.1	2537699.96	160° 13' 45"	26.05
4	459135.59	2537708.77	160° 8' 36"	104.63
5	459037.18	2537744.31	172° 26' 14"	60.41
6	458977.3	2537752.26	202° 31' 29"	43.54
7	458937.08	2537735.58	235° 43' 6"	37.87
8	458915.75	2537704.29	242° 45' 35"	110.81
9	458865.03	2537605.77	154° 35' 20"	3.78
10	458861.62	2537607.39	242° 53' 30"	28.77
11	458848.51	2537581.78	330° 9' 38"	3.76
12	458851.77	2537579.91	242° 44' 53"	171.98

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
13	458773.02	2537427.02	339° 35' 45"	38
14	458808.64	2537413.77	340° 57' 42"	29.43
15	458836.46	2537404.17	339° 17' 56"	70.21
16	458902.14	2537379.35	339° 57' 39"	61.9
17	458960.29	2537358.14	341° 45' 57"	22.56
18	458981.72	2537351.08	345° 14' 51"	88.08
19	459066.9	2537328.65	337° 38' 40"	98.88
20	459158.35	2537291.04	335° 51' 3"	50.5
21	459204.43	2537270.38	339° 10' 0"	33.63
22	459235.86	2537258.42	340° 7' 54"	47.78
23	459280.8	2537242.18	339° 19' 7"	4.28
24	459284.8	2537240.67	67° 35' 33"	2.28
25	459285.67	2537242.78	337° 42' 58"	150.13
26	459424.59	2537185.85	332° 24' 5"	80.82
27	459496.21	2537148.41	340° 11' 24"	40.72
28	459534.52	2537134.61	332° 27' 25"	111.87
29	459633.71	2537082.88	338° 29' 56"	52.44
30	459682.5	2537063.66	337° 59' 23"	10.7
31	459692.42	2537059.65		

06:01:02(2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459855.01	2537368.47	155° 4' 53"	125.46
2	459741.23	2537421.33	155° 24' 17"	102.4
3	459648.12	2537463.95	157° 24' 25"	84.13
4	459570.45	2537496.27	153° 40' 36"	92.23
5	459487.78	2537537.17	151° 34' 60"	51.21
6	459442.74	2537561.54	153° 26' 6"	29.45
7	459416.4	2537574.71	154° 27' 57"	6.96
8	459410.12	2537577.71	155° 47' 14"	35.09
9	459378.12	2537592.1	155° 14' 40"	119.95
10	459269.19	2537642.33	149° 39' 47"	28.21
11	459244.84	2537656.58	156° 11' 48"	6.22
12	459239.15	2537659.09	158° 23' 33"	8.23
13	459231.5	2537662.12	160° 1' 54"	30.01
14	459203.29	2537672.37	159° 53' 4"	18.11
15	459186.28	2537678.6		

06:01:03(1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459863.81	2537391.94	155° 10' 53"	656.99
2	459267.5	2537667.71		

06:01:03(2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459229.33	2537690.79	161° 28' 40"	2.08
2	459227.36	2537691.45	159° 56' 7"	16.79
3	459211.59	2537697.21	90° 49' 2"	34.35
4	459211.1	2537731.56	159° 29' 3"	14.98
5	459197.07	2537736.81	158° 18' 6"	49.6
6	459150.98	2537755.15	172° 45' 25"	42.12
7	459109.2	2537760.46	172° 43' 7"	37.71
8	459071.79	2537765.24	172° 45' 46"	119.62
9	458953.12	2537780.31		

06:01:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458928.29	2537783.55	172° 32' 2"	138.29
2	458791.17	2537801.52	172° 33' 19"	36.89

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3	458754.59	2537806.3	172° 33' 4"	16.89
4	458737.84	2537808.49	164° 33' 47"	103.58
5	458638	2537836.06	123° 30' 57"	49.22
6	458610.82	2537877.1	127° 18' 12"	92.55
7	458554.73	2537950.72	141° 24' 59"	42.33
8	458521.64	2537977.12		

06:01:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458425.83	2537766.22	2° 20' 55"	38.31
2	458464.11	2537767.79	0° 15' 2"	6.86
3	458470.97	2537767.82	5° 15' 48"	27.14
4	458498	2537770.31	4° 18' 6"	4.53
5	458502.52	2537770.65	5° 57' 43"	3.18
6	458505.68	2537770.98	336° 42' 21"	32.29
7	458535.34	2537758.21	359° 13' 17"	56.67
8	458592	2537757.44	359° 12' 46"	13.83
9	458605.83	2537757.25	359° 8' 24"	5.33
10	458611.16	2537757.17	359° 18' 35"	1.66
11	458612.82	2537757.15	354° 1' 32"	3.46
12	458616.26	2537756.79	355° 56' 17"	15.53
13	458631.75	2537755.69	358° 30' 40"	6.54
14	458638.29	2537755.52	344° 45' 58"	4.76
15	458642.88	2537754.27	358° 24' 51"	6.14
16	458649.02	2537754.1	1° 58' 47"	4.05
17	458653.07	2537754.24	16° 32' 51"	4.7
18	458657.58	2537755.58	16° 8' 40"	10.29
19	458667.46	2537758.44	37° 13' 22"	48.39
20	458705.99	2537787.71	165° 29' 16"	92.82
21	458616.13	2537810.97	174° 14' 30"	5.98
22	458610.18	2537811.57	92° 30' 4"	15.12
23	458609.52	2537826.68	18° 26' 6"	3.64
24	458612.97	2537827.83	124° 37' 44"	30.13
25	458595.85	2537852.62	117° 58' 56"	17.9
26	458587.45	2537868.43	124° 31' 41"	7.59
27	458583.15	2537874.68	133° 37' 42"	27.77
28	458563.99	2537894.78	132° 17' 39"	15.13
29	458553.81	2537905.97	131° 24' 60"	35.52
30	458530.31	2537932.61	131° 11' 51"	23.56
31	458514.79	2537950.34	145° 14' 11"	46.04
32	458476.97	2537976.59	165° 34' 11"	29.61
33	458448.29	2537983.97	169° 14' 30"	73.34
34	458376.24	2537997.66	232° 46' 46"	10.13
35	458370.11	2537989.59	153° 58' 11"	36.89
36	458336.96	2538005.78	156° 54' 32"	130.19
37	458217.2	2538056.84	170° 30' 10"	10.79
38	458206.56	2538058.62	74° 17' 29"	6.32
39	458208.27	2538064.7	155° 45' 32"	64.74
40	458149.24	2538091.28	154° 59' 29"	16.63
41	458134.17	2538098.31	155° 25' 44"	3.73
42	458130.78	2538099.86	154° 55' 32"	2.41
43	458128.6	2538100.88	166° 30' 31"	129.58
44	458002.6	2538131.11	165° 53' 43"	105.71
45	457900.08	2538156.87	168° 26' 3"	86.54
46	457815.3	2538174.22	175° 1' 23"	16.94
47	457798.42	2538175.69	177° 46' 23"	13.64
48	457784.79	2538176.22	177° 44' 1"	24.53
49	457760.28	2538177.19	177° 10' 27"	43.81
50	457716.52	2538179.35	174° 11' 29"	39.52
51	457677.2	2538183.35	176° 51' 45"	6.76
52	457670.45	2538183.72	178° 37' 17"	18.71
53	457651.75	2538184.17	178° 33' 28"	12.71
54	457639.04	2538184.49	178° 59' 17"	10.19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
55	457628.85	2538184.67	268° 47' 20"	35.96
56	457628.09	2538148.72	331° 19' 59"	163.03
57	457771.14	2538070.51	325° 21' 11"	74.56
58	457832.48	2538028.12	322° 58' 48"	225.38
59	458012.43	2537892.42		

06:01:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458003.39	2537880.45	142° 56' 49"	25.01
2	457983.43	2537895.52	143° 0' 6"	24.99
3	457963.47	2537910.56	143° 0' 40"	25.01
4	457943.49	2537925.61	142° 59' 34"	25.02
5	457923.51	2537940.67	142° 54' 53"	25.01
6	457903.56	2537955.75	143° 2' 2"	24.99
7	457883.59	2537970.78	142° 57' 38"	25.02
8	457863.62	2537985.85	143° 0' 6"	24.99
9	457843.66	2538000.89	142° 57' 38"	25.02
10	457823.69	2538015.96	145° 21' 12"	73.42
11	457763.29	2538057.7	151° 41' 6"	81.27
12	457691.74	2538096.25	150° 59' 42"	128.9
13	457579.01	2538158.75	84° 53' 47"	30.24
14	457581.7	2538188.87	173° 51' 14"	114.51
15	457467.85	2538201.13	175° 56' 33"	26.15
16	457441.77	2538202.98	175° 4' 38"	66.66
17	457375.36	2538208.7	173° 43' 15"	80.92
18	457294.93	2538217.55	176° 26' 6"	6.27
19	457288.67	2538217.94	175° 36' 27"	139.45
20	457149.63	2538228.62	177° 40' 54"	7.42
21	457142.22	2538228.92	198° 47' 60"	1.49
22	457140.81	2538228.44	176° 36' 2"	19.39
23	457121.45	2538229.59	180° 25' 11"	15.02
24	457106.43	2538229.48	178° 4' 42"	36.68
25	457069.77	2538230.71	178° 30' 54"	61.35
26	457008.44	2538232.3	188° 10' 9"	29.06
27	456979.67	2538228.17		

06:01:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456979.67	2538228.17	188° 8' 45"	31.05
2	456948.93	2538223.77	191° 21' 49"	89.88
3	456860.81	2538206.06	190° 47' 37"	140.12
4	456723.17	2538179.82	194° 30' 35"	25.82
5	456698.17	2538173.35	186° 45' 26"	6.37
6	456691.84	2538172.6	201° 39' 34"	2.25
7	456689.75	2538171.77	185° 37' 40"	8.26
8	456681.53	2538170.96	209° 2' 29"	4.24
9	456677.82	2538168.9	199° 11' 41"	16.45
10	456662.28	2538163.49	277° 28' 36"	5.46
11	456662.99	2538158.08	334° 8' 1"	17.6
12	456678.83	2538150.4	352° 34' 2"	19.63
13	456698.3	2538147.86	87° 38' 41"	7.79
14	456698.62	2538155.64	358° 56' 30"	8.66
15	456707.28	2538155.48	273° 3' 24"	6.19
16	456707.61	2538149.3	352° 46' 13"	14.94
17	456722.43	2538147.42	86° 18' 47"	4.2
18	456722.7	2538151.61	347° 18' 54"	104.19
19	456824.35	2538128.73	342° 4' 51"	50.57
20	456872.47	2538113.17	344° 17' 56"	11.27
21	456883.32	2538110.12	341° 57' 29"	21.67
22	456903.92	2538103.41	344° 43' 60"	17.28
23	456920.59	2538098.86	339° 47' 6"	211.96

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
24	457119.49	2538025.62	341° 4' 41"	29.02
25	457146.94	2538016.21	340° 3' 54"	24.4
26	457169.88	2538007.89		

06:01:08(1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457219.48	2536975.46	78° 45' 0"	43.06
2	457227.88	2537017.69	68° 18' 46"	34.45
3	457240.61	2537049.7	42° 1' 58"	47.67
4	457276.02	2537081.62	35° 8' 24"	143.7
5	457393.53	2537164.33	28° 6' 60"	52.03
6	457439.42	2537188.85	25° 11' 60"	152.43
7	457577.34	2537253.75	34° 21' 20"	210.62
8	457751.22	2537372.61	30° 51' 52"	261.46
9	457975.65	2537506.74	9° 30' 26"	23.13
10	457998.46	2537510.56	352° 11' 51"	113.73
11	458111.14	2537495.12	349° 57' 43"	177.51
12	458285.93	2537464.18	348° 7' 12"	145.87
13	458428.68	2537434.15		

06:01:08(2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457165.66	2537993.58	160° 43' 45"	55.05
2	457113.69	2538011.75	159° 46' 48"	210.66
3	456916.01	2538084.56	162° 44' 23"	99.96
4	456820.55	2538114.22	166° 31' 10"	57.27
5	456764.86	2538127.57	174° 46' 19"	90.76
6	456674.48	2538135.84	154° 9' 19"	37.71
7	456640.54	2538152.28	196° 48' 33"	88.28
8	456556.03	2538126.75	174° 57' 33"	9.79
9	456546.28	2538127.61	193° 33' 2"	73.84
10	456474.5	2538110.31	194° 32' 60"	30.57
11	456444.91	2538102.63		

06:01:10(1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459319.17	2536945.18	152° 43' 28"	14.42
2	459306.35	2536951.79	150° 52' 59"	31.24
3	459279.06	2536966.99	149° 28' 43"	36.88
4	459247.29	2536985.72	127° 58' 59"	32.12
5	459227.52	2537011.04	149° 45' 1"	90.4
6	459149.43	2537056.58	151° 20' 55"	36.85
7	459117.09	2537074.25	156° 12' 46"	117.1
8	459009.94	2537121.48	158° 32' 6"	4.43
9	459005.82	2537123.1	156° 12' 20"	34.97
10	458973.82	2537137.21	147° 52' 36"	71.61
11	458913.17	2537175.29	153° 43' 45"	96.68
12	458826.48	2537218.08	161° 39' 34"	11.5
13	458815.56	2537221.7	160° 53' 45"	50.63
14	458767.72	2537238.27	159° 54' 27"	33.56
15	458736.2	2537249.8	160° 30' 18"	15.04
16	458722.02	2537254.82	83° 46' 12"	74.73
17	458730.13	2537329.11	166° 4' 50"	38.08
18	458693.17	2537338.27	181° 0' 3"	9.73
19	458683.44	2537338.1	179° 28' 36"	2.19
20	458681.25	2537338.12	159° 36' 31"	42.79
21	458641.14	2537353.03	163° 51' 31"	60.21
22	458583.3	2537369.77	165° 31' 19"	69.2
23	458516.3	2537387.07	165° 55' 42"	101.92
24	458417.44	2537411.85	166° 54' 33"	66.14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
25	458353.02	2537426.83	169° 53' 41"	72.95
26	458281.2	2537439.63	169° 50' 57"	35.58
27	458246.18	2537445.9	169° 37' 48"	59.66
28	458187.49	2537456.64	169° 37' 8"	55.16
29	458133.23	2537466.58	170° 32' 43"	75.18
30	458059.07	2537478.93	172° 40' 13"	30.88
31	458028.44	2537482.87	175° 3' 13"	15.89
32	458012.61	2537484.24	175° 2' 43"	13.2
33	457999.46	2537485.38	175° 1' 49"	2.54
34	457996.93	2537485.6	192° 21' 49"	12.8
35	457984.43	2537482.86	204° 1' 50"	22.25
36	457964.11	2537473.8	209° 8' 47"	40.61
37	457928.64	2537454.02	212° 2' 21"	32.25
38	457901.3	2537436.91		

06:01:10(2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457866.74	2537415.16	211° 13' 4"	27.46
2	457843.26	2537400.93	211° 32' 56"	65.17
3	457787.72	2537366.83	211° 33' 54"	4.41
4	457783.96	2537364.52	212° 14' 33"	0.77
5	457783.31	2537364.11	211° 50' 24"	10.65
6	457774.26	2537358.49	216° 1' 0"	11.82
7	457764.7	2537351.54	216° 10' 49"	77.75
8	457701.94	2537305.64	214° 3' 37"	78.95
9	457636.53	2537261.42	209° 3' 54"	26.55
10	457613.32	2537248.52	210° 47' 2"	53.5
11	457567.36	2537221.14	205° 46' 4"	44.03
12	457527.71	2537202	203° 42' 26"	25.29
13	457504.55	2537191.83	205° 10' 1"	59.56
14	457450.64	2537166.5	206° 29' 35"	14.23
15	457437.9	2537160.15	207° 56' 38"	4.46
16	457433.96	2537158.06	208° 53' 32"	31.17
17	457406.67	2537143	212° 10' 8"	27.48
18	457383.41	2537128.37	215° 27' 8"	116.98
19	457288.12	2537060.52	223° 56' 27"	36.72
20	457261.68	2537035.04	248° 18' 57"	26.33
21	457251.95	2537010.57	276° 39' 26"	31.74
22	457255.63	2536979.04		

06:01:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459630.73	2536968.19	152° 41' 41"	96.22
2	459545.23	2537012.33	154° 4' 54"	103.43
3	459452.2	2537057.54	152° 23' 57"	25.23
4	459429.84	2537069.23	150° 44' 57"	95.92
5	459346.15	2537116.1	157° 30' 4"	6.56
6	459340.09	2537118.61	160° 34' 33"	163.22
7	459186.16	2537172.89	159° 32' 46"	106.37
8	459086.5	2537210.06	155° 29' 22"	58.38
9	459033.38	2537234.28	160° 31' 40"	115.82
10	458924.18	2537272.89	162° 9' 40"	9.73
11	458914.92	2537275.87	158° 2' 40"	13.8
12	458902.12	2537281.03	162° 36' 54"	13.29
13	458889.44	2537285	161° 17' 6"	36.21
14	458855.14	2537296.62	171° 22' 14"	18.66
15	458836.69	2537299.42	164° 42' 40"	92.31
16	458747.65	2537323.76	256° 53' 26"	25.04
17	458741.97	2537299.37	263° 46' 24"	34.57
18	458738.22	2537265	340° 38' 40"	93.29
19	458826.24	2537234.08	334° 11' 46"	103.68

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
20	458919.58	2537188.95	328° 31' 44"	78.23
21	458986.3	2537148.11	336° 16' 36"	150.1
22	459123.72	2537087.72	330° 17' 27"	157.45
23	459260.47	2537009.69	243° 12' 25"	12.36
24	459254.9	2536998.66	329° 30' 7"	37.56
25	459287.26	2536979.6	330° 49' 48"	29.91
26	459313.38	2536965.02	332° 48' 16"	14.22
27	459326.03	2536958.52		

06:02:01(1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453910.99	2537959.21	307° 9' 8"	12.58
2	453918.59	2537949.18	306° 54' 36"	20
3	453930.6	2537933.19	307° 23' 60"	43.89
4	453957.26	2537898.32	321° 7' 40"	33.72
5	453983.51	2537877.16	322° 14' 25"	56.27
6	454028	2537842.7	43° 34' 45"	276.03
7	454227.96	2538032.98		

06:02:01(2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454242.75	2538008.5	218° 35' 15"	25.96
2	454222.46	2537992.31	219° 57' 52"	65.09
3	454172.57	2537950.5	225° 13' 14"	69.76
4	454123.43	2537900.98	315° 55' 25"	153.1
5	454233.42	2537794.48	317° 0' 46"	8.86
6	454239.9	2537788.44	317° 5' 15"	11.65
7	454248.43	2537780.51	317° 4' 41"	9.75
8	454255.57	2537773.87	315° 41' 10"	94.48
9	454323.17	2537707.87		

06:02:01(3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454282.97	2537675.39	44° 9' 35"	36.16
2	454308.91	2537700.58	135° 29' 47"	36.74
3	454282.71	2537726.33	135° 27' 33"	54.7
4	454243.72	2537764.7	135° 28' 21"	54.03
5	454205.2	2537802.59	135° 27' 42"	58.8
6	454163.29	2537843.83	226° 13' 24"	3.97
7	454160.54	2537840.96	137° 23' 11"	40.25
8	454130.92	2537868.21	137° 35' 18"	28.19
9	454110.11	2537887.22	220° 27' 56"	40.79
10	454079.08	2537860.75	221° 8' 2"	21.71
11	454062.73	2537846.47	219° 29' 60"	16.08
12	454050.32	2537836.24	309° 31' 34"	18.9
13	454062.35	2537821.66	318° 4' 33"	58.12
14	454105.59	2537782.83	326° 5' 23"	41.14
15	454139.73	2537759.88	324° 21' 56"	150.74
16	454262.24	2537672.06	30° 16' 53"	19.87
17	454279.4	2537682.08	298° 5' 9"	7.58
1	454282.97	2537675.39		

06:02:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454347.29	2537679.28	190° 0' 46"	20.71
2	454326.9	2537675.68	227° 54' 56"	34.2
3	454303.98	2537650.3	269° 22' 50"	11.1
4	454303.86	2537639.2	318° 50' 3"	199.96
5	454454.39	2537507.58		

06:03:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453980.97	2537730.17	29° 19' 46"	100.61
2	454068.68	2537779.45	144° 42' 16"	7.42
3	454062.62	2537783.74	144° 47' 3"	47.19
4	454024.07	2537810.95	194° 21' 29"	14.68
5	454009.85	2537807.31	194° 16' 36"	40.47
6	453970.63	2537797.33	209° 31' 50"	80.57
7	453900.53	2537757.62	195° 33' 57"	9.54
8	453891.34	2537755.06	209° 21' 23"	45.18
9	453851.96	2537732.91	214° 7' 43"	3.26
10	453849.26	2537731.08	203° 43' 54"	3.53
11	453846.03	2537729.66	209° 30' 19"	1.48
12	453844.74	2537728.93	209° 22' 35"	6.75
13	453838.86	2537725.62	239° 47' 37"	9.08
14	453834.29	2537717.77	204° 1' 0"	6.44
15	453828.41	2537715.15	209° 12' 31"	62.54
16	453773.82	2537684.63	221° 25' 1"	7.47
17	453768.22	2537679.69	212° 41' 6"	39.05
18	453735.35	2537658.6	302° 29' 39"	55.15
19	453764.98	2537612.08	28° 44' 16"	62.87
20	453820.11	2537642.31	28° 51' 24"	131.3
21	453935.11	2537705.68	28° 0' 19"	40.04
22	453970.46	2537724.48	28° 25' 50"	11.95
1	453980.97	2537730.17		

06:03:02(1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453316.68	2537585.15	294° 16' 36"	9.07
2	453320.41	2537576.88	294° 17' 47"	16.38
3	453327.15	2537561.95	294° 17' 50"	6.78
4	453329.94	2537555.77	294° 56' 40"	86.5
5	453366.42	2537477.34	311° 26' 14"	146
6	453463.04	2537367.89	55° 55' 3"	5.26
7	453465.99	2537372.25	35° 7' 16"	11.99
8	453475.8	2537379.15	43° 12' 10"	127.84
9	453568.99	2537466.67	40° 54' 48"	24.9
10	453587.81	2537482.98	42° 33' 41"	51.69
11	453625.88	2537517.94	39° 35' 52"	63.92
12	453675.13	2537558.68	34° 59' 0"	32.81
13	453702.01	2537577.49	28° 46' 6"	56.77
14	453751.77	2537604.81	122° 15' 52"	13.82
15	453744.39	2537616.5	122° 20' 34"	17.46
16	453735.05	2537631.25	122° 30' 16"	23.73
17	453722.3	2537651.26	159° 31' 8"	71.56
18	453655.26	2537676.3	119° 41' 10"	8.46
19	453651.07	2537683.65	199° 16' 25"	49.26
20	453604.57	2537667.39	205° 23' 6"	28.01
21	453579.26	2537655.38		

06:03:02(2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453572.83	2537668.93	25° 23' 6"	28.88
2	453598.92	2537681.31	18° 47' 12"	47.38
3	453643.78	2537696.57	18° 54' 54"	14.34
4	453657.35	2537701.22	306° 11' 59"	17.1
5	453667.45	2537687.42	337° 25' 59"	14.18
6	453680.54	2537681.98	340° 40' 57"	41.26
7	453719.48	2537668.33	26° 40' 16"	4.83
8	453723.8	2537670.5	26° 45' 26"	10.66
9	453733.32	2537675.3	68° 3' 15"	11.05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	453737.45	2537685.55	29° 37' 1"	14.45
11	453750.01	2537692.69	29° 7' 16"	7.52
12	453756.58	2537696.35	29° 10' 10"	13.09
13	453768.01	2537702.73	29° 36' 58"	23.19
14	453788.17	2537714.19	29° 4' 56"	22.2
15	453807.57	2537724.98	30° 10' 35"	4.12
16	453811.13	2537727.05	28° 54' 46"	21.18
17	453829.67	2537737.29	29° 10' 55"	10.48
18	453838.82	2537742.4	28° 54' 41"	3.5
19	453841.88	2537744.09	29° 4' 35"	30.72
20	453868.73	2537759.02	29° 31' 59"	97.34
21	453953.42	2537807	26° 46' 26"	44.2
22	453992.88	2537826.91	27° 6' 53"	5.59
23	453997.86	2537829.46	136° 58' 24"	16.43
24	453985.85	2537840.67	136° 59' 14"	13.66
25	453975.86	2537849.99	136° 56' 17"	50.81
26	453938.74	2537884.68	131° 14' 25"	80.34
27	453885.78	2537945.09		

06:03:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452651.6	2536754.78	76° 30' 10"	96.66
2	452674.16	2536848.77	89° 22' 16"	210.43
3	452676.47	2537059.19	75° 13' 45"	18.16
4	452681.1	2537076.75	48° 15' 36"	19.65
5	452694.18	2537091.41	6° 21' 35"	68.43
6	452762.19	2537098.99	18° 1' 30"	104.29
7	452861.36	2537131.26	25° 52' 58"	16.15
8	452875.89	2537138.31	48° 47' 40"	22.12
9	452890.46	2537154.95	69° 32' 6"	19.91
10	452897.42	2537173.6	69° 4' 24"	30.41
11	452908.28	2537202	45° 0' 0"	4.16
12	452911.22	2537204.94	25° 59' 38"	14.81
13	452924.53	2537211.43	6° 43' 16"	20.93
14	452945.32	2537213.88	0° 11' 38"	203.97
15	453149.29	2537214.57	14° 39' 57"	28.48
16	453176.84	2537221.78	38° 6' 59"	38.7
17	453207.29	2537245.67	45° 5' 4"	38.34
18	453234.36	2537272.82	56° 6' 6"	24.42
19	453247.98	2537293.09	64° 21' 1"	16.8
20	453255.25	2537308.23	64° 16' 44"	64.98
21	453283.45	2537366.77	53° 29' 35"	120.89
22	453355.37	2537463.94	114° 28' 42"	123.81
23	453304.07	2537576.62		

06:03:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453326.75	2537154.82	62° 28' 5"	42.4
2	453346.35	2537192.42	56° 29' 7"	56.18
3	453377.37	2537239.26	56° 23' 47"	138.03
4	453453.76	2537354.22	131° 9' 5"	131.37
5	453367.31	2537453.14	233° 26' 48"	117.65
6	453297.24	2537358.63	244° 18' 23"	96.43
7	453255.43	2537271.73	225° 52' 6"	19.13
8	453242.11	2537258	225° 10' 4"	33.8
9	453218.28	2537234.03	218° 5' 58"	42.96
10	453184.47	2537207.52	194° 41' 26"	35.25
11	453150.37	2537198.58	180° 11' 36"	204.63
12	452945.74	2537197.89	185° 29' 2"	15.59
13	452930.22	2537196.4	205° 50' 43"	9.61
14	452921.57	2537192.21	249° 15' 2"	48.55

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
15	452904.37	2537146.81	227° 55' 7"	29.86
16	452884.36	2537124.65	205° 46' 29"	19.46
17	452866.84	2537116.19	197° 54' 43"	107.4
18	452764.65	2537083.16	185° 46' 56"	62.83
19	452702.14	2537076.83	229° 13' 9"	10.38
20	452695.36	2537068.97	256° 11' 13"	13.07
21	452692.24	2537056.28	269° 25' 14"	207.68
22	452690.14	2536848.61	256° 26' 50"	101.73
23	452666.3	2536749.71		

06:04:01(1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460314.42	2536644.92	140° 21' 24"	26.21
2	460294.24	2536661.64	136° 51' 41"	60.74
3	460249.92	2536703.17	143° 1' 53"	113.92
4	460158.9	2536771.68	147° 17' 10"	96.7
5	460077.54	2536823.94	145° 13' 47"	47.82
6	460038.26	2536851.21	147° 14' 9"	19.05
7	460022.24	2536861.52	141° 31' 57"	36.3
8	459993.82	2536884.1	142° 44' 47"	49.26
9	459954.61	2536913.92	146° 45' 58"	76.98
10	459890.22	2536956.11	148° 10' 59"	6.45
11	459884.74	2536959.51	225° 46' 6"	82.27
12	459827.35	2536900.56		

06:04:01(2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460323.89	2536656.54	140° 23' 54"	25.18
2	460304.49	2536672.59	136° 51' 55"	61.69
3	460259.47	2536714.77	143° 1' 15"	115.44
4	460167.25	2536784.21	147° 17' 20"	97.08
5	460085.57	2536836.67	145° 14' 41"	46.99
6	460046.96	2536863.46	147° 15' 21"	18.99
7	460030.99	2536873.73	141° 30' 6"	36.03
8	460002.79	2536896.16	142° 47' 42"	49.58
9	459963.3	2536926.14	146° 44' 29"	77.73
10	459898.3	2536968.77	148° 10' 60"	23.5
11	459878.33	2536981.16		

Рабочий поселок Сумкино

07:01:01 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443428.83	2543507.85	147° 38' 15"	8.5
2	443421.65	2543512.4	89° 19' 42"	46.91
3	443422.2	2543559.31	158° 0' 8"	31.96
4	443392.57	2543571.28	157° 59' 55"	36.7
5	443358.54	2543585.03	164° 13' 47"	18.43
6	443340.8	2543590.04	167° 8' 5"	29.19
7	443312.34	2543596.54	254° 32' 47"	38.73
8	443302.02	2543559.21		

07:01:01 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444276.46	2543489.25	239° 27' 8"	323.3
2	444112.14	2543210.82	191° 36' 60"	46.53
3	444066.56	2543201.45	164° 7' 7"	41.88
4	444026.28	2543212.91	144° 53' 25"	114.53
5	443932.59	2543278.78	242° 32' 16"	59.98
6	443904.93	2543225.56	241° 32' 20"	9.19
7	443900.55	2543217.48	177° 32' 19"	13.27
8	443887.29	2543218.05	163° 14' 59"	1.08
9	443886.26	2543218.36	146° 22' 38"	14.19
10	443874.44	2543226.22	81° 18' 49"	2.19
11	443874.77	2543228.38	138° 45' 44"	3.13
12	443872.42	2543230.44	147° 36' 25"	21.93
13	443853.9	2543242.19	56° 6' 14"	0.77
14	443854.33	2543242.83	147° 48' 60"	5.8
15	443849.42	2543245.92	162° 9' 35"	1.83
16	443847.68	2543246.48	148° 26' 27"	23.27
17	443827.85	2543258.66	181° 8' 17"	1.51
18	443826.34	2543258.63	144° 28' 40"	4.34
19	443822.81	2543261.15	145° 2' 22"	13.39
20	443811.84	2543268.82	146° 27' 50"	12.38
21	443801.52	2543275.66	147° 2' 23"	51.39
22	443758.4	2543303.62	147° 52' 37"	120.38
23	443656.45	2543367.63	55° 55' 22"	0.82
24	443656.91	2543368.31	59° 57' 13"	2.36
25	443658.09	2543370.35	149° 2' 10"	0.47
26	443657.69	2543370.59	100° 58' 4"	1.31
27	443657.44	2543371.88	147° 18' 52"	14.55
28	443645.19	2543379.74	148° 54' 56"	4.88
29	443641.01	2543382.26	157° 48' 35"	1.64
30	443639.49	2543382.88	244° 24' 21"	1.32
31	443638.92	2543381.69	149° 21' 24"	4.9
32	443634.7	2543384.19	237° 50' 52"	2.48
33	443633.38	2543382.09	147° 53' 1"	86.54
34	443560.08	2543428.1	149° 31' 28"	29.38
35	443534.76	2543443	149° 31' 18"	22.67
36	443515.22	2543454.5	149° 37' 31"	7.67
37	443508.6	2543458.38	149° 29' 30"	34.53
38	443478.85	2543475.91	149° 29' 10"	19.22
39	443462.29	2543485.67	149° 28' 17"	10.61
40	443453.15	2543491.06	47° 43' 35"	0.15
41	443453.25	2543491.17	63° 42' 19"	2.84
42	443454.51	2543493.72	152° 50' 41"	4.78
43	443450.26	2543495.9	153° 23' 4"	5.07
44	443445.73	2543498.17	57° 5' 41"	1.42
45	443446.5	2543499.36	147° 10' 38"	2.75
46	443444.19	2543500.85	237° 5' 41"	1.42
47	443443.42	2543499.66	146° 54' 3"	5.11
48	443439.14	2543502.45	237° 40' 20"	2.45
49	443437.83	2543500.38	149° 2' 10"	6.18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
50	443432.53	2543503.56	252° 7' 17"	0.33
51	443432.43	2543503.25	149° 6' 0"	1.54
52	443431.11	2543504.04		

07:01:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444024.66	2543469.42	242° 32' 47"	97.17
2	443979.86	2543383.19	244° 28' 29"	5.18
3	443977.63	2543378.52	243° 26' 6"	11.49
4	443972.49	2543368.24	246° 44' 47"	28.65
5	443961.18	2543341.92	246° 43' 15"	27.07
6	443950.48	2543317.05	244° 49' 25"	23.44
7	443940.51	2543295.84	314° 2' 48"	18.7
8	443953.51	2543282.4	324° 54' 21"	97
9	444032.88	2543226.63	344° 8' 19"	35.64
10	444067.16	2543216.89	11° 36' 52"	36.16
11	444102.58	2543224.17	59° 27' 2"	245.42
12	444227.32	2543435.52	63° 49' 12"	29.94
13	444240.53	2543462.39	70° 3' 5"	27.05
14	444249.76	2543487.82	62° 3' 46"	1.49
15	444250.46	2543489.14	70° 56' 5"	10.35
16	444253.84	2543498.92	151° 46' 58"	5.58
17	444248.92	2543501.56	160° 12' 20"	4.93
18	444244.28	2543503.23	155° 33' 22"	15.1
19	444230.53	2543509.48	153° 39' 21"	4.64
20	444226.37	2543511.54	156° 21' 6"	5.19
21	444221.62	2543513.62	157° 45' 4"	5.47
22	444216.56	2543515.69	158° 23' 49"	4.29
23	444212.57	2543517.27	156° 59' 3"	27.16
24	444187.57	2543527.89	156° 50' 26"	32.75
25	444157.46	2543540.77	157° 36' 2"	27.4
26	444132.13	2543551.21	156° 51' 40"	16.39
27	444117.06	2543557.65	157° 10' 55"	12.45
28	444105.58	2543562.48	157° 27' 24"	25.38
29	444082.14	2543572.21	241° 20' 34"	0.98
30	444081.67	2543571.35	157° 39' 34"	0.79
31	444080.94	2543571.65	242° 36' 57"	35.35
32	444064.68	2543540.26	241° 17' 6"	15.74
33	444057.12	2543526.46	241° 33' 44"	20.12
34	444047.54	2543508.77	241° 28' 13"	28.31
35	444034.02	2543483.9	241° 24' 3"	8.19
36	444030.1	2543476.71	241° 57' 19"	1.21
37	444029.53	2543475.64		

07:01:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444306.61	2543560.79	57° 46' 45"	50.73
2	444333.66	2543603.71	149° 58' 54"	6.24
3	444328.26	2543606.83	155° 31' 17"	15.11
4	444314.51	2543613.09	153° 50' 36"	13.18
5	444302.68	2543618.9	152° 12' 15"	6.45
6	444296.97	2543621.91	154° 30' 33"	75.87
7	444228.49	2543654.56	156° 48' 41"	22.4
8	444207.9	2543663.38	156° 48' 56"	53.01
9	444159.17	2543684.25	159° 45' 57"	12.29
10	444147.64	2543688.5	240° 19' 27"	2.06
11	444146.62	2543686.71	183° 32' 22"	3.89
12	444142.74	2543686.47	240° 52' 44"	90.56
13	444098.67	2543607.36	244° 47' 44"	27.12
14	444087.12	2543582.82	337° 39' 44"	33.13
15	444117.76	2543570.23	337° 42' 52"	38.24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
16	444153.14	2543555.73	338° 7' 52"	129.24
17	444273.08	2543507.59	57° 46' 42"	62.88
1	444306.61	2543560.79		

07:01:04 (02)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444208.56	2543803.92	242° 33' 59"	33.93
2	444192.93	2543773.81	154° 5' 14"	2.36
3	444190.81	2543774.84	241° 48' 59"	73.79
4	444155.96	2543709.8	334° 9' 48"	4.22
5	444159.76	2543707.96	248° 34' 54"	1.94
6	444159.05	2543706.15	338° 55' 30"	39.41
7	444195.82	2543691.98	338° 26' 12"	37.09
8	444230.31	2543678.35	339° 37' 8"	6.52
9	444236.42	2543676.08	61° 52' 56"	1.49
10	444237.12	2543677.39	342° 17' 42"	7.69
11	444244.45	2543675.05		

07:01:04 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444249.38	2543671.81	338° 49' 25"	28.43
2	444275.89	2543661.54	340° 22' 20"	35.55
3	444309.37	2543649.6	340° 21' 5"	30.16
4	444337.77	2543639.46	336° 33' 14"	3.04
5	444340.56	2543638.25	341° 1' 31"	4.03
6	444344.37	2543636.94	340° 56' 58"	13.54
7	444357.17	2543632.52	3° 21' 59"	3.24
8	444360.4	2543632.71		

07:01:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444364.02	2543610.76	187° 14' 19"	15.63
2	444348.51	2543608.79	236° 44' 50"	19.62
3	444337.75	2543592.38	236° 44' 42"	20.46
4	444326.53	2543575.27	239° 3' 19"	25.77
5	444313.28	2543553.17	236° 16' 21"	25.54
6	444299.1	2543531.93	236° 15' 18"	2.9
7	444297.49	2543529.52	239° 54' 16"	32.03
8	444281.43	2543501.81		

07:01:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443963.22	2543945.76	156° 41' 46"	150
2	443825.46	2544005.1	160° 53' 30"	50.31
3	443777.92	2544021.57	156° 48' 58"	35.71
4	443745.09	2544035.63	161° 5' 18"	77.94
5	443671.36	2544060.89	160° 17' 19"	136.71
6	443542.66	2544107	159° 48' 13"	16.97
7	443526.73	2544112.86	70° 1' 1"	1.05
8	443527.09	2544113.85	160° 41' 10"	4.54
9	443522.81	2544115.35	69° 2' 10"	134.02
10	443570.76	2544240.5	146° 28' 8"	8
11	443564.09	2544244.92	140° 10' 54"	5.79
12	443559.64	2544248.63	159° 53' 29"	1.95
13	443557.81	2544249.3	105° 56' 4"	7.1
14	443555.86	2544256.13	159° 21' 49"	6.67
15	443549.62	2544258.48	151° 25' 16"	44.8
16	443510.28	2544279.91	53° 29' 22"	40.81
17	443534.56	2544312.71	51° 3' 45"	35.75
18	443557.03	2544340.52	51° 27' 48"	6.53

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
19	443561.1	2544345.63	51° 13' 31"	113.59
20	443632.24	2544434.19	51° 35' 13"	9.06
21	443637.87	2544441.29	50° 31' 35"	25.4
22	443654.02	2544460.9	143° 18' 37"	0.64
23	443653.51	2544461.28	52° 10' 35"	32.21
24	443673.26	2544486.72	47° 42' 41"	18.24
25	443685.53	2544500.21	140° 6' 38"	0.87
26	443684.86	2544500.77	51° 40' 51"	22.85
27	443699.03	2544518.7	136° 7' 24"	1.08
28	443698.25	2544519.45	230° 23' 22"	0.38
29	443698.01	2544519.16	134° 59' 60"	0.11
30	443697.93	2544519.24	55° 31' 40"	4.06
31	443700.23	2544522.59	58° 19' 53"	24.53
32	443713.11	2544543.47	46° 22' 25"	23.6
33	443729.39	2544560.55	53° 38' 19"	10.59
34	443735.67	2544569.08	53° 15' 35"	27.42
35	443752.07	2544591.05	55° 18' 6"	11.35
36	443758.53	2544600.38	55° 19' 55"	44.35
37	443783.76	2544636.86	55° 21' 3"	18.89
38	443794.5	2544652.4	55° 19' 49"	70.9
39	443834.83	2544710.71	65° 41' 44"	0.34
40	443834.97	2544711.02	48° 16' 59"	57.04
41	443872.93	2544753.6		

07:01:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443894.98	2543238.93	148° 42' 35"	62.92
2	443841.21	2543271.61	62° 22' 38"	46.03
3	443862.55	2543312.39	55° 58' 29"	8.06
4	443867.06	2543319.07	47° 37' 6"	23.53
5	443882.92	2543336.45	46° 48' 50"	16.98
6	443894.54	2543348.83	337° 28' 43"	36.21
7	443927.99	2543334.96	332° 39' 36"	12.56
8	443939.15	2543329.19	256° 50' 36"	9.8
9	443936.92	2543319.65	242° 34' 12"	29.33
10	443923.41	2543293.62	242° 31' 58"	61.64
1	443894.98	2543238.93		

07:01:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443969.49	2543387.83	242° 29' 33"	50.58
2	443946.13	2543342.97	158° 58' 14"	25.92
3	443921.94	2543352.27	156° 31' 18"	5.65
4	443916.76	2543354.52	156° 32' 30"	13.04
5	443904.8	2543359.71	66° 23' 3"	17.12
6	443911.66	2543375.4	79° 6' 3"	15.87
7	443914.66	2543390.98	72° 38' 6"	15.58
8	443919.31	2543405.85	72° 54' 37"	3.23
9	443920.26	2543408.94	73° 14' 22"	6.28
10	443922.07	2543414.95	74° 12' 60"	18.46
11	443927.09	2543432.71	71° 17' 28"	41.68
12	443940.46	2543472.19	71° 6' 37"	3.98
13	443941.75	2543475.96	71° 22' 18"	32.81
14	443952.23	2543507.05	71° 6' 18"	28.75
15	443961.54	2543534.25	71° 17' 38"	68.82
16	443983.61	2543599.43	69° 54' 11"	7.74
17	443986.27	2543606.7	339° 55' 40"	13.17
18	443998.64	2543602.18	338° 15' 54"	44.77
19	444040.23	2543585.6	339° 49' 41"	24.62
20	444063.34	2543577.11	243° 36' 27"	41.57
21	444044.86	2543539.87	243° 40' 19"	28.12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
22	444032.39	2543514.67	243° 40' 34"	18.06
23	444024.38	2543498.48	243° 34' 49"	8.81
24	444020.46	2543490.59	243° 37' 28"	79.75
25	443985.03	2543419.14	243° 36' 13"	34.95
1	443969.49	2543387.83		

07:01:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444079.32	2543606.4	63° 31' 36"	22.34
2	444089.28	2543626.4	63° 27' 47"	18.26
3	444097.44	2543642.74	63° 41' 25"	2.01
4	444098.33	2543644.54	63° 29' 43"	16.96
5	444105.9	2543659.72	62° 50' 12"	42.41
6	444125.26	2543697.45	159° 22' 55"	86.33
7	444044.46	2543727.85	162° 7' 55"	16.62
8	444028.64	2543732.95	249° 34' 23"	44.12
9	444013.24	2543691.6	250° 46' 23"	27.45
10	444004.2	2543665.68	251° 47' 36"	25.41
11	443996.26	2543641.54	339° 7' 42"	2.98
12	443999.04	2543640.48	249° 58' 26"	22.78
13	443991.24	2543619.08	338° 21' 14"	41.78
14	444030.07	2543603.67	338° 26' 9"	25.55
15	444053.83	2543594.28	338° 20' 19"	17.47
16	444070.07	2543587.83	63° 31' 17"	20.75
1	444079.32	2543606.4		

07:01:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444148.86	2543737.66	243° 4' 45"	21.6
2	444139.08	2543718.4	156° 54' 54"	11.94
3	444128.1	2543723.08	248° 13' 2"	5.69
4	444125.99	2543717.8	159° 38' 32"	34.49
5	444093.65	2543729.8	160° 16' 9"	60.13
6	444037.05	2543750.1	72° 56' 5"	13.49
7	444041.01	2543763	7° 7' 30"	0.32
8	444041.33	2543763.04	47° 15' 2"	1.62
9	444042.43	2543764.23	95° 17' 2"	1.74
10	444042.27	2543765.96	69° 38' 29"	27.51
11	444051.84	2543791.75	71° 42' 53"	1.21
12	444052.22	2543792.9	70° 54' 53"	20.34
13	444058.87	2543812.12	70° 56' 32"	2.91
14	444059.82	2543814.87	71° 10' 12"	16.05
15	444065	2543830.06	70° 9' 23"	3.86
16	444066.31	2543833.69	156° 20' 13"	0.97
17	444065.42	2543834.08	71° 13' 24"	22.8
18	444072.76	2543855.67	65° 12' 45"	6.49
19	444075.48	2543861.56	334° 21' 42"	24.06
20	444097.17	2543851.15	335° 1' 30"	27.24
21	444121.86	2543839.65	335° 41' 16"	4.32
22	444125.8	2543837.87	332° 7' 44"	65.14
23	444183.38	2543807.42	242° 49' 38"	26.56
24	444171.25	2543783.79	242° 49' 2"	15.76
25	444164.05	2543769.77	249° 37' 50"	8.62
26	444161.05	2543761.69	243° 6' 8"	26.95
1	444148.86	2543737.66		

07:01:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443857.78	2543329.23	235° 34' 45"	22.18
2	443845.24	2543310.93	238° 0' 52"	15.29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3	443837.14	2543297.96	237° 55' 23"	20.39
4	443826.31	2543280.68	148° 43' 0"	47.35
5	443785.84	2543305.27	147° 52' 45"	180.57
6	443632.91	2543401.28	152° 34' 47"	4.49
7	443628.92	2543403.35	148° 11' 26"	26.03
8	443606.8	2543417.07	147° 27' 52"	49.83
9	443564.79	2543443.87	148° 41' 49"	64.86
10	443509.37	2543477.57	147° 41' 14"	83.55
11	443438.76	2543522.23	89° 19' 5"	30.25
12	443439.12	2543552.48	337° 59' 13"	41.7
13	443477.78	2543536.85	337° 59' 60"	17.14
14	443493.67	2543530.43	337° 59' 47"	132.04
15	443616.09	2543480.96	69° 20' 52"	64.16
16	443638.72	2543541	348° 20' 52"	26.59
17	443664.76	2543535.63	339° 28' 20"	33.17
18	443695.82	2543524	343° 17' 32"	25.39
19	443720.14	2543516.7	342° 49' 10"	19.5
20	443738.77	2543510.94	343° 18' 55"	7.56
21	443746.01	2543508.77	338° 14' 44"	11.36
22	443756.56	2543504.56	334° 0' 22"	1.35
23	443757.77	2543503.97	338° 52' 2"	24.19
24	443780.33	2543495.25	336° 15' 58"	146.59
25	443914.52	2543436.25	252° 37' 48"	19.23
26	443908.78	2543417.9	253° 39' 2"	6.43
27	443906.97	2543411.73	250° 25' 37"	1.43
28	443906.49	2543410.38	204° 37' 25"	0.26
29	443906.25	2543410.27	252° 50' 23"	27.15
30	443898.24	2543384.33	250° 16' 1"	13.12
31	443893.81	2543371.98	250° 23' 19"	10.01
32	443890.45	2543362.55	223° 41' 19"	24.41
33	443872.8	2543345.69	227° 37' 9"	22.28
1	443857.78	2543329.23		

07:01:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443925.65	2543468.13	251° 31' 24"	13.03
2	443921.52	2543455.77	251° 7' 48"	6.25
3	443919.5	2543449.86	251° 19' 1"	3.65
4	443918.33	2543446.4	156° 3' 8"	35.75
5	443885.66	2543460.91	156° 10' 29"	38.17
6	443850.74	2543476.33	70° 16' 22"	8.41
7	443853.58	2543484.25	72° 1' 43"	54.32
8	443870.34	2543535.92	71° 48' 18"	49.09
9	443885.67	2543582.56	70° 19' 17"	24.77
10	443894.01	2543605.88	70° 42' 36"	2.33
11	443894.78	2543608.08	66° 52' 20"	30.81
12	443906.88	2543636.41	339° 40' 54"	28.19
13	443933.32	2543626.62	340° 35' 30"	30.15
14	443961.76	2543616.6	340° 41' 54"	11.71
15	443972.81	2543612.73	249° 40' 37"	0.29
16	443972.71	2543612.46	252° 32' 57"	21.91
17	443966.14	2543591.56	252° 3' 43"	9.48
18	443963.22	2543582.54	252° 13' 39"	46.23
19	443949.11	2543538.52	254° 37' 25"	0.41
20	443949	2543538.12	251° 54' 33"	16.33
21	443943.93	2543522.6	251° 26' 54"	57.46
1	443925.65	2543468.13		

07:01:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443980.23	2543638.9	70° 51' 24"	11.25

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	443983.92	2543649.53	71° 11' 54"	6.92
3	443986.15	2543656.08	152° 49' 8"	0.83
4	443985.41	2543656.46	107° 26' 50"	2.2
5	443984.75	2543658.56	44° 9' 27"	1.92
6	443986.13	2543659.9	3° 30' 13"	0.98
7	443987.11	2543659.96	343° 51' 20"	0.4
8	443987.49	2543659.85	70° 47' 54"	12.53
9	443991.61	2543671.68	70° 31' 21"	28.85
10	444001.23	2543698.88	72° 5' 44"	32.79
11	444011.31	2543730.08	68° 27' 32"	0.41
12	444011.46	2543730.46	71° 8' 18"	9.34
13	444014.48	2543739.3	160° 13' 32"	23
14	443992.84	2543747.08	160° 14' 7"	42.38
15	443952.96	2543761.41	243° 26' 6"	0.38
16	443952.79	2543761.07	244° 33' 35"	6.38
17	443950.05	2543755.31	250° 53' 8"	111.74
18	443913.46	2543649.73	338° 49' 47"	15.51
19	443927.92	2543644.13	338° 51' 3"	15.83
20	443942.68	2543638.42	338° 48' 36"	35.33
21	443975.62	2543625.65	70° 47' 17"	10.03
22	443978.92	2543635.12	161° 33' 54"	0.35
23	443978.59	2543635.23	136° 45' 25"	1.15
24	443977.75	2543636.02	93° 33' 22"	1.77
25	443977.64	2543637.79	42° 0' 41"	1.76
26	443978.95	2543638.97	358° 28' 45"	1.13
27	443980.08	2543638.94	345° 4' 7"	0.16
1	443980.23	2543638.9		

07:01:14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444020.35	2543755.1	160° 5' 31"	16.97
2	444004.39	2543760.88	160° 38' 24"	14.3
3	443990.9	2543765.62	159° 7' 11"	33.72
4	443959.39	2543777.64	159° 18' 35"	4.5
5	443955.18	2543779.23	69° 30' 39"	81.08
6	443983.56	2543855.18	71° 33' 54"	10.21
7	443986.79	2543864.87	70° 9' 31"	9.66
8	443990.07	2543873.96	69° 0' 10"	11.25
9	443994.1	2543884.46	73° 34' 50"	4.32
10	443995.32	2543888.6	69° 33' 14"	5.5
11	443997.24	2543893.75	339° 22' 12"	12.72
12	444009.14	2543889.27	337° 36' 59"	17.91
13	444025.7	2543882.45	337° 11' 12"	6.83
14	444032	2543879.8	340° 6' 59"	6.88
15	444038.47	2543877.46	340° 29' 50"	24.26
16	444061.34	2543869.36	249° 46' 43"	16.84
17	444055.52	2543853.56	252° 15' 51"	17.1
18	444050.31	2543837.27	249° 43' 41"	15.59
19	444044.91	2543822.65	159° 53' 38"	1.19
20	444043.79	2543823.06	179° 6' 42"	1.29
21	444042.5	2543823.08	223° 36' 51"	1.75
22	444041.23	2543821.87	278° 55' 35"	1.93
23	444041.53	2543819.96	324° 9' 44"	1.11
24	444042.43	2543819.31	339° 33' 2"	1.26
25	444043.61	2543818.87	249° 55' 36"	21.68
26	444036.17	2543798.51	249° 58' 36"	46.2
1	444020.35	2543755.1		

07:01:15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443842.54	2543505.88	70° 33' 17"	55.78

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	443861.11	2543558.48	70° 22' 43"	91.63
3	443891.88	2543644.79	159° 42' 59"	51.46
4	443843.61	2543662.63	165° 33' 38"	11.03
5	443832.93	2543665.38	250° 45' 34"	31.71
6	443822.48	2543635.44	250° 52' 58"	19.39
7	443816.13	2543617.12	250° 52' 9"	20.57
8	443809.39	2543597.69	250° 53' 47"	49.59
9	443793.16	2543550.83	166° 9' 33"	0.71
10	443792.47	2543551	249° 32' 8"	10.98
11	443788.63	2543540.71	251° 44' 44"	13.06
12	443784.54	2543528.31	162° 39' 48"	1.98
13	443782.65	2543528.9	252° 5' 54"	3.06
14	443781.71	2543525.99	342° 18' 42"	1.94
15	443783.56	2543525.4	251° 12' 3"	16.42
16	443778.27	2543509.86	338° 50' 48"	61.74
17	443835.85	2543487.58	70° 35' 52"	10.11
18	443839.21	2543497.12	69° 11' 11"	9.37
1	443842.54	2543505.88		

07:01:16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443897.57	2543664.23	69° 55' 51"	74.63
2	443923.18	2543734.33	159° 53' 29"	1.95
3	443921.35	2543735	159° 22' 35"	0.99
4	443920.42	2543735.35	69° 21' 17"	27.06
5	443929.96	2543760.67	69° 20' 23"	14.17
6	443934.96	2543773.93	159° 56' 22"	155.74
7	443788.67	2543827.35	249° 54' 17"	0.44
8	443788.52	2543826.94	160° 5' 14"	2.08
9	443786.56	2543827.65	160° 1' 1"	1.52
10	443785.13	2543828.17	250° 4' 18"	61.52
11	443764.16	2543770.33	340° 51' 7"	3.81
12	443767.76	2543769.08	250° 17' 31"	4.98
13	443766.08	2543764.39	250° 16' 19"	51.99
14	443748.53	2543715.45	340° 54' 45"	31.37
15	443778.18	2543705.19	340° 50' 29"	56.83
16	443831.86	2543686.54	316° 28' 8"	0.28
17	443832.06	2543686.35	42° 16' 25"	0.15
18	443832.17	2543686.45	340° 47' 32"	8.21
19	443839.92	2543683.75	339° 51' 13"	1.8
20	443841.61	2543683.13	341° 11' 52"	49.33
21	443888.31	2543667.23	342° 2' 56"	9.73
1	443897.57	2543664.23		

07:01:17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443951.4	2543814.69	70° 15' 40"	95.04
2	443983.5	2543904.15	155° 23' 49"	65.57
3	443923.88	2543931.45	248° 58' 28"	79.41
4	443895.39	2543857.33	248° 35' 28"	18.16
5	443888.76	2543840.42	248° 24' 42"	32.94
6	443876.64	2543809.79	340° 30' 33"	67.43
7	443940.21	2543787.29	67° 47' 7"	29.6
1	443951.4	2543814.69		

07:01:18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443872.03	2543826.83	71° 13' 19"	5.28
2	443873.73	2543831.83	72° 9' 54"	1.21
3	443874.1	2543832.98	70° 25' 59"	114.12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	443912.32	2543940.51	113° 51' 20"	6.53
5	443909.68	2543946.48	158° 44' 17"	28.79
6	443882.85	2543956.92	158° 27' 7"	20.15
7	443864.11	2543964.32	159° 1' 39"	8.86
8	443855.84	2543967.49	159° 3' 20"	3.97
9	443852.13	2543968.91	159° 7' 10"	3.93
10	443848.46	2543970.31	159° 59' 46"	11.78
11	443837.39	2543974.34	248° 21' 43"	9.11
12	443834.03	2543965.87	339° 1' 35"	1.93
13	443835.83	2543965.18	249° 30' 46"	22.43
14	443827.98	2543944.17	249° 49' 8"	107.83
15	443790.78	2543842.96	338° 21' 39"	3.28
16	443793.83	2543841.75	338° 19' 12"	40.33
17	443831.31	2543826.85	338° 44' 58"	1.93
18	443833.11	2543826.15	337° 58' 31"	3.33
19	443836.2	2543824.9	338° 13' 48"	6.79
20	443842.51	2543822.38	338° 36' 17"	17.82
21	443859.1	2543815.88	69° 26' 38"	0.77
22	443859.37	2543816.6	71° 8' 36"	7.74
23	443861.87	2543823.92	340° 56' 32"	4.66
24	443866.27	2543822.4	342° 33' 10"	4.04
25	443870.12	2543821.19	71° 17' 28"	5.95
1	443872.03	2543826.83		

07:01:19 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443625.03	2543561.36	341° 18' 16"	9.73
2	443634.25	2543558.24	68° 59' 9"	3.51
3	443635.51	2543561.52	338° 57' 3"	21.35
4	443655.44	2543553.85	5° 46' 57"	1.59
5	443657.02	2543554.01	68° 52' 31"	2.83
6	443658.04	2543556.65	339° 28' 20"	85.38
7	443738	2543526.71	339° 31' 20"	2.57
8	443740.41	2543525.81	335° 1' 2"	4.05
9	443744.08	2543524.1	339° 23' 40"	21.71
10	443764.4	2543516.46	69° 34' 20"	154.86
11	443818.45	2543661.58	158° 52' 24"	84.04
12	443740.06	2543691.87		

07:01:19 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443736.23	2543693.19	160° 55' 15"	230.95
2	443517.97	2543768.68	249° 1' 5"	82.33
3	443488.49	2543691.81	249° 19' 20"	83.15
4	443459.13	2543614.02	249° 13' 36"	36.43
5	443446.21	2543579.96	338° 43' 58"	88.06
6	443528.27	2543548.02	68° 11' 55"	0.22
7	443528.35	2543548.22	339° 13' 40"	0.31
8	443528.64	2543548.11	249° 8' 44"	0.22
9	443528.56	2543547.9	338° 44' 23"	72.17
10	443595.82	2543521.73	249° 21' 21"	11.4
11	443591.8	2543511.06	339° 37' 12"	13.32
12	443604.29	2543506.42	69° 9' 42"	4.75
13	443605.98	2543510.86	69° 18' 7"	4.72
14	443607.65	2543515.28	69° 24' 5"	9.47
15	443610.98	2543524.14	69° 14' 37"	4.68
16	443612.64	2543528.52	69° 19' 1"	4.76
17	443614.32	2543532.97	69° 19' 48"	4.7
18	443615.98	2543537.37	69° 29' 12"	4.71
19	443617.63	2543541.78	69° 10' 56"	4.87
20	443619.36	2543546.33	69° 19' 11"	10.25

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
21	443622.98	2543555.92		

07:01:20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443741.5	2543744.31	250° 42' 59"	24.98
2	443733.25	2543720.73	160° 55' 22"	158.85
3	443583.12	2543772.65	68° 59' 28"	34.36
4	443595.44	2543804.73	68° 57' 33"	12.59
5	443599.96	2543816.48	68° 48' 9"	6.17
6	443602.19	2543822.23	68° 58' 7"	19.76
7	443609.28	2543840.67	68° 44' 4"	1.99
8	443610	2543842.52	68° 56' 12"	3.17
9	443611.14	2543845.48	68° 56' 26"	35.7
10	443623.97	2543878.8	345° 22' 18"	55.63
11	443677.8	2543864.75	344° 2' 46"	18.34
12	443695.43	2543859.71	340° 13' 2"	51.08
13	443743.5	2543842.42	338° 55' 5"	30.47
14	443771.93	2543831.46	250° 45' 9"	92.31
1	443741.5	2543744.31		

07:01:21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443774.87	2543850.28	70° 9' 59"	46.51
2	443790.65	2543894.03	70° 0' 9"	92.08
3	443822.14	2543980.56	159° 42' 14"	74.58
4	443752.19	2544006.43	159° 42' 46"	60.36
5	443695.57	2544027.36	71° 56' 22"	4.84
6	443697.07	2544031.96	160° 52' 6"	5.98
7	443691.42	2544033.92	250° 2' 50"	3.22
8	443690.32	2544030.89	161° 52' 53"	6.3
9	443684.33	2544032.85	255° 57' 50"	1.07
10	443684.07	2544031.81	159° 37' 0"	11.25
11	443673.52	2544035.73	159° 36' 43"	55.11
12	443621.86	2544054.93	179° 18' 35"	0.83
13	443621.03	2544054.94	248° 29' 55"	4.26
14	443619.47	2544050.98	158° 43' 13"	1.02
15	443618.52	2544051.35	249° 8' 44"	2.47
16	443617.64	2544049.04	340° 20' 46"	1.04
17	443618.62	2544048.69	249° 46' 39"	23.32
18	443610.56	2544026.81	339° 48' 20"	1.85
19	443612.3	2544026.17	249° 25' 48"	38.28
20	443598.85	2543990.33	160° 46' 10"	0.46
21	443598.42	2543990.48	249° 31' 40"	28.02
22	443588.62	2543964.23	339° 8' 44"	1.35
23	443589.88	2543963.75	251° 26' 2"	4.15
24	443588.56	2543959.82	315° 8' 32"	5.7
25	443592.6	2543955.8	251° 54' 60"	6.19
26	443590.68	2543949.92	251° 47' 14"	30.17
27	443581.25	2543921.26	339° 25' 49"	44.06
28	443622.5	2543905.78	339° 59' 30"	161.48
29	443774.23	2543850.53	338° 39' 47"	0.69
1	443774.87	2543850.28		

07:01:22

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443453.57	2543641.4	160° 30' 2"	3.74
2	443450.04	2543642.65	160° 28' 43"	16.01
3	443434.95	2543648	251° 44' 53"	59.39
4	443416.35	2543591.6	158° 43' 60"	102.09
5	443321.21	2543628.63	118° 56' 24"	6.8

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6	443317.92	2543634.58	71° 28' 49"	42.69
7	443331.48	2543675.06	84° 23' 32"	85.35
8	443339.82	2543760	85° 56' 7"	71.95
9	443344.92	2543831.77	36° 52' 12"	0.5
10	443345.32	2543832.07	340° 35' 0"	100.59
11	443440.19	2543798.63	249° 58' 58"	5.73
12	443438.23	2543793.25	5° 20' 35"	6.98
13	443445.18	2543793.9	342° 39' 48"	52.96
14	443495.73	2543778.12	330° 0' 32"	2.02
15	443497.48	2543777.11	248° 35' 53"	42.09
16	443482.12	2543737.92	248° 35' 56"	58.48
17	443460.78	2543683.47	340° 48' 11"	5.23
18	443465.72	2543681.75	341° 7' 40"	2.07
19	443467.68	2543681.08	250° 25' 30"	42.11
1	443453.57	2543641.4		

07:01:23

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443410.61	2543835.66	338° 56' 57"	120.07
2	443522.67	2543792.53	249° 43' 38"	1.18
3	443522.26	2543791.42	340° 41' 1"	4.11
4	443526.14	2543790.06	69° 41' 44"	1.07
5	443526.51	2543791.06	340° 31' 2"	30.43
6	443555.2	2543780.91	21° 43' 4"	3.81
7	443558.74	2543782.32	70° 24' 46"	122.03
8	443599.65	2543897.29	160° 23' 15"	28.93
9	443572.4	2543907	160° 14' 59"	4
10	443568.64	2543908.35	160° 17' 39"	51.9
11	443519.78	2543925.85	160° 19' 33"	67.84
12	443455.9	2543948.69	130° 3' 39"	1.15
13	443455.16	2543949.57	159° 45' 46"	9.25
14	443446.48	2543952.77	72° 1' 46"	10.53
15	443449.73	2543962.79	344° 33' 45"	2.48
16	443452.12	2543962.13	344° 8' 35"	12.44
17	443464.09	2543958.73	342° 42' 18"	22.57
18	443485.64	2543952.02	342° 12' 50"	14.8
19	443499.73	2543947.5	340° 38' 3"	2.14
20	443501.75	2543946.79	339° 46' 37"	32.23
21	443531.99	2543935.65	339° 55' 10"	26.65
22	443557.02	2543926.5	341° 59' 45"	0.42
23	443557.42	2543926.37	69° 42' 51"	38.48
24	443570.76	2543962.46	69° 54' 32"	3.17
25	443571.85	2543965.44	69° 37' 57"	12.1
26	443576.06	2543976.78	69° 48' 35"	57.19
27	443595.8	2544030.46	68° 56' 7"	6.07
28	443597.98	2544036.12	69° 41' 47"	6.11
29	443600.1	2544041.85	69° 27' 14"	6.7
30	443602.45	2544048.12	69° 51' 59"	13.02
31	443606.93	2544060.34	160° 6' 9"	49.69
32	443560.21	2544077.25	158° 20' 40"	13.85
33	443547.34	2544082.36	160° 17' 53"	42.33
34	443507.49	2544096.63	151° 3' 12"	12.38
35	443496.66	2544102.62	158° 54' 33"	47.02
36	443452.79	2544119.54	160° 37' 0"	69.36
37	443387.36	2544142.56	248° 40' 58"	23.52
38	443378.81	2544120.65	251° 41' 50"	41.11
39	443365.9	2544081.62	263° 48' 57"	25.16
40	443363.19	2544056.61	263° 48' 21"	32.07
41	443359.73	2544024.73	265° 31' 4"	92
42	443352.54	2543933.01	265° 30' 55"	73.02
43	443346.83	2543860.21	338° 56' 44"	65.52
44	443407.98	2543836.67		

07:01:24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443506.45	2544128.53	69° 22' 21"	5.62
2	443508.43	2544133.79	69° 19' 34"	19.91
3	443515.46	2544152.42	159° 44' 3"	1.39
4	443514.16	2544152.9	69° 57' 46"	1.81
5	443514.78	2544154.6	341° 57' 24"	1.39
6	443516.1	2544154.17	69° 18' 29"	67.61
7	443539.99	2544217.42	69° 19' 10"	12.91
8	443544.55	2544229.5	105° 45' 25"	17.53
9	443539.79	2544246.37	159° 53' 44"	131.24
10	443416.55	2544291.48	249° 58' 9"	44.17
11	443401.42	2544249.98	249° 57' 30"	12.52
12	443397.13	2544238.22	276° 35' 23"	2.79
13	443397.45	2544235.45	280° 56' 39"	1.84
14	443397.8	2544233.64	297° 56' 1"	13.11
15	443403.94	2544222.06	297° 11' 12"	2.47
16	443405.07	2544219.86	297° 55' 11"	13.24
17	443411.27	2544208.16	249° 57' 38"	54.66
18	443392.54	2544156.81	340° 11' 26"	64.86
19	443453.56	2544134.83	337° 38' 23"	6.28
20	443459.37	2544132.44	338° 52' 56"	12.3
21	443470.84	2544128.01	224° 22' 13"	0.64
22	443470.38	2544127.56	314° 11' 35"	1
23	443471.08	2544126.84	44° 11' 35"	1
24	443471.8	2544127.54	339° 3' 18"	32.06
25	443501.74	2544116.08	69° 16' 40"	13.31
1	443506.45	2544128.53		

07:01:25

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444060.24	2544825.73	62° 10' 48"	10.41
2	444065.1	2544834.94	137° 57' 15"	45.14
3	444031.58	2544865.17	145° 42' 12"	26.46
4	444009.72	2544880.08	149° 26' 24"	39.67
5	443975.56	2544900.25	234° 22' 31"	23.74
6	443961.73	2544880.95	321° 17' 44"	2
7	443963.29	2544879.7	235° 45' 55"	4.96
8	443960.5	2544875.6	142° 15' 12"	1.96
9	443958.95	2544876.8	236° 1' 36"	25.8
10	443944.53	2544855.4	232° 59' 7"	42.76
11	443918.79	2544821.26	233° 22' 13"	81.56
12	443870.13	2544755.81	321° 42' 59"	3.57
13	443872.93	2544753.6		

07:01:26

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444149.34	2544892.75	59° 3' 23"	9.78
2	444154.37	2544901.14	150° 2' 15"	26.11
3	444131.75	2544914.18	151° 52' 35"	41.6
4	444095.06	2544933.79	161° 34' 56"	10.54
5	444085.06	2544937.12	151° 13' 22"	5.21
6	444080.49	2544939.63	151° 29' 5"	12.48
7	444069.52	2544945.59	140° 58' 37"	27.84
8	444047.89	2544963.12	249° 3' 26"	0.87
9	444047.58	2544962.31	152° 40' 56"	22.47
10	444027.62	2544972.62	183° 13' 3"	3.39
11	444024.24	2544972.43	238° 48' 59"	35.32
12	444005.95	2544942.21	238° 50' 3"	40.87
13	443984.8	2544907.24	328° 36' 3"	34.76
14	444014.47	2544889.13	325° 58' 15"	35.15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
15	444043.6	2544869.46	323° 53' 10"	39.87
16	444075.81	2544845.96	322° 24' 41"	1.75
17	444077.2	2544844.89	235° 57' 15"	6.25
18	444073.7	2544839.71	306° 59' 11"	9.84
19	444079.62	2544831.85		

07:01:27

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444328.44	2544920.52	86° 42' 29"	17.59
2	444329.45	2544938.08	165° 28' 13"	21.4
3	444308.73	2544943.45	157° 1' 35"	74.53
4	444240.11	2544972.54	154° 33' 7"	6.42
5	444234.31	2544975.3	153° 10' 60"	30.54
6	444207.05	2544989.08	153° 55' 59"	24.69
7	444184.87	2544999.93	153° 53' 40"	32.34
8	444155.83	2545014.16	68° 57' 45"	2.51
9	444156.73	2545016.5	154° 24' 41"	5.51
10	444151.76	2545018.88	245° 53' 52"	2.08
11	444150.91	2545016.98	151° 23' 38"	41.56
12	444114.42	2545036.88	151° 24' 53"	36.16
13	444082.67	2545054.18	240° 39' 31"	26.59
14	444069.64	2545031	235° 18' 37"	26.07
15	444054.8	2545009.56	325° 14' 39"	0.6
16	444055.29	2545009.22	235° 26' 53"	26.55
17	444040.23	2544987.35	293° 37' 7"	3.05
18	444041.45	2544984.56	326° 23' 40"	31.96
19	444068.07	2544966.87	318° 56' 50"	6.88
20	444073.26	2544962.35	30° 38' 8"	1.2
21	444074.29	2544962.96	331° 31' 54"	23.16
22	444094.65	2544951.92	330° 59' 28"	57.37
23	444144.82	2544924.1	333° 47' 45"	22.01
24	444164.57	2544914.38	337° 40' 57"	30.92
25	444193.17	2544902.64	339° 1' 60"	9.31
26	444201.86	2544899.31	340° 48' 29"	5.51
27	444207.06	2544897.5	273° 14' 23"	1.06
28	444207.12	2544896.44	1° 52' 28"	2.75
29	444209.87	2544896.53	1° 55' 19"	8.95
30	444218.81	2544896.83	272° 17' 26"	0.25
31	444218.82	2544896.58	6° 32' 47"	3.07
32	444221.87	2544896.93	9° 33' 42"	3.79
33	444225.61	2544897.56		

07:01:28

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444312.3	2545305.16	164° 30' 19"	73.85
2	444241.13	2545324.89	239° 56' 31"	24.74
3	444228.74	2545303.48	239° 58' 2"	40
4	444208.72	2545268.85	240° 5' 22"	6.44
5	444205.51	2545263.27	239° 55' 21"	41.46
6	444184.73	2545227.39	239° 35' 12"	41.25
7	444163.85	2545191.82	229° 42' 35"	88.53
8	444106.6	2545124.29	211° 29' 45"	18.83
9	444090.54	2545114.45	239° 59' 45"	40.55
10	444070.26	2545079.33	331° 19' 55"	50.82
11	444114.85	2545054.95	328° 18' 19"	23.66
12	444134.98	2545042.52	335° 22' 52"	13.83
13	444147.55	2545036.76	334° 55' 14"	27.08
14	444172.08	2545025.28	337° 59' 0"	12.86
15	444184	2545020.46	332° 52' 34"	4.58
16	444188.08	2545018.37	335° 48' 13"	7.47
17	444194.89	2545015.31	335° 38' 35"	25.65

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
18	444218.26	2545004.73	338° 51' 16"	7.62
19	444225.37	2545001.98	69° 43' 3"	0.49
20	444225.54	2545002.44	341° 17' 52"	7.45
21	444232.6	2545000.05	252° 1' 51"	2.33
22	444231.88	2544997.83	341° 0' 35"	6.85
23	444238.36	2544995.6	345° 13' 2"	0.74
24	444239.08	2544995.41	340° 33' 36"	5.23
25	444244.01	2544993.67	343° 7' 38"	27.49
26	444270.32	2544985.69	80° 22' 49"	1.2
27	444270.52	2544986.87	350° 47' 33"	76.12
28	444345.66	2544974.69	356° 11' 36"	20.64
29	444366.25	2544973.32	266° 49' 13"	0.54
30	444366.22	2544972.78	355° 50' 40"	33.81
31	444399.94	2544970.33	86° 4' 54"	0.73
32	444399.99	2544971.06	356° 10' 31"	35.53
33	444435.44	2544968.69	269° 14' 10"	0.75
34	444435.43	2544967.94	359° 6' 54"	7.12
35	444442.55	2544967.83	356° 20' 5"	8.45
36	444450.98	2544967.29	357° 8' 25"	21.45
37	444472.4	2544966.22	95° 48' 2"	190.37
38	444453.16	2545155.62		

07:01:29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444451.12	2545175.69	95° 48' 21"	80.17
2	444443.01	2545255.45	159° 11' 4"	114.5
3	444335.98	2545296.14		

07:02:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443543.02	2544512.07	227° 38' 29"	59.07
2	443503.22	2544468.42	137° 49' 52"	2.58
3	443501.31	2544470.15	228° 22' 32"	5.16
4	443497.88	2544466.29	318° 28' 6"	2.34
5	443499.63	2544464.74	226° 48' 53"	5.58
6	443495.81	2544460.67	149° 18' 53"	2.12
7	443493.99	2544461.75	209° 44' 42"	0.08
8	443493.92	2544461.71	161° 33' 54"	0.06
9	443493.86	2544461.73	228° 23' 48"	10.98
10	443486.57	2544453.52	320° 45' 45"	2.32
11	443488.37	2544452.05	227° 29' 4"	34.42
12	443465.11	2544426.68	228° 41' 25"	161.06
13	443358.79	2544305.7	229° 50' 12"	17.02
14	443347.81	2544292.69	228° 47' 36"	39.22
15	443321.97	2544263.18	315° 43' 49"	6.1
16	443326.34	2544258.92	320° 24' 54"	23.6
17	443344.53	2544243.88	320° 26' 20"	28.2
18	443366.27	2544225.92	336° 31' 28"	14.94
19	443379.97	2544219.97	23° 11' 55"	4.57
20	443384.17	2544221.77	84° 27' 54"	24.68
21	443386.55	2544246.33	68° 49' 56"	13.27
22	443391.34	2544258.7	69° 10' 59"	19.02
23	443398.1	2544276.48	70° 3' 15"	30.11
24	443408.37	2544304.78	56° 57' 24"	4.91
25	443411.05	2544308.9	10° 45' 11"	3.43
26	443414.42	2544309.54	336° 31' 53"	22.85
27	443435.38	2544300.44	332° 58' 48"	16.33
28	443449.93	2544293.02	336° 6' 17"	18.15
29	443466.52	2544285.67	337° 46' 6"	22.25
30	443487.12	2544277.25	44° 17' 13"	1.7
31	443488.34	2544278.44	52° 33' 50"	6.07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
32	443492.03	2544283.26	52° 40' 40"	91.19
33	443547.32	2544355.78	50° 44' 50"	40.6
34	443573.01	2544387.22	329° 19' 52"	2
35	443574.73	2544386.2	51° 42' 31"	18.22
36	443586.02	2544400.5	51° 45' 15"	25.07
37	443601.54	2544420.19	54° 41' 20"	6.18
38	443605.11	2544425.23	53° 41' 57"	10.47
39	443611.31	2544433.67	144° 21' 59"	1.39
40	443610.18	2544434.48	51° 31' 13"	19.86
41	443622.54	2544450.03		

07:02:02 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443664.36	2544658.93	230° 46' 12"	183.92
2	443548.04	2544516.46		

07:02:02 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443627.48	2544456.09	323° 12' 36"	1.44
2	443628.63	2544455.23	53° 38' 28"	21.08
3	443641.13	2544472.21	53° 55' 13"	20.89
4	443653.43	2544489.09	51° 42' 18"	4.91
5	443656.47	2544492.94	54° 7' 35"	16.45
6	443666.11	2544506.27	53° 14' 58"	98.91
7	443725.29	2544585.52	58° 43' 25"	23.25
8	443737.36	2544605.39		

07:02:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443741.62	2544611.21	53° 2' 38"	19.91
2	443753.59	2544627.12	53° 2' 57"	18.38
3	443764.64	2544641.81	53° 21' 3"	4.67
4	443767.43	2544645.56	53° 19' 23"	11.28
5	443774.17	2544654.61	53° 25' 49"	13.36
6	443782.13	2544665.34	144° 2' 51"	1.12
7	443781.22	2544666	54° 40' 28"	15.06
8	443789.93	2544678.29	52° 5' 34"	26.51
9	443806.22	2544699.21	52° 19' 33"	43.03
10	443832.52	2544733.27	53° 25' 16"	53.93
11	443864.66	2544776.58	52° 41' 58"	26.34
12	443880.62	2544797.53	140° 2' 33"	0.48
13	443880.25	2544797.84	140° 9' 41"	33.33
14	443854.66	2544819.19	142° 17' 25"	44.08
15	443819.79	2544846.15	142° 27' 7"	1.69
16	443818.45	2544847.18	230° 23' 13"	92.64
17	443759.38	2544775.81	231° 59' 50"	16.89
18	443748.98	2544762.5	244° 2' 25"	6.35
19	443746.2	2544756.79	231° 59' 41"	4.24
20	443743.59	2544753.45	227° 41' 41"	13.39
21	443734.58	2544743.55	229° 49' 4"	90.93
22	443675.91	2544674.08	230° 44' 25"	10.89
23	443669.02	2544665.65	230° 57' 52"	0.48
24	443668.72	2544665.28		

07:02:04 (1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443881.79	2544951.28	240° 9' 30"	28.64
2	443867.54	2544926.44	238° 47' 47"	9.01
3	443862.87	2544918.73	237° 59' 16"	52.76

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	443834.9	2544873.99	242° 45' 2"	20.6
5	443825.47	2544855.68	321° 56' 45"	47.71
6	443863.04	2544826.27	327° 49' 11"	20.84
7	443880.68	2544815.17	327° 55' 16"	13.22
8	443891.88	2544808.15	55° 8' 6"	22.18
9	443904.56	2544826.35	56° 24' 16"	1.68
10	443905.49	2544827.75	50° 35' 25"	24.46
11	443921.02	2544846.65	82° 6' 1"	4.22
12	443921.6	2544850.83	59° 27' 55"	20.61
13	443932.07	2544868.58	26° 58' 9"	2.54
14	443934.33	2544869.73	62° 3' 18"	22.47
15	443944.86	2544889.58	63° 30' 7"	22.91
16	443955.08	2544910.08		

07:02:04 (2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443958	2544915.3	60° 38' 32"	3.86
2	443959.89	2544918.66	59° 52' 56"	10.1
3	443964.96	2544927.4	56° 57' 14"	19.49
4	443975.59	2544943.74	329° 25' 15"	1.02
5	443976.47	2544943.22	59° 15' 43"	5.22
6	443979.14	2544947.71	149° 54' 21"	1.02
7	443978.26	2544948.22	61° 48' 19"	97.8
8	444024.47	2545034.42	329° 21' 28"	2.14
9	444026.31	2545033.33	59° 57' 46"	32.34
10	444042.5	2545061.33	149° 21' 10"	5.28
11	444037.96	2545064.02	60° 59' 15"	13.2
12	444044.36	2545075.56	149° 51' 52"	54.58
13	443997.16	2545102.96	149° 56' 9"	6.01
14	443991.96	2545105.97	148° 32' 59"	5.25
15	443987.48	2545108.71	148° 21' 4"	2.73
16	443985.16	2545110.14	150° 13' 13"	6.14
17	443979.83	2545113.19	150° 34' 55"	4.13
18	443976.23	2545115.22	240° 0' 29"	182.32
19	443885.09	2544957.31		

07:02:05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444049.15	2545085.16	150° 2' 2"	76.44
2	443982.93	2545123.34	60° 16' 56"	34.07
3	443999.82	2545152.93	58° 32' 34"	68.49
4	444035.56	2545211.35	310° 11' 51"	40.62
5	444061.78	2545180.32	286° 15' 31"	45.97
6	444074.65	2545136.19	244° 37' 16"	11.67
7	444069.65	2545125.65	335° 45' 9"	2.65
8	444072.07	2545124.56	244° 5' 14"	9.43
9	444067.95	2545116.08	152° 21' 45"	2.87
10	444065.41	2545117.41	243° 14' 36"	36.12
1	444049.15	2545085.16		

07:02:06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444144.73	2545208.09	229° 41' 24"	21.97
2	444130.52	2545191.34	229° 42' 54"	40.09
3	444104.6	2545160.76	115° 0' 44"	44.23
4	444085.9	2545200.84	114° 59' 17"	57.36
5	444061.67	2545252.83	114° 48' 46"	29.83
6	444049.15	2545279.91	115° 12' 59"	34.2
7	444034.58	2545310.85	115° 6' 33"	60.38
8	444008.96	2545365.52	66° 27' 2"	28.31

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
9	444020.27	2545391.47	343° 3' 27"	102.84
10	444118.65	2545361.5	343° 2' 21"	54.57
11	444170.85	2545345.58	337° 3' 2"	46.52
12	444213.69	2545327.44	240° 0' 0"	35.38
13	444196	2545296.8	239° 58' 15"	31.01
14	444180.48	2545269.95	239° 57' 36"	31.06
15	444164.93	2545243.06	239° 59' 13"	31.01
16	444149.42	2545216.21	239° 59' 24"	9.38
1	444144.73	2545208.09		

07:02:07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443405.47	2544590.72	237° 16' 58"	44.27
2	443381.54	2544553.47	239° 43' 9"	22.01
3	443370.44	2544534.46	237° 4' 26"	21.64
4	443358.68	2544516.3	240° 7' 44"	19.7
5	443348.87	2544499.22	240° 25' 37"	40.14
6	443329.06	2544464.31	240° 24' 28"	2.79
7	443327.68	2544461.88	148° 39' 28"	1.56
8	443326.35	2544462.69	242° 13' 29"	17.57
9	443318.16	2544447.14	242° 7' 5"	1.95
10	443317.25	2544445.42	239° 29' 59"	11.66
11	443311.33	2544435.37	239° 14' 4"	3.97
12	443309.3	2544431.96	244° 9' 59"	26.62
13	443297.7	2544408	241° 23' 15"	22.78
14	443286.79	2544388	244° 30' 9"	30.25
15	443273.77	2544360.7	244° 27' 59"	7.7
16	443270.45	2544353.75	251° 46' 19"	11.38
17	443266.89	2544342.94	258° 37' 0"	13.78
18	443264.17	2544329.43	312° 26' 1"	65.54
19	443308.39	2544281.06	48° 33' 17"	97.63
20	443373.01	2544354.24	38° 0' 39"	44.8
21	443408.31	2544381.83	47° 40' 57"	44.12
22	443438.01	2544414.45	48° 26' 24"	22.04
23	443452.63	2544430.94	48° 2' 13"	21.09
24	443466.73	2544446.62	48° 15' 43"	17.77
25	443478.56	2544459.88	49° 29' 20"	72.37
26	443525.57	2544514.9		

07:02:08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443537.72	2544524.96	48° 17' 57"	2.83
2	443539.6	2544527.07	51° 28' 55"	8.83
3	443545.1	2544533.98	327° 15' 12"	3.03
4	443547.65	2544532.34	52° 30' 55"	28.33
5	443564.89	2544554.82	142° 20' 4"	0.72
6	443564.32	2544555.26	51° 38' 27"	43.17
7	443591.11	2544589.11	321° 50' 34"	0.71
8	443591.67	2544588.67	51° 44' 41"	88.68
9	443646.58	2544658.31	147° 43' 57"	168.15
10	443504.4	2544748.08	237° 44' 29"	64.28
11	443470.09	2544693.72	237° 37' 24"	24.2
12	443457.13	2544673.28	237° 52' 45"	60.56
13	443424.93	2544621.99	238° 5' 22"	21.79
14	443413.41	2544603.49		

07:02:09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443613.46	2544696.98	327° 43' 24"	50.82
2	443656.43	2544669.84	53° 23' 6"	23.37

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3	443670.37	2544688.6	53° 35' 12"	2.51
4	443671.86	2544690.62	51° 38' 54"	11.91
5	443679.25	2544699.96	52° 25' 0"	21.36
6	443692.28	2544716.89	51° 21' 11"	27.73
7	443709.6	2544738.55	321° 15' 21"	3.18
8	443712.08	2544736.56	49° 57' 36"	10.96
9	443719.13	2544744.95	139° 41' 9"	3.03
10	443716.82	2544746.91	51° 12' 4"	3.86
11	443719.24	2544749.92	314° 59' 60"	0.52
12	443719.61	2544749.55	51° 25' 59"	13.51
13	443728.03	2544760.11	52° 1' 46"	39.46
14	443752.31	2544791.22	52° 9' 3"	85.43
15	443804.73	2544858.68	147° 32' 29"	10.45
16	443795.91	2544864.29	147° 32' 54"	20.28
17	443778.8	2544875.17	151° 31' 38"	11.96
18	443768.29	2544880.87	156° 59' 20"	30.08
19	443740.6	2544892.63		

07:02:10

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443723.46	2544902.8	153° 18' 3"	103.09
2	443631.36	2544949.12	237° 42' 60"	147.89
3	443552.37	2544824.09	237° 42' 57"	48.38
4	443526.53	2544783.19	239° 5' 17"	26.49
5	443512.92	2544760.46	327° 43' 39"	98.89
6	443596.53	2544707.66		

07:02:11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443750.36	2544911.63	333° 16' 51"	74.8
2	443817.17	2544878	57° 21' 35"	98.71
3	443870.41	2544961.12	59° 48' 37"	187.66
4	443964.78	2545123.33	150° 51' 57"	0.7
5	443964.17	2545123.67	151° 2' 14"	63.07
6	443908.99	2545154.21	151° 2' 52"	31.56
7	443881.37	2545169.49		

07:02:12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443861.78	2545178.9	147° 44' 47"	72.14
2	443800.77	2545217.4	237° 43' 41"	297.19
3	443642.09	2544966.12	333° 16' 50"	101.2
4	443732.48	2544920.62		

07:02:13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443884.82	2545177.31	331° 55' 51"	30.5
2	443911.73	2545162.96	246° 29' 23"	1.93
3	443910.96	2545161.19	331° 18' 54"	31.92
4	443938.96	2545145.87	330° 44' 20"	32.9
5	443967.66	2545129.79	61° 37' 6"	7.19
6	443971.08	2545136.12	331° 37' 51"	1.14
7	443972.08	2545135.58	59° 56' 12"	40.6
8	443992.42	2545170.72	62° 54' 49"	63.89
9	444021.51	2545227.6	111° 10' 48"	109.6
10	443981.91	2545329.8		

07:02:14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443972.6	2545353.79	81° 4' 23"	48.91
2	443980.19	2545402.11	162° 18' 7"	54.84
3	443927.95	2545418.78	237° 40' 31"	9.89
4	443922.66	2545410.42	237° 43' 12"	35.84
5	443903.52	2545380.12	237° 43' 53"	71.1
6	443865.56	2545320	237° 43' 36"	106.34
7	443808.78	2545230.09	327° 43' 35"	72.48
8	443870.06	2545191.39		

07:02:15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443281.67	2544411.92	246° 26' 43"	28.1
2	443270.44	2544386.16	156° 37' 57"	4.01
3	443266.76	2544387.75	156° 28' 23"	4.81
4	443262.35	2544389.67	156° 37' 53"	14.6
5	443248.95	2544395.46	91° 49' 3"	31.85
6	443247.94	2544427.29	72° 48' 10"	21.38
7	443254.26	2544447.71	64° 14' 33"	10.47
8	443258.81	2544457.14	48° 48' 34"	116.12
9	443335.28	2544544.52	58° 29' 31"	49.1
10	443360.94	2544586.38	70° 40' 53"	69.31
11	443383.87	2544651.79	338° 12' 33"	30.09
12	443411.81	2544640.62	238° 28' 51"	201.86
13	443306.28	2544468.54	246° 30' 28"	61.74
1	443281.67	2544411.92		

07:02:16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443557.67	2544869.97	237° 32' 33"	246.39
2	443425.44	2544662.07	158° 12' 48"	35.86
3	443392.14	2544675.38	70° 41' 19"	44.24
4	443406.77	2544717.13	62° 14' 52"	834.25
5	443795.24	2545455.42	343° 43' 51"	116.22
6	443906.81	2545422.86	237° 43' 42"	653.9
1	443557.67	2544869.97		

07:02:17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443251.29	2544705	254° 27' 0"	24.88
2	443244.62	2544681.03	257° 51' 3"	20.62
3	443240.28	2544660.87	256° 12' 12"	23.19
4	443234.75	2544638.35	256° 0' 39"	20.64
5	443229.76	2544618.32	254° 17' 55"	19.03
6	443224.61	2544600	257° 18' 59"	4.42
7	443223.64	2544595.69	167° 3' 32"	2.41
8	443221.29	2544596.23	254° 47' 49"	21.2
9	443215.73	2544575.77	343° 40' 5"	2.24
10	443217.88	2544575.14	261° 16' 2"	9.68
11	443216.41	2544565.57	166° 37' 2"	2.77
12	443213.72	2544566.21	254° 53' 5"	8.63
13	443211.47	2544557.88	344° 35' 16"	1.92
14	443213.32	2544557.37	255° 48' 45"	1.84
15	443212.87	2544555.59	345° 27' 56"	1.12
16	443213.95	2544555.31	254° 47' 27"	25.12
17	443207.36	2544531.07	258° 33' 19"	22.53
18	443202.89	2544508.99	297° 30' 36"	5.15
19	443205.27	2544504.42	308° 8' 48"	52.32
20	443237.59	2544463.27	48° 48' 33"	123.78
21	443319.11	2544556.42	58° 28' 43"	45.29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
22	443342.79	2544595.03	67° 54' 30"	72.93
23	443370.22	2544662.61	158° 13' 51"	13.16
24	443358	2544667.49		

07:02:18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443365.16	2544677.92	64° 13' 26"	72.76
2	443396.8	2544743.44	93° 26' 51"	2.49
3	443396.65	2544745.93	61° 0' 50"	43.09
4	443417.53	2544783.62	61° 1' 21"	36.87
5	443435.39	2544815.87	61° 0' 11"	29.93
6	443449.9	2544842.05	62° 14' 47"	131.29
7	443511.04	2544958.24	152° 39' 33"	100.4
8	443421.86	2545004.35	163° 28' 40"	75.99
9	443349.01	2545025.96	252° 22' 26"	37.42
10	443337.68	2544990.3	253° 12' 53"	59.98
11	443320.36	2544932.88	160° 16' 40"	0.56
12	443319.83	2544933.07	253° 44' 45"	30.58
13	443311.27	2544903.71	252° 12' 29"	23.96
14	443303.95	2544880.9	160° 22' 18"	1.52
15	443302.52	2544881.41	251° 17' 17"	28.12
16	443293.5	2544854.78	252° 52' 23"	27.84
17	443285.3	2544828.17	339° 34' 2"	1.63
18	443286.83	2544827.6	254° 27' 57"	3.06
19	443286.01	2544824.65	254° 24' 14"	26.37
20	443278.92	2544799.25	255° 8' 1"	23.27
21	443272.95	2544776.76	252° 43' 10"	23.7
22	443265.91	2544754.13	253° 30' 51"	4.37
23	443264.67	2544749.94	256° 2' 1"	3.98
24	443263.71	2544746.08	253° 37' 16"	9.08
25	443261.15	2544737.37	235° 49' 55"	1.99
26	443260.03	2544735.72	252° 44' 8"	10.68
27	443256.86	2544725.52	162° 2' 38"	1.14
28	443255.78	2544725.87	253° 17' 39"	8.18
29	443253.43	2544718.04	252° 11' 59"	3.14
30	443252.47	2544715.05	344° 15' 29"	1.55
31	443253.96	2544714.63		

07:02:19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443554.43	2545040.71	62° 21' 7"	293.14
2	443690.46	2545300.38	152° 18' 56"	87.21
3	443613.23	2545340.9	162° 43' 17"	12.22
4	443601.56	2545344.53	162° 46' 58"	50
5	443553.8	2545359.33	252° 38' 46"	30.01
6	443544.85	2545330.69	252° 57' 47"	178.37
7	443492.59	2545160.15	252° 55' 52"	26.13
8	443484.92	2545135.17	254° 3' 32"	124.63
9	443450.69	2545015.33	332° 39' 0"	79.99
10	443521.74	2544978.58	62° 14' 55"	70.21
1	443554.43	2545040.71		

07:02:20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443697.93	2545313.41	62° 15' 7"	167.42
2	443775.88	2545461.58	160° 9' 20"	83.04
3	443697.77	2545489.77	162° 52' 4"	10.01
4	443688.2	2545492.72	253° 3' 17"	157.04
5	443642.43	2545342.5	332° 20' 20"	62.66
1	443697.93	2545313.41		

07:02:21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443629.5	2545351.55	162° 45' 44"	74.61
2	443558.24	2545373.66	73° 5' 35"	152.02
3	443602.45	2545519.11	342° 53' 30"	74.72
4	443673.86	2545497.13	253° 3' 12"	152.19
1	443629.5	2545351.55		

07:02:22

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443195.8	2544552.67	76° 14' 30"	44.99
2	443206.5	2544596.37	75° 22' 25"	42.85
3	443217.32	2544637.83	74° 15' 31"	24.29
4	443223.91	2544661.21	75° 15' 15"	24.28
5	443230.09	2544684.69	75° 59' 5"	26.39
6	443236.48	2544710.29	72° 2' 12"	32.26
7	443246.43	2544740.98	73° 36' 15"	15.55
8	443250.82	2544755.9	73° 39' 38"	5.79
9	443252.45	2544761.46	76° 59' 14"	23.49
10	443257.74	2544784.35	72° 55' 55"	24.26
11	443264.86	2544807.54	73° 35' 14"	20.88
12	443270.76	2544827.57	345° 4' 7"	0.62
13	443271.36	2544827.41	73° 46' 40"	4.83
14	443272.71	2544832.05	161° 33' 54"	0.63
15	443272.11	2544832.25	72° 13' 35"	3.01
16	443273.03	2544835.12	72° 20' 40"	27.2
17	443281.28	2544861.04	341° 57' 8"	0.94
18	443282.17	2544860.75	72° 53' 22"	16.28
19	443286.96	2544876.31	73° 51' 49"	3.71
20	443287.99	2544879.87	70° 0' 25"	4.88
21	443289.66	2544884.46	72° 52' 19"	26.48
22	443297.46	2544909.77	72° 29' 25"	29.18
23	443306.24	2544937.6	70° 25' 23"	15.55
24	443311.45	2544952.25	70° 41' 25"	4.14
25	443312.82	2544956.16	73° 44' 38"	39.76
26	443323.95	2544994.33	75° 11' 45"	37.45
27	443333.52	2545030.54	163° 28' 15"	108.12
28	443229.87	2545061.3	258° 14' 58"	78.57
29	443213.87	2544984.38	260° 0' 11"	259.23
30	443168.87	2544729.09	259° 40' 22"	78.1
31	443154.87	2544652.26	260° 21' 49"	68.22
32	443143.45	2544585	309° 36' 2"	28.25
33	443161.46	2544563.23	339° 52' 21"	4.07
34	443165.28	2544561.83	300° 48' 5"	0.61
35	443165.59	2544561.31	308° 8' 36"	27.72
36	443182.71	2544539.51	38° 10' 49"	15.3
37	443194.74	2544548.97	74° 0' 49"	3.85
1	443195.8	2544552.67		

07:02:23

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443446.72	2545071.43	74° 3' 22"	48.24
2	443459.97	2545117.81	73° 12' 13"	210.44
3	443520.78	2545319.27	73° 37' 1"	24.99
4	443527.83	2545343.25	72° 53' 2"	25.01
5	443535.19	2545367.15	72° 55' 52"	14.99
6	443539.59	2545381.48	73° 3' 2"	25.01
7	443546.88	2545405.4	73° 2' 38"	25
8	443554.17	2545429.31	73° 3' 26"	25.02
9	443561.46	2545453.24	73° 2' 38"	25
10	443568.75	2545477.15	73° 2' 38"	25

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
11	443576.04	2545501.06	73° 3' 2"	25.01
12	443583.33	2545524.98	163° 3' 38"	39.98
13	443545.08	2545536.63	163° 22' 19"	40.01
14	443506.74	2545548.08	253° 2' 10"	49.77
15	443492.22	2545500.48	253° 4' 21"	25
16	443484.94	2545476.56	253° 1' 43"	25.01
17	443477.64	2545452.64	253° 2' 38"	25
18	443470.35	2545428.73	253° 4' 21"	25
19	443463.07	2545404.81	253° 3' 7"	14.99
20	443458.7	2545390.47	253° 2' 7"	19.84
21	443452.91	2545371.49	253° 3' 57"	24.99
22	443445.63	2545347.58	253° 1' 19"	25
23	443438.33	2545323.67	253° 3' 26"	25.02
24	443431.04	2545299.74	253° 3' 57"	24.99
25	443423.76	2545275.83	253° 1' 19"	25
26	443416.46	2545251.92	253° 5' 19"	32.35
27	443407.05	2545220.97	161° 57' 57"	2.26
28	443404.9	2545221.67	254° 9' 25"	6.15
29	443403.22	2545215.75	241° 8' 40"	1.12
30	443402.68	2545214.77	253° 57' 57"	23.03
31	443396.32	2545192.64	253° 51' 25"	30.68
32	443387.79	2545163.17	253° 5' 56"	60.37
33	443370.24	2545105.41	253° 54' 6"	29.32
34	443362.11	2545077.24	253° 54' 34"	29.84
35	443353.84	2545048.57	343° 29' 33"	50.96
36	443402.7	2545034.09	342° 59' 5"	30.38
37	443431.75	2545025.2	72° 3' 26"	48.59
1	443446.72	2545071.43		

07:02:24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443340.21	2545052.62	163° 28' 11"	110.18
2	443234.58	2545083.97	78° 15' 0"	158.07
3	443266.77	2545238.73	75° 32' 57"	201.4
4	443317.03	2545433.76	75° 31' 8"	15
5	443320.78	2545448.28	75° 32' 47"	144.51
6	443356.85	2545588.22	351° 32' 18"	35.2
7	443391.67	2545583.04	343° 2' 52"	104.98
8	443492.09	2545552.43	253° 3' 12"	149.65
9	443448.47	2545409.28	253° 5' 18"	14.99
10	443444.11	2545394.94	253° 3' 14"	131.09
11	443405.9	2545269.54	253° 25' 48"	38.19
12	443395.01	2545232.94	252° 55' 4"	61.35
13	443376.99	2545174.3	253° 14' 56"	37.13
14	443366.29	2545138.75	253° 9' 14"	89.99
1	443340.21	2545052.62		

07:03:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443280.61	2543575.59	74° 34' 36"	30.76
2	443288.79	2543605.24	79° 38' 9"	112.06
3	443308.95	2543715.47	80° 6' 15"	9.78
4	443310.63	2543725.1	83° 43' 10"	12.71
5	443312.02	2543737.73	84° 32' 33"	17.35
6	443313.67	2543755	80° 51' 39"	7.87
7	443314.92	2543762.77	85° 56' 3"	148.79
8	443325.47	2543911.19	85° 56' 11"	155.65
9	443336.5	2544066.45	72° 23' 56"	59.33
10	443354.44	2544123	72° 24' 48"	20.72
11	443360.7	2544142.75	72° 24' 20"	51.31
12	443376.21	2544191.66	137° 16' 42"	23.83

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
13	443358.7	2544207.83	137° 17' 13"	17.72
14	443345.68	2544219.85	137° 36' 13"	99.93
15	443271.88	2544287.23	135° 50' 57"	6.2
16	443267.43	2544291.55	135° 50' 57"	6.2
17	443262.98	2544295.87	135° 51' 4"	12.38
18	443254.1	2544304.49	135° 46' 10"	5.79
19	443249.95	2544308.53	135° 45' 50"	6.36
20	443245.39	2544312.97	137° 58' 34"	48.62
21	443209.27	2544345.52		

07:03:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	443211.99	2544374.51	356° 56' 58"	20.67
2	443232.63	2544373.41	91° 47' 26"	53.13
3	443230.97	2544426.51	101° 57' 9"	6.47
4	443229.63	2544432.84	101° 58' 34"	11.47
5	443227.25	2544444.06	128° 9' 11"	157.89
6	443129.71	2544568.22	186° 49' 54"	20.6
7	443109.26	2544565.77		

Восточный промышленный район

08:02:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	460043.02	2549676.85	355° 22' 38"	9.8
2	460052.79	2549676.06	355° 23' 28"	39.95
3	460092.61	2549672.85	355° 22' 43"	28.42
4	460120.94	2549670.56	85° 24' 28"	9.99
5	460121.74	2549680.52	355° 23' 50"	93.21
6	460214.65	2549673.04	355° 24' 38"	49.99
7	460264.48	2549669.04	355° 23' 58"	329.14
8	460592.56	2549642.64		

08:03:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457071.94	2544921.53	86° 1' 1"	138.35
2	457081.55	2545059.55	67° 34' 15"	2.54
3	457082.52	2545061.9	90° 45' 30"	29.47
4	457082.13	2545091.37	177° 19' 37"	9.22
5	457072.92	2545091.8	87° 11' 40"	196.55
6	457082.54	2545288.11	87° 25' 41"	4.23
7	457082.73	2545292.34	86° 53' 16"	4.24
8	457082.96	2545296.57	87° 7' 9"	18.7
9	457083.9	2545315.25	89° 9' 19"	48.85
10	457084.62	2545364.09		

08:03:02(1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457084.92	2545384.19	89° 9' 25"	454.64
2	457091.61	2545838.78	88° 54' 48"	435.5
3	457099.87	2546274.2	88° 38' 1"	321.21
4	457107.53	2546595.32	88° 26' 1"	5.12
5	457107.67	2546600.44	88° 31' 52"	9.75
6	457107.92	2546610.19	85° 47' 21"	38.81
7	457110.77	2546648.9	85° 32' 0"	18.1
8	457112.18	2546666.95	85° 32' 39"	117.13
9	457121.28	2546783.73	84° 59' 44"	279.48
10	457145.66	2547062.14	84° 59' 42"	266.03
11	457168.87	2547327.16	84° 57' 43"	131.75
12	457180.44	2547458.4	84° 55' 19"	94.56
13	457188.81	2547552.59	84° 51' 38"	125.58
14	457200.06	2547677.67	87° 11' 5"	469.91
15	457223.14	2548147.01	3° 54' 22"	7.05
16	457230.17	2548147.49	87° 9' 45"	39.19
17	457232.11	2548186.63	85° 11' 54"	580.14
18	457280.67	2548764.73	85° 11' 48"	124.32
19	457291.08	2548888.61	85° 6' 42"	3.05
20	457291.34	2548891.65	85° 12' 30"	22.03
21	457293.18	2548913.6	85° 28' 31"	902.16
22	457364.35	2549812.95	355° 17' 50"	24.27
23	457388.54	2549810.96	355° 22' 23"	74.87
24	457463.17	2549804.92	356° 17' 31"	166.53
25	457629.35	2549794.15	355° 37' 17"	470.21
26	458098.19	2549758.25	354° 31' 56"	444.46
27	458540.63	2549715.9		

08:03:02(2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458565.18	2549726.81	354° 52' 27"	554.71
2	459117.67	2549677.25	355° 2' 39"	594.52
3	459709.97	2549625.89	85° 54' 52"	44.07
4	459713.11	2549669.85	86° 37' 51"	23.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5	459714.52	2549693.8	86° 35' 45"	21.39
6	459715.79	2549715.15	355° 25' 11"	63.61
7	459779.2	2549710.07	355° 26' 3"	50
8	459829.04	2549706.09	355° 25' 13"	67.76
9	459896.58	2549700.68	265° 18' 56"	12
10	459895.6	2549688.72	355° 23' 14"	34.69
11	459930.18	2549685.93	355° 22' 15"	40.02
12	459970.07	2549682.7	355° 23' 31"	14.69
13	459984.71	2549681.52		

08:04:01(1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456943.78	2544887.85	64° 11' 22"	81.17
2	456979.12	2544960.92	89° 19' 15"	32.06
3	456979.5	2544992.98	89° 0' 6"	14.92
4	456979.76	2545007.9	88° 46' 4"	141.36
5	456982.8	2545149.23	88° 12' 28"	7.99
6	456983.05	2545157.22	88° 56' 41"	152.03
7	456985.85	2545309.22	92° 38' 50"	7.58
8	456985.5	2545316.79	88° 52' 38"	160.26
9	456988.64	2545477.02	90° 8' 42"	7.91
10	456988.62	2545484.93	89° 4' 43"	151.72
11	456991.06	2545636.63	86° 42' 26"	7.31
12	456991.48	2545643.93	88° 59' 35"	175.83
13	456994.57	2545819.73	87° 22' 57"	8.76
14	456994.97	2545828.48	88° 47' 7"	176.41
15	456998.71	2546004.85	89° 0' 49"	190.51
16	457001.99	2546195.33	88° 44' 33"	141.72
17	457005.1	2546337.02	90° 45' 33"	8.3
18	457004.99	2546345.32	88° 57' 16"	144.12
19	457007.62	2546489.42	88° 55' 46"	18.73
20	457007.97	2546508.15	88° 52' 1"	75.85
21	457009.47	2546583.99	85° 46' 7"	20.74
22	457011	2546604.67	85° 46' 19"	5.15
23	457011.38	2546609.81	85° 43' 39"	41.75
24	457014.49	2546651.44	82° 35' 13"	9.38
25	457015.7	2546660.74	85° 12' 56"	109.58
26	457024.84	2546769.94	175° 13' 29"	4.08
27	457020.77	2546770.28	175° 47' 11"	64.79
28	456956.16	2546775.04	175° 28' 41"	121.64
29	456834.9	2546784.63	176° 3' 48"	208.44
30	456626.95	2546798.94	175° 34' 55"	27.39
31	456599.64	2546801.05	174° 28' 36"	45.09
32	456554.76	2546805.39	175° 38' 58"	10.02
33	456544.77	2546806.15	174° 54' 30"	30.31
34	456514.58	2546808.84	265° 24' 55"	6.38
35	456514.07	2546802.48	175° 0' 13"	33.53
36	456480.67	2546805.4	175° 14' 39"	72.25
37	456408.67	2546811.39	265° 53' 0"	17.13
38	456407.44	2546794.3	179° 29' 51"	2.28
39	456405.16	2546794.32	264° 34' 29"	1.8
40	456404.99	2546792.53	186° 26' 8"	4.64
41	456400.38	2546792.01	96° 22' 5"	9.11
42	456399.37	2546801.06	176° 55' 45"	30.05
43	456369.36	2546802.67	176° 35' 29"	813.57
44	455557.23	2546851.04		

08:04:01(2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455538.72	2546852.13	173° 9' 48"	125.5
2	455414.11	2546867.07	218° 41' 0"	26.54
3	455393.39	2546850.48	266° 31' 52"	137.34

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	455385.08	2546713.39	270° 0' 0"	1.29
5	455385.08	2546712.1	269° 43' 54"	17.08
6	455385	2546695.02	269° 44' 36"	370.55
7	455383.34	2546324.47	265° 1' 34"	259.05
8	455360.88	2546066.4	265° 1' 32"	54.2
9	455356.18	2546012.4	263° 45' 7"	109.8
10	455344.23	2545903.25	266° 13' 38"	320.98
11	455323.11	2545582.97	264° 39' 31"	562.58
12	455270.74	2545022.83	264° 39' 16"	27.48
13	455268.18	2544995.47	267° 18' 50"	22.4
14	455267.13	2544973.09	267° 18' 42"	19.4
15	455266.22	2544953.71	267° 18' 27"	4.04
16	455266.03	2544949.67	267° 27' 32"	3.38
17	455265.88	2544946.29	267° 18' 6"	47.58
18	455263.64	2544898.76	358° 44' 3"	224.05
19	455487.64	2544893.81	267° 33' 27"	2.11
20	455487.55	2544891.7	267° 22' 21"	54.54
21	455485.05	2544837.22	267° 18' 10"	47.6
22	455482.81	2544789.67		

08:04:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457027.82	2546806.13	85° 49' 49"	20.35
2	457029.3	2546826.43	85° 23' 25"	142.22
3	457040.73	2546968.19	83° 12' 53"	7.53
4	457041.62	2546975.67	85° 23' 55"	172.65
5	457055.47	2547147.76	84° 47' 59"	8.72
6	457056.26	2547156.44	85° 12' 26"	103.17
7	457064.88	2547259.25	175° 47' 49"	6.96
8	457057.94	2547259.76	85° 53' 37"	9.78
9	457058.64	2547269.51	356° 3' 48"	4.66
10	457063.29	2547269.19	356° 22' 58"	1.74
11	457065.03	2547269.08	86° 13' 42"	88.17
12	457070.83	2547357.06	83° 28' 16"	26.47
13	457073.84	2547383.36	84° 40' 51"	130.52
14	457085.94	2547513.32	87° 7' 10"	26.66
15	457087.28	2547539.95	85° 2' 48"	121.37
16	457097.76	2547660.87	84° 15' 41"	22.4
17	457100	2547683.16	85° 46' 36"	27.56
18	457102.03	2547710.65	153° 31' 25"	2.89
19	457099.44	2547711.94	174° 21' 54"	193.09
20	456907.28	2547730.9	175° 8' 20"	100.07
21	456807.57	2547739.38	217° 53' 8"	19.07
22	456792.52	2547727.67	174° 43' 29"	71.13
23	456721.69	2547734.21	174° 30' 15"	75.18
24	456646.86	2547741.41	265° 13' 56"	46.2
25	456643.02	2547695.37	265° 14' 53"	114.55
26	456633.53	2547581.21	257° 4' 59"	11.05
27	456631.06	2547570.44	266° 6' 50"	49.28
28	456627.72	2547521.27	355° 31' 53"	5.65
29	456633.35	2547520.83	355° 33' 32"	1.03
30	456634.38	2547520.75	265° 43' 48"	15.71
31	456633.21	2547505.08	265° 55' 40"	6.06
32	456632.78	2547499.04	265° 40' 6"	32.17
33	456630.35	2547466.96	265° 8' 13"	16.75
34	456628.93	2547450.27	263° 44' 36"	28.81
35	456625.79	2547421.63	266° 23' 11"	41.09
36	456623.2	2547380.62	264° 6' 34"	85.16
37	456614.46	2547295.91	266° 33' 47"	100.42
38	456608.44	2547195.67	265° 48' 15"	49.2
39	456604.84	2547146.6	265° 43' 5"	46.34
40	456601.38	2547100.39	266° 10' 48"	124.14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
41	456593.11	2546976.53	262° 40' 46"	24.72
42	456589.96	2546952.01	245° 12' 42"	27.55
43	456578.41	2546927	246° 8' 44"	26.95
44	456567.51	2546902.35	250° 25' 16"	2.06
45	456566.82	2546900.41	264° 1' 40"	52.09
46	456561.4	2546848.6	312° 36' 51"	8.15
47	456566.92	2546842.6	354° 47' 49"	36.28
48	456603.05	2546839.31	84° 42' 3"	3.46
49	456603.37	2546842.76	355° 38' 27"	27.76
50	456631.05	2546840.65	345° 57' 20"	33.5
51	456663.55	2546832.52	354° 34' 54"	52.85
52	456716.16	2546827.53	356° 54' 7"	11.66
53	456727.8	2546826.9	355° 39' 26"	52.69
54	456780.34	2546822.91	355° 42' 38"	53.08
55	456833.27	2546818.94	357° 36' 29"	59.42
56	456892.64	2546816.46	355° 37' 36"	133.5
57	457025.75	2546806.28	355° 51' 19"	2.08
1	457027.82	2546806.13		

08:04:03(1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456661.8	2548252.78	355° 37' 49"	19.69
2	456681.43	2548251.28	355° 51' 31"	47.49
3	456728.8	2548247.85	355° 21' 20"	414.33
4	457141.77	2548214.3	85° 32' 7"	14.64
5	457142.91	2548228.9	176° 27' 19"	9.06
6	457133.87	2548229.46	86° 28' 16"	6.01
7	457134.24	2548235.46	356° 29' 38"	9.16
8	457143.38	2548234.9	85° 32' 47"	44.82
9	457146.86	2548279.58	84° 14' 16"	23.21
10	457149.19	2548302.67	85° 16' 37"	133.35
11	457160.17	2548435.57	85° 25' 9"	23.41
12	457162.04	2548458.91	85° 29' 48"	127.1
13	457172.02	2548585.62	85° 20' 25"	166.18
14	457185.52	2548751.25	84° 42' 6"	25.45
15	457187.87	2548776.59	85° 4' 7"	119.35
16	457198.13	2548895.5	191° 57' 38"	91.54
17	457108.58	2548876.53	88° 22' 1"	28.77
18	457109.4	2548905.29	85° 42' 27"	384.12
19	457138.15	2549288.33	85° 38' 31"	557.06
20	457180.48	2549843.78	175° 24' 30"	248.58
21	456932.7	2549863.68	85° 51' 48"	10.4
22	456933.45	2549874.05	175° 24' 25"	1075.35
23	455861.55	2549960.16	268° 6' 23"	184.91
24	455855.44	2549775.35	268° 6' 25"	170.42
25	455849.81	2549605.02	261° 51' 39"	17.87
26	455847.28	2549587.33		

08:04:03(2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455609.78	2547141.25	85° 8' 23"	146.24
2	455622.17	2547286.96	85° 16' 57"	91.68
3	455629.71	2547378.33	85° 4' 30"	29.47
4	455632.24	2547407.69	85° 5' 50"	26.33
5	455634.49	2547433.92	85° 18' 26"	232.85
6	455653.54	2547665.99	85° 24' 3"	578.8
7	455699.95	2548242.93	85° 43' 17"	4.02
8	455700.25	2548246.94	85° 24' 47"	189.32
9	455715.39	2548435.65	85° 12' 26"	858.75
10	455787.14	2549291.4	86° 11' 27"	39.44
11	455789.76	2549330.75	64° 54' 44"	40.59

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
12	455806.97	2549367.51	55° 4' 1"	40.53
13	455830.18	2549400.74	54° 38' 56"	17.13
14	455840.09	2549414.71		

08:04:03(3)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455588.06	2546897.65	357° 27' 30"	8.12
2	455596.17	2546897.29	356° 43' 8"	241.3
3	455837.07	2546883.48	354° 49' 41"	48.7
4	455885.57	2546879.09	354° 49' 37"	253.97
5	456138.51	2546856.19	86° 17' 21"	8.5
6	456139.06	2546864.67	355° 25' 24"	112.67
7	456251.37	2546855.68	354° 37' 36"	50.19
8	456301.34	2546850.98	85° 53' 6"	5.57
9	456301.74	2546856.54	117° 41' 23"	7.75
10	456298.14	2546863.4	355° 21' 7"	3.7
11	456301.83	2546863.1	10° 33' 57"	1.96
12	456303.76	2546863.46	298° 33' 16"	2.45
13	456304.93	2546861.31	355° 47' 38"	91.76
14	456396.44	2546854.58	354° 32' 2"	2.1
15	456398.53	2546854.38	276° 28' 19"	11.53
16	456399.83	2546842.92	354° 37' 11"	14.5
17	456414.27	2546841.56	354° 51' 55"	19.11
18	456433.3	2546839.85	85° 15' 7"	27.3
19	456435.56	2546867.06	355° 44' 5"	23.39
20	456458.89	2546865.32	355° 44' 32"	73.54
21	456532.23	2546859.86	85° 42' 6"	12.27
22	456533.15	2546872.1	85° 41' 57"	207.21
23	456548.69	2547078.73	85° 31' 4"	18.43
24	456550.13	2547097.1	101° 59' 27"	4.62
25	456549.17	2547101.62	84° 46' 41"	33.95
26	456552.26	2547135.43		

08:04:03(4)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456553.37	2547159.26	85° 43' 49"	99.53
2	456560.78	2547258.51	85° 41' 45"	35.31
3	456563.43	2547293.72		

08:04:03(5)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456558.56	2547314.59	86° 6' 38"	83
2	456564.19	2547397.4	86° 7' 1"	90.67
3	456570.33	2547487.86	352° 13' 6"	4.65
4	456574.94	2547487.23	86° 12' 36"	36.61
5	456577.36	2547523.76	86° 12' 34"	42.2
6	456580.15	2547565.87		

08:04:03(6)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456589.18	2547593.42	84° 7' 49"	106.39
2	456600.06	2547699.25	85° 8' 57"	68.83
3	456605.88	2547767.83	85° 8' 15"	11.56
4	456606.86	2547779.35	85° 23' 37"	52.05
5	456611.04	2547831.23	83° 44' 24"	17.33
6	456612.93	2547848.46	85° 29' 19"	44.12
7	456616.4	2547892.44	175° 28' 49"	18.53
8	456597.93	2547893.9	85° 11' 4"	117.09
9	456607.76	2548010.58	355° 10' 5"	5.58

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
10	456613.32	2548010.11	85° 35' 17"	39.78
11	456616.38	2548049.77	355° 44' 22"	14
12	456630.34	2548048.73	85° 51' 20"	60.33
13	456634.7	2548108.9	354° 52' 3"	24.26
14	456658.86	2548106.73	272° 56' 25"	41.92
15	456661.01	2548064.87	272° 21' 16"	30.92
16	456662.28	2548033.98	267° 30' 30"	11.96
17	456661.76	2548022.03	260° 28' 40"	6.29
18	456660.72	2548015.83	265° 43' 44"	44.04
19	456657.44	2547971.91	356° 12' 24"	9.22
20	456666.64	2547971.3	265° 21' 17"	32.6
21	456664	2547938.81	265° 21' 43"	166.08
22	456650.57	2547773.27	355° 21' 16"	100.01
23	456750.25	2547765.17	85° 58' 18"	0.71
24	456750.3	2547765.88	355° 21' 48"	251
25	457000.48	2547745.59	354° 55' 41"	103.84
26	457103.91	2547736.41	85° 46' 58"	89.34
27	457110.48	2547825.51	84° 26' 42"	24.17
28	457112.82	2547849.57	85° 30' 50"	64.95
29	457117.9	2547914.32	175° 53' 40"	8.24
30	457109.68	2547914.91	85° 55' 57"	6.77
31	457110.16	2547921.66	355° 55' 10"	8.29
32	457118.43	2547921.07	85° 29' 33"	60.57
33	457123.19	2547981.45	84° 59' 60"	24.55
34	457125.33	2548005.91	85° 21' 2"	139.04
35	457136.6	2548144.49	86° 12' 5"	22.34
36	457138.08	2548166.78	85° 33' 59"	22.64
37	457139.83	2548189.35	176° 58' 20"	48.28
38	457091.62	2548191.9	175° 0' 45"	77.99
39	457013.93	2548198.68	175° 0' 42"	109.25
40	456905.09	2548208.18	175° 0' 36"	29.43
41	456875.77	2548210.74	264° 5' 42"	19.34
42	456873.78	2548191.5	171° 10' 38"	8.54
43	456865.34	2548192.81	82° 52' 30"	3.71
44	456865.8	2548196.49	170° 46' 42"	20.34
45	456845.72	2548199.75	85° 33' 44"	11.24
46	456846.59	2548210.96	175° 21' 55"	100
47	456746.92	2548219.04	86° 29' 47"	0.49
48	456746.95	2548219.53	175° 46' 24"	87.65
49	456659.54	2548225.99		

08:05:01(1)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455410.42	2546938.25	211° 49' 58"	69.32
2	455351.53	2546901.69	266° 31' 58"	187.18
3	455340.21	2546714.85	269° 44' 31"	237.63
4	455339.14	2546477.22	268° 20' 13"	182.28
5	455333.85	2546295.02	265° 1' 25"	279.09
6	455309.64	2546016.98	263° 45' 35"	110.3
7	455297.65	2545907.33	266° 13' 34"	501.67
8	455264.63	2545406.75	260° 30' 27"	268.01
9	455220.43	2545142.41	264° 39' 41"	118.65
10	455209.39	2545024.27	264° 39' 52"	24.63
11	455207.1	2544999.75	267° 18' 38"	94.62
12	455202.66	2544905.23	178° 58' 13"	214.81
13	454987.88	2544909.09	267° 17' 49"	7
14	454987.55	2544902.1	267° 18' 1"	18.47
15	454986.68	2544883.65	267° 18' 21"	28.93
16	454985.32	2544854.75		

08:05:01(2)

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455546.52	2547899.65	93° 48' 32"	14.75
2	455545.54	2547914.37	84° 18' 53"	67.83
3	455552.26	2547981.87	66° 25' 43"	34.51
4	455566.06	2548013.5	84° 43' 37"	106.09
5	455575.81	2548119.14	84° 43' 28"	60.8
6	455581.4	2548179.68	84° 20' 25"	86.39
7	455589.92	2548265.65	354° 13' 18"	14.3
8	455604.15	2548264.21	84° 14' 5"	216.62
9	455625.91	2548479.73	86° 15' 34"	97.03
10	455632.24	2548576.55	86° 23' 35"	471.13
11	455661.88	2549046.75	90° 27' 1"	5.09
12	455661.84	2549051.84	91° 51' 18"	12.67
13	455661.43	2549064.5	96° 22' 37"	206.45
14	455638.5	2549269.67	175° 40' 46"	94.91
15	455543.86	2549276.82		

08:05:02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455546.52	2547899.65	273° 54' 57"	3.37
2	455546.75	2547896.29	238° 36' 35"	13.82
3	455539.55	2547884.49	284° 46' 52"	41.98
4	455550.26	2547843.9	273° 49' 59"	38.15
5	455552.81	2547805.84	264° 5' 35"	837.11
6	455466.66	2546973.17	211° 50' 12"	66.2
7	455410.42	2546938.25		

08:05:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455326.19	2549929.21	356° 0' 5"	278.93
2	455604.44	2549909.76	264° 31' 58"	635.83
3	455543.86	2549276.82		

08:06:01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	458773.09	2550026.4	355° 21' 3"	679.55

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	459450.4	2549971.32	85° 21' 29"	35.96
3	459453.31	2550007.16	355° 18' 26"	22.86
4	459476.09	2550005.29	355° 21' 11"	235.14
5	459710.46	2549986.24	355° 21' 34"	68.85
6	459779.08	2549980.67	355° 20' 28"	523.37
7	460300.72	2549938.16		

08:06:02


Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457356.12	2550222.2	309° 46' 48"	109.36
2	457426.09	2550138.16	355° 18' 33"	385.55
3	457810.35	2550106.63	355° 28' 55"	189.78
4	457999.54	2550091.68	355° 20' 46"	638.54
5	458635.97	2550039.87		

08:06:03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455848.19	2552067.98	265° 17' 27"	356.77
2	455818.9	2551712.41	265° 17' 29"	206.73
3	455801.93	2551506.38	265° 13' 17"	1231.99
4	455699.3	2550278.67	328° 40' 54"	10.25
5	455708.06	2550273.34	355° 24' 33"	1294.59
6	456998.5	2550169.72	40° 51' 46"	119.97
7	457089.23	2550248.21	355° 46' 8"	122.79
8	457211.69	2550239.15		

08:06:04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455641.14	2551741.67	264° 32' 6"	407.61
2	455602.32	2551335.91	265° 21' 54"	957.08
3	455524.98	2550381.96	224° 39' 14"	106.49
4	455449.23	2550307.12	174° 40' 40"	91.75
5	455357.88	2550315.63		




ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ. ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ М 1:5 000

Рабочий поселок Сумкино



Схема границы проекта планировки
улично-дорожной сети в границах
элементов планировочной структуры
М 1:25 000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ И ТЕРРИТОРИИ

- Граница городского округа
- Граница населенного пункта
- Граница проекта планировки
- Граница элемента планировочной структуры (район)
- Граница элемента планировочной структуры (квартал)
- Характерные точки границ зон планируемого размещения линейных объектов
- 07 Номер элемента планировочной структуры (район)

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ**
автомобильные дороги
существующий, реконструируемый, строящийся
- Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

- МЕСТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**
планируемый к размещению
- Полоса отвода автомобильных дорог

ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

- Улично-дорожной сети

ОБЪЕКТЫ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МЕСТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сети водоподведения

- Канализация самотечная
- Канализация напорная
- Канализация самотечная
- Канализация дождевая самотечная закрытая
- Канализация дождевая самотечная открытая

сети водоснабжения

- существующий, реконструируемый, строящийся
- Водопровод
- планируемый к размещению
- Водопровод

- объекты добычи и транспортировки газа существующий, реконструируемый, строящийся
- Пункт редуцирования газа (ПРГ)
- распределительная тропинка для транспортировки газа
- существующий, реконструируемый, строящийся
- Газопровод распределительный среднего давления
- Газопровод распределительный низкого давления
- сети электроснабжения существующий, реконструируемый, строящийся
- Линия связи
- Сети теплоснабжения существующий, реконструируемый, строящийся
- Теплотрассы магистральные
- Теплотрассы магистральные
- Теплотрассы магистральные
- электрические подстанции существующий, реконструируемый, строящийся
- Трансформаторная подстанция (ТП)
- линия электропередачи (леп)
- существующий, реконструируемый, строящийся
- Линия электропередачи 10 кВ
- Линия электропередачи 0,4 кВ
- объекты инженерной защиты от опасных геологических процессов существующий, реконструируемый, строящийся
- Сооружения для защиты от затопления и подтопления планируемый к размещению
- Сооружения для защиты от затопления и подтопления

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перенесены характерные точки границ зон планируемого размещения линейных объектов, определенные картографическим способом, приведен в Приложение 1 к разделу 2 "Положение о размещении линейных объектов".
2. Места размещения ОПС, проектируемые в составе линейного объекта не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории.
3. Границы зон планируемого размещения улично-дорожной сети определены в соответствии с нормами отвода и включают все конструктивные элементы улиц и дорог местного значения.
4. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА			
РАЗДЕЛ 1. ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ			
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК СУМКИНО			
Масштаб:	М 1:5000	Разработчик проекта:	Савинков А.А.
Индустриальный номер:	ИР-1805-20	Лицензия на проектирование:	Лицензия А.А.
Дата:		Лист:	27

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Объекты транспортной инфраструктуры

Элемент планировочной структуры (квартал)	Категория улиц и дорог	Число полос движения	Ширина проезжей части, м	Общая протяженность, км	Общая площадь покрытия, кв.м	Ширина пешеходной части тротуара	Пропускная способность, ед./час	Грузонапряженность	Интенсивность Движения, д./час	Значение	Статус	Очередность
-	Дорожка велосипедная	1-2	-	0,67	-	1,50	-	-	-	ОМЗ	П	2040 г.
02:10:02	Дорожка велосипедная	1-2	-	41,32	-	1,50	-	-	-	ОМЗ	П	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	2	7,00	0,10	683,18	2,25	1295	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	2	7,00	0,44	3072,00	2,25	1295	-	352	ОМЗ	П	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	2	7,00	0,21	1498,57	2,25	1295	-	1829	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	2	7,00	1,61	11291,03	2,25	1295	-	1829	ОМЗ	П	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	2	7,00	8,74	61181,28	2,25	1295	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	4	14,00	1,88	26407,18	2,25	2590	-	1831	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	2	7,00	3,35	23409,40	2,25	1295	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	4	14,00	0,85	11910,00	2,25	2590	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	3	10,50	1,85	19451,43	2,25	1785	-	509	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	3	10,50	0,31	3246,49	2,25	1785	-	743	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	4	14,00	0,63	8802,99	2,25	2590	-	864	ОМЗ	П	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	2	7,00	0,23	1597,59	2,25	1295	-	743	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	2	7,00	1,65	11560,54	2,25	1295	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	2	7,00	0,56	3904,05	2,25	1295	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	2	7,00	0,37	2568,23	2,25	1295	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	2	7,00	0,78	5476,51	2,25	1295	-	213	ОМЗ	П	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	2	7,00	1,00	7009,81	2,25	1295	-	352	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица районного значения	2	7,00	0,43	3012,98	2,25	1295	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
-	Магистральная улица	2	7,00	1,17	8187,68	2,25	1295	-	102	ОМЗ	П	2040 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	районного значения											г.
-	Магистральная улица районного значения	2	7,00	0,78	5445,58	2,25	1295	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы в жилой застройке	2	6,00	1,52	9100,80	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица общегородского значения 3-го класса - регулируемого движения	4	14,00	2,45	34259,32	3,00	2135	-	1078	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица общегородского значения 3-го класса - регулируемого движения	4	14,00	1,28	17972,34	3,00	2135	-	589	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица общегородского значения 3-го класса - регулируемого движения	3	10,50	1,73	18119,53	3,00	1785	-	164	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица общегородского значения 3-го класса - регулируемого движения	4	14,00	1,70	23837,40	3,00	2135	-	1270	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица общегородского значения 3-го класса - регулируемого движения	4	14,00	0,35	4966,57	3,00	2135	-	1214	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица общегородского значения 3-го класса - регулируемого движения	4	14,00	0,31	4348,41	3,00	2135	-	638	ОМЗ	П	2040 г.
-	Магистральная улица общегородского значения 3-го класса - регулируемого движения	4	14,00	5,63	78887,49	3,00	2135	-	1055	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Магистральная улица общегородского значения 3-го класса - регулируемого движения	4	14,00	0,05	672,60	3,00	2135	-	589	ОМЗ	П	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	50,99	305602,30	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	48,60	291547,50	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,23	1371,34	2,00	1295	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	12,00	4,76	57254,37	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	12,00	1,08	13093,14	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	13,00	0,57	7374,94	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	18,00	0,69	12365,20	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	7,00	7,30	51171,96	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	значения. Улицы в зонах жилой застройки								100			г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	7,00	5,93	41393,42	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы в общественно-деловых и торговых зонах	2	6,00	0,15	906,11	2,00	1295	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы в общественно-деловых и торговых зонах	2	6,00	2,98	17767,29	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы в общественно-деловых и торговых зонах	2	6,00	1,37	8213,97	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы в общественно-деловых и торговых зонах	2	12,00	0,32	3790,43	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы в общественно-деловых и торговых зонах	4	14,00	0,45	6349,29	2,25	2590	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы и дороги в производственных зонах	2	7,00	7,16	50088,97	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы и дороги в производственных зонах	2	6,00	3,20	19185,86	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы и дороги в производственных зонах	2	6,00	2,20	13230,82	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
-	Улицы и дороги местного значения. Улицы и дороги в производственных зонах	2	7,00	3,18	22271,13	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
01:02:19	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,20	1195,26	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
01:02:26	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	1,43	8607,57	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
01:02:35	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	3,75	22518,57	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
01:02:47	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,44	2633,45	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
01:02:51	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,12	693,24	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
01:03:06	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,61	3660,26	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
01:03:18	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,28	1709,00	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
01:06:08	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах	2	6,00	0,40	2391,00	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	жилой застройки											
01:06:09	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,23	1357,37	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
01:06:19	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,18	1089,83	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
01:06:20	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,31	1844,34	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
01:06:22	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,52	3137,83	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
01:06:26	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,20	1218,14	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
01:09:02	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,17	1040,20	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
01:09:10	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,25	1484,36	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
02:03.1:05	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	12,00	0,28	3405,60	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
02:05:05	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,39	2335,00	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
02:11:07	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,21	1251,13	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
02:11:09	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,21	1273,47	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
02:24:04	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	5,44	32661,22	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
02:25:01	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	1,85	11090,03	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
03:01:17	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,48	2906,97	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
03:01:25	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	1,15	6890,60	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
03:01:25	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,21	1277,94	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
03:01:26	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	7,00	0,39	2740,33	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
03:02:03	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	7,00	0,41	2861,87	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
03:02:09	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	7,00	1,17	8167,80	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
03:02:09	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах	2	6,00	0,12	703,59	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	жилой застройки											
03:02:12	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	7,00	0,34	2346,27	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
03:02:14	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,18	1070,05	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
03:02:15	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,38	2255,47	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
03:02:16	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,41	2463,96	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
03:02:17	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,25	1500,39	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
03:02:20	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,30	1797,31	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
03:09:12	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	7,00	0,39	2755,75	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
05:01:03	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,53	3185,86	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
05:03:05	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,51	3079,36	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
05:04:02	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	3,78	22702,98	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
05:05:01	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,16	980,56	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
05:06:07	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,16	938,15	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
05:09:06	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,39	2369,91	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
05:09:06	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,46	2784,96	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
05:11:01	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,17	1039,41	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
05:11:04	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	1,31	7876,07	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
07:01:06	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,13	783,84	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
07:01:23	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,13	798,72	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
07:01:25	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,15	916,15	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
07:01:27	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах	2	6,00	0,28	1652,30	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	жилой застройки											
07:02:11	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	0,11	686,65	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
07:02:16	Улицы и дороги местного значения. Улицы в зонах жилой застройки	2	6,00	1,17	7015,59	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
01:01:06	Улицы и дороги местного значения. Улицы в общественно-деловых и торговых зонах	2	6,00	0,19	1118,60	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
01:01:09	Улицы и дороги местного значения. Улицы в общественно-деловых и торговых зонах	2	6,00	0,18	1083,96	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
02:27:06	Улицы и дороги местного значения. Улицы в общественно-деловых и торговых зонах	2	6,00	0,80	4782,69	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
05:08:10	Улицы и дороги местного значения. Улицы в общественно-деловых и торговых зонах	2	6,00	0,24	1425,94	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
04:01:03	Улицы и дороги местного значения. Улицы и дороги в производственных зонах	2	6,00	1,04	6217,48	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
08:01:02	Улицы и дороги местного значения. Улицы и дороги в производственных зонах	2	6,00	2,75	16520,53	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	Р	2040 г.
08:06:04	Улицы и дороги местного значения. Улицы и дороги в производственных зонах	2	7,00	2,06	14431,22	2,00	1110	-	менее 100	ОМЗ	П	2040 г.
Примечания												
1 Статус: П - планируемый к размещению, Р - планируемый к реконструкции.												
2 Значение: ОМЗ - местное значение.												

Объекты коммунальной инфраструктуры

Параметры линейного ОКС					
Наименование	Технические характеристики	Протяженность, ед. изм.	Значение	Статус	Очередность
1	2	3	4	5	6
Водоотведение (канализация)					
Канализационная насосная станция (КНС) КНС Подгорная-8	Производительность 4,3 тыс. куб.м/сут	1 шт	ОМЗ	П	2040 г.
Канализационная насосная станция (КНС) КНС Подгорная-2	Производительность 1,6 тыс. куб.м/сут	1 шт	ОМЗ	П	2040 г.
Канализационная насосная станция (КНС) КНС Подгорная-4	Производительность 3,8 тыс. куб.м/сут	1 шт	ОМЗ	П	2040 г.
Канализационная насосная станция (КНС) КНС Подгорная-5	Производительность 0,6 тыс. куб.м/сут	1 шт	ОМЗ	П	2040 г.
Канализационная насосная станция	Производительность 0,1 тыс. куб.м/сут	1 шт	ОМЗ	П	2040 г.

1	2	3	4	5	6
(КНС) КНС Подгорная-7					
Канализационная насосная станция (КНС) КНС Савинский затон	Производительность 0,28 тыс. куб.м/сут	1 шт	ОМЗ	П	2040 г.
Канализация напорная	Диаметр 250-1200 мм	21,33	ОМЗ	Р	2040 г.
Канализация самотечная	Диаметр 150-1400 мм	6,88	ОМЗ	Р	2040 г.
Канализация напорная	Диаметр 110-1000 мм	15,96	ОМЗ	П	2040 г.
Канализация самотечная	Диаметр 200-400 мм	50,86	ОМЗ	П	2040 г.
Водоснабжение					
Водовод	Диаметр 250-500 мм	19,86	ОМЗ	П	2040 г.
Водопровод	Диаметр 63-315 мм	57,99	ОМЗ	П	2040 г.
Водовод	Диаметр 500 мм	0,62	ОМЗ	Р	2040 г.
Водопровод	Диаметр 110-500 мм	6,16	ОМЗ	Р	2040 г.
Электроснабжение					
Линия электропередачи 35 кВ	Кабельная линия электропередачи	0,17 км	ОМЗ	П	2040 г.
Линия электропередачи 10 кВ	Кабельная линия электропередачи	0,1 км	ОМЗ	П	2040 г.
Газоснабжение					
Газопровод распределительный высокого давления	Диаметр 75-250 мм	4 км	ОМЗ	П	2040 г.
Газопровод распределительный среднего давления	Диаметр 110-315 мм	9,15 км	ОМЗ	П	2040 г.
Пункт редуцирования газа (ПРГ)	Объект	3 шт	ОМЗ	П	2040 г.
Теплоснабжение					
Теплопровод магистральный	Диаметр 108-1020 мм	14,79	ОМЗ	П	2040 г.
Теплопровод магистральный	Диаметр 89-920 мм	4,89	ОМЗ	Р	2040 г.

Примечание – Статус: Р – реконструируемый объект, П – планируемый к размещению объект.

Инженерная подготовка и инженерная защита территории

Элемент планировочной структуры (квартал)	Наименование объекта	Мощность		Значение	Статус	Очередность
		Ед. измерения	Значение			
1	2	3	4	5	6	7
-	Очистные сооружения дождевой канализации	Объект	1	ОМЗ	П	2040 г.
-	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	73,82	ОМЗ	П	2040 г.
-	Канализация дождевая	км	1,09	ОМЗ	Р	2040 г.

1	2	3	4	5	6	7
	самотечная закрытая					
01:01:21	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	1,98	ОМЗ	П	2040 г.
01:02:26	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	0,36	ОМЗ	П	2040 г.
01:03:22	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	0,42	ОМЗ	П	2040 г.
01:03:34	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	0,55	ОМЗ	П	2040 г.
02:03.1:05	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	0,38	ОМЗ	П	2040 г.
02:04:02	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	0,29	ОМЗ	П	2040 г.
02:05:05	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	0,42	ОМЗ	П	2040 г.
02:10:02	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	1,13	ОМЗ	П	2040 г.
02:12:01	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	0,27	ОМЗ	П	2040 г.
02:19:07	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	0,69	ОМЗ	П	2040 г.
02:21:08	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	1,07	ОМЗ	П	2040 г.
02:24:04	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	2,21	ОМЗ	П	2040 г.
02:25:01	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	2,17	ОМЗ	П	2040 г.
02:27:01	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	0,73	ОМЗ	П	2040 г.
03:01:14	Канализация дождевая	км	0,04	ОМЗ	П	2040 г.

1	2	3	4	5	6	7
	самотечная закрытая					
03:01:19	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	0,20	ОМЗ	П	2040 г.
03:01:26	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	0,55	ОМЗ	П	2040 г.
03:02:03	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	1,09	ОМЗ	П	2040 г.
05:06:07	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	0,01	ОМЗ	П	2040 г.
05:08:10	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	0,10	ОМЗ	П	2040 г.
05:09:06	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	1,19	ОМЗ	П	2040 г.
07:04:01	Канализация дождевая самотечная закрытая	км	1,66	ОМЗ	П	2040 г.
-	Канализация дождевая самотечная открытая	км	70,90	ОМЗ	П	2040 г.
01:03:18	Канализация дождевая самотечная открытая	км	0,32	ОМЗ	П	2040 г.
02:03.1:03	Канализация дождевая самотечная открытая	км	0,21	ОМЗ	П	2040 г.
02:03.2:01	Канализация дождевая самотечная открытая	км	0,25	ОМЗ	П	2040 г.
02:11:07	Канализация дождевая самотечная открытая	км	0,25	ОМЗ	П	2040 г.
02:12:03	Канализация дождевая самотечная открытая	км	0,10	ОМЗ	П	2040 г.
02:27:02	Канализация дождевая самотечная открытая	км	0,03	ОМЗ	П	2040 г.
02:27:06	Канализация дождевая	км	0,36	ОМЗ	П	2040 г.

1	2	3	4	5	6	7
	самотечная открытая					
03:02:12	Канализация дождевая самотечная открытая	км	0,37	ОМЗ	П	2040 г.
03:02:14	Канализация дождевая самотечная открытая	км	0,24	ОМЗ	П	2040 г.
03:02:15	Канализация дождевая самотечная открытая	км	0,34	ОМЗ	П	2040 г.
03:02:16	Канализация дождевая самотечная открытая	км	0,40	ОМЗ	П	2040 г.
03:02:17	Канализация дождевая самотечная открытая	км	0,22	ОМЗ	П	2040 г.
05:08:10	Канализация дождевая самотечная открытая	км	0,27	ОМЗ	П	2040 г.

Примечание – Статус: Р – реконструируемый объект, П – планируемый к размещению объект.

Перечень населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зоны планируемого размещения улично-дорожной сети расположены в границе городского округа город Тобольск Тюменской области, на территории г. Тобольска и р.п. Сумкино.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов представлен ниже по тексту.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется: на земельные участки в границах территорий общего пользования; на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов.

Так как в составе проекта планировки и межевания территории улично-дорожной сети города Тобольска не предусмотрено размещение, либо реконструкция объектов капитального строительства (зданий, строений), предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции не установлены.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов должны быть предусмотрены на следующих стадиях проектирования.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия регулируются

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон № 73-ФЗ) и Законом Тюменской области от 16.02.2004 № 204 «О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области».

Согласно статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

На территории проекта планировки необходимо предусматривать мероприятия по охране окружающей среды от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов в соответствии с требованиями: Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иными нормативными правовыми документами Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Детальный состав мероприятий по охране окружающей среды предусматривается при подготовке проектной документации на линейные объекты капитального строительства в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

На проектируемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации (далее - ЧС) техногенного характера:

аварии на электроэнергетических системах (линии электропередачи, трансформаторные подстанции);

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (тепловые сети, канализационные сети, линии связи, водопроводы);

крупные дорожно - транспортные аварии;

аварии на пожаро - и взрывоопасных объектах (автозаправочные станции, газопроводы, пункты редуцирования газа).

В соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на территории городского округа город Тобольск возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера, представленные ниже (Таблица 1).

Таблица 1 – Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на территории городского округа город Тобольск

№ п/п	Источник природной ЧС	Наименование поражающего фактора	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС
1. Опасные гидрологические явления и процессы			
1.1	Подтопление	Гидростатический	Повышение уровня грунтовых вод
		Гидродинамический	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод
		Гидрохимический	Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций
1.2	Наводнение		
1.2.1	Половодье	Гидродинамический	Поток (течение) воды
1.2.2	Паводок	Гидрохимический	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов
2. Опасные метеорологические явления и процессы			
2.1	Сильный ветер (шторм, шквал, ураган)	Аэродинамический	Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация
2.2	Сильные осадки		
2.2.1	Продолжительный дождь (ливень)	Гидродинамический	Поток (течение) воды
2.2.2	Сильный снегопад	Гидродинамический	Снеговая нагрузка Снежные заносы
2.2.3	Сильная метель	Гидродинамический	Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка
2.2.4	Гололед	Гравитационный	Гололедная нагрузка
2.2.5	Град	Динамический	Удар
2.3	Туман	Теплофизический	Снижение видимости (помутнение воздуха)
2.4	Заморозок	Тепловой	Охлаждение почвы, воздуха
2.5	Засуха	Тепловой	Нагревание почвы, воздуха
2.6	Суховей	Аэродинамический Тепловой	Иссушение почвы
2.7	Гроза	Электрофизический	Электрические разряды
3. Природные пожары			
3.1	Пожар (ландшафтный, лесной)	Теплофизический	Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы
		Химический	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические

методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Город Тобольск расположен на правом берегу реки Иртыш так, что подгорная часть города находится в пределах высокой поймы Иртыша. В период весеннего паводка в результате подъёма уровня воды в реке Иртыш возникает угроза затопления подгорной части города, территории левобережья д. Бекерево, Савинского затона, территории пос. Сумкино. Сведения о границах зон затопления, подтопления внесены в Единый государственный реестр недвижимости и отображены на публичной кадастровой карте. Ограничения использования территорий, попадающих в границы зон затопления, подтопления определены статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации.

При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередачи, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением растительности.

При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновения ЧС, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, возникающих на электроподстанции и электросетях, и вызывающих нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, тепловые удары и заболевания людей, пожароопасную обстановку.

В соответствии с СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» опасные природные воздействия необходимо учитывать при хозяйственном освоении территорий, подверженных риску возникновения и (или) активизации опасных природных процессов и явлений, а также территорий с распространением специфических и многолетнемерзлых грунтов.

Необходимость учета опасных природных воздействий определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов.

При выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

Оценку категории опасности природных процессов и явлений следует проводить при выполнении инженерных изысканий исходя из характеристик

и параметров опасных процессов, явлений, специфических и многолетнемерзлых грунтов, выявленных на исследуемой территории, которые могут оказать негативное воздействие на здания и сооружения и/или угрожать жизни и здоровью людей.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

С целью защиты людей от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий.

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах рекомендуется проведение следующих мероприятий:

профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Для защиты сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280.

По защите территории от затопления, подтопления в период паводков и половодья в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» в качестве основных средств инженерной защиты территории следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Проектом предложен комплекс мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

установки дополнительной запорной арматуры;

наличия резервного электроснабжения;

замены устаревшего оборудования на новое;

создание аварийного запаса материалов;

усиление охраны жизнеобеспечивающих объектов;

своевременной реконструкции или замены устаревшего оборудования систем жизнеобеспечения;

соблюдение охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог в период гололеда;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предместных участках;

оповещение работников дорожной отрасли и участников дорожного движения об угрозе возникновения ЧС.

Для обеспечения противопожарной безопасности на проектируемой территории рекомендуется:

применение пожаробезопасных строительных материалов;

выполнение комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара.

На территориях зеленых массивов, примыкающих к границам рассматриваемой территории возможно возникновение пожаров. Рекомендуется проведение следующих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территориях зеленых массивов:

предупреждение пожаров (противопожарное обустройство территорий и обеспечение средствами предупреждения и тушения);

мониторинг пожарной опасности;

разработка и утверждение планов тушения.

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос в лесах;

организация противопожарной пропаганды и др.

Мероприятия по гражданской обороне

Оповещение людей об опасностях, связанных с возникновением ЧС, осуществляется в соответствии с Положением о системах оповещения населения, утвержденным приказом от 31.07.2020 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 578, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 365.

Доведение сигналов предупреждения о возникновении аварийной ситуации на рассматриваемой территории до периодически находящегося на объекте обслуживающего персонала осуществляется через систему оповещения объекта посредством сотовой связи.

Защита людей, находящихся на проектируемой территории, от чрезвычайных ситуаций, предусматривается с помощью защитных сооружений гражданской обороны.

В соответствии с СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны» защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны, в зависимости от назначения, должны обеспечивать защиту укрываемых от поражающих факторов ядерных средств поражения, действия обычных средств

поражения и их можно использовать в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

В качестве защитных сооружений гражданской обороны проектом предлагается использование объектов, расположенных за границами проектируемой территории.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности на проектируемой территории предусматривается осуществлять за счет объектов пожарной безопасности, расположенных за границами проектируемой территории. Противопожарную безопасность муниципального образования обеспечивает подразделение федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Тюменской области – «8 ПСО ФПС ГПС по Тюменской области». В состав подразделения входит 4 пожарно-спасательных части, суммарное количество автомобилей которых – 25.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Район Нагорная часть

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457351,95	2541516,04	88° 46' 26"	5.14
2	457352,06	2541521,18	88° 44' 32"	9.11
3	457352,26	2541530,29	358° 49' 4"	5.33
4	457357,59	2541530,18	88° 47' 49"	10
5	457357,8	2541540,18	89° 18' 27"	16.55
6	457358	2541556,73	178° 45' 59"	38.09
7	457319,92	2541557,55	268° 33' 48"	40.68
8	457318,9	2541516,88	0° 30' 1"	2.29
9	457321,19	2541516,9	0° 17' 59"	19.12
10	457340,31	2541517	278° 48' 24"	0.72
11	457340,42	2541516,29	358° 45' 28"	11.53
1	457351,95	2541516,04		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457843,93	2542466,34	103° 49' 38"	24.6
2	457838,05	2542490,23	178° 47' 28"	212.84
3	457625,26	2542494,72	268° 48' 16"	23.97
4	457624,76	2542470,76	358° 50' 41"	219.21
1	457843,93	2542466,34		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456937,3	2543119,9	88° 48' 51"	73.94
2	456938,83	2543193,82	178° 48' 3"	140.01
3	456798,85	2543196,75	269° 33' 47"	73.42
4	456798,29	2543123,33	358° 35' 12"	139.05
1	456937,3	2543119,9		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456780,1	2543123,21	89° 7' 55"	73.92
2	456781,22	2543197,12	178° 47' 32"	244.78
3	456536,49	2543202,28	178° 47' 44"	67.08
4	456469,42	2543203,69	178° 48' 29"	25
5	456444,43	2543204,21	178° 45' 23"	101.83
6	456342,62	2543206,42	178° 47' 48"	100
7	456242,64	2543208,52	268° 48' 53"	73.48
8	456241,12	2543135,06	358° 33' 33"	117.72
9	456358,8	2543132,1	0° 0' 0"	0.01
10	456358,81	2543132,1	270° 0' 0"	0.01
11	456358,81	2543132,09	0° 0' 0"	0.19
12	456359	2543132,09	358° 47' 16"	81.31
13	456440,29	2543130,37	358° 47' 35"	339.89
1	456780,1	2543123,21		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456598,96	2542652,21	88° 55' 51"	39.13
2	456599,69	2542691,33	88° 55' 35"	5.87
3	456599,8	2542697,2	88° 44' 44"	4.11
4	456599,89	2542701,31	178° 23' 30"	4.63
5	456595,26	2542701,44	178° 50' 28"	10.38
6	456584,88	2542701,65	179° 43' 16"	119.1
7	456465,78	2542702,23	269° 6' 10"	16.6
8	456465,52	2542685,63	345° 56' 22"	137.56
1	456598,96	2542652,21		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454695,3	2539454,21	126° 29' 32"	13.96
2	454687	2539465,43	0° 0' 0"	0.01
3	454687,01	2539465,43	126° 52' 12"	5.35
4	454683,8	2539469,71	126° 34' 5"	39.11
5	454660,5	2539501,12	126° 28' 51"	24.44
6	454645,97	2539520,77	126° 27' 41"	53.58

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
7	454614,13	2539563,86	126° 26' 48"	69.03
8	454573,12	2539619,39	126° 29' 38"	18.6
9	454562,06	2539634,34	126° 25' 15"	11.99
10	454554,94	2539643,99	127° 32' 9"	10.67
11	454548,44	2539652,45	126° 59' 34"	38.22
12	454525,44	2539682,98	127° 24' 19"	4.28
13	454522,84	2539686,38	126° 28' 56"	138.07
14	454440,75	2539797,39	216° 7' 50"	60.45
15	454391,93	2539761,75	306° 23' 55"	1.7
16	454392,94	2539760,38	306° 33' 58"	27.53
17	454409,34	2539738,27	306° 25' 31"	268.52
18	454568,78	2539522,21	309° 13' 19"	14.96
19	454578,24	2539510,62	305° 37' 7"	2.47
20	454579,68	2539508,61	305° 22' 43"	3.77
21	454581,86	2539505,54	305° 25' 1"	2.21
22	454583,14	2539503,74	305° 26' 18"	28.82
23	454599,85	2539480,26	305° 27' 19"	33.94
24	454619,54	2539452,61	305° 23' 18"	22.74
25	454632,71	2539434,07	14° 15' 54"	16.4
26	454648,6	2539438,11	19° 1' 19"	49.4
1	454695,3	2539454,21		
27	454554,95	2539643,97	116° 33' 54"	0.02
28	454554,94	2539643,99	135° 0' 0"	0.03
29	454554,92	2539644,01	306° 52' 12"	0.05
27	454554,95	2539643,97		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454592,19	2540762,95	44° 7' 22"	14.78
2	454602,8	2540773,24	131° 21' 37"	63.05
3	454561,14	2540820,56	167° 35' 6"	14.74
4	454546,74	2540823,73	215° 13' 24"	4.87
5	454542,76	2540820,92	237° 27' 37"	10.91
6	454536,89	2540811,72	307° 0' 44"	74.04
7	454581,46	2540752,6	43° 58' 2"	14.91
1	454592,19	2540762,95		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455815,3	2540568	135° 50' 3"	24.28
2	455797,88	2540584,92	135° 54' 13"	4.48
3	455794,66	2540588,04	148° 7' 13"	1.93
4	455793,02	2540589,06	147° 57' 47"	1.92
5	455791,39	2540590,08	149° 11' 20"	1.93
6	455789,73	2540591,07	149° 20' 24"	1.94
7	455788,06	2540592,06	151° 10' 34"	1.93
8	455786,37	2540592,99	151° 5' 27"	0.77
9	455785,7	2540593,36	151° 28' 3"	1.17
10	455784,67	2540593,92	152° 22' 44"	1.94
11	455782,95	2540594,82	153° 18' 9"	1.94
12	455781,22	2540595,69	156° 0' 51"	7.45
13	455774,41	2540598,72	156° 2' 15"	4.14
14	455770,63	2540600,4	159° 7' 57"	1.94
15	455768,82	2540601,09	160° 4' 3"	1.94
16	455767	2540601,75	160° 48' 31"	1.92
17	455765,19	2540602,38	161° 11' 39"	1.95
18	455763,34	2540603,01	161° 50' 50"	1.93
19	455761,51	2540603,61	163° 48' 39"	1.94
20	455759,65	2540604,15	163° 48' 39"	1.94
21	455757,79	2540604,69	164° 40' 0"	1.93
22	455755,93	2540605,2	165° 36' 14"	1.93
23	455754,06	2540605,68	166° 32' 20"	1.93
24	455752,18	2540606,13	166° 36' 27"	1.94
25	455750,29	2540606,58	168° 20' 27"	1.93
26	455748,4	2540606,97	168° 20' 27"	1.93
27	455746,51	2540607,36	170° 8' 49"	1.93
28	455744,61	2540607,69	170° 11' 51"	1.94
29	455742,7	2540608,02	171° 7' 10"	1.94

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
30	455740,78	2540608,32	172° 52' 30"	1.93
31	455738,86	2540608,56	172° 52' 30"	1.93
32	455736,94	2540608,8	173° 53' 43"	1.88
33	455735,07	2540609	227° 37' 35"	8.49
34	455729,35	2540602,73	113° 41' 57"	7.51
35	455726,33	2540609,61	178° 11' 29"	0.95
36	455725,38	2540609,64	178° 13' 43"	1.94
37	455723,44	2540609,7	180° 0' 0"	1.93
38	455721,51	2540609,7	180° 0' 0"	1.93
39	455719,58	2540609,7	181° 46' 50"	1.93
40	455717,65	2540609,64	181° 46' 17"	1.94
41	455715,71	2540609,58	182° 40' 12"	1.93
42	455713,78	2540609,49	183° 32' 22"	1.94
43	455711,84	2540609,37	184° 29' 26"	1.92
44	455709,93	2540609,22	185° 18' 3"	1.95
45	455707,99	2540609,04	186° 14' 31"	1.93
46	455706,07	2540608,83	187° 7' 30"	1.93
47	455704,15	2540608,59	188° 5' 16"	1.92
48	455702,25	2540608,32	188° 50' 7"	1.95
49	455700,32	2540608,02	188° 58' 21"	1.92
50	455698,42	2540607,72	190° 40' 26"	1.94
51	455696,51	2540607,36	190° 50' 25"	1.91
52	455694,63	2540607	191° 32' 26"	1.95
53	455692,72	2540606,61	193° 27' 40"	1.93
54	455690,84	2540606,16	193° 23' 33"	1.94
55	455688,95	2540605,71	194° 28' 13"	1.92
56	455687,09	2540605,23	195° 6' 4"	1.31
57	455685,83	2540604,89	213° 19' 13"	19.77
58	455669,31	2540594,03	189° 13' 39"	14.84
59	455654,66	2540591,65	212° 59' 60"	50.2
60	455612,56	2540564,31	300° 42' 19"	8.36
61	455616,83	2540557,12	210° 38' 15"	13.85
62	455604,91	2540550,06	120° 54' 48"	7.79
63	455600,91	2540556,74	213° 0' 7"	231.2
64	455407,01	2540430,81	301° 30' 34"	26.83
65	455421,03	2540407,94	211° 37' 12"	69.33
66	455361,99	2540371,59	120° 43' 29"	4.93
67	455359,47	2540375,83	351° 32' 53"	2.52
68	455361,96	2540375,46	27° 58' 2"	7.68
69	455368,74	2540379,06	62° 47' 58"	5.64
70	455371,32	2540384,08	346° 43' 36"	2
71	455373,27	2540383,62	27° 34' 48"	10.61
72	455382,67	2540388,53	39° 46' 39"	5.2
73	455386,67	2540391,86	75° 40' 2"	2.34
74	455387,25	2540394,13	109° 18' 35"	4.14
75	455385,88	2540398,04	121° 15' 33"	15.63
76	455377,77	2540411,4	210° 24' 48"	9.46
77	455369,61	2540406,61	212° 44' 55"	7.76
78	455363,08	2540402,41	148° 29' 45"	0.73
79	455362,46	2540402,79	213° 20' 4"	8.04
80	455355,74	2540398,37	294° 32' 16"	0.51
81	455355,95	2540397,91	210° 46' 3"	5
82	455351,65	2540395,35	231° 6' 29"	1.93
83	455350,44	2540393,85	211° 32' 47"	55.83
84	455302,86	2540364,64	210° 31' 7"	18.1
85	455287,27	2540355,45	211° 48' 2"	23.72
86	455267,11	2540342,95	234° 27' 44"	0.09
87	455267,06	2540342,88	210° 52' 34"	6.72
88	455261,29	2540339,43	283° 14' 38"	9.65
89	455263,5	2540330,04	189° 9' 44"	1.88
90	455261,64	2540329,74	280° 7' 2"	10.65
91	455263,51	2540319,26	8° 40' 19"	7.03
92	455270,46	2540320,32	98° 13' 36"	0.84
93	455270,34	2540321,15	25° 50' 31"	6.38
94	455276,08	2540323,93	66° 48' 5"	0.08
95	455276,11	2540324	25° 49' 16"	12.74
96	455287,58	2540329,55	77° 43' 13"	3.24
97	455288,27	2540332,72	24° 39' 43"	2.83
98	455290,84	2540333,9	334° 0' 39"	3.56
99	455294,04	2540332,34	26° 19' 46"	23.92
100	455315,48	2540342,95	211° 37' 27"	22.62
101	455296,22	2540331,09	203° 45' 34"	36.09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
102	455263,19	2540316,55	281° 25' 16"	2.02
103	455263,59	2540314,57	20° 11' 3"	15.33
104	455277,98	2540319,86	26° 36' 36"	256.88
105	455507,65	2540434,92	26° 36' 37"	141.27
106	455633,96	2540498,2	21° 3' 8"	194.31
107	455773,8	2540552,48	50° 11' 40"	0.08
108	455773,85	2540552,54	74° 3' 17"	0.07
109	455773,87	2540552,61	104° 2' 10"	0.08
110	455773,85	2540552,69	134° 59' 60"	0.07
111	455773,8	2540552,74	165° 57' 50"	0.08
112	455773,72	2540552,76	195° 56' 43"	0.07
113	455773,65	2540552,74	219° 48' 20"	0.08
114	455773,59	2540552,69	249° 26' 38"	0.09
115	455773,56	2540552,61	293° 11' 55"	0.08
116	455773,59	2540552,54	314° 59' 60"	0.08
117	455773,65	2540552,48	344° 3' 17"	0.07
118	455773,72	2540552,46	14° 2' 10"	0.08
119	455243,98	2540304,57	23° 19' 34"	12.98
120	455255,9	2540309,71	32° 17' 26"	6.81
121	455261,66	2540313,35	93° 18' 7"	1.04
122	455261,6	2540314,39	101° 23' 32"	1.37
123	455261,33	2540315,73	203° 47' 29"	7.49
124	455254,48	2540312,71	115° 33' 36"	0.51
125	455254,26	2540313,17	0° 0' 0"	0.34
126	455254,6	2540313,17	90° 0' 0"	1
127	455254,6	2540314,17	180° 0' 0"	0.8
128	455253,8	2540314,17	114° 52' 1"	20.07
129	455245,36	2540332,38	209° 42' 17"	26.62
130	455222,24	2540319,19	295° 12' 39"	18.92
131	455230,3	2540302,07	203° 46' 15"	8.81
132	455222,24	2540298,52	112° 55' 56"	4.8
133	455220,37	2540302,94	29° 51' 11"	4.6
134	455224,36	2540305,23	115° 10' 8"	13.21
135	455218,74	2540317,19	209° 41' 49"	41.5
136	455182,69	2540296,63	208° 57' 4"	0.54
137	455182,22	2540296,37	207° 39' 12"	19.78
138	455164,7	2540287,19	294° 23' 17"	11.89
139	455169,61	2540276,36	24° 12' 44"	40.31
140	455206,37	2540292,89	293° 28' 9"	3.89
141	455207,92	2540289,32	23° 3' 50"	16.77
142	455223,35	2540295,89	22° 56' 45"	8.93
143	455231,57	2540299,37	22° 44' 4"	13.46
144	455243,98	2540304,57		
145	455254,22	2540313,56	74° 3' 17"	0.07
146	455254,24	2540313,63	104° 2' 10"	0.08
147	455254,22	2540313,71	134° 59' 60"	0.08
148	455254,16	2540313,77	164° 3' 17"	0.07
149	455254,09	2540313,79	195° 56' 43"	0.07
150	455254,02	2540313,77	225° 0' 0"	0.08
151	455253,96	2540313,71	251° 33' 54"	0.06
152	455253,94	2540313,65	278° 7' 48"	0.07
153	455253,95	2540313,58	310° 36' 5"	0.09
154	455254,01	2540313,51	344° 3' 17"	0.07
155	455254,08	2540313,49	14° 2' 10"	0.08
144	455254,16	2540313,51	39° 48' 20"	0.08
144	455254,22	2540313,56		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	461180,17	2539511,98	43° 56' 57"	67.09
2	461228,47	2539558,54	44° 15' 56"	1.1
3	461229,26	2539559,31	173° 41' 39"	14.75
4	461214,6	2539560,93	169° 54' 2"	11.98
5	461202,81	2539563,03	166° 5' 29"	11.98
6	461191,18	2539565,91	162° 21' 7"	11.97
7	461179,77	2539569,54	158° 23' 7"	11.97
8	461168,64	2539573,95	154° 39' 14"	11.98
9	461157,81	2539579,08	150° 44' 10"	11.97
10	461147,37	2539584,93	147° 3' 59"	11.97
11	461137,32	2539591,44	143° 4' 22"	11.98

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
12	461127,74	2539598,64	141° 28' 22"	50.62
13	461088,14	2539630,17	132° 54' 46"	80.76
14	461033,15	2539689,32	135° 36' 18"	17.41
15	461020,71	2539701,5	140° 42' 12"	67.74
16	460968,29	2539744,4	151° 9' 51"	26.97
17	460944,66	2539757,41	157° 23' 14"	42.76
18	460905,19	2539773,85	165° 9' 9"	53.27
19	460853,7	2539787,5	169° 20' 53"	151.97
20	460704,35	2539815,59	169° 21' 41"	29.79
21	460675,07	2539821,09	169° 18' 39"	100.66
22	460576,16	2539839,76	84° 2' 39"	46.93
23	460581,03	2539886,44	84° 11' 53"	55.59
24	460586,65	2539941,75	353° 18' 57"	27.41
25	460613,87	2539938,56	353° 17' 33"	27.4
26	460641,08	2539935,36	353° 18' 13"	29.67
27	460670,55	2539931,9	353° 17' 49"	34.53
28	460704,84	2539927,87	353° 2' 2"	28.61
29	460733,24	2539924,4	353° 34' 18"	24.38
30	460757,47	2539921,67	40° 57' 27"	12.04
31	460766,56	2539929,56	40° 50' 19"	36.93
32	460794,5	2539953,71	83° 18' 4"	27.35
33	460797,69	2539980,87	81° 20' 33"	2.46
34	460798,06	2539983,3	83° 27' 12"	19.91
35	460800,33	2540003,08	83° 37' 35"	1.89
36	460800,54	2540004,96	88° 34' 4"	0.4
37	460800,55	2540005,36	82° 54' 47"	1.86
38	460800,78	2540007,21	83° 22' 3"	3.9
39	460801,23	2540011,08	83° 13' 29"	20.94
40	460803,7	2540031,87	83° 19' 10"	30.86
41	460807,29	2540062,52	83° 17' 27"	60
42	460814,3	2540122,11	82° 47' 27"	30.36
43	460818,11	2540152,23	137° 54' 12"	18.29
44	460804,54	2540164,49	137° 52' 36"	30.01
45	460782,28	2540184,62	137° 53' 32"	29.99
46	460760,03	2540204,73	137° 52' 36"	30.01
47	460737,77	2540224,86	138° 54' 44"	46.12
48	460703,01	2540255,17	132° 37' 36"	33.3
49	460680,46	2540279,67	138° 18' 34"	53.4
50	460640,58	2540315,19	81° 7' 10"	34.01
51	460645,83	2540348,79	81° 8' 37"	30.01
52	460650,45	2540378,44	81° 7' 18"	30
53	460655,08	2540408,08	81° 6' 5"	10.86
54	460656,76	2540418,81	138° 20' 4"	16.41
55	460644,5	2540429,72	138° 16' 11"	30
56	460622,11	2540449,69	138° 14' 60"	35.92
57	460595,31	2540473,61	138° 21' 25"	30.07
58	460572,84	2540493,59	138° 17' 48"	30
59	460550,44	2540513,55	138° 16' 57"	30.01
60	460528,04	2540533,52	138° 4' 39"	2.63
61	460526,08	2540535,28	228° 14' 23"	3.38
62	460523,83	2540532,76	123° 58' 15"	7.36
63	460519,72	2540538,86	99° 4' 52"	2.47
64	460519,33	2540541,3	138° 16' 39"	46.5
65	460484,62	2540572,25	138° 41' 18"	30.01
66	460462,08	2540592,06	138° 41' 27"	19.22
67	460447,64	2540604,75	138° 41' 38"	10.76
68	460439,56	2540611,85	138° 39' 51"	10.07
69	460432	2540618,5	138° 42' 2"	19.94
70	460417,02	2540631,66	139° 11' 2"	21.71
71	460400,59	2540645,85	176° 18' 13"	30.09
72	460370,56	2540647,79	176° 18' 58"	29.26
73	460341,36	2540649,67	176° 13' 44"	30.11
74	460311,32	2540651,65	176° 20' 45"	26.67
75	460284,7	2540653,35	194° 10' 54"	4.78
76	460280,07	2540652,18	226° 56' 12"	7.32
77	460275,07	2540646,83	222° 0' 10"	29.89
78	460252,86	2540626,83	218° 3' 15"	24.97
79	460233,2	2540611,44	220° 49' 28"	12.53
80	460223,72	2540603,25	268° 18' 59"	76.24
81	460221,48	2540527,04	266° 43' 57"	37.02
82	460219,37	2540490,08	266° 41' 11"	33.74
83	460217,42	2540456,4	266° 39' 15"	26.21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
84	460215,89	2540430,23	268° 37' 19"	2.91
85	460215,82	2540427,32	176° 24' 4"	15.77
86	460200,08	2540428,31	268° 36' 10"	0.41
87	460200,07	2540427,9	176° 38' 49"	12.65
88	460187,44	2540428,64	173° 37' 36"	26.66
89	460160,94	2540431,6	87° 37' 41"	1.69
90	460161,01	2540433,29	176° 6' 59"	28.5
91	460132,58	2540435,22	175° 58' 2"	36.26
92	460096,41	2540437,77	266° 2' 35"	10.14
93	460095,71	2540427,65	175° 55' 57"	9.02
94	460086,71	2540428,29	87° 45' 1"	5.6
95	460086,93	2540433,89	185° 53' 56"	2.72
96	460084,22	2540433,61	176° 58' 20"	10.03
97	460074,2	2540434,14	197° 41' 18"	7.77
98	460066,8	2540431,78	176° 50' 16"	5.44
99	460061,37	2540432,08	230° 36' 41"	70.72
100	460016,49	2540377,42	188° 54' 11"	4.72
101	460011,83	2540376,69	140° 43' 59"	68.38
102	459958,89	2540419,97	140° 44' 23"	9.69
103	459951,39	2540426,1	142° 38' 35"	29.88
104	459927,64	2540444,23	139° 23' 28"	8.13
105	459921,47	2540449,52	50° 20' 17"	3.57
106	459923,75	2540452,27	140° 45' 42"	33.88
107	459897,51	2540473,7	123° 49' 59"	13.33
108	459890,09	2540484,77	140° 35' 8"	30.95
109	459866,18	2540504,42	222° 4' 45"	1.39
110	459865,15	2540503,49	142° 29' 1"	33.5
111	459838,58	2540523,89	96° 48' 25"	7.59
112	459837,68	2540531,43	97° 0' 15"	24.68
113	459834,67	2540555,93	96° 39' 9"	42.12
114	459829,79	2540597,77	97° 12' 57"	30.49
115	459825,96	2540628,02	96° 55' 16"	41.82
116	459820,92	2540669,54	94° 30' 16"	22.03
117	459819,19	2540691,5	91° 27' 5"	43.03
118	459818,1	2540734,52	29° 17' 2"	21.59
119	459836,93	2540745,08	25° 42' 55"	38.6
120	459871,71	2540761,83	24° 49' 6"	39.02
121	459907,13	2540778,21	25° 20' 58"	32.05
122	459936,09	2540791,93	25° 22' 36"	40.32
123	459972,52	2540809,21	25° 59' 59"	14.05
124	459985,15	2540815,37	115° 31' 44"	10.14
125	459980,78	2540824,52	114° 27' 11"	15.77
126	459974,25	2540838,88	205° 21' 47"	74.19
127	459907,21	2540807,1	211° 11' 40"	31.53
128	459880,24	2540790,77	205° 46' 51"	29.09
129	459854,05	2540778,12	205° 47' 14"	55.35
130	459804,21	2540754,04	120° 28' 40"	31.13
131	459788,42	2540780,87	119° 55' 48"	19.96
132	459778,46	2540798,17	117° 15' 14"	10.05
133	459773,86	2540807,1	119° 47' 11"	23.95
134	459761,96	2540827,89	119° 45' 16"	30.14
135	459747	2540854,06	120° 8' 4"	18.25
136	459737,84	2540869,84	121° 57' 53"	17.96
137	459728,33	2540885,08	120° 34' 40"	14.25
138	459721,08	2540897,35	95° 51' 28"	53.11
139	459715,66	2540950,18	95° 37' 27"	32.96
140	459712,43	2540982,98	95° 53' 1"	9.56
141	459711,45	2540992,49	126° 50' 32"	16.64
142	459701,47	2541005,81	140° 24' 17"	28.6
143	459679,43	2541024,04	145° 56' 5"	31.35
144	459653,46	2541041,6	142° 46' 16"	31.27
145	459628,56	2541060,52	91° 11' 21"	11.08
146	459628,33	2541071,6	30° 32' 36"	46.73
147	459668,58	2541095,35	20° 35' 42"	122.58
148	459783,33	2541138,47	109° 56' 13"	5.31
149	459781,52	2541143,46	19° 40' 49"	59.95
150	459837,97	2541163,65	19° 51' 44"	34.79
151	459870,69	2541175,47	108° 7' 43"	40.82
152	459857,99	2541214,26	198° 55' 31"	29.57
153	459830,02	2541204,67	198° 54' 2"	30.75
154	459800,93	2541194,71	198° 46' 55"	29.75
155	459772,76	2541185,13	188° 51' 44"	31.87

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
156	459741,27	2541180,22	186° 20' 41"	57.19
157	459684,43	2541173,9	276° 30' 27"	2.65
158	459684,73	2541171,27	189° 33' 47"	30.82
159	459654,34	2541166,15	188° 28' 7"	30.15
160	459624,52	2541161,71	96° 29' 30"	139.39
161	459608,76	2541300,21	95° 21' 21"	30.85
162	459605,88	2541330,93	95° 14' 46"	30.19
163	459603,12	2541360,99	95° 6' 21"	41.01
164	459599,47	2541401,84	186° 38' 16"	64.02
165	459535,88	2541394,44	186° 15' 49"	18.15
166	459517,84	2541392,46	185° 4' 57"	50.01
167	459468,03	2541388,03	185° 5' 48"	12.72
168	459455,36	2541386,9	275° 27' 54"	23.21
169	459457,57	2541363,8	275° 31' 39"	36.13
170	459461,05	2541327,84	274° 40' 26"	31.29
171	459463,6	2541296,65	275° 39' 45"	27.26
172	459466,29	2541269,52	275° 17' 34"	30.03
173	459469,06	2541239,62	275° 17' 47"	30.01
174	459471,83	2541209,74	275° 16' 52"	31.07
175	459474,69	2541178,8	275° 10' 60"	23.25
176	459476,79	2541155,65	274° 9' 48"	5.79
177	459477,21	2541149,88	186° 13' 59"	54.34
178	459423,19	2541143,98	186° 17' 53"	29.99
179	459393,38	2541140,69	186° 18' 38"	15.01
180	459378,46	2541139,04	225° 54' 28"	8.03
181	459372,87	2541133,27	225° 58' 9"	7.94
182	459367,35	2541127,56	225° 54' 56"	19.03
183	459354,11	2541113,89	225° 56' 37"	3.01
184	459352,02	2541111,73	225° 54' 7"	111.84
185	459274,19	2541031,41	225° 55' 12"	17.18
186	459262,24	2541019,07	268° 45' 41"	5.55
187	459262,12	2541013,52	268° 47' 57"	20.99
188	459261,68	2540992,53	178° 48' 58"	30.01
189	459231,68	2540993,15	179° 33' 2"	30.6
190	459201,08	2540993,39	178° 29' 24"	29.6
191	459171,49	2540994,17	179° 17' 2"	12
192	459159,49	2540994,32	269° 17' 0"	15.99
193	459159,29	2540978,33	270° 42' 4"	31.05
194	459159,67	2540947,28	268° 1' 59"	30.01
195	459158,64	2540917,29	268° 55' 48"	38.56
196	459157,92	2540878,74	182° 12' 57"	31.81
197	459126,13	2540877,51	272° 7' 53"	12.37
198	459126,59	2540865,15	0° 27' 10"	13.92
199	459140,51	2540865,26	359° 43' 12"	28.66
200	459169,17	2540865,12	269° 6' 17"	0.64
201	459169,16	2540864,48	358° 47' 48"	30
202	459199,15	2540863,85	89° 26' 47"	2.07
203	459199,17	2540865,92	358° 48' 54"	29.98
204	459229,14	2540865,3	270° 0' 0"	2.07
205	459229,14	2540863,23	358° 46' 39"	30
206	459259,13	2540862,59	268° 48' 29"	50
207	459258,09	2540812,6	268° 26' 32"	55.54
208	459256,58	2540757,08	178° 47' 0"	26.85
209	459229,74	2540757,65	178° 47' 25"	27
210	459202,75	2540758,22	178° 43' 37"	6.75
211	459196	2540758,37	153° 25' 8"	80.1
212	459124,37	2540794,21	161° 54' 36"	61.99
213	459065,44	2540813,46	177° 16' 57"	54.84
214	459010,66	2540816,06	178° 49' 7"	49.96
215	458960,71	2540817,09	88° 57' 15"	9.86
216	458960,89	2540826,95	88° 48' 15"	29.71
217	458961,51	2540856,65	88° 45' 11"	30.33
218	458962,17	2540886,97	89° 1' 0"	30.3
219	458962,69	2540917,27	88° 51' 46"	28.22
220	458963,25	2540945,48	88° 31' 47"	31.57
221	458964,06	2540977,04	88° 47' 49"	30.01
222	458964,69	2541007,04	88° 47' 46"	29.99
223	458965,32	2541037,02	89° 4' 43"	29.85
224	458965,8	2541066,87	45° 53' 17"	11.41
225	458973,74	2541075,06	45° 49' 56"	49.17
226	459008	2541110,33	45° 57' 31"	30.01
227	459028,86	2541131,9	45° 53' 58"	67.57

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
228	459075,88	2541180,42	13° 33' 20"	52.61
229	459127,02	2541192,75	46° 48' 56"	17.86
230	459139,24	2541205,77	48° 36' 34"	20.55
231	459152,83	2541221,19	50° 29' 10"	2.51
232	459154,43	2541223,13	49° 40' 21"	31.77
233	459174,99	2541247,35	49° 58' 22"	30.1
234	459194,35	2541270,4	50° 22' 14"	29.99
235	459213,48	2541293,5	50° 21' 50"	29.42
236	459232,25	2541316,16	50° 23' 35"	16.25
237	459242,61	2541328,68	140° 24' 3"	16
238	459230,28	2541338,88	140° 21' 8"	20.92
239	459214,17	2541352,23	140° 21' 51"	9.08
240	459207,18	2541358,02	139° 58' 11"	2.94
241	459204,93	2541359,91	140° 4' 27"	21.99
242	459188,07	2541374,02	227° 17' 3"	19.87
243	459174,59	2541359,42	319° 31' 36"	49.99
244	459212,62	2541326,97	229° 30' 45"	30.02
245	459193,13	2541304,14	229° 2' 2"	26.24
246	459175,93	2541284,33	229° 3' 34"	4.4
247	459173,05	2541281,01	232° 50' 38"	4.4
248	459170,39	2541277,5	229° 30' 32"	25.36
249	459153,92	2541258,21	229° 29' 52"	62.67
250	459113,22	2541210,56	182° 48' 56"	12.21
251	459101,02	2541209,96	182° 47' 0"	30.07
252	459070,99	2541208,5	220° 36' 40"	18.76
253	459056,75	2541196,29	225° 55' 12"	37.43
254	459030,71	2541169,4	225° 56' 31"	40.01
255	459002,89	2541140,65	225° 54' 13"	46.19
256	458970,75	2541107,48	225° 56' 6"	32.06
257	458948,45	2541084,44	178° 50' 3"	21.62
258	458926,83	2541084,88	178° 46' 39"	30
259	458896,84	2541085,52	178° 47' 49"	30.01
260	458866,84	2541086,15	178° 48' 59"	30.02
261	458836,83	2541086,77	268° 56' 27"	58.97
262	458835,74	2541027,81	268° 31' 52"	33.94
263	458834,87	2540993,88	263° 12' 40"	1.69
264	458834,67	2540992,2	268° 58' 8"	60.01
265	458833,59	2540932,2	268° 46' 35"	15.45
266	458833,26	2540916,75	1° 8' 45"	13
267	458846,26	2540917,01	358° 47' 51"	30.02
268	458876,27	2540916,38	358° 47' 48"	30
269	458906,26	2540915,75	359° 11' 12"	30.99
270	458937,25	2540915,31	268° 42' 51"	98.03
271	458935,05	2540817,3	178° 40' 57"	161.8
272	458773,29	2540821,02	87° 29' 24"	10.96
273	458773,77	2540831,97	177° 15' 34"	83.66
274	458690,21	2540835,97	177° 30' 41"	26.25
275	458663,98	2540837,11	178° 44' 27"	3.64
276	458660,34	2540837,19	178° 15' 22"	45.02
277	458615,34	2540838,56	178° 49' 22"	2.92
278	458612,42	2540838,62	178° 47' 10"	296.94
279	458315,55	2540844,91	178° 47' 2"	29.69
280	458285,87	2540845,54	178° 46' 9"	6.05
281	458279,82	2540845,67	179° 20' 56"	138.13
282	458141,7	2540847,24	98° 18' 8"	544.06
283	458063,14	2541385,6	178° 48' 19"	35.01
284	458028,14	2541386,33	178° 47' 33"	99.18
285	457928,98	2541388,42	178° 47' 0"	77.24
286	457851,76	2541390,06	178° 47' 22"	53.01
287	457798,76	2541391,18	268° 45' 32"	6
288	457798,63	2541385,18	269° 27' 34"	1.06
289	457798,62	2541384,12	178° 45' 2"	113.73
290	457684,92	2541386,6	63° 45' 11"	431.12
291	457875,58	2541773,27	71° 25' 56"	6.81
292	457877,75	2541779,73	70° 28' 3"	12.71
293	457882	2541791,71	70° 29' 55"	22.77
294	457889,6	2541813,17	78° 49' 0"	4.43
295	457890,46	2541817,52	180° 0' 0"	1.33
296	457889,13	2541817,52	75° 8' 44"	34.48
297	457897,97	2541850,85	95° 27' 54"	181.12
298	457880,72	2542031,15	88° 47' 51"	417.39
299	457889,48	2542448,45	103° 50' 34"	84.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
300	457869,38	2542530,02	178° 49' 28"	239.34
301	457630,09	2542534,93	89° 21' 13"	199.4
302	457632,34	2542734,32	94° 18' 51"	35.89
303	457629,64	2542770,11	94° 19' 15"	22.03
304	457627,98	2542792,08	154° 51' 21"	34.27
305	457596,96	2542806,64	120° 47' 45"	72.5
306	457559,84	2542868,92	169° 12' 10"	48.2
307	457512,49	2542877,95	153° 59' 21"	103.55
308	457419,43	2542923,36	177° 52' 55"	21.37
309	457398,07	2542924,15	177° 53' 23"	21.72
310	457376,36	2542924,95	212° 49' 28"	131.09
311	457266,2	2542853,89	225° 9' 3"	40.26
312	457237,81	2542825,35	246° 54' 26"	52.57
313	457217,19	2542776,99	268° 35' 20"	233.48
314	457211,44	2542543,58	179° 1' 37"	51.82
315	457159,63	2542544,46	178° 44' 0"	109.93
316	457049,73	2542546,89	178° 55' 47"	22.48
317	457027,25	2542547,31	88° 47' 44"	545.61
318	457038,72	2544295,82	88° 19' 28"	585.19
319	457055,83	2543677,74	88° 20' 29"	41.46
320	457057,03	2543719,18	88° 25' 26"	378.87
321	457067,45	2544097,91	88° 39' 50"	6.86
322	457067,61	2544104,77	88° 39' 29"	89.24
323	457069,7	2544193,99	87° 22' 22"	6.33
324	457069,99	2544200,31	88° 54' 42"	94.25
325	457071,78	2544294,54	87° 51' 22"	13.9
326	457072,3	2544308,43	178° 20' 34"	21.44
327	457050,87	2544309,05	153° 24' 15"	8.29
328	457043,46	2544312,76	122° 25' 11"	5.13
329	457040,71	2544317,09	100° 30' 38"	8.72
330	457039,12	2544325,66	91° 50' 54"	128.66
331	457034,97	2544454,25	136° 14' 51"	95.16
332	456966,23	2544520,06	269° 6' 24"	88.5
333	456964,85	2544431,57	269° 7' 46"	29.61
334	456964,4	2544401,96	268° 47' 56"	71.09
335	456962,91	2544330,89	178° 44' 12"	492.17
336	456470,86	2544341,74	268° 54' 10"	34.99
337	456470,19	2544306,76	269° 26' 24"	3.07
338	456470,16	2544303,69	268° 47' 39"	91.71
339	456468,23	2544212	268° 7' 28"	182.41
340	456462,26	2544029,69	179° 2' 21"	87.07
341	456375,2	2544031,15	178° 26' 45"	105.81
342	456269,43	2544034,02	178° 25' 5"	22.82
343	456246,62	2544034,65	89° 5' 31"	200.65
344	456249,8	2544235,27	88° 51' 56"	477.36
345	456259,25	2544712,54	185° 26' 19"	99.6
346	456160,1	2544703,1	268° 51' 44"	55.4
347	456159	2544647,71	268° 34' 8"	27.23
348	456158,32	2544620,49	269° 34' 5"	3.98
349	456158,29	2544616,51	358° 58' 46"	3.93
350	456162,22	2544616,44	358° 29' 55"	4.96
351	456167,18	2544616,31	268° 53' 11"	30.88
352	456166,58	2544585,44	359° 32' 3"	3.69
353	456170,27	2544585,41	269° 25' 38"	20.01
354	456170,07	2544565,4	270° 19' 40"	87.37
355	456170,57	2544478,03	268° 56' 16"	29.67
356	456170,02	2544448,37	269° 3' 18"	311.07
357	456164,89	2544137,34	268° 50' 11"	133.45
358	456162,18	2544003,92	268° 48' 41"	7.23
359	456162,03	2543996,69	178° 50' 28"	6.92
360	456155,11	2543996,83	268° 48' 50"	9.66
361	456154,91	2543987,17	178° 58' 37"	1.12
362	456153,79	2543987,19	268° 53' 30"	21.19
363	456153,38	2543966	268° 47' 47"	39.99
364	456152,54	2543926,02	269° 10' 25"	145.6
365	456150,44	2543780,44	358° 27' 7"	0.37
366	456150,81	2543780,43	269° 10' 50"	31.46
367	456150,36	2543748,97	267° 9' 54"	49.94
368	456147,89	2543699,09	270° 0' 0"	0.01
369	456147,89	2543699,08	268° 48' 46"	139.95
370	456144,99	2543559,16	178° 48' 12"	3.83
371	456141,16	2543559,24	268° 35' 15"	174.85

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
372	456136,85	2543384,44	180° 0' 0"	0.06
373	456136,79	2543384,44	270° 0' 0"	0.04
374	456136,79	2543384,4	306° 56' 5"	31.75
375	456155,87	2543359,02	268° 12' 10"	161.02
376	456150,82	2543198,08	269° 5' 43"	281.19
377	456146,38	2542916,93	269° 4' 17"	6.17
378	456146,28	2542910,76	269° 5' 28"	97.72
379	456144,73	2542813,05	269° 3' 17"	23.03
380	456144,35	2542790,02	269° 17' 3"	182.46
381	456142,07	2542607,57	232° 23' 38"	8.41
382	456136,94	2542600,91	245° 0' 10"	14.06
383	456131	2542588,17	180° 0' 0"	0.05
384	456130,95	2542588,17	268° 42' 27"	61.18
385	456129,57	2542527,01	187° 1' 12"	7.45
386	456122,18	2542526,1	270° 14' 12"	14.53
387	456122,24	2542511,57	268° 16' 23"	1.99
388	456122,18	2542509,58	0° 0' 0"	0.57
389	456122,75	2542509,58	268° 46' 5"	8.37
390	456122,57	2542501,21	268° 47' 44"	412.9
391	456113,89	2542088,4	243° 43' 41"	25.35
392	456102,67	2542065,67	297° 43' 45"	20.03
393	456111,99	2542047,94	249° 54' 52"	21.52
394	456104,6	2542027,73	188° 10' 5"	12.81
395	456091,92	2542025,91	237° 28' 30"	44.19
396	456068,16	2541988,65	203° 16' 27"	107.36
397	455969,54	2541946,23	193° 40' 21"	123.03
398	455850	2541917,15	225° 19' 25"	116.41
399	455768,15	2541834,37	141° 0' 56"	32.52
400	455742,87	2541854,83	210° 43' 45"	6.28
401	455737,47	2541851,62	268° 13' 16"	47.35
402	455736	2541804,29	268° 45' 43"	6.94
403	455735,85	2541797,35	150° 6' 59"	40.94
404	455700,35	2541817,75	145° 52' 37"	19.82
405	455683,94	2541828,87	152° 5' 44"	97.95
406	455597,38	2541874,71	144° 19' 45"	94.52
407	455520,59	2541929,83	258° 49' 21"	15.27
408	455517,63	2541914,85	323° 13' 11"	244.18
409	455713,2	2541768,65	232° 12' 25"	29.42
410	455695,17	2541745,4	232° 3' 35"	7.71
411	455690,43	2541739,32	232° 15' 27"	41.36
412	455665,11	2541706,61	232° 14' 39"	22.77
413	455651,17	2541688,61	141° 23' 19"	1.84
414	455649,73	2541689,76	231° 28' 25"	12.73
415	455641,8	2541679,8	324° 4' 17"	2.56
416	455643,87	2541678,3	234° 5' 6"	18
417	455633,31	2541663,72	144° 24' 45"	1.34
418	455632,22	2541664,5	232° 10' 43"	35.65
419	455610,36	2541636,34	232° 18' 33"	6
420	455606,69	2541631,59	231° 50' 34"	7.12
421	455602,29	2541625,99	232° 25' 19"	26.06
422	455586,4	2541605,34	232° 22' 18"	67.4
423	455545,25	2541551,96	232° 15' 4"	6.78
424	455541,1	2541546,6	153° 44' 59"	0.81
425	455540,37	2541546,96	234° 33' 11"	13.93
426	455532,29	2541535,61	294° 37' 25"	0.26
427	455532,4	2541535,37	232° 4' 32"	3.04
428	455530,53	2541532,97	151° 1' 23"	45.91
429	455490,37	2541555,21	151° 1' 42"	101.92
430	455401,2	2541604,58	151° 1' 46"	75.44
431	455335,2	2541641,12	150° 59' 35"	26.87
432	455311,7	2541654,15	150° 57' 25"	4.86
433	455307,45	2541656,51	151° 38' 57"	3.87
434	455304,04	2541658,35	149° 52' 32"	5.62
435	455299,18	2541661,17	232° 27' 46"	4.46
436	455296,46	2541657,63	234° 57' 17"	7.04
437	455292,42	2541651,87	234° 6' 56"	8.84
438	455287,24	2541644,71	150° 7' 9"	55.98
439	455238,7	2541672,6	133° 40' 41"	5.52
440	455234,89	2541676,59	59° 16' 11"	13.05
441	455241,56	2541687,81	149° 33' 57"	1.86
442	455239,96	2541688,75	150° 29' 17"	30.19
443	455213,69	2541703,62	150° 13' 50"	11.6

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
444	455203,62	2541709,38	133° 37' 56"	68.72
445	455156,2	2541759,12	258° 38' 25"	15.84
446	455153,08	2541743,59	314° 43' 25"	44
447	455184,04	2541712,33	5° 8' 34"	1
448	455185,04	2541712,42	315° 15' 51"	56.72
449	455225,33	2541672,5	222° 2' 21"	10.68
450	455217,4	2541665,35	324° 30' 16"	53.79
451	455261,19	2541634,12	324° 15' 30"	13.71
452	455272,32	2541626,11	233° 40' 51"	57.02
453	455238,55	2541580,17	235° 3' 34"	10.04
454	455232,8	2541571,94	233° 45' 47"	41.82
455	455208,08	2541538,21	145° 28' 32"	7.43
456	455201,96	2541542,42	237° 0' 5"	30.57
457	455185,31	2541516,78	236° 57' 53"	31.79
458	455167,98	2541490,13	237° 3' 20"	53.29
459	455139	2541445,41	327° 4' 17"	14.61
460	455151,26	2541437,47	55° 10' 47"	9.56
461	455156,72	2541445,32	55° 33' 1"	10.04
462	455162,4	2541531,6	55° 33' 32"	19.26
463	455173,29	2541469,48	55° 17' 55"	28.75
464	455189,66	2541493,12	54° 14' 52"	58.65
465	455223,93	2541540,72	54° 2' 33"	30.14
466	455241,63	2541565,12	324° 29' 23"	33.88
467	455269,21	2541545,44	323° 4' 36"	6.44
468	455274,36	2541541,57	325° 0' 9"	16.77
469	455288,1	2541531,95	323° 26' 34"	57.55
470	455334,33	2541497,67	260° 30' 26"	3.09
471	455333,82	2541494,62	235° 14' 35"	8.79
472	455328,81	2541487,4	323° 42' 31"	21.39
473	455346,05	2541474,74	337° 34' 42"	6
474	455351,6	2541472,45	323° 4' 5"	42.42
475	455385,51	2541446,96	254° 40' 11"	6.01
476	455383,92	2541441,16	233° 58' 21"	5.3
477	455380,8	2541436,87	324° 2' 36"	61.86
478	455430,87	2541400,55	323° 59' 13"	17.52
479	455445,04	2541390,25	284° 48' 11"	4.89
480	455446,29	2541385,52	236° 40' 59"	122.67
481	455378,91	2541283,01	222° 28' 42"	5.46
482	455374,88	2541279,32	234° 5' 7"	187.05
483	455265,16	2541127,83	142° 18' 26"	13.23
484	455254,69	2541135,92	231° 21' 17"	6.2
485	455250,82	2541131,08	231° 45' 28"	112.25
486	455181,34	2541042,92	230° 58' 40"	77.06
487	455132,82	2540983,05	142° 42' 24"	12.18
488	455123,13	2540990,43	232° 52' 9"	0.88
489	455122,6	2540989,73	138° 13' 4"	8.31
490	455116,4	2540995,27	135° 12' 59"	22.47
491	455100,45	2541011,1	136° 18' 38"	4.33
492	455097,32	2541014,09	136° 20' 41"	34.95
493	455072,03	2541038,22	136° 19' 41"	72.61
494	455019,51	2541088,36	136° 19' 37"	21.37
495	455004,05	2541103,12	150° 8' 57"	6.71
496	454998,23	2541106,46	163° 46' 47"	4.01
497	454994,38	2541107,58	142° 51' 32"	2.53
498	454992,36	2541109,11	160° 55' 51"	11.14
499	454981,83	2541112,75	142° 16' 24"	37.59
500	454952,1	2541135,75	141° 6' 0"	13.04
501	454941,95	2541143,94	118° 27' 41"	17.16
502	454933,77	2541159,03	139° 21' 16"	35.11
503	454907,13	2541181,9	193° 24' 27"	12.38
504	454895,09	2541179,03	144° 11' 37"	60.46
505	454846,06	2541214,4	157° 36' 57"	15.34
506	454831,88	2541220,24	157° 46' 41"	8.86
507	454823,68	2541223,59	165° 27' 18"	23.21
508	454801,21	2541229,42	167° 23' 55"	6
509	454795,35	2541230,73	167° 24' 15"	25.95
510	454770,02	2541236,39	235° 13' 60"	17.71
511	454759,92	2541221,84	235° 13' 43"	37.03
512	454738,8	2541191,42	243° 7' 3"	76.7
513	454704,12	2541123,01	265° 29' 55"	35.55
514	454701,33	2541087,57	269° 13' 28"	22.9
515	454701,02	2541064,67	268° 48' 21"	182.33

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
516	454697,22	2540882,38	178° 49' 26"	6.82
517	454690,4	2540882,52	245° 58' 56"	13.68
518	454684,83	2540870,02	222° 3' 21"	4.96
519	454681,15	2540866,7	219° 56' 4"	47.25
520	454644,92	2540836,37	221° 0' 34"	51.31
521	454606,2	2540802,7	131° 23' 3"	46.2
522	454575,66	2540837,36	131° 24' 48"	64.2
523	454533,19	2540885,51	179° 0' 1"	33.82
524	454499,38	2540886,1	123° 57' 2"	21.95
525	454487,12	2540904,31	123° 51' 56"	7.25
526	454483,08	2540910,33	89° 5' 55"	31.14
527	454483,57	2540941,47	105° 11' 12"	22.71
528	454477,62	2540963,39	195° 11' 46"	18.69
529	454459,58	2540958,49	225° 0' 0"	0.01
530	454459,57	2540958,48	206° 33' 54"	0.02
531	454459,55	2540958,47	215° 52' 28"	48.46
532	454420,28	2540930,07	311° 20' 12"	52.9
533	454455,22	2540890,35	312° 17' 13"	8.81
534	454461,15	2540883,83	309° 58' 54"	24.17
535	454476,68	2540865,31	353° 57' 30"	14.63
536	454491,23	2540863,77	310° 2' 45"	63.21
537	454531,9	2540815,38	323° 44' 28"	6.19
538	454536,89	2540811,72	57° 27' 37"	10.91
539	454542,76	2540820,92	35° 13' 24"	4.87
540	454546,74	2540823,73	347° 35' 6"	14.74
541	454561,14	2540820,56	311° 21' 37"	63.05
542	454602,8	2540773,24	224° 7' 22"	14.78
543	454592,19	2540762,95	223° 58' 2"	14.91
544	454581,46	2540752,6	224° 3' 40"	32.8
545	454557,89	2540729,79	310° 10' 45"	2.94
546	454559,79	2540727,54	268° 15' 4"	1.31
547	454559,75	2540726,23	222° 39' 46"	0.69
548	454559,24	2540725,76	222° 19' 13"	35.54
549	454532,96	2540701,83	138° 52' 29"	1.78
550	454531,62	2540703	223° 45' 14"	12.03
551	454522,93	2540694,68	220° 57' 8"	12.92
552	454513,17	2540686,21	225° 14' 59"	92.46
553	454448,08	2540620,55	225° 20' 5"	20.57
554	454433,62	2540605,92	224° 27' 30"	26.93
555	454414,4	2540587,06	134° 30' 37"	4.14
556	454411,5	2540590,01	173° 46' 27"	2.77
557	454408,75	2540590,31	137° 19' 24"	64.19
558	454361,56	2540633,82	132° 32' 33"	40.57
559	454334,13	2540663,71	132° 55' 28"	13.86
560	454324,69	2540673,86	132° 14' 40"	1.32
561	454323,8	2540674,84	132° 9' 2"	1.56
562	454322,75	2540676	132° 28' 43"	50.95
563	454288,34	2540713,58	133° 11' 29"	45.48
564	454257,21	2540746,74	93° 30' 15"	40.08
565	454254,76	2540786,75	82° 27' 17"	11.5
566	454256,27	2540798,15	188° 14' 43"	42.19
567	454214,52	2540792,1	176° 18' 31"	0.31
568	454214,21	2540792,12	266° 56' 3"	38.52
569	454212,15	2540753,66	312° 48' 37"	169.34
570	454327,23	2540629,43	316° 23' 51"	93.06
571	454394,62	2540565,25	329° 27' 35"	66.38
572	454451,79	2540531,52	329° 29' 38"	52.18
573	454496,75	2540505,03	329° 24' 9"	8.59
574	454504,14	2540500,66	329° 27' 27"	44.55
575	454542,51	2540478,02	248° 1' 41"	7.48
576	454539,71	2540471,08	236° 12' 44"	9.75
577	454534,29	2540462,98	223° 34' 50"	67.08
578	454485,7	2540416,74	221° 44' 14"	27.08
579	454465,49	2540398,71	225° 38' 50"	37.56
580	454439,23	2540371,85	226° 26' 39"	11.78
581	454431,11	2540363,31	222° 8' 9"	21.79
582	454414,95	2540348,69	233° 55' 53"	8.15
583	454410,15	2540342,1	313° 54' 2"	3.32
584	454412,45	2540339,71	233° 48' 55"	1.34
585	454411,66	2540338,63	231° 59' 4"	5
586	454408,58	2540334,69	224° 2' 20"	16.44
587	454396,76	2540323,26	222° 30' 33"	29.29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
588	454375,17	2540303,47	223° 11' 9"	1.56
589	454374,03	2540302,4	222° 24' 38"	35.21
590	454348,03	2540278,65	222° 42' 7"	8.82
591	454341,55	2540272,67	310° 6' 3"	1.99
592	454342,83	2540271,15	221° 37' 24"	9.24
593	454335,92	2540265,01	129° 58' 15"	1.77
594	454334,78	2540266,37	222° 59' 51"	7.08
595	454329,6	2540261,54	217° 19' 23"	21.49
596	454312,51	2540248,51	297° 9' 20"	29.51
597	454325,98	2540222,25	305° 59' 58"	6.06
598	454329,54	2540217,35	36° 19' 37"	0.42
599	454329,88	2540217,6	36° 24' 15"	1.23
600	454330,87	2540218,33	298° 10' 43"	0.95
601	454331,32	2540217,49	299° 55' 25"	75.57
602	454369,02	2540151,99	300° 46' 44"	13.82
603	454376,09	2540140,12	296° 21' 19"	17.1
604	454383,68	2540124,8	302° 37' 28"	22.07
605	454395,58	2540106,21	302° 32' 6"	33.02
606	454413,34	2540078,37	344° 2' 4"	15.63
607	454428,37	2540074,07	338° 18' 49"	31.45
608	454457,59	2540062,45	306° 20' 16"	27.14
609	454473,67	2540040,59	216° 17' 26"	3.36
610	454470,96	2540038,6	215° 59' 23"	32.42
611	454444,73	2540019,55	216° 10' 49"	33.07
612	454418,04	2540000,03	216° 27' 6"	32.87
613	454391,6	2539980,5	213° 41' 24"	0.07
614	454391,54	2539980,46	216° 20' 30"	74.4
615	454331,61	2539936,37	215° 30' 58"	110.63
616	454241,56	2539872,1	215° 31' 7"	3.48
617	454238,73	2539870,08	122° 50' 8"	24.36
618	454225,52	2539890,55	124° 44' 5"	4.56
619	454222,92	2539894,3	124° 36' 31"	31.83
620	454204,84	2539920,5	124° 46' 40"	0.88
621	454204,34	2539921,22	124° 31' 51"	3.97
622	454202,09	2539924,49	94° 33' 57"	19.72
623	454200,52	2539944,15	97° 34' 2"	13.82
624	454198,7	2539957,85	99° 46' 3"	5.25
625	454197,81	2539963,02	100° 46' 12"	35.8
626	454191,12	2539998,19	35° 57' 28"	13.95
627	454202,41	2540006,38	34° 59' 31"	7.32
628	454208,41	2540010,58	307° 45' 47"	0.9
629	454208,96	2540009,87	36° 14' 11"	7.05
630	454214,65	2540014,04	38° 31' 51"	15.25
631	454226,58	2540023,54	34° 29' 46"	4.73
632	454230,48	2540026,22	35° 59' 38"	23.94
633	454249,85	2540040,29	357° 15' 1"	17.51
634	454267,34	2540039,45	348° 52' 47"	30.8
635	454297,56	2540033,51	320° 11' 23"	45.5
636	454332,51	2540004,38	14° 17' 30"	17.95
637	454349,9	2540008,81	94° 49' 19"	5.71
638	454349,42	2540014,5	94° 48' 42"	26.82
639	454347,17	2540041,23	94° 53' 11"	8.92
640	454346,41	2540050,12	136° 23' 20"	39.97
641	454317,47	2540077,69	131° 13' 35"	9.35
642	454311,31	2540084,72	136° 13' 31"	43.65
643	454279,79	2540114,92	124° 14' 6"	22.45
644	454267,16	2540133,48	111° 15' 45"	64.36
645	454243,82	2540193,46	200° 34' 43"	17.75
646	454227,2	2540187,22	314° 24' 46"	4.83
647	454230,58	2540183,77	307° 1' 56"	9.18
648	454236,11	2540176,44	302° 31' 35"	9.56
649	454241,25	2540168,38	300° 1' 36"	10.59
650	454246,55	2540159,21	206° 33' 54"	4.2
651	454242,79	2540157,33	222° 59' 7"	1.41
652	454241,76	2540156,37	301° 47' 14"	9.19
653	454246,6	2540148,56	302° 30' 57"	49.26
654	454273,08	2540107,02	319° 59' 37"	2.19
655	454274,76	2540105,61	319° 49' 15"	28.27
656	454296,36	2540087,37	312° 14' 0"	61.24
657	454337,52	2540042,03	273° 14' 51"	20.65
658	454338,69	2540021,41	194° 0' 16"	8.72
659	454330,23	2540019,3	140° 12' 7"	19.34

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
660	454315,37	2540031,68	140° 7' 6"	6.74
661	454310,2	2540036	141° 17' 37"	13.48
662	454299,68	2540044,43	173° 51' 12"	1.31
663	454298,38	2540044,57	173° 19' 37"	9.12
664	454289,32	2540045,63	173° 17' 25"	3.59
665	454285,75	2540046,05	168° 58' 40"	16.79
666	454269,27	2540049,26	171° 19' 17"	7.09
667	454262,26	2540050,33	170° 40' 49"	6.61
668	454255,74	2540051,4	163° 59' 44"	7.98
669	454248,07	2540053,6	169° 0' 49"	10.07
670	454238,18	2540055,52	167° 33' 24"	4.36
671	454233,92	2540056,46	233° 46' 30"	3.2
672	454232,03	2540053,88	233° 47' 44"	8.09
673	454227,25	2540047,35	233° 48' 55"	4.01
674	454224,88	2540044,11	234° 25' 14"	1.6
675	454223,95	2540042,81	310° 47' 41"	0.96
676	454224,58	2540042,08	217° 20' 44"	3.13
677	454222,09	2540040,18	225° 46' 40"	1.56
678	454221	2540039,06	226° 57' 7"	6.14
679	454216,77	2540034,61	305° 27' 20"	4.05
680	454219,12	2540031,31	216° 23' 24"	8.6
681	454212,2	2540026,21	218° 33' 21"	14.62
682	454200,77	2540017,1	215° 18' 45"	13.91
683	454189,42	2540009,06	126° 38' 33"	21.16
684	454176,79	2540026,04	128° 15' 39"	31.39
685	454157,35	2540050,69	125° 52' 29"	45.25
686	454130,83	2540087,36	125° 29' 49"	37.65
687	454108,97	2540118,01	223° 53' 54"	2.94
688	454106,85	2540115,97	207° 17' 52"	27.28
689	454082,61	2540103,46	118° 20' 50"	4.17
690	454080,63	2540107,13	214° 12' 7"	23.59
691	454061,12	2540093,87	208° 25' 53"	45.45
692	454021,15	2540072,23	298° 46' 47"	1.62
693	454021,93	2540070,81	301° 22' 34"	7.63
694	454025,9	2540064,3	24° 41' 30"	0.96
695	454026,77	2540064,7	300° 23' 55"	0.87
696	454027,21	2540063,95	210° 2' 29"	0.96
697	454026,38	2540063,47	300° 50' 5"	2.28
698	454027,55	2540061,51	298° 58' 9"	12.37
699	454033,54	2540050,69	213° 41' 24"	0.14
700	454033,42	2540050,61	299° 21' 7"	10.85
701	454038,74	2540041,15	306° 7' 31"	2.15
702	454040,01	2540039,41	254° 37' 32"	7.17
703	454038,11	2540032,5	209° 24' 13"	40.82
704	454002,55	2540012,46	210° 8' 11"	13.07
705	453991,25	2540005,9	298° 21' 40"	1.28
706	453991,86	2540004,77	208° 18' 3"	1.62
707	453990,43	2540004	116° 9' 16"	1.25
708	453989,88	2540005,12	212° 6' 39"	39.15
709	453956,72	2539984,31	216° 41' 46"	13.86
710	453945,61	2539976,03	219° 5' 49"	46.68
711	453909,38	2539946,59	217° 33' 14"	11.89
712	453899,95	2539939,34	214° 32' 10"	10.71
713	453891,13	2539933,27	217° 12' 45"	14.72
714	453879,41	2539924,37	213° 53' 5"	6.53
715	453873,99	2539920,73	241° 32' 26"	12.72
716	453867,93	2539909,55	233° 55' 22"	26.17
717	453852,52	2539888,4	233° 34' 5"	32.18
718	453833,41	2539862,51	234° 14' 39"	10.08
719	453827,52	2539854,33	316° 10' 13"	13.5
720	453837,26	2539844,98	321° 55' 30"	7.04
721	453842,8	2539840,64	298° 21' 6"	16.78
722	453850,77	2539825,87	319° 31' 42"	8.15
723	453856,97	2539820,58	321° 11' 34"	9.11
724	453864,07	2539814,87	300° 30' 1"	17.59
725	453873	2539799,71	295° 43' 4"	39.31
726	453890,06	2539764,29	28° 48' 39"	3.2
727	453892,86	2539765,83	320° 1' 55"	6.77
728	453898,05	2539761,48	357° 23' 6"	24.99
729	453923,01	2539760,34	19° 16' 2"	8.27
730	453930,82	2539763,07	307° 45' 16"	29.15
731	453948,67	2539740,02	304° 35' 16"	7.43

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
732	453952,89	2539733,9	297° 45' 31"	2.36
733	453953,99	2539731,81	306° 47' 53"	55.86
734	453987,45	2539687,08	215° 59' 36"	2.48
735	453985,44	2539685,62	215° 28' 55"	36.99
736	453955,32	2539664,15	214° 37' 32"	8.83
737	453948,05	2539659,13	217° 11' 20"	15.45
738	453935,74	2539649,79	193° 20' 30"	12
739	453924,06	2539647,02	117° 23' 44"	12.65
740	453918,24	2539658,25	116° 26' 49"	28.22
741	453905,67	2539683,52	115° 33' 48"	6.91
742	453902,69	2539689,75	208° 14' 56"	20.24
743	453884,86	2539680,17	201° 21' 54"	8.29
744	453877,14	2539677,15	289° 15' 27"	10.79
745	453880,7	2539666,96	196° 26' 53"	25.99
746	453855,77	2539659,6	187° 8' 10"	19.24
747	453836,68	2539657,21	187° 8' 5"	7.41
748	453829,33	2539656,29	195° 39' 47"	18.11
749	453811,89	2539651,4	190° 15' 36"	224.74
750	453590,74	2539611,37	190° 19' 52"	1.95
751	453588,82	2539611,02	162° 26' 41"	6.8
752	453582,34	2539613,07	189° 14' 33"	73.72
753	453509,58	2539601,23	189° 28' 25"	67.26
754	453443,24	2539590,16	156° 36' 39"	3.55
755	453439,98	2539591,57	286° 55' 59"	56.82
756	453456,53	2539537,21	270° 0' 0"	0.01
757	453456,53	2539537,2	40° 10' 21"	61
758	453503,14	2539576,55	9° 14' 15"	262.76
759	453762,49	2539618,73	10° 53' 38"	70.48
760	453831,7	2539632,05	10° 49' 30"	3.94
761	453835,57	2539632,79	11° 0' 13"	2.57
762	453838,09	2539633,28	11° 3' 59"	3.23
763	453841,26	2539633,9	8° 51' 12"	3.25
764	453844,47	2539634,4	312° 21' 4"	7.96
765	453849,83	2539628,52	311° 45' 30"	37.39
766	453874,73	2539600,63	341° 12' 37"	4.59
767	453879,08	2539599,15	319° 18' 38"	11.29
768	453887,64	2539591,79	309° 48' 53"	7.9
769	453892,7	2539585,72	307° 31' 26"	150.86
770	453984,59	2539466,07	294° 59' 50"	68.49
771	454013,53	2539404	294° 57' 20"	6.21
772	454016,15	2539398,37	295° 29' 16"	13.08
773	454021,78	2539386,56	295° 53' 13"	3.02
774	454023,1	2539383,84	292° 58' 11"	9.2
775	454026,69	2539375,37	295° 12' 30"	29.65
776	454039,32	2539348,54	294° 58' 4"	105.09
777	454083,68	2539253,27	353° 46' 27"	1.11
778	454084,78	2539253,15	298° 56' 58"	6.88
779	454088,11	2539247,13	21° 26' 33"	7.41
780	454095,01	2539249,84	17° 16' 7"	82.03
781	454173,34	2539274,19	106° 2' 38"	10.38
782	454170,47	2539284,17	108° 26' 6"	0.09
783	454170,44	2539284,26	16° 35' 26"	49.52
784	454217,9	2539298,4	15° 11' 37"	146.98
785	454359,74	2539336,92	15° 52' 52"	66
786	454423,22	2539354,98	16° 15' 47"	346.55
787	454755,9	2539452,03	17° 19' 32"	109.44
788	454860,37	2539484,62	17° 19' 56"	43.87
789	454902,25	2539497,69	17° 14' 9"	80.39
790	454979,03	2539521,51	17° 16' 1"	62.36
791	455038,58	2539540,02	106° 44' 43"	21.45
792	455032,4	2539560,56	197° 14' 27"	37.48
793	454996,6	2539549,45	107° 7' 2"	2.89
794	454995,75	2539552,21	145° 24' 25"	22
795	454977,64	2539564,7	196° 28' 58"	13.18
796	454965	2539560,96	197° 41' 59"	114.1
797	454856,3	2539526,27	100° 13' 52"	2.08
798	454855,93	2539528,32	100° 9' 43"	32.31
799	454850,23	2539560,12	100° 10' 4"	18.69
800	454846,93	2539578,52	188° 40' 23"	1.19
801	454845,75	2539578,34	98° 47' 42"	21.45
802	454842,47	2539599,54	97° 46' 9"	31.44
803	454838,22	2539630,69	100° 21' 31"	23.86

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
804	454833,93	2539654,16	98° 14' 35"	27.27
805	454830,02	2539681,15	192° 5' 41"	0.29
806	454829,74	2539681,09	96° 12' 43"	1.48
807	454829,58	2539682,56	98° 37' 47"	8.6
808	454828,29	2539691,06	187° 55' 3"	1.52
809	454826,78	2539690,85	96° 43' 22"	23.49
810	454824,03	2539714,18	95° 26' 25"	0.84
811	454823,95	2539715,02	16° 20' 10"	0.6
812	454824,53	2539715,19	98° 47' 25"	36.45
813	454818,96	2539751,21	156° 26' 31"	2.3
814	454816,85	2539752,13	67° 22' 6"	3.72
815	454818,28	2539755,56	98° 48' 47"	291.23
816	454773,66	2540043,35	35° 56' 15"	129.07
817	454878,16	2540119,1	36° 31' 38"	54.18
818	454921,7	2540151,35	34° 55' 33"	43.21
819	454957,13	2540176,09	29° 2' 30"	29.81
820	454983,19	2540190,56	29° 2' 25"	27.03
821	455006,82	2540203,68	115° 10' 39"	1.29
822	455006,27	2540204,85	24° 58' 46"	41.7
823	455044,07	2540222,46	24° 56' 41"	16.29
824	455058,84	2540229,33	310° 11' 52"	2.62
825	455060,53	2540227,33	310° 14' 54"	11.27
826	455067,81	2540218,73	310° 6' 23"	4.14
827	455070,48	2540215,56	310° 12' 7"	6.85
828	455074,9	2540210,33	310° 48' 54"	0.29
829	455075,09	2540210,11	310° 23' 22"	2.64
830	455076,8	2540208,1	317° 36' 23"	9.95
831	455084,15	2540201,39	313° 39' 18"	14.76
832	455094,34	2540190,71	219° 32' 40"	2.53
833	455092,39	2540189,1	310° 46' 3"	30.28
834	455112,16	2540166,17	312° 40' 8"	4
835	455114,87	2540163,23	312° 54' 21"	4.45
836	455117,9	2540159,97	310° 20' 47"	15.6
837	455128	2540148,08	309° 49' 50"	5.89
838	455131,77	2540143,56	38° 55' 39"	1
839	455132,55	2540144,19	310° 48' 20"	20.4
840	455145,88	2540128,75	310° 51' 49"	26.76
841	455163,39	2540108,51	309° 29' 47"	13.05
842	455171,69	2540098,44	309° 59' 27"	28.51
843	455190,01	2540076,6	37° 14' 5"	0.63
844	455190,51	2540076,98	36° 41' 23"	2.54
845	455192,55	2540078,5	310° 12' 9"	9.98
846	455198,99	2540070,88	220° 47' 32"	2.6
847	455197,02	2540069,18	220° 33' 21"	1.37
848	455195,98	2540068,29	310° 30' 48"	12.02
849	455203,79	2540059,15	310° 28' 41"	4.04
850	455206,41	2540056,08	310° 15' 15"	3.76
851	455208,84	2540053,21	304° 26' 20"	0.85
852	455209,32	2540052,51	310° 48' 29"	16.54
853	455220,13	2540039,99	309° 24' 30"	2.03
854	455221,42	2540038,42	310° 25' 30"	13.39
855	455230,1	2540028,23	310° 40' 48"	7.89
856	455235,24	2540022,25	310° 28' 56"	5.75
857	455238,97	2540017,88	311° 16' 7"	0.65
858	455239,4	2540017,39	310° 21' 13"	4.02
859	455242	2540014,33	310° 29' 57"	14.6
860	455251,48	2540003,23	310° 28' 55"	5.21
861	455254,86	2539999,27	14° 27' 39"	11.45
862	455265,95	2540002,13	101° 13' 20"	15.36
863	455262,96	2540017,2	106° 0' 56"	4.49
864	455261,72	2540021,52	129° 21' 2"	279.7
865	455084,37	2540237,81	23° 54' 5"	44.85
866	455125,37	2540255,98	23° 29' 14"	17.99
867	455141,87	2540263,15	23° 43' 54"	7.06
868	455148,33	2540265,99	114° 35' 24"	0.65
869	455148,06	2540266,58	24° 24' 36"	23.67
870	455169,61	2540276,36	114° 23' 17"	11.89
871	455164,7	2540287,19	27° 39' 12"	19.78
872	455182,22	2540296,37	28° 57' 4"	0.54
873	455182,69	2540296,63	29° 41' 49"	41.5
874	455218,74	2540317,19	295° 10' 8"	13.21
875	455224,36	2540305,23	209° 51' 11"	4.6

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
876	455220,37	2540302,94	292° 55' 56"	4.8
877	455222,24	2540298,52	23° 46' 15"	8.81
878	455230,3	2540302,07	115° 12' 39"	18.92
879	455222,24	2540319,19	29° 42' 17"	26.62
880	455245,36	2540332,38	294° 52' 1"	20.07
881	455253,8	2540314,17	0° 0' 0"	0.8
882	455254,6	2540314,17	270° 0' 0"	1
883	455254,6	2540313,17	180° 0' 0"	0.34
884	455254,26	2540313,17	295° 33' 36"	0.51
885	455254,48	2540312,71	23° 47' 29"	7.49
886	455261,33	2540315,73	281° 23' 32"	1.37
887	455261,6	2540314,39	273° 18' 7"	1.04
888	455261,66	2540313,35	32° 17' 53"	2.28
889	455263,59	2540314,57	101° 25' 16"	2.02
890	455263,19	2540316,55	23° 45' 34"	36.09
891	455296,22	2540331,09	31° 37' 27"	22.62
892	455315,48	2540342,95	206° 19' 46"	23.92
893	455294,04	2540332,34	154° 0' 39"	3.56
894	455290,84	2540333,9	204° 39' 43"	2.83
895	455288,27	2540332,72	257° 43' 13"	3.24
896	455287,58	2540329,55	205° 49' 16"	12.74
897	455276,11	2540324	246° 48' 5"	0.08
898	455276,08	2540323,93	205° 50' 31"	6.38
899	455270,34	2540321,15	278° 13' 36"	0.84
900	455270,46	2540320,32	188° 40' 19"	7.03
901	455263,51	2540319,26	100° 7' 2"	10.65
902	455261,64	2540329,74	9° 9' 44"	1.88
903	455263,5	2540330,04	103° 14' 38"	9.65
904	455261,29	2540339,43	30° 52' 34"	6.72
905	455267,06	2540342,88	54° 27' 44"	0.09
906	455267,11	2540342,95	31° 48' 2"	23.72
907	455287,27	2540355,45	30° 31' 7"	18.1
908	455302,86	2540364,64	31° 32' 47"	55.83
909	455350,44	2540393,85	51° 6' 29"	1.93
910	455351,65	2540395,35	30° 46' 3"	5
911	455355,95	2540397,91	114° 32' 16"	0.51
912	455355,74	2540398,37	33° 20' 4"	8.04
913	455362,46	2540402,79	328° 29' 45"	0.73
914	455363,08	2540402,41	32° 44' 55"	7.76
915	455369,61	2540406,61	30° 24' 48"	9.46
916	455377,77	2540411,4	301° 15' 33"	15.63
917	455385,88	2540398,04	289° 18' 35"	4.14
918	455387,25	2540394,13	255° 40' 2"	2.34
919	455386,67	2540391,86	219° 46' 39"	5.2
920	455382,67	2540388,53	207° 34' 48"	10.61
921	455373,27	2540383,62	166° 43' 36"	2
922	455371,32	2540384,08	242° 47' 58"	5.64
923	455368,74	2540379,06	207° 58' 2"	7.68
924	455361,96	2540375,46	171° 32' 53"	2.52
925	455359,47	2540375,83	300° 43' 29"	4.93
926	455361,99	2540371,59	31° 37' 12"	69.33
927	455421,03	2540407,94	121° 30' 34"	26.83
928	455407,01	2540430,81	33° 0' 7"	231.2
929	455600,91	2540556,74	300° 54' 48"	7.79
930	455604,91	2540550,06	30° 38' 15"	13.85
931	455616,83	2540557,12	120° 42' 19"	8.36
932	455612,56	2540564,31	32° 59' 60"	50.2
933	455654,66	2540591,65	9° 13' 39"	14.84
934	455669,31	2540594,03	33° 19' 13"	19.77
935	455685,83	2540604,89	15° 6' 4"	1.31
936	455687,09	2540605,23	14° 28' 13"	1.92
937	455688,95	2540605,71	13° 23' 33"	1.94
938	455690,84	2540606,16	13° 27' 40"	1.93
939	455692,72	2540606,61	11° 32' 26"	1.95
940	455694,63	2540607	10° 50' 25"	1.91
941	455696,51	2540607,36	10° 40' 26"	1.94
942	455698,42	2540607,72	8° 58' 21"	1.92
943	455700,32	2540608,02	8° 50' 7"	1.95
944	455702,25	2540608,32	8° 5' 16"	1.92
945	455704,15	2540608,59	7° 7' 30"	1.93
946	455706,07	2540608,83	6° 14' 31"	1.93
947	455707,99	2540609,04	5° 18' 3"	1.95

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
948	455709,93	2540609,22	4° 29' 26"	1.92
949	455711,84	2540609,37	3° 32' 22"	1.94
950	455713,78	2540609,49	2° 40' 12"	1.93
951	455715,71	2540609,58	1° 46' 17"	1.94
952	455717,65	2540609,64	1° 46' 50"	1.93
953	455719,58	2540609,7	0° 0' 0"	1.93
954	455721,51	2540609,7	0° 0' 0"	1.93
955	455723,44	2540609,7	358° 13' 43"	1.94
956	455725,38	2540609,64	358° 11' 29"	0.95
957	455726,33	2540609,61	293° 41' 57"	7.51
958	455729,35	2540602,73	47° 37' 35"	8.49
959	455735,07	2540609	353° 53' 43"	1.88
960	455736,94	2540608,8	352° 52' 30"	1.93
961	455738,86	2540608,56	352° 52' 30"	1.93
962	455740,78	2540608,32	351° 7' 10"	1.94
963	455742,7	2540608,02	350° 11' 51"	1.94
964	455744,61	2540607,69	350° 8' 49"	1.93
965	455746,51	2540607,36	348° 20' 27"	1.93
966	455748,4	2540606,97	348° 20' 27"	1.93
967	455750,29	2540606,58	346° 36' 27"	1.94
968	455752,18	2540606,13	346° 32' 20"	1.93
969	455754,06	2540605,68	345° 36' 14"	1.93
970	455755,93	2540605,2	344° 40' 0"	1.93
971	455757,79	2540604,69	343° 48' 39"	1.94
972	455759,65	2540604,15	343° 48' 39"	1.94
973	455761,51	2540603,61	341° 50' 50"	1.93
974	455763,34	2540603,01	341° 11' 39"	1.95
975	455765,19	2540602,38	340° 48' 31"	1.92
976	455767	2540601,75	340° 4' 3"	1.94
977	455768,82	2540601,09	339° 7' 57"	1.94
978	455770,63	2540600,4	336° 2' 15"	4.14
979	455774,41	2540598,72	336° 0' 51"	7.45
980	455781,22	2540595,69	333° 18' 9"	1.94
981	455782,95	2540594,82	332° 22' 44"	1.94
982	455784,67	2540593,92	331° 28' 3"	1.17
983	455785,7	2540593,36	331° 5' 27"	0.77
984	455786,37	2540592,99	331° 10' 34"	1.93
985	455788,06	2540592,06	329° 20' 24"	1.94
986	455789,73	2540591,07	329° 11' 20"	1.93
987	455791,39	2540590,08	327° 57' 47"	1.92
988	455793,02	2540589,06	328° 7' 13"	1.93
989	455794,66	2540588,04	315° 54' 13"	4.48
990	455797,88	2540584,92	315° 50' 3"	24.28
991	455815,3	2540568	321° 21' 52"	51.41
992	455855,46	2540535,9	323° 11' 19"	49
993	455894,69	2540506,54	343° 44' 16"	64.56
994	455956,67	2540488,46	333° 24' 4"	82.99
995	456030,88	2540451,3	338° 32' 45"	86.1
996	456111,01	2540419,81	337° 15' 35"	101.1
997	456204,25	2540380,73	330° 22' 23"	47.64
998	456245,66	2540357,18	325° 35' 31"	57.55
999	456293,14	2540324,66	325° 36' 17"	8.34
1000	456300,02	2540319,95	325° 34' 15"	66.87
1001	456355,18	2540282,14	335° 24' 26"	60.55
1002	456410,24	2540256,94	343° 43' 25"	110.32
1003	456516,14	2540226,02	341° 22' 45"	27.28
1004	456541,99	2540217,31	348° 3' 9"	117.19
1005	456656,64	2540193,05	346° 5' 2"	27.94
1006	456683,85	2540186,71	348° 29' 44"	45.08
1007	456728,02	2540177,72	348° 15' 26"	21.03
1008	456748,61	2540173,44	348° 52' 57"	24.53
1009	456772,68	2540168,71	348° 15' 0"	7.66
1010	456780,18	2540167,15	349° 35' 26"	6.36
1011	456786,44	2540166	349° 4' 46"	22.22
1012	456808,26	2540161,79	347° 39' 4"	8.98
1013	456817,03	2540159,87	349° 39' 16"	12.58
1014	456829,41	2540157,61	349° 30' 31"	0.55
1015	456829,95	2540157,51	348° 36' 5"	21.56
1016	456851,08	2540153,25	347° 45' 12"	16.08
1017	456866,79	2540149,84	350° 0' 10"	12.5
1018	456879,1	2540147,67	261° 11' 7"	17.16
1019	456876,47	2540130,71	228° 4' 55"	39.98

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1020	456849,76	2540100,96	193° 49' 1"	26.63
1021	456823,9	2540094,6	248° 51' 28"	24.37
1022	456815,11	2540071,87	250° 31' 38"	292.63
1023	456717,56	2539795,98	350° 13' 33"	35.34
1024	456752,39	2539789,98	70° 6' 50"	297.57
1025	456853,61	2540069,81	358° 56' 50"	37.56
1026	456891,16	2540069,12	358° 47' 40"	134.03
1027	457025,16	2540066,3	269° 28' 33"	108.23
1028	457024,17	2539958,07	269° 28' 38"	71.23
1029	457023,52	2539886,84	269° 28' 42"	23.07
1030	457023,31	2539863,77	0° 15' 39"	30.74
1031	457054,05	2539863,91	0° 14' 24"	186.24
1032	457240,29	2539864,69	7° 30' 14"	82.7
1033	457322,28	2539875,49	88° 46' 52"	22.57
1034	457322,76	2539898,05	358° 47' 49"	100.49
1035	457423,23	2539895,94	358° 45' 44"	25
1036	457448,22	2539895,4	358° 47' 48"	150
1037	457598,19	2539892,25	268° 47' 32"	70.22
1038	457596,71	2539822,05	268° 48' 10"	49.77
1039	457595,67	2539772,29	269° 3' 5"	18.12
1040	457595,37	2539754,17	346° 35' 12"	24.1
1041	457618,81	2539748,58	349° 6' 24"	243.62
1042	457858,04	2539702,54	0° 26' 30"	31.14
1043	457889,18	2539702,78	2° 32' 1"	49.09
1044	457938,22	2539704,95	358° 45' 42"	161.5
1045	458099,68	2539701,46	358° 25' 41"	44.11
1046	458143,77	2539700,25	358° 47' 43"	58.5
1047	458202,26	2539699,02	358° 58' 56"	3.94
1048	458206,2	2539698,95	358° 52' 49"	3.07
1049	458209,27	2539698,89	358° 39' 32"	2.99
1050	458212,26	2539698,82	268° 47' 49"	10
1051	458212,05	2539688,82	268° 47' 49"	140.02
1052	458209,11	2539548,83	178° 40' 4"	3.01
1053	458206,1	2539548,9	268° 48' 8"	22
1054	458205,64	2539526,9	268° 47' 60"	60.16
1055	458204,38	2539466,75	268° 45' 32"	12
1056	458204,12	2539454,75	268° 47' 31"	18.02
1057	458203,74	2539436,73	320° 49' 0"	32.65
1058	458229,05	2539416,1	358° 56' 36"	112.26
1059	458341,29	2539414,03	88° 46' 4"	19.99
1060	458341,72	2539434,02	88° 47' 49"	30.01
1061	458342,35	2539464,02	88° 47' 49"	30.01
1062	458342,98	2539494,02	88° 47' 46"	29.99
1063	458343,61	2539524	358° 48' 29"	50
1064	458393,6	2539522,96	358° 47' 7"	50
1065	458443,59	2539521,9	268° 46' 39"	30
1066	458442,95	2539491,91	268° 48' 58"	30.01
1067	458442,33	2539461,91	268° 47' 48"	30
1068	458441,7	2539431,92	268° 46' 39"	30
1069	458441,06	2539401,93	268° 59' 3"	11.28
1070	458440,86	2539390,65	327° 20' 30"	70.23
1071	458499,99	2539352,75	358° 44' 6"	62.06
1072	458562,03	2539351,38	268° 47' 51"	20.01
1073	458561,61	2539331,37	358° 48' 6"	21.99
1074	458583,6	2539330,91	88° 47' 49"	30.01
1075	458584,23	2539360,91	88° 46' 39"	30
1076	458584,87	2539390,9	88° 47' 49"	30.01
1077	458585,5	2539420,9	88° 47' 48"	30
1078	458586,13	2539450,89	88° 48' 56"	30
1079	458586,75	2539480,88	88° 46' 39"	30
1080	458587,39	2539510,87	358° 48' 29"	50
1081	458637,38	2539509,83	358° 47' 7"	50
1082	458687,37	2539508,77	358° 50' 18"	14.3
1083	458701,67	2539508,48	268° 51' 52"	60.05
1084	458700,48	2539448,44	268° 52' 32"	20.38
1085	458700,08	2539428,06	268° 50' 29"	39.57
1086	458699,28	2539388,5	178° 50' 58"	14.44
1087	458684,84	2539388,79	268° 47' 46"	29.99
1088	458684,21	2539358,81	268° 47' 49"	30.01
1089	458683,58	2539328,81	359° 22' 22"	18.27
1090	458701,85	2539328,61	88° 48' 18"	23.98
1091	458702,35	2539352,58	359° 16' 46"	1.59

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1092	458703,94	2539352,56	359° 31' 23"	8.41
1093	458712,35	2539352,49	88° 47' 43"	23.31
1094	458712,84	2539375,79	88° 46' 58"	28.72
1095	458713,45	2539404,5	358° 45' 55"	13.92
1096	458727,37	2539404,2	88° 0' 13"	9.19
1097	458727,69	2539413,38	1° 50' 27"	33
1098	458760,67	2539414,44	354° 39' 37"	13.22
1099	458773,83	2539413,21	350° 28' 5"	10.81
1100	458784,49	2539411,42	343° 58' 38"	20.36
1101	458804,06	2539405,8	322° 25' 57"	35.48
1102	458832,18	2539384,17	321° 15' 25"	26.86
1103	458853,13	2539367,36	321° 25' 58"	36.73
1104	458881,85	2539344,46	321° 55' 2"	28.53
1105	458904,31	2539326,86	321° 47' 48"	29.99
1106	458927,88	2539308,31	321° 48' 30"	30
1107	458951,46	2539289,76	359° 26' 19"	27.56
1108	458979,02	2539289,49	359° 23' 43"	39.8
1109	459018,82	2539289,07	359° 7' 55"	29.04
1110	459047,86	2539288,63	357° 24' 57"	26.84
1111	459074,67	2539287,42	354° 49' 54"	9.99
1112	459084,62	2539286,52	354° 49' 59"	9.44
1113	459094,02	2539285,67	358° 47' 54"	56.74
1114	459150,75	2539284,48	358° 46' 40"	7.5
1115	459158,25	2539284,32	88° 46' 35"	12.64
1116	459158,52	2539296,96	88° 48' 14"	18.2
1117	459158,9	2539315,16	93° 40' 12"	19.84
1118	459157,63	2539334,96	87° 46' 56"	43.67
1119	459159,32	2539378,6	87° 42' 19"	33.72
1120	459160,67	2539412,29	180° 20' 49"	31.37
1121	459129,3	2539412,1	179° 51' 17"	31.54
1122	459097,76	2539412,18	89° 57' 20"	38.59
1123	459097,79	2539450,77	89° 29' 33"	125.29
1124	459098,9	2539576,06	88° 31' 2"	41.35
1125	459099,97	2539617,4	27° 24' 36"	7.58
1126	459106,7	2539620,89	11° 26' 37"	5.04
1127	459111,64	2539621,89	358° 28' 27"	9.01
1128	459120,65	2539621,65	327° 48' 54"	1.69
1129	459122,08	2539620,75	359° 30' 28"	17.46
1130	459139,54	2539620,6	269° 10' 56"	45.54
1131	459138,89	2539575,06	271° 39' 8"	1.04
1132	459138,92	2539574,02	269° 33' 37"	9.12
1133	459138,85	2539564,9	269° 1' 43"	30.08
1134	459138,34	2539534,82	268° 46' 46"	41.31
1135	459137,46	2539493,52	270° 21' 53"	28.28
1136	459137,64	2539465,24	359° 53' 41"	16.33
1137	459153,97	2539465,21	89° 10' 54"	11.9
1138	459154,14	2539477,11	148° 12' 46"	0.84
1139	459153,43	2539477,55	88° 52' 49"	42.99
1140	459154,27	2539520,53	88° 5' 34"	84.44
1141	459157,08	2539604,92	93° 19' 37"	14.47
1142	459156,24	2539619,37	0° 21' 43"	20.58
1143	459176,82	2539619,5	358° 59' 35"	5.69
1144	459182,51	2539619,4	30° 16' 35"	16.44
1145	459196,71	2539627,69	30° 14' 1"	14.54
1146	459209,27	2539635,01	31° 22' 47"	10.87
1147	459218,55	2539640,67	29° 54' 33"	54.97
1148	459266,2	2539668,08	30° 28' 37"	60.96
1149	459318,74	2539699	29° 51' 13"	25.49
1150	459340,85	2539711,69	29° 42' 47"	24.59
1151	459362,21	2539723,88	32° 38' 43"	11.1
1152	459371,56	2539729,87	120° 21' 3"	32.38
1153	459355,2	2539757,81	120° 17' 24"	25.81
1154	459342,18	2539780,1	120° 16' 46"	24.99
1155	459329,58	2539801,68	120° 17' 16"	25
1156	459316,97	2539823,27	122° 30' 8"	35.32
1157	459297,99	2539853,06	30° 9' 0"	40.7
1158	459333,18	2539873,5	30° 36' 3"	42.51
1159	459369,77	2539895,14	29° 16' 43"	30.32
1160	459396,22	2539909,97	27° 54' 6"	26.46
1161	459419,6	2539922,35	348° 3' 28"	27.15
1162	459446,73	2539921,43	348° 50' 51"	62.09
1163	459507,65	2539909,42	1° 52' 17"	13.17

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1164	459520,81	2539909,85	359° 43' 36"	20.97
1165	459541,78	2539909,75	357° 24' 46"	15.29
1166	459557,05	2539909,06	353° 19' 51"	40.21
1167	459596,99	2539904,39	353° 45' 50"	24.3
1168	459621,15	2539901,75	353° 54' 10"	110.63
1169	459731,15	2539890	355° 14' 33"	23.15
1170	459754,22	2539888,08	356° 31' 20"	18.13
1171	459772,32	2539886,98	355° 36' 21"	19.58
1172	459791,84	2539885,48	350° 13' 39"	9.72
1173	459801,42	2539883,83	350° 12' 48"	4.65
1174	459806	2539883,04	336° 6' 40"	3.16
1175	459808,89	2539881,76	352° 36' 52"	91.64
1176	459899,77	2539869,98	352° 17' 52"	65.88
1177	459965,06	2539861,15	11° 21' 18"	4.98
1178	459969,94	2539862,13	3° 34' 19"	8.35
1179	459978,27	2539862,65	351° 34' 40"	8.6
1180	459986,78	2539861,39	337° 30' 6"	2.9
1181	459989,46	2539860,28	316° 40' 13"	4.12
1182	459992,46	2539857,45	352° 18' 16"	38.98
1183	460031,09	2539852,23	261° 15' 29"	80.54
1184	460018,85	2539772,63	286° 40' 27"	10.91
1185	460021,98	2539762,18	291° 55' 10"	8.12
1186	460025,01	2539754,65	285° 54' 17"	9.67
1187	460027,66	2539745,35	268° 46' 17"	7.46
1188	460027,5	2539737,89	251° 13' 58"	7.09
1189	460025,22	2539731,18	225° 46' 43"	7.28
1190	460020,14	2539725,96	188° 43' 29"	6.13
1191	460014,08	2539725,03	168° 46' 39"	1.28
1192	460012,82	2539725,28	260° 54' 4"	2.59
1193	460012,41	2539722,72	260° 56' 22"	200.66
1194	459980,81	2539524,56	260° 55' 43"	26.26
1195	459976,67	2539498,63	329° 28' 16"	42.7
1196	460013,45	2539476,94	80° 52' 53"	235.74
1197	460050,81	2539709,7	328° 52' 44"	410.49
1198	460402,22	2539497,54	238° 53' 38"	26.21
1199	460388,68	2539475,1	251° 52' 15"	62.8
1200	460369,14	2539415,42	268° 46' 9"	6.05
1201	460369,01	2539409,37	268° 26' 43"	60.07
1202	460367,38	2539449,32	285° 44' 14"	37.42
1203	460377,53	2539313,3	287° 39' 25"	10.95
1204	460380,85	2539302,87	295° 8' 23"	22.83
1205	460390,55	2539282,2	310° 37' 21"	102.28
1206	460457,14	2539204,57	22° 16' 44"	12.92
1207	460469,1	2539209,47	22° 18' 37"	10.25
1208	460478,58	2539213,36	130° 37' 27"	116.4
1209	460402,79	2539301,71	104° 25' 41"	52.13
1210	460389,8	2539352,2	88° 47' 13"	59.52
1211	460391,06	2539411,71	71° 50' 52"	57.04
1212	460408,83	2539465,91	58° 54' 51"	13.67
1213	460415,89	2539477,62	58° 57' 39"	75.68
1214	460454,91	2539542,46	57° 45' 55"	19.87
1215	460465,51	2539559,27	60° 28' 25"	9.44
1216	460470,16	2539567,48	58° 53' 15"	56.8
1217	460499,51	2539616,11	59° 50' 43"	19.07
1218	460509,09	2539632,6	150° 38' 7"	22.07
1219	460489,86	2539643,42	153° 7' 25"	122.68
1220	460380,43	2539698,88	153° 25' 31"	264.93
1221	460143,49	2539817,4	157° 9' 47"	16.44
1222	460128,34	2539823,78	142° 20' 45"	9.79
1223	460120,59	2539829,76	142° 19' 58"	9.92
1224	460112,74	2539835,82	134° 53' 18"	3.63
1225	460110,18	2539838,39	114° 4' 2"	6.67
1226	460107,46	2539844,48	88° 44' 49"	6.4
1227	460107,6	2539850,88	38° 9' 49"	5.05
1228	460111,57	2539854	358° 45' 24"	12.44
1229	460124,01	2539853,73	0° 30' 14"	11.37
1230	460135,38	2539853,83	357° 21' 55"	14.58
1231	460149,94	2539853,16	355° 15' 53"	11.75
1232	460161,65	2539852,19	347° 28' 34"	12.68
1233	460174,03	2539849,44	344° 41' 57"	13.19
1234	460186,75	2539845,96	341° 3' 16"	36.19
1235	460220,98	2539834,21	344° 52' 21"	41.38

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1236	460260,93	2539823,41	357° 57' 50"	53.47
1237	460314,37	2539821,51	351° 41' 24"	114.79
1238	460427,95	2539804,92	351° 26' 18"	74.16
1239	460501,28	2539793,88	348° 19' 47"	63.63
1240	460563,59	2539781,01	349° 52' 33"	110.02
1241	460671,9	2539761,67	349° 0' 42"	171.97
1242	460840,72	2539728,89	349° 21' 21"	50.3
1243	460890,15	2539719,6	335° 34' 16"	53.39
1244	460938,76	2539697,52	320° 40' 41"	58.11
1245	460983,71	2539660,7	313° 19' 21"	97.58
1246	461050,66	2539589,71	321° 29' 23"	52.05
1247	461091,39	2539557,3	321° 26' 30"	3.53
1248	461094,15	2539555,1	322° 59' 22"	14.65
1249	461105,85	2539546,28	327° 3' 58"	15.76
1250	461119,08	2539537,71	330° 47' 35"	15.33
1251	461132,46	2539530,23	334° 38' 10"	15.36
1252	461146,34	2539523,65	338° 19' 4"	16.08
1253	461161,28	2539517,71	343° 7' 32"	19.74
1	461180,17	2539511,98		
1254	460055,42	2539904,68	80° 51' 15"	154.2
1255	460079,93	2540056,92	86° 18' 43"	64.36
1256	460084,07	2540121,15	93° 18' 21"	44.39
1257	460081,51	2540165,47	99° 52' 22"	49.57
1258	460073,01	2540214,31	115° 52' 29"	43.06
1259	460054,22	2540253,05	109° 22' 43"	68.92
1260	460031,35	2540318,07	109° 22' 23"	19.9
1261	460024,75	2540336,84	143° 40' 4"	14.92
1262	460012,73	2540345,68	230° 36' 28"	43.13
1263	459985,36	2540312,35	144° 21' 59"	15.95
1264	459972,4	2540321,64	144° 21' 57"	22.07
1265	459954,46	2540334,5	232° 13' 37"	26.14
1266	459938,45	2540313,84	232° 31' 26"	41.58
1267	459913,15	2540280,84	235° 53' 42"	49.79
1268	459885,23	2540239,61	235° 56' 60"	15.45
1269	459876,58	2540226,81	145° 50' 50"	21.64
1270	459858,67	2540238,96	50° 41' 20"	28.03
1271	459876,43	2540260,65	50° 34' 53"	29.95
1272	459895,45	2540283,79	50° 45' 6"	35.42
1273	459917,86	2540311,22	50° 30' 59"	51.49
1274	459950,6	2540350,96	50° 28' 49"	3.85
1275	459953,05	2540353,93	324° 24' 14"	36.44
1276	459982,68	2540332,72	50° 34' 50"	30.39
1277	460001,98	2540356,2	135° 29' 17"	4.15
1278	459999,02	2540359,11	137° 56' 16"	70.92
1279	459946,37	2540406,62	140° 37' 6"	8.31
1280	459939,95	2540411,89	140° 35' 30"	4.06
1281	459936,81	2540414,47	143° 37' 50"	19.7
1282	459920,95	2540426,15	142° 31' 24"	37.21
1283	459891,42	2540448,79	232° 30' 29"	53.25
1284	459859,01	2540406,54	232° 28' 35"	24.89
1285	459843,85	2540386,8	232° 2' 49"	20.66
1286	459831,43	2540370,29	232° 37' 54"	29.66
1287	459813,43	2540346,72	233° 41' 31"	30.18
1288	459795,56	2540322,4	142° 5' 21"	19.6
1289	459780,1	2540334,44	231° 17' 44"	23.99
1290	459765,1	2540315,72	137° 30' 7"	20.09
1291	459750,29	2540329,29	51° 59' 21"	18.48
1292	459761,67	2540343,85	52° 18' 21"	3.89
1293	459764,05	2540346,93	52° 1' 22"	56.1
1294	459798,57	2540391,15	52° 1' 53"	34.31
1295	459819,68	2540418,2	52° 4' 54"	65.9
1296	459860,18	2540470,19	140° 39' 20"	63.14
1297	459811,35	2540510,22	99° 13' 35"	35.55
1298	459805,65	2540545,31	96° 51' 14"	26.48
1299	459802,49	2540571,6	96° 53' 8"	22.85
1300	459799,75	2540594,29	96° 52' 60"	6.17
1301	459799,01	2540600,42	96° 54' 60"	28.98
1302	459795,52	2540629,19	96° 53' 3"	92.69
1303	459784,41	2540721,21	96° 10' 5"	6.98
1304	459783,66	2540728,15	118° 26' 30"	18.44
1305	459774,88	2540744,36	120° 3' 53"	27.77
1306	459760,97	2540768,39	120° 0' 27"	26.51

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1307	459747,71	2540791,35	120° 2' 24"	26.49
1308	459734,45	2540814,28	120° 2' 24"	26.49
1309	459721,19	2540837,21	119° 56' 55"	26.52
1310	459707,95	2540860,19	120° 2' 24"	26.49
1311	459694,69	2540883,12	120° 4' 41"	5.55
1312	459691,91	2540887,92	95° 54' 58"	11.93
1313	459690,68	2540899,79	95° 52' 11"	26.5
1314	459687,97	2540926,15	95° 50' 38"	26.52
1315	459685,27	2540952,53	95° 54' 11"	24.89
1316	459682,71	2540977,29	140° 33' 3"	17.91
1317	459668,88	2540988,67	140° 29' 57"	26.49
1318	459648,44	2541005,52	140° 28' 14"	34.27
1319	459622,01	2541027,33	154° 30' 39"	2.86
1320	459619,43	2541028,56	177° 50' 46"	48.42
1321	459571,04	2541030,38	185° 25' 29"	12.16
1322	459558,93	2541029,23	196° 12' 8"	18.99
1323	459540,69	2541023,93	196° 47' 17"	16.06
1324	459525,31	2541019,29	194° 15' 22"	13.28
1325	459512,44	2541016,02	209° 21' 57"	7.69
1326	459505,74	2541012,25	225° 46' 58"	116.97
1327	459424,17	2540928,42	225° 48' 46"	11.46
1328	459416,18	2540920,2	268° 48' 23"	12
1329	459415,93	2540908,2	268° 47' 14"	17.95
1330	459415,55	2540890,25	268° 28' 12"	29.96
1331	459414,75	2540860,3	269° 7' 1"	29.84
1332	459414,29	2540830,46	269° 16' 16"	29.87
1333	459413,91	2540800,59	268° 52' 48"	26.61
1334	459413,39	2540773,99	268° 33' 59"	10.39
1335	459413,13	2540763,6	211° 46' 44"	20.37
1336	459395,81	2540752,87	212° 38' 17"	94.26
1337	459316,43	2540702,03	212° 38' 35"	34
1338	459287,8	2540683,69	147° 43' 48"	45.89
1339	459249	2540708,19	158° 11' 4"	15.18
1340	459234,91	2540713,83	159° 31' 42"	22.24
1341	459214,07	2540721,61	163° 42' 20"	30.9
1342	459184,41	2540730,28	153° 0' 13"	42.19
1343	459146,82	2540749,43	153° 24' 53"	37.92
1344	459112,91	2540766,4	161° 40' 10"	53.86
1345	459061,78	2540783,34	177° 42' 30"	46.02
1346	459015,8	2540785,18	186° 56' 31"	80.75
1347	458935,64	2540775,42	177° 12' 58"	159.15
1348	458776,68	2540783,15	268° 47' 32"	98.68
1349	458774,6	2540684,49	358° 47' 57"	125.01
1350	458899,58	2540681,87	359° 3' 26"	27.95
1351	458927,53	2540681,41	358° 9' 16"	9
1352	458936,53	2540681,12	269° 10' 51"	182.56
1353	458933,92	2540498,58	178° 52' 2"	3.54
1354	458930,38	2540498,65	268° 45' 29"	147.62
1355	458927,18	2540351,06	269° 40' 15"	24.37
1356	458927,04	2540326,69	358° 44' 39"	29.66
1357	458956,69	2540326,04	358° 50' 59"	4.98
1358	458961,67	2540325,94	358° 45' 41"	7.4
1359	458969,07	2540325,78	359° 26' 50"	3.11
1360	458972,18	2540325,75	88° 50' 2"	15.72
1361	458972,5	2540341,47	178° 10' 54"	0.63
1362	458971,87	2540341,49	88° 50' 15"	19.22
1363	458972,26	2540360,71	88° 49' 8"	20.37
1364	458972,68	2540381,08	358° 32' 26"	3.14
1365	458975,82	2540381	358° 48' 24"	212.7
1366	459188,47	2540376,57	313° 51' 15"	7.07
1367	459193,37	2540371,47	268° 45' 26"	15.21
1368	459193,04	2540356,26	359° 42' 8"	5.77
1369	459198,81	2540356,23	268° 53' 19"	5.67
1370	459198,7	2540350,56	359° 14' 10"	1.5
1371	459200,2	2540350,54	268° 51' 45"	24.68
1372	459199,71	2540325,86	268° 49' 3"	51.36
1373	459198,65	2540274,51	268° 17' 4"	6.01
1374	459198,47	2540268,5	268° 59' 33"	79.05
1375	459197,08	2540189,46	266° 17' 14"	6.02
1376	459196,69	2540183,45	269° 4' 5"	11.68
1377	459196,5	2540171,77	265° 26' 13"	12.57
1378	459195,5	2540159,24	270° 10' 54"	25.24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1379	459195,58	2540134	269° 20' 10"	25.03
1380	459195,29	2540108,97	268° 50' 29"	113.26
1381	459193	2539995,73	178° 40' 8"	12.91
1382	459180,09	2539996,03	268° 48' 35"	25.52
1383	459179,56	2539970,52	268° 41' 57"	25.55
1384	459178,98	2539944,98	268° 38' 53"	25.01
1385	459178,39	2539919,98	268° 16' 54"	25.01
1386	459177,64	2539894,98	268° 16' 34"	19.28
1387	459177,06	2539875,71	302° 57' 11"	22.43
1388	459189,26	2539856,89	301° 14' 42"	25.16
1389	459202,31	2539835,38	29° 58' 39"	40.65
1390	459237,52	2539855,69	29° 36' 41"	34.08
1391	459267,15	2539872,53	29° 21' 22"	19.75
1392	459284,36	2539882,21	29° 44' 42"	37.25
1393	459316,7	2539900,69	29° 45' 8"	38.21
1394	459349,87	2539919,65	29° 41' 17"	5.01
1395	459354,22	2539922,13	29° 26' 5"	8.93
1396	459362	2539926,52	29° 25' 14"	105.39
1397	459453,8	2539978,29	353° 6' 34"	494.52
1398	459944,75	2539918,96	353° 27' 24"	30.54
1399	459975,09	2539915,48	334° 15' 18"	8.75
1400	459982,97	2539911,68	338° 20' 8"	10.1
1401	459992,36	2539907,95	347° 51' 47"	17.12
1402	460009,1	2539904,35	356° 6' 14"	15.31
1403	460024,37	2539903,31	358° 40' 32"	13.84
1404	460038,21	2539902,99	5° 36' 30"	17.29
1254	460055,42	2539904,68		
1405	456912,51	2541935,65	88° 46' 51"	209.63
1406	456916,97	2542145,23	88° 52' 1"	31.36
1407	456917,59	2542176,58	88° 47' 44"	333.01
1408	456924,59	2542509,52	178° 59' 43"	101.51
1409	456823,1	2542511,3	177° 24' 10"	15.01
1410	456808,11	2542511,98	178° 47' 41"	307.15
1411	456501,03	2542518,44	178° 48' 24"	172.85
1412	456328,22	2542522,04	178° 50' 37"	59.95
1413	456268,28	2542523,25	180° 5' 2"	20.46
1414	456247,82	2542523,22	179° 20' 58"	34.35
1415	456213,47	2542523,61	268° 35' 2"	8.9
1416	456213,25	2542514,71	268° 8' 57"	33.44
1417	456212,17	2542481,29	178° 56' 21"	1.08
1418	456211,09	2542481,31	268° 57' 55"	12.18
1419	456210,87	2542469,13	271° 52' 4"	22.09
1420	456211,59	2542447,05	268° 48' 2"	13.85
1421	456211,3	2542433,2	268° 47' 33"	8.54
1422	456211,12	2542424,66	268° 49' 47"	10.77
1423	456210,9	2542413,89	268° 47' 54"	82.97
1424	456209,16	2542330,94	268° 47' 60"	9.07
1425	456208,97	2542321,87	268° 45' 32"	6
1426	456208,84	2542315,87	268° 48' 3"	178.25
1427	456205,11	2542137,66	268° 51' 22"	6.01
1428	456204,99	2542131,65	268° 45' 60"	8.36
1429	456204,81	2542123,29	268° 23' 11"	0.71
1430	456204,79	2542122,58	268° 48' 7"	34.92
1431	456204,06	2542087,67	268° 47' 2"	60.3
1432	456202,78	2542027,38	266° 19' 15"	4.52
1433	456202,49	2542022,87	269° 19' 15"	71.71
1434	456201,64	2541951,17	358° 48' 8"	44.01
1435	456245,64	2541950,25	358° 11' 25"	19
1436	456264,63	2541949,65	1° 5' 25"	19.44
1437	456284,07	2541950,02	269° 0' 44"	1.16
1438	456284,05	2541948,86	358° 48' 3"	43.01
1439	456327,05	2541947,96	88° 50' 20"	1.48
1440	456327,08	2541949,44	358° 58' 53"	2.25
1441	456329,33	2541949,4	284° 26' 39"	0.68
1442	456329,5	2541948,74	358° 48' 1"	34.87
1443	456364,36	2541948,01	359° 58' 18"	20.15
1444	456384,51	2541948	1° 21' 21"	1.69
1445	456386,2	2541948,04	273° 0' 46"	1.33
1446	456386,27	2541946,71	358° 47' 18"	80.87
1447	456467,12	2541945	358° 47' 56"	155.99
1448	456623,08	2541941,73	358° 47' 12"	51
1449	456674,07	2541940,65	358° 48' 4"	87.94

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1450	456761,99	2541938,81	358° 47' 23"	25.57
1451	456787,55	2541938,27	358° 47' 56"	124.99
1405	456912,51	2541935,65		
1452	457603,16	2540134,76	88° 47' 3"	45.24
1453	457604,12	2540179,99	358° 57' 30"	0.55
1454	457604,67	2540179,98	88° 51' 54"	16.15
1455	457604,99	2540196,13	140° 4' 47"	0.64
1456	457604,5	2540196,54	88° 58' 20"	23.41
1457	457604,92	2540219,95	88° 58' 58"	109.27
1458	457606,86	2540329,2	88° 57' 42"	6.07
1459	457606,97	2540335,27	88° 47' 0"	21.19
1460	457607,42	2540356,46	88° 51' 34"	20.09
1461	457607,82	2540376,55	358° 57' 30"	0.55
1462	457608,37	2540376,54	88° 48' 37"	44.31
1463	457609,29	2540420,84	88° 54' 16"	63.28
1464	457610,5	2540484,11	89° 8' 50"	7.39
1465	457610,61	2540491,5	88° 46' 10"	42.37
1466	457611,52	2540533,86	43° 36' 10"	0.58
1467	457611,94	2540534,26	86° 35' 29"	3.2
1468	457612,13	2540537,45	133° 9' 9"	0.66
1469	457611,68	2540537,93	89° 8' 19"	7.98
1470	457611,8	2540545,91	88° 52' 50"	5.63
1471	457611,91	2540551,54	88° 53' 47"	31.16
1472	457612,51	2540582,69	88° 43' 17"	8.96
1473	457612,71	2540591,65	88° 49' 44"	5.87
1474	457612,83	2540597,52	90° 22' 54"	10.51
1475	457612,76	2540608,03	88° 32' 44"	32.7
1476	457613,59	2540640,72	176° 11' 9"	0.15
1477	457613,44	2540640,73	88° 48' 50"	39.13
1478	457614,25	2540679,85	89° 5' 0"	5
1479	457614,33	2540684,85	88° 34' 27"	11.25
1480	457614,61	2540696,1	86° 37' 23"	12.9
1481	457615,37	2540708,98	88° 48' 22"	28.32
1482	457615,96	2540737,29	88° 59' 41"	38.76
1483	457616,64	2540776,04	178° 6' 47"	45.55
1484	457571,11	2540777,54	178° 47' 55"	55.33
1485	457515,79	2540778,7	178° 47' 47"	87.12
1486	457428,69	2540780,53	178° 50' 43"	8.93
1487	457419,76	2540780,71	178° 46' 57"	24.48
1488	457395,29	2540781,23	178° 48' 10"	9.57
1489	457385,72	2540781,43	178° 47' 20"	27.92
1490	457357,81	2540782,02	178° 47' 58"	47.73
1491	457310,09	2540783,02	181° 22' 17"	9.19
1492	457300,9	2540782,8	88° 24' 32"	0.36
1493	457300,91	2540783,16	178° 50' 8"	4.92
1494	457295,99	2540783,26	268° 36' 31"	2.47
1495	457295,93	2540780,79	161° 1' 47"	2.03
1496	457294,01	2540781,45	178° 43' 40"	18.46
1497	457275,55	2540781,86	179° 28' 56"	68.61
1498	457206,94	2540782,48	88° 55' 9"	1.06
1499	457206,96	2540783,54	178° 48' 35"	41.4
1500	457165,57	2540784,4	269° 13' 52"	1.49
1501	457165,55	2540782,91	179° 7' 34"	5.9
1502	457159,65	2540783	89° 16' 54"	3.19
1503	457159,69	2540786,19	178° 48' 48"	53.6
1504	457106,1	2540787,3	270° 0' 0"	1.81
1505	457106,1	2540785,49	179° 10' 48"	5.59
1506	457100,51	2540785,57	88° 45' 41"	1.85
1507	457100,55	2540787,42	178° 47' 29"	64.48
1508	457036,08	2540788,78	178° 48' 12"	40.7
1509	456995,39	2540789,63	269° 50' 47"	7.46
1510	456995,37	2540782,17	178° 25' 28"	5.09
1511	456990,28	2540782,31	268° 47' 31"	172.66
1512	456986,64	2540609,69	268° 47' 40"	97.92
1513	456984,58	2540511,79	268° 47' 48"	50
1514	456983,53	2540461,8	268° 49' 26"	13.64
1515	456983,25	2540448,16	268° 50' 33"	76.24
1516	456981,71	2540371,94	268° 47' 24"	46.41
1517	456980,73	2540325,54	268° 45' 32"	93.72
1518	456978,7	2540231,84	268° 48' 59"	39.7
1519	456977,88	2540192,15	348° 40' 8"	48.05
1520	457024,99	2540182,71	348° 36' 24"	45.86

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1521	457069,95	2540173,65	348° 38' 41"	109.1
1522	457176,91	2540152,17	352° 7' 1"	4.59
1523	457181,46	2540151,54	352° 9' 34"	3.08
1524	457184,51	2540151,12	269° 14' 59"	6.11
1525	457184,43	2540145,01	358° 48' 42"	11.57
1526	457196	2540144,77	267° 10' 32"	5.28
1527	457195,74	2540139,5	358° 54' 18"	40.3
1528	457236,03	2540138,73	358° 54' 16"	25.62
1529	457261,65	2540138,24	358° 41' 38"	3.07
1530	457264,72	2540138,17	358° 45' 21"	58.95
1531	457323,66	2540136,89	269° 2' 4"	1.78
1532	457323,63	2540135,11	358° 48' 29"	50
1533	457373,62	2540134,07	358° 49' 12"	161.7
1534	457535,29	2540130,74	358° 39' 21"	14.49
1535	457549,78	2540130,4	88° 29' 43"	5.33
1536	457549,92	2540135,73	358° 59' 36"	11.95
1537	457561,87	2540135,52	86° 49' 13"	0.36
1538	457561,89	2540135,88	358° 50' 55"	1.99
1539	457563,88	2540135,84	270° 0' 0"	0.36
1540	457563,88	2540135,48	358° 58' 24"	25.11
1541	457588,99	2540135,03	358° 49' 37"	2.93
1542	457591,92	2540134,97	358° 55' 47"	11.24
1452	457603,16	2540134,76		
1543	457523,73	2541392,44	88° 47' 41"	119.8
1544	457526,25	2541512,21	178° 44' 28"	174.34
1545	457351,95	2541516,04	88° 46' 26"	5.14
1546	457352,06	2541521,18	88° 44' 32"	9.11
1547	457352,26	2541530,29	358° 49' 4"	5.33
1548	457357,59	2541530,18	88° 47' 49"	10
1549	457357,8	2541540,18	89° 18' 27"	16.55
1550	457358	2541556,73	88° 25' 37"	22.95
1551	457358,63	2541579,67	88° 51' 15"	5.5
1552	457358,74	2541585,17	88° 47' 57"	24.82
1553	457359,26	2541609,98	88° 47' 37"	26.6
1554	457359,82	2541636,57	89° 4' 44"	26.12
1555	457360,24	2541662,69	87° 27' 41"	4.06
1556	457360,42	2541666,75	88° 42' 41"	27.13
1557	457361,03	2541693,87	88° 47' 45"	39.5
1558	457361,86	2541733,36	88° 47' 45"	39.5
1559	457362,69	2541772,85	88° 50' 25"	39.53
1560	457363,49	2541812,37	88° 38' 59"	26.74
1561	457364,12	2541839,1	88° 47' 57"	26.25
1562	457364,67	2541865,34	14° 19' 5"	2.47
1563	457367,06	2541865,95	353° 3' 1"	8.51
1564	457375,51	2541864,92	270° 53' 23"	31.55
1565	457376	2541833,37	189° 3' 28"	1.4
1566	457374,62	2541833,15	270° 44' 43"	6.15
1567	457374,7	2541827	336° 48' 5"	1.07
1568	457375,68	2541826,58	269° 13' 27"	8.86
1569	457375,56	2541817,72	272° 12' 15"	26.26
1570	457376,57	2541791,48	252° 6' 2"	1.69
1571	457376,05	2541789,87	268° 47' 59"	28.65
1572	457375,45	2541761,23	268° 34' 52"	25.04
1573	457374,83	2541736,2	166° 55' 50"	0.57
1574	457374,27	2541736,33	267° 42' 9"	13.22
1575	457373,74	2541723,12	339° 13' 40"	0.93
1576	457374,61	2541722,79	268° 56' 3"	12.9
1577	457374,37	2541709,89	268° 48' 29"	25
1578	457373,85	2541684,9	359° 4' 47"	85.92
1579	457459,76	2541683,52	88° 25' 6"	25.36
1580	457460,46	2541708,87	88° 59' 56"	25.75
1581	457460,91	2541734,62	88° 48' 5"	38.72
1582	457461,72	2541773,33	88° 47' 4"	36.77
1583	457462,5	2541810,09	87° 32' 16"	22.81
1584	457463,48	2541832,88	78° 18' 38"	0.59
1585	457463,6	2541833,46	88° 48' 4"	30.59
1586	457464,24	2541864,04	358° 44' 56"	13.28
1587	457477,52	2541863,75	268° 30' 9"	35.2
1588	457476,6	2541828,56	269° 13' 2"	39.52
1589	457476,06	2541789,04	268° 54' 58"	40.18
1590	457475,3	2541748,87	268° 40' 15"	40.09
1591	457474,37	2541708,79	268° 46' 40"	30.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1592	457473,73	2541678,79	271° 43' 22"	1.33
1593	457473,77	2541677,46	359° 16' 1"	70.35
1594	457544,11	2541676,56	88° 54' 40"	185.76
1595	457547,64	2541862,29	88° 21' 41"	22.73
1596	457548,29	2541885,01	358° 20' 18"	289.33
1597	457837,5	2541876,62	88° 48' 46"	39.58
1598	457838,32	2541916,19	88° 47' 47"	79.98
1599	457840	2541996,15	178° 47' 28"	92.91
1600	457747,11	2541998,11	178° 47' 39"	132.11
1601	457615,03	2542000,89	178° 51' 8"	16.47
1602	457598,56	2542001,22	178° 47' 17"	200.01
1603	457398,59	2542005,45	178° 49' 5"	16.48
1604	457382,11	2542005,79	178° 47' 55"	175.04
1605	457207,11	2542009,46	268° 44' 57"	4.58
1606	457207,01	2542004,88	178° 47' 34"	25.16
1607	457181,86	2542005,41	178° 47' 54"	27.66
1608	457154,21	2542005,99	177° 13' 36"	12.19
1609	457142,03	2542006,58	178° 22' 55"	104.48
1610	457037,59	2542009,53	268° 43' 36"	76.5
1611	457035,89	2541933,05	267° 17' 7"	30.4
1612	457034,45	2541902,68	267° 20' 4"	29.67
1613	457033,07	2541873,04	178° 47' 44"	19.5
1614	457013,57	2541873,45	269° 38' 7"	11
1615	457013,5	2541862,45	268° 47' 3"	24.98
1616	457012,97	2541837,48	268° 57' 30"	1.65
1617	457012,94	2541835,83	268° 47' 27"	24.17
1618	457012,43	2541811,67	268° 47' 14"	14.17
1619	457012,13	2541797,5	268° 48' 20"	22.54
1620	457011,66	2541774,96	268° 47' 48"	54.28
1621	457010,52	2541720,69	268° 44' 35"	8.66
1622	457010,33	2541712,03	269° 34' 21"	1.34
1623	457010,32	2541710,69	268° 47' 14"	35.91
1624	457009,56	2541674,79	268° 48' 12"	26.82
1625	457009	2541647,98	268° 54' 26"	55.05
1626	457007,95	2541592,94	268° 41' 8"	42.72
1627	457006,97	2541550,23	268° 47' 0"	16.01
1628	457006,63	2541534,22	177° 50' 4"	2.38
1629	457004,25	2541538,31	268° 39' 18"	35.36
1630	457003,42	2541498,96	358° 40' 30"	5.62
1631	457009,04	2541498,83	269° 8' 17"	11.3
1632	457008,87	2541487,53	178° 55' 57"	1.61
1633	457007,26	2541487,56	268° 47' 49"	80.5
1634	457005,57	2541407,08	298° 33' 20"	10.82
1635	457010,74	2541397,58	358° 47' 29"	212.86
1636	457223,55	2541393,09	359° 2' 33"	17.95
1637	457241,5	2541392,79	358° 47' 3"	54.67
1638	457296,16	2541391,63	358° 30' 6"	35.18
1639	457331,33	2541390,71	358° 43' 20"	2.69
1640	457334,02	2541390,65	358° 48' 47"	25.11
1641	457359,12	2541390,13	358° 47' 39"	163.48
1642	457522,56	2541386,69	358° 54' 32"	1.05
1643	457523,61	2541386,67	88° 48' 31"	5.77
1543	457523,73	2541392,44		
1644	458441,11	2540111,57	88° 19' 21"	124.35
1645	458444,75	2540235,87	181° 42' 35"	1.34
1646	458443,41	2540235,83	90° 6' 40"	5.16
1647	458443,4	2540240,99	1° 54' 33"	1.5
1648	458444,9	2540241,04	88° 19' 34"	54.77
1649	458446,5	2540295,79	89° 13' 21"	92.12
1650	458447,75	2540387,9	89° 9' 4"	4.05
1651	458447,81	2540391,95	89° 12' 28"	67.27
1652	458448,74	2540459,21	88° 10' 11"	23.48
1653	458449,49	2540482,68	90° 42' 3"	22.89
1654	458449,21	2540505,57	355° 55' 47"	13.24
1655	458462,42	2540504,63	87° 29' 51"	184.83
1656	458470,49	2540689,28	85° 53' 57"	24.33
1657	458472,23	2540713,55	85° 0' 41"	11.84
1658	458473,26	2540725,35	89° 22' 32"	11.93
1659	458473,39	2540737,28	89° 22' 48"	21.25
1660	458473,62	2540758,53	179° 3' 46"	4.89
1661	458468,73	2540758,61	179° 2' 47"	7.81
1662	458460,92	2540758,74	178° 46' 39"	243.71

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1663	458217,27	2540763,94	178° 48' 44"	165.95
1664	458051,36	2540767,38	178° 48' 6"	12.43
1665	458038,93	2540767,64	178° 48' 28"	18.26
1666	458020,67	2540768,02	178° 47' 47"	62.36
1667	457958,32	2540769,33	269° 40' 35"	1.77
1668	457958,31	2540767,56	268° 49' 10"	36.89
1669	457957,55	2540730,68	268° 55' 57"	4.83
1670	457957,46	2540725,85	268° 49' 3"	4.36
1671	457957,37	2540721,49	358° 9' 18"	20.19
1672	457977,55	2540720,84	324° 43' 21"	6.91
1673	457983,19	2540716,85	268° 50' 22"	19.25
1674	457982,8	2540697,6	178° 35' 8"	0.81
1675	457981,99	2540697,62	183° 37' 59"	1.26
1676	457980,73	2540697,54	178° 24' 24"	13.67
1677	457967,07	2540697,92	178° 44' 59"	5.04
1678	457962,03	2540698,03	178° 40' 35"	7.79
1679	457954,24	2540698,21	268° 13' 37"	49.12
1680	457952,72	2540649,11	269° 10' 30"	25
1681	457952,36	2540624,11	269° 24' 38"	13.61
1682	457952,22	2540610,5	272° 44' 52"	11.47
1683	457952,77	2540599,04	341° 27' 7"	1.6
1684	457954,29	2540598,53	270° 27' 5"	19.04
1685	457954,44	2540579,49	269° 16' 59"	10.39
1686	457954,31	2540569,1	268° 49' 28"	25.84
1687	457953,78	2540543,27	268° 54' 40"	31.05
1688	457953,19	2540512,23	178° 7' 20"	1.83
1689	457951,36	2540512,29	269° 47' 0"	5.29
1690	457951,34	2540507	358° 2' 31"	2.34
1691	457953,68	2540506,92	268° 52' 34"	93.82
1692	457951,84	2540413,12	269° 24' 39"	146.85
1693	457950,33	2540266,28	269° 13' 28"	63.53
1694	457949,47	2540202,76	221° 50' 11"	56.51
1695	457907,37	2540165,07	268° 42' 57"	42.39
1696	457906,42	2540122,69	358° 47' 32"	296.54
1697	458202,89	2540116,44	78° 50' 23"	137.43
1698	458229,49	2540251,27	78° 31' 26"	71.62
1699	458243,74	2540321,46	78° 55' 31"	66.9
1700	458256,59	2540387,11	78° 43' 14"	81.14
1701	458272,46	2540466,68	357° 34' 36"	59.83
1702	458332,24	2540464,15	257° 22' 41"	169
1703	458295,31	2540299,23	257° 21' 35"	44.01
1704	458285,68	2540256,29	257° 20' 53"	47.48
1705	458275,28	2540209,96	257° 21' 47"	35.06
1706	458267,61	2540175,75	257° 21' 56"	61.77
1707	458254,1	2540115,48	358° 44' 33"	45.57
1708	458299,66	2540114,48	358° 36' 51"	4.96
1709	458304,62	2540114,36	358° 52' 9"	55.74
1710	458360,35	2540113,26	358° 44' 23"	5
1711	458365,35	2540113,15	358° 48' 19"	75.78
1644	458441,11	2540111,57		
1712	457618,52	2540859,74	90° 0' 0"	5.71
1713	457618,52	2540865,45	88° 45' 52"	102.49
1714	457620,73	2540967,92	88° 47' 40"	62.26
1715	457622,04	2541030,17	88° 14' 45"	6.53
1716	457622,24	2541036,7	88° 46' 6"	36.29
1717	457623,02	2541072,98	89° 32' 9"	8.64
1718	457623,09	2541081,62	88° 56' 56"	9.81
1719	457623,27	2541091,43	358° 36' 31"	2.47
1720	457625,74	2541091,37	88° 21' 59"	5.61
1721	457625,9	2541096,98	178° 37' 50"	2.51
1722	457623,39	2541097,04	88° 47' 7"	99.53
1723	457625,5	2541196,55	89° 11' 14"	5.64
1724	457625,58	2541202,19	88° 44' 3"	22.64
1725	457626,08	2541224,82	358° 24' 32"	0.72
1726	457626,8	2541224,8	89° 11' 9"	62.63
1727	457627,69	2541287,42	111° 48' 5"	0.38
1728	457627,55	2541287,77	88° 47' 33"	31.32
1729	457628,21	2541319,08	178° 30' 2"	1.91
1730	457626,3	2541319,13	88° 27' 7"	0.37
1731	457626,31	2541319,5	88° 5' 7"	13.77
1732	457626,77	2541333,26	177° 40' 42"	0.74
1733	457626,03	2541333,29	88° 48' 52"	14.98

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1734	457626,34	2541348,27	178° 46' 31"	76.26
1735	457550,1	2541349,9	143° 26' 19"	6.31
1736	457545,03	2541353,66	178° 39' 36"	44.04
1737	457501	2541354,69	268° 49' 8"	10.67
1738	457500,78	2541344,02	178° 9' 56"	61.85
1739	457438,96	2541346	179° 48' 52"	3.09
1740	457435,87	2541346,01	178° 37' 51"	131.42
1741	457304,49	2541349,15	179° 25' 31"	2.99
1742	457301,5	2541349,18	178° 43' 43"	134.29
1743	457167,24	2541352,16	179° 41' 16"	165.11
1744	457002,13	2541353,06	268° 47' 50"	20.48
1745	457001,7	2541332,58	269° 6' 17"	41.61
1746	457001,05	2541290,98	267° 11' 55"	7.98
1747	457000,66	2541283,01	268° 48' 57"	67.26
1748	456999,27	2541215,76	268° 49' 23"	13.63
1749	456998,99	2541202,13	268° 48' 35"	157.91
1750	456995,71	2541044,25	268° 45' 51"	9.27
1751	456995,51	2541034,98	268° 49' 27"	162.28
1752	456992,18	2540872,73	358° 47' 33"	88.73
1753	457080,89	2540870,86	358° 44' 35"	8.66
1754	457089,55	2540870,67	358° 38' 45"	8.46
1755	457098,01	2540870,47	358° 43' 8"	33.55
1756	457131,55	2540869,72	358° 46' 35"	31.38
1757	457162,92	2540869,05	358° 40' 53"	3.91
1758	457166,83	2540868,96	358° 47' 32"	9.96
1759	457176,79	2540868,75	358° 48' 1"	3.82
1760	457180,61	2540868,67	359° 18' 3"	13.11
1761	457193,72	2540868,51	358° 45' 48"	28.27
1762	457221,98	2540867,9	344° 43' 0"	1.78
1763	457223,7	2540867,43	0° 58' 0"	11.26
1764	457234,96	2540867,62	358° 47' 34"	46.99
1765	457281,94	2540866,63	357° 43' 26"	11.08
1766	457293,01	2540866,19	358° 39' 45"	22.71
1767	457315,71	2540865,66	270° 0' 0"	0.49
1768	457315,71	2540865,17	0° 24' 52"	9.68
1769	457325,39	2540865,24	359° 55' 0"	13.77
1770	457339,16	2540865,22	1° 49' 8"	16.07
1771	457355,22	2540865,73	269° 22' 38"	0.92
1772	457355,21	2540864,81	359° 2' 43"	6
1773	457361,21	2540864,71	88° 27' 56"	1.12
1774	457361,24	2540865,83	1° 4' 25"	5.87
1775	457367,11	2540865,94	354° 59' 45"	7.91
1776	457374,99	2540865,25	358° 52' 50"	32.25
1777	457407,23	2540864,62	358° 53' 5"	5.65
1778	457412,88	2540864,51	358° 57' 37"	11.57
1779	457424,45	2540864,3	224° 7' 55"	0.93
1780	457423,78	2540863,65	359° 10' 14"	47.66
1781	457471,44	2540862,96	359° 25' 23"	16.88
1782	457488,32	2540862,79	354° 17' 58"	5.64
1783	457493,93	2540862,23	354° 7' 21"	0.68
1784	457494,61	2540862,16	358° 48' 29"	22.59
1785	457517,2	2540861,69	90° 0' 0"	0.14
1786	457517,2	2540861,83	359° 4' 51"	26.8
1787	457544	2540861,4	358° 39' 32"	2.99
1788	457546,99	2540861,33	359° 42' 18"	7.77
1789	457554,76	2540861,29	358° 42' 51"	4.01
1790	457558,77	2540861,2	358° 35' 34"	49.67
1791	457608,43	2540859,98	358° 38' 15"	10.09
1712	457618,52	2540859,74		
1792	456645,54	2540293,5	80° 29' 11"	29.34
1793	456650,39	2540322,44	80° 37' 31"	4.3
1794	456651,09	2540326,68	74° 18' 25"	14.34
1795	456654,97	2540340,49	66° 43' 48"	26.3
1796	456665,36	2540364,65	86° 54' 55"	58.16
1797	456668,49	2540422,73	88° 1' 38"	8.72
1798	456668,79	2540431,44	53° 33' 11"	2.71
1799	456670,4	2540433,62	88° 9' 27"	18.35
1800	456670,99	2540451,96	85° 56' 37"	29.4
1801	456673,07	2540481,29	177° 49' 13"	2.89
1802	456670,18	2540481,4	177° 3' 57"	9.18
1803	456661,01	2540481,87	87° 27' 9"	28.8
1804	456662,29	2540510,64	89° 31' 1"	43.89

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1805	456662,66	2540554,53	92° 57' 21"	28.51
1806	456661,19	2540583	87° 45' 15"	18.88
1807	456661,93	2540601,87	358° 38' 15"	72.34
1808	456734,25	2540600,15	87° 21' 11"	12.34
1809	456734,82	2540612,48	356° 58' 13"	30.46
1810	456765,24	2540610,87	87° 10' 41"	106.44
1811	456770,48	2540717,18	62° 10' 4"	17.39
1812	456778,6	2540732,56	88° 13' 3"	12.22
1813	456778,98	2540744,77	358° 26' 19"	6.97
1814	456785,95	2540744,58	88° 47' 37"	49.4
1815	456786,99	2540793,97	178° 46' 18"	114.75
1816	456672,27	2540796,43	87° 30' 56"	4.84
1817	456672,48	2540801,27	177° 53' 42"	66.98
1818	456605,55	2540803,73	267° 40' 28"	5.91
1819	456605,31	2540797,82	178° 50' 14"	7.39
1820	456597,92	2540797,97	178° 48' 31"	175.53
1821	456422,43	2540801,62	178° 48' 35"	11.55
1822	456410,88	2540801,86	88° 47' 53"	1.43
1823	456410,91	2540803,29	183° 58' 38"	15.43
1824	456395,52	2540802,22	179° 0' 7"	2.87
1825	456392,65	2540802,27	178° 49' 54"	13.73
1826	456378,92	2540802,55	193° 48' 21"	24.14
1827	456355,48	2540796,79	196° 12' 39"	32.02
1828	456324,73	2540787,85	195° 35' 39"	29.8
1829	456296,03	2540779,84	195° 35' 12"	6.36
1830	456289,9	2540778,13	195° 35' 32"	92.9
1831	456200,42	2540753,16	195° 33' 29"	6.3
1832	456194,35	2540751,47	195° 35' 27"	336.5
1833	455870,23	2540661,03	301° 25' 12"	16.8
1834	455878,99	2540646,69	263° 6' 19"	23.16
1835	455876,21	2540623,7	253° 30' 31"	12.68
1836	455872,61	2540611,54	254° 42' 21"	3.87
1837	455871,59	2540607,81	327° 47' 52"	74.98
1838	455935,04	2540567,85	333° 32' 0"	33.81
1839	455965,31	2540552,78	333° 16' 36"	6.47
1840	455971,09	2540549,87	332° 56' 50"	18.91
1841	455987,93	2540541,27	65° 43' 32"	0.56
1842	455988,16	2540541,78	325° 36' 35"	4.99
1843	455992,28	2540538,96	331° 38' 20"	6.42
1844	455997,93	2540535,91	333° 40' 59"	13.42
1845	456009,96	2540529,96	268° 1' 30"	0.29
1846	456009,95	2540529,67	331° 48' 59"	25.81
1847	456032,7	2540517,48	348° 20' 41"	4.55
1848	456037,16	2540516,56	332° 33' 57"	20.64
1849	456055,48	2540507,05	333° 44' 3"	46.23
1850	456096,94	2540486,59	338° 57' 57"	59.62
1851	456152,59	2540465,19	340° 52' 48"	113.48
1852	456259,81	2540428,02	324° 50' 29"	75.21
1853	456321,3	2540384,71	324° 47' 12"	26.08
1854	456342,61	2540369,67	324° 36' 60"	17.27
1855	456356,69	2540359,67	324° 48' 13"	3.9
1856	456359,88	2540357,42	324° 53' 26"	29.56
1857	456384,06	2540340,42	255° 15' 44"	4.95
1858	456382,8	2540335,63	344° 55' 53"	12.92
1859	456395,28	2540332,27	324° 43' 51"	20.83
1860	456412,29	2540320,24	348° 17' 24"	5.62
1861	456417,79	2540319,1	347° 47' 41"	12.68
1862	456430,18	2540316,42	348° 31' 21"	2.01
1863	456432,15	2540316,02	347° 49' 56"	110.02
1864	456539,7	2540292,83	348° 43' 4"	4.04
1865	456543,66	2540292,04	347° 52' 47"	100.4
1866	456641,82	2540270,96	78° 12' 43"	2.35
1867	456642,3	2540273,26	81° 4' 28"	16.5
1868	456644,86	2540289,56	80° 12' 28"	4
1792	456645,54	2540293,5		
1869	456890,21	2540874,89	89° 4' 33"	2.48
1870	456890,25	2540877,37	88° 46' 21"	21
1871	456890,7	2540898,37	88° 48' 45"	38.12
1872	456891,49	2540936,48	88° 42' 5"	7.5
1873	456891,66	2540943,98	88° 49' 22"	2.92
1874	456891,72	2540946,9	88° 51' 15"	4
1875	456891,8	2540950,9	88° 51' 27"	30.6

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1876	456892,41	2540981,49	88° 48' 17"	51.29
1877	456893,48	2541032,77	88° 51' 15"	4.5
1878	456893,57	2541037,27	88° 57' 51"	7.19
1879	456893,7	2541044,46	89° 2' 54"	6.02
1880	456893,8	2541050,48	358° 51' 15"	3
1881	456896,8	2541050,42	88° 34' 28"	4.42
1882	456896,91	2541054,84	0° 27' 37"	2.49
1883	456899,4	2541054,86	88° 42' 50"	14.7
1884	456899,73	2541069,56	181° 23' 50"	1.64
1885	456898,09	2541069,52	178° 47' 27"	3.79
1886	456894,3	2541069,6	88° 49' 37"	2.93
1887	456894,36	2541072,53	88° 48' 42"	18.8
1888	456894,75	2541091,33	88° 47' 31"	51.7
1889	456895,84	2541143,02	88° 45' 17"	5.98
1890	456895,97	2541149	88° 47' 39"	185.81
1891	456899,88	2541334,77	89° 32' 23"	14.94
1892	456900	2541349,71	178° 48' 44"	490.58
1893	456409,53	2541359,88	114° 32' 39"	12.3
1894	456404,42	2541371,07	178° 23' 30"	40.62
1895	456363,82	2541372,21	224° 5' 48"	21.53
1896	456348,36	2541357,23	268° 21' 16"	75.22
1897	456346,2	2541282,04	178° 45' 17"	0.46
1898	456345,74	2541282,05	268° 25' 52"	15.71
1899	456345,31	2541266,35	268° 50' 3"	42.27
1900	456344,45	2541224,09	268° 37' 35"	12.51
1901	456344,15	2541211,58	268° 34' 21"	9.23
1902	456343,92	2541202,35	310° 32' 16"	8.82
1903	456349,65	2541195,65	338° 24' 17"	4.65
1904	456353,97	2541193,94	270° 0' 0"	9.23
1905	456353,97	2541184,71	268° 49' 19"	129.87
1906	456351,3	2541054,87	268° 51' 8"	21.96
1907	456350,86	2541032,91	268° 44' 31"	53.74
1908	456349,68	2540979,18	269° 20' 50"	10.53
1909	456349,56	2540968,65	268° 38' 0"	5.03
1910	456349,44	2540963,62	268° 49' 7"	49.96
1911	456348,41	2540913,67	268° 47' 11"	27.39
1912	456347,83	2540886,29	358° 46' 3"	24.18
1913	456372	2540885,77	358° 50' 1"	4.42
1914	456376,42	2540885,68	358° 48' 26"	18.73
1915	456395,15	2540885,29	270° 0' 0"	1.39
1916	456395,15	2540883,9	358° 51' 1"	2.99
1917	456398,14	2540883,84	88° 21' 6"	1.39
1918	456398,18	2540885,23	358° 49' 40"	53.28
1919	456451,45	2540884,14	358° 26' 59"	7.39
1920	456458,84	2540883,94	358° 48' 14"	27.79
1921	456486,62	2540883,36	281° 18' 36"	0.1
1922	456486,64	2540883,26	358° 41' 17"	59.41
1923	456546,03	2540881,9	358° 46' 57"	25.89
1924	456571,91	2540881,35	358° 41' 46"	6.59
1925	456578,5	2540881,2	359° 7' 1"	88.88
1926	456667,37	2540879,83	359° 34' 27"	20.18
1927	456687,55	2540879,68	358° 26' 41"	90.63
1928	456778,15	2540877,22	358° 48' 15"	90.57
1929	456868,7	2540875,33	358° 49' 41"	21.51
1869	456890,21	2540874,89		
1930	455783,41	2540706,59	124° 24' 31"	9.73
1931	455777,91	2540714,62	138° 20' 58"	2.78
1932	455775,83	2540716,47	109° 33' 15"	35.61
1933	455763,91	2540750,03	107° 11' 20"	22.98
1934	455757,12	2540771,98	134° 59' 60"	4.13
1935	455754,2	2540774,9	106° 48' 14"	27.78
1936	455746,17	2540801,49	106° 4' 9"	45.12
1937	455733,68	2540844,85	103° 10' 55"	8.95
1938	455731,64	2540853,56	49° 36' 18"	20.79
1939	455745,11	2540869,39	49° 36' 40"	126.13
1940	455826,84	2540965,46	49° 35' 43"	9.8
1941	455833,19	2540972,92	49° 33' 37"	64.57
1942	455875,07	2541022,06	51° 47' 17"	10.59
1943	455881,62	2541030,38	51° 43' 43"	2.53
1944	455883,19	2541032,37	49° 33' 33"	95.98
1945	455945,45	2541105,42	49° 40' 1"	7.65
1946	455950,4	2541111,25	138° 18' 7"	1.47

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1947	455949,3	2541112,23	138° 15' 11"	11.34
1948	455940,84	2541119,78	138° 17' 56"	7.74
1949	455935,06	2541124,93	48° 41' 29"	3.51
1950	455937,38	2541127,57	48° 54' 27"	5.19
1951	455940,79	2541131,48	48° 53' 27"	16.15
1952	455951,41	2541143,65	57° 13' 53"	2.07
1953	455952,53	2541145,39	57° 20' 21"	2.78
1954	455954,03	2541147,73	172° 45' 29"	1.82
1955	455952,22	2541147,96	139° 13' 21"	120.71
1956	455860,81	2541226,8	132° 18' 39"	9.34
1957	455854,52	2541233,71	117° 39' 12"	20.02
1958	455845,23	2541251,44	147° 44' 38"	54.52
1959	455799,12	2541280,54	192° 52' 30"	1.44
1960	455797,72	2541280,22	147° 32' 28"	128.04
1961	455689,68	2541348,94	145° 47' 7"	37.86
1962	455658,37	2541370,23	152° 31' 14"	8.13
1963	455651,16	2541373,98	145° 31' 37"	87.66
1964	455578,89	2541423,6	233° 3' 0"	21.46
1965	455565,99	2541406,45	233° 4' 4"	69.73
1966	455524,09	2541350,71	233° 30' 47"	8.98
1967	455518,75	2541343,49	233° 23' 17"	59.96
1968	455482,99	2541295,36	233° 24' 13"	64.49
1969	455444,54	2541243,58	243° 3' 55"	12.47
1970	455438,89	2541232,46	230° 28' 39"	3.11
1971	455436,91	2541230,06	230° 16' 45"	148.78
1972	455341,83	2541115,62	229° 12' 56"	6.45
1973	455337,62	2541110,74	230° 28' 58"	61.79
1974	455298,3	2541063,07	318° 49' 17"	354.78
1975	455565,33	2540829,48	318° 55' 34"	19.73
1976	455580,2	2540816,52	318° 44' 52"	36.56
1977	455607,69	2540792,41	325° 29' 36"	98.66
1978	455688,99	2540736,52	325° 28' 51"	71.87
1979	455748,21	2540695,79	17° 3' 4"	36.66
1980	455783,26	2540706,54	18° 26' 6"	0.16
1930	455783,41	2540706,59		
1981	456307,53	2540867,62	88° 52' 3"	89.06
1982	456309,29	2540956,66	0° 47' 55"	2.87
1983	456312,16	2540956,7	88° 38' 40"	90.89
1984	456314,31	2541047,56	177° 59' 14"	3.13
1985	456311,18	2541047,67	88° 44' 31"	21.41
1986	456311,65	2541069,07	88° 46' 39"	16.87
1987	456312,01	2541085,94	88° 47' 11"	80.27
1988	456313,71	2541166,19	88° 55' 30"	54.9
1989	456314,74	2541221,08	89° 7' 46"	14.48
1990	456314,96	2541235,56	90° 43' 43"	8.65
1991	456314,85	2541244,21	89° 36' 7"	80.62
1992	456315,41	2541324,83	88° 45' 27"	40.58
1993	456316,29	2541365,4	178° 54' 29"	86.07
1994	456230,24	2541367,04	268° 54' 3"	18.24
1995	456229,89	2541348,8	179° 24' 58"	14.72
1996	456215,17	2541348,95	178° 32' 16"	47.81
1997	456167,38	2541350,17	178° 47' 54"	20.5
1998	456146,88	2541350,6	64° 29' 29"	2.18
1999	456147,82	2541352,57	178° 47' 58"	41.05
2000	456106,78	2541353,43	238° 7' 22"	2.37
2001	456105,53	2541351,42	238° 7' 54"	11.08
2002	456099,68	2541342,01	236° 43' 21"	27.74
2003	456084,46	2541318,82	236° 43' 41"	25.08
2004	456070,7	2541297,85	324° 57' 2"	1.64
2005	456072,04	2541296,91	235° 32' 24"	70.59
2006	456032,1	2541238,71	236° 14' 9"	21.48
2007	456020,16	2541220,85	234° 7' 37"	17.47
2008	456009,92	2541206,69	237° 16' 7"	9.12
2009	456004,99	2541199,02	184° 11' 6"	0.41
2010	456004,58	2541198,99	237° 10' 17"	1.84
2011	456003,58	2541197,44	300° 39' 2"	0.31
2012	456003,74	2541197,17	236° 58' 3"	14.02
2013	455996,1	2541185,42	240° 1' 6"	3.9
2014	455994,15	2541182,04	247° 30' 59"	43.67
2015	455977,45	2541141,69	243° 19' 58"	7.53
2016	455974,07	2541134,96	307° 14' 34"	32.27
2017	455993,6	2541109,27	222° 42' 3"	19.21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2018	455979,48	2541096,24	222° 42' 21"	9.19
2019	455972,73	2541090,01	222° 40' 54"	11.71
2020	455964,12	2541082,07	230° 4' 51"	88.47
2021	455907,35	2541014,22	140° 21' 44"	3.93
2022	455904,32	2541016,73	228° 16' 39"	72.85
2023	455855,84	2540962,36	228° 15' 30"	19.78
2024	455842,67	2540947,6	228° 43' 12"	4.58
2025	455839,65	2540944,16	138° 18' 7"	6.63
2026	455834,7	2540948,57	226° 59' 50"	7.51
2027	455829,58	2540943,08	228° 28' 26"	48.66
2028	455797,32	2540906,65	229° 40' 56"	3.72
2029	455794,91	2540903,81	229° 40' 44"	24.19
2030	455779,26	2540885,37	229° 39' 45"	32.97
2031	455757,92	2540860,24	237° 36' 33"	9.3
2032	455752,94	2540852,39	284° 39' 14"	54.23
2033	455766,66	2540799,92	284° 40' 14"	9.2
2034	455768,99	2540791,02	284° 40' 10"	67.37
2035	455786,05	2540725,85	340° 15' 54"	29.41
2036	455813,73	2540715,92	17° 3' 44"	58.21
2037	455869,38	2540733	287° 12' 38"	5.48
2038	455871	2540727,77	16° 20' 24"	90.75
2039	455958,08	2540753,3	16° 45' 0"	96.05
2040	456050,05	2540780,98	283° 43' 52"	7.29
2041	456051,78	2540773,9	15° 35' 60"	25.06
2042	456075,92	2540780,64	20° 56' 15"	97.19
2043	456166,69	2540815,37	21° 50' 54"	65.65
2044	456227,62	2540839,8	88° 30' 20"	3.45
2045	456227,71	2540843,25	17° 7' 20"	8.7
2046	456236,02	2540845,81	16° 57' 41"	74.76
1981	456307,53	2540867,62		
2047	456464,59	2541403,89	88° 26' 18"	73.39
2048	456466,59	2541477,25	74° 31' 32"	6.18
2049	456468,24	2541483,21	89° 49' 1"	28.19
2050	456468,33	2541511,4	0° 0' 0"	2.26
2051	456470,59	2541511,4	89° 43' 50"	25.52
2052	456470,71	2541536,92	358° 39' 42"	2.14
2053	456472,85	2541536,87	88° 47' 57"	27.2
2054	456473,42	2541564,06	178° 51' 46"	4.03
2055	456469,39	2541564,14	177° 34' 41"	3.31
2056	456466,08	2541564,28	89° 42' 13"	5.8
2057	456466,11	2541570,08	119° 38' 6"	5.18
2058	456463,55	2541574,58	87° 53' 1"	26.54
2059	456464,53	2541601,1	89° 52' 25"	54.45
2060	456464,65	2541655,55	91° 13' 24"	5.62
2061	456464,53	2541661,17	86° 52' 18"	24.74
2062	456465,88	2541685,87	87° 31' 31"	26.87
2063	456467,04	2541712,71	358° 48' 11"	3.35
2064	456470,39	2541712,64	86° 56' 17"	27.52
2065	456471,86	2541740,12	88° 31' 31"	112.68
2066	456474,76	2541852,76	88° 40' 7"	15.92
2067	456475,13	2541868,68	195° 35' 34"	3.57
2068	456471,69	2541867,72	178° 41' 9"	40.11
2069	456431,59	2541868,64	169° 55' 42"	4.17
2070	456427,48	2541869,37	88° 46' 52"	5.17
2071	456427,59	2541874,54	179° 20' 36"	138.75
2072	456288,85	2541876,13	268° 53' 6"	4.11
2073	456288,77	2541872,02	178° 58' 12"	4.45
2074	456284,32	2541872,1	169° 30' 51"	14.45
2075	456270,11	2541874,73	112° 18' 50"	12.25
2076	456265,46	2541886,06	178° 44' 26"	61.87
2077	456203,6	2541887,42	180° 53' 18"	21.93
2078	456181,67	2541887,08	178° 48' 23"	5.28
2079	456176,39	2541887,19	175° 11' 40"	2.27
2080	456174,13	2541887,38	268° 40' 23"	2.59
2081	456174,07	2541884,79	178° 50' 9"	11.81
2082	456162,26	2541885,03	88° 58' 11"	2.78
2083	456162,31	2541887,81	178° 47' 58"	17.18
2084	456145,13	2541888,17	269° 35' 23"	11.17
2085	456145,05	2541877	268° 41' 58"	8.81
2086	456144,85	2541868,19	268° 49' 30"	19.99
2087	456144,44	2541848,2	178° 47' 50"	38.11
2088	456106,34	2541849	181° 32' 35"	21.54

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2089	456084,81	2541848,42	200° 11' 27"	132.2
2090	455960,73	2541802,79	199° 21' 47"	40.02
2091	455922,97	2541789,52	191° 5' 26"	37.38
2092	455886,29	2541782,33	191° 8' 46"	2.74
2093	455883,6	2541781,8	191° 5' 3"	45.77
2094	455838,68	2541773	235° 46' 20"	22.17
2095	455826,21	2541754,67	322° 32' 57"	30.57
2096	455850,48	2541736,08	322° 30' 37"	2.22
2097	455852,24	2541734,73	324° 2' 10"	28.59
2098	455875,38	2541717,94	324° 4' 49"	37.14
2099	455905,46	2541696,15	56° 6' 29"	7.08
2100	455909,41	2541702,03	323° 19' 44"	140
2101	456021,7	2541618,42	232° 14' 43"	3.76
2102	456019,4	2541615,45	322° 29' 59"	16.9
2103	456032,81	2541605,16	50° 23' 4"	3.09
2104	456034,78	2541607,54	320° 40' 41"	7.43
2105	456040,53	2541602,83	231° 10' 13"	3.16
2106	456038,55	2541600,37	321° 55' 56"	34.16
2107	456065,44	2541579,31	321° 14' 20"	82.11
2108	456129,47	2541527,9	321° 32' 43"	30.09
2109	456153,03	2541509,19	323° 34' 23"	26.14
2110	456174,06	2541493,67	288° 6' 43"	16.82
2111	456179,29	2541477,68	269° 18' 37"	12.46
2112	456179,14	2541465,22	269° 24' 38"	40.82
2113	456178,72	2541424,4	268° 36' 46"	14.04
2114	456178,38	2541410,36	358° 38' 35"	145.68
2115	456324,02	2541406,91	358° 45' 56"	30.64
2116	456354,65	2541406,25	88° 25' 37"	4.37
2117	456354,77	2541410,62	359° 44' 37"	4.47
2118	456359,24	2541410,6	0° 0' 0"	1.96
2119	456361,2	2541410,6	269° 44' 41"	4.49
2120	456361,18	2541406,11	358° 47' 58"	73.02
2121	456434,18	2541404,58	353° 16' 48"	3.33
2122	456437,49	2541404,19	270° 0' 0"	0.38
2123	456437,49	2541403,81	0° 48' 5"	1.43
2124	456438,92	2541403,83	0° 57' 17"	5.4
2125	456444,32	2541403,92	358° 46' 22"	17.74
2126	456462,06	2541403,54	35° 25' 60"	0.64
2127	456462,58	2541403,91	359° 25' 48"	2.01
2047	456464,59	2541403,89		
2128	458102,31	2540849,38	88° 41' 53"	6.6
2129	458102,46	2540855,98	97° 20' 0"	34.78
2130	458098,02	2540890,48	94° 30' 50"	14.87
2131	458096,85	2540905,3	94° 20' 48"	14.38
2132	458095,76	2540919,64	97° 2' 32"	130.67
2133	458079,74	2541049,32	97° 27' 21"	103.96
2134	458066,25	2541152,4	99° 23' 57"	186.82
2135	458035,74	2541336,71	98° 44' 30"	9.67
2136	458034,27	2541346,27	179° 7' 31"	365.54
2137	457668,77	2541351,85	268° 54' 44"	1.58
2138	457668,74	2541350,27	268° 47' 35"	17.56
2139	457668,37	2541332,71	268° 47' 51"	94.83
2140	457666,38	2541237,9	266° 19' 54"	16.72
2141	457665,31	2541221,21	268° 47' 11"	151.54
2142	457662,1	2541069,7	268° 45' 25"	5.53
2143	457661,98	2541064,17	268° 47' 36"	19.94
2144	457661,56	2541044,23	268° 47' 8"	64.16
2145	457660,2	2540980,08	358° 25' 50"	0.73
2146	457660,93	2540980,06	358° 39' 16"	5.96
2147	457666,89	2540979,92	268° 47' 54"	57.69
2148	457665,68	2540922,24	268° 46' 3"	28.36
2149	457665,07	2540893,89	178° 54' 42"	5.79
2150	457659,28	2540894	268° 32' 59"	0.79
2151	457659,26	2540893,21	268° 47' 16"	34.51
2152	457658,53	2540858,71	268° 48' 40"	7.71
2153	457658,37	2540851	358° 49' 38"	6.35
2154	457664,72	2540850,87	358° 45' 60"	17.65
2155	457682,37	2540850,49	358° 47' 36"	37.99
2156	457720,35	2540849,69	88° 44' 19"	7.72
2157	457720,52	2540857,41	358° 47' 58"	62.99
2158	457783,5	2540856,09	358° 46' 43"	23.46
2159	457806,95	2540855,59	358° 47' 45"	176.55

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2160	457983,46	2540851,88	358° 24' 32"	3.24
2161	457986,7	2540851,79	358° 51' 36"	2.01
2162	457988,71	2540851,75	358° 49' 19"	9.24
2163	457997,95	2540851,56	358° 47' 11"	18.41
2164	458016,36	2540851,17	358° 51' 5"	3.99
2165	458020,35	2540851,09	358° 48' 23"	1.92
2166	458022,27	2540851,05	358° 42' 17"	3.98
2167	458026,25	2540850,96	0° 49' 6"	0.7
2168	458026,95	2540850,97	358° 47' 40"	48.01
2169	458074,95	2540849,96	358° 47' 8"	27.37
2170	458102,31	2540849,38		
2170	456901,1	2541394,79	88° 49' 35"	60.05
2171	456902,33	2541454,83	89° 2' 25"	28.65
2172	456902,81	2541483,48	89° 37' 60"	6.25
2173	456902,85	2541489,73	88° 39' 31"	118.32
2174	456905,62	2541608,02	88° 47' 17"	45.86
2175	456906,59	2541653,87	88° 47' 17"	46.81
2176	456907,58	2541700,67	88° 47' 19"	6.62
2177	456907,72	2541707,29	89° 30' 47"	3.53
2178	456907,75	2541710,82	88° 46' 26"	100.93
2179	456909,91	2541811,73	88° 47' 44"	59.94
2180	456911,17	2541871,66	178° 47' 52"	27.65
2181	456883,53	2541872,24	178° 47' 46"	60.92
2182	456822,62	2541873,52	178° 55' 14"	27.6
2183	456795,02	2541874,04	270° 0' 0"	1.98
2184	456795,02	2541872,06	268° 17' 44"	11.09
2185	456794,69	2541860,97	178° 0' 29"	35.96
2186	456758,75	2541862,22	178° 0' 47"	4.9
2187	456753,85	2541862,39	273° 23' 53"	3.21
2188	456754,04	2541859,19	268° 50' 20"	1.48
2189	456754,01	2541857,71	180° 18' 30"	7.43
2190	456746,58	2541857,67	94° 10' 9"	4.4
2191	456746,26	2541862,06	179° 39' 52"	25.61
2192	456720,65	2541862,21	89° 35' 45"	5.67
2193	456720,69	2541867,88	179° 29' 43"	94.22
2194	456626,47	2541868,71	180° 40' 19"	6.82
2195	456619,65	2541868,63	180° 46' 59"	4.39
2196	456615,26	2541868,57	180° 40' 34"	16.95
2197	456598,31	2541868,37	180° 42' 19"	21.93
2198	456576,38	2541868,1	180° 29' 51"	8.06
2199	456568,32	2541868,03	179° 18' 43"	39.97
2200	456528,35	2541868,51	83° 25' 28"	3.49
2201	456528,75	2541871,98	179° 50' 2"	41.38
2202	456487,37	2541872,1	268° 44' 40"	16.88
2203	456487	2541855,22	267° 23' 51"	0.22
2204	456486,99	2541855	352° 24' 19"	0.45
2205	456487,44	2541854,94	268° 50' 5"	5.9
2206	456487,32	2541849,04	178° 24' 32"	0.72
2207	456486,6	2541849,06	268° 44' 5"	8.15
2208	456486,42	2541840,91	267° 13' 55"	40.38
2209	456484,47	2541800,58	45° 37' 47"	1.29
2210	456485,37	2541801,5	359° 43' 8"	8.15
2211	456493,52	2541801,46	272° 2' 9"	8.45
2212	456493,82	2541793,02	268° 51' 56"	1.01
2213	456493,8	2541792,01	268° 38' 39"	8.45
2214	456493,6	2541783,56	177° 40' 15"	7.14
2215	456486,47	2541783,85	269° 16' 39"	44.41
2216	456485,91	2541739,44	268° 44' 58"	82.48
2217	456484,11	2541656,98	270° 11' 12"	21.5
2218	456484,18	2541635,48	0° 0' 0"	2.92
2219	456487,1	2541635,48	268° 26' 38"	99.79
2220	456484,39	2541535,73	357° 56' 45"	6.97
2221	456491,36	2541535,48	268° 16' 51"	8.33
2222	456491,11	2541527,15	179° 9' 27"	2.72
2223	456488,39	2541527,19	262° 15' 35"	9.36
2224	456487,13	2541517,92	179° 38' 3"	4.7
2225	456482,43	2541517,95	270° 38' 37"	0.89
2226	456482,44	2541517,06	358° 59' 42"	4.56
2227	456487	2541516,98	262° 1' 49"	6.56
2228	456486,09	2541510,48	318° 54' 2"	1.25
2229	456487,03	2541509,66	177° 52' 11"	4.57
2230	456482,46	2541509,83	269° 17' 19"	106.31

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2231	456481,14	2541403,53	269° 13' 27"	4.43
2232	456481,08	2541399,1	358° 23' 25"	37.02
2233	456518,09	2541398,06	88° 38' 20"	4.63
2234	456518,2	2541402,69	358° 53' 42"	69.48
2235	456587,67	2541401,35	358° 48' 43"	24.12
2236	456611,78	2541400,85	358° 46' 13"	7.92
2237	456619,7	2541400,68	358° 47' 54"	102.99
2238	456722,67	2541398,52	359° 27' 6"	2.09
2239	456724,76	2541398,5	358° 48' 8"	25.84
2240	456750,59	2541397,96	358° 46' 55"	99.73
2241	456850,3	2541395,84	358° 46' 20"	30.34
2242	456880,63	2541395,19	358° 52' 50"	20.47
2170	456901,1	2541394,79		
2243	457878,93	2540123,27	91° 30' 51"	2.27
2244	457878,87	2540125,54	92° 41' 49"	22.31
2245	457877,82	2540147,83	89° 0' 35"	4.05
2246	457877,89	2540151,88	86° 3' 15"	26.01
2247	457879,68	2540177,83	41° 58' 20"	57.03
2248	457922,08	2540215,97	89° 45' 39"	7.19
2249	457922,11	2540223,16	88° 47' 40"	114.08
2250	457924,51	2540337,21	88° 15' 8"	7.21
2251	457924,73	2540344,42	358° 55' 34"	9.07
2252	457933,8	2540344,25	13° 55' 46"	3.9
2253	457937,59	2540345,19	31° 21' 26"	3
2254	457940,15	2540346,75	45° 34' 43"	2.8
2255	457942,11	2540348,75	59° 2' 10"	2.74
2256	457943,52	2540351,1	72° 21' 32"	2.74
2257	457944,35	2540353,71	89° 15' 1"	21.4
2258	457944,63	2540375,11	177° 58' 43"	3.4
2259	457941,23	2540375,23	90° 7' 39"	22.49
2260	457941,18	2540397,72	90° 13' 53"	9.91
2261	457941,14	2540407,63	180° 29' 23"	1.17
2262	457939,97	2540407,62	89° 38' 45"	95.48
2263	457940,56	2540503,1	90° 3' 21"	266.63
2264	457940,3	2540769,73	178° 47' 9"	152.44
2265	457787,89	2540772,96	178° 44' 11"	5.44
2266	457782,45	2540773,08	179° 7' 59"	68.73
2267	457713,73	2540774,12	178° 57' 5"	6.01
2268	457707,72	2540774,23	178° 44' 46"	35.19
2269	457672,54	2540775	179° 4' 1"	15.35
2270	457657,19	2540775,25	268° 51' 35"	17.08
2271	457656,85	2540758,17	268° 44' 26"	41.86
2272	457655,93	2540716,32	267° 33' 11"	2.34
2273	457655,83	2540713,98	270° 51' 18"	0.67
2274	457655,84	2540713,31	268° 45' 33"	2.77
2275	457655,78	2540710,54	268° 17' 55"	3.03
2276	457655,69	2540707,51	268° 47' 46"	14.75
2277	457655,38	2540692,76	268° 37' 40"	5.01
2278	457655,26	2540687,75	268° 42' 41"	45.8
2279	457654,23	2540641,96	267° 5' 11"	3.34
2280	457654,06	2540638,62	268° 52' 33"	11.72
2281	457653,83	2540626,9	267° 47' 51"	9.37
2282	457653,47	2540617,54	268° 41' 26"	12.25
2283	457653,19	2540605,29	269° 7' 55"	0.66
2284	457653,18	2540604,63	268° 49' 26"	8.28
2285	457653,01	2540596,35	268° 52' 27"	4.58
2286	457652,92	2540591,77	268° 51' 15"	3
2287	457652,86	2540588,77	268° 46' 1"	5.11
2288	457652,75	2540583,66	268° 47' 44"	50.9
2289	457651,68	2540532,77	268° 59' 7"	42.35
2290	457650,93	2540490,43	268° 9' 14"	12.73
2291	457650,52	2540477,71	358° 50' 5"	5.9
2292	457656,42	2540477,59	0° 44' 27"	2.32
2293	457658,74	2540477,62	0° 54' 6"	6.99
2294	457665,73	2540477,73	268° 46' 26"	33.65
2295	457665,01	2540444,09	178° 32' 40"	5.51
2296	457659,5	2540444,23	179° 45' 32"	4.75
2297	457654,75	2540444,25	178° 5' 50"	6.02
2298	457648,73	2540444,45	267° 6' 49"	7.15
2299	457648,37	2540437,31	268° 49' 37"	2.93
2300	457648,31	2540434,38	269° 29' 2"	21.09
2301	457648,12	2540413,29	357° 54' 17"	0.82

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2302	457648,94	2540413,26	268° 36' 42"	9.49
2303	457648,71	2540403,77	178° 40' 59"	0.87
2304	457647,84	2540403,79	268° 55' 43"	117.13
2305	457645,65	2540286,68	358° 30' 44"	0.77
2306	457646,42	2540286,66	268° 51' 40"	85.03
2307	457644,73	2540201,65	268° 49' 51"	5.88
2308	457644,61	2540195,77	268° 30' 34"	2.69
2309	457644,54	2540193,08	268° 45' 46"	24.55
2310	457644,01	2540168,54	268° 46' 52"	5.17
2311	457643,9	2540163,37	268° 48' 19"	35.01
2312	457643,17	2540128,37	358° 47' 18"	35
2313	457678,16	2540127,63	358° 15' 10"	7.54
2314	457685,7	2540127,4	358° 46' 27"	193.03
2315	457878,69	2540123,27	0° 0' 0"	0.24
2243	457878,93	2540123,27		
2316	455690,97	2540681,11	139° 25' 29"	374.96
2317	455406,17	2540925	138° 22' 58"	154.23
2318	455290,87	2541027,43	178° 44' 56"	49.46
2319	455241,42	2541028,51	228° 33' 57"	276.38
2320	455058,52	2540821,3	312° 54' 57"	483.36
2321	455387,65	2540467,31	35° 10' 43"	371.1
2316	455690,97	2540681,11		
2322	456780,1	2543123,21	89° 7' 55"	73.92
2323	456781,22	2543197,12	88° 46' 15"	231.68
2324	456786,19	2543428,75	178° 55' 3"	337.22
2325	456449,03	2543435,12	178° 54' 22"	202.19
2326	456246,88	2543438,98	269° 16' 39"	49.95
2327	456246,25	2543389,03	268° 55' 33"	80.54
2328	456244,74	2543308,5	268° 47' 48"	100
2329	456242,64	2543208,52	268° 48' 53"	73.48
2330	456241,12	2543135,06	358° 33' 33"	117.72
2331	456358,8	2543132,1	0° 0' 0"	0.01
2332	456358,81	2543132,1	270° 0' 0"	0.01
2333	456358,81	2543132,09	0° 0' 0"	0.19
2334	456359	2543132,09	358° 47' 16"	81.31
2335	456440,29	2543130,37	358° 47' 35"	339.89
2322	456780,1	2543123,21		
2336	458712,43	2540105,85	88° 47' 44"	352.53
2337	458719,84	2540458,3	88° 48' 4"	93.67
2338	458721,8	2540551,95	88° 47' 34"	201.24
2339	458726,04	2540753,15	178° 45' 5"	37.63
2340	458688,42	2540753,97	179° 27' 53"	34.26
2341	458654,16	2540754,29	178° 29' 45"	63.24
2342	458590,94	2540755,95	178° 40' 30"	7.35
2343	458583,59	2540756,12	178° 31' 4"	22.04
2344	458561,56	2540756,69	178° 46' 24"	36.44
2345	458525,13	2540757,47	178° 50' 20"	4.44
2346	458520,69	2540757,56	178° 43' 37"	5.85
2347	458514,84	2540757,69	178° 46' 56"	20.7
2348	458494,14	2540758,13	268° 5' 16"	19.18
2349	458493,5	2540738,96	269° 19' 7"	73.16
2350	458492,63	2540665,81	263° 59' 51"	9.37
2351	458491,65	2540656,49	268° 34' 28"	37.38
2352	458490,72	2540619,12	276° 2' 21"	6.94
2353	458491,45	2540612,22	268° 47' 45"	27.6
2354	458490,87	2540584,63	268° 47' 25"	63.47
2355	458489,53	2540521,17	268° 47' 54"	24.8
2356	458489,01	2540496,38	253° 16' 28"	6.25
2357	458487,21	2540490,39	268° 25' 25"	19.27
2358	458486,68	2540471,13	268° 59' 13"	74.1
2359	458485,37	2540397,04	267° 47' 18"	4.92
2360	458485,18	2540392,12	267° 46' 21"	9.78
2361	458484,8	2540382,35	268° 48' 8"	22
2362	458484,34	2540360,35	268° 29' 43"	11.42
2363	458484,04	2540348,93	268° 32' 55"	5.92
2364	458483,89	2540343,01	268° 30' 25"	11.51
2365	458483,59	2540331,5	268° 24' 35"	98.37
2366	458480,86	2540233,17	270° 0' 0"	7.65
2367	458480,86	2540225,52	268° 53' 15"	64.38
2368	458479,61	2540161,15	268° 0' 16"	16.37
2369	458479,04	2540144,79	267° 3' 59"	7.62
2370	458478,65	2540137,18	269° 11' 54"	26.44

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2371	458478,28	2540110,74	358° 49' 13"	196.69
2372	458674,93	2540106,69	358° 43' 0"	37.51
2336	458712,43	2540105,85		
2373	455018,33	2540848,54	49° 44' 12"	4.97
2374	455021,54	2540852,33	48° 49' 18"	64.5
2375	455064,01	2540900,88	48° 54' 19"	31.87
2376	455084,96	2540924,9	25° 1' 1"	0.17
2377	455085,11	2540924,97	48° 44' 8"	6.19
2378	455089,19	2540929,62	48° 50' 51"	54.69
2379	455125,18	2540970,8	136° 28' 21"	65.21
2380	455077,9	2541015,71	227° 52' 24"	1.83
2381	455076,67	2541014,35	137° 47' 38"	7.98
2382	455070,76	2541019,71	137° 32' 41"	0.64
2383	455070,29	2541020,14	228° 44' 57"	2.49
2384	455068,65	2541018,27	135° 51' 60"	12.62
2385	455059,59	2541027,06	135° 49' 7"	74.74
2386	455005,99	2541079,15	144° 7' 7"	11.82
2387	454996,41	2541086,08	140° 7' 22"	17.42
2388	454983,04	2541097,25	142° 25' 15"	9.85
2389	454975,23	2541103,26	155° 48' 10"	35.94
2390	454942,45	2541117,99	143° 59' 44"	12.84
2391	454932,06	2541125,54	143° 9' 2"	16.86
2392	454918,57	2541135,65	142° 26' 36"	61.41
2393	454869,89	2541173,08	142° 0' 22"	41.39
2394	454837,27	2541198,56	157° 45' 37"	20.87
2395	454817,95	2541206,46	166° 22' 30"	41.22
2396	454777,89	2541216,17	235° 49' 21"	38.79
2397	454756,1	2541184,08	245° 29' 33"	55.93
2398	454732,9	2541133,19	238° 0' 49"	6.44
2399	454729,49	2541127,73	237° 56' 27"	5.65
2400	454726,49	2541122,94	216° 1' 39"	0.27
2401	454726,27	2541122,78	244° 50' 45"	4.54
2402	454724,34	2541118,67	269° 36' 45"	238.09
2403	454722,73	2540880,59	223° 24' 7"	6.59
2404	454717,94	2540876,06	220° 17' 11"	10.07
2405	454710,26	2540869,55	221° 35' 28"	24.74
2406	454691,76	2540853,13	221° 38' 45"	15.59
2407	454680,11	2540842,77	220° 7' 29"	79.29
2408	454619,48	2540791,67	308° 45' 19"	9.36
2409	454625,34	2540784,37	309° 32' 33"	18.96
2410	454637,41	2540769,75	309° 16' 18"	4.53
2411	454640,28	2540766,24	297° 5' 5"	4.44
2412	454642,3	2540762,29	306° 55' 43"	11.68
2413	454649,32	2540752,95	40° 4' 57"	5.03
2414	454653,17	2540756,19	308° 1' 44"	88.09
2415	454707,44	2540686,8	44° 47' 6"	73.45
2416	454759,57	2540738,54	81° 15' 14"	7.89
2417	454760,77	2540746,34	39° 14' 51"	2.89
2418	454763,01	2540748,17	41° 59' 47"	87.18
2419	454827,8	2540806,5	137° 10' 14"	9.71
2420	454820,68	2540813,1	51° 14' 54"	7.8
2421	454825,56	2540819,18	49° 39' 23"	34.23
2422	454847,72	2540845,27	300° 58' 28"	9.31
2423	454852,51	2540837,29	315° 4' 20"	117.67
2424	454935,82	2540754,19	44° 14' 10"	0.53
2425	454936,2	2540754,56	48° 50' 58"	124.81
2373	455018,33	2540848,54		
2426	456956,19	2544019,25	88° 35' 38"	44.01
2427	456957,27	2544063,25	88° 50' 57"	91.61
2428	456959,11	2544154,84	88° 47' 48"	50
2429	456960,16	2544204,83	88° 27' 56"	3.36
2430	456960,25	2544208,19	88° 45' 33"	87.73
2431	456962,15	2544295,9	177° 10' 45"	8.94
2432	456953,22	2544296,34	177° 6' 34"	8.13
2433	456945,1	2544296,75	178° 47' 39"	449.96
2434	456495,24	2544306,22	268° 20' 9"	277.2
2435	456487,19	2544029,14	358° 46' 5"	270.67
2436	456757,8	2544023,32	358° 46' 36"	133.95
2437	456891,72	2544020,46	358° 56' 39"	27.13
2438	456918,85	2544019,96	358° 54' 38"	37.35
2426	456956,19	2544019,25		
2439	456786,76	2543455,57	88° 46' 2"	230.06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2440	456791,71	2543685,58	178° 48' 45"	107.59
2441	456684,14	2543687,81	178° 48' 20"	86.83
2442	456597,33	2543689,62	178° 47' 17"	117.26
2443	456480,1	2543692,1	178° 49' 26"	25.34
2444	456454,77	2543692,62	178° 47' 47"	151.4
2445	456303,4	2543695,8	178° 48' 49"	65.68
2446	456237,73	2543697,16	268° 48' 48"	75.81
2447	456236,16	2543621,37	268° 58' 22"	54.11
2448	456235,19	2543567,27	268° 47' 28"	100
2449	456233,08	2543467,29	358° 47' 8"	14.15
2450	456247,23	2543466,99	358° 47' 7"	85.86
2451	456333,07	2543465,17	359° 7' 52"	31.65
2452	456364,72	2543464,69	358° 46' 42"	40.34
2453	456405,05	2543463,83	358° 43' 26"	187.26
2454	456592,26	2543459,66	358° 48' 8"	87.07
2455	456679,31	2543457,84	358° 47' 23"	107.47
2439	456786,76	2543455,57		
2456	454636,88	2539428,2	125° 23' 23"	7.2
2457	454632,71	2539434,07	14° 15' 54"	16.4
2458	454648,6	2539438,11	19° 1' 19"	49.4
2459	454695,3	2539454,21	126° 29' 32"	13.96
2460	454687	2539465,43	0° 0' 0"	0.01
2461	454687,01	2539465,43	126° 52' 12"	5.35
2462	454683,8	2539469,71	126° 34' 5"	39.11
2463	454660,5	2539501,12	126° 28' 51"	24.44
2464	454645,97	2539520,77	126° 27' 41"	53.58
2465	454614,13	2539563,86	126° 26' 48"	69.03
2466	454573,12	2539619,39	126° 29' 38"	18.6
2467	454562,06	2539634,34	126° 25' 15"	11.99
2468	454554,94	2539643,99	127° 32' 9"	10.67
2469	454548,44	2539652,45	126° 59' 34"	38.22
2470	454525,44	2539682,98	127° 24' 19"	4.28
2471	454522,84	2539686,38	126° 28' 56"	138.07
2472	454440,75	2539797,39	216° 7' 50"	60.45
2473	454391,93	2539761,75	216° 29' 25"	48.31
2474	454353,09	2539733,02	216° 28' 52"	39.19
2475	454321,58	2539709,72	216° 12' 60"	11.58
2476	454312,24	2539702,88	216° 21' 53"	21.1
2477	454295,25	2539690,37	216° 20' 25"	31.37
2478	454269,98	2539671,78	306° 45' 23"	46.46
2479	454297,78	2539634,56	306° 46' 30"	6.03
2480	454301,39	2539629,73	306° 45' 39"	10.51
2481	454307,68	2539621,31	216° 7' 34"	5.55
2482	454303,2	2539618,04	306° 21' 18"	60.97
2483	454339,34	2539568,94	39° 58' 7"	50.87
2484	454378,33	2539601,62	38° 46' 27"	1.56
2485	454379,55	2539602,6	313° 33' 49"	30.18
2486	454400,35	2539580,73	215° 43' 4"	15.91
2487	454387,43	2539571,44	213° 26' 24"	0.64
2488	454386,9	2539571,09	216° 8' 7"	3.12
2489	454384,38	2539569,25	214° 11' 10"	0.64
2490	454383,85	2539568,89	216° 46' 60"	27.76
2491	454361,62	2539552,27	215° 0' 7"	9.45
2492	454353,88	2539546,85	199° 47' 46"	8.12
2493	454346,24	2539544,1	216° 26' 47"	54.67
2494	454302,26	2539511,62	216° 26' 52"	8.42
2495	454295,49	2539506,62	216° 34' 5"	3.04
2496	454293,05	2539504,81	216° 33' 58"	50.52
2497	454252,47	2539474,71	306° 14' 45"	3.86
2498	454254,75	2539471,6	218° 33' 19"	71.94
2499	454198,49	2539426,76	305° 1' 40"	44.79
2500	454224,2	2539390,08	306° 26' 25"	13.87
2501	454232,44	2539378,92	42° 16' 25"	2.23
2502	454234,09	2539380,42	306° 28' 22"	34.91
2503	454254,84	2539352,35	306° 28' 24"	14.45
2504	454263,43	2539340,73	306° 27' 45"	12.1
2505	454270,62	2539331	20° 44' 51"	21
2506	454290,26	2539338,44	17° 12' 23"	61.8
2507	454349,29	2539356,72	288° 28' 42"	4.16
2508	454350,61	2539352,77	16° 45' 25"	33.37
2509	454382,56	2539362,39	13° 58' 4"	4.06
2510	454386,5	2539363,37	16° 24' 40"	103.6

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2511	454485,88	2539392,64	16° 25' 38"	19.77
2512	454504,84	2539398,23	16° 35' 14"	0.98
2513	454505,78	2539398,51	15° 9' 4"	3.86
2514	454509,51	2539399,52	16° 29' 37"	80.1
2515	454586,31	2539422,26	288° 52' 55"	6.89
2516	454588,54	2539415,74	15° 55' 38"	17.42
2517	454605,29	2539420,52	15° 56' 43"	4
2518	454609,14	2539421,62	13° 20' 39"	28.51
2456	454636,88	2539428,2		
2519	454813,86	2539504,44	17° 9' 15"	4.1
2520	454817,78	2539505,65	17° 31' 53"	5.01
2521	454822,56	2539507,16	66° 57' 36"	9.96
2522	454826,46	2539516,33	99° 8' 35"	13.28
2523	454824,35	2539529,44	105° 40' 38"	16.43
2524	454819,91	2539545,26	100° 36' 43"	27.86
2525	454814,78	2539572,64	98° 37' 12"	39.36
2526	454808,88	2539611,56	98° 59' 20"	104.07
2527	454792,62	2539714,35	99° 1' 10"	33.81
2528	454787,32	2539747,74	187° 25' 43"	8.66
2529	454778,73	2539746,62	98° 0' 50"	101.71
2530	454764,55	2539847,34	185° 45' 9"	4.09
2531	454760,48	2539846,93	98° 0' 60"	42.81
2532	454754,51	2539889,32	98° 0' 19"	45.45
2533	454748,18	2539934,33	98° 3' 14"	23.41
2534	454744,9	2539957,51	46° 30' 5"	12.15
2535	454753,26	2539966,32	99° 0' 48"	56.43
2536	454744,42	2540022,05	216° 35' 10"	41.99
2537	454710,7	2539997,02	139° 18' 16"	1.32
2538	454709,7	2539997,88	216° 35' 37"	5.8
2539	454705,04	2539994,42	216° 42' 59"	14.92
2540	454693,08	2539985,5	216° 41' 15"	25.78
2541	454672,41	2539970,1	216° 35' 24"	6.14
2542	454667,48	2539966,44	217° 13' 11"	27.53
2543	454645,56	2539949,79	217° 15' 27"	8.87
2544	454638,5	2539944,42	232° 12' 27"	6.09
2545	454634,77	2539939,61	210° 25' 15"	3.26
2546	454631,96	2539937,96	214° 27' 19"	4.98
2547	454627,85	2539935,14	216° 19' 46"	16.65
2548	454614,1	2539925,75	216° 50' 0"	15.68
2549	454601,55	2539916,35	308° 9' 26"	2.85
2550	454603,31	2539914,11	216° 22' 16"	7.35
2551	454597,39	2539909,75	127° 27' 2"	2.96
2552	454595,59	2539912,1	216° 34' 21"	34.3
2553	454568,04	2539891,66	216° 34' 12"	142.48
2554	454453,61	2539806,77	306° 11' 40"	30.02
2555	454471,34	2539782,54	295° 53' 21"	6.82
2556	454474,32	2539776,4	33° 41' 24"	0.14
2557	454474,44	2539776,48	306° 2' 38"	12.76
2558	454481,95	2539766,16	306° 5' 10"	7.89
2559	454486,6	2539759,78	308° 50' 38"	33.56
2560	454507,65	2539733,64	303° 28' 23"	12.46
2561	454514,52	2539723,25	306° 7' 39"	34.89
2562	454535,09	2539695,07	307° 15' 8"	4.2
2563	454537,63	2539691,73	306° 59' 59"	37.95
2564	454560,47	2539661,42	307° 29' 25"	10.71
2565	454566,99	2539652,92	306° 28' 43"	10.83
2566	454573,43	2539644,21	306° 16' 49"	1.17
2567	454574,12	2539643,27	306° 29' 19"	21.64
2568	454586,99	2539625,87	306° 26' 34"	49.38
2569	454616,32	2539586,15	306° 27' 43"	70.2
2570	454658,04	2539529,69	306° 27' 34"	26.81
2571	454673,97	2539508,13	306° 34' 44"	37.42
2572	454696,27	2539478,08	306° 46' 51"	5.14
2573	454699,35	2539473,96	306° 35' 58"	1.69
2574	454700,36	2539472,6	306° 26' 42"	15.64
2575	454709,65	2539460,02	16° 27' 14"	14.55
2576	454723,6	2539464,14	335° 7' 43"	1.66
2577	454725,11	2539463,44	18° 26' 57"	25.66
2578	454749,45	2539471,56	18° 26' 55"	39.53
2579	454786,95	2539484,07	108° 13' 41"	11.38
2580	454783,39	2539494,88	17° 25' 10"	31.93
2519	454813,86	2539504,44		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2581	454795,35	2540098,33	125° 53' 50"	19.08
2582	454784,16	2540113,79	36° 22' 40"	26.08
2583	454805,16	2540129,26	26° 56' 15"	119.71
2584	454911,88	2540183,49	44° 59' 60"	0.01
2585	454911,89	2540183,5	36° 27' 24"	17.47
2586	454925,94	2540193,88	36° 26' 38"	23.67
2587	454944,98	2540207,94	307° 29' 46"	5.31
2588	454948,21	2540203,73	37° 41' 51"	36.55
2589	454977,13	2540226,08	34° 20' 19"	48.77
2590	455017,4	2540253,59	35° 30' 31"	20.54
2591	455034,12	2540265,52	35° 37' 7"	2.47
2592	455036,13	2540266,96	130° 37' 31"	23.27
2593	455020,98	2540284,62	216° 59' 35"	2.79
2594	455018,75	2540282,94	130° 42' 14"	11.52
2595	455011,24	2540291,67	131° 24' 33"	14
2596	455001,98	2540302,17	131° 26' 22"	3.19
2597	454999,87	2540304,56	42° 1' 35"	1.09
2598	455000,68	2540305,29	131° 46' 32"	1.01
2599	455000,01	2540306,04	222° 24' 51"	1.1
2600	454999,2	2540305,3	131° 33' 42"	33.13
2601	454977,22	2540330,09	73° 10' 6"	1.24
2602	454977,58	2540331,28	153° 43' 33"	0.88
2603	454976,79	2540331,67	249° 31' 40"	0.8
2604	454976,51	2540330,92	130° 49' 19"	11.55
2605	454968,96	2540339,66	131° 21' 22"	53.52
2606	454933,6	2540379,83	131° 21' 15"	21.79
2607	454919,2	2540396,19	222° 13' 56"	150.98
2608	454807,41	2540294,71	222° 11' 56"	4.63
2609	454803,98	2540291,6	236° 42' 54"	47.47
2610	454777,93	2540251,92	236° 47' 41"	13.77
2611	454770,39	2540240,4	220° 59' 49"	10.84
2612	454762,21	2540233,29	220° 43' 56"	0.95
2613	454761,49	2540232,67	220° 58' 8"	70.31
2614	454708,4	2540186,57	220° 40' 6"	11.14
2615	454699,95	2540179,31	220° 56' 5"	52.76
2616	454660,09	2540144,74	215° 50' 58"	121.97
2617	454561,23	2540073,31	215° 51' 7"	90.73
2618	454487,69	2540020,17	215° 51' 19"	21.8
2619	454470,02	2540007,4	122° 32' 14"	4
2620	454467,87	2540010,77	215° 20' 42"	22.47
2621	454449,54	2539997,77	303° 55' 47"	5.3
2622	454452,5	2539993,37	216° 40' 11"	111.67
2623	454362,93	2539926,68	307° 0' 30"	75.32
2624	454408,27	2539866,53	308° 40' 29"	5.97
2625	454412	2539861,87	304° 38' 19"	7.71
2626	454416,38	2539855,53	306° 27' 13"	36.87
2627	454438,29	2539825,87	36° 59' 8"	54.52
2628	454481,84	2539858,67	37° 6' 26"	57.93
2629	454528,04	2539893,62	37° 23' 11"	53.9
2630	454570,87	2539926,35	37° 0' 36"	70.3
2631	454627,01	2539968,67	103° 47' 7"	2.77
2632	454626,35	2539971,36	38° 15' 29"	102.7
2633	454706,99	2540034,95	35° 39' 6"	108.74
2581	454795,35	2540098,33		
2634	456876,44	2540220,5	86° 43' 25"	8.22
2635	456876,91	2540228,71	87° 55' 31"	67.95
2636	456879,37	2540296,62	177° 50' 49"	1.33
2637	456878,04	2540296,67	88° 56' 27"	5.95
2638	456878,15	2540302,62	88° 46' 55"	60.68
2639	456879,44	2540363,29	88° 50' 7"	20.66
2640	456879,86	2540383,95	89° 2' 54"	3.01
2641	456879,91	2540386,96	88° 7' 32"	88.05
2642	456882,79	2540474,96	94° 44' 38"	9.67
2643	456881,99	2540484,6	88° 47' 29"	66.85
2644	456883,4	2540551,44	88° 47' 49"	54.3
2645	456884,54	2540605,73	88° 47' 45"	88.5
2646	456886,4	2540694,21	89° 51' 5"	7.71
2647	456886,42	2540701,92	88° 51' 26"	4.01
2648	456886,5	2540705,93	88° 19' 4"	85.84
2649	456889,02	2540791,73	178° 40' 27"	40.19
2650	456848,84	2540792,66	178° 47' 35"	37.03
2651	456811,82	2540793,44	178° 47' 31"	9.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2652	456802,81	2540793,63	178° 46' 15"	8.39
2653	456794,42	2540793,81	206° 33' 54"	0.02
2654	456794,4	2540793,8	268° 44' 12"	49.44
2655	456793,31	2540744,37	243° 23' 13"	32.03
2656	456778,96	2540715,73	252° 11' 14"	3.2
2657	456777,98	2540712,68	268° 13' 29"	18.4
2658	456777,41	2540694,29	268° 0' 38"	19.54
2659	456777,01	2540674,75	267° 42' 25"	37.49
2660	456775,51	2540637,29	268° 0' 48"	23.36
2661	456774,7	2540613,94	272° 0' 59"	11.94
2662	456775,12	2540602,01	177° 29' 45"	8.47
2663	456766,66	2540602,38	223° 12' 46"	4.76
2664	456763,19	2540599,12	264° 39' 40"	12.57
2665	456762,02	2540586,6	178° 47' 31"	65.45
2666	456696,58	2540587,98	268° 53' 54"	1.56
2667	456696,55	2540586,42	178° 34' 4"	7.2
2668	456689,35	2540586,6	268° 47' 34"	28.01
2669	456688,76	2540558,6	268° 48' 12"	7.66
2670	456688,6	2540550,94	178° 8' 38"	8.64
2671	456679,96	2540551,22	268° 44' 51"	10.52
2672	456679,73	2540540,7	268° 49' 9"	30.09
2673	456679,11	2540510,62	268° 45' 37"	19.41
2674	456678,69	2540491,21	276° 53' 2"	4.42
2675	456679,22	2540486,82	267° 56' 11"	32.49
2676	456678,05	2540454,35	265° 30' 21"	8.3
2677	456677,4	2540446,08	268° 46' 19"	41.99
2678	456676,5	2540404,1	270° 50' 53"	15.54
2679	456676,73	2540388,56	267° 57' 23"	34.21
2680	456675,51	2540354,37	253° 52' 15"	8.57
2681	456673,13	2540346,14	290° 20' 1"	5.73
2682	456675,12	2540340,77	179° 9' 1"	12.81
2683	456662,31	2540340,96	260° 32' 16"	31.93
2684	456657,06	2540309,46	258° 41' 24"	17.34
2685	456653,66	2540292,46	261° 49' 51"	4.15
2686	456653,07	2540288,35	260° 6' 18"	19.38
2687	456649,74	2540269,26	347° 51' 41"	60.21
2688	456708,6	2540256,6	347° 47' 58"	2.65
2689	456711,19	2540256,04	347° 53' 17"	13.87
2690	456724,75	2540253,13	346° 49' 56"	20.32
2691	456744,54	2540248,5	349° 12' 39"	21.8
2692	456765,95	2540244,42	347° 46' 53"	68.51
2693	456832,91	2540229,92	347° 47' 22"	44.54
2634	456876,44	2540220,5		
2694	454612,53	2540152,5	41° 21' 18"	65.07
2695	454661,37	2540195,49	41° 36' 48"	9.46
2696	454668,44	2540201,77	130° 45' 49"	2.68
2697	454666,69	2540203,8	41° 13' 44"	11.29
2698	454675,18	2540211,24	41° 14' 9"	1.08
2699	454675,99	2540211,95	42° 28' 57"	7.57
2700	454681,57	2540217,06	50° 47' 51"	12.53
2701	454689,49	2540226,77	40° 56' 12"	1.3
2702	454690,47	2540227,62	40° 47' 9"	1.35
2703	454691,49	2540228,5	41° 37' 4"	3
2704	454693,73	2540230,49	40° 52' 17"	36.34
2705	454721,21	2540254,27	65° 53' 20"	4.7
2706	454723,13	2540258,56	63° 13' 24"	35.09
2707	454738,94	2540289,89	134° 25' 54"	7.13
2708	454733,95	2540294,98	134° 57' 32"	19.69
2709	454720,04	2540308,91	134° 33' 51"	3.72
2710	454717,43	2540311,56	131° 31' 54"	0.47
2711	454717,12	2540311,91	134° 52' 50"	13.58
2712	454707,54	2540321,53	134° 59' 60"	0.28
2713	454707,34	2540321,73	222° 42' 34"	1.24
2714	454706,43	2540320,89	133° 38' 13"	10.4
2715	454699,25	2540328,42	222° 54' 58"	5.64
2716	454695,12	2540324,58	133° 0' 14"	2.64
2717	454693,32	2540326,51	133° 1' 36"	37.78
2718	454667,54	2540354,13	224° 44' 14"	3.08
2719	454665,35	2540351,96	133° 1' 53"	31.49
2720	454643,86	2540374,98	133° 2' 24"	39.28
2721	454617,05	2540403,69	132° 56' 2"	47.46
2722	454584,72	2540438,44	133° 55' 59"	19.75

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2723	454571,02	2540452,66	133° 55' 46"	20.81
2724	454556,58	2540467,65	223° 30' 25"	33.38
2725	454532,37	2540444,67	223° 36' 51"	21.05
2726	454517,13	2540430,15	223° 46' 52"	20.94
2727	454502,01	2540415,66	222° 26' 10"	0.95
2728	454501,31	2540415,02	226° 7' 24"	2.16
2729	454499,81	2540413,46	223° 11' 41"	36.36
2730	454473,3	2540388,57	222° 14' 5"	46.46
2731	454438,9	2540357,34	235° 21' 58"	27.78
2732	454423,11	2540334,48	235° 15' 59"	4.72
2733	454420,42	2540330,6	223° 15' 45"	38.24
2734	454392,57	2540304,39	222° 15' 23"	19.94
2735	454377,81	2540290,98	223° 36' 14"	33.96
2736	454353,22	2540267,56	223° 33' 39"	20.27
2737	454338,53	2540253,59	219° 57' 40"	10.39
2738	454330,57	2540246,92	298° 55' 8"	54.99
2739	454357,16	2540198,79	298° 56' 5"	17.63
2740	454365,69	2540183,36	216° 58' 58"	2.03
2741	454364,07	2540182,14	299° 14' 27"	52.3
2742	454389,62	2540136,5	306° 20' 38"	59.9
2743	454425,12	2540088,25	338° 16' 19"	37.76
2744	454460,2	2540074,27	357° 3' 13"	1.36
2745	454461,56	2540074,2	306° 7' 10"	0.46
2746	454461,83	2540073,83	306° 16' 36"	33.8
2747	454481,83	2540046,58	36° 23' 38"	47.68
2748	454520,21	2540074,87	35° 49' 12"	7.31
2749	454526,14	2540079,15	37° 45' 15"	21.64
2750	454543,25	2540092,4	50° 35' 5"	19.55
2751	454555,66	2540107,5	41° 9' 21"	7.17
2752	454561,06	2540112,22	40° 32' 21"	1
2753	454561,82	2540112,87	41° 8' 14"	34.32
2754	454587,67	2540135,45	30° 42' 16"	16.67
2755	454602	2540143,96	31° 47' 56"	5.88
2756	454607	2540147,06	31° 41' 11"	1.9
2757	454608,62	2540148,06	48° 37' 55"	5.92
2694	454612,53	2540152,5		
2758	460629,92	2540223,05	48° 16' 22"	25.89
2759	460647,15	2540242,37	48° 3' 56"	7.27
2760	460652,01	2540247,78	48° 18' 55"	4.65
2761	460655,1	2540251,25	48° 24' 14"	13.93
2762	460664,35	2540261,67	138° 16' 29"	66.35
2763	460614,83	2540305,83	81° 10' 28"	3.85
2764	460615,42	2540309,63	81° 6' 23"	39.91
2765	460621,59	2540349,06	81° 5' 5"	24.97
2766	460625,46	2540373,73	81° 44' 18"	4.31
2767	460626,08	2540378	81° 5' 47"	30.17
2768	460630,75	2540407,81	138° 20' 2"	39.4
2769	460601,32	2540434	138° 16' 40"	4.82
2770	460597,72	2540437,21	138° 17' 48"	30
2771	460575,32	2540457,17	139° 41' 0"	31.87
2772	460551,02	2540477,79	138° 12' 56"	4.41
2773	460547,73	2540480,73	136° 52' 1"	26.91
2774	460528,09	2540499,13	138° 30' 54"	32.98
2775	460503,38	2540520,98	138° 1' 7"	29.81
2776	460481,22	2540540,92	131° 41' 44"	23.06
2777	460465,88	2540558,14	140° 2' 3"	33.85
2778	460439,94	2540579,88	137° 43' 35"	0.3
2779	460439,72	2540580,08	140° 31' 39"	0.66
2780	460439,21	2540580,5	140° 1' 31"	33.82
2781	460413,29	2540602,23	137° 14' 23"	36.37
2782	460386,59	2540626,92	167° 41' 28"	10.46
2783	460376,37	2540629,15	176° 15' 45"	12.43
2784	460363,97	2540629,96	176° 21' 32"	24.25
2785	460339,77	2540631,33	176° 44' 10"	32.14
2786	460307,68	2540633,33	176° 31' 0"	10.37
2787	460297,33	2540633,96	193° 51' 48"	16.07
2788	460281,73	2540630,11	205° 34' 28"	12.42
2789	460270,53	2540624,75	217° 12' 22"	9.54
2790	460262,93	2540618,98	229° 22' 56"	14.99
2791	460253,17	2540607,6	243° 53' 10"	12.5
2792	460247,67	2540596,38	254° 2' 50"	10.51
2793	460244,78	2540586,27	266° 48' 56"	42.31

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2794	460242,43	2540544,03	356° 48' 23"	32.49
2795	460274,87	2540542,22	356° 46' 27"	28.25
2796	460303,08	2540540,63	356° 46' 31"	28.26
2797	460331,3	2540539,04	351° 9' 27"	17.63
2798	460348,72	2540536,33	318° 18' 34"	34.17
2799	460374,24	2540513,6	318° 16' 55"	38.78
2800	460403,19	2540487,79	318° 18' 28"	22.67
2801	460420,12	2540472,71	318° 18' 13"	34.85
2802	460446,14	2540449,53	318° 17' 28"	34.73
2803	460472,07	2540426,42	318° 17' 40"	33.1
2804	460496,78	2540404,4	228° 18' 8"	20.01
2805	460483,47	2540389,46	138° 17' 50"	41.92
2806	460452,17	2540417,35	138° 17' 19"	43.39
2807	460419,78	2540446,22	141° 9' 38"	37.89
2808	460390,27	2540469,98	138° 48' 34"	45.55
2809	460355,99	2540499,98	138° 10' 57"	24.84
2810	460337,48	2540516,54	177° 2' 21"	30.78
2811	460306,74	2540518,13	177° 2' 41"	33.55
2812	460273,23	2540519,86	177° 1' 3"	27.87
2813	460245,4	2540521,31	266° 48' 16"	40.18
2814	460243,16	2540481,19	266° 47' 2"	52.4
2815	460240,22	2540428,87	356° 29' 5"	26.91
2816	460267,08	2540427,22	267° 39' 46"	0.49
2817	460267,06	2540426,73	357° 14' 40"	36.19
2818	460303,21	2540424,99	357° 11' 20"	36.29
2819	460339,46	2540423,21	317° 47' 8"	43.5
2820	460371,68	2540393,98	318° 18' 18"	43.42
2821	460404,1	2540365,1	318° 20' 26"	20.26
2822	460419,24	2540351,63	318° 20' 44"	22.78
2823	460436,26	2540336,49	316° 58' 38"	50.01
2824	460472,82	2540302,37	317° 0' 30"	32.69
2825	460496,73	2540280,08	319° 52' 50"	14.96
2826	460508,17	2540270,44	317° 24' 22"	54.06
2827	460547,97	2540233,85	317° 28' 38"	68.38
2828	460598,37	2540187,63	48° 18' 26"	47.43
2758	460629,92	2540223,05		
2829	455272,23	2540378,6	131° 5' 0"	19.46
2830	455259,44	2540393,27	40° 36' 5"	0.74
2831	455260	2540393,75	29° 48' 60"	116.85
2832	455361,38	2540451,85	132° 10' 39"	26.85
2833	455343,35	2540471,75	132° 22' 50"	231.3
2834	455187,44	2540642,61	222° 3' 46"	25.94
2835	455168,18	2540625,23	222° 59' 28"	64.75
2836	455120,82	2540581,08	134° 15' 21"	1.09
2837	455120,06	2540581,86	222° 10' 7"	22.76
2838	455103,19	2540566,58	221° 17' 58"	4.27
2839	455099,98	2540563,76	222° 2' 7"	110.47
2840	455017,93	2540489,79	222° 1' 35"	6.54
2841	455013,07	2540485,41	222° 2' 7"	110.47
2842	454931,02	2540411,44	310° 15' 29"	41.66
2843	454957,94	2540379,65	222° 30' 38"	1.14
2844	454957,1	2540378,88	311° 11' 12"	85.16
2845	455013,18	2540314,79	310° 35' 8"	50.99
2846	455046,35	2540276,07	220° 0' 7"	3.73
2847	455043,49	2540273,67	309° 31' 32"	11.27
2848	455050,66	2540264,98	323° 21' 7"	6.72
2849	455056,05	2540260,97	26° 17' 27"	115.91
2850	455159,97	2540312,31	30° 33' 43"	130.37
2829	455272,23	2540378,6		
2851	456937,3	2543119,9	88° 48' 51"	73.94
2852	456938,83	2543193,82	88° 47' 48"	179.98
2853	456942,61	2543373,76	88° 47' 29"	208.62
2854	456947,01	2543582,33	88° 48' 25"	99.9
2855	456949,09	2543682,21	178° 51' 20"	137.19
2856	456811,93	2543684,95	268° 16' 19"	308.39
2857	456802,63	2543376,7	268° 47' 48"	179.99
2858	456798,85	2543196,75	269° 33' 47"	73.42
2859	456798,29	2543123,33	358° 35' 12"	139.05
2851	456937,3	2543119,9		
2860	456165,78	2541410,68	89° 57' 51"	64.01
2861	456165,82	2541474,69	102° 27' 54"	6.81
2862	456164,35	2541481,34	123° 56' 1"	4.57

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2863	456161,8	2541485,13	140° 57' 54"	119.01
2864	456069,36	2541560,08	139° 7' 31"	14.55
2865	456058,36	2541569,6	141° 45' 22"	40.87
2866	456026,26	2541594,9	133° 1' 23"	13.53
2867	456017,03	2541604,79	143° 41' 56"	36.47
2868	455987,64	2541626,38	168° 0' 45"	5.97
2869	455981,8	2541627,62	142° 5' 3"	39.33
2870	455950,77	2541651,79	146° 11' 39"	38.46
2871	455918,81	2541673,19	141° 53' 13"	9.49
2872	455911,34	2541679,05	144° 4' 46"	50.45
2873	455870,48	2541708,65	231° 58' 52"	2.09
2874	455869,19	2541707	142° 36' 25"	62.44
2875	455819,58	2541744,92	142° 51' 12"	1.24
2876	455818,59	2541745,67	196° 13' 10"	23.56
2877	455795,97	2541739,09	233° 10' 58"	41.43
2878	455771,14	2541705,92	288° 38' 28"	20.21
2879	455777,6	2541686,77	231° 38' 40"	4.71
2880	455774,68	2541683,08	231° 39' 19"	101.65
2881	455711,62	2541603,36	323° 44' 3"	45.91
2882	455748,64	2541576,2	323° 45' 12"	34.76
2883	455776,67	2541555,65	323° 44' 35"	59.82
2884	455824,91	2541520,27	323° 33' 34"	39.24
2885	455856,48	2541496,96	232° 2' 53"	3.92
2886	455854,07	2541493,87	322° 8' 32"	8.82
2887	455861,03	2541488,46	52° 8' 14"	4.15
2888	455863,58	2541491,74	324° 8' 39"	87.48
2889	455934,48	2541440,5	322° 24' 51"	26.25
2890	455955,28	2541424,49	331° 40' 41"	14.59
2891	455968,12	2541417,57	343° 47' 53"	12.58
2892	455980,2	2541414,06	358° 54' 32"	11.55
2893	455991,75	2541413,84	358° 53' 37"	7.25
2894	455999	2541413,7	358° 52' 37"	151.53
2895	456150,5	2541410,73	0° 10' 24"	6.61
2896	456157,11	2541410,75	359° 32' 15"	8.67
2860	456165,78	2541410,68		
2897	457609,09	2539917,03	88° 51' 14"	70.49
2898	457610,5	2539987,51	167° 14' 46"	167.65
2899	457446,99	2540024,52	162° 28' 34"	31.82
2900	457416,65	2540034,1	167° 55' 36"	61.53
2901	457356,48	2540046,97	168° 23' 30"	31.26
2902	457325,86	2540053,26	167° 46' 50"	34.96
2903	457291,69	2540060,66	167° 47' 39"	5.77
2904	457286,05	2540061,88	180° 19' 37"	40.3
2905	457245,75	2540061,65	178° 43' 37"	5.4
2906	457240,35	2540061,77	178° 47' 46"	183.25
2907	457057,14	2540065,62	268° 17' 59"	24.94
2908	457056,4	2540040,69	269° 15' 16"	153.71
2909	457054,4	2539886,99	0° 50' 3"	184.09
2910	457238,47	2539889,67	4° 56' 2"	54.18
2911	457292,45	2539894,33	56° 18' 52"	34.74
2912	457311,72	2539923,24	358° 47' 42"	11.41
2913	457323,13	2539923	358° 48' 11"	100.52
2914	457423,63	2539920,9	358° 45' 42"	24.99
2915	457448,61	2539920,36	358° 48' 43"	150
2916	457598,58	2539917,25	358° 48' 3"	10.51
2897	457609,09	2539917,03		
2917	455998,15	2541211,64	58° 34' 53"	17.28
2918	456007,16	2541226,39	55° 3' 35"	118.21
2919	456074,86	2541323,29	125° 59' 6"	21.89
2920	456062	2541341	75° 57' 6"	11.62
2921	456064,82	2541352,27	178° 44' 20"	58.61
2922	456006,22	2541353,56	178° 47' 10"	44.84
2923	455961,39	2541354,51	179° 4' 18"	12.96
2924	455948,43	2541354,72	143° 25' 5"	26.66
2925	455927,02	2541370,61	54° 36' 52"	2.62
2926	455928,54	2541372,75	145° 27' 8"	47.98
2927	455889,02	2541399,96	237° 51' 46"	0.92
2928	455888,53	2541399,18	143° 27' 17"	51.56
2929	455847,11	2541429,88	143° 7' 48"	8.7
2930	455840,15	2541435,1	143° 32' 38"	3.05
2931	455837,7	2541436,91	53° 21' 8"	2.58
2932	455839,24	2541438,98	143° 35' 57"	132.18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2933	455732,85	2541517,42	234° 14' 46"	2.16
2934	455731,59	2541515,67	143° 23' 39"	19.52
2935	455715,92	2541527,31	143° 24' 32"	50.58
2936	455675,31	2541557,46	233° 10' 32"	125.75
2937	455599,94	2541456,8	228° 36' 11"	6.64
2938	455595,55	2541451,82	236° 43' 16"	18.17
2939	455585,58	2541436,63	326° 38' 19"	72.03
2940	455645,74	2541397,02	325° 25' 34"	120.66
2941	455745,09	2541328,55	327° 0' 12"	122.61
2942	455847,92	2541261,78	312° 43' 25"	29.73
2943	455868,09	2541239,94	321° 55' 44"	122.68
2944	455964,67	2541164,29	57° 4' 54"	40.78
2945	455986,83	2541198,52	49° 12' 44"	17.33
2917	455998,15	2541211,64		
2946	457177,61	2542032,1	88° 43' 45"	136.16
2947	457180,63	2542168,23	359° 15' 39"	1.55
2948	457182,18	2542168,21	88° 45' 15"	335.74
2949	457189,48	2542503,87	178° 58' 37"	25.2
2950	457164,28	2542504,32	178° 52' 32"	116.18
2951	457048,12	2542506,6	268° 40' 54"	23.04
2952	457047,59	2542483,57	268° 40' 39"	20.37
2953	457047,12	2542463,21	268° 40' 59"	135.77
2954	457044	2542327,48	270° 42' 37"	16.13
2955	457044,2	2542311,35	268° 41' 54"	46.66
2956	457043,14	2542264,7	268° 42' 40"	20.01
2957	457042,69	2542244,7	268° 42' 8"	92.72
2958	457040,59	2542152	269° 17' 37"	8.11
2959	457040,49	2542143,89	270° 8' 43"	15.78
2960	457040,53	2542128,11	266° 23' 47"	10.5
2961	457039,87	2542117,63	268° 47' 30"	52.64
2962	457038,76	2542065	268° 46' 50"	20.2
2963	457038,33	2542044,8	268° 48' 19"	9.59
2964	457038,13	2542035,21	358° 48' 38"	115.61
2965	457153,72	2542032,81	358° 50' 34"	0.99
2966	457154,71	2542032,79	358° 16' 27"	22.91
2946	457177,61	2542032,1		
2967	456949,97	2543724,22	88° 48' 42"	43.4
2968	456950,87	2543767,61	88° 40' 44"	94.12
2969	456953,04	2543861,7	88° 48' 37"	6.26
2970	456953,17	2543867,96	88° 47' 51"	126.28
2971	456955,82	2543994,21	178° 47' 31"	90.6
2972	456865,24	2543996,12	180° 0' 0"	14.71
2973	456850,53	2543996,12	180° 0' 0"	15.59
2974	456834,94	2543996,12	175° 38' 57"	33.88
2975	456801,16	2543998,69	179° 51' 7"	85.06
2976	456716,1	2543998,91	268° 47' 27"	70.14
2977	456714,62	2543928,79	268° 47' 15"	58.59
2978	456713,38	2543870,21	268° 40' 13"	97.39
2979	456711,12	2543772,85	268° 32' 30"	43.61
2980	456710,01	2543729,25	358° 47' 57"	240.01
2967	456949,97	2543724,22		
2981	456455,73	2543734,58	88° 45' 19"	34.07
2982	456456,47	2543768,64	88° 51' 15"	20
2983	456456,87	2543788,64	88° 47' 27"	156.84
2984	456460,18	2543945,45	88° 46' 46"	59.62
2985	456461,45	2544005,06	177° 48' 1"	14.85
2986	456446,61	2544005,63	177° 39' 19"	12.71
2987	456433,91	2544006,15	178° 44' 23"	64.56
2988	456369,37	2544007,57	90° 0' 0"	1.36
2989	456369,37	2544008,93	179° 11' 54"	82.9
2990	456286,48	2544010,09	179° 46' 28"	40.62
2991	456245,86	2544010,25	267° 18' 23"	24.9
2992	456244,69	2543985,38	269° 22' 50"	7.4
2993	456244,61	2543977,98	178° 57' 18"	19.19
2994	456225,42	2543978,33	269° 58' 6"	18.03
2995	456225,41	2543960,3	331° 4' 4"	20.03
2996	456242,94	2543950,61	269° 11' 31"	56.74
2997	456242,14	2543893,88	268° 47' 21"	120.67
2998	456239,59	2543773,24	268° 24' 12"	34.09
2999	456238,64	2543739,16	358° 47' 29"	217.14
2981	456455,73	2543734,58		
3000	457889,98	2539728,02	89° 0' 23"	215.12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3001	457893,71	2539943,11	167° 6' 4"	5.38
3002	457888,47	2539944,31	88° 44' 37"	6.84
3003	457888,62	2539951,15	168° 26' 2"	244.74
3004	457648,85	2540000,22	178° 50' 16"	8.38
3005	457640,47	2540000,39	268° 47' 49"	61.91
3006	457639,17	2539938,49	268° 47' 46"	62.35
3007	457637,86	2539876,15	268° 47' 52"	55.29
3008	457636,7	2539820,87	268° 47' 41"	49.44
3009	457635,66	2539771,44	349° 6' 18"	127.56
3010	457760,92	2539747,33	349° 6' 16"	100.36
3011	457859,47	2539728,36	359° 21' 42"	30.51
3000	457889,98	2539728,02		
3012	458215,61	2539721,09	78° 15' 45"	157.99
3013	458247,75	2539875,78	167° 11' 52"	60.47
3014	458188,78	2539889,18	166° 46' 14"	44.79
3015	458145,18	2539899,43	167° 32' 40"	206.79
3016	457943,26	2539944,03	268° 48' 2"	102.23
3017	457941,12	2539841,82	268° 9' 21"	15.54
3018	457940,62	2539826,29	165° 37' 30"	4.51
3019	457936,25	2539827,41	268° 48' 48"	100.43
3020	457934,17	2539727	358° 48' 34"	40.43
3021	457974,59	2539726,16	358° 47' 38"	130.17
3022	458104,73	2539723,42	358° 54' 40"	44.2
3023	458148,92	2539722,58	358° 40' 39"	31.63
3024	458180,54	2539721,85	358° 45' 31"	35.08
3012	458215,61	2539721,09		
3025	456685,02	2543729,77	88° 33' 45"	41.45
3026	456686,06	2543771,21	88° 47' 22"	101.29
3027	456688,2	2543872,48	88° 47' 55"	127.34
3028	456690,87	2543999,79	178° 47' 52"	99.14
3029	456591,75	2544001,87	178° 47' 33"	105.34
3030	456486,43	2544004,09	268° 47' 33"	59.31
3031	456485,18	2543944,79	268° 47' 27"	68.25
3032	456483,74	2543876,56	268° 58' 15"	100.23
3033	456481,94	2543776,35	268° 28' 10"	42.31
3034	456480,81	2543734,06	358° 47' 47"	204.26
3025	456685,02	2543729,77		
3035	458949,85	2539501,45	50° 35' 30"	43.4
3036	458977,4	2539534,98	140° 4' 3"	25.46
3037	458957,88	2539551,32	133° 35' 15"	2.58
3038	458956,1	2539553,19	54° 42' 10"	2.77
3039	458957,7	2539555,45	140° 54' 14"	24.82
3040	458938,44	2539571,1	141° 1' 24"	13.27
3041	458928,12	2539579,45	88° 13' 26"	23.23
3042	458928,84	2539602,67	88° 52' 13"	24.34
3043	458929,32	2539627,01	91° 51' 25"	5.86
3044	458929,13	2539632,87	89° 14' 43"	26.57
3045	458929,48	2539659,44	88° 48' 20"	14.39
3046	458929,78	2539673,83	88° 45' 45"	18.98
3047	458930,19	2539692,81	88° 48' 58"	41.62
3048	458931,05	2539734,42	88° 38' 51"	7.2
3049	458931,22	2539741,62	174° 30' 2"	59.37
3050	458872,12	2539747,31	166° 47' 8"	63.08
3051	458810,71	2539761,73	173° 7' 43"	18.22
3052	458792,62	2539763,91	171° 23' 9"	45.53
3053	458747,6	2539770,73	257° 4' 37"	3
3054	458746,93	2539767,81	257° 6' 56"	8.57
3055	458745,02	2539759,46	257° 5' 29"	9.98
3056	458742,79	2539749,73	257° 7' 13"	13.46
3057	458739,79	2539736,61	261° 5' 60"	28.31
3058	458735,41	2539708,64	261° 9' 51"	18.94
3059	458732,5	2539689,92	261° 3' 12"	8.04
3060	458731,25	2539681,98	257° 57' 22"	24.35
3061	458726,17	2539658,17	267° 39' 24"	33.02
3062	458724,82	2539625,18	268° 29' 39"	9.51
3063	458724,57	2539615,67	178° 42' 46"	0.89
3064	458723,68	2539615,69	268° 41' 34"	14.46
3065	458723,35	2539601,23	273° 23' 58"	14.34
3066	458724,2	2539586,92	290° 15' 57"	0.69
3067	458724,44	2539586,27	260° 54' 4"	2.59
3068	458724,03	2539583,71	253° 45' 3"	4.15
3069	458722,87	2539579,73	268° 51' 39"	41.25

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3070	458722,05	2539538,49	358° 55' 12"	25.99
3071	458748,04	2539538	358° 25' 19"	24.33
3072	458772,36	2539537,33	357° 20' 48"	24.63
3073	458796,96	2539536,19	358° 51' 50"	28.25
3074	458825,2	2539535,63	88° 57' 2"	6.55
3075	458825,32	2539542,18	0° 0' 0"	0.01
3076	458825,33	2539542,18	88° 56' 59"	40.37
3077	458826,07	2539582,54	88° 45' 7"	62.43
3078	458827,43	2539644,96	354° 47' 5"	17.49
3079	458844,85	2539643,37	268° 42' 55"	9.81
3080	458844,63	2539633,56	358° 5' 2"	2.69
3081	458847,32	2539633,47	268° 17' 6"	6.68
3082	458847,12	2539626,79	178° 35' 8"	2.43
3083	458844,69	2539626,85	268° 39' 54"	23.61
3084	458844,14	2539603,25	268° 35' 57"	26.18
3085	458843,5	2539577,08	269° 6' 17"	1.28
3086	458843,48	2539575,8	357° 28' 26"	0.68
3087	458844,16	2539575,77	268° 51' 7"	4.99
3088	458844,06	2539570,78	180° 0' 0"	0.67
3089	458843,39	2539570,78	269° 12' 43"	27.63
3090	458843,01	2539543,15	270° 35' 1"	11.78
3091	458843,13	2539531,37	27° 14' 7"	2.29
3092	458845,17	2539532,42	320° 27' 24"	46.7
3093	458881,18	2539502,69	299° 14' 56"	1.15
3094	458881,74	2539501,69	321° 18' 26"	2.7
3095	458883,85	2539500	321° 41' 50"	3.76
3096	458886,8	2539497,67	321° 19' 52"	19.69
3097	458902,17	2539485,37	325° 1' 8"	26.09
3098	458923,55	2539470,41	49° 43' 32"	40.68
3035	458949,85	2539501,45		
3099	458692,73	2539817,67	88° 47' 56"	40.55
3100	458693,58	2539858,21	88° 50' 20"	26.16
3101	458694,11	2539884,36	88° 9' 32"	14.32
3102	458694,57	2539898,67	88° 47' 49"	89.54
3103	458696,45	2539988,19	89° 5' 17"	72.88
3104	458697,61	2540061,06	178° 47' 20"	216.24
3105	458481,42	2540065,63	269° 20' 18"	55.42
3106	458480,78	2540010,21	268° 48' 21"	21.59
3107	458480,33	2539988,62	268° 47' 44"	122.75
3108	458477,75	2539865,9	348° 21' 42"	10.61
3109	458488,14	2539863,76	348° 21' 59"	44.09
3110	458531,32	2539854,87	347° 45' 5"	62.74
3111	458592,63	2539841,56	348° 41' 24"	45.74
3112	458637,48	2539832,59	341° 43' 9"	25.85
3113	458662,03	2539824,48	347° 29' 35"	31.45
3099	458692,73	2539817,67		
3114	460413,59	2539516,38	58° 52' 50"	123.18
3115	460477,25	2539621,83	153° 7' 33"	100.28
3116	460387,8	2539667,16	153° 9' 22"	22.06
3117	460368,12	2539677,12	153° 7' 59"	287.77
3118	460111,41	2539807,17	171° 24' 42"	44.4
3119	460067,51	2539813,8	260° 53' 3"	81.8
3120	460054,55	2539733,03	328° 54' 8"	189.35
3121	460216,69	2539635,23	328° 52' 28"	108.04
3122	460309,18	2539579,38	328° 58' 9"	21.94
3123	460327,98	2539568,07	328° 50' 45"	50.02
3124	460370,79	2539542,19	328° 54' 30"	49.98
3114	460413,59	2539516,38		
3125	460258,54	2539983,64	111° 52' 49"	55.36
3126	460237,91	2540035,01	82° 17' 21"	20.87
3127	460240,71	2540055,69	82° 6' 22"	34.66
3128	460245,47	2540090,02	48° 29' 34"	24.49
3129	460261,7	2540108,36	48° 28' 21"	14.83
3130	460271,53	2540119,46	48° 55' 28"	20.04
3131	460284,7	2540134,57	47° 36' 39"	15.68
3132	460295,27	2540146,15	137° 27' 25"	42.06
3133	460264,28	2540174,59	138° 20' 33"	5.94
3134	460259,84	2540178,54	138° 17' 5"	25.05
3135	460241,14	2540195,21	139° 4' 20"	6.47
3136	460236,25	2540199,45	139° 0' 39"	22.75
3137	460219,08	2540214,37	181° 55' 39"	53.22
3138	460165,89	2540212,58	179° 6' 51"	47.87

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3139	460118,03	2540213,32	179° 4' 33"	9.3
3140	460108,73	2540213,47	285° 9' 19"	18.13
3141	460113,47	2540195,97	270° 7' 16"	80.5
3142	460113,64	2540115,47	263° 32' 27"	41.51
3143	460108,97	2540077,22	261° 49' 48"	77.12
3144	460098,01	2539997,88	260° 22' 6"	25.04
3145	460093,82	2539973,19	260° 49' 27"	71.68
3146	460082,39	2539902,43	353° 7' 38"	50.72
3147	460132,75	2539896,36	353° 22' 6"	51.43
3148	460183,84	2539890,42	50° 11' 40"	7.73
3149	460188,79	2539896,36	51° 28' 11"	6.21
3150	460192,66	2539901,22	51° 21' 50"	105.51
3125	460258,54	2539983,64		
3151	456925,41	2542549,54	88° 42' 60"	20.99
3152	456925,88	2542570,52	88° 49' 27"	38.99
3153	456926,68	2542609,5	88° 47' 6"	49.99
3154	456927,74	2542659,48	88° 48' 56"	419.46
3155	456936,41	2543078,85	178° 46' 11"	83.83
3156	456852,6	2543080,65	268° 26' 6"	449.99
3157	456840,31	2542630,83	269° 56' 6"	79.47
3158	456840,22	2542551,36	358° 46' 34"	85.21
3151	456925,41	2542549,54		
3159	454236,56	2539480,92	34° 36' 27"	14.9
3160	454248,82	2539489,38	34° 53' 20"	7.29
3161	454254,8	2539493,55	34° 52' 4"	3.78
3162	454257,9	2539495,71	38° 41' 51"	18.94
3163	454272,68	2539507,55	35° 28' 4"	11.44
3164	454282	2539514,19	36° 43' 2"	24
3165	454301,24	2539528,54	37° 50' 16"	40.61
3166	454333,31	2539553,45	126° 16' 19"	50.79
3167	454303,26	2539594,4	126° 16' 39"	82.02
3168	454254,73	2539660,52	217° 0' 44"	16.89
3169	454241,24	2539650,35	216° 34' 47"	170.6
3170	454104,24	2539548,68	305° 54' 35"	1.07
3171	454104,87	2539547,81	216° 50' 1"	95.08
3172	454028,77	2539490,81	304° 30' 31"	0.58
3173	454029,1	2539490,33	307° 7' 1"	1.86
3174	454030,22	2539488,85	266° 27' 35"	14.9
3175	454029,3	2539473,98	231° 6' 47"	28.35
3176	454011,5	2539451,91	296° 47' 19"	34.39
3177	454027	2539421,21	351° 50' 15"	5
3178	454031,95	2539420,5	27° 15' 19"	0.37
3179	454032,28	2539420,67	295° 2' 28"	8.58
3180	454035,91	2539412,9	22° 53' 26"	0.49
3181	454036,36	2539413,09	294° 32' 58"	67.01
3182	454064,2	2539352,14	37° 3' 43"	73.99
3183	454123,24	2539396,73	38° 26' 55"	29.25
3184	454146,15	2539414,92	37° 41' 27"	36.02
3185	454174,65	2539436,94	25° 13' 9"	13.52
3186	454186,88	2539442,7	38° 8' 19"	50.49
3187	454226,59	2539473,88	35° 13' 36"	12.21
3159	454236,56	2539480,92		
3188	458440,1	2539873,65	88° 9' 5"	16.43
3189	458440,63	2539890,07	88° 10' 36"	41.17
3190	458441,94	2539931,22	88° 47' 23"	80.01
3191	458443,63	2540011,21	91° 37' 40"	55.27
3192	458442,06	2540066,46	178° 46' 58"	212.29
3193	458229,82	2540070,97	256° 49' 31"	11.45
3194	458227,21	2540059,82	257° 4' 56"	2.24
3195	458226,71	2540057,64	257° 26' 41"	2.35
3196	458226,2	2540055,35	255° 54' 6"	40.27
3197	458216,39	2540016,29	257° 1' 51"	67.59
3198	458201,22	2539950,42	256° 56' 4"	23.62
3199	458195,88	2539927,41	347° 34' 47"	184.72
3200	458376,28	2539887,68	346° 59' 4"	18.38
3201	458394,19	2539883,54	0° 57' 40"	2.98
3202	458397,17	2539883,59	270° 0' 0"	0.4
3203	458397,17	2539883,19	347° 28' 16"	43.98
3188	458440,1	2539873,65		
3204	457454,99	2542228,29	88° 47' 41"	270.03
3205	457460,67	2542498,26	178° 49' 35"	141.09
3206	457319,61	2542501,15	268° 40' 39"	20.8

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3207	457319,13	2542480,36	268° 40' 55"	39.13
3208	457318,23	2542441,24	268° 48' 58"	30.01
3209	457317,61	2542411,24	268° 47' 48"	30
3210	457316,98	2542381,25	268° 47' 48"	30
3211	457316,35	2542351,26	268° 46' 40"	30.01
3212	457315,71	2542321,26	268° 47' 48"	30
3213	457315,08	2542291,27	268° 48' 58"	30.01
3214	457314,46	2542261,27	268° 3' 31"	15.35
3215	457313,94	2542245,93	0° 0' 0"	0.19
3216	457314,13	2542245,93	268° 47' 16"	14.65
3217	457313,82	2542231,28	358° 47' 48"	40
3218	457353,81	2542230,44	358° 46' 58"	101.2
3204	457454,99	2542228,29		
3219	458964,65	2540113,58	88° 47' 30"	110
3220	458966,97	2540223,56	88° 48' 30"	25.01
3221	458967,49	2540248,56	88° 47' 49"	60.01
3222	458968,75	2540308,56	178° 48' 5"	120
3223	458848,78	2540311,07	268° 47' 21"	38.81
3224	458847,96	2540272,27	178° 47' 4"	24.99
3225	458822,98	2540272,8	178° 47' 38"	57.01
3226	458765,98	2540274	268° 47' 53"	43.86
3227	458765,06	2540230,15	268° 47' 10"	36.35
3228	458764,29	2540193,81	268° 47' 46"	29.99
3229	458763,66	2540163,83	268° 47' 49"	30.01
3230	458763,03	2540133,83	268° 47' 36"	16.14
3231	458762,69	2540117,69	359° 24' 60"	23.57
3232	458786,26	2540117,45	358° 36' 47"	4.13
3233	458790,39	2540117,35	358° 33' 39"	22.3
3234	458812,68	2540116,79	358° 45' 45"	25.01
3235	458837,68	2540116,25	358° 48' 29"	25
3236	458862,67	2540115,73	358° 47' 56"	20.03
3237	458882,7	2540115,31	358° 50' 50"	4.97
3238	458887,67	2540115,21	358° 47' 6"	25
3239	458912,66	2540114,68	358° 47' 8"	25.01
3240	458937,66	2540114,15	358° 47' 25"	27
3219	458964,65	2540113,58		
3241	460774,39	2539966	82° 49' 24"	30.34
3242	460778,18	2539996,1	84° 24' 41"	4.21
3243	460778,59	2540000,29	84° 58' 2"	38.19
3244	460781,94	2540038,33	83° 17' 42"	34
3245	460785,91	2540072,1	353° 47' 48"	1.39
3246	460787,29	2540071,95	83° 16' 48"	30
3247	460790,8	2540101,74	83° 38' 16"	42.95
3248	460795,56	2540144,43	141° 12' 33"	25.95
3249	460775,33	2540160,69	139° 23' 33"	29.64
3250	460752,83	2540179,98	137° 56' 58"	30.23
3251	460730,38	2540200,23	137° 59' 3"	29.88
3252	460708,18	2540220,23	137° 57' 38"	40.66
3253	460677,98	2540247,46	228° 53' 56"	36.81
3254	460653,78	2540219,72	228° 52' 14"	36.24
3255	460629,94	2540192,42	317° 37' 57"	3.69
3256	460632,67	2540189,93	228° 18' 2"	33.9
3257	460610,12	2540164,62	263° 13' 24"	40
3258	460605,4	2540124,9	353° 21' 22"	37.51
3259	460642,66	2540120,56	353° 20' 50"	38.07
3260	460680,47	2540116,15	353° 16' 10"	1.62
3261	460682,08	2540115,96	353° 7' 2"	18.78
3262	460700,72	2540113,71	263° 18' 11"	31.38
3263	460697,06	2540082,54	263° 18' 11"	43.99
3264	460691,93	2540038,85	264° 58' 44"	34.73
3265	460688,89	2540004,25	173° 18' 26"	7.89
3266	460681,05	2540005,17	173° 17' 17"	29.95
3267	460651,31	2540008,67	173° 38' 22"	31.14
3268	460620,36	2540012,12	86° 59' 14"	0.19
3269	460620,37	2540012,31	173° 16' 44"	26.4
3270	460594,15	2540015,4	264° 3' 45"	1.26
3271	460594,02	2540014,15	264° 11' 12"	48.77
3272	460589,08	2539965,63	353° 19' 50"	27.29
3273	460616,19	2539962,46	353° 17' 29"	25.77
3274	460641,78	2539959,45	352° 52' 30"	0.32
3275	460642,1	2539959,41	353° 2' 49"	2.89
3276	460644,97	2539959,06	353° 18' 45"	30.05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3277	460674,82	2539955,56	353° 14' 6"	7.89
3278	460682,66	2539954,63	353° 19' 13"	30
3279	460712,46	2539951,14	353° 18' 57"	29.98
3280	460742,24	2539947,65	353° 14' 12"	10.61
3281	460752,78	2539946,4	40° 57' 36"	16.46
3282	460765,21	2539957,19	43° 49' 18"	12.72
3241	460774,39	2539966		
3283	454229,43	2539863,05	123° 28' 31"	65.87
3284	454193,1	2539917,99	79° 22' 6"	5.8
3285	454194,17	2539923,69	104° 9' 17"	35.21
3286	454185,56	2539957,83	105° 1' 55"	11.03
3287	454182,7	2539968,48	50° 34' 43"	3.06
3288	454184,64	2539970,84	101° 50' 23"	7.85
3289	454183,03	2539978,52	186° 20' 25"	0.54
3290	454182,49	2539978,46	104° 13' 55"	21.31
3291	454177,25	2539999,12	141° 2' 16"	2.96
3292	454174,95	2540000,98	105° 28' 46"	9.63
3293	454172,38	2540010,26	119° 2' 29"	12.63
3294	454166,25	2540021,3	118° 20' 38"	3.6
3295	454164,54	2540024,47	126° 25' 12"	17.06
3296	454154,41	2540038,2	125° 30' 42"	5.15
3297	454151,42	2540042,39	125° 26' 19"	16.82
3298	454141,67	2540056,09	124° 20' 46"	0.73
3299	454141,26	2540056,69	126° 31' 21"	15.83
3300	454131,84	2540069,41	196° 57' 58"	0.62
3301	454131,25	2540069,23	211° 55' 4"	17.31
3302	454116,56	2540060,08	207° 29' 32"	45.6
3303	454076,11	2540039,03	112° 28' 46"	0.94
3304	454075,75	2540039,9	204° 51' 30"	21.62
3305	454056,13	2540030,81	309° 18' 43"	1.78
3306	454057,26	2540029,43	209° 5' 4"	16.79
3307	454042,59	2540021,27	209° 8' 21"	20.41
3308	454024,76	2540011,33	208° 54' 45"	4.7
3309	454020,65	2540009,06	236° 0' 13"	10.89
3310	454014,56	2540000,03	208° 33' 26"	16.34
3311	454000,21	2539992,22	128° 43' 3"	1.55
3312	453999,24	2539993,43	210° 49' 57"	21.7
3313	453980,61	2539982,31	213° 32' 60"	21.55
3314	453962,65	2539970,4	213° 23' 26"	33.42
3315	453934,75	2539952,01	210° 46' 34"	20.95
3316	453916,75	2539941,29	216° 46' 35"	17.15
3317	453903,01	2539931,02	216° 49' 41"	27.36
3318	453881,11	2539914,62	231° 51' 49"	37.1
3319	453858,2	2539885,44	235° 53' 8"	31.08
3320	453840,77	2539859,71	267° 3' 36"	3.31
3321	453840,6	2539856,4	321° 12' 24"	2.68
3322	453842,69	2539854,72	328° 40' 3"	10.92
3323	453852,02	2539849,04	328° 39' 38"	17.78
3324	453867,21	2539839,79	50° 28' 52"	15.1
3325	453876,82	2539851,44	57° 33' 14"	12.26
3326	453883,4	2539861,79	51° 53' 13"	8.02
3327	453888,35	2539868,1	75° 57' 50"	0.04
3328	453888,36	2539868,14	55° 18' 17"	6.64
3329	453892,14	2539873,6	324° 49' 9"	0.75
3330	453892,75	2539873,17	53° 54' 42"	4.84
3331	453895,6	2539877,08	50° 42' 20"	7.9
3332	453900,6	2539883,19	44° 35' 34"	6.97
3333	453905,56	2539888,08	319° 23' 55"	0.55
3334	453905,98	2539887,72	39° 28' 32"	33.57
3335	453931,89	2539909,06	38° 54' 41"	4.27
3336	453935,21	2539911,74	299° 44' 42"	0.16
3337	453935,29	2539911,6	31° 29' 56"	8.63
3338	453942,65	2539916,11	304° 37' 27"	1.53
3339	453943,52	2539914,85	29° 19' 29"	6.6
3340	453949,27	2539918,08	118° 30' 40"	1.84
3341	453948,39	2539919,7	23° 14' 41"	24.48
3342	453970,88	2539929,36	22° 12' 13"	9.53
3343	453979,7	2539932,96	297° 38' 46"	0.24
3344	453979,81	2539932,75	22° 26' 27"	17.97
3345	453996,42	2539939,61	315° 0' 0"	0.21
3346	453996,57	2539939,46	16° 20' 5"	7.68
3347	454003,94	2539941,62	11° 31' 25"	2.1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3348	454006	2539942,04	13° 1' 31"	26.53
3349	454031,85	2539948,02	12° 52' 30"	0.36
3350	454032,2	2539948,1	3° 5' 14"	8.91
3351	454041,1	2539948,58	3° 58' 49"	20.17
3352	454061,22	2539949,98	3° 53' 37"	1.91
3353	454063,13	2539950,11	306° 17' 53"	20.24
3354	454075,11	2539933,8	306° 20' 51"	1.97
3355	454076,28	2539932,21	315° 18' 26"	18.47
3356	454089,41	2539919,22	27° 13' 35"	8.52
3357	454096,99	2539923,12	297° 27' 59"	25.02
3358	454108,53	2539900,92	305° 40' 37"	29.68
3359	454125,84	2539876,81	296° 14' 4"	21.69
3360	454135,43	2539857,35	305° 26' 14"	23.2
3361	454148,88	2539838,45	33° 52' 6"	8.02
3362	454155,54	2539842,92	296° 46' 16"	11.19
3363	454160,58	2539832,93	217° 16' 17"	5.99
3364	454155,81	2539829,3	305° 27' 30"	15.1
3365	454164,57	2539817	35° 22' 28"	79.55
3283	454229,43	2539863,05		
3366	459162,32	2539976,38	88° 48' 51"	33.34
3367	459163,01	2540009,71	88° 46' 16"	41.5
3368	459163,9	2540051,2	178° 47' 13"	129.42
3369	459034,51	2540053,94	268° 48' 23"	37.45
3370	459033,73	2540016,5	178° 47' 56"	309.63
3371	458724,17	2540022,99	262° 18' 21"	17.48
3372	458721,83	2540005,67	268° 47' 33"	60.73
3373	458720,55	2539944,95	358° 47' 54"	47.21
3374	458767,75	2539943,96	358° 41' 26"	38.51
3375	458806,25	2539943,08	88° 45' 7"	4.59
3376	458806,35	2539947,67	358° 41' 47"	50.11
3377	458856,45	2539946,53	358° 42' 45"	23.59
3378	458880,03	2539946	358° 59' 54"	77.79
3379	458957,81	2539944,64	358° 42' 48"	49.88
3380	459007,68	2539943,52	358° 42' 8"	15.89
3381	459023,57	2539943,16	88° 45' 4"	3.67
3382	459023,65	2539946,83	358° 47' 49"	10
3383	459033,65	2539946,62	97° 33' 29"	13.46
3384	459031,88	2539959,96	88° 44' 46"	18.73
3385	459032,29	2539978,69	359° 25' 39"	40.03
3386	459072,32	2539978,29	358° 44' 58"	18.78
3387	459091,1	2539977,88	358° 47' 16"	8.98
3388	459100,08	2539977,69	358° 48' 13"	17.24
3389	459117,32	2539977,33	358° 47' 26"	45.01
3366	459162,32	2539976,38		
3390	456340,49	2542732,8	86° 36' 10"	4.39
3391	456340,75	2542737,18	88° 46' 49"	25.84
3392	456341,3	2542763,01	88° 57' 50"	3.87
3393	456341,37	2542766,88	88° 48' 18"	25.9
3394	456341,91	2542792,77	88° 40' 59"	3.48
3395	456341,99	2542796,25	88° 47' 46"	24.28
3396	456342,5	2542820,52	88° 48' 15"	29.71
3397	456343,12	2542850,22	88° 48' 6"	30.13
3398	456343,75	2542880,34	88° 47' 1"	29.68
3399	456344,38	2542910,01	88° 48' 15"	29.71
3400	456345	2542939,71	88° 45' 56"	29.71
3401	456345,64	2542969,41	88° 48' 15"	29.71
3402	456346,26	2542999,11	88° 48' 10"	29.2
3403	456346,87	2543028,3	178° 54' 52"	4.75
3404	456342,12	2543028,39	178° 45' 54"	9.74
3405	456332,38	2543028,6	178° 47' 43"	8.56
3406	456323,82	2543028,78	178° 41' 53"	3.96
3407	456319,86	2543028,87	178° 47' 25"	27
3408	456292,87	2543029,44	169° 27' 39"	3.94
3409	456289	2543030,16	178° 43' 39"	49.98
3410	456239,03	2543031,27	268° 43' 4"	29.5
3411	456238,37	2543001,78	268° 41' 59"	29.53
3412	456237,7	2542972,26	268° 45' 24"	29.5
3413	456237,06	2542942,77	268° 46' 14"	29.83
3414	456236,42	2542912,95	268° 48' 28"	29.32
3415	456235,81	2542883,64	268° 46' 43"	29.56
3416	456235,18	2542854,09	268° 48' 36"	29.86
3417	456234,56	2542824,24	268° 46' 52"	29.62

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3418	456233,93	2542794,63	267° 31' 38"	7.42
3419	456233,61	2542787,22	268° 27' 20"	4.08
3420	456233,5	2542783,14	268° 49' 14"	48.1
3421	456232,51	2542735,05	358° 48' 23"	108
3390	456340,49	2542732,8		
3422	456474,48	2542730,19	88° 29' 28"	28.86
3423	456475,24	2542759,04	88° 30' 22"	58.69
3424	456476,77	2542817,71	88° 54' 2"	29.71
3425	456477,34	2542847,41	89° 7' 54"	59.4
3426	456478,24	2542906,8	88° 48' 15"	29.71
3427	456478,86	2542936,5	88° 35' 11"	29.59
3428	456479,59	2542966,08	88° 47' 10"	29.74
3429	456480,22	2542995,81	90° 34' 45"	29.68
3430	456479,92	2543025,49	178° 47' 10"	57.12
3431	456422,81	2543026,7	178° 54' 52"	4.75
3432	456418,06	2543026,79	178° 46' 59"	45.2
3433	456372,87	2543027,75	268° 46' 51"	29.61
3434	456372,24	2542998,15	268° 47' 34"	150
3435	456369,08	2542848,18	268° 48' 5"	27.73
3436	456368,5	2542820,46	268° 47' 49"	30.01
3437	456367,87	2542790,46	268° 50' 2"	7.86
3438	456367,71	2542782,6	268° 47' 48"	50
3439	456366,66	2542732,61	358° 47' 40"	29
3440	456395,65	2542732	358° 46' 31"	29.01
3441	456424,65	2542731,38	268° 1' 30"	0.29
3442	456424,64	2542731,09	358° 47' 13"	42.51
3443	456467,14	2542730,19	0° 0' 0"	7.34
3422	456474,48	2542730,19		
3444	460234,3	2540251,24	51° 1' 49"	17.9
3445	460245,56	2540265,16	50° 50' 42"	16.8
3446	460256,17	2540278,19	85° 37' 35"	29.9
3447	460258,45	2540308	86° 27' 44"	24.15
3448	460259,94	2540332,1	84° 7' 3"	3.32
3449	460260,28	2540335,4	91° 41' 45"	3.04
3450	460260,19	2540338,44	87° 48' 6"	30.24
3451	460261,35	2540368,66	85° 59' 16"	30.01
3452	460263,45	2540398,6	177° 1' 35"	42.99
3453	460220,52	2540400,83	176° 19' 51"	30
3454	460190,58	2540402,75	176° 58' 2"	30.24
3455	460160,38	2540404,35	177° 3' 52"	29.68
3456	460130,74	2540405,87	176° 53' 36"	29.15
3457	460101,63	2540407,45	177° 5' 24"	26.98
3458	460074,68	2540408,82	233° 34' 35"	33.9
3459	460054,55	2540381,54	233° 35' 24"	23.67
3460	460040,5	2540362,49	298° 29' 42"	18.99
3461	460049,56	2540345,8	298° 30' 13"	65.04
3462	460080,6	2540288,64	294° 3' 22"	48.52
3463	460100,38	2540244,33	285° 7' 56"	11.03
3464	460103,26	2540233,68	0° 12' 48"	10.74
3465	460114	2540233,72	358° 46' 39"	30
3466	460143,99	2540233,08	358° 58' 53"	11.81
3467	460155,8	2540232,87	268° 40' 4"	1.29
3468	460155,77	2540231,58	358° 46' 25"	19.15
3469	460174,92	2540231,17	358° 44' 57"	29.78
3470	460204,69	2540230,52	357° 2' 8"	11.22
3471	460215,89	2540229,94	49° 9' 45"	28.15
3444	460234,3	2540251,24		
3472	460559,3	2539967,57	84° 53' 11"	7.07
3473	460559,93	2539974,61	85° 1' 49"	3
3474	460560,19	2539977,6	84° 55' 40"	3.39
3475	460560,49	2539980,98	84° 53' 35"	16.63
3476	460561,97	2539997,54	83° 49' 40"	31.62
3477	460565,37	2540028,98	84° 7' 33"	30
3478	460568,44	2540058,82	84° 9' 55"	35.81
3479	460572,08	2540094,44	84° 9' 57"	30.01
3480	460575,13	2540124,29	353° 39' 35"	0.18
3481	460575,31	2540124,27	83° 43' 42"	40.64
3482	460579,75	2540164,67	81° 44' 26"	0.63
3483	460579,84	2540165,29	138° 29' 50"	59.7
3484	460535,13	2540204,85	138° 29' 31"	19.74
3485	460520,35	2540217,93	138° 29' 54"	32.1
3486	460496,31	2540239,2	138° 7' 53"	31.97

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3487	460472,5	2540260,54	49° 45' 49"	0.17
3488	460472,61	2540260,67	138° 21' 8"	29.99
3489	460450,2	2540280,6	228° 0' 28"	50.54
3490	460416,39	2540243,04	318° 21' 59"	0.96
3491	460417,11	2540242,4	227° 58' 47"	42.44
3492	460388,7	2540210,87	317° 57' 16"	38
3493	460416,92	2540185,42	318° 24' 22"	32.49
3494	460441,22	2540163,85	318° 19' 22"	33.67
3495	460466,37	2540141,46	318° 12' 35"	11.24
3496	460474,75	2540133,97	318° 21' 59"	3.37
3497	460477,27	2540131,73	263° 44' 34"	25.96
3498	460474,44	2540105,92	261° 59' 39"	35.9
3499	460469,44	2540070,37	263° 16' 48"	30
3500	460465,93	2540040,58	263° 16' 3"	29.68
3501	460462,45	2540011,1	263° 17' 5"	30.7
3502	460458,86	2539980,61	353° 20' 27"	47.6
3503	460506,14	2539975,09	351° 56' 54"	53.69
3472	460559,3	2539967,57		
3504	459073,2	2539520,67	88° 47' 34"	37.5
3505	459073,99	2539558,16	88° 47' 34"	37.5
3506	459074,78	2539595,65	88° 47' 42"	29.01
3507	459075,39	2539624,65	89° 25' 27"	11.94
3508	459075,51	2539636,59	357° 45' 53"	14.87
3509	459090,37	2539636,01	0° 3' 26"	19.98
3510	459110,35	2539636,03	282° 12' 37"	3.12
3511	459111,01	2539632,98	8° 26' 55"	9.66
3512	459120,57	2539634,4	11° 11' 54"	14.11
3513	459134,41	2539637,14	100° 38' 16"	32.77
3514	459128,36	2539669,35	100° 58' 11"	2.31
3515	459127,92	2539671,62	101° 2' 54"	30.06
3516	459122,16	2539701,12	101° 5' 56"	4.26
3517	459121,34	2539705,3	114° 31' 36"	26.91
3518	459110,17	2539729,78	112° 53' 9"	27.18
3519	459099,6	2539754,82	186° 59' 29"	20.21
3520	459079,54	2539752,36	186° 55' 11"	96.95
3521	458983,3	2539740,68	187° 3' 8"	5.86
3522	458977,48	2539739,96	186° 50' 34"	4.53
3523	458972,98	2539739,42	186° 53' 27"	4.25
3524	458968,76	2539738,91	178° 46' 52"	15.98
3525	458952,78	2539739,25	268° 44' 30"	7.74
3526	458952,61	2539731,51	268° 49' 4"	30.54
3527	458951,98	2539700,98	268° 47' 6"	34.9
3528	458951,24	2539666,09	358° 18' 10"	1.35
3529	458952,59	2539666,05	268° 46' 52"	2.82
3530	458952,53	2539663,23	270° 0' 0"	0.17
3531	458952,53	2539663,06	178° 51' 15"	3
3532	458949,53	2539663,12	267° 16' 53"	10.75
3533	458949,02	2539652,38	268° 6' 36"	17.89
3534	458948,43	2539634,5	358° 2' 19"	1.46
3535	458949,89	2539634,45	269° 8' 19"	1.33
3536	458949,87	2539633,12	269° 18' 45"	5
3537	458949,81	2539628,12	179° 21' 23"	0.89
3538	458948,92	2539628,13	271° 2' 7"	3.32
3539	458948,98	2539624,81	358° 14' 15"	0.65
3540	458949,63	2539624,79	270° 7' 47"	26.5
3541	458949,69	2539598,29	355° 14' 11"	0.12
3542	458949,81	2539598,28	268° 47' 49"	10
3543	458949,6	2539588,28	321° 29' 5"	35.87
3544	458977,67	2539565,94	321° 14' 35"	22.11
3545	458994,91	2539552,1	48° 0' 20"	5.8
3546	458998,79	2539556,41	320° 46' 4"	1.41
3547	458999,88	2539555,52	320° 58' 30"	18.14
3548	459013,97	2539544,1	321° 12' 1"	5.76
3549	459010,36	2539539,61	231° 36' 4"	29.16
3550	459033,21	2539521,5	358° 48' 40"	40
3504	459073,2	2539520,67		
3551	456826,89	2542723,05	88° 40' 5"	79.58
3552	456828,74	2542802,61	88° 48' 40"	40
3553	456829,57	2542842,6	88° 46' 56"	40
3554	456830,42	2542882,59	88° 48' 40"	40
3555	456831,25	2542922,58	88° 48' 43"	40.03
3556	456832,08	2542962,6	88° 46' 56"	40

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3557	456832,93	2543002,59	88° 46' 56"	40
3558	456833,78	2543042,58	88° 46' 52"	2.82
3559	456833,84	2543045,4	88° 50' 34"	35.65
3560	456834,56	2543081,04	178° 46' 56"	32.47
3561	456802,1	2543081,73	178° 45' 43"	22.22
3562	456779,89	2543082,21	178° 45' 49"	2.78
3563	456777,11	2543082,27	178° 49' 54"	25.02
3564	456752,1	2543082,78	268° 48' 17"	58.48
3565	456750,88	2543024,31	268° 47' 49"	30.01
3566	456750,25	2542994,31	268° 46' 40"	30.01
3567	456749,61	2542964,31	268° 47' 49"	30.01
3568	456748,98	2542934,31	268° 50' 2"	29.98
3569	456748,37	2542904,34	268° 45' 32"	30.01
3570	456747,72	2542874,34	268° 48' 49"	14.97
3571	456747,41	2542859,37	268° 46' 49"	15.03
3572	456747,09	2542844,34	268° 47' 49"	30.01
3573	456746,46	2542814,34	268° 47' 49"	30.01
3574	456745,83	2542784,34	268° 47' 14"	25.99
3575	456745,28	2542758,36	268° 48' 16"	34.03
3576	456744,57	2542724,34	358° 49' 51"	25
3577	456769,56	2542723,83	358° 49' 53"	25.01
3578	456794,56	2542723,32	0° 50' 56"	13.5
3579	456808,06	2542723,52	358° 36' 22"	16.85
3580	456824,91	2542723,11	358° 15' 51"	1.98
3551	456826,89	2542723,05		
3581	456597,32	2542571,77	88° 48' 39"	31.32
3582	456597,97	2542603,08	88° 47' 22"	31.24
3583	456598,63	2542634,31	88° 56' 38"	17.9
3584	456598,96	2542652,21	88° 55' 51"	39.13
3585	456599,69	2542691,33	88° 55' 35"	5.87
3586	456599,8	2542697,2	88° 44' 44"	4.11
3587	456599,89	2542701,31	178° 23' 30"	4.63
3588	456595,26	2542701,44	178° 50' 28"	10.38
3589	456584,88	2542701,65	179° 43' 16"	119.1
3590	456465,78	2542702,23	178° 42' 15"	42.45
3591	456423,34	2542703,19	180° 0' 0"	4.29
3592	456419,05	2542703,19	178° 44' 46"	26.51
3593	456392,55	2542703,77	179° 0' 19"	26.49
3594	456366,06	2542704,23	268° 48' 22"	28.32
3595	456365,47	2542675,92	268° 47' 4"	28.29
3596	456364,87	2542647,64	276° 38' 40"	6.65
3597	456365,64	2542641,03	179° 0' 44"	5.22
3598	456360,42	2542641,12	268° 45' 20"	54.33
3599	456359,24	2542586,8	358° 45' 24"	29.96
3600	456389,19	2542586,15	45° 18' 11"	1.34
3601	456390,13	2542587,1	354° 49' 10"	26.14
3602	456416,16	2542584,74	89° 7' 55"	0.66
3603	456416,17	2542585,4	355° 13' 12"	29.04
3604	456445,11	2542582,98	355° 26' 38"	29.33
3605	456474,35	2542580,65	352° 4' 5"	26.16
3606	456500,26	2542577,04	354° 42' 43"	24.96
3607	456525,11	2542574,74	355° 35' 13"	24.3
3608	456549,34	2542572,87	358° 36' 54"	24
3609	456573,33	2542572,29	358° 45' 30"	24
3581	456597,32	2542571,77		
3610	459599,46	2541056,09	2° 45' 46"	9.75
3611	459609,2	2541056,56	96° 18' 39"	83.79
3612	459599,99	2541139,84	186° 26' 48"	179.65
3613	459421,48	2541119,67	186° 29' 6"	20.1
3614	459401,51	2541117,4	186° 43' 15"	12.13
3615	459389,46	2541115,98	225° 55' 55"	64.79
3616	459344,4	2541069,43	225° 53' 12"	41.58
3617	459315,46	2541039,58	315° 9' 48"	27.27
3618	459334,8	2541020,35	315° 15' 32"	26.61
3619	459353,7	2541001,62	314° 43' 47"	35.98
3620	459379,02	2540976,06	314° 14' 33"	35.83
3621	459404,02	2540950,39	46° 42' 25"	41.78
3622	459432,67	2540980,8	47° 42' 14"	22.48
3623	459447,8	2540997,43	311° 57' 19"	1.33
3624	459448,69	2540996,44	46° 7' 50"	27.95
3625	459468,06	2541016,59	45° 58' 35"	23.24
3626	459484,21	2541033,3	45° 58' 9"	7.11

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3627	459489,15	2541038,41	46° 0' 28"	16.08
3628	459500,32	2541049,98	3° 42' 25"	13.15
3629	459513,44	2541050,83	3° 18' 35"	4.16
3630	459517,59	2541051,07	3° 18' 1"	21.37
3631	459538,92	2541052,3	3° 59' 40"	7.61
3632	459546,51	2541052,83	3° 57' 26"	26.37
3633	459572,82	2541054,65	3° 58' 21"	1.44
3634	459574,26	2541054,75	3° 2' 38"	25.24
3610	459599,46	2541056,09		
3635	457400,16	2542539,66	88° 47' 49"	60.01
3636	457401,42	2542599,66	88° 47' 49"	30.01
3637	457402,05	2542629,66	88° 46' 39"	30
3638	457402,69	2542659,65	88° 48' 58"	30.01
3639	457403,31	2542689,65	88° 47' 48"	30
3640	457403,94	2542719,64	88° 47' 48"	30
3641	457404,57	2542749,63	88° 46' 40"	30.01
3642	457405,21	2542779,63	88° 47' 48"	30
3643	457405,84	2542809,62	88° 48' 58"	30.01
3644	457406,46	2542839,62	88° 45' 29"	29.99
3645	457407,11	2542869,6	89° 40' 53"	25.18
3646	457407,25	2542894,78	180° 45' 22"	37.89
3647	457369,36	2542894,28	213° 1' 10"	42.41
3648	457333,8	2542871,17	212° 53' 3"	8.09
3649	457327,01	2542866,78	268° 48' 30"	25.49
3650	457326,48	2542841,3	268° 47' 49"	30.01
3651	457325,85	2542811,3	268° 48' 56"	30
3652	457325,23	2542781,31	268° 46' 40"	30.01
3653	457324,59	2542751,31	268° 47' 46"	29.99
3654	457323,96	2542721,33	268° 47' 49"	30.01
3655	457323,33	2542691,33	268° 47' 49"	30.01
3656	457322,7	2542661,33	268° 47' 46"	29.99
3657	457322,07	2542631,35	268° 47' 49"	30.01
3658	457321,44	2542601,35	268° 47' 49"	30.01
3659	457320,81	2542571,35	268° 46' 40"	30.01
3660	457320,17	2542541,35	358° 48' 41"	40.01
3661	457360,17	2542540,52	358° 46' 5"	40
3635	457400,16	2542539,66		
3662	458688	2539538,77	88° 47' 48"	30
3663	458688,63	2539568,76	88° 47' 48"	30
3664	458689,26	2539598,75	88° 47' 49"	30.01
3665	458689,89	2539628,75	88° 47' 48"	30
3666	458690,52	2539658,74	88° 47' 49"	30.01
3667	458691,15	2539688,74	88° 52' 23"	3.05
3668	458691,21	2539691,79	344° 8' 28"	21.81
3669	458712,19	2539685,83	78° 59' 39"	19.59
3670	458715,93	2539705,06	86° 2' 42"	10
3671	458716,62	2539715,04	86° 2' 33"	25.5
3672	458718,38	2539740,48	86° 5' 4"	8.64
3673	458718,97	2539749,1	86° 1' 39"	27.43
3674	458720,87	2539776,46	169° 27' 21"	23.77
3675	458697,5	2539780,81	169° 27' 37"	25.53
3676	458672,4	2539785,48	169° 26' 58"	40.69
3677	458632,4	2539792,93	169° 27' 1"	5.02
3678	458627,46	2539793,85	173° 43' 14"	8.32
3679	458619,19	2539794,76	256° 43' 36"	2
3680	458618,73	2539792,81	168° 0' 24"	19.73
3681	458599,43	2539796,91	258° 31' 38"	33.79
3682	458592,71	2539763,8	268° 47' 7"	20.28
3683	458592,28	2539743,52	268° 47' 1"	4.71
3684	458592,18	2539738,81	268° 47' 4"	24.99
3685	458591,65	2539713,83	268° 48' 16"	23.01
3686	458591,17	2539690,83	268° 47' 46"	29.99
3687	458590,54	2539660,85	268° 47' 49"	30.01
3688	458589,91	2539630,85	268° 48' 58"	30.01
3689	458589,29	2539600,85	268° 46' 37"	29.99
3690	458588,65	2539570,87	268° 47' 49"	30.01
3691	458588,02	2539540,87	358° 47' 48"	50
3692	458638,01	2539539,82	358° 47' 48"	50
3662	458688	2539538,77		
3693	460439,89	2539982,82	83° 16' 39"	44.51
3694	460445,1	2540027,02	83° 19' 2"	44.51
3695	460450,28	2540071,23	83° 17' 34"	25.34

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3696	460453,24	2540096,4	83° 16' 29"	26.13
3697	460456,3	2540122,35	139° 4' 37"	23.57
3698	460438,49	2540137,79	138° 54' 56"	30.24
3699	460415,7	2540157,66	139° 6' 44"	7.59
3700	460409,96	2540162,63	139° 14' 33"	27.05
3701	460389,47	2540180,29	138° 58' 49"	14.26
3702	460378,71	2540189,65	139° 1' 21"	5.95
3703	460374,22	2540193,55	228° 3' 49"	5.03
3704	460370,86	2540189,81	227° 58' 38"	20.42
3705	460357,19	2540174,64	136° 5' 44"	5.18
3706	460353,46	2540178,23	227° 56' 52"	59.54
3707	460313,58	2540134,02	318° 29' 5"	5.24
3708	460317,5	2540130,55	228° 0' 29"	53.36
3709	460281,8	2540090,89	262° 10' 52"	54.17
3710	460274,43	2540037,22	288° 9' 11"	39.19
3711	460286,64	2539999,98	354° 7' 37"	55.12
3712	460341,47	2539994,34	353° 7' 22"	28.39
3713	460369,66	2539990,94	353° 22' 26"	12.39
3714	460381,97	2539989,51	353° 34' 58"	26.3
3715	460408,11	2539986,57	353° 16' 13"	32
3693	460439,89	2539982,82		
3716	457846,89	2542324,09	88° 45' 58"	24.15
3717	457847,41	2542348,23	88° 51' 35"	20.6
3718	457847,82	2542368,83	88° 47' 13"	35.43
3719	457848,57	2542404,25	88° 47' 31"	39.84
3720	457849,41	2542444,08	178° 48' 46"	25.1
3721	457824,32	2542444,6	178° 48' 32"	25.02
3722	457799,31	2542445,12	178° 47' 13"	25.04
3723	457774,28	2542445,65	178° 47' 10"	25.02
3724	457749,27	2542446,18	178° 48' 32"	25.02
3725	457724,26	2542446,7	178° 47' 10"	25.02
3726	457699,25	2542447,23	178° 48' 16"	34.03
3727	457665,23	2542447,94	178° 46' 38"	40.77
3728	457624,47	2542448,81	268° 47' 1"	24.03
3729	457623,96	2542424,79	268° 48' 19"	20.62
3730	457623,53	2542404,17	268° 47' 33"	8.54
3731	457623,35	2542395,63	268° 46' 59"	26.84
3732	457622,78	2542368,8	268° 48' 40"	40
3733	457621,95	2542328,81	358° 15' 51"	0.33
3734	457622,28	2542328,8	358° 48' 55"	24.67
3735	457646,94	2542328,29	358° 48' 29"	25
3736	457671,93	2542327,77	358° 47' 8"	25.01
3737	457696,93	2542327,24	358° 47' 8"	25.01
3738	457721,93	2542326,71	358° 48' 27"	24.99
3739	457746,91	2542326,19	358° 48' 32"	25.02
3740	457771,92	2542325,67	358° 47' 11"	34
3741	457805,91	2542324,95	358° 47' 52"	40.99
3716	457846,89	2542324,09		
3742	454866,06	2540384,27	132° 53' 46"	1.73
3743	454864,88	2540385,54	41° 52' 34"	26.47
3744	454884,59	2540403,21	41° 49' 16"	21.55
3745	454900,65	2540417,58	130° 6' 60"	51.42
3746	454867,52	2540456,9	129° 31' 31"	26.16
3747	454850,87	2540477,08	222° 2' 21"	0.82
3748	454850,26	2540476,53	127° 6' 1"	2.98
3749	454848,46	2540478,91	130° 30' 45"	2.8
3750	454846,64	2540481,04	131° 5' 18"	3.32
3751	454844,46	2540483,54	145° 58' 50"	1.45
3752	454843,26	2540484,35	131° 17' 17"	6.33
3753	454839,08	2540489,11	131° 20' 32"	6.21
3754	454834,98	2540493,77	131° 20' 24"	6.65
3755	454830,59	2540498,76	125° 7' 7"	1.11
3756	454829,95	2540499,67	133° 21' 48"	2.72
3757	454828,08	2540501,65	133° 22' 9"	3.98
3758	454825,35	2540504,54	217° 45' 47"	0.9
3759	454824,64	2540503,99	131° 9' 49"	43.54
3760	454795,98	2540536,77	128° 37' 49"	6.05
3761	454792,2	2540541,5	223° 20' 25"	126.22
3762	454700,4	2540454,87	223° 20' 11"	56.26
3763	454659,48	2540416,26	316° 8' 30"	48.62
3764	454694,54	2540382,57	44° 22' 26"	17.47
3765	454707,03	2540394,79	313° 26' 28"	84.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3766	454765,47	2540333,08	313° 11' 38"	27.15
3767	454784,05	2540313,29	40° 51' 55"	32.95
3768	454808,97	2540334,85	40° 52' 52"	75.51
3742	454866,06	2540384,27		
3769	457502,13	2542537,62	88° 46' 27"	29.92
3770	457502,77	2542567,53	88° 47' 48"	30
3771	457503,4	2542597,52	88° 47' 49"	30.01
3772	457504,03	2542627,52	88° 48' 55"	29.99
3773	457504,65	2542657,5	88° 46' 40"	30.01
3774	457505,29	2542687,5	88° 47' 49"	30.01
3775	457505,92	2542717,5	88° 47' 46"	29.99
3776	457506,55	2542747,48	88° 46' 40"	30.01
3777	457507,19	2542777,48	88° 48' 58"	30.01
3778	457507,81	2542807,48	88° 47' 49"	30.01
3779	457508,44	2542837,48	88° 47' 8"	18.87
3780	457508,84	2542856,35	157° 53' 52"	42.82
3781	457469,17	2542872,46	157° 59' 6"	43.35
3782	457428,98	2542888,71	270° 6' 4"	22.69
3783	457429,02	2542866,02	268° 48' 19"	26.86
3784	457428,46	2542839,17	268° 47' 51"	30.02
3785	457427,83	2542809,16	268° 47' 48"	30
3786	457427,2	2542779,17	268° 47' 49"	30.01
3787	457426,57	2542749,17	268° 47' 48"	30
3788	457425,94	2542719,18	268° 47' 49"	30.01
3789	457425,31	2542689,18	268° 46' 39"	30
3790	457424,67	2542659,19	268° 47' 48"	30
3791	457424,04	2542629,2	268° 48' 58"	30.01
3792	457423,42	2542599,2	268° 47' 48"	30
3793	457422,79	2542569,21	268° 7' 42"	30.01
3794	457421,81	2542539,22	358° 56' 6"	40.35
3795	457462,15	2542538,47	358° 46' 55"	39.99
3796	457502,13	2542537,62		
3796	456823,63	2542566,6	88° 26' 35"	50.06
3797	456824,99	2542616,64	88° 49' 39"	20.52
3798	456825,41	2542637,16	88° 48' 20"	59.48
3799	456826,65	2542696,63	178° 48' 29"	8.17
3800	456818,48	2542696,8	178° 48' 22"	24.48
3801	456794,01	2542697,31	178° 51' 15"	4.5
3802	456789,51	2542697,4	178° 44' 31"	20.49
3803	456769,02	2542697,85	178° 47' 18"	8.51
3804	456760,51	2542698,03	178° 51' 15"	16.5
3805	456744,01	2542698,36	178° 45' 42"	12.49
3806	456731,52	2542698,63	178° 43' 56"	9.49
3807	456722,03	2542698,84	178° 51' 15"	19.5
3808	456702,53	2542699,23	178° 26' 6"	5.49
3809	456697,04	2542699,38	178° 49' 49"	23.51
3810	456673,53	2542699,86	268° 49' 30"	1.95
3811	456673,49	2542697,91	178° 37' 8"	49.78
3812	456623,72	2542699,11	268° 38' 1"	48.22
3813	456622,57	2542650,9	178° 54' 19"	1.57
3814	456621	2542650,93	268° 47' 45"	29.98
3815	456620,37	2542620,96	268° 47' 50"	50.02
3816	456619,32	2542570,95	358° 49' 51"	25
3817	456644,31	2542570,44	358° 45' 45"	25.01
3818	456669,31	2542569,9	358° 49' 49"	24.99
3819	456694,29	2542569,39	358° 45' 47"	25.02
3820	456719,3	2542568,85	358° 39' 40"	21.83
3821	456741,12	2542568,34	358° 55' 4"	30.18
3822	456771,29	2542567,77	358° 46' 39"	30
3823	456801,28	2542567,13	358° 50' 12"	3.94
3824	456805,22	2542567,05	358° 35' 59"	18.42
3796	456823,63	2542566,6		
3825	460549,72	2539876,46	83° 48' 22"	19.46
3826	460551,82	2539895,81	84° 10' 54"	49.72
3827	460556,86	2539945,27	173° 19' 17"	34.39
3828	460522,7	2539949,27	173° 15' 38"	29.31
3829	460493,59	2539952,71	173° 19' 9"	30.08
3830	460463,71	2539956,21	173° 17' 29"	29.02
3831	460434,89	2539959,6	172° 52' 30"	0.4
3832	460434,49	2539959,65	173° 17' 40"	30.32
3833	460404,38	2539963,19	175° 3' 1"	105.58
3834	460299,19	2539972,3	233° 10' 24"	18.5

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3835	460288,1	2539957,49	180° 32' 44"	1.05
3836	460287,05	2539957,48	238° 43' 23"	5.34
3837	460284,28	2539952,92	4° 14' 11"	0.27
3838	460284,55	2539952,94	233° 2' 13"	34.44
3839	460263,84	2539925,42	233° 19' 35"	52.54
3840	460232,46	2539883,28	353° 59' 15"	68.16
3841	460300,25	2539876,14	352° 29' 37"	124.08
3842	460423,27	2539859,93	22° 15' 10"	32.77
3843	460453,6	2539872,34	356° 53' 5"	76.36
3844	460529,85	2539868,19	22° 35' 50"	21.52
3825	460549,72	2539876,46		
3845	454354,13	2539763,85	36° 27' 20"	32.36
3846	454380,16	2539783,08	36° 24' 20"	50.11
3847	454420,49	2539812,82	127° 8' 28"	129.65
3848	454342,21	2539916,17	216° 17' 57"	33.94
3849	454314,86	2539896,08	218° 22' 27"	5.64
3850	454310,44	2539892,58	216° 17' 45"	4.39
3851	454306,9	2539889,98	223° 6' 17"	13.68
3852	454296,91	2539880,63	209° 40' 0"	10.91
3853	454287,43	2539875,23	216° 9' 30"	132.4
3854	454180,53	2539797,11	307° 1' 55"	60.8
3855	454217,15	2539748,57	305° 38' 19"	29.69
3856	454234,45	2539724,44	306° 47' 36"	23.98
3857	454248,81	2539705,24	314° 59' 60"	0.01
3858	454248,82	2539705,23	306° 9' 17"	15.87
3859	454258,18	2539692,42	36° 58' 11"	10.33
3860	454266,43	2539698,63	36° 57' 16"	92.25
3861	454340,15	2539754,09	34° 55' 14"	17.05
3845	454354,13	2539763,85		
3862	459366,3	2540763,67	32° 34' 36"	19.98
3863	459383,14	2540774,43	88° 52' 53"	25.61
3864	459383,64	2540800,04	88° 44' 42"	28.31
3865	459384,26	2540828,34	90° 13' 58"	59.06
3866	459384,02	2540887,4	89° 9' 13"	35.87
3867	459384,55	2540923,27	89° 15' 13"	9.98
3868	459384,68	2540933,25	44° 40' 55"	14.01
3869	459394,64	2540943,1	137° 50' 52"	26.33
3870	459375,12	2540960,77	137° 50' 34"	47.62
3871	459339,82	2540992,73	135° 57' 22"	50
3872	459303,88	2541027,49	225° 55' 1"	25.63
3873	459286,05	2541009,08	268° 47' 59"	12.41
3874	459285,79	2540996,67	268° 48' 27"	22.58
3875	459285,32	2540974,09	268° 46' 40"	30.01
3876	459284,68	2540944,09	268° 51' 15"	5
3877	459284,58	2540939,09	268° 47' 48"	30
3878	459283,95	2540909,1	268° 46' 39"	30
3879	459283,31	2540879,11	268° 45' 42"	30.08
3880	459282,66	2540849,04	268° 51' 13"	29.99
3881	459282,06	2540819,06	268° 47' 46"	29.99
3882	459281,43	2540789,08	268° 47' 4"	33
3883	459280,73	2540756,09	268° 47' 30"	47.89
3884	459279,72	2540708,21	32° 38' 3"	52.83
3885	459324,21	2540736,7	32° 39' 2"	49.99
3862	459366,3	2540763,67		
3886	458148,95	2539938,02	77° 2' 8"	81.17
3887	458167,16	2540017,12	77° 6' 33"	56.3
3888	458179,72	2540072	178° 47' 9"	232.67
3889	457947,1	2540076,93	267° 43' 4"	54.99
3890	457944,91	2540021,98	268° 46' 39"	37.97
3891	457944,1	2539984,02	347° 35' 19"	68.86
3892	458011,35	2539969,22	347° 28' 19"	88.01
3893	458097,26	2539950,13	346° 48' 52"	53.09
3886	458148,95	2539938,02		
3894	459292,28	2539706,98	30° 17' 42"	29.97
3895	459318,16	2539722,1	30° 16' 32"	29.99
3896	459344,06	2539737,22	120° 16' 34"	46.02
3897	459320,86	2539776,96	120° 17' 52"	45
3898	459298,16	2539815,81	120° 32' 47"	29.44
3899	459283,2	2539841,16	209° 42' 3"	82.33
3900	459211,69	2539800,37	210° 55' 1"	50.51
3901	459168,36	2539774,42	206° 11' 37"	18.62
3902	459151,65	2539766,2	209° 42' 4"	13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3903	459140,36	2539759,76	186° 56' 49"	20.75
3904	459119,76	2539757,25	287° 8' 16"	55.18
3905	459136,02	2539704,52	286° 58' 19"	47.07
3906	459149,76	2539659,5	286° 34' 33"	20.47
3907	459155,6	2539639,88	358° 48' 23"	13.44
3908	459169,04	2539639,6	32° 38' 59"	8.86
3909	459176,5	2539644,38	32° 39' 54"	8.84
3910	459183,94	2539649,15	12° 8' 33"	15.93
3911	459199,51	2539652,5	26° 51' 34"	15.67
3912	459213,49	2539659,58	32° 19' 9"	26.32
3913	459235,73	2539673,65	30° 21' 2"	10.09
3914	459244,44	2539678,75	29° 30' 7"	23.39
3915	459264,8	2539690,27	31° 18' 10"	32.16
3894	459292,28	2539706,98		
3916	456600,62	2542727,37	88° 48' 51"	56.53
3917	456601,79	2542783,89	88° 47' 45"	29.98
3918	456602,42	2542813,86	88° 47' 49"	30.01
3919	456603,05	2542843,86	88° 47' 49"	30.01
3920	456603,68	2542873,86	88° 47' 49"	30.01
3921	456604,31	2542903,86	88° 48' 58"	30.01
3922	456604,93	2542933,86	88° 45' 32"	30.01
3923	456605,58	2542963,86	179° 3' 57"	1.84
3924	456603,74	2542963,89	178° 49' 20"	48.16
3925	456555,59	2542964,88	178° 47' 47"	49.99
3926	456505,61	2542965,93	268° 47' 45"	29.98
3927	456504,98	2542935,96	268° 45' 32"	30.01
3928	456504,33	2542905,96	268° 47' 49"	30.01
3929	456503,7	2542875,96	268° 47' 49"	30.01
3930	456503,07	2542845,96	268° 47' 49"	30.01
3931	456502,44	2542815,96	268° 47' 45"	29.98
3932	456501,81	2542785,99	268° 37' 59"	56.6
3933	456500,46	2542729,41	358° 50' 46"	25.33
3934	456525,78	2542728,9	358° 53' 33"	24.83
3935	456550,61	2542728,42	358° 49' 53"	25.01
3936	456575,61	2542727,91	358° 45' 47"	25.02
3916	456600,62	2542727,37		
3937	456722,56	2542724,82	88° 46' 59"	56.5
3938	456723,76	2542781,31	88° 47' 59"	26.26
3939	456724,31	2542807,56	88° 46' 40"	3.75
3940	456724,39	2542811,31	88° 47' 29"	2.37
3941	456724,44	2542813,68	88° 46' 36"	27.64
3942	456725,03	2542841,31	88° 48' 43"	26.53
3943	456725,58	2542867,83	88° 40' 18"	3.45
3944	456725,66	2542871,28	88° 40' 59"	2.61
3945	456725,72	2542873,89	88° 48' 28"	27.4
3946	456726,29	2542901,28	88° 46' 37"	26.71
3947	456726,86	2542927,98	88° 57' 30"	3.3
3948	456726,92	2542931,28	88° 46' 52"	2.82
3949	456726,98	2542934,1	88° 47' 55"	27.19
3950	456727,55	2542961,28	178° 47' 49"	50.01
3951	456677,55	2542962,33	178° 47' 48"	50
3952	456627,56	2542963,38	268° 48' 33"	26.95
3953	456627	2542936,44	268° 52' 36"	3.06
3954	456626,94	2542933,38	268° 50' 34"	2.97
3955	456626,88	2542930,41	268° 47' 31"	27.04
3956	456626,31	2542903,38	268° 48' 33"	27.91
3957	456625,73	2542875,48	268° 36' 59"	2.07
3958	456625,68	2542873,41	268° 59' 14"	3.96
3959	456625,61	2542869,45	268° 44' 46"	26.05
3960	456625,04	2542843,41	268° 48' 38"	27.46
3961	456624,47	2542815,96	268° 39' 8"	2.55
3962	456624,41	2542813,41	269° 0' 44"	3.48
3963	456624,35	2542809,93	268° 47' 25"	26.53
3964	456623,79	2542783,41	268° 46' 59"	56.5
3965	456622,59	2542726,92	358° 49' 54"	25.02
3966	456647,6	2542726,41	358° 45' 44"	25
3967	456672,59	2542725,87	358° 45' 42"	24.99
3968	456697,57	2542725,33	358° 49' 51"	25
3937	456722,56	2542724,82		
3969	454195,29	2539646,02	36° 24' 45"	30.07
3970	454219,49	2539663,87	36° 35' 28"	3.29
3971	454222,13	2539665,83	36° 26' 8"	20.84

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3972	454238,9	2539678,21	35° 18' 40"	1.47
3973	454240,1	2539679,06	126° 0' 45"	11.36
3974	454233,42	2539688,25	126° 3' 52"	14.8
3975	454224,71	2539700,21	126° 38' 52"	51.06
3976	454194,23	2539741,18	127° 16' 50"	31.53
3977	454175,13	2539766,27	42° 25' 15"	1.57
3978	454176,29	2539767,33	126° 48' 39"	23.28
3979	454162,34	2539785,97	216° 20' 22"	44.28
3980	454126,67	2539759,73	302° 6' 43"	1.71
3981	454127,58	2539758,28	216° 5' 21"	17.03
3982	454113,82	2539748,25	216° 24' 16"	32.74
3983	454087,47	2539728,82	216° 19' 45"	33.07
3984	454060,83	2539709,23	217° 3' 59"	52.51
3985	454018,93	2539677,58	308° 9' 39"	17.4
3986	454029,68	2539663,9	306° 48' 58"	31.94
3987	454048,82	2539638,33	217° 57' 15"	0.63
3988	454048,32	2539637,94	306° 36' 29"	71.75
3989	454091,11	2539580,34	306° 30' 49"	9.01
3990	454096,47	2539573,1	36° 42' 17"	9.02
3991	454103,7	2539578,49	36° 20' 23"	27.24
3992	454125,64	2539594,63	36° 23' 59"	6.34
3993	454130,74	2539598,39	36° 25' 22"	80.22
3969	454195,29	2539646,02		
3994	454657,95	2540475,87	132° 26' 10"	0.95
3995	454657,31	2540476,57	41° 39' 45"	41.05
3996	454687,98	2540503,86	131° 59' 39"	30.21
3997	454667,77	2540526,31	130° 47' 47"	33.76
3998	454645,71	2540551,87	129° 36' 53"	3.84
3999	454643,26	2540554,83	131° 49' 39"	6.13
4000	454639,17	2540559,4	132° 42' 34"	1.95
4001	454637,85	2540560,83	130° 35' 26"	5.79
4002	454634,08	2540565,23	37° 20' 58"	0.96
4003	454634,84	2540565,81	132° 38' 54"	13.27
4004	454625,85	2540575,57	152° 7' 41"	2.35
4005	454623,77	2540576,67	132° 23' 43"	16.8
4006	454612,44	2540589,08	42° 29' 40"	4.37
4007	454615,66	2540592,03	130° 8' 10"	15.09
4008	454605,93	2540603,57	134° 0' 13"	6.51
4009	454601,41	2540608,25	133° 55' 34"	21.51
4010	454586,49	2540623,74	216° 0' 49"	3.08
4011	454584	2540621,93	129° 52' 23"	19.54
4012	454571,47	2540636,93	221° 45' 37"	0.38
4013	454571,19	2540636,68	131° 34' 26"	51.94
4014	454536,72	2540675,54	222° 19' 19"	11.96
4015	454527,88	2540667,49	221° 26' 38"	22.35
4016	454511,13	2540652,7	131° 58' 17"	2.68
4017	454509,34	2540654,69	222° 8' 58"	66.12
4018	454460,32	2540610,32	223° 47' 16"	7.69
4019	454454,77	2540605	224° 14' 23"	14.39
4020	454444,46	2540594,96	225° 2' 31"	9.65
4021	454437,64	2540588,13	329° 19' 26"	47.47
4022	454478,47	2540563,91	329° 19' 10"	100.58
4023	454564,97	2540512,59	312° 39' 46"	4.85
4024	454568,26	2540509,02	312° 41' 9"	11.03
4025	454575,74	2540500,91	312° 42' 17"	6.89
4026	454580,41	2540495,85	311° 57' 11"	36.05
4027	454604,51	2540469,04	312° 24' 26"	28.29
4028	454623,59	2540448,15	312° 26' 10"	2.37
4029	454625,19	2540446,4	41° 58' 25"	44.06
3994	454657,95	2540475,87		
4030	459142,21	2539301,36	87° 50' 40"	42.01
4031	459143,79	2539343,34	87° 14' 27"	43.21
4032	459145,87	2539386,5	179° 36' 28"	35.06
4033	459110,81	2539386,74	177° 24' 51"	26.6
4034	459084,24	2539387,94	89° 11' 35"	0.71
4035	459084,25	2539388,65	178° 31' 38"	25.29
4036	459058,97	2539389,3	180° 45' 21"	35.62
4037	459023,35	2539388,83	177° 43' 2"	25.86
4038	458997,51	2539389,86	88° 53' 15"	2.06
4039	458997,55	2539391,92	174° 55' 24"	17.18
4040	458980,44	2539393,44	146° 23' 52"	21.72
4041	458962,35	2539405,46	141° 38' 1"	54.91

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4042	458919,3	2539439,54	230° 59' 28"	80.75
4043	458868,47	2539376,79	321° 43' 16"	54.74
4044	458911,44	2539342,88	327° 39' 54"	1.29
4045	458912,53	2539342,19	320° 25' 58"	25.54
4046	458932,22	2539325,92	48° 14' 23"	0.75
4047	458932,72	2539326,48	321° 9' 51"	32
4048	458957,65	2539306,41	357° 21' 36"	10.42
4049	458968,06	2539305,93	271° 39' 37"	3.45
4050	458968,16	2539302,48	359° 49' 52"	20.34
4051	458988,5	2539302,42	0° 45' 41"	3.01
4052	458991,51	2539302,46	358° 44' 19"	5.45
4053	458996,96	2539302,34	90° 39' 4"	2.64
4054	458996,93	2539304,98	358° 55' 37"	22.96
4055	459019,89	2539304,55	0° 37' 48"	25.46
4056	459045,35	2539304,83	358° 39' 48"	3
4057	459048,35	2539304,76	356° 37' 45"	7.65
4058	459055,99	2539304,31	269° 34' 9"	1.33
4059	459055,98	2539302,98	358° 46' 37"	26.24
4060	459082,21	2539302,42	88° 31' 7"	1.16
4061	459082,24	2539303,58	53° 51' 53"	0.78
4062	459082,7	2539304,21	358° 39' 48"	3
4063	459085,7	2539304,14	269° 34' 21"	1.34
4064	459085,69	2539302,8	358° 39' 45"	25.28
4065	459110,96	2539302,21	358° 26' 31"	31.26
4030	459142,21	2539301,36		
4066	454070,34	2539843,32	24° 13' 24"	52.43
4067	454118,15	2539864,83	24° 12' 16"	3.37
4068	454121,22	2539866,21	96° 36' 48"	4.17
4069	454120,74	2539870,35	132° 37' 53"	32.85
4070	454098,49	2539894,52	133° 37' 46"	4.43
4071	454095,43	2539897,73	134° 28' 20"	14.59
4072	454085,21	2539908,14	133° 29' 33"	7.53
4073	454080,03	2539913,6	45° 29' 23"	0.83
4074	454080,61	2539914,19	136° 21' 11"	1.8
4075	454079,31	2539915,43	222° 42' 34"	0.35
4076	454079,05	2539915,19	134° 49' 49"	23.86
4077	454062,23	2539932,11	132° 22' 5"	11.86
4078	454054,24	2539940,87	180° 24' 0"	7.16
4079	454047,08	2539940,82	182° 24' 44"	5.46
4080	454041,62	2539940,59	191° 3' 57"	25.32
4081	454016,77	2539935,73	190° 43' 22"	15.69
4082	454001,35	2539932,81	198° 33' 1"	1.57
4083	453999,86	2539932,31	286° 58' 47"	2.74
4084	454000,66	2539929,69	193° 14' 2"	19.4
4085	453981,78	2539925,25	198° 33' 1"	23.54
4086	453959,46	2539917,76	205° 20' 46"	3.57
4087	453956,23	2539916,23	212° 6' 30"	4.72
4088	453952,23	2539913,72	213° 0' 25"	12.8
4089	453941,5	2539906,75	216° 52' 12"	1.95
4090	453939,94	2539905,58	205° 7' 1"	7.26
4091	453933,37	2539902,5	219° 14' 55"	1.98
4092	453931,84	2539901,25	220° 0' 41"	16.75
4093	453919,01	2539890,48	130° 25' 34"	0.35
4094	453918,78	2539890,75	220° 13' 47"	5.02
4095	453914,95	2539887,51	268° 24' 32"	0.72
4096	453914,93	2539886,79	218° 7' 15"	2.66
4097	453912,84	2539885,15	223° 22' 40"	6.49
4098	453908,12	2539880,69	220° 28' 22"	2.42
4099	453906,28	2539879,12	228° 58' 46"	16.3
4100	453895,58	2539866,82	228° 52' 21"	4.61
4101	453892,55	2539863,35	224° 26' 54"	10.28
4102	453885,21	2539856,15	232° 51' 12"	2.9
4103	453883,46	2539853,84	232° 50' 51"	21.08
4104	453870,73	2539837,04	262° 36' 35"	2.41
4105	453870,42	2539834,65	262° 17' 22"	4.25
4106	453869,85	2539830,44	295° 51' 52"	8.41
4107	453873,52	2539822,87	294° 23' 58"	3.2
4108	453874,84	2539819,96	292° 6' 22"	28.65
4109	453885,62	2539793,42	301° 18' 34"	24.44
4110	453898,32	2539772,54	357° 48' 9"	4.43
4111	453902,75	2539772,37	24° 49' 52"	4.29
4112	453906,64	2539774,17	24° 57' 18"	36.29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4113	453939,54	2539789,48	25° 2' 41"	16.18
4114	453954,2	2539796,33	25° 2' 50"	37.65
4115	453988,31	2539812,27	25° 1' 1"	9.93
4116	453997,31	2539816,47	23° 33' 52"	27.77
4117	454022,76	2539827,57	22° 47' 55"	18.99
4118	454040,27	2539834,93	24° 55' 33"	10.63
4119	454049,91	2539839,41	23° 36' 42"	16.75
4120	454065,26	2539846,12	23° 47' 27"	4.07
4121	454068,98	2539847,76	287° 1' 49"	4.64
4066	454070,34	2539843,32		
4122	456728,01	2542983,27	88° 47' 47"	49.99
4123	456729,06	2543033,25	88° 47' 50"	50.02
4124	456730,11	2543083,26	178° 50' 51"	25.36
4125	456704,76	2543083,77	178° 27' 32"	2.23
4126	456702,53	2543083,83	178° 45' 49"	27.81
4127	456674,73	2543084,43	178° 49' 31"	27.81
4128	456646,93	2543085	178° 49' 33"	27.82
4129	456619,12	2543085,57	178° 45' 44"	27.78
4130	456591,35	2543086,17	178° 49' 31"	27.81
4131	456563,55	2543086,74	178° 49' 31"	27.81
4132	456535,75	2543087,31	178° 45' 15"	27.6
4133	456508,16	2543087,91	268° 42' 19"	1.77
4134	456508,12	2543086,14	268° 47' 59"	48.22
4135	456507,11	2543037,93	268° 47' 47"	49.99
4136	456506,06	2542987,95	358° 44' 33"	24.61
4137	456530,66	2542987,41	358° 51' 15"	3
4138	456533,66	2542987,35	358° 49' 30"	27.8
4139	456561,45	2542986,78	358° 45' 49"	27.81
4140	456589,25	2542986,18	358° 49' 28"	27.79
4141	456617,03	2542985,61	358° 45' 51"	27.82
4142	456644,84	2542985,01	358° 49' 28"	27.79
4143	456672,62	2542984,44	358° 45' 51"	27.82
4144	456700,43	2542983,84	358° 50' 5"	2.95
4145	456703,38	2542983,78	358° 48' 50"	24.64
4122	456728,01	2542983,27		
4146	460346,41	2540200,79	47° 34' 35"	71.42
4147	460394,59	2540253,51	47° 34' 59"	23.69
4148	460410,57	2540271	47° 33' 56"	35.23
4149	460434,34	2540297	138° 18' 30"	49.99
4150	460397,01	2540330,25	138° 17' 37"	32
4151	460373,12	2540351,54	138° 17' 48"	30
4152	460350,72	2540371,5	138° 17' 2"	30
4153	460328,33	2540391,46	228° 21' 59"	0.12
4154	460328,25	2540391,37	138° 35' 44"	3.95
4155	460325,29	2540393,98	176° 48' 43"	34.52
4156	460290,82	2540395,9	266° 51' 8"	36.79
4157	460288,8	2540359,17	266° 45' 46"	64.1
4158	460285,18	2540295,17	266° 47' 53"	27.39
4159	460283,65	2540267,82	228° 21' 36"	7.48
4160	460278,68	2540262,23	228° 12' 23"	5.94
4161	460274,72	2540257,8	228° 37' 29"	43.84
4162	460245,74	2540224,9	316° 49' 20"	20.68
4163	460260,82	2540210,75	317° 3' 26"	39.98
4164	460290,09	2540183,51	317° 4' 23"	29.91
4165	460311,99	2540163,14	47° 35' 26"	24.72
4166	460328,66	2540181,39	47° 32' 35"	26.29
4146	460346,41	2540200,79		
4167	458826,49	2540297,73	88° 47' 49"	20
4168	458826,91	2540317,73	88° 47' 49"	20
4169	458827,33	2540337,73	88° 47' 47"	19.99
4170	458827,75	2540357,72	88° 46' 4"	19.99
4171	458828,18	2540377,71	88° 49' 32"	20
4172	458828,59	2540397,71	88° 47' 49"	20
4173	458829,01	2540417,71	88° 47' 49"	20
4174	458829,43	2540437,71	88° 48' 46"	5.79
4175	458829,55	2540443,5	88° 47' 28"	45.5
4176	458830,51	2540488,99	88° 47' 0"	32.5
4177	458831,2	2540521,48	88° 47' 49"	20
4178	458831,62	2540541,48	88° 49' 32"	20
4179	458832,03	2540561,48	88° 46' 6"	20
4180	458832,46	2540581,48	88° 47' 47"	19.99
4181	458832,88	2540601,47	88° 47' 49"	20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4182	458833,3	2540621,47	88° 47' 47"	19.99
4183	458833,72	2540641,46	88° 47' 49"	20
4184	458834,14	2540661,46	178° 47' 48"	30
4185	458804,15	2540662,09	178° 48' 58"	30.01
4186	458774,15	2540662,71	268° 49' 28"	19.98
4187	458773,74	2540642,73	268° 47' 49"	20
4188	458773,32	2540622,73	268° 46' 6"	20
4189	458772,89	2540602,73	268° 47' 47"	19.99
4190	458772,47	2540582,74	268° 47' 49"	20
4191	458772,05	2540562,74	268° 47' 47"	19.99
4192	458771,63	2540542,75	268° 47' 49"	20
4193	458771,21	2540522,75	268° 48' 8"	22
4194	458770,75	2540500,75	268° 47' 47"	39.99
4195	458769,91	2540460,77	268° 48' 40"	10.12
4196	458769,7	2540450,65	268° 44' 8"	5.89
4197	458769,57	2540444,76	268° 48' 53"	5.8
4198	458769,45	2540438,96	268° 47' 47"	19.99
4199	458769,03	2540418,97	268° 47' 47"	19.99
4200	458768,61	2540398,98	268° 46' 6"	20
4201	458768,18	2540378,98	268° 47' 49"	20
4202	458767,76	2540358,98	268° 49' 32"	20
4203	458767,35	2540338,98	268° 47' 47"	19.99
4204	458766,93	2540318,99	268° 46' 4"	19.99
4205	458766,5	2540299	358° 47' 49"	30.01
4206	458796,5	2540298,37	358° 46' 39"	30
4167	458826,49	2540297,73		
4207	457604,11	2542535,54	88° 46' 7"	8.84
4208	457604,3	2542544,38	0° 0' 0"	0.01
4209	457604,31	2542544,38	88° 47' 59"	21
4210	457604,75	2542565,38	88° 47' 48"	30
4211	457605,38	2542595,37	88° 48' 58"	30.01
4212	457606	2542625,37	88° 47' 49"	30.01
4213	457606,63	2542655,37	88° 46' 37"	29.99
4214	457607,27	2542685,35	88° 47' 49"	30.01
4215	457607,9	2542715,35	88° 47' 48"	30
4216	457608,53	2542745,34	88° 48' 14"	23.48
4217	457609,02	2542768,81	159° 12' 11"	19.49
4218	457590,8	2542775,73	127° 43' 54"	38.56
4219	457567,2	2542806,23	109° 10' 53"	37.62
4220	457554,84	2542841,76	156° 3' 11"	26.34
4221	457530,77	2542852,45	268° 47' 22"	45.44
4222	457529,81	2542807,02	268° 46' 40"	30.01
4223	457529,17	2542777,02	268° 47' 49"	30.01
4224	457528,54	2542747,02	268° 48' 55"	29.99
4225	457527,92	2542717,04	268° 47' 49"	30.01
4226	457527,29	2542687,04	268° 46' 40"	30.01
4227	457526,65	2542657,04	268° 47' 48"	30
4228	457526,02	2542627,05	268° 47' 48"	30
4229	457525,39	2542597,06	268° 47' 48"	30
4230	457524,76	2542567,07	268° 47' 30"	29.88
4231	457524,13	2542537,2	358° 48' 41"	40.01
4232	457564,13	2542536,37	358° 48' 38"	39.99
4207	457604,11	2542535,54		
4233	458958,79	2539775,22	90° 45' 14"	0.76
4234	458958,78	2539775,98	90° 9' 30"	18.08
4235	458958,73	2539794,06	90° 18' 2"	38.11
4236	458958,53	2539832,17	90° 9' 48"	28.04
4237	458958,45	2539860,21	178° 48' 8"	22.48
4238	458935,97	2539860,68	178° 47' 39"	30.89
4239	458905,09	2539861,33	178° 46' 49"	50.26
4240	458854,84	2539862,4	268° 45' 5"	11.47
4241	458854,59	2539850,93	268° 49' 48"	14.69
4242	458854,29	2539836,24	183° 22' 50"	4.75
4243	458849,55	2539835,96	179° 3' 11"	1.21
4244	458848,34	2539835,98	179° 13' 14"	5.88
4245	458842,46	2539836,06	177° 36' 36"	11.99
4246	458830,48	2539836,56	88° 50' 38"	14.37
4247	458830,77	2539850,93	88° 36' 35"	2.06
4248	458830,82	2539852,99	88° 46' 52"	1.41
4249	458830,85	2539854,4	88° 48' 34"	25.51
4250	458831,38	2539879,9	89° 10' 35"	26.43
4251	458831,76	2539906,33	178° 49' 9"	39.79

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4252	458791,98	2539907,15	178° 46' 17"	31.72
4253	458760,27	2539907,83	178° 47' 47"	40.47
4254	458719,81	2539908,68	268° 45' 51"	51
4255	458718,71	2539857,69	178° 51' 15"	1
4256	458717,71	2539857,71	269° 52' 15"	17.75
4257	458717,67	2539839,96	269° 14' 10"	0.75
4258	458717,66	2539839,21	307° 52' 30"	3.99
4259	458720,11	2539836,06	268° 27' 3"	13.69
4260	458719,74	2539822,38	347° 58' 10"	7.48
4261	458727,06	2539820,82	347° 59' 33"	5.96
4262	458732,89	2539819,58	348° 1' 2"	10.02
4263	458742,69	2539817,5	257° 11' 45"	2.03
4264	458742,24	2539815,52	257° 5' 12"	5.82
4265	458740,94	2539809,85	348° 16' 48"	20.28
4266	458760,8	2539805,73	348° 45' 31"	3.28
4267	458764,02	2539805,09	347° 48' 20"	10.04
4268	458773,83	2539802,97	339° 18' 37"	12.54
4269	458785,56	2539798,54	346° 24' 51"	22.52
4270	458807,45	2539793,25	347° 48' 35"	69.95
4271	458875,82	2539778,48	348° 41' 55"	13.11
4272	458888,68	2539775,91	358° 43' 23"	6.73
4273	458895,41	2539775,76	358° 53' 6"	20.55
4274	458915,96	2539775,36	359° 48' 46"	42.83
4233	458958,79	2539775,22		
4275	455454,07	2541450,27	54° 12' 49"	16.07
4276	455463,47	2541463,31	54° 24' 51"	2.77
4277	455465,08	2541465,56	55° 34' 12"	1.5
4278	455465,93	2541466,8	54° 33' 16"	48.44
4279	455494,02	2541506,26	51° 22' 4"	3.25
4280	455496,05	2541508,8	139° 42' 35"	10.59
4281	455487,97	2541515,65	139° 40' 31"	25.16
4282	455468,79	2541531,93	146° 16' 40"	39.7
4283	455435,77	2541553,97	146° 43' 32"	53.51
4284	455391,03	2541583,33	152° 30' 9"	20.34
4285	455372,99	2541592,72	59° 28' 23"	13.27
4286	455379,73	2541604,15	151° 0' 5"	41.81
4287	455343,16	2541624,42	150° 57' 42"	3.42
4288	455340,17	2541626,08	151° 59' 40"	35.22
4289	455309,07	2541642,62	238° 45' 46"	33.05
4290	455291,93	2541614,36	285° 31' 27"	3.36
4291	455292,83	2541611,12	235° 15' 22"	37.85
4292	455271,26	2541580,02	235° 14' 17"	17.35
4293	455261,37	2541565,77	242° 56' 33"	1.56
4294	455260,66	2541564,38	304° 36' 10"	1.57
4295	455261,55	2541563,09	326° 15' 51"	27.8
4296	455284,67	2541547,65	325° 42' 56"	36.36
4297	455314,71	2541527,17	324° 14' 25"	9.6
4298	455322,5	2541521,56	324° 33' 49"	17.11
4299	455336,44	2541511,64	321° 23' 9"	13.73
4300	455347,17	2541503,07	324° 22' 40"	41.79
4301	455381,14	2541478,73	324° 22' 49"	15.4
4302	455393,66	2541469,76	308° 28' 17"	24.69
4303	455409,02	2541450,43	311° 53' 9"	16.79
4304	455420,23	2541437,93	253° 27' 1"	4.04
4305	455419,08	2541434,06	324° 58' 42"	18.98
4306	455434,62	2541423,17	54° 16' 11"	29.76
4307	455452	2541447,33	54° 51' 5"	3.6
4275	455454,07	2541450,27		
4308	457291,66	2542231,68	88° 47' 40"	270
4309	457297,34	2542501,62	178° 47' 32"	69.74
4310	457227,62	2542503,09	178° 49' 39"	10.26
4311	457217,36	2542503,3	268° 47' 40"	270
4312	457211,68	2542233,36	358° 47' 48"	80
4308	457291,66	2542231,68		
4313	454729,84	2540540,65	41° 49' 20"	55.23
4314	454771	2540577,48	130° 36' 29"	108.78
4315	454700,2	2540660,06	130° 37' 49"	19.3
4316	454687,63	2540674,71	130° 26' 44"	80.59
4317	454635,35	2540736,04	128° 58' 20"	21.48
4318	454621,84	2540752,74	137° 26' 56"	7.78
4319	454616,11	2540758	223° 49' 3"	33.23
4320	454592,13	2540734,99	225° 0' 0"	0.33

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4321	454591,9	2540734,76	223° 48' 26"	11.89
4322	454583,32	2540726,53	220° 56' 39"	2.9
4323	454581,13	2540724,63	310° 36' 5"	6.36
4324	454585,27	2540719,8	222° 19' 27"	45.13
4325	454551,9	2540689,41	311° 20' 56"	27.76
4326	454570,24	2540668,57	311° 27' 58"	145.58
4327	454666,64	2540559,48	41° 36' 1"	1.43
4328	454667,71	2540560,43	310° 27' 41"	33.78
4329	454689,63	2540534,73	313° 56' 51"	2.69
4330	454691,5	2540532,79	222° 24' 13"	2.97
4331	454689,31	2540530,79	221° 41' 38"	5.52
4332	454685,19	2540527,12	311° 52' 35"	19.21
4333	454698,01	2540512,82	221° 11' 9"	0.11
4334	454697,93	2540512,75	39° 48' 20"	0.08
4335	454697,99	2540512,8	40° 57' 47"	38.47
4336	454727,04	2540538,02	43° 12' 24"	3.84
4313	454729,84	2540540,65		
4337	459598,92	2541165,08	93° 12' 11"	28.63
4338	459597,32	2541193,67	95° 18' 10"	29.65
4339	459594,58	2541223,19	94° 51' 19"	30.13
4340	459592,03	2541253,21	94° 52' 29"	10.71
4341	459591,12	2541263,88	95° 0' 53"	12.13
4342	459590,06	2541275,96	95° 7' 13"	2.8
4343	459589,81	2541278,75	95° 34' 7"	4.02
4344	459589,42	2541282,75	94° 45' 49"	0.96
4345	459589,34	2541283,71	187° 7' 30"	0.16
4346	459589,18	2541283,69	96° 51' 41"	29.13
4347	459585,7	2541312,61	96° 47' 33"	30.78
4348	459582,06	2541343,17	96° 47' 58"	32.1
4349	459578,26	2541375,04	187° 38' 44"	49.16
4350	459529,54	2541368,5	186° 46' 1"	49.22
4351	459480,66	2541362,7	275° 10' 31"	29.82
4352	459483,35	2541333	275° 49' 9"	30.97
4353	459486,49	2541302,19	275° 43' 47"	29.85
4354	459489,47	2541272,49	275° 54' 43"	30
4355	459492,56	2541242,65	186° 29' 37"	2.48
4356	459490,1	2541242,37	275° 32' 24"	30.76
4357	459493,07	2541211,75	275° 29' 42"	29.34
4358	459495,88	2541182,54	275° 30' 26"	30.01
4359	459498,76	2541152,67	6° 28' 32"	50.01
4360	459548,45	2541158,31	7° 38' 24"	50.92
4337	459598,92	2541165,08		
4361	457527,2	2541526,8	88° 42' 9"	101.58
4362	457529,5	2541628,35	180° 0' 0"	0.56
4363	457528,94	2541628,35	89° 17' 26"	28.27
4364	457529,29	2541656,62	178° 49' 2"	27.62
4365	457501,68	2541657,19	178° 47' 20"	28.39
4366	457473,3	2541657,79	162° 3' 6"	14.89
4367	457459,13	2541662,38	179° 23' 9"	41.98
4368	457417,15	2541662,83	179° 34' 31"	41.82
4369	457375,33	2541663,14	267° 36' 21"	2.87
4370	457375,21	2541660,27	269° 21' 30"	25
4371	457374,93	2541635,27	178° 55' 9"	2.12
4372	457372,81	2541635,31	268° 50' 8"	25.59
4373	457372,29	2541609,73	272° 35' 19"	29.89
4374	457373,64	2541579,87	268° 47' 48"	50
4375	457372,59	2541529,88	358° 48' 35"	30.81
4376	457403,39	2541529,24	358° 46' 19"	30.8
4377	457434,18	2541528,58	358° 48' 35"	30.81
4378	457464,98	2541527,94	358° 47' 25"	30.79
4379	457495,76	2541527,29	88° 38' 49"	1.27
4380	457495,79	2541528,56	356° 47' 34"	31.46
4361	457527,2	2541526,8		
4381	457773,96	2541692,48	72° 3' 36"	39.9
4382	457786,25	2541730,44	72° 13' 30"	37.34
4383	457797,65	2541766	178° 48' 52"	39.15
4384	457758,51	2541766,81	176° 6' 52"	29.81
4385	457728,77	2541768,83	257° 0' 19"	0.93
4386	457728,56	2541767,92	179° 48' 11"	29.11
4387	457699,45	2541768,02	178° 42' 8"	28.7
4388	457670,76	2541768,67	90° 56' 49"	1.21
4389	457670,74	2541769,88	179° 0' 60"	29.71

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4390	457641,03	2541770,39	180° 0' 44"	47.02
4391	457594,01	2541770,38	180° 26' 27"	2.6
4392	457591,41	2541770,36	180° 59' 57"	1.72
4393	457589,69	2541770,33	88° 49' 17"	16.04
4394	457590,02	2541786,37	88° 28' 49"	9.8
4395	457590,28	2541796,17	88° 54' 49"	35.34
4396	457590,95	2541831,5	88° 40' 32"	16.87
4397	457591,34	2541848,37	88° 51' 15"	1
4398	457591,36	2541849,37	88° 51' 8"	11.98
4399	457591,6	2541861,35	178° 48' 59"	30.02
4400	457561,59	2541861,97	181° 25' 13"	1.21
4401	457560,38	2541861,94	270° 7' 38"	67.5
4402	457560,53	2541794,44	266° 9' 19"	7.46
4403	457560,03	2541787	268° 48' 19"	35.01
4404	457559,3	2541752	268° 47' 17"	34.99
4405	457558,56	2541717,02	268° 47' 44"	39.01
4406	457557,74	2541678,02	358° 47' 36"	18.99
4407	457576,73	2541677,62	18° 46' 31"	11.71
4408	457587,82	2541681,39	88° 47' 40"	14.73
4409	457588,13	2541696,12	0° 52' 9"	7.25
4410	457595,38	2541696,23	358° 53' 48"	6.75
4411	457602,13	2541696,1	358° 19' 47"	36.37
4412	457638,48	2541695,04	356° 40' 25"	26.89
4413	457665,32	2541693,48	358° 28' 11"	28.46
4414	457693,77	2541692,72	355° 37' 51"	4.46
4415	457698,22	2541692,38	358° 8' 49"	3.4
4416	457701,62	2541692,27	358° 13' 54"	19.12
4417	457720,73	2541691,68	358° 21' 55"	28.39
4418	457749,11	2541690,87	87° 26' 10"	2.01
4419	457749,2	2541692,88	359° 4' 28"	24.76
4381	457773,96	2541692,48		
4420	457603,25	2542225,19	88° 46' 7"	26.99
4421	457603,83	2542252,17	88° 47' 15"	25.05
4422	457604,36	2542277,21	88° 48' 34"	25.03
4423	457604,88	2542302,23	88° 47' 13"	25.04
4424	457605,41	2542327,26	88° 48' 34"	25.03
4425	457605,93	2542352,28	89° 28' 17"	21.68
4426	457606,13	2542373,96	178° 34' 49"	36.73
4427	457569,41	2542374,87	178° 50' 52"	24.87
4428	457544,55	2542375,37	178° 49' 51"	25
4429	457519,56	2542375,88	178° 45' 45"	25.01
4430	457494,56	2542376,42	178° 50' 57"	24.9
4431	457469,67	2542376,92	270° 0' 0"	0.03
4432	457469,67	2542376,89	268° 40' 11"	40.06
4433	457468,74	2542336,84	268° 56' 31"	108.84
4434	457466,73	2542228,02	358° 49' 12"	102.94
4435	457569,65	2542225,9	358° 47' 22"	33.61
4420	457603,25	2542225,19		
4436	455123,93	2540617,92	42° 28' 11"	62.94
4437	455170,36	2540660,42	133° 51' 60"	7.86
4438	455164,91	2540666,09	135° 33' 7"	30.1
4439	455143,42	2540687,17	133° 45' 36"	1.63
4440	455142,29	2540688,35	139° 19' 30"	5.06
4441	455138,45	2540691,65	130° 6' 18"	5.63
4442	455134,82	2540695,96	130° 15' 13"	1.97
4443	455133,55	2540697,46	130° 34' 6"	5.67
4444	455129,86	2540701,77	132° 17' 56"	9.15
4445	455123,7	2540708,54	135° 0' 0"	0.01
4446	455123,69	2540708,55	42° 36' 51"	0.34
4447	455123,94	2540708,78	42° 16' 25"	0.15
4448	455124,05	2540708,88	133° 49' 51"	23.57
4449	455107,73	2540725,88	133° 36' 42"	46.7
4450	455075,52	2540759,69	133° 39' 50"	19.41
4451	455062,12	2540773,73	46° 52' 40"	0.86
4452	455062,71	2540774,36	133° 18' 44"	29.77
4453	455042,29	2540796,02	226° 41' 5"	0.96
4454	455041,63	2540795,32	227° 10' 56"	38.81
4455	455015,25	2540766,85	163° 26' 55"	5.2
4456	455010,27	2540768,33	227° 43' 35"	49.8
4457	454976,77	2540731,48	227° 2' 46"	18.02
4458	454964,49	2540718,29	311° 45' 3"	46.28
4459	454995,31	2540683,76	315° 34' 26"	16.94

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4460	455007,41	2540671,9	315° 32' 0"	3.8
4461	455010,12	2540669,24	315° 33' 48"	10.07
4462	455017,31	2540662,19	312° 29' 21"	74.25
4463	455067,46	2540607,44	310° 42' 41"	15.22
4464	455077,39	2540595,9	310° 44' 57"	9.25
4465	455083,43	2540588,89	310° 43' 19"	3.6
4466	455085,78	2540586,16	310° 49' 31"	1.94
4467	455087,05	2540584,69	42° 1' 11"	49.64
4436	455123,93	2540617,92		
4468	457298,03	2542541,81	88° 46' 40"	30.01
4469	457298,67	2542571,81	88° 48' 58"	30.01
4470	457299,29	2542601,81	88° 47' 49"	30.01
4471	457299,92	2542631,81	88° 47' 49"	30.01
4472	457300,55	2542661,81	88° 46' 37"	29.99
4473	457301,19	2542691,79	88° 47' 49"	30.01
4474	457301,82	2542721,79	88° 48' 56"	30
4475	457302,44	2542751,78	88° 46' 39"	30
4476	457303,08	2542781,77	88° 47' 49"	30.01
4477	457303,71	2542811,77	88° 46' 60"	40.03
4478	457304,56	2542851,79	210° 27' 36"	47.01
4479	457264,04	2542827,96	210° 31' 40"	6.99
4480	457258,02	2542824,41	225° 9' 5"	10.71
4481	457250,47	2542816,82	246° 54' 38"	46.84
4482	457232,1	2542773,73	268° 35' 18"	230.55
4483	457226,42	2542543,25	358° 55' 52"	31.63
4484	457258,04	2542542,66	358° 46' 56"	40
4468	457298,03	2542541,81		
4485	458909,29	2540334,81	88° 47' 49"	20
4486	458909,71	2540354,81	88° 47' 45"	19.98
4487	458910,13	2540374,79	88° 49' 32"	20
4488	458910,54	2540394,79	88° 46' 4"	19.99
4489	458910,97	2540414,78	88° 47' 49"	20
4490	458911,39	2540434,78	88° 47' 47"	19.99
4491	458911,81	2540454,77	88° 47' 49"	20
4492	458912,23	2540474,77	88° 46' 6"	20
4493	458912,66	2540494,77	88° 48' 30"	25.01
4494	458913,18	2540519,77	88° 47' 47"	19.99
4495	458913,6	2540539,76	88° 47' 47"	19.99
4496	458914,02	2540559,75	88° 47' 49"	20
4497	458914,44	2540579,75	88° 47' 49"	20
4498	458914,86	2540599,75	88° 47' 49"	20
4499	458915,28	2540619,75	88° 47' 47"	19.99
4500	458915,7	2540639,74	88° 47' 49"	20
4501	458916,12	2540659,74	178° 47' 48"	30
4502	458886,13	2540660,37	178° 48' 56"	30
4503	458856,14	2540660,99	268° 47' 47"	19.99
4504	458855,72	2540641	268° 47' 49"	20
4505	458855,3	2540621	268° 46' 4"	19.99
4506	458854,87	2540601,01	268° 47' 47"	19.99
4507	458854,45	2540581,02	268° 47' 49"	20
4508	458854,03	2540561,02	268° 47' 49"	20
4509	458853,61	2540541,02	268° 49' 32"	20
4510	458853,2	2540521,02	268° 47' 6"	25
4511	458852,67	2540496,03	268° 47' 47"	19.99
4512	458852,25	2540476,04	268° 47' 49"	20
4513	458851,83	2540456,04	268° 47' 49"	20
4514	458851,41	2540436,04	268° 46' 6"	20
4515	458850,98	2540416,04	268° 47' 47"	19.99
4516	458850,56	2540396,05	268° 47' 49"	20
4517	458850,14	2540376,05	268° 49' 30"	19.99
4518	458849,73	2540356,06	268° 46' 6"	20
4519	458849,3	2540336,06	358° 48' 58"	30.01
4520	458879,3	2540335,44	358° 47' 48"	30
4485	458909,29	2540334,81		
4521	454999,66	2540506,33	132° 16' 25"	31.37
4522	454978,56	2540529,54	132° 15' 23"	85.24
4523	454921,24	2540592,63	132° 39' 21"	1.21
4524	454920,42	2540593,52	135° 20' 31"	16.59
4525	454908,62	2540605,18	136° 4' 51"	23.99
4526	454891,34	2540621,82	136° 8' 31"	12.77
4527	454882,13	2540630,67	227° 16' 44"	5.51
4528	454878,39	2540626,62	227° 18' 20"	99.49

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4529	454810,93	2540553,5	309° 17' 38"	37.12
4530	454834,44	2540524,77	304° 47' 21"	2.31
4531	454835,76	2540522,87	310° 46' 59"	9.23
4532	454841,79	2540515,88	310° 46' 10"	12.94
4533	454850,24	2540506,08	310° 24' 9"	24.7
4534	454866,25	2540487,27	310° 30' 9"	74.94
4535	454914,92	2540430,29	41° 54' 10"	113.85
4521	454999,66	2540506,33		
4536	457833,86	2541778,62	72° 3' 41"	54.38
4537	457850,61	2541830,36	71° 15' 33"	21.91
4538	457857,65	2541851,11	89° 15' 33"	4.64
4539	457857,71	2541855,75	178° 58' 6"	8.33
4540	457849,38	2541855,9	178° 44' 11"	30.84
4541	457818,55	2541856,58	178° 46' 28"	36
4542	457782,56	2541857,35	178° 48' 50"	28.02
4543	457754,55	2541857,93	178° 49' 59"	27.99
4544	457726,57	2541858,5	178° 46' 19"	28
4545	457698,58	2541859,1	177° 34' 30"	28.13
4546	457670,48	2541860,29	179° 55' 24"	29.92
4547	457640,56	2541860,33	178° 57' 22"	8.78
4548	457631,78	2541860,49	178° 57' 24"	18.67
4549	457613,11	2541860,83	268° 16' 16"	43.42
4550	457611,8	2541817,43	267° 48' 56"	36.21
4551	457610,42	2541781,25	359° 37' 28"	47.31
4552	457657,73	2541780,94	1° 11' 19"	48.21
4553	457705,93	2541781,94	358° 56' 38"	30.93
4554	457736,85	2541781,37	358° 51' 23"	31.07
4555	457767,91	2541780,75	357° 48' 35"	43.17
4556	457811,05	2541779,1	358° 47' 40"	22.82
4536	457833,86	2541778,62		
4557	457842,62	2542120,15	88° 48' 41"	40.01
4558	457843,45	2542160,15	88° 46' 54"	39.98
4559	457844,3	2542200,12	178° 47' 6"	25
4560	457819,31	2542200,65	178° 48' 29"	25
4561	457794,32	2542201,17	178° 45' 47"	25.02
4562	457769,31	2542201,71	178° 49' 51"	25
4563	457744,32	2542202,22	178° 47' 10"	25.02
4564	457719,31	2542202,75	178° 48' 29"	25
4565	457694,32	2542203,27	178° 48' 29"	25
4566	457669,33	2542203,79	178° 45' 45"	25.01
4567	457644,33	2542204,33	178° 48' 30"	25.01
4568	457619,33	2542204,85	268° 48' 38"	39.99
4569	457618,5	2542164,87	268° 34' 48"	32.28
4570	457617,7	2542132,6	268° 31' 39"	7.78
4571	457617,5	2542124,82	358° 55' 47"	25.16
4572	457642,66	2542124,35	358° 48' 29"	25
4573	457667,65	2542123,83	358° 45' 44"	25
4574	457692,64	2542123,29	358° 48' 29"	25
4575	457717,63	2542122,77	358° 48' 32"	25.02
4576	457742,64	2542122,25	358° 47' 6"	25
4577	457767,63	2542121,72	358° 47' 8"	25.01
4578	457792,63	2542121,19	358° 48' 32"	25.02
4579	457817,64	2542120,67	358° 48' 27"	24.99
4557	457842,62	2542120,15		
4580	457840,46	2542018,17	88° 47' 47"	39.99
4581	457841,3	2542058,15	88° 47' 40"	32.8
4582	457841,99	2542090,94	180° 0' 0"	0.01
4583	457841,98	2542090,94	88° 48' 11"	7.18
4584	457842,13	2542098,12	178° 47' 4"	24.99
4585	457817,15	2542098,65	178° 48' 30"	25.01
4586	457792,15	2542099,17	178° 48' 29"	25
4587	457767,16	2542099,69	178° 45' 45"	25.01
4588	457742,16	2542100,23	178° 48' 27"	24.99
4589	457717,18	2542100,75	178° 47' 10"	25.02
4590	457692,17	2542101,28	178° 42' 57"	24.99
4591	457667,19	2542101,84	178° 52' 39"	25.01
4592	457642,18	2542102,33	178° 41' 36"	25
4593	457617,19	2542102,9	268° 47' 52"	40.04
4594	457616,35	2542062,87	268° 46' 55"	39.99
4595	457615,5	2542022,89	358° 48' 30"	25.01
4596	457640,5	2542022,37	358° 45' 44"	25
4597	457665,49	2542021,83	358° 48' 30"	25.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4598	457690,49	2542021,31	358° 48' 29"	25
4599	457715,48	2542020,79	358° 47' 8"	25.01
4600	457740,48	2542020,26	358° 48' 29"	25
4601	457765,47	2542019,74	358° 47' 8"	25.01
4602	457790,47	2542019,21	358° 48' 29"	25
4603	457815,46	2542018,69	358° 48' 30"	25.01
4580	457840,46	2542018,17		
4604	457844,75	2542222,12	88° 47' 49"	40.01
4605	457845,59	2542262,12	88° 47' 47"	39.99
4606	457846,43	2542302,1	178° 48' 29"	25
4607	457821,44	2542302,62	178° 47' 6"	25
4608	457796,45	2542303,15	178° 47' 8"	25.01
4609	457771,45	2542303,68	178° 48' 29"	25
4610	457746,46	2542304,2	178° 47' 8"	25.01
4611	457721,46	2542304,73	178° 48' 27"	24.99
4612	457696,48	2542305,25	178° 48' 32"	25.02
4613	457671,47	2542305,77	178° 45' 44"	25
4614	457646,48	2542306,31	178° 57' 6"	24.59
4615	457621,89	2542306,76	268° 58' 1"	39.94
4616	457621,17	2542266,83	178° 55' 9"	0.53
4617	457620,64	2542266,84	268° 34' 11"	40.06
4618	457619,64	2542226,79	6° 4' 21"	0.47
4619	457620,11	2542226,84	358° 47' 35"	24.69
4620	457644,79	2542226,32	358° 48' 29"	25
4621	457669,78	2542225,8	358° 47' 10"	25.02
4622	457694,79	2542225,27	358° 48' 29"	25
4623	457719,78	2542224,75	358° 48' 30"	25.01
4624	457744,78	2542224,23	358° 45' 44"	25
4625	457769,77	2542223,69	358° 48' 30"	25.01
4626	457794,77	2542223,17	358° 47' 6"	25
4627	457819,76	2542222,64	358° 48' 29"	25
4604	457844,75	2542222,12		
4628	457601,15	2542125,21	88° 46' 58"	40.01
4629	457602	2542165,21	88° 47' 48"	40
4630	457602,84	2542205,2	178° 47' 6"	25
4631	457577,85	2542205,73	178° 48' 30"	25.01
4632	457552,85	2542206,25	178° 48' 29"	25
4633	457527,86	2542206,77	178° 47' 8"	25.01
4634	457502,86	2542207,3	178° 47' 6"	25
4635	457477,87	2542207,83	178° 48' 30"	25.01
4636	457452,87	2542208,35	178° 47' 6"	25
4637	457427,88	2542208,88	178° 58' 30"	25.15
4638	457402,73	2542209,33	269° 0' 34"	39.92
4639	457402,04	2542169,42	268° 33' 22"	40.08
4640	457401,03	2542129,35	358° 58' 33"	25.17
4641	457426,2	2542128,9	358° 47' 4"	24.99
4642	457451,18	2542128,37	358° 48' 30"	25.01
4643	457476,18	2542127,85	358° 45' 44"	25
4644	457501,17	2542127,31	358° 48' 30"	25.01
4645	457526,17	2542126,79	358° 48' 29"	25
4646	457551,16	2542126,27	358° 47' 8"	25.01
4647	457576,16	2542125,74	358° 47' 6"	25
4628	457601,15	2542125,21		
4648	457599,01	2542023,23	88° 46' 58"	40.01
4649	457599,86	2542063,23	88° 48' 40"	40
4650	457600,69	2542103,22	178° 47' 8"	25.01
4651	457575,69	2542103,75	178° 48' 29"	25
4652	457550,7	2542104,27	178° 47' 48"	99.99
4653	457450,73	2542106,37	178° 47' 6"	25
4654	457425,74	2542106,9	178° 47' 8"	25.01
4655	457400,74	2542107,43	268° 47' 48"	40
4656	457399,9	2542067,44	268° 46' 58"	40.01
4657	457399,05	2542027,44	358° 48' 30"	25.01
4658	457424,05	2542026,92	358° 45' 44"	25
4659	457449,04	2542026,38	358° 49' 53"	25.01
4660	457474,04	2542025,87	358° 47' 6"	25
4661	457499,03	2542025,34	358° 47' 8"	25.01
4662	457524,03	2542024,81	358° 48' 29"	25
4663	457549,02	2542024,29	358° 48' 30"	25.01
4664	457574,02	2542023,77	358° 45' 44"	25
4648	457599,01	2542023,23		
4665	458881,72	2539416,88	51° 6' 4"	41.18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4666	458907,58	2539448,93	141° 28' 13"	55.03
4667	458864,53	2539483,21	140° 56' 34"	25.88
4668	458844,43	2539499,52	141° 43' 46"	21.84
4669	458827,28	2539513,05	178° 31' 42"	26.48
4670	458800,81	2539513,73	180° 19' 47"	26.06
4671	458774,75	2539513,58	180° 32' 58"	26.07
4672	458748,68	2539513,33	180° 54' 51"	30.08
4673	458718,6	2539512,85	268° 54' 41"	4.21
4674	458718,52	2539508,64	180° 0' 0"	0.01
4675	458718,51	2539508,64	268° 54' 42"	38.44
4676	458717,78	2539470,21	268° 40' 2"	39.55
4677	458716,86	2539430,67	358° 26' 22"	30.11
4678	458746,96	2539429,85	358° 37' 47"	25.51
4679	458772,46	2539429,24	359° 49' 30"	26.18
4680	458798,64	2539429,16	350° 46' 30"	4.37
4681	458802,95	2539428,46	322° 6' 27"	14.34
4682	458814,27	2539419,65	321° 48' 59"	25.74
4683	458834,5	2539403,74	321° 18' 31"	28.31
4684	458856,6	2539386,04	50° 50' 11"	39.78
4665	458881,72	2539416,88		
4685	458566,02	2539541,33	88° 47' 49"	30.01
4686	458566,65	2539571,33	88° 46' 37"	29.99
4687	458567,29	2539601,31	88° 47' 49"	30.01
4688	458567,92	2539631,31	88° 47' 49"	30.01
4689	458568,55	2539661,31	88° 47' 51"	30.02
4690	458569,18	2539691,32	178° 48' 9"	100
4691	458469,2	2539693,41	268° 47' 35"	150.01
4692	458466,04	2539543,43	358° 47' 48"	50
4693	458516,03	2539542,38	358° 47' 48"	50
4685	458566,02	2539541,33		
4694	458322,08	2539546,46	88° 47' 49"	30.01
4695	458322,71	2539576,46	88° 47' 46"	29.99
4696	458323,34	2539606,44	88° 47' 49"	30.01
4697	458323,97	2539636,44	88° 47' 49"	30.01
4698	458324,6	2539666,44	88° 47' 48"	30
4699	458325,23	2539696,43	178° 47' 48"	50
4700	458275,24	2539697,48	178° 47' 7"	50
4701	458225,25	2539698,54	268° 47' 49"	30.01
4702	458224,62	2539668,54	268° 47' 48"	30
4703	458223,99	2539638,55	268° 48' 58"	30.01
4704	458223,37	2539608,55	268° 46' 39"	30
4705	458222,73	2539578,56	268° 47' 49"	30.01
4706	458222,1	2539548,56	358° 47' 48"	50
4707	458272,09	2539547,51	358° 47' 48"	50
4694	458322,08	2539546,46		
4708	458444,06	2539543,9	88° 47' 48"	150
4709	458447,21	2539693,87	178° 48' 9"	100
4710	458347,23	2539695,96	268° 47' 48"	149.99
4711	458344,08	2539546	358° 47' 48"	50
4712	458394,07	2539544,95	358° 47' 48"	50
4708	458444,06	2539543,9		
4713	456337,21	2542577,82	88° 47' 15"	129.01
4714	456339,94	2542706,8	178° 47' 52"	49.57
4715	456290,38	2542707,84	178° 46' 47"	66.22
4716	456224,18	2542709,25	268° 57' 42"	29.24
4717	456223,65	2542680,01	178° 58' 8"	5
4718	456218,65	2542680,1	268° 57' 43"	28.7
4719	456218,13	2542651,4	358° 52' 20"	5.08
4720	456223,21	2542651,3	268° 53' 44"	62.26
4721	456222,01	2542589,05	354° 25' 56"	115.75
4713	456337,21	2542577,82		
4722	459157,89	2539807,62	32° 52' 52"	37.52
4723	459189,4	2539827,99	122° 4' 6"	32.73
4724	459172,02	2539855,73	178° 47' 40"	21.86
4725	459150,16	2539856,19	178° 49' 14"	25.27
4726	459124,9	2539856,71	178° 46' 34"	14.98
4727	459109,92	2539857,03	178° 45' 14"	16.09
4728	459093,83	2539857,38	178° 40' 28"	15.99
4729	459077,84	2539857,75	178° 54' 7"	46.97
4730	459030,88	2539858,65	178° 36' 38"	10.72
4731	459020,16	2539858,91	178° 46' 36"	26.7
4732	458993,47	2539859,48	178° 46' 22"	20.54

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4733	458972,93	2539859,92	269° 16' 18"	53.5
4734	458972,25	2539806,42	269° 3' 11"	1.21
4735	458972,23	2539805,21	272° 49' 14"	30.08
4736	458973,71	2539775,17	6° 49' 52"	43.05
4737	459016,45	2539780,29	6° 47' 10"	28.1
4738	459044,35	2539783,61	6° 46' 49"	32.78
4739	459076,9	2539787,48	6° 50' 34"	33.74
4740	459110,4	2539791,5	6° 44' 42"	26.56
4741	459136,78	2539794,62	7° 0' 34"	1.23
4742	459138	2539794,77	32° 51' 53"	23.68
4722	459157,89	2539807,62		
4743	457382,41	2542027,72	88° 47' 48"	40
4744	457383,25	2542067,71	88° 47' 49"	40.01
4745	457384,09	2542107,71	178° 48' 30"	25.01
4746	457359,09	2542108,23	178° 48' 29"	25
4747	457334,1	2542108,75	178° 47' 8"	25.01
4748	457309,1	2542109,28	178° 47' 8"	25.01
4749	457284,1	2542109,81	178° 48' 29"	25
4750	457259,11	2542110,33	178° 47' 6"	25
4751	457234,12	2542110,86	178° 48' 30"	25.01
4752	457209,12	2542111,38	268° 47' 48"	40
4753	457208,28	2542071,39	268° 47' 48"	40
4754	457207,44	2542031,4	358° 47' 8"	25.01
4755	457232,44	2542030,87	358° 48' 29"	25
4756	457257,43	2542030,35	358° 48' 29"	25
4757	457282,42	2542029,83	358° 47' 8"	25.01
4758	457307,42	2542029,3	358° 47' 8"	25.01
4759	457332,42	2542028,77	358° 48' 29"	25
4760	457357,41	2542028,25	358° 47' 8"	25.01
4743	457382,41	2542027,72		
4761	457384,55	2542129,7	88° 47' 48"	40
4762	457385,39	2542169,69	88° 46' 3"	39.98
4763	457386,25	2542209,66	178° 44' 25"	25.02
4764	457361,24	2542210,21	178° 48' 29"	25
4765	457336,25	2542210,73	178° 47' 8"	25.01
4766	457311,25	2542211,26	178° 47' 4"	24.99
4767	457286,27	2542211,79	178° 48' 32"	25.02
4768	457261,26	2542212,31	178° 47' 6"	25
4769	457236,27	2542212,84	178° 47' 8"	25.01
4770	457211,27	2542213,37	268° 51' 27"	28.09
4771	457210,71	2542185,29	268° 42' 9"	17.66
4772	457210,31	2542167,63	268° 39' 48"	3
4773	457210,24	2542164,63	268° 52' 10"	1.52
4774	457210,21	2542163,11	268° 45' 17"	1.84
4775	457210,17	2542161,27	268° 47' 17"	27.9
4776	457209,58	2542133,38	358° 47' 8"	25.01
4777	457234,58	2542132,85	358° 48' 29"	25
4778	457259,57	2542132,33	358° 48' 32"	25.02
4779	457284,58	2542131,81	358° 47' 4"	24.99
4780	457309,56	2542131,28	358° 47' 8"	25.01
4781	457334,56	2542130,75	358° 48' 29"	25
4782	457359,55	2542130,23	358° 47' 8"	25.01
4761	457384,55	2542129,7		
4783	454057,01	2539543,51	36° 23' 38"	10.11
4784	454065,15	2539549,51	127° 2' 33"	0.66
4785	454064,75	2539550,04	37° 20' 9"	14.26
4786	454076,09	2539558,69	126° 7' 32"	69.9
4787	454034,88	2539615,15	126° 50' 35"	25.67
4788	454019,49	2539635,69	127° 25' 35"	7.62
4789	454014,86	2539641,74	128° 27' 7"	22.82
4790	454000,67	2539659,61	129° 45' 20"	5.88
4791	453996,91	2539664,13	219° 23' 9"	31.8
4792	453972,33	2539643,95	212° 42' 57"	37.52
4793	453940,76	2539623,67	216° 10' 10"	9.49
4794	453933,1	2539618,07	215° 45' 8"	21.74
4795	453915,46	2539605,37	230° 7' 57"	1.19
4796	453914,7	2539604,46	305° 57' 34"	8.06
4797	453919,43	2539597,94	216° 34' 23"	0.39
4798	453919,12	2539597,71	219° 45' 20"	1.47
4799	453917,99	2539596,77	234° 22' 20"	0.74
4800	453917,56	2539596,17	269° 12' 55"	0.73
4801	453917,55	2539595,44	293° 44' 58"	0.82

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4802	453917,88	2539594,69	324° 5' 25"	0.72
4803	453918,46	2539594,27	357° 46' 8"	0.77
4804	453919,23	2539594,24	25° 14' 26"	0.77
4805	453919,93	2539594,57	36° 52' 12"	1.2
4806	453920,89	2539595,29	36° 34' 23"	0.39
4807	453921,2	2539595,52	306° 6' 51"	18.95
4808	453932,37	2539580,21	306° 0' 22"	5.97
4809	453935,88	2539575,38	306° 6' 21"	41.85
4810	453960,54	2539541,57	217° 25' 1"	2.3
4811	453958,71	2539540,17	306° 48' 58"	4.27
4812	453961,27	2539536,75	36° 27' 37"	2.24
4813	453963,07	2539538,08	306° 3' 36"	45.14
4814	453989,64	2539501,59	353° 20' 24"	10.09
4815	453999,66	2539500,42	37° 12' 44"	49.21
4816	454038,85	2539530,18	36° 16' 47"	22.53
4783	454057,01	2539543,51		
4817	455057,98	2540558,69	41° 54' 31"	19.54
4818	455072,52	2540571,74	115° 57' 20"	4.2
4819	455070,68	2540575,52	131° 22' 3"	33.26
4820	455048,7	2540600,48	131° 49' 31"	26.56
4821	455030,99	2540620,27	222° 34' 9"	6
4822	455026,57	2540616,21	131° 56' 40"	3.98
4823	455023,91	2540619,17	133° 6' 10"	39.51
4824	454996,91	2540648,02	134° 15' 31"	30.61
4825	454975,55	2540669,94	141° 11' 19"	2.95
4826	454973,25	2540671,79	135° 10' 56"	17.79
4827	454960,63	2540684,33	135° 13' 48"	10.56
4828	454953,13	2540691,77	132° 56' 4"	10.79
4829	454945,78	2540699,67	227° 20' 2"	7.47
4830	454940,72	2540694,18	227° 16' 57"	71.2
4831	454892,42	2540641,87	314° 36' 24"	3.09
4832	454894,59	2540639,67	313° 42' 22"	10.33
4833	454901,73	2540632,2	225° 10' 59"	2.21
4834	454900,17	2540630,63	313° 31' 34"	15.94
4835	454911,15	2540619,07	24° 14' 45"	1.44
4836	454912,46	2540619,66	314° 51' 31"	8.59
4837	454918,52	2540613,57	42° 35' 23"	4.88
4838	454922,11	2540616,87	314° 31' 35"	2.57
4839	454923,91	2540615,04	314° 35' 11"	45.06
4840	454955,54	2540582,95	314° 37' 1"	15.86
4841	454966,68	2540571,66	314° 30' 47"	70.72
4842	455016,26	2540521,23	41° 55' 13"	56.07
4817	455057,98	2540558,69		
4843	457606,86	2542396,39	89° 2' 14"	11.9
4844	457607,06	2542408,29	165° 27' 56"	0.84
4845	457606,25	2542408,5	88° 38' 42"	22.84
4846	457606,79	2542431,33	5° 57' 52"	0.67
4847	457607,46	2542431,4	88° 50' 47"	39.74
4848	457608,26	2542471,13	88° 48' 14"	23.96
4849	457608,76	2542495,08	178° 47' 39"	136.38
4850	457472,41	2542497,95	268° 46' 58"	35.31
4851	457471,66	2542462,65	266° 3' 60"	20.12
4852	457470,28	2542442,58	269° 35' 35"	43.65
4853	457469,97	2542398,93	358° 47' 8"	25.01
4854	457494,97	2542398,4	358° 48' 9"	29.19
4855	457524,15	2542397,79	358° 47' 19"	45.88
4856	457570,02	2542396,82	359° 19' 53"	36.84
4843	457606,86	2542396,39		
4857	458562,41	2539369,37	88° 47' 49"	30.01
4858	458563,04	2539399,37	88° 47' 46"	29.99
4859	458563,67	2539429,35	88° 47' 49"	30.01
4860	458564,3	2539459,35	88° 47' 49"	30.01
4861	458564,93	2539489,35	88° 47' 46"	29.99
4862	458565,56	2539519,33	178° 47' 7"	50
4863	458515,57	2539520,39	178° 47' 48"	50
4864	458465,58	2539521,44	268° 47' 48"	30
4865	458464,95	2539491,45	268° 47' 49"	30.01
4866	458464,32	2539461,45	268° 48' 56"	30
4867	458463,7	2539431,46	268° 46' 40"	30.01
4868	458463,06	2539401,46	358° 48' 29"	50
4869	458513,05	2539400,42	268° 47' 49"	30.01
4870	458512,42	2539370,42	358° 47' 48"	50

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4857	458562,41	2539369,37		
4871	457875,7	2539999,38	89° 32' 48"	24.01
4872	457875,89	2540023,39	88° 21' 55"	55.03
4873	457877,46	2540078,4	178° 47' 17"	234.02
4874	457643,49	2540083,35	268° 19' 46"	33.27
4875	457642,52	2540050,09	347° 41' 43"	112.85
4876	457752,78	2540026,04	347° 45' 46"	125.78
4871	457875,7	2539999,38		
4877	456480	2543034,09	89° 25' 48"	54.27
4878	456480,54	2543088,36	178° 16' 52"	85.02
4879	456395,56	2543090,91	178° 50' 21"	112.53
4880	456283,05	2543093,19	179° 2' 9"	42.79
4881	456240,27	2543093,91	268° 55' 53"	54.15
4882	456239,26	2543039,77	358° 34' 53"	103.4
4883	456342,63	2543037,21	358° 42' 28"	3.99
4884	456346,62	2543037,12	358° 33' 44"	20.33
4885	456366,94	2543036,61	358° 41' 56"	15.85
4886	456382,79	2543036,25	358° 43' 38"	97.23
4877	456480	2543034,09		
4887	454248,27	2539323,51	124° 20' 42"	42.22
4888	454224,45	2539358,37	124° 20' 8"	19.95
4889	454213,2	2539374,84	127° 51' 48"	51.79
4890	454181,41	2539415,73	215° 46' 2"	17.98
4891	454166,82	2539405,22	215° 45' 22"	15.85
4892	454153,96	2539395,96	215° 43' 8"	22.4
4893	454135,77	2539382,88	215° 32' 38"	84.87
4894	454066,71	2539333,54	295° 36' 37"	1.34
4895	454067,29	2539332,33	296° 6' 30"	30.86
4896	454080,87	2539304,62	296° 0' 26"	3.22
4897	454082,28	2539301,73	296° 1' 30"	26.1
4898	454093,73	2539278,28	15° 2' 31"	51.4
4899	454143,37	2539291,62	16° 26' 0"	22.09
4900	454164,56	2539297,87	16° 23' 1"	48.5
4901	454211,09	2539311,55	16° 22' 30"	8.97
4902	454219,7	2539314,08	18° 15' 59"	30.09
4887	454248,27	2539323,51		
4903	454114,2	2539780,17	36° 19' 59"	48.24
4904	454153,06	2539808,75	126° 24' 42"	12.5
4905	454145,64	2539818,81	126° 28' 44"	2.05
4906	454144,42	2539820,46	126° 23' 34"	31.23
4907	454125,89	2539845,6	204° 1' 13"	1.01
4908	454124,97	2539845,19	203° 46' 6"	18.88
4909	454107,69	2539837,58	300° 28' 47"	2.03
4910	454108,72	2539835,83	210° 9' 6"	6.29
4911	454103,28	2539832,67	210° 2' 43"	4.49
4912	454099,39	2539830,42	209° 43' 42"	4.3
4913	454095,66	2539828,29	124° 27' 39"	6.8
4914	454091,81	2539833,9	203° 35' 1"	4.3
4915	454087,87	2539832,18	114° 49' 14"	0.88
4916	454087,5	2539832,98	205° 5' 16"	38.51
4917	454052,62	2539816,65	203° 6' 3"	20.8
4918	454033,49	2539808,49	204° 6' 22"	20.64
4919	454014,65	2539800,06	202° 57' 2"	10.92
4920	454004,59	2539795,8	203° 36' 9"	44.13
4921	453964,15	2539778,13	213° 31' 47"	6.93
4922	453958,37	2539774,3	213° 26' 24"	8.89
4923	453950,95	2539769,4	304° 31' 55"	27.75
4924	453966,68	2539746,54	306° 24' 50"	28.65
4925	453983,69	2539723,48	273° 42' 55"	0.77
4926	453983,74	2539722,71	308° 18' 27"	31.25
4927	454003,11	2539698,19	36° 31' 13"	52.12
4928	454045	2539729,21	36° 22' 7"	85.94
4903	454114,2	2539780,17		
4929	457703,8	2541521,08	65° 32' 14"	47.91
4930	457723,64	2541564,69	65° 2' 32"	29.34
4931	457736,02	2541591,29	168° 58' 33"	11.4
4932	457724,83	2541593,47	178° 45' 3"	34.86
4933	457689,98	2541594,23	180° 54' 34"	1.89
4934	457688,09	2541594,2	178° 41' 52"	36.08
4935	457652,02	2541595,02	177° 8' 13"	72.87
4936	457579,24	2541598,66	177° 52' 1"	28.48
4937	457550,78	2541599,72	231° 16' 16"	5.18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4938	457547,54	2541595,68	268° 36' 17"	34.5
4939	457546,7	2541561,19	269° 16' 28"	33.96
4940	457546,27	2541527,23	269° 10' 18"	4.15
4941	457546,21	2541523,08	356° 53' 1"	42.12
4942	457588,27	2541520,79	74° 36' 4"	2.45
4943	457588,92	2541523,15	359° 55' 28"	37.96
4944	457626,88	2541523,1	0° 19' 56"	6.9
4945	457633,78	2541523,14	357° 48' 26"	22.22
4946	457655,98	2541522,29	357° 36' 57"	25
4947	457680,96	2541521,25	359° 34' 25"	22.84
4929	457703,8	2541521,08		
4948	457743,29	2541607,11	66° 40' 10"	39.95
4949	457759,11	2541643,79	67° 44' 35"	37.15
4950	457773,18	2541678,17	68° 11' 55"	0.11
4951	457773,22	2541678,27	177° 57' 27"	41.25
4952	457732	2541679,74	90° 0' 0"	0.91
4953	457732	2541680,65	180° 0' 0"	1
4954	457731	2541680,65	270° 0' 0"	0.88
4955	457731	2541679,77	178° 12' 36"	1.92
4956	457729,08	2541679,83	179° 4' 0"	30.08
4957	457699	2541680,32	90° 0' 0"	0.97
4958	457699	2541681,29	180° 0' 0"	1
4959	457698	2541681,29	270° 0' 0"	0.94
4960	457698	2541680,35	180° 0' 0"	0.01
4961	457697,99	2541680,35	179° 3' 30"	29.2
4962	457668,79	2541680,83	90° 0' 0"	1.03
4963	457668,79	2541681,86	180° 0' 0"	1
4964	457667,79	2541681,86	270° 0' 0"	1.03
4965	457667,79	2541680,83	178° 56' 51"	29.95
4966	457637,85	2541681,38	90° 0' 0"	0.67
4967	457637,85	2541682,05	180° 0' 0"	1
4968	457636,85	2541682,05	270° 0' 0"	0.67
4969	457636,85	2541681,38	179° 23' 14"	1.87
4970	457634,98	2541681,4	180° 49' 28"	23.63
4971	457611,35	2541681,06	235° 0' 29"	0.12
4972	457611,28	2541680,96	178° 59' 10"	1.13
4973	457610,15	2541680,98	222° 25' 20"	28.3
4974	457589,26	2541661,89	272° 52' 30"	4.59
4975	457589,49	2541657,31	267° 26' 24"	9.18
4976	457589,08	2541648,14	182° 13' 38"	13.38
4977	457575,71	2541647,62	211° 54' 44"	4.56
4978	457571,84	2541645,21	268° 24' 52"	30.72
4979	457570,99	2541614,5	346° 58' 21"	2.62
4980	457573,54	2541613,91	266° 47' 57"	3.04
4981	457573,37	2541610,87	321° 57' 11"	0.29
4982	457573,6	2541610,69	358° 46' 29"	58.45
4983	457632,04	2541609,44	359° 32' 28"	41.2
4984	457673,24	2541609,11	351° 11' 57"	3.99
4985	457677,18	2541608,5	353° 53' 25"	63.98
4986	457740,8	2541601,69	66° 48' 5"	0.46
4987	457740,98	2541602,11	65° 12' 11"	5.51
4948	457743,29	2541607,11		
4988	458570,71	2539763,8	88° 48' 21"	40.79
4989	458571,56	2539804,58	167° 33' 32"	77.89
4990	458495,5	2539821,36	167° 28' 26"	21.99
4991	458474,03	2539826,13	167° 30' 59"	4.12
4992	458470,01	2539827,02	167° 34' 3"	43.85
4993	458427,19	2539836,46	167° 33' 24"	49.47
4994	458378,88	2539847,12	165° 37' 48"	19.99
4995	458359,52	2539852,08	167° 32' 38"	98.15
4996	458263,68	2539873,25	258° 12' 51"	40.15
4997	458255,48	2539833,95	347° 32' 43"	98.16
4998	458351,33	2539812,78	346° 2' 11"	19.15
4999	458369,91	2539808,16	347° 32' 20"	50.56
5000	458419,28	2539797,25	347° 34' 57"	46.88
5001	458465,06	2539787,17	347° 27' 36"	22.02
5002	458486,55	2539782,39	347° 32' 58"	34.97
5003	458520,7	2539774,85	347° 32' 19"	27.62
5004	458547,67	2539768,89	347° 32' 32"	23.6
4988	458570,71	2539763,8		
5005	459173,18	2540279,24	88° 47' 48"	30
5006	459173,81	2540309,23	88° 48' 58"	30.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5007	459174,43	2540339,23	178° 47' 45"	19.98
5008	459154,45	2540339,65	178° 47' 49"	20
5009	459134,45	2540340,07	178° 46' 6"	20
5010	459114,45	2540340,5	178° 47' 49"	20
5011	459094,45	2540340,92	178° 48' 38"	39.99
5012	459054,47	2540341,75	178° 47' 49"	20
5013	459034,47	2540342,17	178° 46' 6"	20
5014	459014,47	2540342,6	178° 49' 30"	19.99
5015	458994,48	2540343,01	268° 47' 48"	30
5016	458993,85	2540313,02	268° 47' 48"	30
5017	458993,22	2540283,03	358° 47' 49"	20
5018	459013,22	2540282,61	358° 47' 47"	19.99
5019	459033,21	2540282,19	358° 47' 47"	19.99
5020	459053,2	2540281,77	358° 47' 49"	20
5021	459073,2	2540281,35	358° 46' 6"	20
5022	459093,2	2540280,92	358° 47' 47"	19.99
5023	459113,19	2540280,5	358° 47' 47"	19.99
5024	459133,18	2540280,08	358° 47' 49"	20
5025	459153,18	2540279,66	358° 47' 49"	20
5005	459173,18	2540279,24		
5026	459171,39	2540194,27	88° 46' 37"	29.99
5027	459172,03	2540224,25	88° 48' 58"	30.01
5028	459172,65	2540254,25	178° 47' 47"	19.99
5029	459152,66	2540254,67	178° 49' 32"	20
5030	459132,66	2540255,08	178° 47' 47"	19.99
5031	459112,67	2540255,5	178° 47' 49"	20
5032	459092,67	2540255,92	178° 46' 6"	20
5033	459072,67	2540256,35	178° 47' 47"	19.99
5034	459052,68	2540256,77	178° 47' 49"	20
5035	459032,68	2540257,19	178° 47' 47"	19.99
5036	459012,69	2540257,61	178° 47' 49"	20
5037	458992,69	2540258,03	268° 47' 48"	30
5038	458992,06	2540228,04	268° 47' 49"	30.01
5039	458991,43	2540198,04	358° 47' 47"	19.99
5040	459011,42	2540197,62	358° 47' 49"	20
5041	459031,42	2540197,2	358° 47' 49"	20
5042	459051,42	2540196,78	358° 47' 47"	19.99
5043	459071,41	2540196,36	358° 47' 49"	20
5044	459091,41	2540195,94	358° 47' 47"	19.99
5045	459111,4	2540195,52	358° 47' 49"	20
5046	459131,4	2540195,1	358° 48' 40"	40
5026	459171,39	2540194,27		
5047	459169,61	2540109,28	88° 48' 56"	30
5048	459170,23	2540139,27	88° 47' 49"	30.01
5049	459170,86	2540169,27	178° 47' 49"	20
5050	459150,86	2540169,69	178° 47' 45"	19.98
5051	459130,88	2540170,11	178° 47' 49"	20
5052	459110,88	2540170,53	178° 47' 49"	20
5053	459090,88	2540170,95	178° 47' 49"	20
5054	459070,88	2540171,37	178° 47' 47"	19.99
5055	459050,89	2540171,79	178° 47' 47"	19.99
5056	459030,9	2540172,21	178° 49' 32"	20
5057	459010,9	2540172,62	178° 47' 49"	20
5058	458990,9	2540173,04	268° 47' 46"	29.99
5059	458990,27	2540143,06	268° 47' 49"	30.01
5060	458989,64	2540113,06	358° 49' 32"	20
5061	459009,64	2540112,65	358° 47' 47"	19.99
5062	459029,63	2540112,23	358° 47' 49"	20
5063	459049,63	2540111,81	358° 46' 6"	20
5064	459069,63	2540111,38	358° 47' 47"	19.99
5065	459089,62	2540110,96	358° 47' 47"	19.99
5066	459109,61	2540110,54	358° 47' 49"	20
5067	459129,61	2540110,12	358° 47' 49"	20
5068	459149,61	2540109,7	358° 47' 49"	20
5047	459169,61	2540109,28		
5069	459070,69	2539414,33	88° 11' 3"	40.08
5070	459071,96	2539454,39	89° 11' 39"	41.24
5071	459072,54	2539495,63	178° 32' 29"	34.96
5072	459037,59	2539496,52	168° 16' 14"	21.69
5073	459016,35	2539500,93	178° 12' 36"	0.32
5074	459016,03	2539500,94	166° 14' 21"	1.51
5075	459014,56	2539501,3	135° 42' 8"	11.54

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5076	459006,3	2539509,36	140° 12' 6"	20.59
5077	458990,48	2539522,54	230° 20' 28"	41.48
5078	458964,01	2539490,61	140° 50' 33"	3.06
5079	458961,64	2539492,54	231° 20' 2"	42.69
5080	458934,97	2539459,21	320° 48' 14"	27.2
5081	458956,05	2539442,02	320° 0' 49"	31.64
5082	458980,29	2539421,69	326° 4' 55"	11.85
5083	458990,12	2539415,08	1° 15' 20"	27.84
5084	459017,95	2539415,69	358° 18' 6"	25.98
5085	459043,92	2539414,92	358° 44' 15"	26.78
5069	459070,69	2539414,33		
5086	458938,22	2540940,37	88° 48' 46"	40.06
5087	458939,05	2540980,42	88° 43' 27"	39.97
5088	458939,94	2541020,38	89° 41' 33"	39.14
5089	458940,15	2541059,52	179° 8' 46"	78.5
5090	458861,66	2541060,69	268° 52' 26"	40.2
5091	458860,87	2541020,5	268° 29' 3"	37.8
5092	458859,87	2540982,71	269° 11' 35"	40.47
5093	458859,3	2540942,24	358° 50' 26"	39.04
5094	458898,33	2540941,45	358° 26' 57"	39.9
5086	458938,22	2540940,37		
5095	454787,11	2540592,79	45° 1' 37"	90.11
5096	454850,8	2540656,54	124° 30' 31"	0.19
5097	454850,69	2540656,7	134° 59' 60"	0.03
5098	454850,67	2540656,72	134° 37' 50"	32.91
5099	454827,55	2540680,14	133° 28' 45"	24.78
5100	454810,5	2540698,12	133° 45' 9"	42.22
5101	454781,3	2540728,62	226° 14' 47"	31.2
5102	454759,72	2540706,08	225° 1' 22"	53.45
5103	454721,94	2540668,27	310° 47' 43"	59.89
5104	454761,07	2540622,93	310° 32' 29"	35.2
5105	454783,95	2540596,18	312° 59' 20"	4.63
5095	454787,11	2540592,79		
5106	458319,72	2539434,48	88° 47' 21"	29.82
5107	458320,35	2539464,29	88° 47' 49"	30.01
5108	458320,98	2539494,29	88° 47' 49"	30.01
5109	458321,61	2539524,29	178° 48' 29"	50
5110	458271,62	2539525,33	178° 47' 17"	25.06
5111	458246,57	2539525,86	178° 45' 35"	24.95
5112	458221,63	2539526,4	268° 48' 58"	30.01
5113	458221,01	2539496,4	268° 47' 48"	30
5114	458220,38	2539466,41	268° 44' 35"	6.38
5115	458220,24	2539460,03	318° 23' 43"	36.18
5116	458247,29	2539436,01	358° 46' 29"	22.45
5117	458269,73	2539435,53	358° 47' 48"	50
5106	458319,72	2539434,48		
5118	458327,51	2539718,38	78° 26' 6"	40.1
5119	458335,55	2539757,67	76° 48' 2"	36.7
5120	458343,93	2539793,4	180° 0' 0"	0.01
5121	458343,92	2539793,4	71° 33' 54"	0.03
5122	458343,93	2539793,43	167° 35' 11"	26.98
5123	458317,58	2539799,23	167° 32' 18"	24.98
5124	458293,19	2539804,62	167° 36' 21"	23.53
5125	458270,21	2539809,67	167° 30' 7"	22.13
5126	458248,6	2539814,46	256° 54' 28"	47.55
5127	458237,83	2539768,15	258° 17' 35"	48.69
5128	458227,95	2539720,47	358° 48' 34"	24.07
5129	458252,01	2539719,97	358° 47' 53"	20.02
5130	458272,03	2539719,55	358° 47' 51"	20.01
5131	458292,04	2539719,13	358° 47' 47"	2.38
5132	458294,42	2539719,08	358° 47' 49"	17.62
5133	458312,04	2539718,71	358° 46' 41"	15.47
5118	458327,51	2539718,38		
5134	457678,18	2541474,84	47° 36' 32"	11.5
5135	457685,93	2541483,33	57° 40' 29"	19.56
5136	457696,39	2541499,86	93° 6' 44"	4.24
5137	457696,16	2541504,09	175° 32' 15"	25.45
5138	457670,79	2541506,07	172° 23' 54"	10.89
5139	457660	2541507,51	129° 48' 20"	0.39
5140	457659,75	2541507,81	183° 0' 29"	6.29
5141	457653,47	2541507,48	175° 42' 39"	2.01
5142	457651,47	2541507,63	170° 23' 41"	1.98

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5143	457649,52	2541507,96	176° 59' 44"	103.6
5144	457546,06	2541513,39	269° 54' 1"	34.5
5145	457546	2541478,89	268° 46' 41"	31.42
5146	457545,33	2541447,48	266° 49' 13"	0.36
5147	457545,31	2541447,12	0° 0' 0"	0.01
5148	457545,32	2541447,12	358° 32' 42"	35.05
5149	457580,36	2541446,23	359° 46' 23"	68.19
5150	457648,55	2541445,96	44° 15' 56"	41.38
5134	457678,18	2541474,84		
5151	459160,2	2539877,96	88° 45' 9"	39.96
5152	459161,07	2539917,91	88° 46' 56"	40
5153	459161,92	2539957,9	178° 47' 8"	25.01
5154	459136,92	2539958,43	178° 52' 23"	24.91
5155	459112,01	2539958,92	178° 45' 45"	25.01
5156	459087,01	2539959,46	178° 47' 21"	27.45
5157	459059,57	2539960,04	268° 46' 58"	40.01
5158	459058,72	2539920,04	268° 51' 14"	40
5159	459057,92	2539880,05	358° 49' 51"	27.45
5160	459085,36	2539879,49	358° 49' 41"	24.94
5161	459110,29	2539878,98	358° 51' 14"	25
5162	459135,28	2539878,48	358° 48' 17"	24.93
5151	459160,2	2539877,96		
5163	459035,65	2539876,69	88° 22' 13"	45.01
5164	459036,93	2539921,68	178° 20' 31"	3.8
5165	459033,13	2539921,79	178° 47' 49"	10
5166	459023,13	2539922	88° 57' 3"	2.73
5167	459023,18	2539924,73	179° 27' 23"	15.81
5168	459007,37	2539924,88	268° 52' 36"	2.55
5169	459007,32	2539922,33	178° 21' 2"	25.36
5170	458981,97	2539923,06	178° 9' 53"	25.29
5171	458956,69	2539923,87	178° 34' 31"	25.34
5172	458931,36	2539924,5	178° 37' 29"	25
5173	458906,37	2539925,1	179° 6' 34"	3.86
5174	458902,51	2539925,16	187° 14' 50"	1.74
5175	458900,78	2539924,94	179° 20' 2"	18.06
5176	458882,72	2539925,15	167° 0' 19"	1.73
5177	458881,03	2539925,54	178° 18' 55"	5.78
5178	458875,25	2539925,71	179° 45' 46"	19.33
5179	458855,92	2539925,79	267° 55' 20"	37.23
5180	458854,57	2539888,58	269° 11' 23"	7.07
5181	458854,47	2539881,51	359° 13' 54"	23.86
5182	458878,33	2539881,19	89° 4' 33"	0.62
5183	458878,34	2539881,81	359° 8' 42"	2.01
5184	458880,35	2539881,78	89° 51' 18"	3.95
5185	458880,36	2539885,73	358° 34' 52"	25.04
5186	458905,39	2539885,11	358° 36' 6"	25
5187	458930,38	2539884,5	358° 34' 31"	25.34
5188	458955,71	2539883,87	0° 25' 48"	25.31
5189	458981,02	2539884,06	359° 23' 25"	25.37
5190	459006,39	2539883,79	267° 34' 2"	6.13
5191	459006,13	2539877,67	359° 50' 51"	3.76
5192	459009,89	2539877,66	269° 4' 33"	1.24
5193	459009,87	2539876,42	0° 36' 0"	25.78
5163	459035,65	2539876,69		
5194	454892,97	2540708,6	49° 58' 35"	26.57
5195	454910,06	2540728,95	44° 21' 42"	5.08
5196	454913,69	2540732,5	159° 45' 6"	2.4
5197	454911,44	2540733,33	133° 41' 55"	50.75
5198	454876,38	2540770,02	45° 45' 23"	4.29
5199	454879,37	2540773,09	89° 27' 34"	4.24
5200	454879,41	2540777,33	134° 26' 57"	36.04
5201	454854,17	2540803,06	225° 36' 5"	37.72
5202	454827,78	2540776,11	135° 8' 45"	2.78
5203	454825,81	2540778,07	224° 13' 18"	29.67
5204	454804,55	2540757,38	313° 22' 36"	3.49
5205	454806,95	2540754,84	225° 35' 26"	15.78
5206	454795,91	2540743,57	317° 0' 57"	34.17
5207	454820,91	2540720,27	311° 21' 24"	21.48
5208	454835,1	2540704,15	313° 47' 58"	39.49
5209	454862,43	2540675,65	47° 10' 26"	44.93
5194	454892,97	2540708,6		
5210	459260,34	2540886,61	88° 48' 40"	40

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5211	459261,17	2540926,6	88° 34' 27"	41.39
5212	459262,2	2540967,98	133° 10' 33"	1.11
5213	459261,44	2540968,79	179° 3' 15"	39.38
5214	459222,07	2540969,44	179° 9' 37"	14.33
5215	459207,74	2540969,65	179° 7' 59"	21.15
5216	459186,59	2540969,97	178° 28' 1"	4.11
5217	459182,48	2540970,08	268° 13' 38"	42.02
5218	459181,18	2540928,08	268° 48' 32"	38.01
5219	459180,39	2540890,08	358° 47' 48"	40
5220	459220,38	2540889,24	269° 25' 27"	1.99
5221	459220,36	2540887,25	359° 4' 58"	39.99
5210	459260,34	2540886,61		
5222	460674,73	2540021,02	83° 18' 37"	40
5223	460679,39	2540060,75	84° 2' 46"	39.81
5224	460683,52	2540100,35	172° 53' 28"	39.92
5225	460643,91	2540105,29	173° 18' 27"	40.42
5226	460603,77	2540110	264° 11' 30"	39.62
5227	460599,76	2540070,58	264° 12' 48"	40.47
5228	460595,68	2540030,32	353° 17' 52"	39.5
5229	460634,91	2540025,71	353° 16' 58"	40.1
5222	460674,73	2540021,02		
5230	458448,66	2539715,84	77° 2' 27"	53.15
5231	458460,58	2539767,64	167° 32' 59"	97.45
5232	458365,42	2539788,65	257° 2' 59"	72.56
5233	458349,16	2539717,94	358° 47' 27"	99.52
5230	458448,66	2539715,84		
5234	457843,93	2542466,34	103° 49' 38"	24.6
5235	457838,05	2542490,23	178° 47' 28"	212.84
5236	457625,26	2542494,72	268° 48' 16"	23.97
5237	457624,76	2542470,76	358° 50' 41"	219.21
5234	457843,93	2542466,34		
5238	457629,59	2541384,45	62° 7' 22"	52.33
5239	457654,06	2541430,71	62° 0' 50"	2.34
5240	457655,16	2541432,78	178° 38' 46"	24.55
5241	457630,62	2541433,36	178° 43' 10"	29.98
5242	457600,65	2541434,03	178° 44' 26"	30.03
5243	457570,63	2541434,69	178° 48' 29"	25
5244	457545,64	2541435,21	268° 47' 42"	48.98
5245	457544,61	2541386,24	0° 0' 0"	0.06
5246	457544,67	2541386,24	358° 46' 59"	24.96
5247	457569,62	2541385,71	358° 37' 21"	29.95
5248	457599,56	2541384,99	358° 58' 48"	23.59
5249	457623,15	2541384,57	358° 55' 57"	6.44
5238	457629,59	2541384,45		
5250	458569,65	2539713,29	88° 48' 8"	30.14
5251	458570,28	2539743,42	167° 36' 39"	8.02
5252	458562,45	2539745,14	167° 32' 0"	24
5253	458539,02	2539750,32	167° 32' 34"	29.48
5254	458510,23	2539756,68	167° 32' 40"	28.84
5255	458482,07	2539762,9	257° 2' 58"	48.77
5256	458471,14	2539715,37	358° 47' 25"	98.53
5250	458569,65	2539713,29		
5257	454117,42	2540074,48	117° 28' 25"	27.36
5258	454104,8	2540098,75	178° 47' 60"	9.07
5259	454095,73	2540098,94	204° 23' 14"	7.53
5260	454088,87	2540095,83	209° 43' 24"	36.2
5261	454057,43	2540077,88	210° 49' 59"	18.03
5262	454041,95	2540068,64	297° 25' 49"	31.39
5263	454056,41	2540040,78	25° 51' 4"	7.18
5264	454062,87	2540043,91	28° 46' 47"	1.62
5265	454064,29	2540044,69	28° 1' 50"	8.04
5266	454071,39	2540048,47	29° 28' 10"	52.87
5257	454117,42	2540074,48		
5267	458805,52	2543881,52	129° 15' 50"	41.18
5268	458779,46	2543913,4	130° 2' 10"	38.82
5269	458754,49	2543943,12	129° 59' 47"	30
5270	458735,21	2543966,1	130° 3' 24"	44.97
5271	458706,27	2544000,52	40° 4' 36"	26.53
5272	458726,57	2544017,6	39° 59' 54"	27.01
5273	458747,26	2544034,96	40° 1' 27"	26.5
5274	458767,55	2544052	310° 0' 22"	45
5275	458796,48	2544017,53	310° 0' 31"	29.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5276	458815,76	2543994,56	310° 0' 39"	30
5277	458835,05	2543971,58	309° 38' 39"	26.36
5278	458851,87	2543951,28	29° 46' 46"	20.5
5279	458869,66	2543961,46	130° 0' 39"	30
5280	458850,37	2543984,44	130° 0' 31"	29.99
5281	458831,09	2544007,41	130° 0' 39"	30
5282	458811,8	2544030,39	130° 0' 22"	45
5283	458782,87	2544064,86	40° 0' 37"	26.5
5284	458803,17	2544081,9	40° 0' 34"	26.99
5285	458823,84	2544099,25	40° 1' 27"	26.5
5286	458844,13	2544116,29	40° 2' 37"	54.84
5287	458886,11	2544151,57	39° 56' 4"	30.19
5288	458909,26	2544170,95	40° 3' 1"	29.99
5289	458932,22	2544190,25	39° 58' 54"	29.99
5290	458955,2	2544209,52	40° 0' 39"	30
5291	458978,18	2544228,81	39° 59' 47"	30
5292	459001,16	2544248,09	0° 33' 57"	38.47
5293	459039,63	2544248,47	358° 47' 52"	173.5
5294	459213,09	2544244,83	358° 48' 7"	65.99
5295	459279,07	2544243,45	88° 47' 6"	25
5296	459279,6	2544268,44	178° 48' 7"	33
5297	459246,61	2544269,13	178° 47' 5"	33.01
5298	459213,61	2544269,83	88° 47' 24"	44.99
5299	459214,56	2544314,81	88° 46' 40"	30.01
5300	459215,2	2544344,81	88° 48' 56"	30
5301	459215,82	2544374,8	88° 47' 48"	30
5302	459216,45	2544404,79	88° 47' 49"	30.01
5303	459217,08	2544434,79	88° 46' 39"	30
5304	459217,72	2544464,78	88° 47' 25"	45
5305	459218,67	2544509,77	358° 47' 47"	14.28
5306	459232,95	2544509,47	114° 20' 17"	34.07
5307	459218,91	2544540,51	114° 19' 52"	19.73
5308	459210,78	2544558,49	178° 11' 5"	137.01
5309	459073,84	2544562,83	178° 47' 47"	132.34
5310	458941,53	2544565,61	178° 47' 48"	80
5311	458861,55	2544567,29	178° 47' 32"	41.75
5312	458819,81	2544568,17	88° 48' 6"	66.94
5313	458821,21	2544635,1	89° 21' 59"	26.22
5314	458821,5	2544661,32	89° 19' 17"	5.91
5315	458821,57	2544667,23	165° 56' 36"	20.3
5316	458801,88	2544672,16	179° 18' 5"	4.92
5317	458796,96	2544672,22	268° 46' 44"	10.32
5318	458796,74	2544661,9	268° 46' 49"	26.31
5319	458796,18	2544635,6	268° 48' 5"	306.92
5320	458789,76	2544328,75	178° 2' 5"	343.22
5321	458446,74	2544340,52	84° 59' 16"	216.44
5322	458465,65	2544556,13	88° 18' 52"	69.01
5323	458467,68	2544625,11	88° 21' 18"	36.58
5324	458468,73	2544661,67	178° 42' 58"	11.6
5325	458457,13	2544661,93	267° 30' 6"	31.66
5326	458455,75	2544630,3	263° 34' 38"	68
5327	458451,69	2544562,42	263° 30' 16"	28.91
5328	458448,42	2544533,7	265° 11' 34"	97.01
5329	458440,29	2544437,03	265° 23' 58"	29.17
5330	458437,95	2544407,95	263° 47' 38"	29.23
5331	458434,79	2544378,89	264° 46' 46"	73.3
5332	458428,12	2544305,89	265° 8' 28"	19.48
5333	458426,47	2544286,48	225° 59' 24"	20.87
5334	458411,97	2544271,47	226° 24' 38"	27.86
5335	458392,76	2544251,29	242° 39' 9"	15.39
5336	458385,69	2544237,62	275° 27' 48"	9.45
5337	458386,59	2544228,21	278° 12' 28"	12.54
5338	458388,38	2544215,8	277° 26' 44"	19.06
5339	458390,85	2544196,9	279° 6' 7"	15.68
5340	458393,33	2544181,42	277° 4' 14"	27.46
5341	458396,71	2544154,17	281° 16' 28"	3.17
5342	458397,33	2544151,06	277° 23' 30"	1.87
5343	458397,57	2544149,21	279° 16' 43"	40.5
5344	458404,1	2544109,24	279° 8' 41"	2.08
5345	458404,43	2544107,19	279° 4' 51"	60.26
5346	458413,94	2544047,69	271° 7' 12"	10.23
5347	458414,14	2544037,46	278° 35' 48"	34.39

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5348	458419,28	2544003,46	278° 54' 12"	48.52
5349	458426,79	2543955,52	280° 13' 9"	30.49
5350	458432,2	2543925,51	254° 38' 22"	6.19
5351	458430,56	2543919,54	185° 54' 54"	11.16
5352	458419,46	2543918,39	282° 4' 59"	34.01
5353	458426,58	2543885,13	311° 3' 50"	15.45
5354	458436,73	2543873,48	286° 32' 7"	17.74
5355	458441,78	2543856,47	279° 30' 35"	21.91
5356	458445,4	2543834,86	205° 39' 2"	24.09
5357	458423,68	2543824,43	296° 49' 1"	27.46
5358	458436,07	2543799,92	308° 4' 31"	113.72
5359	458506,2	2543710,4	325° 1' 54"	17.78
5360	458520,77	2543700,21	310° 36' 18"	17.35
5361	458532,06	2543687,04	310° 1' 7"	37.87
5362	458556,41	2543658,04	310° 1' 7"	32
5363	458576,99	2543633,53	309° 59' 5"	24.99
5364	458593,05	2543614,38	310° 0' 17"	32.81
5365	458614,14	2543589,25	309° 59' 35"	54.77
5366	458649,34	2543547,29	42° 24' 40"	14.87
5367	458660,32	2543557,32	129° 43' 3"	29.95
5368	458641,18	2543580,36	129° 59' 47"	30
5369	458621,9	2543603,34	129° 59' 3"	30
5370	458602,62	2543626,33	130° 1' 32"	30.01
5371	458583,32	2543649,31	130° 0' 48"	34.98
5372	458560,83	2543676,1	40° 1' 52"	40
5373	458591,46	2543701,83	40° 0' 33"	39.99
5374	458622,09	2543727,54	40° 0' 31"	52.01
5375	458661,93	2543760,98	40° 0' 55"	41.99
5376	458694,09	2543787,98	39° 59' 55"	31.15
5377	458717,95	2543808	132° 24' 16"	2.65
5378	458716,16	2543809,96	40° 11' 36"	10.97
5379	458724,54	2543817,04	309° 51' 37"	2.68
5380	458726,26	2543814,98	40° 0' 4"	21.02
5381	458742,36	2543828,49	40° 0' 43"	20.98
5382	458758,43	2543841,98	40° 1' 9"	61.49
5267	458805,52	2543881,52		
5383	458539,67	2543893,41	40° 2' 12"	41.93
5384	458571,77	2543920,38	106° 27' 57"	14.82
5385	458567,57	2543934,59	102° 12' 20"	29.99
5386	458561,23	2543963,9	106° 35' 55"	27.23
5387	458553,45	2543990	93° 35' 28"	34.01
5388	458551,32	2544023,94	102° 9' 57"	30.99
5389	458544,79	2544054,23	102° 11' 58"	30.95
5390	458538,25	2544084,48	102° 11' 58"	30.95
5391	458531,71	2544114,73	102° 9' 48"	16.33
5392	458528,27	2544130,69	13° 52' 1"	7.39
5393	458535,44	2544132,46	102° 56' 49"	51.42
5394	458523,92	2544182,57	100° 57' 28"	101.43
5395	458504,64	2544282,15	95° 31' 8"	16.95
5396	458503,01	2544299,02	95° 42' 38"	15.88
5397	458501,43	2544314,82	178° 42' 17"	51.75
5398	458449,69	2544315,99	268° 8' 46"	17.62
5399	458449,12	2544298,38	268° 0' 2"	8.89
5400	458448,81	2544289,5	230° 31' 9"	9.26
5401	458442,92	2544282,35	230° 50' 12"	14.39
5402	458433,83	2544271,19	228° 1' 56"	44.11
5403	458404,33	2544238,39	277° 42' 52"	42.31
5404	458410,01	2544196,46	277° 17' 49"	11.57
5405	458411,48	2544184,98	276° 37' 24"	25.92
5406	458414,47	2544159,23	275° 31' 39"	5.29
5407	458414,98	2544153,96	200° 38' 15"	0.82
5408	458414,21	2544153,67	276° 58' 7"	45.91
5409	458419,78	2544108,1	352° 30' 15"	1.92
5410	458421,68	2544107,85	279° 13' 1"	7.68
5411	458422,91	2544100,27	280° 42' 5"	1.29
5412	458423,15	2544099	276° 59' 45"	11
5413	458424,49	2544088,08	276° 43' 45"	8.62
5414	458425,5	2544079,52	274° 55' 38"	1.16
5415	458425,6	2544078,36	280° 2' 13"	1.15
5416	458425,8	2544077,23	275° 20' 35"	5.58
5417	458426,32	2544071,67	278° 15' 28"	41.91
5418	458432,34	2544030,19	277° 9' 59"	3.45

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5419	458432,77	2544026,77	277° 19' 34"	18.74
5420	458435,16	2544008,18	279° 13' 43"	11.29
5421	458436,97	2543997,04	275° 16' 52"	25.1
5422	458439,28	2543972,05	274° 58' 45"	2.65
5423	458439,51	2543969,41	281° 25' 6"	22.78
5424	458444,02	2543947,08	279° 13' 26"	1.19
5425	458444,21	2543945,91	280° 42' 47"	4.14
5426	458444,98	2543941,84	272° 24' 60"	5.45
5427	458445,21	2543936,39	279° 43' 12"	47.15
5428	458453,17	2543889,92	280° 48' 33"	30.29
5429	458458,85	2543860,17	22° 24' 59"	73.19
5430	458526,51	2543888,08	22° 2' 55"	14.2
5383	458539,67	2543893,41		
5431	458775,2	2544089,58	39° 33' 42"	69.76
5432	458828,98	2544134,01	129° 46' 20"	66.04
5433	458786,73	2544184,77	88° 47' 38"	124.01
5434	458789,34	2544308,75	178° 48' 34"	25.51
5435	458763,84	2544309,28	178° 48' 28"	28.84
5436	458735,01	2544309,88	178° 44' 54"	20.14
5437	458714,87	2544310,32	178° 48' 19"	40.29
5438	458674,59	2544311,16	178° 44' 52"	40.27
5439	458634,33	2544312,04	275° 31' 58"	31.43
5440	458637,36	2544280,76	275° 31' 53"	28.01
5441	458640,06	2544252,88	275° 33' 9"	26.67
5442	458642,64	2544226,34	282° 9' 11"	4.8
5443	458643,65	2544221,65	282° 12' 33"	27.99
5444	458649,57	2544194,29	282° 12' 2"	28.01
5445	458655,49	2544166,91	282° 11' 21"	27.99
5446	458661,4	2544139,55	282° 10' 50"	28.01
5447	458667,31	2544112,17	282° 12' 33"	27.99
5448	458673,23	2544084,81	282° 11' 5"	28
5449	458679,14	2544057,44	282° 11' 13"	33.82
5450	458686,28	2544024,38	310° 0' 36"	6.1
5451	458690,2	2544019,71	40° 1' 7"	42.02
5452	458722,38	2544046,73	40° 1' 17"	45.22
5453	458757,01	2544075,81	37° 7' 34"	22.81
5431	458775,2	2544089,58		
5454	458642,99	2543764,74	40° 0' 35"	39.91
5455	458673,56	2543790,4	39° 59' 33"	40.02
5456	458704,22	2543816,12	130° 1' 20"	30.15
5457	458684,83	2543839,21	130° 1' 27"	25.84
5458	458668,21	2543859	129° 56' 41"	25.84
5459	458651,62	2543878,81	130° 18' 51"	2.16
5460	458650,22	2543880,46	130° 1' 49"	2.29
5461	458648,75	2543882,21	130° 1' 27"	53.72
5462	458614,2	2543923,35	219° 13' 26"	49.81
5463	458575,61	2543891,85	205° 12' 10"	52.67
5464	458527,95	2543869,42	201° 27' 39"	38.1
5465	458492,49	2543855,48	204° 45' 46"	32.56
5466	458462,92	2543841,84	294° 16' 31"	22.5
5467	458472,17	2543821,33	208° 14' 16"	22.83
5468	458452,06	2543810,53	303° 51' 51"	104.05
5469	458510,04	2543724,13	316° 25' 15"	52.47
5470	458548,05	2543687,96	38° 57' 48"	122.1
5454	458642,99	2543764,74		
5471	458877,09	2544176,6	39° 59' 30"	40.98
5472	458908,49	2544202,94	129° 58' 58"	24.82
5473	458892,54	2544221,96	88° 47' 44"	17.6
5474	458892,91	2544239,56	88° 47' 16"	26
5475	458893,46	2544265,55	89° 1' 13"	40.94
5476	458894,16	2544306,48	88° 22' 21"	20.07
5477	458894,73	2544326,54	88° 47' 11"	42.49
5478	458895,63	2544369,02	88° 47' 26"	27.01
5479	458896,2	2544396,02	89° 48' 46"	3.06
5480	458896,21	2544399,08	88° 41' 2"	23.95
5481	458896,76	2544423,02	88° 52' 23"	26.95
5482	458897,29	2544449,96	89° 37' 5"	3
5483	458897,31	2544452,96	88° 34' 13"	24.05
5484	458897,91	2544477	88° 48' 43"	27.01
5485	458898,47	2544504	88° 47' 13"	42.51
5486	458899,37	2544546,5	178° 47' 22"	26.51
5487	458872,87	2544547,06	178° 48' 41"	27

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5488	458845,88	2544547,62	178° 48' 38"	26.5
5489	458819,39	2544548,17	268° 47' 12"	42.5
5490	458818,49	2544505,68	268° 47' 25"	27
5491	458817,92	2544478,69	268° 48' 43"	27.01
5492	458817,36	2544451,69	268° 42' 14"	26.97
5493	458816,75	2544424,73	268° 49' 59"	27.01
5494	458816,2	2544397,73	268° 50' 2"	27.03
5495	458815,65	2544370,71	268° 47' 12"	42.5
5496	458814,75	2544328,22	268° 47' 47"	19.99
5497	458814,33	2544308,23	268° 48' 44"	41.01
5498	458813,48	2544267,23	268° 46' 19"	28
5499	458812,88	2544239,24	268° 47' 33"	28
5500	458812,29	2544211,25	268° 48' 4"	17.68
5501	458811,92	2544193,57	310° 0' 20"	26.4
5502	458828,89	2544173,35	310° 0' 14"	28.5
5503	458847,21	2544151,52	40° 0' 31"	39.01
5471	458877,09	2544176,6		
5504	458668,85	2544001,79	40° 3' 21"	2.05
5505	458670,42	2544003,11	102° 12' 10"	25.55
5506	458665,02	2544028,08	102° 10' 46"	26.5
5507	458659,43	2544053,98	102° 12' 2"	26.5
5508	458653,83	2544079,88	102° 11' 45"	26.51
5509	458648,23	2544105,79	102° 12' 2"	26.5
5510	458642,63	2544131,69	102° 11' 2"	26.49
5511	458637,04	2544157,58	102° 10' 29"	26.51
5512	458631,45	2544183,49	102° 13' 1"	26.51
5513	458625,84	2544209,4	102° 10' 56"	14.17
5514	458622,85	2544223,25	95° 30' 24"	10.63
5515	458621,83	2544233,83	95° 34' 7"	26.48
5516	458619,26	2544260,19	95° 32' 27"	26.51
5517	458616,7	2544286,58	95° 32' 45"	25.97
5518	458614,19	2544312,43	178° 48' 18"	40.28
5519	458573,92	2544313,27	178° 46' 56"	50.35
5520	458523,58	2544314,34	275° 34' 49"	27.97
5521	458526,3	2544286,5	275° 37' 3"	1.23
5522	458526,42	2544285,28	275° 29' 46"	5.85
5523	458526,98	2544279,46	276° 5' 27"	15.74
5524	458528,65	2544263,81	276° 3' 30"	4.26
5525	458529,1	2544259,57	276° 5' 39"	16.2
5526	458530,82	2544243,46	276° 2' 26"	3.8
5527	458531,22	2544239,68	276° 6' 10"	8
5528	458532,07	2544231,73	276° 5' 13"	19.99
5529	458534,19	2544211,85	260° 25' 33"	2.53
5530	458533,77	2544209,36	282° 12' 9"	29.71
5531	458540,05	2544180,32	282° 12' 5"	30
5532	458546,39	2544151	282° 10' 44"	30.01
5533	458552,72	2544121,67	282° 12' 5"	30
5534	458559,06	2544092,35	282° 10' 44"	30.01
5535	458565,39	2544063,02	282° 12' 5"	30
5536	458571,73	2544033,7	282° 11' 51"	30.01
5537	458578,07	2544004,37	282° 12' 33"	34.99
5538	458585,47	2543970,17	14° 8' 36"	14.28
5539	458599,32	2543973,66	31° 56' 6"	37.94
5540	458631,52	2543993,73	12° 11' 2"	38.19
5504	458668,85	2544001,79		
5541	458952,94	2544240,27	40° 0' 6"	53.16
5542	458993,66	2544274,44	88° 46' 10"	13.5
5543	458993,95	2544287,94	88° 47' 26"	27.01
5544	458994,52	2544314,94	88° 48' 41"	27
5545	458995,08	2544341,93	88° 47' 25"	27
5546	458995,65	2544368,92	88° 47' 26"	27.01
5547	458996,22	2544395,92	88° 48' 43"	27.01
5548	458996,78	2544422,92	88° 47' 25"	27
5549	458997,35	2544449,91	88° 46' 8"	27
5550	458997,93	2544476,9	88° 48' 43"	27.01
5551	458998,49	2544503,9	88° 46' 60"	40.5
5552	458999,35	2544544,39	178° 47' 22"	26.51
5553	458972,85	2544544,95	178° 49' 59"	27.01
5554	458945,85	2544545,5	178° 47' 22"	26.51
5555	458919,35	2544546,06	268° 48' 40"	40.49
5556	458918,51	2544505,58	268° 47' 25"	27
5557	458917,94	2544478,59	268° 47' 25"	27

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5558	458917,37	2544451,6	268° 47' 26"	27.01
5559	458916,8	2544424,6	268° 48' 43"	27.01
5560	458916,24	2544397,6	268° 47' 25"	27
5561	458915,67	2544370,61	268° 47' 25"	27
5562	458915,1	2544343,62	268° 48' 43"	27.01
5563	458914,54	2544316,62	268° 46' 10"	27.01
5564	458913,96	2544289,62	268° 47' 40"	29
5565	458913,35	2544260,63	268° 48' 10"	31.59
5566	458912,69	2544229,05	310° 0' 18"	17.3
5567	458923,81	2544215,8	40° 1' 52"	38.04
5541	458952,94	2544240,27		
5568	459093,64	2544272,34	88° 47' 51"	40.5
5569	459094,49	2544312,83	88° 47' 25"	27
5570	459095,06	2544339,82	88° 47' 28"	27.02
5571	459095,63	2544366,83	88° 47' 23"	26.99
5572	459096,2	2544393,81	88° 48' 43"	27.01
5573	459096,76	2544420,81	88° 47' 26"	27.01
5574	459097,33	2544447,81	88° 47' 25"	27
5575	459097,9	2544474,8	88° 47' 25"	27
5576	459098,47	2544501,79	88° 47' 52"	40.51
5577	459099,32	2544542,29	178° 47' 22"	26.51
5578	459072,82	2544542,85	178° 48' 41"	27
5579	459045,83	2544543,41	178° 47' 22"	26.51
5580	459019,33	2544543,97	268° 48' 41"	40.5
5581	459018,49	2544503,48	268° 41' 51"	24.64
5582	459017,93	2544478,85	269° 30' 59"	2.37
5583	459017,91	2544476,48	268° 48' 41"	27
5584	459017,35	2544449,49	268° 47' 25"	27
5585	459016,78	2544422,5	268° 48' 43"	27.01
5586	459016,22	2544395,5	268° 47' 26"	27.01
5587	459015,65	2544368,5	268° 47' 25"	27
5588	459015,08	2544341,51	268° 47' 25"	27
5589	459014,51	2544314,52	268° 47' 52"	40.51
5590	459013,66	2544274,02	358° 47' 22"	26.51
5591	459040,16	2544273,46	358° 48' 41"	27
5592	459067,15	2544272,9	358° 47' 20"	26.5
5568	459093,64	2544272,34		
5593	459193,66	2544270,33	88° 51' 5"	40.41
5594	459194,47	2544310,73	88° 48' 43"	27.01
5595	459195,03	2544337,73	88° 46' 8"	27
5596	459195,61	2544364,72	88° 47' 25"	27
5597	459196,18	2544391,71	88° 48' 43"	27.01
5598	459196,74	2544418,71	88° 47' 25"	27
5599	459197,31	2544445,7	88° 47' 25"	27
5600	459197,88	2544472,69	88° 48' 43"	27.01
5601	459198,44	2544499,69	88° 46' 60"	40.5
5602	459199,3	2544540,18	178° 47' 22"	26.51
5603	459172,8	2544540,74	178° 47' 25"	27
5604	459145,81	2544541,31	178° 47' 22"	26.51
5605	459119,31	2544541,87	268° 47' 52"	40.51
5606	459118,46	2544501,37	268° 47' 25"	27
5607	459117,89	2544474,38	268° 48' 43"	27.01
5608	459117,33	2544447,38	268° 47' 25"	27
5609	459116,76	2544420,39	268° 47' 25"	27
5610	459116,19	2544393,4	268° 48' 43"	27.01
5611	459115,63	2544366,4	268° 51' 23"	27.06
5612	459115,09	2544339,35	268° 43' 25"	26.94
5613	459114,49	2544312,42	268° 47' 52"	40.51
5614	459113,64	2544271,92	358° 48' 40"	26.51
5615	459140,14	2544271,37	358° 46' 8"	27
5616	459167,13	2544270,79	359° 0' 24"	26.53
5593	459193,66	2544270,33		
5617	458750,32	2543854,76	39° 59' 60"	40
5618	458780,96	2543880,47	130° 0' 7"	28
5619	458762,96	2543901,92	130° 0' 7"	28
5620	458744,96	2543923,37	130° 1' 51"	28
5621	458726,95	2543944,81	129° 59' 11"	28
5622	458708,96	2543966,26	130° 0' 7"	28
5623	458690,96	2543987,71	219° 59' 27"	40.01
5624	458660,31	2543962	219° 58' 51"	40.17
5625	458629,53	2543936,19	310° 16' 57"	27.69
5626	458647,43	2543915,07	310° 31' 3"	28.14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5627	458665,71	2543893,68	309° 23' 58"	28.19
5628	458683,6	2543871,9	309° 55' 17"	27.88
5629	458701,49	2543850,52	310° 50' 40"	28.1
5630	458719,87	2543829,26	39° 56' 39"	39.72
5617	458750,32	2543854,76		
5631	461633,66	2540217,49	99° 58' 3"	99.95
5632	461616,36	2540315,93	185° 59' 59"	6.51
5633	461609,89	2540315,25	99° 18' 27"	7.91
5634	461608,61	2540323,06	94° 21' 44"	21.69
5635	461606,96	2540344,69	2° 17' 26"	4.25
5636	461611,21	2540344,86	101° 36' 41"	79
5637	461595,31	2540422,24	101° 37' 44"	25
5638	461590,27	2540446,73	101° 36' 11"	28.74
5639	461584,49	2540474,88	54° 27' 1"	156.07
5640	461675,23	2540601,86	54° 27' 6"	346.03
5641	461876,41	2540883,4	66° 38' 35"	390.86
5642	462031,37	2541242,23	66° 44' 5"	63.24
5643	462056,35	2541300,33	66° 36' 20"	12.29
5644	462061,23	2541311,61	66° 44' 57"	145.66
5645	462118,73	2541445,44	70° 35' 22"	20.43
5646	462125,52	2541464,71	66° 39' 5"	201.65
5647	462205,44	2541649,85	66° 41' 58"	183.21
5648	462277,91	2541818,12	66° 40' 14"	173.68
5649	462346,69	2541977,6	67° 49' 52"	166.46
5650	462409,5	2542131,75	67° 15' 2"	32.66
5651	462422,13	2542161,87	132° 53' 19"	27.45
5652	462403,45	2542181,98	247° 3' 36"	1295.93
5653	461898,34	2540988,54	246° 40' 50"	79.62
5654	461866,82	2540915,42	237° 58' 6"	23.19
5655	461854,52	2540895,76	234° 26' 55"	508.48
5656	461558,87	2540482,06	281° 36' 55"	93.08
5657	461577,61	2540390,89	195° 43' 37"	154.95
5658	461428,46	2540348,89	221° 27' 7"	6.28
5659	461423,75	2540344,73	219° 38' 58"	7.05
5660	461418,32	2540340,23	214° 19' 53"	9.17
5661	461410,75	2540335,06	212° 26' 59"	10.25
5662	461402,1	2540329,56	215° 35' 4"	2.85
5663	461399,78	2540327,9	213° 45' 47"	23.95
5664	461379,87	2540314,59	202° 33' 27"	33.91
5665	461348,55	2540301,58	222° 34' 14"	55.55
5666	461307,64	2540264	214° 33' 53"	24.17
5667	461287,74	2540250,29	209° 43' 19"	12.42
5668	461276,95	2540244,13	193° 53' 52"	16.07
5669	461261,35	2540240,27	202° 51' 27"	82.3
5670	461185,51	2540208,3	215° 4' 18"	13.57
5671	461174,4	2540200,5	236° 55' 34"	20.12
5672	461163,42	2540183,64	245° 1' 5"	30.76
5673	461150,43	2540155,76	260° 55' 37"	47.18
5674	461142,99	2540109,17	292° 34' 49"	43.44
5675	461159,67	2540069,06	264° 24' 7"	66.43
5676	461153,19	2540002,95	257° 44' 43"	48.76
5677	461142,84	2539955,3	270° 13' 26"	58.84
5678	461143,07	2539896,46	284° 47' 29"	54.84
5679	461157,07	2539843,44	26° 40' 40"	2.27
5680	461159,1	2539844,46	299° 51' 48"	15
5681	461166,57	2539831,45	273° 37' 14"	51.78
5682	461169,84	2539779,77	264° 32' 33"	90.74
5683	461161,21	2539689,44	248° 46' 55"	0.91
5684	461160,88	2539688,59	140° 8' 6"	6.16
5685	461156,15	2539692,54	132° 48' 54"	7.05
5686	461151,36	2539697,71	257° 18' 45"	1.96
5687	461150,93	2539695,8	274° 8' 5"	24.13
5688	461152,67	2539671,73	309° 18' 55"	134.49
5689	461237,88	2539567,68	44° 9' 27"	2.89
5690	461239,95	2539569,69	43° 21' 36"	13.59
5691	461249,83	2539579,02	130° 52' 2"	14.72
5692	461240,2	2539590,15	130° 58' 40"	71.17
5693	461193,53	2539643,88	132° 13' 2"	17.77
5694	461181,59	2539657,04	125° 11' 36"	18.18
5695	461171,11	2539671,9	104° 59' 46"	10.86
5696	461168,3	2539682,39	84° 31' 10"	14.13
5697	461169,65	2539696,46	74° 21' 43"	16.14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5698	461174	2539712	83° 15' 19"	45.21
5699	461179,31	2539756,9	84° 32' 5"	30.45
5700	461182,21	2539787,21	88° 18' 50"	25.49
5701	461182,96	2539812,69	102° 0' 33"	20.57
5702	461178,68	2539832,81	110° 35' 36"	16.21
5703	461172,98	2539847,98	126° 14' 17"	19.4
5704	461161,51	2539863,63	119° 58' 48"	10.89
5705	461156,07	2539873,06	101° 47' 13"	16.25
5706	461152,75	2539888,97	89° 15' 37"	19.36
5707	461153	2539908,33	84° 10' 4"	52.06
5708	461158,29	2539960,12	77° 44' 9"	33.1
5709	461165,32	2539992,46	75° 33' 16"	32.59
5710	461173,45	2540024,02	90° 23' 51"	37.48
5711	461173,19	2540061,5	105° 39' 7"	13.68
5712	461169,5	2540074,67	100° 2' 25"	20.53
5713	461165,92	2540094,89	84° 44' 52"	24.25
5714	461168,14	2540119,04	79° 49' 28"	36.85
5715	461174,65	2540155,31	68° 58' 31"	16.17
5716	461180,45	2540170,4	62° 48' 19"	14.24
5717	461186,96	2540183,07	51° 47' 52"	12.13
5718	461194,46	2540192,6	23° 39' 55"	10.96
5719	461204,5	2540197	22° 52' 23"	29.59
5720	461231,76	2540208,5	18° 44' 24"	20.79
5721	461251,45	2540215,18	24° 44' 10"	15.41
5722	461265,45	2540221,63	11° 35' 35"	18.66
5723	461283,73	2540225,38	31° 53' 43"	27.01
5724	461306,66	2540239,65	39° 56' 11"	11.78
5725	461315,69	2540247,21	48° 30' 43"	29.78
5726	461335,42	2540269,52	36° 50' 19"	43.78
5727	461370,46	2540295,77	28° 57' 21"	26.48
5728	461393,63	2540308,59	28° 25' 23"	19.03
5729	461410,37	2540317,65	44° 29' 20"	25.37
5730	461428,47	2540335,43	14° 41' 29"	47.51
5731	461474,43	2540347,48	10° 35' 33"	15.5
5732	461489,67	2540350,33	4° 8' 55"	23.36
5733	461512,97	2540352,02	14° 4' 38"	71.21
5734	461582,04	2540369,34	281° 36' 57"	130.72
5735	461608,36	2540241,3	321° 22' 29"	7.77
5736	461614,43	2540236,45	317° 16' 1"	12.33
5737	461623,49	2540228,08	315° 6' 45"	10.81
5738	461631,15	2540220,45	310° 17' 49"	3.88
5631	461633,66	2540217,49		
5739	455734,82	2542304,19	88° 31' 56"	14.83
5740	455735,2	2542319,02	43° 51' 15"	2.83
5741	455737,24	2542320,98	358° 52' 16"	8.12
5742	455745,36	2542320,82	88° 47' 19"	45.88
5743	455746,33	2542366,69	88° 47' 13"	30.71
5744	455746,98	2542397,39	88° 52' 33"	13.76
5745	455747,25	2542411,15	178° 5' 11"	8.38
5746	455738,87	2542411,43	88° 52' 47"	60.35
5747	455740,05	2542471,77	179° 7' 23"	3.92
5748	455736,13	2542471,83	88° 6' 46"	41.9
5749	455737,51	2542513,71	74° 31' 17"	28.33
5750	455745,07	2542541,01	74° 27' 25"	4.89
5751	455746,38	2542545,72	172° 18' 43"	11.36
5752	455735,12	2542547,24	167° 1' 22"	17.32
5753	455718,24	2542551,13	266° 42' 12"	4.35
5754	455717,99	2542546,79	266° 41' 30"	6.93
5755	455717,59	2542539,87	270° 11' 25"	9.04
5756	455717,62	2542530,83	270° 11' 42"	20.58
5757	455717,69	2542510,25	267° 55' 57"	18.57
5758	455717,02	2542491,69	267° 38' 22"	14.08
5759	455716,44	2542477,62	270° 14' 49"	4.64
5760	455716,46	2542472,98	268° 16' 54"	6
5761	455716,28	2542466,98	268° 48' 23"	103.2
5762	455714,13	2542363,8	233° 41' 44"	3.65
5763	455711,97	2542360,86	268° 34' 4"	4
5764	455711,87	2542356,86	297° 57' 44"	3.67
5765	455713,59	2542353,62	265° 41' 14"	9.71
5766	455712,86	2542343,94	270° 31' 55"	23.69
5767	455713,08	2542320,25	180° 40' 48"	3.37
5768	455709,71	2542320,21	269° 54' 32"	18.85

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5769	455709,68	2542301,36	18° 31' 19"	10.42
5770	455719,56	2542304,67	358° 11' 54"	15.27
5739	455734,82	2542304,19		
5771	455773,8	2540552,48	50° 11' 40"	0.08
5772	455773,85	2540552,54	74° 3' 17"	0.07
5773	455773,87	2540552,61	104° 2' 10"	0.08
5774	455773,85	2540552,69	134° 59' 60"	0.07
5775	455773,8	2540552,74	165° 57' 50"	0.08
5776	455773,72	2540552,76	195° 56' 43"	0.07
5777	455773,65	2540552,74	219° 48' 20"	0.08
5778	455773,59	2540552,69	249° 26' 38"	0.09
5779	455773,56	2540552,61	293° 11' 55"	0.08
5780	455773,59	2540552,54	314° 59' 60"	0.08
5781	455773,65	2540552,48	344° 3' 17"	0.07
5782	455773,72	2540552,46	14° 2' 10"	0.08
5771	455773,8	2540552,48		
5783	455254,22	2540313,56	74° 3' 17"	0.07
5784	455254,24	2540313,63	104° 2' 10"	0.08
5785	455254,22	2540313,71	134° 59' 60"	0.08
5786	455254,16	2540313,77	164° 3' 17"	0.07
5787	455254,09	2540313,79	195° 56' 43"	0.07
5788	455254,02	2540313,77	225° 0' 0"	0.08
5789	455253,96	2540313,71	251° 33' 54"	0.06
5790	455253,94	2540313,65	278° 7' 48"	0.07
5791	455253,95	2540313,58	310° 36' 5"	0.09
5792	455254,01	2540313,51	344° 3' 17"	0.07
5793	455254,08	2540313,49	14° 2' 10"	0.08
5794	455254,16	2540313,51	39° 48' 20"	0.08
5783	455254,22	2540313,56		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457682,1	2540477,97	88° 45' 56"	75.67
2	457683,73	2540553,62	88° 31' 34"	8.55
3	457683,95	2540562,17	88° 46' 13"	42.4
4	457684,86	2540604,56	178° 40' 46"	31.68
5	457653,19	2540605,29	269° 7' 55"	0.66
6	457653,18	2540604,63	268° 49' 26"	8.28
7	457653,01	2540596,35	268° 52' 27"	4.58
8	457652,92	2540591,77	268° 51' 15"	3
9	457652,86	2540588,77	268° 46' 1"	5.11
10	457652,75	2540583,66	268° 47' 44"	50.9
11	457651,68	2540532,77	268° 59' 7"	42.35
12	457650,93	2540490,43	268° 9' 14"	12.73
13	457650,52	2540477,71	358° 50' 5"	5.9
14	457656,42	2540477,59	0° 51' 41"	9.31
15	457665,73	2540477,73	0° 50' 24"	16.37
1	457682,1	2540477,97		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454459,57	2540958,48	206° 33' 54"	0.02
2	454459,55	2540958,47	44° 59' 60"	0.01
3	454459,56	2540958,48	0° 0' 0"	0.01
4	454459,57	2540958,48		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455272,23	2540378,6	131° 5' 0"	19.46
2	455259,44	2540393,27	131° 21' 23"	38.28
3	455234,15	2540422	133° 11' 34"	11.66
4	455226,17	2540430,5	222° 3' 34"	15.3
5	455214,81	2540420,25	220° 17' 43"	78.97
6	455154,58	2540369,18	180° 0' 0"	0.01
7	455154,57	2540369,18	220° 16' 13"	6.95
8	455149,27	2540364,69	309° 5' 38"	3.3
9	455151,35	2540362,13	219° 17' 45"	74.13
10	455093,98	2540315,18	219° 23' 25"	61.63
11	455046,35	2540276,07	220° 0' 7"	3.73
12	455043,49	2540273,67	309° 31' 32"	11.27
13	455050,66	2540264,98	323° 21' 7"	6.72
14	455056,05	2540260,97	26° 17' 27"	115.91
15	455159,97	2540312,31	30° 33' 43"	130.37
1	455272,23	2540378,6		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455361,38	2540451,85	132° 10' 39"	26.85
2	455343,35	2540471,75	224° 11' 34"	75.79
3	455289,01	2540418,92	220° 56' 45"	38.41
4	455260	2540393,75	29° 48' 60"	116.85
1	455361,38	2540451,85		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454520,21	2540074,87	121° 6' 27"	34.84
2	454502,21	2540104,7	202° 47' 47"	2.99
3	454499,45	2540103,54	218° 17' 58"	47.94
4	454461,83	2540073,83	306° 16' 36"	33.8
5	454481,83	2540046,58	36° 23' 38"	47.68
1	454520,21	2540074,87		

Район Подгорная часть

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453492,2	2538888,4	117° 44' 32"	32.65
2	453477	2538917,3	208° 18' 16"	43.02
3	453439,12	2538896,9	297° 16' 43"	24.42
4	453450,31	2538875,2	2° 41' 44"	16.8
5	453467,09	2538875,99	26° 17' 59"	28.01
1	453492,2	2538888,4		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453627,65	2538632,89	118° 38' 25"	70.27
2	453593,97	2538694,56	118° 37' 41"	144.85
3	453524,57	2538821,7	33° 0' 47"	96.73
4	453605,68	2538874,4	120° 50' 57"	20.59
5	453595,12	2538892,08	121° 36' 15"	21.94
6	453583,62	2538910,77	207° 2' 19"	119.03
7	453477,6	2538856,66	194° 13' 49"	9.32
8	453468,57	2538854,37	185° 21' 11"	6.22
9	453462,38	2538853,79	183° 25' 8"	55.84
10	453406,64	2538850,46	318° 15' 7"	2.49
11	453408,5	2538848,8	301° 28' 37"	11.49
12	453414,5	2538839	299° 38' 30"	53.74
13	453441,08	2538792,29	300° 38' 34"	20.5
14	453451,53	2538774,65	31° 12' 16"	46.94
15	453491,68	2538798,97	298° 37' 58"	106.22
16	453542,58	2538705,74	302° 2' 33"	49.19
17	453568,68	2538664,04	300° 24' 56"	57.01
18	453597,54	2538614,88	249° 27' 13"	7.04
19	453595,07	2538608,29	245° 54' 20"	7.05
20	453592,19	2538601,85	41° 11' 51"	47.13
1	453627,65	2538632,89		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453271,22	2539289,37	86° 30' 49"	23.02
2	453272,62	2539312,35	153° 55' 18"	30
3	453245,67	2539325,54	153° 55' 18"	33.69
4	453215,41	2539340,35	155° 53' 38"	50.24
5	453169,55	2539360,87	153° 16' 52"	26.65
6	453145,75	2539372,85	148° 34' 28"	48.93
7	453104	2539398,36	204° 35' 53"	10.16
8	453094,76	2539394,13	237° 32' 3"	8.18
9	453090,37	2539387,23	237° 3' 9"	10.7
10	453084,55	2539378,25	237° 30' 46"	10.97
11	453078,66	2539369	276° 58' 10"	15.08
12	453080,49	2539354,03	342° 25' 19"	37.85
13	453116,57	2539342,6	340° 7' 34"	57.42
14	453170,57	2539323,08	335° 46' 50"	6.34
15	453176,35	2539320,48	342° 41' 47"	38.6
16	453213,2	2539309	341° 18' 28"	61.25
1	453271,22	2539289,37		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453081,73	2539412,79	30° 22' 11"	3.64
2	453084,87	2539414,63	30° 22' 25"	3.16
3	453087,6	2539416,23	124° 51' 27"	29.67
4	453070,64	2539440,58	124° 51' 7"	22.43
5	453057,82	2539458,99	124° 50' 58"	11.52
6	453051,24	2539468,44	124° 58' 35"	6.05
7	453047,77	2539473,4	39° 12' 26"	0.49
8	453048,15	2539473,71	126° 9' 6"	18.99
9	453036,95	2539489,04	215° 32' 16"	1.55
10	453035,69	2539488,14	126° 42' 27"	7.06
11	453031,47	2539493,8	33° 44' 47"	2.83
12	453033,82	2539495,37	124° 52' 24"	6.72
13	453029,98	2539500,88	34° 14' 32"	17.84
14	453044,73	2539510,92	33° 17' 53"	51.08
15	453087,42	2539538,96	135° 3' 43"	6.53

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
16	453082,8	2539543,57	135° 18' 11"	2.67
17	453080,9	2539545,45	135° 0' 0"	3.25
18	453078,6	2539547,75	135° 9' 54"	7.36
19	453073,38	2539552,94	214° 32' 43"	22.48
20	453054,86	2539540,19	136° 44' 24"	5.82
21	453050,62	2539544,18	214° 18' 36"	33.58
22	453022,88	2539525,25	214° 18' 1"	43.23
23	452987,17	2539500,89	317° 31' 56"	34.73
24	453012,79	2539477,44	318° 38' 47"	11.56
25	453021,47	2539469,8	317° 15' 2"	3.24
26	453023,85	2539467,6	250° 42' 36"	1.06
27	453023,5	2539466,6	323° 9' 31"	4.04
28	453026,73	2539464,18	301° 11' 19"	31.46
29	453043,02	2539437,27	254° 28' 54"	27.1
30	453035,77	2539411,16	343° 30' 11"	19.54
31	453054,51	2539405,61	343° 34' 53"	3.33
32	453057,7	2539404,67	343° 28' 21"	7.03
33	453064,44	2539402,67	30° 20' 27"	20.03
1	453081,73	2539412,79		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453376,92	2538397,89	138° 15' 1"	183.71
2	453239,86	2538520,22	136° 38' 13"	51.48
3	453202,43	2538555,57	140° 43' 4"	33.93
4	453176,17	2538577,05	139° 27' 50"	9.54
5	453168,92	2538583,25	131° 38' 1"	9.87
6	453162,36	2538590,63	136° 51' 46"	15.44
7	453151,09	2538601,19	133° 16' 32"	34.54
8	453127,41	2538626,34	120° 42' 41"	34.27
9	453109,91	2538655,8	109° 3' 13"	21.96
10	453102,74	2538676,56	100° 5' 60"	32.5
11	453097,04	2538708,56	91° 46' 35"	50
12	453095,49	2538758,54	183° 0' 7"	25.01
13	453070,51	2538757,23	271° 43' 31"	3.32
14	453070,61	2538753,91	280° 30' 58"	20.38
15	453074,33	2538733,87	271° 48' 42"	4.11
16	453074,46	2538729,76	271° 49' 55"	17.83
17	453075,03	2538711,94	270° 48' 28"	47.52
18	453075,7	2538664,42	272° 37' 41"	10.25
19	453076,17	2538654,18	271° 3' 31"	31.4
20	453076,75	2538622,79	320° 42' 43"	27.21
21	453097,81	2538605,56	330° 55' 56"	12.6
22	453108,82	2538599,44	319° 47' 12"	26.44
23	453129,01	2538582,37	318° 42' 40"	304.46
24	453357,78	2538381,47	40° 37' 33"	25.22
1	453376,92	2538397,89		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453368,27	2538908,16	114° 47' 11"	3.6
2	453366,76	2538911,43	116° 40' 35"	9.2
3	453362,63	2538919,65	111° 15' 2"	0.19
4	453362,56	2538919,83	111° 38' 13"	7.76
5	453359,7	2538927,04	113° 24' 17"	1.46
6	453359,12	2538928,38	129° 10' 52"	2.23
7	453357,71	2538930,11	128° 19' 12"	7.11
8	453353,3	2538935,69	239° 36' 59"	3.89
9	453351,33	2538932,33	239° 22' 53"	2.28
10	453350,17	2538930,37	182° 10' 13"	22.45
11	453327,74	2538929,52	181° 54' 4"	2.41
12	453325,33	2538929,44	92° 51' 45"	1.6
13	453325,25	2538931,04	183° 14' 23"	4.25
14	453321,01	2538930,8	181° 49' 20"	23.27
15	453297,75	2538930,06	182° 4' 10"	95.81
16	453202	2538926,6	181° 59' 32"	6.9
17	453195,1	2538926,36	184° 5' 8"	0.14
18	453194,96	2538926,35	90° 0' 0"	0.09
19	453194,96	2538926,44	97° 7' 30"	0.08
20	453194,95	2538926,52	181° 58' 15"	18.9
21	453176,06	2538925,87	270° 0' 0"	0.1
22	453176,06	2538925,77	180° 36' 26"	5.66

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
23	453170,4	2538925,71	182° 0' 38"	38.76
24	453131,66	2538924,35	182° 6' 38"	4.07
25	453127,59	2538924,2	181° 56' 42"	30.94
26	453096,67	2538923,15	204° 48' 10"	1.45
27	453095,35	2538922,54	161° 54' 10"	1.61
28	453093,82	2538923,04	181° 57' 22"	44.24
29	453049,61	2538921,53	93° 4' 20"	25.38
30	453048,25	2538946,87	93° 15' 26"	4.93
31	453047,97	2538951,79	92° 58' 49"	4.62
32	453047,73	2538956,4	93° 7' 9"	27.2
33	453046,25	2538983,56	93° 3' 10"	3
34	453046,09	2538986,56	93° 7' 59"	29.27
35	453044,49	2539015,79	93° 5' 59"	29.77
36	453042,88	2539045,52	182° 52' 36"	26.3
37	453016,61	2539044,2	273° 35' 50"	29.01
38	453018,43	2539015,25	271° 28' 8"	0.39
39	453018,44	2539014,86	269° 15' 43"	30.27
40	453018,05	2538984,59	274° 25' 7"	2.21
41	453018,22	2538982,39	281° 34' 31"	4.24
42	453019,07	2538978,24	270° 0' 0"	0.13
43	453019,07	2538978,11	278° 49' 0"	18.53
44	453021,91	2538959,8	5° 1' 5"	2.06
45	453023,96	2538959,98	272° 21' 31"	19.2
46	453024,75	2538940,8	272° 18' 4"	15.44
47	453025,37	2538925,37	272° 17' 44"	4.74
48	453025,56	2538920,63	236° 59' 36"	2.79
49	453024,04	2538918,29	182° 11' 4"	172.38
50	452851,79	2538911,72	286° 4' 25"	15.96
51	452856,21	2538896,38	308° 21' 31"	4.16
52	452858,79	2538893,12	311° 55' 9"	2.5
53	452860,46	2538891,26	4° 59' 4"	40.74
54	452901,05	2538894,8	2° 55' 46"	46.57
55	452947,56	2538897,18	0° 31' 28"	16.39
56	452963,95	2538897,33	270° 59' 28"	2.89
57	452964	2538894,44	2° 18' 14"	15.42
58	452979,41	2538895,06	91° 13' 20"	3.75
59	452979,33	2538898,81	3° 28' 6"	0.99
60	452980,32	2538898,87	0° 35' 29"	8.72
61	452989,04	2538898,96	359° 22' 5"	42.62
62	453031,66	2538898,49	275° 25' 18"	17.57
63	453033,32	2538881	275° 25' 59"	15
64	453034,74	2538866,07	275° 26' 5"	4.96
65	453035,21	2538861,13	273° 10' 47"	1.08
66	453035,27	2538860,05	1° 58' 9"	40.16
67	453075,41	2538861,43	273° 58' 21"	1.44
68	453075,51	2538859,99	273° 57' 0"	48.49
69	453078,85	2538811,62	271° 17' 10"	28.07
70	453079,48	2538783,56	358° 43' 35"	18.89
71	453098,37	2538783,14	145° 26' 41"	4.41
72	453094,74	2538785,64	91° 27' 31"	22.79
73	453094,16	2538808,42	91° 40' 35"	2.05
74	453094,1	2538810,47	91° 31' 12"	50.14
75	453092,77	2538860,59	91° 48' 9"	2.86
76	453092,68	2538863,45	92° 16' 21"	3.78
77	453092,53	2538867,23	93° 31' 14"	8.96
78	453091,98	2538876,17	180° 39' 40"	5.2
79	453086,78	2538876,11	92° 39' 10"	7.78
80	453086,42	2538883,88	92° 32' 8"	8.14
81	453086,06	2538892,01	92° 28' 30"	5.09
82	453085,84	2538897,1	3° 16' 56"	5.59
83	453091,42	2538897,42	2° 5' 46"	34.72
84	453126,12	2538898,69	1° 45' 37"	4.23
85	453130,35	2538898,82	2° 19' 45"	11.32
86	453141,66	2538899,28	9° 21' 37"	1.84
87	453143,48	2538899,58	3° 4' 54"	41.48
88	453184,9	2538901,81	2° 58' 51"	15.96
89	453200,84	2538902,64	341° 20' 32"	3.25
90	453203,92	2538901,6	2° 5' 54"	87.13
91	453290,99	2538904,79	2° 7' 58"	28.75
92	453319,72	2538905,86	2° 7' 3"	5.95
93	453325,67	2538906,08	14° 38' 40"	2.06
94	453327,66	2538906,6	2° 11' 60"	40.64

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	453368,27	2538908,16		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452624,98	2539274,88	82° 39' 1"	20.25
2	452627,57	2539294,96	168° 17' 30"	114.23
3	452515,72	2539318,14	166° 5' 60"	87.79
4	452430,5	2539339,23	163° 32' 42"	253.37
5	452187,51	2539411	281° 17' 41"	37.12
6	452194,78	2539374,6	347° 41' 22"	229.77
7	452419,27	2539325,61	346° 8' 48"	211.87
1	452624,98	2539274,88		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452459,75	2538600,41	79° 19' 13"	22.29
2	452463,88	2538622,31	158° 46' 31"	33.4
3	452432,75	2538634,4	136° 41' 2"	12.75
4	452423,47	2538643,15	160° 4' 47"	86.5
5	452342,15	2538672,62	150° 58' 15"	120.56
6	452236,74	2538731,12	249° 53' 54"	28.49
7	452226,95	2538704,37	334° 16' 33"	141.09
8	452354,06	2538643,13	337° 59' 29"	114
1	452459,75	2538600,41		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452439,02	2538488,24	78° 51' 32"	35.92
2	452445,96	2538523,48	167° 1' 1"	82.35
3	452365,72	2538541,98	233° 15' 11"	13.05
4	452357,91	2538531,52	169° 11' 20"	118.25
5	452241,76	2538553,7	170° 27' 8"	88.2
6	452154,78	2538568,33	247° 32' 1"	27.84
7	452144,14	2538542,6	345° 29' 49"	34.82
8	452177,85	2538533,88	349° 39' 42"	36.78
9	452214,03	2538527,28	350° 19' 12"	131.61
10	452343,77	2538505,15	349° 55' 59"	96.74
1	452439,02	2538488,24		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451471,94	2538852,03	54° 1' 8"	11.86
2	451478,91	2538861,63	136° 21' 33"	47.7
3	451444,39	2538894,55	136° 30' 16"	46.06
4	451410,98	2538926,25	137° 55' 21"	2.36
5	451409,23	2538927,83	138° 8' 45"	63.01
6	451362,3	2538969,87	49° 27' 39"	9
7	451368,15	2538976,71	134° 59' 60"	0.06
8	451368,11	2538976,75	134° 23' 24"	105.6
9	451294,24	2539052,21	131° 53' 51"	190.63
10	451166,94	2539194,1	229° 25' 46"	34.43
11	451144,55	2539167,95	315° 36' 25"	29.37
12	451165,54	2539147,4	312° 54' 45"	66.19
13	451210,61	2539098,92	308° 21' 7"	21.5
14	451223,95	2539082,06	314° 48' 15"	70.33
15	451273,51	2539032,16	316° 8' 30"	96.53
16	451343,11	2538965,28	316° 34' 27"	5.92
17	451347,41	2538961,21	318° 20' 25"	116.38
18	451434,36	2538883,85	319° 44' 40"	49.24
1	451471,94	2538852,03		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451129,25	2539187,02	49° 14' 46"	30.56
2	451149,2	2539210,17	133° 6' 35"	281.04
3	450957,14	2539415,34	221° 28' 46"	24.41
4	450938,85	2539399,17	311° 54' 26"	285.06
1	451129,25	2539187,02		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451836,61	2538075,37	69° 11' 16"	13.88

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2	451841,54	2538088,34	158° 42' 2"	16.96
3	451825,74	2538094,5	111° 58' 17"	6.25
4	451823,4	2538100,3	69° 11' 21"	5.26
5	451825,27	2538105,22	158° 16' 10"	11.99
6	451814,13	2538109,66	156° 51' 19"	58.69
7	451760,16	2538132,73	155° 21' 34"	56.2
8	451709,08	2538156,16	150° 55' 57"	34.72
9	451678,73	2538173,03	149° 56' 50"	106.45
10	451586,59	2538226,34	150° 2' 54"	84.86
11	451513,06	2538268,71	151° 20' 30"	92.68
12	451431,73	2538313,16	148° 56' 9"	77.31
13	451365,51	2538353,05	243° 30' 28"	45.78
14	451345,09	2538312,08	333° 24' 24"	299.61
15	451613	2538177,96	332° 34' 59"	62.57
16	451668,54	2538149,15	334° 37' 21"	69.7
17	451731,51	2538119,28	337° 19' 31"	113.9
1	451836,61	2538075,37		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	451972,84	2539604,66	75° 56' 33"	78.26
2	451991,85	2539680,58	75° 57' 9"	12.28
3	451994,83	2539692,49	75° 56' 17"	75.65
4	452013,21	2539765,87	75° 49' 49"	2.08
5	452013,72	2539767,89	76° 9' 33"	0.71
6	452013,89	2539768,58	164° 10' 55"	7.41
7	452006,76	2539770,6	164° 13' 45"	7.21
8	451999,82	2539772,56	164° 11' 51"	6.06
9	451993,99	2539774,21	164° 11' 59"	4.88
10	451989,29	2539775,54	319° 12' 51"	2.69
11	451991,33	2539773,78	255° 45' 7"	34.13
12	451982,93	2539740,7	255° 44' 25"	29.84
13	451975,58	2539711,78	253° 5' 18"	12.13
14	451972,05	2539700,17	253° 3' 50"	8.34
15	451969,62	2539692,19	255° 0' 3"	11.98
16	451966,52	2539680,62	255° 29' 3"	23.18
17	451960,71	2539658,18	254° 51' 59"	26.47
18	451953,8	2539632,63	254° 20' 58"	21.35
19	451948,04	2539612,07	343° 21' 52"	25.88
1	451972,84	2539604,66		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452018,91	2539789,2	76° 17' 21"	105.09
2	452043,82	2539891,3	76° 14' 31"	3.99
3	452044,77	2539895,18	76° 16' 37"	32.84
4	452052,56	2539927,08	76° 21' 23"	7.08
5	452054,23	2539933,96	76° 16' 56"	55.87
6	452067,48	2539988,24	156° 53' 22"	19.67
7	452049,39	2539995,96	254° 26' 13"	62.8
8	452032,54	2539935,46	255° 15' 28"	21.65
9	452027,03	2539914,52	345° 15' 23"	0.98
10	452027,98	2539914,27	255° 33' 28"	8.9
11	452025,76	2539905,65	256° 2' 30"	1.78
12	452025,33	2539903,92	164° 21' 28"	1.04
13	452024,33	2539904,2	255° 33' 50"	2.09
14	452023,81	2539902,18	255° 40' 23"	5.74
15	452022,39	2539896,62	255° 37' 11"	12.12
16	452019,38	2539884,88	255° 47' 42"	23.88
17	452013,52	2539861,73	254° 55' 39"	21.73
18	452007,87	2539840,75	255° 20' 21"	25.37
19	452001,45	2539816,21	345° 6' 49"	4.09
20	452005,4	2539815,16	254° 58' 34"	21.95
21	451999,71	2539793,96	346° 4' 34"	19.78
1	452018,91	2539789,2		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	452072,31	2540008,05	76° 16' 49"	89.6
2	452093,56	2540095,09	74° 41' 10"	11.09
3	452096,49	2540105,79	74° 46' 10"	4.07
4	452097,56	2540109,72	74° 41' 44"	93.81

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5	452122,32	2540200,2	147° 59' 14"	48.42
6	452081,26	2540225,87	163° 15' 8"	29.43
7	452053,08	2540234,35	292° 13' 21"	10.87
8	452057,19	2540224,29	291° 50' 18"	34.62
9	452070,07	2540192,15	289° 25' 10"	13.99
10	452074,72	2540178,96	290° 0' 15"	2.31
11	452075,51	2540176,79	289° 27' 32"	3.36
12	452076,63	2540173,62	289° 47' 20"	13.11
13	452081,07	2540161,28	288° 53' 43"	4.72
14	452082,6	2540156,81	288° 33' 58"	13.82
15	452087	2540143,71	254° 54' 0"	29.79
16	452079,24	2540114,95	254° 52' 34"	0.77
17	452079,04	2540114,21	255° 39' 36"	4.12
18	452078,02	2540110,22	255° 39' 50"	8.8
19	452075,84	2540101,69	255° 27' 56"	0.28
20	452075,77	2540101,42	255° 38' 36"	17.34
21	452071,47	2540084,62	255° 41' 25"	4.57
22	452070,34	2540080,19	255° 22' 15"	25.78
23	452063,83	2540055,25	256° 18' 55"	41.89
24	452053,92	2540014,55	340° 32' 2"	19.5
1	452072,31	2540008,05		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450530,76	2540672,18	55° 9' 41"	41.92
2	450554,71	2540706,59	136° 41' 19"	26.63
3	450535,33	2540724,86	139° 36' 13"	53.65
4	450494,47	2540759,63	143° 32' 39"	69.72
5	450438,39	2540801,06	146° 48' 45"	91.71
6	450361,64	2540851,26	153° 16' 15"	18.74
7	450344,9	2540859,69	165° 42' 18"	18.27
8	450327,2	2540864,2	191° 57' 11"	13.28
9	450314,21	2540861,45	318° 50' 45"	287.61
1	450530,76	2540672,18		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	450764,95	2540461,81	129° 54' 2"	108.11
2	450695,6	2540544,75	129° 13' 10"	5.76
3	450691,96	2540549,21	129° 12' 49"	53.65
4	450658,04	2540590,78	129° 14' 48"	54.74
5	450623,41	2540633,17	227° 56' 7"	38.52
6	450597,6	2540604,57	317° 59' 51"	219.47
7	450760,69	2540457,71	43° 54' 13"	5.91
1	450764,95	2540461,81		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	448865,02	2539883,39	83° 39' 56"	32.9
2	448868,65	2539916,09	81° 46' 59"	2.8
3	448869,05	2539918,86	81° 20' 58"	46.07
4	448875,98	2539964,41	77° 29' 31"	6
5	448877,28	2539970,27	83° 13' 42"	8.65
6	448878,3	2539978,86	154° 52' 50"	48.57
7	448834,32	2539999,48	205° 1' 1"	8.11
8	448826,97	2539996,05	242° 14' 16"	7.49
9	448823,48	2539989,42	265° 52' 7"	100.08
10	448816,27	2539889,6	350° 20' 24"	1.43
11	448817,68	2539889,36	352° 40' 52"	4.4
12	448822,04	2539888,8	352° 52' 3"	28.27
13	448850,09	2539885,29	352° 36' 37"	8.32
14	448858,34	2539884,22	352° 55' 8"	1.62
15	448859,95	2539884,02	18° 36' 56"	3.01
16	448862,8	2539884,98	321° 28' 59"	2.51
17	448864,76	2539883,42	353° 25' 5"	0.26
1	448865,02	2539883,39		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	449066,88	2539285	142° 47' 30"	157.1
2	448941,76	2539380	143° 4' 45"	11.27
3	448932,75	2539386,77	177° 37' 32"	4.1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4	448928,65	2539386,94	177° 30' 38"	4.37
5	448924,28	2539387,13	177° 33' 19"	26.02
6	448898,28	2539388,24	179° 29' 16"	128.61
7	448769,68	2539389,39	176° 50' 17"	114.57
8	448655,28	2539395,71	266° 53' 50"	5.36
9	448654,99	2539390,36	266° 58' 59"	81.32
10	448650,71	2539309,15	266° 52' 55"	7.72
11	448650,29	2539301,44	357° 19' 37"	263.1
12	448913,1	2539289,17	358° 14' 36"	123.32
13	449036,36	2539285,39	359° 22' 28"	17.4
14	449053,76	2539285,2	359° 7' 36"	13.12
1	449066,88	2539285		
15	449057,27	2539285,73	50° 11' 40"	0.08
16	449057,32	2539285,79	74° 3' 17"	0.07
17	449057,34	2539285,86	104° 2' 10"	0.08
18	449057,32	2539285,94	141° 20' 25"	0.06
19	449057,27	2539285,98	165° 57' 50"	0.08
20	449057,19	2539286	180° 0' 0"	0.08
21	449057,11	2539286	230° 11' 40"	0.08
22	449057,06	2539285,94	249° 26' 38"	0.09
23	449057,03	2539285,86	293° 11' 55"	0.08
24	449057,06	2539285,79	309° 48' 20"	0.08
25	449057,11	2539285,73	345° 57' 50"	0.08
26	449057,19	2539285,71	14° 2' 10"	0.08
15	449057,27	2539285,73		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454159,95	2538961,96	31° 30' 59"	20.62
2	454177,53	2538972,74	34° 1' 46"	36.04
3	454207,4	2538992,91	59° 38' 26"	24.4
4	454219,73	2539013,96	80° 11' 3"	61
5	454230,13	2539074,07	77° 47' 6"	24.95
6	454235,41	2539098,46	75° 11' 25"	8.8
7	454237,66	2539106,97	59° 36' 0"	10.63
8	454243,04	2539116,14	47° 22' 41"	10.74
9	454250,31	2539124,04	39° 42' 38"	13.12
10	454260,4	2539132,42	17° 58' 48"	35.44
11	454294,11	2539143,36	7° 28' 41"	72.46
12	454365,95	2539152,79	18° 44' 7"	352.93
13	454700,18	2539266,15	9° 22' 18"	51.95
14	454751,44	2539274,61	12° 4' 28"	21.75
15	454772,71	2539279,16	12° 21' 22"	88.18
16	454858,85	2539298,03	10° 29' 10"	50.61
17	454908,61	2539307,24	11° 48' 45"	5.81
18	454914,3	2539308,43	13° 28' 55"	77.21
19	454989,38	2539326,43	16° 47' 37"	48.91
20	455036,2	2539340,56	355° 3' 34"	27.98
21	455064,08	2539338,15	338° 20' 0"	21.32
22	455083,89	2539330,28	300° 24' 31"	27.09
23	455097,6	2539306,92	111° 36' 3"	77.93
24	455068,91	2539379,38	188° 40' 55"	67.84
25	455001,85	2539369,14	186° 54' 17"	42.92
26	454959,24	2539363,98	190° 2' 56"	30.03
27	454929,67	2539358,74	191° 43' 60"	272.03
28	454663,32	2539303,42	103° 14' 48"	5.28
29	454662,11	2539308,56	192° 49' 18"	39.7
30	454623,4	2539299,75	279° 27' 44"	5.11
31	454624,24	2539294,71	197° 47' 20"	52.44
32	454574,31	2539278,69	199° 50' 48"	306.01
33	454286,48	2539174,8	199° 50' 51"	23.47
34	454264,4	2539166,83	117° 59' 38"	45.91
35	454242,85	2539207,37	195° 49' 20"	21.09
36	454222,56	2539201,62	296° 11' 44"	18.03
37	454230,52	2539185,44	294° 28' 48"	9.22
38	454234,34	2539177,05	290° 23' 15"	17.91
39	454240,58	2539160,26	227° 54' 30"	5.3
40	454237,03	2539156,33	211° 3' 59"	31.63
41	454209,94	2539140,01	258° 59' 2"	27.16
42	454204,75	2539113,35	158° 26' 17"	34.2
43	454172,94	2539125,92	133° 20' 12"	20.71
44	454158,73	2539140,98	114° 10' 48"	21.92

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
45	454149,75	2539160,98	18° 4' 14"	3.48
46	454153,06	2539162,06	111° 31' 58"	5.15
47	454151,17	2539166,85	22° 6' 12"	13.39
48	454163,58	2539171,89	16° 6' 12"	8.47
49	454171,72	2539174,24	107° 11' 55"	8.35
50	454169,25	2539182,22	197° 34' 10"	55.06
51	454116,76	2539165,6	198° 52' 6"	22.57
52	454095,4	2539158,3	205° 36' 0"	25.76
53	454072,17	2539147,17	205° 6' 51"	45.21
54	454031,23	2539127,98	201° 49' 41"	31.9
55	454001,62	2539116,12	199° 43' 20"	3.38
56	453998,44	2539114,98	114° 29' 55"	0.87
57	453998,08	2539115,77	202° 40' 25"	53.44
58	453948,77	2539095,17	198° 10' 53"	79.35
59	453873,38	2539070,41	200° 15' 33"	75
60	453803,02	2539044,44	199° 44' 44"	10.92
61	453792,74	2539040,75	191° 30' 2"	25.93
62	453767,33	2539035,58	185° 7' 12"	15.35
63	453752,04	2539034,21	176° 11' 58"	19.76
64	453732,32	2539035,52	169° 22' 43"	38.52
65	453694,46	2539042,62	144° 2' 38"	20.69
66	453677,71	2539054,77	107° 17' 33"	1.11
67	453677,38	2539055,83	107° 20' 47"	4.49
68	453676,04	2539060,12	107° 24' 33"	2.47
69	453675,3	2539062,48	107° 16' 53"	0.94
70	453675,02	2539063,38	107° 12' 34"	2.37
71	453674,32	2539065,64	107° 23' 9"	24.7
72	453666,94	2539089,21	127° 25' 57"	40.32
73	453642,43	2539121,23	143° 32' 21"	26.62
74	453621,02	2539137,05	155° 6' 59"	21.03
75	453601,94	2539145,9	169° 33' 45"	11.21
76	453590,92	2539147,93	179° 21' 32"	18.77
77	453572,15	2539148,14	189° 30' 16"	13.44
78	453558,89	2539145,92	196° 24' 15"	8.92
79	453550,33	2539143,4	196° 28' 46"	43.18
80	453508,92	2539131,15	196° 25' 5"	21.48
81	453488,32	2539125,08	107° 43' 26"	45.1
82	453474,59	2539168,04	107° 18' 18"	34.16
83	453464,43	2539200,65	107° 18' 12"	37.79
84	453453,19	2539236,73	107° 25' 18"	22.71
85	453446,39	2539258,4	106° 24' 60"	25.05
86	453439,31	2539282,43	107° 5' 48"	144.06
87	453396,96	2539420,12	103° 33' 14"	4.61
88	453395,88	2539424,6	62° 10' 47"	86.57
89	453436,28	2539501,16	60° 40' 10"	41.34
90	453456,53	2539537,2	90° 0' 0"	0.01
91	453456,53	2539537,21	106° 55' 59"	56.82
92	453439,98	2539591,57	156° 35' 26"	6.42
93	453434,09	2539594,12	63° 8' 37"	7.04
94	453437,27	2539600,4	169° 36' 24"	31.26
95	453406,52	2539606,04	155° 47' 58"	31.76
96	453377,55	2539619,06	191° 53' 19"	0.58
97	453376,98	2539618,94	157° 37' 22"	20.51
98	453358,01	2539626,75	149° 0' 3"	8.33
99	453350,87	2539631,04	239° 40' 43"	34.88
100	453333,26	2539600,93	239° 2' 10"	0.06
101	453333,23	2539600,88	239° 14' 14"	0.49
102	453332,98	2539600,46	146° 18' 36"	0.04
103	453332,95	2539600,48	235° 51' 47"	23.11
104	453319,98	2539581,35	145° 52' 0"	14.7
105	453307,81	2539589,6	236° 34' 17"	59.58
106	453274,99	2539539,88	235° 52' 30"	1.46
107	453274,17	2539538,67	235° 0' 29"	1.46
108	453273,33	2539537,47	234° 8' 41"	1.47
109	453272,47	2539536,28	233° 3' 7"	1.46
110	453271,59	2539535,11	232° 15' 48"	1.45
111	453270,7	2539533,96	231° 20' 25"	1.47
112	453269,78	2539532,81	230° 32' 43"	1.46
113	453268,85	2539531,68	229° 26' 28"	1.46
114	453267,9	2539530,57	228° 35' 37"	1.47
115	453266,93	2539529,47	227° 46' 45"	1.46
116	453265,95	2539528,39	226° 56' 12"	1.46

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
117	453264,95	2539527,32	225° 49' 49"	1.46
118	453263,93	2539526,27	224° 43' 24"	1.46
119	453262,89	2539525,24	224° 10' 11"	1.46
120	453261,84	2539524,22	223° 3' 48"	1.46
121	453260,77	2539523,22	222° 13' 15"	1.46
122	453259,69	2539522,24	221° 24' 23"	1.47
123	453258,59	2539521,27	220° 33' 32"	1.46
124	453257,48	2539520,32	219° 27' 17"	1.46
125	453256,35	2539519,39	218° 21' 17"	1.47
126	453255,2	2539518,48	218° 2' 49"	1.46
127	453254,05	2539517,58	216° 24' 3"	1.47
128	453252,87	2539516,71	216° 5' 6"	1.46
129	453251,69	2539515,85	214° 59' 31"	1.46
130	453250,49	2539515,01	214° 7' 30"	1.46
131	453249,28	2539514,19	213° 2' 25"	1.47
132	453248,05	2539513,39	212° 10' 16"	1.46
133	453246,81	2539512,61	211° 17' 59"	1.46
134	453245,56	2539511,85	210° 25' 33"	1.46
135	453244,3	2539511,11	210° 13' 57"	13.84
136	453232,34	2539504,14	210° 14' 11"	49.31
137	453189,74	2539479,31	210° 16' 15"	14.32
138	453177,37	2539472,09	133° 11' 35"	19.29
139	453164,17	2539486,15	128° 42' 2"	6.57
140	453160,06	2539491,28	218° 15' 30"	2.23
141	453158,31	2539489,9	128° 24' 2"	6.21
142	453154,45	2539494,77	42° 35' 39"	1.68
143	453155,69	2539495,91	134° 33' 55"	13.98
144	453145,88	2539505,87	133° 30' 14"	3.79
145	453143,27	2539508,62	134° 2' 47"	5.52
146	453139,43	2539512,59	135° 22' 19"	2.18
147	453137,88	2539514,12	132° 20' 54"	4.13
148	453135,1	2539517,17	133° 41' 26"	2.48
149	453133,39	2539518,96	131° 41' 48"	5.28
150	453129,88	2539522,9	134° 4' 24"	36.73
151	453104,33	2539549,29	38° 9' 26"	1.07
152	453105,17	2539549,95	46° 40' 10"	7.77
153	453110,5	2539555,6	46° 43' 57"	15.2
154	453120,92	2539566,67	43° 38' 7"	20.78
155	453135,96	2539581,01	48° 17' 42"	8
156	453141,28	2539586,98	48° 19' 51"	4.02
157	453143,95	2539589,98	48° 18' 50"	10.89
158	453151,19	2539598,11	47° 30' 5"	14.74
159	453161,15	2539608,98	47° 31' 54"	15.05
160	453171,31	2539620,08	45° 36' 17"	19.43
161	453184,9	2539633,96	46° 39' 2"	8.35
162	453190,63	2539640,03	46° 39' 52"	18.26
163	453203,16	2539653,31	122° 46' 30"	0.87
164	453202,69	2539654,04	47° 12' 49"	4.21
165	453205,55	2539657,13	47° 33' 50"	0.47
166	453205,87	2539657,48	146° 0' 57"	18.91
167	453190,19	2539668,05	235° 35' 17"	18.05
168	453179,99	2539653,16	232° 23' 25"	6.82
169	453175,83	2539647,76	141° 34' 55"	2.96
170	453173,51	2539649,6	227° 18' 54"	23.81
171	453157,37	2539632,1	307° 42' 58"	0.95
172	453157,95	2539631,35	226° 15' 60"	19.51
173	453144,46	2539617,25	239° 3' 45"	3.75
174	453142,53	2539614,03	234° 28' 56"	6.7
175	453138,64	2539608,58	228° 33' 6"	5.14
176	453135,24	2539604,73	180° 59' 47"	2.3
177	453132,94	2539604,69	148° 4' 0"	13.48
178	453121,5	2539611,82	146° 34' 17"	19.46
179	453105,26	2539622,54	118° 49' 2"	3.98
180	453103,34	2539626,03	149° 33' 56"	38.24
181	453070,37	2539645,4	146° 32' 17"	26.48
182	453048,28	2539660	148° 45' 11"	48.6
183	453006,73	2539685,21	148° 58' 43"	27.22
184	452983,4	2539699,24	56° 25' 46"	25.26
185	452997,37	2539720,29	58° 28' 27"	7.34
186	453001,21	2539726,55	58° 2' 27"	3.95
187	453003,3	2539729,9	57° 34' 30"	6.66
188	453006,87	2539735,52	57° 29' 32"	42.07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
189	453029,48	2539771	141° 32' 31"	20.85
190	453013,15	2539783,97	146° 37' 0"	4.14
191	453009,69	2539786,25	249° 26' 38"	0.09
192	453009,66	2539786,17	235° 16' 43"	1.39
193	453008,87	2539785,03	235° 20' 55"	4.96
194	453006,05	2539780,95	289° 21' 21"	4.53
195	453007,55	2539776,68	238° 16' 47"	53.9
196	452979,21	2539730,83	237° 52' 35"	23.13
197	452966,91	2539711,24	148° 58' 21"	24.72
198	452945,73	2539723,98	148° 57' 58"	21.01
199	452927,73	2539734,81	149° 9' 54"	18.32
200	452912	2539744,2	149° 11' 12"	14.37
201	452899,66	2539751,56	147° 51' 44"	12.39
202	452889,17	2539758,15	149° 27' 27"	21.92
203	452870,29	2539769,29	149° 23' 52"	22.55
204	452850,88	2539780,77	149° 35' 27"	10.81
205	452841,56	2539786,24	149° 34' 20"	8.43
206	452834,29	2539790,51	148° 6' 46"	27.24
207	452811,16	2539804,9	148° 3' 45"	20.59
208	452793,69	2539815,79	148° 8' 43"	22.17
209	452774,86	2539827,49	144° 16' 6"	7.55
210	452768,73	2539831,9	147° 23' 50"	4.68
211	452764,79	2539834,42	147° 30' 17"	5.45
212	452760,19	2539837,35	148° 52' 41"	44.13
213	452722,41	2539860,16	148° 10' 57"	18.42
214	452706,76	2539869,87	148° 10' 56"	25.89
215	452684,76	2539883,52	148° 1' 48"	22.36
216	452665,79	2539895,36	59° 38' 40"	33.28
217	452682,61	2539924,08	59° 40' 3"	26
218	452695,74	2539946,52	148° 27' 21"	2.37
219	452693,72	2539947,76	59° 42' 47"	12.19
220	452699,87	2539958,29	327° 51' 55"	2.35
221	452701,86	2539957,04	59° 40' 52"	1.98
222	452702,86	2539958,75	59° 40' 50"	13.73
223	452709,79	2539970,6	181° 54' 60"	30.8
224	452679,01	2539969,57	240° 39' 5"	37.66
225	452660,55	2539936,74	239° 33' 53"	31.61
226	452644,54	2539909,49	149° 3' 40"	31.78
227	452617,28	2539925,83	149° 15' 44"	6.08
228	452612,05	2539928,94	149° 12' 19"	36.02
229	452581,11	2539947,38	149° 4' 17"	11.17
230	452571,53	2539953,12	151° 45' 45"	0.61
231	452570,99	2539953,41	148° 45' 37"	18.16
232	452555,46	2539962,83	149° 5' 57"	28.16
233	452531,3	2539977,29	150° 49' 39"	2.36
234	452529,24	2539978,44	149° 12' 4"	57.24
235	452480,07	2540007,75	149° 15' 38"	10.08
236	452471,41	2540012,9	148° 48' 60"	24.16
237	452450,74	2540025,41	149° 24' 21"	39.34
238	452416,88	2540045,43	58° 59' 53"	23.18
239	452428,82	2540065,3	58° 58' 34"	16.34
240	452437,24	2540079,3	59° 0' 56"	14.16
241	452444,53	2540091,44	59° 0' 38"	11.42
242	452450,41	2540101,23	58° 58' 4"	1.44
243	452451,15	2540102,46	145° 57' 22"	17.97
244	452436,26	2540112,52	238° 15' 50"	23.92
245	452423,68	2540092,18	237° 55' 29"	41.64
246	452401,57	2540056,9	150° 41' 54"	34
247	452371,92	2540073,54	148° 47' 18"	84.85
248	452299,35	2540117,51	148° 10' 60"	29.61
249	452274,19	2540133,12	150° 58' 40"	12
250	452263,7	2540138,94	148° 42' 28"	11.67
251	452253,73	2540145	149° 32' 4"	21.1
252	452235,54	2540155,7	147° 6' 16"	5.8
253	452230,67	2540158,85	145° 31' 51"	18.76
254	452215,2	2540169,47	146° 47' 47"	79.03
255	452149,07	2540212,75	147° 44' 23"	5
256	452144,84	2540215,42	147° 56' 54"	42
257	452109,24	2540237,71	151° 3' 20"	36.84
258	452077	2540255,54	155° 12' 32"	37.42
259	452043,03	2540271,23	134° 1' 24"	21.99
260	452027,75	2540287,04	124° 2' 29"	37.53

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
261	452006,74	2540318,14	93° 58' 49"	16.28
262	452005,61	2540334,38	72° 12' 32"	12.67
263	452009,48	2540346,44	55° 41' 10"	12.74
264	452016,66	2540356,96	329° 40' 36"	54.92
265	452064,07	2540329,23	61° 55' 59"	5.97
266	452066,88	2540334,5	152° 15' 24"	1.74
267	452065,34	2540335,31	151° 42' 38"	6.84
268	452059,32	2540338,55	147° 20' 56"	11.47
269	452049,66	2540344,74	148° 46' 54"	33.96
270	452020,62	2540362,34	143° 5' 37"	97.13
271	451942,95	2540420,67	94° 50' 5"	70.36
272	451937,02	2540490,78	73° 23' 0"	1.99
273	451937,59	2540492,69	207° 51' 35"	0.79
274	451936,89	2540492,32	207° 51' 10"	10.74
275	451927,39	2540487,3	161° 34' 3"	155.26
276	451780,1	2540536,39	164° 36' 39"	138.97
277	451646,11	2540573,27	166° 35' 53"	85.21
278	451563,22	2540593,02	185° 18' 3"	86.7
279	451476,89	2540585,01	185° 2' 33"	0.34
280	451476,55	2540584,98	185° 1' 41"	151.75
281	451325,38	2540571,68	206° 29' 24"	54.73
282	451276,4	2540547,27	226° 43' 13"	26.85
283	451257,99	2540527,72	226° 45' 58"	50.94
284	451223,1	2540490,61	226° 46' 57"	27.28
285	451204,42	2540470,73	226° 46' 30"	73.05
286	451154,39	2540417,5	230° 3' 4"	40.96
287	451128,09	2540386,1	228° 31' 11"	26.38
288	451110,62	2540366,34	228° 30' 37"	4.97
289	451107,33	2540362,62	130° 56' 58"	28.73
290	451088,5	2540384,32	130° 57' 21"	27.87
291	451070,23	2540405,37	130° 55' 26"	27.36
292	451052,31	2540426,04	130° 57' 31"	26.79
293	451034,75	2540446,27	130° 58' 53"	25.83
294	451017,81	2540465,77	131° 0' 6"	54.96
295	450981,75	2540507,25	179° 39' 52"	35.85
296	450945,9	2540507,46	312° 49' 46"	79.34
297	450999,84	2540449,27	312° 24' 0"	41.78
298	451028,01	2540418,42	311° 46' 45"	15.35
299	451038,24	2540406,97	42° 58' 22"	3.2
300	451040,58	2540409,15	312° 8' 52"	19.89
301	451053,93	2540394,4	309° 56' 49"	63.34
302	451094,6	2540345,84	226° 24' 7"	33.53
303	451071,48	2540321,56	224° 43' 35"	35.53
304	451046,24	2540296,56	130° 23' 52"	142.59
305	450953,83	2540405,15	129° 2' 19"	23.62
306	450938,95	2540423,5	129° 2' 25"	66.54
307	450897,04	2540475,18	220° 12' 12"	16.24
308	450884,64	2540464,7	309° 23' 19"	69.13
309	450928,51	2540411,27	308° 34' 36"	149.35
310	451021,64	2540294,51	308° 16' 40"	17.1
311	451032,23	2540281,09	222° 44' 39"	27.85
312	451011,78	2540262,19	220° 1' 42"	27.99
313	450990,35	2540244,19	130° 17' 28"	184.07
314	450871,32	2540384,59	129° 5' 5"	51.8
315	450838,66	2540424,8	129° 47' 34"	39.81
316	450813,18	2540455,39	129° 51' 19"	4.42
317	450810,35	2540458,78	129° 48' 10"	26.07
318	450793,66	2540478,81	129° 45' 25"	6.04
319	450789,8	2540483,45	129° 47' 58"	47.04
320	450759,69	2540519,59	67° 6' 55"	57.06
321	450781,88	2540572,16	83° 4' 36"	34.51
322	450786,04	2540606,42	79° 46' 49"	15.05
323	450788,71	2540621,23	82° 0' 30"	28.12
324	450792,62	2540649,08	347° 47' 43"	17.45
325	450809,68	2540645,39	337° 23' 27"	24.63
326	450832,42	2540635,92	353° 14' 38"	46.41
327	450878,51	2540630,46	77° 52' 22"	1.24
328	450878,77	2540631,67	77° 48' 47"	7.82
329	450880,42	2540639,31	173° 16' 24"	46.02
330	450834,72	2540644,7	157° 23' 15"	24.27
331	450812,32	2540654,03	167° 43' 31"	31.8
332	450781,25	2540660,79	257° 41' 26"	7.08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
333	450779,74	2540653,87	257° 40' 50"	1.78
334	450779,36	2540652,13	265° 29' 23"	36.24
335	450776,51	2540616	261° 21' 42"	37.95
336	450770,81	2540578,48	247° 36' 3"	52.33
337	450750,87	2540530,1	129° 54' 2"	47.1
338	450720,66	2540566,23	129° 11' 46"	35.38
339	450698,3	2540593,65	129° 11' 14"	23.25
340	450683,61	2540611,67	129° 13' 6"	23.23
341	450668,92	2540629,67	110° 54' 43"	6.22
342	450666,7	2540635,48	129° 52' 55"	71.97
343	450620,55	2540690,71	219° 50' 53"	5.2
344	450616,56	2540687,38	133° 23' 47"	20.97
345	450602,15	2540702,62	133° 22' 46"	36.01
346	450577,42	2540728,79	133° 24' 57"	9.72
347	450570,74	2540735,85	137° 44' 54"	26.25
348	450551,31	2540753,5	141° 37' 5"	111.72
349	450463,73	2540822,87	145° 54' 45"	9.6
350	450455,78	2540828,25	146° 1' 14"	65.33
351	450401,61	2540864,76	147° 12' 60"	37.16
352	450370,37	2540884,88	148° 1' 14"	79.81
353	450302,67	2540927,15	147° 43' 10"	26.05
354	450280,65	2540941,06	148° 56' 52"	111.07
355	450185,5	2540998,35	114° 42' 23"	103.41
356	450142,28	2541092,29	112° 5' 18"	68.58
357	450116,49	2541155,84	179° 3' 37"	23.78
358	450092,71	2541156,23	192° 1' 3"	29.54
359	450063,82	2541150,08	194° 38' 16"	220.89
360	449850,1	2541094,26	195° 8' 28"	159.61
361	449696,03	2541052,57	200° 10' 18"	394.31
362	449325,91	2540916,6	200° 10' 50"	28.76
363	449298,92	2540906,68	213° 36' 59"	213.41
364	449121,2	2540788,53	218° 37' 55"	234.61
365	448937,93	2540642,06	225° 58' 11"	206.82
366	448794,18	2540493,36	232° 9' 20"	62.33
367	448755,94	2540444,14	236° 26' 33"	353.98
368	448560,27	2540149,16	245° 28' 32"	89.04
369	448523,31	2540068,15	255° 51' 7"	60.84
370	448508,44	2540009,16	222° 54' 30"	85.44
371	448445,86	2539950,99	260° 24' 29"	78.5
372	448432,78	2539873,59	282° 17' 53"	98.59
373	448453,78	2539777,26	264° 3' 2"	169.03
374	448436,26	2539609,14	268° 48' 13"	98.67
375	448434,2	2539510,49	232° 53' 40"	14.11
376	448425,69	2539499,24	197° 51' 56"	32.14
377	448395,1	2539489,38	238° 27' 16"	35.8
378	448376,37	2539458,87	273° 9' 18"	111.92
379	448382,53	2539347,12	307° 25' 56"	35.87
380	448404,33	2539318,64	269° 11' 14"	53.58
381	448403,57	2539265,07	264° 15' 31"	148.75
382	448388,69	2539117,07	267° 39' 54"	214.52
383	448379,95	2538902,73	292° 56' 19"	137.45
384	448433,52	2538776,15	358° 43' 7"	155.17
385	448588,65	2538772,68	2° 0' 39"	79.51
386	448668,11	2538775,47	357° 47' 33"	53.74
387	448721,81	2538773,4	332° 34' 29"	16.98
388	448736,88	2538765,58	311° 36' 59"	2.76
389	448738,71	2538763,52	282° 28' 59"	80.27
390	448756,06	2538685,15	280° 25' 42"	118.78
391	448777,56	2538568,33	342° 15' 21"	85.51
392	448859	2538542,27	272° 8' 28"	96.36
393	448862,6	2538445,98	285° 41' 41"	23.55
394	448868,97	2538423,31	304° 28' 27"	93.02
395	448921,62	2538346,63	307° 43' 36"	142.43
396	449008,77	2538233,98	309° 20' 32"	185.77
397	449126,54	2538090,31	309° 58' 39"	125.92
398	449207,44	2537993,82	329° 36' 43"	94.38
399	449288,85	2537946,08	330° 30' 40"	67.77
400	449347,84	2537912,72	330° 35' 53"	111.05
401	449444,59	2537858,2	330° 25' 39"	55.66
402	449493	2537830,73	330° 29' 58"	299.43
403	449753,61	2537683,28	340° 17' 38"	18.39
404	449770,92	2537677,08	352° 17' 1"	40.14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
405	449810,7	2537671,69	21° 38' 43"	40.88
406	449848,7	2537686,77	16° 47' 57"	13.18
407	449861,32	2537690,58	7° 15' 33"	8.47
408	449869,72	2537691,65	351° 35' 42"	3.83
409	449873,51	2537691,09	328° 31' 23"	90.36
410	449950,57	2537643,91	328° 35' 19"	19.53
411	449967,24	2537633,73	332° 45' 18"	20.73
412	449985,67	2537624,24	334° 0' 13"	14.42
413	449998,63	2537617,92	334° 6' 52"	88.99
414	450078,69	2537579,07	339° 52' 19"	274.09
415	450336,04	2537484,75	343° 56' 3"	18.28
416	450353,61	2537479,69	341° 58' 19"	18.71
417	450371,4	2537473,9	343° 42' 58"	5.81
418	450376,98	2537472,27	342° 45' 1"	9.17
419	450385,74	2537469,55	343° 28' 2"	48.11
420	450431,86	2537455,86	343° 49' 44"	36.26
421	450466,69	2537445,76	343° 56' 15"	22.15
422	450487,98	2537439,63	345° 10' 39"	4.07
423	450491,91	2537438,59	346° 22' 23"	4.07
424	450495,87	2537437,63	345° 7' 33"	56.72
425	450550,69	2537423,07	356° 34' 8"	39.6
426	450590,22	2537420,7	5° 13' 16"	141.76
427	450731,39	2537433,6	5° 4' 7"	275.05
428	451005,36	2537457,9	9° 32' 40"	42.46
429	451047,23	2537464,94	9° 0' 41"	55.99
430	451102,53	2537473,71	9° 2' 44"	87.01
431	451188,46	2537487,39	9° 1' 54"	63
432	451250,68	2537497,28	8° 33' 42"	34.93
433	451285,22	2537502,48	10° 15' 50"	83.79
434	451367,67	2537517,41	14° 21' 58"	29.91
435	451396,64	2537524,83	16° 38' 44"	46.99
436	451441,66	2537538,29	28° 4' 26"	50.28
437	451486,02	2537561,95	24° 36' 10"	203.35
438	451670,91	2537646,61	21° 54' 1"	21.5
439	451690,86	2537654,63	23° 6' 37"	14.47
440	451704,17	2537660,31	22° 13' 38"	24.48
441	451726,83	2537669,57	22° 33' 25"	26.62
442	451751,41	2537679,78	22° 48' 23"	15.35
443	451765,56	2537685,73	22° 12' 57"	8.73
444	451773,64	2537689,03	22° 33' 36"	8.84
445	451781,8	2537692,42	23° 42' 40"	16.44
446	451796,85	2537699,03	24° 12' 9"	32
447	451826,04	2537712,15	24° 35' 23"	21.8
448	451845,86	2537721,22	25° 47' 28"	17.21
449	451861,36	2537728,71	24° 10' 45"	12.89
450	451873,12	2537733,99	23° 6' 24"	19.65
451	451891,19	2537741,7	24° 15' 45"	18.03
452	451907,63	2537749,11	25° 7' 25"	16.89
453	451922,92	2537756,28	24° 34' 2"	34.64
454	451954,42	2537770,68	24° 13' 21"	15.21
455	451968,29	2537776,92	23° 48' 21"	17.84
456	451984,61	2537784,12	24° 38' 21"	16.77
457	451999,85	2537791,11	24° 44' 39"	16.75
458	452015,06	2537798,12	24° 18' 35"	16.25
459	452029,87	2537804,81	23° 44' 54"	19.02
460	452047,28	2537812,47	24° 33' 58"	25.26
461	452070,25	2537822,97	24° 26' 9"	35.39
462	452102,47	2537837,61	22° 32' 8"	28.26
463	452128,57	2537848,44	18° 40' 36"	0.75
464	452129,28	2537848,68	23° 4' 39"	11.17
465	452139,56	2537853,06	307° 13' 8"	2.3
466	452140,95	2537851,23	23° 25' 35"	7.6
467	452147,92	2537854,25	24° 19' 17"	15.08
468	452161,66	2537860,46	294° 26' 38"	1.69
469	452162,36	2537858,92	22° 13' 16"	19.78
470	452180,67	2537866,4	110° 31' 60"	2.94
471	452179,64	2537869,15	21° 35' 46"	24.37
472	452202,3	2537878,12	21° 41' 25"	34.47
473	452234,33	2537890,86	22° 29' 2"	31.8
474	452263,71	2537903,02	23° 14' 13"	17.72
475	452279,99	2537910,01	23° 11' 27"	19.38
476	452297,8	2537917,64	22° 33' 32"	33.29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
477	452328,54	2537930,41	21° 27' 3"	37.02
478	452363	2537943,95	17° 20' 3"	96.13
479	452454,76	2537972,59	11° 23' 15"	36.21
480	452490,26	2537979,74	5° 26' 46"	43.31
481	452533,37	2537983,85	357° 42' 2"	15.45
482	452548,81	2537983,23	358° 17' 49"	27.59
483	452576,39	2537982,41	0° 48' 4"	37.9
484	452614,29	2537982,94	19° 58' 20"	17.8
485	452631,02	2537989,02	27° 45' 21"	19.58
486	452648,35	2537998,14	36° 43' 7"	32.55
487	452674,44	2538017,6	41° 32' 31"	21.8
488	452690,76	2538032,06	45° 42' 29"	42.92
489	452720,73	2538062,78	57° 11' 15"	35.14
490	452739,77	2538092,31	53° 9' 50"	6.77
491	452743,83	2538097,73	42° 40' 10"	2.43
492	452745,62	2538099,38	21° 48' 24"	80.06
493	452819,95	2538129,12	300° 38' 59"	51.3
494	452846,1	2538084,99	49° 43' 7"	4.47
495	452848,99	2538088,4	99° 58' 52"	25.96
496	452844,49	2538113,97	110° 8' 6"	14.18
497	452839,61	2538127,28	14° 29' 11"	29.94
498	452868,6	2538134,77	12° 31' 13"	7.33
499	452875,76	2538136,36	12° 25' 21"	8.18
500	452883,75	2538138,12	11° 18' 4"	12.81
501	452896,31	2538140,63	13° 3' 52"	10.44
502	452906,48	2538142,99	11° 46' 41"	24.01
503	452929,98	2538147,89	11° 12' 54"	24.83
504	452954,34	2538152,72	11° 23' 30"	31.59
505	452985,31	2538158,96	12° 5' 13"	25.31
506	453010,06	2538164,26	12° 15' 4"	19.7
507	453029,31	2538168,44	12° 49' 41"	48.19
508	453076,3	2538179,14	16° 58' 18"	29.6
509	453104,61	2538187,78	18° 14' 8"	39.98
510	453142,58	2538200,29	20° 3' 27"	6.59
511	453148,77	2538202,55	19° 27' 38"	6.18
512	453154,6	2538204,61	19° 21' 46"	11.91
513	453165,84	2538208,56	305° 24' 20"	19.18
514	453176,95	2538192,93	27° 44' 40"	26.51
515	453200,41	2538205,27	27° 35' 54"	10.66
516	453209,86	2538210,21	88° 56' 36"	4.88
517	453209,95	2538215,09	88° 47' 55"	10.49
518	453210,17	2538225,58	27° 44' 22"	43.42
519	453248,6	2538245,79	358° 48' 48"	14
520	453262,6	2538245,5	37° 38' 35"	64.17
521	453313,41	2538284,69	38° 18' 10"	31.83
522	453338,39	2538304,42	48° 46' 19"	20.42
523	453351,85	2538319,78	39° 42' 10"	26.42
524	453372,18	2538336,66	39° 56' 35"	16.53
525	453384,85	2538347,27	39° 14' 23"	18.67
526	453399,31	2538359,08	136° 48' 8"	5.17
527	453395,54	2538362,62	136° 51' 11"	9.62
528	453388,52	2538369,2	40° 12' 33"	6.18
529	453393,24	2538373,19	40° 10' 38"	25.65
530	453412,84	2538389,74	40° 37' 28"	26.88
531	453433,24	2538407,24	39° 54' 11"	27.06
532	453454	2538424,6	39° 15' 37"	5.51
533	453458,27	2538428,09	40° 0' 38"	1.79
534	453459,64	2538429,24	40° 10' 20"	38.23
535	453488,85	2538453,9	41° 0' 34"	79.15
536	453548,58	2538505,84	39° 28' 28"	54.49
537	453590,64	2538540,48	36° 23' 25"	44.45
538	453626,42	2538566,85	36° 59' 2"	79.41
539	453689,85	2538614,62	38° 48' 57"	20.09
540	453705,5	2538627,21	37° 43' 43"	119.05
541	453799,66	2538700,06	45° 18' 40"	56
542	453839,04	2538739,87	49° 48' 1"	88.81
543	453896,36	2538807,7	46° 16' 37"	18.09
544	453908,86	2538820,77	43° 16' 50"	31.81
545	453932,02	2538842,58	39° 4' 36"	29.19
546	453954,68	2538860,98	38° 34' 17"	3.03
547	453957,05	2538862,87	25° 41' 58"	45.89
548	453998,4	2538882,77	25° 32' 18"	33.45

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
549	454028,58	2538897,19	26° 10' 26"	93.65
550	454112,63	2538938,5	26° 22' 16"	52.82
1	454159,95	2538961,96		
551	451773,64	2537986,56	97° 35' 41"	0.91
552	451773,52	2537987,46	9° 16' 50"	29.02
553	451802,16	2537992,14	88° 39' 8"	0.85
554	451802,18	2537992,99	95° 4' 2"	2.04
555	451802	2537995,02	69° 5' 11"	4.31
556	451803,54	2537999,05	66° 9' 5"	36.8
557	451818,42	2538032,71	66° 7' 25"	34.51
558	451832,39	2538064,27	157° 30' 14"	95.86
559	451743,82	2538100,95	156° 28' 18"	19.16
560	451726,25	2538108,6	247° 49' 16"	3.1
561	451725,08	2538105,73	154° 19' 1"	59.55
562	451671,41	2538131,54	156° 23' 22"	10.41
563	451661,87	2538135,71	151° 56' 34"	8.76
564	451654,14	2538139,83	152° 40' 48"	53.97
565	451606,19	2538164,6	153° 16' 17"	58.01
566	451554,38	2538190,69	153° 30' 12"	22.44
567	451534,3	2538200,7	153° 30' 8"	30.5
568	451507	2538214,31	153° 23' 57"	50.07
569	451462,23	2538236,73	153° 26' 6"	47.96
570	451419,33	2538258,18	153° 25' 6"	45.92
571	451378,26	2538278,73	153° 25' 45"	44.58
572	451338,39	2538298,67	153° 26' 55"	18.84
573	451321,54	2538307,09	76° 55' 10"	29.52
574	451328,22	2538335,84	63° 28' 12"	43.86
575	451347,81	2538375,08	55° 48' 16"	11.32
576	451354,17	2538384,44	112° 0' 21"	24.47
577	451345	2538407,13	112° 4' 4"	2.79
578	451343,95	2538409,72	145° 20' 16"	16.51
579	451330,37	2538419,11	148° 0' 15"	6.28
580	451325,04	2538422,44	148° 2' 31"	6.42
581	451319,59	2538425,84	26° 33' 54"	0.02
582	451319,61	2538425,85	145° 9' 33"	4.97
583	451315,53	2538428,69	144° 37' 24"	11.59
584	451306,08	2538435,4	229° 11' 6"	1.16
585	451305,32	2538434,52	235° 38' 44"	1.91
586	451304,24	2538432,94	222° 11' 4"	1.3
587	451303,28	2538432,07	141° 13' 30"	10.11
588	451295,4	2538438,4	210° 57' 50"	0.58
589	451294,9	2538438,1	143° 20' 27"	7.07
590	451289,23	2538442,32	143° 23' 53"	20.53
591	451272,75	2538454,56	142° 37' 37"	11.61
592	451263,52	2538461,61	142° 40' 45"	18.04
593	451249,17	2538472,55	141° 50' 6"	32.56
594	451223,57	2538492,67	141° 58' 41"	27.36
595	451202,02	2538509,52	141° 50' 56"	31.66
596	451177,12	2538529,08	141° 52' 44"	32.06
597	451151,9	2538548,87	139° 34' 59"	27.96
598	451130,61	2538567	140° 9' 32"	16.51
599	451117,93	2538577,58	137° 57' 45"	14.37
600	451107,26	2538587,2	137° 50' 38"	29.5
601	451085,39	2538607	134° 9' 15"	30.18
602	451064,37	2538628,65	136° 6' 52"	30.18
603	451042,62	2538649,57	131° 55' 26"	29.65
604	451022,81	2538671,63	128° 55' 11"	66.76
605	450980,87	2538723,57	126° 49' 27"	27.55
606	450964,36	2538745,62	215° 53' 51"	1.3
607	450963,31	2538744,86	125° 56' 58"	17.31
608	450953,15	2538758,87	124° 27' 33"	44.22
609	450928,13	2538795,33	126° 29' 2"	56.11
610	450894,77	2538840,44	128° 16' 17"	7.6
611	450890,06	2538846,41	126° 35' 33"	35.11
612	450869,13	2538874,6	39° 9' 56"	40.69
613	450900,68	2538900,3	129° 7' 51"	30.01
614	450881,74	2538923,58	129° 15' 35"	29.98
615	450862,77	2538946,79	129° 9' 28"	30.01
616	450843,82	2538970,06	129° 9' 28"	30.01
617	450824,87	2538993,33	129° 11' 48"	30
618	450805,91	2539016,58	129° 7' 41"	30
619	450786,98	2539039,85	219° 10' 24"	50.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
620	450748,21	2539008,26	129° 9' 11"	15.96
621	450738,13	2539020,64	134° 59' 60"	0.03
622	450738,11	2539020,66	39° 11' 15"	49.85
623	450776,75	2539052,16	39° 17' 22"	0.14
624	450776,86	2539052,25	129° 10' 11"	30
625	450757,91	2539075,51	129° 11' 5"	30.01
626	450738,95	2539098,77	129° 10' 55"	29.99
627	450720	2539122,02	129° 10' 1"	29.99
628	450701,06	2539145,27	129° 10' 11"	30
629	450682,11	2539168,53	129° 10' 11"	30
630	450663,16	2539191,79	129° 8' 35"	30
631	450644,22	2539215,06	129° 13' 15"	29.99
632	450625,26	2539238,29	129° 7' 8"	30.02
633	450606,32	2539261,58	129° 13' 15"	29.99
634	450587,36	2539284,81	219° 10' 18"	50
635	450548,6	2539253,23	206° 26' 7"	74.96
636	450481,48	2539219,86	206° 24' 20"	14.46
637	450468,53	2539213,43	206° 27' 13"	11.49
638	450458,24	2539208,31	140° 11' 38"	242.77
639	450271,74	2539363,73	205° 37' 29"	89.11
640	450191,39	2539325,19	132° 43' 38"	170.46
641	450075,73	2539450,41	131° 50' 23"	139.42
642	449982,73	2539554,28	134° 3' 13"	240.19
643	449815,72	2539726,9	116° 10' 32"	125.66
644	449760,29	2539839,67	123° 10' 27"	202.36
645	449649,56	2540009,05	217° 0' 35"	25.38
646	449629,29	2539993,77	217° 0' 51"	267.77
647	449415,48	2539832,57	217° 1' 2"	40.48
648	449383,16	2539808,2	217° 1' 9"	70.59
649	449326,8	2539765,7	222° 46' 50"	21.36
650	449311,12	2539751,19	228° 55' 49"	2.79
651	449309,29	2539749,09	232° 17' 29"	5.74
652	449305,78	2539744,55	236° 10' 49"	6.13
653	449302,37	2539739,46	239° 42' 54"	5.79
654	449299,45	2539734,46	243° 41' 5"	6.16
655	449296,72	2539728,94	247° 7' 10"	5.92
656	449294,42	2539723,49	250° 54' 23"	5.78
657	449292,53	2539718,03	254° 35' 35"	6.29
658	449290,86	2539711,97	258° 12' 27"	5.82
659	449289,67	2539706,27	261° 45' 43"	6
660	449288,81	2539700,33	265° 32' 54"	5.8
661	449288,36	2539694,55	269° 14' 42"	6.07
662	449288,28	2539688,48	273° 9' 42"	21.03
663	449289,44	2539667,48	273° 20' 49"	249.56
664	449304,01	2539418,35	269° 9' 22"	13.03
665	449304	2539405,32	266° 15' 43"	13.04
666	449303,15	2539392,31	262° 31' 22"	1.61
667	449302,94	2539390,71	262° 40' 4"	10.97
668	449301,54	2539379,83	258° 57' 21"	13.1
669	449299,03	2539366,97	255° 20' 31"	12.96
670	449295,75	2539354,43	251° 39' 52"	12.75
671	449291,74	2539342,33	248° 0' 23"	12.74
672	449286,97	2539330,52	244° 22' 12"	13.15
673	449281,28	2539318,66	240° 45' 49"	12.86
674	449275	2539307,44	237° 3' 43"	12.89
675	449267,99	2539296,62	233° 28' 45"	12.8
676	449260,37	2539286,33	229° 44' 50"	12.3
677	449252,42	2539276,94	218° 56' 4"	124.13
678	449155,86	2539198,93	292° 13' 18"	126.07
679	449203,54	2539082,22	297° 38' 55"	64.33
680	449233,39	2539025,24	299° 6' 22"	149.99
681	449306,35	2538894,19	304° 38' 18"	126.71
682	449378,37	2538789,94	306° 2' 47"	144.3
683	449463,28	2538673,27	312° 48' 49"	267.45
684	449645,04	2538477,08	310° 10' 7"	92.94
685	449704,99	2538406,06	306° 15' 55"	329.52
686	449899,91	2538140,37	306° 12' 58"	35.05
687	449920,62	2538112,09	296° 53' 44"	34.11
688	449936,05	2538081,67	276° 33' 16"	46.96
689	449941,41	2538035,02	268° 27' 59"	130.03
690	449937,93	2537905,04	257° 46' 40"	105.57
691	449915,58	2537801,86	253° 29' 51"	33.48

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
692	449906,07	2537769,76	255° 4' 11"	31.09
693	449898,06	2537739,72	267° 41' 3"	10.89
694	449897,62	2537728,84	299° 21' 28"	25.15
695	449909,95	2537706,92	331° 27' 0"	10.59
696	449919,25	2537701,86	329° 59' 45"	75.07
697	449984,26	2537664,32	333° 26' 34"	131.23
698	450101,64	2537605,65	340° 20' 17"	260.53
699	450346,98	2537517,99	342° 27' 33"	166.4
700	450505,64	2537467,84	53° 24' 19"	11.66
701	450512,59	2537477,2	6° 28' 20"	2.4
702	450514,97	2537477,47	273° 53' 34"	13.55
703	450515,89	2537463,95	351° 54' 14"	42.96
704	450558,42	2537457,9	0° 3' 30"	68.76
705	450627,18	2537457,97	5° 55' 1"	100.6
706	450727,24	2537468,34	7° 58' 10"	118.58
707	450844,67	2537484,78	7° 3' 7"	167.23
708	451010,63	2537505,31	93° 27' 29"	8.46
709	451010,12	2537513,75	93° 28' 11"	75.35
710	451005,56	2537588,96	87° 10' 7"	273.7
711	451019,08	2537862,33	51° 28' 47"	48.12
712	451049,05	2537899,98	11° 46' 15"	19.27
713	451067,91	2537903,91	12° 6' 13"	50.12
714	451116,92	2537914,42	11° 57' 48"	37.48
715	451153,59	2537922,19	11° 59' 2"	35.01
716	451187,84	2537929,46	11° 58' 52"	37
717	451224,03	2537937,14	11° 57' 46"	37
718	451260,23	2537944,81	11° 59' 4"	36.99
719	451296,41	2537952,49	11° 58' 41"	37.01
720	451332,61	2537960,17	17° 5' 53"	37.01
721	451367,98	2537971,05	17° 11' 25"	4.8
722	451372,57	2537972,47	325° 39' 14"	0.73
723	451373,17	2537972,06	6° 16' 42"	15.36
724	451388,44	2537973,74	6° 8' 20"	14.77
725	451403,13	2537975,32	6° 12' 14"	236.8
726	451638,54	2538000,91	288° 25' 42"	27.36
727	451647,19	2537974,95	286° 12' 25"	6.02
728	451648,87	2537969,17	8° 14' 15"	113.14
729	451760,84	2537985,38	5° 16' 1"	12.85
551	451773,64	2537986,56		
730	449866,41	2537752,91	58° 59' 55"	7.8
731	449870,43	2537759,6	62° 46' 42"	7.8
732	449874	2537766,54	66° 27' 17"	7.81
733	449877,12	2537773,7	70° 49' 52"	9.38
734	449880,2	2537782,56	77° 33' 18"	20
735	449884,51	2537802,09	77° 34' 9"	109.17
736	449908,01	2537908,7	84° 59' 26"	48.79
737	449912,27	2537957,3	91° 20' 59"	58.59
738	449910,89	2538015,87	88° 27' 29"	17.84
739	449911,37	2538033,7	96° 33' 1"	39.45
740	449906,87	2538072,89	116° 53' 47"	26.28
741	449894,98	2538096,33	126° 15' 35"	361.1
742	449681,41	2538387,5	130° 10' 42"	90.94
743	449622,74	2538456,98	133° 53' 23"	162.03
744	449510,41	2538573,75	131° 8' 55"	107.28
745	449439,82	2538654,53	126° 6' 4"	148.33
746	449352,42	2538774,38	126° 6' 5"	25.05
747	449337,66	2538794,62	124° 4' 31"	30.11
748	449320,79	2538819,56	121° 42' 59"	169.75
749	449231,55	2538963,96	117° 37' 7"	119.18
750	449176,3	2539069,56	112° 12' 57"	138.17
751	449124,06	2539197,47	118° 46' 34"	57.38
752	449096,44	2539247,76	124° 43' 51"	29.47
753	449079,65	2539271,98	134° 26' 41"	18.24
754	449066,88	2539285	142° 47' 30"	157.1
755	448941,76	2539380	143° 4' 45"	11.27
756	448932,75	2539386,77	177° 37' 32"	4.1
757	448928,65	2539386,94	177° 30' 38"	4.37
758	448924,28	2539387,13	177° 33' 19"	26.02
759	448898,28	2539388,24	179° 29' 16"	128.61
760	448769,68	2539389,39	176° 50' 17"	114.57
761	448655,28	2539395,71	266° 53' 50"	5.36
762	448654,99	2539390,36	174° 39' 10"	22.75

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
763	448632,34	2539392,48	169° 55' 12"	151.3
764	448483,38	2539418,96	130° 48' 41"	70.09
765	448437,57	2539472,01	193° 17' 36"	15.53
766	448422,46	2539468,44	270° 10' 23"	52.96
767	448422,62	2539415,48	273° 12' 40"	13.21
768	448423,36	2539402,29	182° 48' 52"	17.92
769	448405,46	2539401,41	270° 58' 32"	44.05
770	448406,21	2539357,37	307° 25' 26"	1.45
771	448407,09	2539356,22	307° 20' 55"	55.29
772	448440,63	2539312,27	263° 37' 20"	299.5
773	448407,36	2539014,62	263° 34' 48"	5.54
774	448406,74	2539009,11	268° 47' 60"	87.86
775	448404,9	2538921,27	288° 26' 13"	86.54
776	448432,27	2538839,17	312° 36' 23"	49.1
777	448465,51	2538803,03	358° 56' 46"	306.6
778	448772,06	2538797,39	267° 46' 16"	32.65
779	448770,79	2538764,76	266° 53' 54"	2.03
780	448770,68	2538762,73	267° 47' 51"	2.86
781	448770,57	2538759,87	275° 10' 28"	36.37
782	448773,85	2538723,65	278° 26' 21"	43.27
783	448780,2	2538680,85	284° 52' 32"	24.5
784	448786,49	2538657,17	285° 40' 18"	46.31
785	448799	2538612,58	301° 36' 49"	18.75
786	448808,83	2538596,61	323° 48' 19"	15.11
787	448821,02	2538587,69	334° 52' 27"	68.91
788	448883,41	2538558,43	298° 35' 43"	3.03
789	448884,86	2538555,77	282° 57' 52"	2.85
790	448885,5	2538552,99	271° 59' 14"	94.59
791	448888,78	2538458,46	0° 7' 44"	17.77
792	448906,55	2538458,5	279° 45' 38"	38.52
793	448913,08	2538420,54	280° 2' 6"	2.47
794	448913,51	2538418,11	303° 27' 8"	138.29
795	448989,74	2538302,73	309° 22' 32"	223.16
796	449131,31	2538130,23	308° 55' 41"	150.14
797	449225,65	2538013,43	329° 13' 2"	199.26
798	449396,84	2537911,45	328° 14' 26"	15.31
799	449409,86	2537903,39	328° 15' 24"	14.37
800	449422,08	2537895,83	333° 58' 19"	43.41
801	449461,09	2537876,78	332° 6' 21"	136.5
802	449581,73	2537812,92	330° 50' 23"	65.39
803	449638,83	2537781,06	329° 45' 58"	71.08
804	449700,24	2537745,27	324° 55' 45"	20.83
805	449717,29	2537733,3	328° 17' 9"	56.95
806	449765,74	2537703,36	347° 15' 22"	18.5
807	449783,78	2537699,28	12° 56' 47"	9.82
808	449793,35	2537701,48	35° 59' 25"	46.51
809	449830,98	2537728,81	34° 13' 27"	42.85
730	449866,41	2537752,91		
810	451048,46	2539093,37	129° 5' 3"	37.73
811	451024,67	2539122,66	128° 52' 29"	32.47
812	451004,29	2539147,94	129° 20' 7"	40.55
813	450978,59	2539179,3	128° 46' 47"	40.33
814	450953,33	2539210,74	129° 11' 49"	40.14
815	450927,96	2539241,85	129° 3' 38"	296.77
816	450740,95	2539472,29	39° 3' 45"	16
817	450753,37	2539482,37	309° 3' 30"	170.43
818	450860,76	2539350,03	309° 4' 44"	14.94
819	450870,18	2539338,43	309° 3' 41"	295.86
820	451056,62	2539108,7	47° 10' 15"	69.81
821	451104,08	2539159,9	47° 8' 38"	24.95
822	451121,05	2539178,19	131° 52' 14"	58.03
823	451082,32	2539221,4	131° 31' 24"	57.37
824	451044,29	2539264,35	132° 1' 18"	56.89
825	451006,21	2539306,61	132° 0' 11"	56.94
826	450968,11	2539348,92	132° 6' 24"	57.02
827	450929,88	2539391,22	41° 33' 1"	11.99
828	450938,85	2539399,17	311° 54' 26"	285.06
829	451129,25	2539187,02	49° 14' 46"	30.56
830	451149,2	2539210,17	133° 6' 35"	281.04
831	450957,14	2539415,34	41° 29' 47"	13.89
832	450967,54	2539424,54	310° 43' 28"	11.1
833	450974,78	2539416,13	310° 46' 15"	48.42

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
834	451006,4	2539379,46	323° 34' 35"	16.69
835	451019,83	2539369,55	312° 8' 24"	17.29
836	451031,43	2539356,73	309° 4' 48"	14.05
837	451040,29	2539345,82	311° 26' 47"	43.24
838	451068,91	2539313,41	314° 9' 46"	3.39
839	451071,27	2539310,98	314° 20' 29"	0.62
840	451071,7	2539310,54	311° 52' 25"	7.13
841	451076,46	2539305,23	313° 55' 9"	0.37
842	451076,72	2539304,96	312° 50' 29"	3.19
843	451078,89	2539302,62	315° 13' 42"	23.06
844	451095,26	2539286,38	312° 51' 14"	22.85
845	451110,8	2539269,63	312° 18' 4"	32.29
846	451132,53	2539245,75	312° 54' 27"	37.57
847	451158,11	2539218,23	42° 6' 32"	33.23
848	451182,76	2539240,51	130° 23' 44"	16.91
849	451171,8	2539253,39	126° 24' 53"	4.78
850	451168,96	2539257,24	130° 17' 14"	3.96
851	451166,4	2539260,26	132° 43' 52"	22.33
852	451151,25	2539276,66	134° 6' 26"	10.89
853	451143,67	2539284,48	133° 23' 25"	10.32
854	451136,58	2539291,98	133° 1' 1"	23.7
855	451120,41	2539309,31	136° 15' 32"	33.15
856	451096,46	2539332,23	136° 16' 47"	8.23
857	451090,51	2539337,92	136° 12' 47"	3.01
858	451088,34	2539340	136° 8' 28"	1.78
859	451087,06	2539341,23	138° 2' 7"	22.84
860	451070,08	2539356,5	136° 33' 6"	12.53
861	451060,98	2539365,12	137° 53' 19"	32.27
862	451037,04	2539386,76	148° 18' 8"	15.8
863	451023,6	2539395,06	136° 53' 27"	38.57
864	450995,44	2539421,42	136° 52' 43"	10.14
865	450988,04	2539428,35	133° 2' 8"	10.73
866	450980,72	2539436,19	133° 3' 44"	15.06
867	450970,44	2539447,19	133° 3' 3"	68.19
868	450923,89	2539497,02	135° 9' 37"	93.46
869	450857,62	2539562,92	131° 11' 16"	108.38
870	450786,25	2539644,48	125° 5' 34"	227.52
871	450655,45	2539830,64	115° 16' 9"	25.51
872	450644,56	2539853,71	92° 9' 22"	22.33
873	450643,72	2539876,02	36° 36' 33"	43.95
874	450679	2539902,23	129° 0' 33"	19.99
875	450666,42	2539917,76	128° 52' 15"	44.97
876	450638,2	2539952,77	130° 1' 39"	6.61
877	450633,95	2539957,83	129° 54' 42"	2.07
878	450632,62	2539959,42	128° 7' 4"	11.39
879	450625,59	2539968,38	129° 5' 4"	2.95
880	450623,73	2539970,67	41° 31' 54"	0.47
881	450624,08	2539970,98	132° 29' 45"	2.43
882	450622,44	2539972,77	222° 23' 51"	0.31
883	450622,21	2539972,56	128° 55' 58"	16.06
884	450612,12	2539985,05	128° 53' 21"	21.85
885	450598,4	2540002,06	125° 6' 3"	20.73
886	450586,48	2540019,02	116° 56' 48"	20.81
887	450577,05	2540037,57	27° 5' 44"	0.48
888	450577,48	2540037,79	116° 39' 18"	34.22
889	450562,13	2540068,37	116° 7' 46"	6.47
890	450559,28	2540074,18	203° 57' 45"	0.39
891	450558,92	2540074,02	200° 33' 22"	0.17
892	450558,76	2540073,96	116° 12' 51"	2.92
893	450557,47	2540076,58	115° 4' 56"	24.37
894	450547,14	2540098,65	109° 45' 52"	57.52
895	450527,69	2540152,78	109° 43' 20"	7.88
896	450525,03	2540160,2	46° 15' 59"	78.07
897	450579	2540216,61	139° 14' 1"	5.27
898	450575,01	2540220,05	139° 12' 5"	5.98
899	450570,48	2540223,96	137° 8' 54"	61.68
900	450525,26	2540265,91	138° 32' 57"	37.24
901	450497,35	2540290,56	138° 31' 1"	72.74
902	450442,86	2540338,74	138° 18' 41"	33.66
903	450417,72	2540361,13	138° 16' 36"	31.3
904	450394,36	2540381,96	228° 41' 22"	33.74
905	450372,09	2540356,62	226° 43' 41"	81.59

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
906	450316,16	2540297,21	261° 49' 22"	8.58
907	450314,94	2540288,72	284° 12' 32"	48.28
908	450326,79	2540241,92	286° 17' 59"	89.04
909	450351,78	2540156,46	285° 53' 7"	16.99
910	450356,43	2540140,12	286° 20' 37"	34.23
911	450366,13	2540107,29	289° 20' 19"	41.1
912	450379,74	2540068,51	291° 17' 59"	83.58
913	450410,1	2539990,64	291° 19' 12"	52.15
914	450429,06	2539942,06	237° 30' 37"	2.38
915	450427,78	2539940,05	291° 27' 23"	30.54
916	450438,95	2539911,63	291° 14' 4"	12.95
917	450443,64	2539899,56	291° 14' 46"	26.24
918	450453,15	2539875,1	25° 1' 47"	2.67
919	450455,57	2539876,23	291° 45' 5"	29.84
920	450466,63	2539848,51	291° 44' 53"	39.78
921	450481,37	2539811,56	292° 53' 49"	7.48
922	450484,28	2539804,67	292° 28' 27"	66.26
923	450509,61	2539743,44	292° 1' 8"	21.05
924	450517,5	2539723,93	290° 57' 7"	42.84
925	450532,82	2539683,92	293° 47' 50"	51.03
926	450553,41	2539637,23	294° 2' 19"	71.02
927	450582,34	2539572,37	24° 10' 11"	2.25
928	450584,39	2539573,29	301° 43' 31"	174.58
929	450676,19	2539424,8	302° 32' 24"	28.05
930	450691,28	2539401,15	305° 44' 8"	26.57
931	450706,8	2539379,58	308° 9' 7"	25.03
932	450722,26	2539359,9	309° 10' 18"	25
933	450738,05	2539340,52	309° 10' 18"	25
934	450753,84	2539321,14	309° 8' 22"	25
935	450769,62	2539301,75	309° 13' 18"	25
936	450785,43	2539282,38	309° 9' 14"	24.99
937	450801,21	2539263	309° 10' 18"	25
938	450817	2539243,62	309° 12' 14"	25
939	450832,8	2539224,25	309° 8' 34"	25.01
940	450848,59	2539204,85	309° 12' 14"	25
941	450864,39	2539185,48	309° 10' 18"	25
942	450880,18	2539166,1	309° 8' 22"	25
943	450895,96	2539146,71	309° 10' 18"	25
944	450911,75	2539127,33	309° 11' 10"	24.99
945	450927,54	2539107,96	309° 9' 38"	25.02
946	450943,34	2539088,56	309° 11' 10"	24.99
947	450959,13	2539069,19	309° 10' 18"	25
948	450974,92	2539049,81	309° 10' 27"	26.96
949	450991,95	2539028,91	39° 47' 31"	32.48
950	451016,91	2539049,7	54° 9' 54"	28.46
951	451033,57	2539072,77	54° 8' 24"	25.42
810	451048,46	2539093,37		
952	449272,96	2539349,2	71° 41' 23"	11.62
953	449276,61	2539360,23	75° 20' 30"	11.62
954	449279,55	2539371,47	78° 59' 23"	11.62
955	449281,77	2539382,88	82° 37' 49"	11.62
956	449283,26	2539394,4	86° 14' 22"	10.67
957	449283,96	2539405,05	93° 10' 9"	261.74
958	449269,49	2539666,39	93° 9' 18"	21.8
959	449268,29	2539688,16	91° 39' 36"	32.1
960	449267,36	2539720,25	91° 40' 17"	17.83
961	449266,84	2539738,07	42° 17' 34"	64.97
962	449314,9	2539781,79	36° 58' 40"	53.1
963	449357,32	2539813,73	37° 1' 10"	327.28
964	449618,63	2540010,78	123° 9' 35"	306.19
965	449451,15	2540267,11	215° 53' 22"	31.44
966	449425,68	2540248,68	215° 39' 51"	40.01
967	449393,17	2540225,35	215° 38' 44"	148.91
968	449272,16	2540138,57	215° 38' 20"	10.52
969	449263,61	2540132,44	215° 38' 50"	97.2
970	449184,62	2540075,79	215° 39' 59"	8.28
971	449177,89	2540070,96	215° 38' 16"	45.86
972	449140,62	2540044,24	216° 3' 2"	30.91
973	449115,63	2540026,05	217° 33' 4"	121.96
974	449018,94	2539951,72	217° 32' 13"	9.96
975	449011,04	2539945,65	292° 0' 34"	31.19
976	449022,73	2539916,73	266° 28' 2"	132.1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
977	449014,59	2539784,88	300° 38' 1"	5.36
978	449017,32	2539780,27	354° 41' 31"	14.16
979	449031,42	2539778,96	278° 42' 46"	13.07
980	449033,4	2539766,04	278° 37' 56"	13.39
981	449035,41	2539752,8	273° 48' 41"	201.89
982	449048,83	2539551,36	326° 38' 21"	38.13
983	449080,68	2539530,39	273° 39' 34"	115.94
984	449088,08	2539414,69	193° 57' 3"	6.51
985	449081,76	2539413,12	206° 54' 47"	15.46
986	449067,97	2539406,12	206° 54' 36"	34.16
987	449037,51	2539390,66	216° 15' 34"	37.55
988	449007,23	2539368,45	324° 2' 13"	37.27
989	449037,4	2539346,56	321° 5' 31"	42.18
990	449070,22	2539320,07	318° 27' 22"	43.52
991	449102,79	2539291,21	304° 44' 40"	33.76
992	449122,03	2539263,47	299° 48' 46"	52.34
993	449148,05	2539218,06	38° 51' 22"	114.43
994	449237,16	2539289,85	49° 44' 47"	11.62
995	449244,67	2539298,72	53° 26' 9"	11.62
996	449251,59	2539308,05	57° 4' 31"	11.63
997	449257,91	2539317,81	60° 45' 48"	11.61
998	449263,58	2539327,94	64° 22' 55"	11.63
999	449268,61	2539338,43	68° 0' 22"	11.62
952	449272,96	2539349,2		
1000	451744,57	2539262,54	88° 2' 36"	17.28
1001	451745,16	2539279,81	90° 12' 5"	17.06
1002	451745,1	2539296,87	86° 38' 8"	35.44
1003	451747,18	2539332,25	168° 58' 38"	17.99
1004	451729,52	2539335,69	87° 23' 51"	1.1
1005	451729,57	2539336,79	169° 44' 53"	25.17
1006	451704,8	2539341,27	169° 15' 21"	11.32
1007	451693,68	2539343,38	169° 14' 53"	24.76
1008	451669,35	2539348	169° 27' 2"	32.06
1009	451637,83	2539353,87	169° 17' 60"	54.72
1010	451584,06	2539364,03	168° 51' 9"	43.6
1011	451541,28	2539372,46	168° 50' 58"	28.18
1012	451513,63	2539377,91	168° 55' 3"	28.66
1013	451485,5	2539383,42	169° 35' 56"	39.94
1014	451446,22	2539390,63	168° 17' 32"	20.89
1015	451425,76	2539394,87	168° 28' 13"	49.58
1016	451377,18	2539404,78	65° 9' 42"	13.95
1017	451383,04	2539417,44	349° 57' 40"	10.79
1018	451393,66	2539415,56	349° 50' 60"	3.97
1019	451397,57	2539414,86	349° 59' 31"	5.52
1020	451403,01	2539413,9	344° 11' 57"	5.99
1021	451408,77	2539412,27	350° 14' 51"	20.13
1022	451428,61	2539408,86	349° 20' 35"	9.46
1023	451437,91	2539407,11	349° 20' 8"	14.1
1024	451451,77	2539404,5	349° 20' 49"	23.1
1025	451474,47	2539400,23	349° 12' 45"	16.56
1026	451490,74	2539397,13	78° 30' 12"	0.6
1027	451490,86	2539397,72	351° 13' 6"	65.17
1028	451555,27	2539387,77	342° 9' 1"	19.51
1029	451573,84	2539381,79	349° 23' 60"	32.29
1030	451605,58	2539375,85	349° 25' 16"	28.43
1031	451633,53	2539370,63	351° 0' 47"	54.29
1032	451687,15	2539362,15	350° 49' 33"	9.16
1033	451696,19	2539360,69	349° 52' 31"	19.63
1034	451715,51	2539357,24	258° 2' 17"	2.41
1035	451715,01	2539354,88	349° 46' 14"	14.25
1036	451729,03	2539352,35	350° 47' 25"	12.31
1037	451741,18	2539350,38	350° 14' 30"	8.91
1038	451749,96	2539348,87	81° 54' 6"	7.67
1039	451751,04	2539356,46	80° 35' 17"	9.36
1040	451752,57	2539365,69	86° 39' 35"	75.86
1041	451756,99	2539441,42	83° 57' 47"	6.47
1042	451757,67	2539447,85	134° 50' 50"	2.65
1043	451755,8	2539449,73	165° 31' 3"	32.39
1044	451724,44	2539457,83	165° 10' 33"	27.16
1045	451698,18	2539464,78	165° 42' 34"	15.84
1046	451682,83	2539468,69	167° 23' 32"	39.31
1047	451644,47	2539477,27	169° 31' 4"	22.54

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1048	451622,31	2539481,37	168° 2' 7"	46.16
1049	451577,15	2539490,94	167° 17' 29"	79.87
1050	451499,24	2539508,51	167° 37' 40"	22.22
1051	451477,54	2539513,27	167° 37' 5"	52
1052	451426,75	2539524,42	167° 33' 21"	3.67
1053	451423,17	2539525,21	168° 1' 11"	4.19
1054	451419,07	2539526,08	167° 38' 51"	16.92
1055	451402,54	2539529,7	167° 43' 18"	26.8
1056	451376,35	2539535,4	69° 24' 57"	7.17
1057	451378,87	2539542,11	165° 50' 29"	27.23
1058	451352,47	2539548,77	165° 18' 53"	1.5
1059	451351,02	2539549,15	165° 53' 33"	3.9
1060	451347,24	2539550,1	165° 44' 27"	10.6
1061	451336,97	2539552,71	75° 12' 24"	2.94
1062	451337,72	2539555,55	163° 47' 22"	15.73
1063	451322,62	2539559,94	255° 53' 2"	3.49
1064	451321,77	2539556,56	166° 45' 2"	52.1
1065	451271,06	2539568,5	110° 52' 40"	31.68
1066	451259,77	2539598,1	344° 20' 25"	22.6
1067	451281,53	2539592	344° 48' 31"	136.43
1068	451413,19	2539556,25	345° 57' 50"	1.73
1069	451414,87	2539555,83	344° 2' 9"	50.1
1070	451463,04	2539542,05	345° 12' 48"	21.67
1071	451483,99	2539536,52	345° 26' 31"	49.81
1072	451532,2	2539524	343° 23' 14"	31.13
1073	451562,03	2539515,1	344° 9' 20"	28.83
1074	451589,76	2539507,23	346° 19' 48"	23.53
1075	451612,62	2539501,67	347° 57' 47"	56.1
1076	451667,49	2539489,97	348° 33' 11"	28.72
1077	451695,64	2539484,27	345° 22' 7"	32.23
1078	451726,82	2539476,13	345° 38' 59"	24.33
1079	451750,39	2539470,1	351° 55' 10"	6.54
1080	451756,87	2539469,18	79° 2' 13"	20.09
1081	451760,69	2539488,9	81° 6' 58"	26.55
1082	451764,79	2539515,13	164° 33' 45"	26.18
1083	451739,55	2539522,1	165° 9' 40"	3.98
1084	451735,7	2539523,12	164° 46' 28"	3.39
1085	451732,43	2539524,01	166° 20' 43"	1.82
1086	451730,66	2539524,44	82° 15' 26"	2.3
1087	451730,97	2539526,72	165° 33' 25"	9.22
1088	451722,04	2539529,02	256° 39' 31"	2.6
1089	451721,44	2539526,49	167° 28' 16"	3.96
1090	451717,57	2539527,35	164° 47' 13"	19.13
1091	451699,11	2539532,37	165° 7' 49"	23.34
1092	451676,55	2539538,36	157° 33' 51"	1.68
1093	451675	2539539	166° 39' 1"	21.66
1094	451653,93	2539544	162° 27' 4"	9.82
1095	451644,57	2539546,96	165° 22' 11"	12.87
1096	451632,12	2539550,21	166° 3' 55"	10.96
1097	451621,48	2539552,85	165° 23' 43"	28.12
1098	451594,27	2539559,94	164° 47' 20"	17.15
1099	451577,72	2539564,44	165° 21' 60"	15.36
1100	451562,86	2539568,32	165° 0' 34"	26.21
1101	451537,54	2539575,1	166° 28' 42"	25.66
1102	451512,59	2539581,1	167° 23' 45"	1.65
1103	451510,98	2539581,46	167° 13' 12"	12.61
1104	451498,68	2539584,25	79° 46' 23"	1.97
1105	451499,03	2539586,19	164° 42' 38"	30.83
1106	451469,29	2539594,32	164° 48' 26"	27.4
1107	451442,85	2539601,5	164° 52' 20"	3.95
1108	451439,04	2539602,53	164° 5' 38"	12.04
1109	451427,46	2539605,83	160° 28' 1"	14.36
1110	451413,93	2539610,63	162° 56' 38"	7.23
1111	451407,02	2539612,75	166° 4' 57"	52.68
1112	451355,89	2539625,42	164° 59' 59"	41.22
1113	451316,07	2539636,09	140° 0' 47"	5.26
1114	451312,04	2539639,47	140° 5' 50"	24.12
1115	451293,54	2539654,94	155° 47' 35"	16.41
1116	451278,57	2539661,67	155° 31' 60"	8.31
1117	451271,01	2539665,11	155° 44' 58"	34.33
1118	451239,71	2539679,21	82° 55' 60"	1.22
1119	451239,86	2539680,42	149° 15' 40"	15.73

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1120	451226,34	2539688,46	149° 13' 10"	43.99
1121	451188,55	2539710,97	130° 18' 27"	28.35
1122	451170,21	2539732,59	130° 13' 26"	8.07
1123	451165	2539738,75	127° 56' 25"	11.56
1124	451157,89	2539747,87	116° 33' 54"	0.92
1125	451157,48	2539748,69	101° 10' 54"	0.88
1126	451157,31	2539749,55	90° 6' 56"	9.92
1127	451157,29	2539759,47	51° 33' 27"	33.37
1128	451178,04	2539785,61	59° 16' 8"	18.59
1129	451187,54	2539801,59	64° 29' 38"	31.7
1130	451201,19	2539830,2	64° 47' 12"	19.91
1131	451209,67	2539848,21	64° 32' 41"	55.42
1132	451233,49	2539898,25	154° 54' 6"	94.87
1133	451147,58	2539938,49	167° 45' 56"	24.07
1134	451124,06	2539943,59	163° 36' 14"	15.02
1135	451109,65	2539947,83	147° 5' 41"	0.61
1136	451109,14	2539948,16	145° 8' 43"	45.44
1137	451071,85	2539974,13	136° 13' 3"	24.63
1138	451054,07	2539991,17	139° 23' 55"	0.28
1139	451053,86	2539991,35	136° 22' 18"	14.77
1140	451043,17	2540001,54	136° 20' 46"	15.05
1141	451032,28	2540011,93	144° 28' 51"	10.77
1142	451023,51	2540018,19	144° 23' 57"	3.16
1143	451020,94	2540020,03	134° 51' 0"	10.8
1144	451013,32	2540027,69	132° 24' 16"	2.65
1145	451011,53	2540029,65	135° 5' 24"	35.99
1146	450986,04	2540055,06	40° 48' 25"	2.42
1147	450987,87	2540056,64	134° 30' 15"	22.88
1148	450971,83	2540072,96	134° 27' 26"	23.14
1149	450955,62	2540089,48	134° 28' 35"	34.83
1150	450931,22	2540114,33	135° 39' 27"	19.1
1151	450917,56	2540127,68	225° 33' 46"	27.35
1152	450898,41	2540108,15	226° 1' 22"	31.29
1153	450876,68	2540085,63	226° 2' 59"	16.6
1154	450865,16	2540073,68	225° 39' 50"	10.37
1155	450857,91	2540066,26	324° 27' 44"	0.52
1156	450858,33	2540065,96	228° 21' 59"	4.33
1157	450855,45	2540062,72	228° 59' 4"	8.55
1158	450849,84	2540056,27	224° 33' 53"	9.31
1159	450843,21	2540049,74	224° 10' 7"	22.42
1160	450827,13	2540034,12	225° 1' 55"	25.37
1161	450809,2	2540016,17	225° 14' 45"	1.65
1162	450808,04	2540015	229° 9' 36"	26.81
1163	450790,51	2539994,72	227° 29' 30"	48.79
1164	450757,54	2539958,75	227° 10' 56"	51.07
1165	450722,83	2539921,29	312° 50' 4"	17.59
1166	450734,79	2539908,39	314° 9' 54"	17.47
1167	450746,96	2539895,86	325° 23' 2"	4.12
1168	450750,35	2539893,52	35° 54' 52"	3.36
1169	450753,07	2539895,49	310° 27' 55"	21.02
1170	450766,71	2539879,5	309° 13' 26"	97.1
1171	450828,11	2539804,28	333° 52' 59"	30.87
1172	450855,83	2539790,69	310° 20' 50"	56.75
1173	450892,57	2539747,44	312° 28' 24"	117.9
1174	450972,18	2539660,48	316° 25' 59"	77.47
1175	451028,31	2539607,09	317° 0' 17"	80.05
1176	451086,86	2539552,5	317° 2' 7"	17.12
1177	451099,39	2539540,83	47° 0' 37"	57.05
1178	451138,29	2539582,56	340° 42' 48"	32.12
1179	451168,61	2539571,95	315° 41' 22"	111.65
1180	451248,5	2539493,96	314° 42' 21"	123.9
1181	451335,66	2539405,9	314° 42' 36"	117.35
1182	451418,22	2539322,5	347° 35' 53"	33.34
1183	451450,78	2539315,34	347° 19' 52"	8.44
1184	451459,01	2539313,49	347° 16' 21"	17.52
1185	451476,1	2539309,63	347° 27' 42"	19.39
1186	451495,03	2539305,42	348° 15' 29"	18.72
1187	451513,36	2539301,61	348° 36' 32"	23.49
1188	451536,39	2539296,97	348° 29' 46"	5.21
1189	451541,5	2539295,93	347° 23' 40"	21.08
1190	451562,07	2539291,33	350° 4' 45"	10.27
1191	451572,19	2539289,56	347° 36' 1"	1.44

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1192	451573,6	2539289,25	350° 26' 57"	6.39
1193	451579,9	2539288,19	348° 27' 39"	14.7
1194	451594,3	2539285,25	347° 36' 3"	24.45
1195	451618,18	2539280	347° 36' 59"	28.26
1196	451645,78	2539273,94	260° 8' 3"	0.23
1197	451645,74	2539273,71	347° 54' 1"	32.44
1198	451677,46	2539266,91	347° 50' 54"	10.55
1199	451687,77	2539264,69	347° 56' 25"	20.53
1200	451707,85	2539260,4	349° 35' 50"	35.55
1201	451742,82	2539253,98	78° 26' 45"	8.74
1000	451744,57	2539262,54		
1202	453282,26	2538316,68	40° 37' 37"	99.5
1203	453357,78	2538381,47	40° 37' 33"	25.22
1204	453376,92	2538397,89	40° 35' 9"	4.04
1205	453379,99	2538400,52	41° 49' 58"	78.07
1206	453438,16	2538452,59	119° 23' 3"	112.66
1207	453382,88	2538550,76	119° 23' 26"	48.72
1208	453358,97	2538593,21	119° 22' 31"	49.99
1209	453334,45	2538636,77	211° 4' 52"	3.35
1210	453331,58	2538635,04	123° 13' 12"	14.2
1211	453323,8	2538646,92	119° 31' 39"	39.55
1212	453304,31	2538681,33	186° 37' 2"	4.34
1213	453300	2538680,83	197° 35' 33"	0.86
1214	453299,18	2538680,57	212° 1' 31"	27.4
1215	453275,95	2538666,04	301° 54' 54"	1.34
1216	453276,66	2538664,9	212° 11' 27"	67.74
1217	453219,33	2538628,81	213° 24' 50"	13.24
1218	453208,28	2538621,52	213° 22' 32"	2.53
1219	453206,17	2538620,13	217° 34' 52"	5.64
1220	453201,7	2538616,69	212° 4' 56"	10.28
1221	453192,99	2538611,23	211° 26' 4"	16.7
1222	453178,74	2538602,52	209° 55' 53"	1.9
1223	453177,09	2538601,57	214° 56' 22"	2.67
1224	453174,9	2538600,04	211° 49' 39"	2.73
1225	453172,58	2538598,6	217° 56' 55"	12.96
1226	453162,36	2538590,63	136° 51' 46"	15.44
1227	453151,09	2538601,19	33° 19' 5"	49.97
1228	453192,85	2538628,64	33° 21' 33"	9.6
1229	453200,87	2538633,92	33° 22' 52"	8.74
1230	453208,17	2538638,73	33° 26' 41"	36.92
1231	453238,98	2538659,08	33° 13' 1"	33.59
1232	453267,08	2538677,48	33° 29' 21"	16.62
1233	453280,94	2538686,65	33° 20' 46"	18.94
1234	453296,76	2538697,06	115° 37' 49"	48.52
1235	453275,77	2538740,81	119° 24' 50"	30.05
1236	453261,01	2538766,99	182° 42' 14"	9.75
1237	453251,27	2538766,53	182° 56' 40"	22
1238	453229,3	2538765,4	182° 56' 55"	41.21
1239	453188,14	2538763,28	181° 30' 0"	6.11
1240	453182,03	2538763,12	183° 2' 3"	19.84
1241	453162,22	2538762,07	183° 1' 17"	14.04
1242	453148,2	2538761,33	183° 1' 36"	19.7
1243	453128,53	2538760,29	195° 10' 33"	3.17
1244	453125,47	2538759,46	181° 45' 28"	29.99
1245	453095,49	2538758,54	183° 0' 7"	25.01
1246	453070,51	2538757,23	181° 23' 40"	9.86
1247	453060,65	2538756,99	181° 11' 19"	100.27
1248	452960,4	2538754,91	272° 26' 23"	3.99
1249	452960,57	2538750,92	181° 38' 28"	36.67
1250	452923,92	2538749,87	291° 46' 36"	38.57
1251	452938,23	2538714,05	290° 30' 26"	33.05
1252	452949,81	2538683,09	294° 37' 25"	0.53
1253	452950,03	2538682,61	294° 43' 9"	35.68
1254	452964,95	2538650,2	294° 47' 41"	34.6
1255	452979,46	2538618,79	296° 6' 4"	18.77
1256	452987,72	2538601,93	294° 15' 30"	2.56
1257	452988,77	2538599,6	294° 4' 8"	46.42
1258	453007,7	2538557,22	36° 41' 14"	20.69
1259	453024,29	2538569,58	36° 38' 51"	12.36
1260	453034,21	2538576,96	36° 37' 56"	40.04
1261	453066,34	2538600,85	61° 26' 5"	12.17
1262	453072,16	2538611,54	67° 48' 16"	12.15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1263	453076,75	2538622,79	320° 42' 43"	27.21
1264	453097,81	2538605,56	216° 21' 58"	26.61
1265	453076,38	2538589,78	218° 5' 20"	0.47
1266	453076,01	2538589,49	215° 43' 44"	37.26
1267	453045,76	2538567,73	219° 13' 30"	23.75
1268	453027,36	2538552,71	302° 31' 11"	23.49
1269	453039,99	2538532,9	302° 47' 14"	13.91
1270	453047,52	2538521,21	311° 53' 30"	22.3
1271	453062,41	2538504,61	308° 55' 20"	6.48
1272	453066,48	2538499,57	218° 38' 51"	7.29
1273	453060,79	2538495,02	211° 4' 6"	36.62
1274	453029,42	2538476,12	123° 34' 9"	14.45
1275	453021,43	2538488,16	114° 59' 21"	17.56
1276	453014,01	2538504,08	114° 56' 33"	33.96
1277	452999,69	2538534,87	115° 32' 57"	31.53
1278	452986,09	2538563,32	115° 30' 9"	6.27
1279	452983,39	2538568,98	115° 6' 53"	1.06
1280	452982,94	2538569,94	116° 33' 54"	0.16
1281	452982,87	2538570,08	115° 16' 58"	20.18
1282	452974,25	2538588,33	204° 52' 7"	36.86
1283	452940,81	2538572,83	204° 45' 19"	34.13
1284	452909,82	2538558,54	204° 44' 23"	30.61
1285	452882,02	2538545,73	204° 50' 17"	8.9
1286	452873,94	2538541,99	204° 46' 57"	16.39
1287	452859,06	2538535,12	204° 40' 47"	9.65
1288	452850,29	2538531,09	183° 4' 21"	12.13
1289	452838,18	2538530,44	183° 9' 32"	31.76
1290	452806,47	2538528,69	179° 11' 26"	16.28
1291	452790,19	2538528,92	180° 48' 48"	48.61
1292	452741,58	2538528,23	180° 0' 0"	0.41
1293	452741,17	2538528,23	182° 33' 9"	23.35
1294	452717,84	2538527,19	183° 11' 48"	45.55
1295	452672,36	2538524,65	270° 0' 0"	0.01
1296	452672,36	2538524,64	271° 10' 30"	21.45
1297	452672,8	2538503,19	271° 12' 42"	46.34
1298	452673,78	2538456,86	358° 37' 39"	51.35
1299	452725,12	2538455,63	352° 57' 12"	97
1300	452821,39	2538443,73	351° 51' 42"	146.65
1301	452966,56	2538422,97	322° 20' 8"	25.53
1302	452986,77	2538407,37	268° 48' 31"	46.65
1303	452985,8	2538360,73	268° 48' 48"	20.76
1304	452985,37	2538339,97	190° 50' 7"	9.47
1305	452976,07	2538338,19	191° 38' 30"	10.16
1306	452966,12	2538336,14	191° 9' 22"	10.23
1307	452956,08	2538334,16	191° 11' 37"	72.43
1308	452885,03	2538320,1	189° 56' 43"	47.6
1309	452838,15	2538311,88	185° 21' 46"	23.11
1310	452815,14	2538309,72	178° 28' 54"	28.68
1311	452786,47	2538310,48	177° 2' 21"	4.65
1312	452781,83	2538310,72	174° 2' 32"	25.15
1313	452756,82	2538313,33	176° 9' 46"	16.44
1314	452740,42	2538314,43	172° 42' 15"	66.15
1315	452674,81	2538322,83	172° 50' 22"	2.01
1316	452672,82	2538323,08	271° 29' 12"	37.77
1317	452673,8	2538285,32	272° 36' 53"	12.71
1318	452674,38	2538272,62	275° 38' 29"	28.79
1319	452677,21	2538243,97	275° 33' 45"	5.78
1320	452677,77	2538238,22	275° 39' 34"	4.46
1321	452678,21	2538233,78	274° 44' 13"	5.33
1322	452678,65	2538228,47	276° 51' 53"	5.19
1323	452679,27	2538223,32	279° 9' 6"	5.16
1324	452680,09	2538218,23	281° 17' 17"	5.16
1325	452681,1	2538213,17	283° 31' 33"	5.17
1326	452682,31	2538208,14	285° 35' 43"	5.17
1327	452683,7	2538203,16	287° 44' 11"	5.19
1328	452685,28	2538198,22	289° 56' 6"	5.07
1329	452687,01	2538193,45	297° 14' 40"	80.71
1330	452723,96	2538121,69	20° 53' 30"	54.74
1331	452775,1	2538141,21	19° 2' 44"	60.83
1332	452832,6	2538161,06	13° 0' 44"	105.3
1333	452935,2	2538184,77	10° 10' 15"	87.89
1334	453021,71	2538200,29	15° 33' 2"	60.39

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1335	453079,89	2538216,48	18° 19' 51"	73.16
1336	453149,34	2538239,49	19° 20' 5"	17.52
1337	453165,87	2538245,29	25° 28' 23"	40.36
1338	453202,31	2538262,65	20° 5' 13"	4.72
1339	453206,74	2538264,27	33° 19' 3"	23.47
1340	453226,35	2538277,16	35° 14' 13"	21.47
1341	453243,89	2538289,55	35° 9' 21"	8.02
1342	453250,45	2538294,17	35° 24' 4"	25.82
1343	453271,5	2538309,13	35° 3' 23"	13.14
1202	453282,26	2538316,68		
1344	453880,78	2538841,73	106° 53' 6"	11.22
1345	453877,52	2538852,47	106° 50' 2"	8.15
1346	453875,16	2538860,27	28° 26' 23"	47.43
1347	453916,87	2538882,86	26° 12' 28"	20.08
1348	453934,89	2538891,73	28° 37' 39"	29.45
1349	453960,74	2538905,84	25° 20' 34"	7.97
1350	453967,94	2538909,25	28° 34' 36"	245.27
1351	454183,33	2539026,57	74° 31' 8"	7.12
1352	454185,23	2539033,43	72° 6' 14"	1.01
1353	454185,54	2539034,39	71° 55' 26"	30.81
1354	454195,1	2539063,68	79° 1' 5"	38.37
1355	454202,41	2539101,35	158° 22' 41"	39.13
1356	454166,03	2539115,77	133° 22' 38"	23.47
1357	454149,91	2539132,83	106° 12' 14"	10.97
1358	454146,85	2539143,36	105° 17' 24"	17.29
1359	454142,29	2539160,04	193° 23' 36"	33.07
1360	454110,12	2539152,38	202° 29' 12"	29.81
1361	454082,58	2539140,98	205° 22' 18"	22.33
1362	454062,4	2539131,41	200° 53' 22"	9.45
1363	454053,57	2539128,04	115° 1' 1"	1.82
1364	454052,8	2539129,69	202° 27' 43"	53
1365	454003,82	2539109,44	292° 6' 4"	2
1366	454004,57	2539107,59	203° 7' 11"	22.92
1367	453983,49	2539098,59	203° 45' 54"	35.06
1368	453951,4	2539084,46	201° 41' 3"	16.35
1369	453936,21	2539078,42	198° 36' 19"	45.73
1370	453892,87	2539063,83	108° 53' 10"	0.4
1371	453892,74	2539064,21	198° 12' 31"	8.8
1372	453884,38	2539061,46	199° 54' 38"	2.7
1373	453881,84	2539060,54	200° 53' 46"	6.11
1374	453876,13	2539058,36	205° 53' 37"	3.43
1375	453873,04	2539056,86	198° 55' 8"	18.72
1376	453855,33	2539050,79	194° 20' 33"	9.53
1377	453846,1	2539048,43	199° 39' 55"	3.39
1378	453842,91	2539047,29	190° 37' 11"	0.33
1379	453842,59	2539047,23	200° 30' 5"	3.68
1380	453839,14	2539045,94	203° 13' 24"	18.18
1381	453822,43	2539038,77	200° 10' 1"	45.51
1382	453779,71	2539023,08	194° 23' 38"	15.93
1383	453764,28	2539019,12	111° 48' 5"	1.51
1384	453763,72	2539020,52	162° 22' 6"	4.06
1385	453759,85	2539021,75	183° 22' 12"	27.73
1386	453732,17	2539020,12	212° 27' 37"	4.01
1387	453728,79	2539017,97	168° 48' 36"	40.25
1388	453689,31	2539025,78	138° 0' 15"	4.99
1389	453685,6	2539029,12	200° 23' 10"	4.74
1390	453681,16	2539027,47	153° 50' 26"	4.42
1391	453677,19	2539029,42	130° 27' 44"	4.02
1392	453674,58	2539032,48	118° 59' 40"	18.46
1393	453665,63	2539048,63	115° 45' 2"	6.61
1394	453662,76	2539054,58	112° 16' 53"	23.05
1395	453654,02	2539075,91	120° 49' 45"	5.11
1396	453651,4	2539080,3	121° 8' 20"	8.41
1397	453647,05	2539087,5	130° 43' 40"	28
1398	453628,78	2539108,72	143° 8' 47"	21.26
1399	453611,77	2539121,47	155° 4' 0"	16.96
1400	453596,39	2539128,62	169° 25' 43"	7.3
1401	453589,21	2539129,96	179° 27' 3"	15.65
1402	453573,56	2539130,11	189° 23' 33"	10.78
1403	453562,92	2539128,35	196° 23' 14"	14.07
1404	453549,42	2539124,38	196° 29' 43"	47.37
1405	453504	2539110,93	196° 27' 8"	11.33

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1406	453493,13	2539107,72	285° 26' 58"	60.48
1407	453509,24	2539049,43	288° 28' 7"	37.63
1408	453521,16	2539013,74	301° 14' 25"	120.43
1409	453583,62	2538910,77	207° 2' 19"	119.03
1410	453477,6	2538856,66	194° 13' 49"	9.32
1411	453468,57	2538854,37	185° 21' 11"	6.22
1412	453462,38	2538853,79	183° 25' 8"	55.84
1413	453406,64	2538850,46	169° 15' 36"	8.48
1414	453398,31	2538852,04	211° 24' 46"	146.64
1415	453273,16	2538775,61	299° 21' 41"	76.91
1416	453310,87	2538708,58	31° 12' 28"	149.34
1417	453438,6	2538785,96	31° 10' 5"	5.29
1418	453443,13	2538788,7	119° 40' 12"	3.8
1419	453441,25	2538792	300° 38' 49"	20.17
1420	453451,53	2538774,65	31° 12' 16"	46.94
1421	453491,68	2538798,97	211° 12' 25"	203.58
1422	453317,56	2538693,49	212° 40' 8"	1.56
1423	453316,25	2538692,65	299° 3' 30"	14.91
1424	453323,49	2538679,62	27° 53' 18"	3.29
1425	453326,4	2538681,16	300° 49' 52"	91.08
1426	453373,08	2538602,95	300° 56' 24"	49.66
1427	453398,61	2538560,36	300° 56' 10"	107.14
1428	453453,69	2538468,46	41° 14' 31"	143.27
1429	453561,42	2538562,91	43° 39' 13"	14.75
1430	453572,09	2538573,09	47° 52' 5"	7.07
1431	453576,83	2538578,33	51° 24' 14"	7.04
1432	453581,22	2538583,83	55° 4' 5"	7.04
1433	453585,25	2538589,6	58° 41' 22"	7.08
1434	453588,93	2538595,65	62° 15' 52"	7
1435	453592,19	2538601,85	41° 11' 51"	47.13
1436	453627,65	2538632,89	38° 26' 38"	170.37
1437	453761,09	2538738,82	40° 41' 21"	157.85
1344	453880,78	2538841,73		
1438	453492,2	2538888,4	28° 30' 24"	13.2
1439	453503,8	2538894,7	26° 46' 39"	36.18
1440	453536,1	2538911	117° 31' 55"	31.8
1441	453521,4	2538939,2	113° 26' 16"	116.4
1442	453475,1	2539046	112° 20' 26"	31.57
1443	453463,1	2539075,2	10° 44' 32"	12.07
1444	453474,96	2539077,45	104° 48' 2"	35.27
1445	453465,95	2539111,55	107° 13' 60"	142.64
1446	453423,69	2539247,79	108° 56' 47"	1.42
1447	453423,23	2539249,13	104° 17' 25"	1.09
1448	453422,96	2539250,19	196° 24' 8"	28.26
1449	453395,85	2539242,21	195° 49' 6"	35.33
1450	453361,86	2539232,58	198° 18' 27"	41.26
1451	453322,69	2539219,62	190° 39' 21"	42.78
1452	453280,65	2539211,71	179° 0' 25"	35.78
1453	453244,88	2539212,33	163° 18' 22"	40.59
1454	453206	2539223,99	164° 21' 7"	29.92
1455	453177,19	2539232,06	164° 11' 35"	48.35
1456	453130,67	2539245,23	164° 34' 30"	38.42
1457	453093,63	2539255,45	163° 58' 53"	27.9
1458	453066,81	2539263,15	262° 36' 54"	32.52
1459	453062,63	2539230,9	263° 4' 29"	24.55
1460	453059,67	2539206,53	263° 4' 35"	34.92
1461	453055,46	2539171,86	262° 11' 24"	29.88
1462	453051,4	2539142,26	264° 13' 26"	22.66
1463	453049,12	2539119,72	265° 0' 26"	36.54
1464	453045,94	2539083,32	272° 8' 47"	12.55
1465	453046,41	2539070,78	2° 9' 28"	13.28
1466	453059,68	2539071,28	1° 46' 17"	73.44
1467	453133,08	2539073,55	2° 24' 32"	27.12
1468	453160,18	2539074,69	3° 37' 49"	25.9
1469	453186,03	2539076,33	2° 46' 13"	1.24
1470	453187,27	2539076,39	2° 7' 16"	0.81
1471	453188,08	2539076,42	2° 26' 10"	22.35
1472	453210,41	2539077,37	2° 1' 22"	80.46
1473	453290,82	2539080,21	2° 11' 36"	4.7
1474	453295,52	2539080,39	275° 40' 46"	22.03
1475	453297,7	2539058,47	182° 54' 51"	45.44
1476	453252,32	2539056,16	182° 54' 13"	53.3

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1477	453199,09	2539053,46	184° 21' 44"	26.56
1478	453172,61	2539051,44	181° 54' 46"	31.16
1479	453141,47	2539050,4	182° 48' 30"	72.46
1480	453069,1	2539046,85	182° 54' 14"	26.25
1481	453042,88	2539045,52	182° 52' 36"	26.3
1482	453016,61	2539044,2	182° 59' 25"	1.34
1483	453015,27	2539044,13	183° 3' 16"	10.13
1484	453005,15	2539043,59	183° 0' 31"	21.53
1485	452983,65	2539042,46	183° 35' 35"	30
1486	452953,71	2539040,58	182° 27' 12"	14.48
1487	452939,24	2539039,56	183° 13' 19"	6.05
1488	452933,2	2539039,62	183° 9' 1"	33.48
1489	452899,77	2539037,78	92° 21' 58"	1.21
1490	452899,72	2539038,99	183° 8' 2"	9.69
1491	452890,04	2539038,46	182° 43' 25"	10.52
1492	452879,53	2539037,96	236° 42' 23"	1.6
1493	452878,65	2539036,62	183° 10' 47"	8.47
1494	452870,19	2539036,15	183° 8' 22"	28.3
1495	452841,93	2539034,6	274° 58' 36"	28.82
1496	452844,43	2539005,89	274° 7' 15"	47.45
1497	452847,84	2538958,56	274° 12' 25"	10.77
1498	452848,63	2538947,82	275° 0' 9"	36.24
1499	452851,79	2538911,72	286° 4' 25"	15.96
1500	452856,21	2538896,38	308° 21' 31"	4.16
1501	452858,79	2538893,12	311° 55' 9"	2.5
1502	452860,46	2538891,26	258° 15' 41"	4.72
1503	452859,5	2538886,64	294° 21' 30"	117.88
1504	452908,12	2538779,25	359° 50' 9"	62.8
1505	452970,92	2538779,07	2° 22' 6"	108.65
1506	453079,48	2538783,56	358° 43' 35"	18.89
1507	453098,37	2538783,14	1° 54' 36"	41.1
1508	453139,45	2538784,51	90° 0' 0"	1.18
1509	453139,45	2538785,69	3° 2' 14"	18.5
1510	453157,92	2538786,67	3° 5' 11"	13.93
1511	453171,83	2538787,42	333° 39' 44"	5.63
1512	453176,88	2538784,92	2° 29' 44"	4.13
1513	453181,01	2538785,1	2° 27' 1"	66.66
1514	453247,61	2538787,95	33° 14' 11"	7.01
1515	453253,47	2538791,79	31° 22' 60"	124.86
1516	453360,06	2538856,81	31° 24' 9"	32.24
1517	453387,58	2538873,61	1° 26' 5"	16.38
1518	453403,95	2538874,02	1° 27' 29"	46.38
1519	453450,31	2538875,2	2° 41' 44"	16.8
1520	453467,09	2538875,99	26° 17' 59"	28.01
1438	453492,2	2538888,4		
1521	449279,8	2540537,17	37° 42' 28"	93.42
1522	449353,71	2540594,31	36° 4' 11"	52.84
1523	449396,42	2540625,42	36° 6' 26"	35.91
1524	449425,43	2540646,58	36° 10' 59"	65.23
1525	449478,08	2540685,09	35° 20' 34"	12.31
1526	449488,12	2540692,21	36° 11' 5"	4.01
1527	449491,36	2540694,58	36° 2' 41"	16.94
1528	449505,06	2540704,55	117° 35' 26"	103.44
1529	449457,15	2540796,23	117° 31' 14"	91.44
1530	449414,9	2540877,32	198° 23' 34"	21.42
1531	449394,57	2540870,56	113° 19' 60"	12.3
1532	449389,7	2540881,85	192° 53' 33"	64.4
1533	449326,92	2540867,48	195° 54' 17"	23.21
1534	449304,6	2540861,12	203° 15' 39"	6.05
1535	449299,04	2540858,73	213° 36' 51"	39.79
1536	449265,9	2540836,7	213° 37' 1"	145.42
1537	449144,8	2540756,19	274° 38' 8"	5.2
1538	449145,22	2540751,01	219° 44' 36"	128.27
1539	449046,59	2540669	221° 18' 18"	24.91
1540	449027,88	2540652,56	219° 38' 55"	67.33
1541	448976,04	2540609,6	226° 12' 27"	191.62
1542	448843,43	2540471,28	321° 10' 5"	148.6
1543	448959,19	2540378,1	321° 10' 8"	72.12
1544	449015,37	2540332,88	231° 38' 10"	5.14
1545	449012,18	2540328,85	320° 15' 13"	42.09
1546	449044,54	2540301,94	46° 2' 18"	145.96
1547	449145,86	2540407	46° 1' 53"	14.53

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1548	449155,95	2540417,46	46° 2' 25"	55.69
1549	449194,61	2540457,55	45° 58' 2"	25.13
1550	449212,08	2540475,62	46° 0' 17"	50.4
1551	449247,09	2540511,88	37° 42' 35"	41.35
1521	449279,8	2540537,17		
1552	451814,92	2538248,69	67° 13' 7"	33
1553	451827,7	2538279,12	67° 26' 34"	28.86
1554	451838,77	2538305,77	68° 20' 20"	23.49
1555	451847,44	2538327,6	158° 19' 41"	197.87
1556	451663,56	2538400,67	157° 26' 2"	85.29
1557	451584,8	2538433,4	151° 29' 59"	33.64
1558	451555,24	2538449,45	111° 13' 5"	0.91
1559	451554,91	2538450,3	149° 14' 6"	15.33
1560	451541,74	2538458,14	149° 13' 3"	12.47
1561	451531,03	2538464,52	137° 1' 44"	25.37
1562	451512,47	2538481,81	145° 13' 6"	27.66
1563	451489,75	2538497,59	145° 14' 2"	20.97
1564	451472,52	2538509,55	32° 11' 57"	16.31
1565	451486,32	2538518,24	325° 11' 53"	14.58
1566	451498,29	2538509,92	325° 12' 19"	28.77
1567	451521,92	2538493,5	317° 3' 25"	24.82
1568	451540,09	2538476,59	329° 8' 9"	10.86
1569	451549,41	2538471,02	329° 13' 27"	15.17
1570	451562,44	2538463,26	330° 34' 56"	33.25
1571	451591,4	2538446,93	337° 24' 43"	84.27
1572	451669,21	2538414,56	338° 19' 38"	185.27
1573	451841,38	2538346,14	67° 3' 37"	2.62
1574	451842,4	2538348,55	102° 51' 1"	45.82
1575	451832,21	2538393,22	82° 34' 32"	7.12
1576	451833,13	2538400,28	82° 34' 44"	24.23
1577	451836,26	2538424,31	82° 32' 45"	27.21
1578	451839,79	2538451,29	90° 0' 0"	0.01
1579	451839,79	2538451,3	171° 15' 37"	40.8
1580	451799,46	2538457,5	171° 44' 13"	31.1
1581	451768,68	2538461,97	171° 22' 10"	33.19
1582	451735,87	2538466,95	160° 5' 14"	31.27
1583	451706,47	2538477,6	149° 16' 60"	23.47
1584	451686,29	2538489,59	147° 33' 13"	72.71
1585	451624,93	2538528,6	147° 54' 56"	15.34
1586	451611,93	2538536,75	147° 9' 59"	77
1587	451547,23	2538578,5	149° 4' 41"	2.35
1588	451545,21	2538579,71	149° 2' 10"	10.73
1589	451536,01	2538585,23	149° 6' 33"	5.4
1590	451531,38	2538588	146° 57' 43"	6.82
1591	451525,66	2538591,72	150° 0' 18"	4.26
1592	451521,97	2538593,85	146° 8' 46"	5.82
1593	451517,14	2538597,09	152° 11' 1"	1.84
1594	451515,51	2538597,95	148° 8' 13"	37.15
1595	451483,96	2538617,56	147° 6' 55"	24.86
1596	451463,08	2538631,06	147° 54' 37"	20.16
1597	451446	2538641,77	147° 57' 50"	11.82
1598	451435,98	2538648,04	134° 36' 30"	6.21
1599	451431,62	2538652,46	148° 30' 40"	4.12
1600	451428,11	2538654,61	237° 54' 27"	0.7
1601	451427,74	2538654,02	147° 31' 35"	17.51
1602	451412,97	2538663,42	147° 33' 35"	31.41
1603	451386,46	2538680,27	236° 35' 32"	0.56
1604	451386,15	2538679,8	238° 16' 35"	0.65
1605	451385,81	2538679,25	145° 53' 28"	41.73
1606	451351,26	2538702,65	145° 50' 2"	10.68
1607	451342,42	2538708,65	56° 22' 11"	2.65
1608	451343,89	2538710,86	144° 32' 38"	10.62
1609	451335,24	2538717,02	232° 32' 22"	2.91
1610	451333,47	2538714,71	143° 37' 47"	6.88
1611	451327,93	2538718,79	144° 5' 15"	48.35
1612	451288,77	2538747,15	143° 40' 43"	34.26
1613	451261,17	2538767,44	142° 27' 47"	19.93
1614	451245,37	2538779,58	141° 34' 60"	11.41
1615	451236,43	2538786,67	57° 52' 30"	0.51
1616	451236,7	2538787,1	149° 43' 60"	20.02
1617	451219,41	2538797,19	147° 8' 13"	8.07
1618	451212,63	2538801,57	146° 19' 52"	14.94

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1619	451200,2	2538809,85	143° 4' 29"	113.57
1620	451109,41	2538878,08	140° 0' 50"	36.57
1621	451081,39	2538901,58	140° 32' 23"	32.08
1622	451056,62	2538921,97	140° 14' 49"	32.09
1623	451031,95	2538942,49	140° 12' 27"	27.97
1624	451010,46	2538960,39	222° 17' 53"	47.55
1625	450975,29	2538928,39	222° 6' 30"	47.1
1626	450940,35	2538896,81	314° 28' 33"	35.55
1627	450965,26	2538871,44	314° 33' 28"	37.57
1628	450991,62	2538844,67	315° 30' 36"	30.98
1629	451013,72	2538822,96	315° 28' 44"	12.69
1630	451022,77	2538814,06	312° 13' 6"	25.06
1631	451039,61	2538795,5	315° 37' 40"	36.78
1632	451065,9	2538769,78	317° 40' 11"	29.91
1633	451088,01	2538749,64	318° 23' 44"	45.84
1634	451122,29	2538719,2	229° 23' 55"	0.55
1635	451121,93	2538718,78	313° 7' 58"	13.24
1636	451130,98	2538709,12	317° 32' 46"	13.05
1637	451140,61	2538700,31	318° 14' 3"	10.78
1638	451148,65	2538693,13	317° 42' 34"	6.88
1639	451153,74	2538688,5	317° 39' 10"	19.4
1640	451168,08	2538675,43	318° 31' 56"	5.16
1641	451171,95	2538672,01	226° 50' 51"	0.22
1642	451171,8	2538671,85	317° 16' 27"	5.88
1643	451176,12	2538667,86	49° 11' 6"	0.29
1644	451176,31	2538668,08	319° 35' 16"	22.01
1645	451193,07	2538653,81	317° 50' 13"	8.72
1646	451199,53	2538647,96	319° 59' 1"	18.8
1647	451213,93	2538635,87	319° 58' 15"	32.15
1648	451238,55	2538615,19	321° 10' 53"	49.58
1649	451277,18	2538584,11	322° 5' 2"	40.42
1650	451309,07	2538559,27	322° 6' 18"	7.49
1651	451314,98	2538554,67	321° 32' 20"	7.2
1652	451320,62	2538550,19	321° 52' 34"	8.68
1653	451327,45	2538544,83	322° 4' 19"	15.16
1654	451339,41	2538535,51	322° 31' 48"	29.03
1655	451362,45	2538517,85	321° 11' 14"	13.45
1656	451372,93	2538509,42	322° 55' 58"	17.42
1657	451386,83	2538498,92	321° 50' 57"	20.58
1658	451403,01	2538486,21	321° 47' 54"	15.23
1659	451414,98	2538476,79	322° 6' 25"	19.6
1660	451430,45	2538464,75	317° 38' 24"	9.36
1661	451437,37	2538458,44	326° 29' 16"	25.92
1662	451458,98	2538444,13	325° 49' 20"	45.61
1663	451496,71	2538418,51	325° 16' 47"	17.28
1664	451510,91	2538408,67	325° 16' 57"	21.03
1665	451528,2	2538396,69	323° 29' 33"	31.31
1666	451553,37	2538378,06	329° 44' 21"	38.58
1667	451586,69	2538358,62	326° 50' 23"	62.38
1668	451638,91	2538324,5	241° 45' 3"	11.26
1669	451633,58	2538314,58	235° 3' 38"	1.78
1670	451632,56	2538313,12	330° 37' 51"	32.91
1671	451661,24	2538296,98	329° 14' 28"	21.59
1672	451679,79	2538285,94	332° 35' 14"	29.02
1673	451705,55	2538272,58	332° 3' 44"	14.75
1674	451718,58	2538265,67	242° 12' 17"	2.92
1675	451717,22	2538263,09	331° 49' 59"	24.64
1676	451738,94	2538251,46	328° 59' 43"	26.4
1677	451761,57	2538237,86	333° 55' 23"	21.52
1678	451780,9	2538228,4	334° 24' 54"	22.48
1679	451801,18	2538218,69	65° 23' 32"	33
1552	451814,92	2538248,69		
1680	451720,51	2538947,23	60° 40' 45"	32.18
1681	451736,27	2538975,29	147° 12' 42"	24.67
1682	451715,53	2538988,65	147° 13' 53"	22.6
1683	451696,53	2539000,88	147° 17' 22"	72.35
1684	451635,65	2539039,98	146° 37' 32"	45.3
1685	451597,82	2539064,9	147° 46' 9"	5.12
1686	451593,49	2539067,63	151° 25' 31"	3.83
1687	451590,13	2539069,46	149° 49' 22"	9.37
1688	451582,03	2539074,17	145° 52' 34"	3.3
1689	451579,3	2539076,02	146° 6' 38"	16.73

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1690	451565,41	2539085,35	144° 43' 43"	25.02
1691	451544,98	2539099,8	142° 25' 25"	27.25
1692	451523,38	2539116,42	142° 28' 50"	17.82
1693	451509,25	2539127,27	144° 3' 5"	23.51
1694	451490,22	2539141,07	142° 58' 48"	0.76
1695	451489,61	2539141,53	142° 47' 23"	20.87
1696	451472,99	2539154,15	142° 44' 26"	22.94
1697	451454,73	2539168,04	140° 19' 46"	16.29
1698	451442,19	2539178,44	140° 19' 15"	24.4
1699	451423,41	2539194,02	140° 18' 5"	22.65
1700	451405,98	2539208,49	51° 2' 43"	8.19
1701	451411,13	2539214,86	45° 17' 54"	2.72
1702	451413,04	2539216,79	135° 5' 6"	19.09
1703	451399,52	2539230,27	135° 44' 48"	69.44
1704	451349,78	2539278,73	138° 42' 14"	22
1705	451333,25	2539293,25	138° 49' 51"	29.11
1706	451311,34	2539312,41	138° 12' 42"	4.92
1707	451307,67	2539315,69	138° 46' 7"	23.77
1708	451289,79	2539331,36	140° 13' 6"	24.57
1709	451270,91	2539347,08	138° 32' 12"	22.35
1710	451254,16	2539361,88	140° 33' 8"	23.17
1711	451236,27	2539376,6	137° 10' 43"	64.73
1712	451188,79	2539420,6	140° 23' 30"	13.4
1713	451178,47	2539429,14	138° 39' 8"	20.98
1714	451162,72	2539443	126° 11' 56"	14
1715	451154,45	2539454,3	138° 36' 53"	64.6
1716	451105,98	2539497,01	138° 51' 36"	24.68
1717	451087,39	2539513,25	138° 53' 60"	30.77
1718	451064,2	2539533,48	139° 0' 49"	153.76
1719	450948,13	2539634,33	139° 56' 43"	17.96
1720	450934,38	2539645,89	137° 29' 22"	3.58
1721	450931,74	2539648,31	138° 53' 52"	24.44
1722	450913,32	2539664,38	136° 10' 9"	19.06
1723	450899,57	2539677,58	137° 8' 55"	45.64
1724	450866,11	2539708,62	137° 23' 55"	39.03
1725	450837,38	2539735,04	137° 25' 42"	31.04
1726	450814,52	2539756,04	138° 50' 39"	12.55
1727	450805,07	2539764,3	139° 30' 50"	1.62
1728	450803,84	2539765,35	134° 25' 8"	13.94
1729	450794,08	2539775,31	138° 31' 56"	12.62
1730	450784,62	2539783,67	136° 8' 4"	8.57
1731	450778,44	2539789,61	133° 40' 20"	54.62
1732	450740,72	2539829,12	132° 41' 54"	14.79
1733	450730,69	2539839,99	131° 3' 21"	14.91
1734	450720,9	2539851,23	131° 51' 13"	24.86
1735	450704,31	2539869,75	129° 47' 54"	10.22
1736	450697,77	2539877,6	128° 56' 6"	2.28
1737	450696,34	2539879,37	129° 5' 38"	12.58
1738	450688,41	2539889,13	218° 51' 51"	29.77
1739	450665,23	2539870,45	278° 45' 10"	26.29
1740	450669,23	2539844,47	302° 41' 56"	16.99
1741	450678,41	2539830,17	305° 48' 40"	10.72
1742	450684,68	2539821,48	306° 19' 22"	30.37
1743	450702,67	2539797,01	306° 19' 12"	60.86
1744	450738,72	2539747,97	306° 25' 58"	22.55
1745	450752,11	2539729,83	306° 12' 25"	25.58
1746	450767,22	2539709,19	306° 14' 25"	16.02
1747	450776,69	2539696,27	306° 20' 35"	30.02
1748	450794,48	2539672,09	306° 17' 22"	11.25
1749	450801,14	2539663,02	311° 34' 22"	25.78
1750	450818,25	2539643,73	312° 40' 16"	23.67
1751	450834,29	2539626,33	310° 9' 2"	19.99
1752	450847,18	2539611,05	313° 50' 36"	36.08
1753	450872,17	2539585,03	312° 4' 27"	7.34
1754	450877,09	2539579,58	312° 29' 52"	24.78
1755	450893,83	2539561,31	312° 3' 57"	20.03
1756	450907,25	2539546,44	312° 27' 49"	21.09
1757	450921,49	2539530,88	309° 38' 18"	23.69
1758	450936,6	2539512,64	313° 25' 38"	65.96
1759	450981,94	2539464,74	313° 33' 35"	7.31
1760	450986,98	2539459,44	313° 18' 32"	24.2
1761	451003,58	2539441,83	315° 59' 32"	42.06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1762	451033,83	2539412,61	320° 40' 59"	64.55
1763	451083,77	2539371,71	314° 36' 18"	20.51
1764	451098,17	2539357,11	315° 35' 25"	28.14
1765	451118,27	2539337,42	315° 36' 26"	24.69
1766	451135,91	2539320,15	315° 37' 25"	25.34
1767	451154,02	2539302,43	316° 45' 56"	36.03
1768	451180,27	2539277,75	317° 6' 29"	13.84
1769	451190,41	2539268,33	316° 33' 42"	24.39
1770	451208,12	2539251,56	316° 40' 21"	26.41
1771	451227,33	2539233,44	316° 46' 35"	28.97
1772	451248,44	2539213,6	326° 10' 37"	27.5
1773	451271,29	2539198,29	326° 21' 57"	28.42
1774	451294,95	2539182,55	326° 33' 52"	22.47
1775	451313,7	2539170,17	326° 29' 55"	20.22
1776	451330,56	2539159,01	325° 52' 15"	8.32
1777	451337,45	2539154,34	327° 3' 26"	30.19
1778	451362,79	2539137,92	325° 42' 52"	16.28
1779	451376,24	2539128,75	325° 21' 4"	31.33
1780	451402,01	2539110,94	324° 19' 58"	5.15
1781	451406,19	2539107,94	327° 44' 35"	91.72
1782	451483,75	2539058,99	328° 33' 51"	21.44
1783	451502,04	2539047,81	328° 15' 25"	19.92
1784	451518,98	2539037,33	327° 49' 20"	49.29
1785	451560,7	2539011,08	328° 45' 59"	40.06
1786	451594,95	2538990,31	328° 51' 9"	97.9
1787	451678,74	2538939,67	329° 32' 49"	9.23
1788	451686,7	2538934,99	328° 51' 52"	23.46
1789	451706,78	2538922,86	60° 36' 11"	27.97
1680	451720,51	2538947,23		
1790	448909,21	2540060,65	67° 25' 53"	17.2
1791	448915,81	2540076,53	69° 9' 20"	2.56
1792	448916,72	2540078,92	65° 48' 31"	33.04
1793	448930,26	2540109,06	67° 58' 26"	84.77
1794	448962,05	2540187,64	63° 20' 3"	35.63
1795	448978,04	2540219,48	62° 51' 46"	87.78
1796	449018,08	2540297,6	141° 26' 35"	250.22
1797	448822,41	2540453,56	236° 35' 13"	181.87
1798	448722,26	2540301,75	238° 10' 3"	177.9
1799	448628,43	2540150,61	207° 48' 15"	3.52
1800	448625,32	2540148,97	244° 39' 52"	18.13
1801	448617,56	2540132,58	332° 59' 59"	25.31
1802	448640,11	2540121,09	333° 3' 55"	28.41
1803	448665,44	2540108,22	330° 44' 53"	84.91
1804	448739,52	2540066,73	339° 15' 1"	158.63
1805	448887,86	2540010,53	66° 55' 37"	54.48
1790	448909,21	2540060,65		
1806	450616,12	2539328,93	39° 7' 14"	74.97
1807	450674,28	2539376,23	124° 8' 19"	40.04
1808	450651,81	2539409,37	121° 45' 3"	57.05
1809	450621,79	2539457,88	118° 41' 51"	42.07
1810	450601,59	2539494,78	117° 50' 23"	42.42
1811	450581,78	2539532,29	121° 33' 46"	15.09
1812	450573,88	2539545,15	117° 43' 7"	49.99
1813	450550,63	2539589,4	117° 41' 37"	6.58
1814	450547,57	2539595,23	114° 58' 50"	17.14
1815	450540,33	2539610,77	115° 43' 14"	40.05
1816	450522,95	2539646,85	114° 33' 6"	9.67
1817	450518,93	2539655,65	25° 30' 50"	0.49
1818	450519,37	2539655,86	114° 58' 49"	13.26
1819	450513,77	2539667,88	112° 26' 29"	16.79
1820	450507,36	2539683,4	112° 27' 59"	11.2
1821	450503,08	2539693,75	112° 0' 38"	18.81
1822	450496,03	2539711,19	112° 27' 40"	30
1823	450484,57	2539738,91	112° 26' 19"	38.91
1824	450469,72	2539774,87	112° 22' 14"	6.54
1825	450467,23	2539780,92	202° 26' 37"	27.5
1826	450441,81	2539770,42	203° 17' 32"	22.48
1827	450421,16	2539761,53	281° 26' 5"	6.31
1828	450422,41	2539755,35	199° 41' 5"	20.01
1829	450403,57	2539748,61	199° 39' 8"	22.18
1830	450382,68	2539741,15	199° 43' 51"	6.01
1831	450377,02	2539739,12	199° 26' 60"	6.43

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1832	450370,96	2539736,98	199° 24' 24"	10.44
1833	450361,11	2539733,51	190° 29' 55"	77.27
1834	450285,13	2539719,43	295° 44' 56"	513.34
1835	450508,14	2539257,06	25° 13' 39"	47.51
1836	450551,12	2539277,31	35° 28' 53"	16.59
1837	450564,63	2539286,94	39° 11' 50"	66.44
1806	450616,12	2539328,93		
1838	449352,82	2540257,91	125° 25' 35"	28.74
1839	449336,16	2540281,33	125° 33' 32"	128.07
1840	449261,68	2540385,52	135° 33' 38"	7.23
1841	449256,52	2540390,58	138° 54' 10"	4.26
1842	449253,31	2540393,38	137° 9' 43"	57.36
1843	449211,25	2540432,38	225° 2' 58"	139.63
1844	449112,6	2540333,56	225° 2' 8"	11.36
1845	449104,57	2540325,52	225° 3' 28"	7.01
1846	449099,62	2540320,56	225° 4' 35"	6.41
1847	449095,1	2540316,02	225° 4' 54"	9.91
1848	449088,1	2540309	225° 11' 57"	42.72
1849	449058	2540278,69	226° 16' 21"	28.02
1850	449038,63	2540258,44	242° 2' 37"	170.54
1851	448958,68	2540107,8	248° 8' 9"	28.81
1852	448947,95	2540081,06	248° 6' 54"	10.19
1853	448944,15	2540071,6	156° 21' 33"	2.89
1854	448941,5	2540072,76	246° 20' 19"	17.39
1855	448934,52	2540056,83	336° 21' 40"	3.42
1856	448937,65	2540055,46	247° 44' 10"	1.61
1857	448937,04	2540053,97	247° 12' 41"	29.54
1858	448925,6	2540026,74	248° 14' 36"	28.54
1859	448915,02	2540000,23	340° 14' 15"	17.75
1860	448931,72	2539994,23	337° 4' 43"	3.8
1861	448935,22	2539992,75	337° 12' 55"	21.64
1862	448955,17	2539984,37	337° 12' 57"	11.26
1863	448965,55	2539980,01	35° 39' 46"	476.66
1838	449352,82	2540257,91		
1864	449526,34	2540381,35	33° 38' 48"	36.6
1865	449556,81	2540401,63	35° 14' 32"	58.16
1866	449604,31	2540435,19	36° 9' 24"	12.37
1867	449614,3	2540442,49	125° 41' 24"	4.37
1868	449611,75	2540446,04	112° 4' 41"	65.79
1869	449587,02	2540507,01	112° 11' 58"	5.35
1870	449585	2540511,96	86° 26' 8"	5.95
1871	449585,37	2540517,9	112° 54' 40"	9.68
1872	449581,6	2540526,82	118° 43' 6"	6.78
1873	449578,34	2540532,77	115° 41' 8"	7.87
1874	449574,93	2540539,86	113° 25' 3"	37.14
1875	449560,17	2540573,94	113° 35' 17"	31.69
1876	449547,49	2540602,98	200° 2' 51"	22.81
1877	449526,06	2540595,16	123° 51' 29"	68.13
1878	449488,1	2540651,74	210° 2' 13"	44.53
1879	449449,55	2540629,45	213° 36' 5"	41.25
1880	449415,19	2540606,62	213° 27' 31"	48.77
1881	449374,5	2540579,73	214° 53' 29"	10.72
1882	449365,71	2540573,6	219° 49' 38"	10.12
1883	449357,94	2540567,12	220° 45' 22"	2.01
1884	449356,42	2540565,81	220° 9' 1"	45.75
1885	449321,45	2540536,31	221° 32' 55"	78.93
1886	449262,38	2540483,96	306° 10' 40"	3.64
1887	449264,53	2540481,02	223° 9' 45"	43.45
1888	449232,84	2540451,3	310° 49' 4"	21.82
1889	449247,1	2540434,79	310° 37' 15"	63.25
1890	449288,28	2540386,78	310° 32' 45"	32.5
1891	449309,41	2540362,08	310° 7' 8"	47.29
1892	449339,88	2540325,92	303° 52' 27"	18.98
1893	449350,46	2540310,16	305° 15' 36"	11.03
1894	449356,83	2540301,15	305° 23' 19"	4.02
1895	449359,16	2540297,87	305° 16' 41"	28.73
1896	449375,75	2540274,42	35° 28' 55"	174.9
1897	449518,17	2540375,94	33° 30' 42"	9.8
1864	449526,34	2540381,35		
1898	452615,09	2538024,38	25° 7' 5"	19.48
1899	452632,73	2538032,65	27° 8' 59"	3.51
1900	452635,85	2538034,25	30° 32' 32"	9.09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1901	452643,68	2538038,87	46° 30' 59"	31.8
1902	452665,56	2538061,94	46° 0' 20"	29.01
1903	452685,71	2538082,81	72° 11' 38"	6.05
1904	452687,56	2538088,57	106° 45' 8"	28
1905	452679,49	2538115,38	195° 31' 53"	4.18
1906	452675,46	2538114,26	195° 38' 43"	7.34
1907	452668,39	2538112,28	202° 55' 19"	112.05
1908	452565,19	2538068,64	205° 11' 39"	12.9
1909	452553,52	2538063,15	117° 50' 4"	13.73
1910	452547,11	2538075,29	117° 27' 24"	1.15
1911	452546,58	2538076,31	206° 21' 36"	10
1912	452537,62	2538071,87	206° 23' 28"	5.89
1913	452532,34	2538069,25	206° 27' 5"	9.02
1914	452524,26	2538065,23	108° 58' 36"	10.7
1915	452520,78	2538075,35	109° 9' 39"	6.49
1916	452518,65	2538081,48	18° 24' 54"	9.09
1917	452527,27	2538084,35	18° 25' 28"	51.16
1918	452575,81	2538100,52	16° 51' 0"	4
1919	452579,64	2538101,68	18° 16' 11"	28.52
1920	452606,72	2538110,62	290° 28' 20"	2.4
1921	452607,56	2538108,37	17° 25' 44"	17.83
1922	452624,57	2538113,71	18° 43' 55"	20.74
1923	452644,21	2538120,37	282° 24' 27"	0.51
1924	452644,32	2538119,87	19° 43' 26"	25.3
1925	452668,14	2538128,41	19° 44' 49"	5.8
1926	452673,6	2538130,37	102° 56' 10"	30.82
1927	452666,7	2538160,41	99° 34' 45"	8.05
1928	452665,36	2538168,35	98° 46' 20"	24.98
1929	452661,55	2538193,04	91° 16' 32"	4.94
1930	452661,44	2538197,98	114° 32' 33"	2.41
1931	452660,44	2538200,17	171° 53' 31"	7.37
1932	452653,14	2538201,21	218° 39' 35"	0.64
1933	452652,64	2538200,81	174° 59' 45"	10.09
1934	452642,59	2538201,69	178° 22' 53"	8.14
1935	452634,45	2538201,92	266° 25' 25"	0.48
1936	452634,42	2538201,44	173° 5' 47"	29.53
1937	452605,1	2538204,99	172° 59' 15"	8.85
1938	452596,32	2538206,07	172° 9' 1"	5.49
1939	452590,88	2538206,82	172° 41' 39"	26.34
1940	452564,75	2538210,17	174° 13' 5"	24.82
1941	452540,06	2538212,67	174° 14' 22"	24.01
1942	452516,17	2538215,08	88° 32' 19"	1.96
1943	452516,22	2538217,04	167° 50' 6"	1.71
1944	452514,55	2538217,4	180° 54' 41"	4.4
1945	452510,15	2538217,33	180° 44' 33"	4.63
1946	452505,52	2538217,27	172° 48' 41"	2.24
1947	452503,3	2538217,55	175° 41' 35"	2.4
1948	452500,91	2538217,73	174° 49' 52"	16.21
1949	452484,77	2538219,19	277° 26' 6"	34.16
1950	452489,19	2538185,32	279° 35' 5"	31.53
1951	452494,44	2538154,23	193° 50' 23"	7.78
1952	452486,89	2538152,37	139° 39' 39"	9.49
1953	452479,66	2538158,51	198° 12' 29"	23.17
1954	452457,65	2538151,27	191° 40' 25"	3.71
1955	452454,02	2538150,52	103° 27' 40"	1.93
1956	452453,57	2538152,4	194° 21' 37"	4.72
1957	452449	2538151,23	196° 58' 17"	7.06
1958	452442,25	2538149,17	197° 5' 42"	5.54
1959	452436,95	2538147,54	189° 10' 1"	15.94
1960	452421,21	2538145	285° 21' 27"	1.47
1961	452421,6	2538143,58	194° 7' 25"	28.65
1962	452393,82	2538136,59	273° 12' 35"	70.37
1963	452397,76	2538066,33	195° 6' 55"	101.24
1964	452300,02	2538039,93	190° 36' 15"	56.84
1965	452244,15	2538029,47	187° 15' 32"	21.76
1966	452222,56	2538026,72	182° 43' 25"	10.52
1967	452212,05	2538026,22	177° 38' 15"	15.28
1968	452196,78	2538026,85	174° 55' 59"	21.17
1969	452175,69	2538028,72	175° 18' 28"	84.47
1970	452091,5	2538035,63	173° 30' 48"	50.1
1971	452041,72	2538041,29	261° 5' 58"	49.64
1972	452034,04	2537992,25	273° 55' 41"	31.09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1973	452036,17	2537961,23	9° 56' 38"	27.39
1974	452063,15	2537965,96	281° 34' 31"	0.85
1975	452063,32	2537965,13	9° 3' 59"	0.95
1976	452064,26	2537965,28	279° 40' 7"	4.11
1977	452064,95	2537961,23	7° 53' 45"	13.83
1978	452078,65	2537963,13	11° 7' 8"	13.53
1979	452091,93	2537965,74	329° 51' 56"	9.12
1980	452099,82	2537961,16	319° 49' 37"	3.19
1981	452102,26	2537959,1	287° 38' 13"	75.15
1982	452125,03	2537887,48	23° 2' 45"	35.48
1983	452157,68	2537901,37	23° 22' 54"	35.76
1984	452190,5	2537915,56	23° 46' 52"	8.65
1985	452198,42	2537919,05	23° 51' 43"	11
1986	452208,48	2537923,5	28° 11' 58"	9.57
1987	452216,91	2537928,02	27° 0' 54"	17.66
1988	452232,64	2537936,04	23° 25' 48"	13
1989	452244,57	2537941,21	19° 44' 9"	13.65
1990	452257,42	2537945,82	21° 59' 51"	41.78
1991	452296,16	2537961,47	20° 16' 11"	16.4
1992	452311,54	2537967,15	20° 47' 15"	28.12
1993	452337,83	2537977,13	21° 26' 35"	11.87
1994	452348,88	2537981,47	14° 43' 34"	102.12
1995	452447,65	2538007,43	14° 28' 8"	24.41
1996	452471,29	2538013,53	9° 38' 25"	15.35
1997	452486,42	2538016,1	8° 22' 33"	43.87
1998	452529,82	2538022,49	359° 45' 4"	9.21
1999	452539,03	2538022,45	359° 43' 56"	70.58
2000	452609,61	2538022,12	22° 24' 42"	5.93
1898	452615,09	2538024,38		
2001	451418,6	2537733,06	101° 57' 31"	40.01
2002	451410,31	2537772,2	101° 58' 33"	40
2003	451402,01	2537811,33	191° 58' 41"	37.01
2004	451365,81	2537803,65	191° 58' 9"	36.98
2005	451329,63	2537795,98	191° 59' 24"	37.02
2006	451293,42	2537788,29	191° 58' 9"	36.98
2007	451257,24	2537780,62	191° 58' 41"	37.01
2008	451221,04	2537772,94	191° 58' 17"	35
2009	451186,8	2537765,68	191° 58' 17"	35
2010	451152,56	2537758,42	191° 54' 10"	20.85
2011	451132,16	2537754,12	190° 48' 55"	4.32
2012	451127,92	2537753,31	87° 5' 21"	16.54
2013	451128,76	2537769,83	86° 58' 7"	3.21
2014	451128,93	2537773,04	13° 6' 21"	4.63
2015	451133,44	2537774,09	12° 14' 18"	24.81
2016	451157,69	2537779,35	13° 16' 55"	20.63
2017	451177,77	2537784,09	13° 22' 17"	5.02
2018	451182,65	2537785,25	11° 58' 31"	23.13
2019	451205,28	2537790,05	11° 47' 50"	3.23
2020	451208,44	2537790,71	11° 58' 58"	25.72
2021	451233,6	2537796,05	12° 0' 13"	25.92
2022	451258,95	2537801,44	11° 57' 45"	26
2023	451284,39	2537806,83	11° 56' 44"	25.99
2024	451309,82	2537812,21	12° 0' 20"	26.01
2025	451335,26	2537817,62	11° 59' 19"	26
2026	451360,69	2537823,02	12° 2' 50"	37.95
2027	451397,8	2537830,94	101° 55' 45"	37.93
2028	451389,96	2537868,05	102° 31' 9"	39.03
2029	451381,5	2537906,15	100° 11' 57"	9.21
2030	451379,87	2537915,21	101° 44' 20"	26.98
2031	451374,38	2537941,63	101° 48' 25"	1.81
2032	451374,01	2537943,4	192° 5' 22"	37.91
2033	451336,94	2537935,46	191° 48' 18"	26.1
2034	451311,39	2537930,12	191° 59' 19"	26
2035	451285,96	2537924,72	191° 57' 45"	26
2036	451260,52	2537919,33	192° 0' 36"	26
2037	451235,09	2537913,92	191° 58' 1"	25.99
2038	451209,66	2537908,53	191° 58' 1"	25.99
2039	451184,23	2537903,14	192° 0' 20"	26.01
2040	451158,79	2537897,73	192° 57' 37"	26.22
2041	451133,24	2537891,85	192° 56' 51"	80.16
2042	451055,12	2537873,89	231° 28' 0"	24.74
2043	451039,71	2537854,54	267° 10' 14"	204.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2044	451029,64	2537650,78	11° 56' 33"	113.71
2045	451140,89	2537674,31	11° 42' 24"	28.88
2046	451169,17	2537680,17	11° 57' 31"	34.99
2047	451203,4	2537687,42	11° 58' 17"	35
2048	451237,64	2537694,68	11° 57' 58"	36.99
2049	451273,83	2537702,35	11° 59' 35"	37.01
2050	451310,03	2537710,04	11° 58' 52"	37
2051	451346,22	2537717,72	11° 56' 52"	37
2052	451382,42	2537725,38	11° 59' 4"	36.99
2001	451418,6	2537733,06		
2053	453415,37	2539275,33	107° 14' 56"	48.12
2054	453401,1	2539321,29	107° 0' 56"	61.78
2055	453383,02	2539380,37	106° 53' 18"	13.36
2056	453379,14	2539393,15	108° 9' 13"	22.53
2057	453372,12	2539414,56	107° 13' 38"	11.85
2058	453368,61	2539425,88	61° 52' 41"	82.3
2059	453407,4	2539498,46	60° 28' 34"	9.96
2060	453412,31	2539507,13	148° 36' 35"	2.07
2061	453410,54	2539508,21	152° 17' 50"	7.66
2062	453403,76	2539511,77	199° 26' 60"	3.21
2063	453400,73	2539510,7	199° 28' 42"	10.77
2064	453390,58	2539507,11	217° 27' 9"	30.09
2065	453366,69	2539488,81	217° 27' 9"	30.09
2066	453342,8	2539470,51	159° 33' 24"	38.08
2067	453307,12	2539483,81	121° 31' 32"	30.26
2068	453291,3	2539509,6	210° 15' 59"	53.69
2069	453244,93	2539482,54	210° 17' 47"	52.57
2070	453199,54	2539456,02	315° 51' 28"	27.87
2071	453219,54	2539436,61	228° 0' 46"	1.21
2072	453218,73	2539435,71	315° 16' 12"	12.01
2073	453227,26	2539427,26	315° 33' 47"	29.51
2074	453248,33	2539406,6	6° 12' 12"	1.39
2075	453249,71	2539406,75	6° 34' 6"	35.49
2076	453284,97	2539410,81	275° 50' 51"	15.41
2077	453286,54	2539395,48	186° 33' 19"	8.23
2078	453278,36	2539394,54	189° 15' 28"	10.13
2079	453268,36	2539392,91	179° 52' 5"	4.34
2080	453264,02	2539392,92	180° 21' 11"	21.09
2081	453242,93	2539392,79	142° 39' 45"	11.03
2082	453234,16	2539399,48	142° 43' 3"	29.17
2083	453210,95	2539417,15	139° 43' 9"	27.16
2084	453190,23	2539434,71	135° 56' 9"	15.59
2085	453179,03	2539445,55	208° 57' 56"	80.61
2086	453108,5	2539406,51	241° 5' 41"	9.31
2087	453104	2539398,36	204° 35' 53"	10.16
2088	453094,76	2539394,13	237° 32' 3"	8.18
2089	453090,37	2539387,23	237° 3' 9"	10.7
2090	453084,55	2539378,25	237° 30' 46"	10.97
2091	453078,66	2539369	276° 58' 10"	15.08
2092	453080,49	2539354,03	261° 51' 34"	23.52
2093	453077,16	2539330,75	261° 19' 9"	25.31
2094	453073,34	2539305,73	261° 21' 60"	15.46
2095	453071,02	2539290,45	343° 34' 4"	62.08
2096	453130,56	2539272,89	343° 33' 39"	37.77
2097	453166,79	2539262,2	251° 40' 7"	1.75
2098	453166,24	2539260,54	341° 53' 46"	6.56
2099	453172,48	2539258,5	344° 29' 17"	15.26
2100	453187,18	2539254,42	344° 44' 42"	4.9
2101	453191,91	2539253,13	343° 52' 32"	17.57
2102	453208,79	2539248,25	343° 52' 12"	13.21
2103	453221,48	2539244,58	343° 47' 1"	13.64
2104	453234,58	2539240,77	344° 26' 5"	20.09
2105	453253,93	2539235,38	358° 15' 10"	23.94
2106	453277,86	2539234,65	14° 39' 21"	40.83
2107	453317,36	2539244,98	17° 45' 2"	37.59
2108	453353,16	2539256,44	16° 19' 42"	14.8
2109	453367,36	2539260,6	17° 3' 24"	50.22
2053	453415,37	2539275,33		
2110	450462,38	2539792,12	112° 26' 31"	59.96
2111	450439,49	2539847,54	41° 35' 0"	0.95
2112	450440,2	2539848,17	111° 47' 31"	56
2113	450419,41	2539900,17	146° 25' 27"	2.78

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2114	450417,09	2539901,71	112° 55' 56"	1.41
2115	450416,54	2539903,01	109° 56' 37"	7.45
2116	450414	2539910,01	110° 1' 5"	173.41
2117	450354,64	2540072,94	198° 16' 10"	218.03
2118	450147,6	2540004,59	295° 45' 2"	297.59
2119	450276,89	2539736,55	10° 29' 23"	86.73
2120	450362,17	2539752,34	20° 56' 33"	58.84
2121	450417,12	2539773,37	22° 30' 10"	48.99
2110	450462,38	2539792,12		
2122	448770,3	2539407,84	82° 36' 43"	24.57
2123	448773,46	2539432,21	84° 22' 34"	33.57
2124	448776,75	2539465,62	84° 33' 5"	23.28
2125	448778,96	2539488,79	86° 26' 17"	91.91
2126	448784,67	2539580,52	88° 5' 11"	4.19
2127	448784,81	2539584,71	88° 12' 23"	23.32
2128	448785,54	2539608,02	94° 38' 8"	8.91
2129	448784,82	2539616,9	87° 46' 2"	50.31
2130	448786,78	2539667,17	85° 49' 12"	22.09
2131	448788,39	2539689,2	85° 51' 37"	24.94
2132	448790,19	2539714,07	86° 8' 10"	18.4
2133	448791,43	2539732,43	86° 1' 58"	8.96
2134	448792,05	2539741,37	85° 47' 1"	19.04
2135	448793,45	2539760,36	85° 25' 22"	14.03
2136	448794,57	2539774,35	85° 48' 54"	28.37
2137	448796,64	2539802,64	84° 38' 31"	23.45
2138	448798,83	2539825,99	358° 43' 17"	2.24
2139	448801,07	2539825,94	86° 9' 11"	10.43
2140	448801,77	2539836,35	86° 8' 58"	1.04
2141	448801,84	2539837,39	86° 9' 21"	30.43
2142	448803,88	2539867,75	86° 9' 12"	23.4
2143	448805,45	2539891,1	86° 44' 28"	2.81
2144	448805,61	2539893,91	172° 29' 39"	2.99
2145	448802,65	2539894,3	87° 12' 7"	10.65
2146	448803,17	2539904,94	87° 5' 29"	69.17
2147	448806,68	2539974,02	87° 10' 6"	15.79
2148	448807,46	2539989,79	87° 11' 42"	23.91
2149	448808,63	2540013,67	175° 28' 42"	25.75
2150	448782,96	2540015,7	175° 33' 4"	17.53
2151	448765,48	2540017,06	178° 32' 34"	5.11
2152	448760,37	2540017,19	178° 39' 53"	40.34
2153	448720,04	2540018,13	233° 39' 27"	3.48
2154	448717,98	2540015,33	265° 54' 15"	11.9
2155	448717,13	2540003,46	265° 54' 24"	10.51
2156	448716,38	2539992,98	265° 54' 52"	3.65
2157	448716,12	2539989,34	176° 38' 1"	2.38
2158	448713,74	2539989,48	264° 34' 29"	10.79
2159	448712,72	2539978,74	266° 27' 52"	16.7
2160	448711,69	2539962,07	267° 34' 34"	9.46
2161	448711,29	2539952,62	266° 28' 20"	61.76
2162	448707,49	2539890,98	180° 0' 0"	0.1
2163	448707,39	2539890,98	164° 3' 17"	0.07
2164	448707,32	2539891	194° 2' 10"	0.08
2165	448707,24	2539890,98	180° 0' 0"	0.23
2166	448707,01	2539890,98	266° 8' 20"	13.81
2167	448706,08	2539877,2	330° 15' 18"	0.08
2168	448706,15	2539877,16	321° 20' 25"	0.06
2169	448706,2	2539877,12	353° 59' 28"	0.19
2170	448706,39	2539877,1	266° 2' 47"	89.92
2171	448700,19	2539787,39	265° 36' 5"	0.39
2172	448700,16	2539787	265° 59' 23"	77.93
2173	448694,71	2539709,26	266° 45' 53"	81.33
2174	448690,12	2539628,06	265° 40' 30"	10.74
2175	448689,31	2539617,35	266° 47' 46"	45.09
2176	448686,79	2539572,33	267° 15' 38"	30.97
2177	448685,31	2539541,4	266° 32' 23"	34.46
2178	448683,23	2539507	266° 32' 33"	45.1
2179	448680,51	2539461,98	284° 40' 9"	5.49
2180	448681,9	2539456,67	265° 27' 28"	44.07
2181	448678,41	2539412,74	357° 10' 59"	50.46
2182	448728,81	2539410,26	358° 46' 5"	2.79
2183	448731,6	2539410,2	356° 30' 37"	38.77
2122	448770,3	2539407,84		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2184	449851,86	2540183,41	123° 13' 2"	72.93
2185	449811,91	2540244,42	123° 13' 35"	12.68
2186	449804,96	2540255,03	62° 24' 24"	76.51
2187	449840,4	2540322,84	34° 57' 34"	140.61
2188	449955,64	2540403,41	112° 5' 24"	40.92
2189	449940,25	2540441,33	102° 8' 58"	87.14
2190	449921,91	2540526,52	100° 51' 25"	39.45
2191	449914,48	2540565,26	123° 5' 58"	26.09
2192	449900,23	2540587,12	215° 39' 46"	301.9
2193	449654,95	2540411,11	303° 12' 58"	138.46
2194	449730,8	2540295,27	303° 12' 51"	50.75
2195	449758,6	2540252,81	303° 13' 7"	117.61
2196	449823,03	2540154,42	45° 9' 31"	40.89
2184	449851,86	2540183,41		
2197	449925,79	2540668,15	35° 3' 7"	10.97
2198	449934,77	2540674,45	35° 0' 11"	4.24
2199	449938,24	2540676,88	35° 3' 8"	128.81
2200	450043,69	2540750,86	112° 57' 47"	22.35
2201	450034,97	2540771,44	112° 57' 27"	27.15
2202	450024,38	2540796,44	112° 58' 46"	5.15
2203	450022,37	2540801,18	195° 51' 21"	5.27
2204	450017,3	2540799,74	199° 48' 56"	62.21
2205	449958,77	2540778,65	202° 52' 52"	286.76
2206	449694,57	2540667,15	166° 5' 15"	4.49
2207	449690,21	2540668,23	201° 53' 41"	15.98
2208	449675,38	2540662,27	294° 3' 11"	4.49
2209	449677,21	2540658,17	203° 14' 31"	104.23
2210	449581,44	2540617,04	203° 46' 25"	9.55
2211	449572,7	2540613,19	202° 3' 26"	6.66
2212	449566,53	2540610,69	292° 4' 56"	85.65
2213	449598,73	2540531,32	292° 5' 23"	11.81
2214	449603,17	2540520,38	292° 4' 51"	56
2215	449624,22	2540468,49	303° 8' 44"	12.84
2216	449631,24	2540457,74	35° 32' 24"	361.98
2197	449925,79	2540668,15		
2217	451447,62	2537596,29	102° 1' 27"	18.72
2218	451443,72	2537614,6	101° 57' 56"	100.08
2219	451422,97	2537712,51	191° 56' 35"	109.5
2220	451315,84	2537689,85	191° 56' 39"	293.64
2221	451028,56	2537629,08	267° 10' 32"	39.98
2222	451026,59	2537589,15	273° 28' 10"	51.55
2223	451029,71	2537537,69	273° 27' 43"	29.97
2224	451031,52	2537507,77	8° 25' 4"	254.25
2225	451283,03	2537544,99	7° 4' 57"	13.38
2226	451296,31	2537546,64	7° 48' 31"	28.48
2227	451324,53	2537550,51	20° 24' 5"	131.33
2217	451447,62	2537596,29		
2228	451886,4	2538677,56	67° 15' 3"	29.97
2229	451897,99	2538705,2	67° 27' 27"	43.93
2230	451914,83	2538745,77	153° 58' 22"	96.26
2231	451828,33	2538788,01	66° 17' 45"	16.67
2232	451835,03	2538803,27	146° 10' 56"	94.47
2233	451756,54	2538855,85	136° 46' 11"	5.04
2234	451752,87	2538859,3	144° 23' 44"	9.96
2235	451744,77	2538865,1	146° 33' 31"	51.1
2236	451702,13	2538893,26	130° 16' 1"	12.08
2237	451694,32	2538902,48	149° 11' 7"	7.91
2238	451687,53	2538906,53	151° 7' 24"	15.63
2239	451673,84	2538914,08	148° 2' 6"	4.51
2240	451670,01	2538916,47	147° 58' 58"	10.26
2241	451661,31	2538921,91	149° 24' 0"	11.89
2242	451651,08	2538927,96	241° 55' 39"	0.17
2243	451651	2538927,81	148° 2' 29"	24.69
2244	451630,05	2538920,88	147° 34' 44"	50.1
2245	451587,76	2538967,74	149° 39' 42"	15.09
2246	451574,74	2538975,36	235° 49' 0"	40.28
2247	451552,11	2538942,04	235° 48' 20"	60.8
2248	451517,94	2538891,75	232° 6' 3"	29.17
2249	451500,02	2538868,73	321° 44' 33"	11.56
2250	451509,1	2538861,57	322° 27' 35"	17.27
2251	451522,79	2538851,05	324° 15' 45"	9.01
2252	451530,1	2538845,79	325° 5' 29"	32.61

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2253	451556,84	2538827,13	233° 48' 12"	3.23
2254	451554,93	2538824,52	324° 57' 43"	30.66
2255	451580,03	2538806,92	324° 27' 30"	16.82
2256	451593,72	2538797,14	328° 26' 42"	11.47
2257	451603,49	2538791,14	328° 36' 7"	44.11
2258	451641,14	2538768,16	329° 44' 9"	10.54
2259	451650,24	2538762,85	329° 14' 9"	31.03
2260	451676,9	2538746,98	330° 14' 5"	6.97
2261	451682,95	2538743,52	329° 46' 52"	28.49
2262	451707,57	2538729,18	330° 8' 0"	19.26
2263	451724,27	2538719,59	330° 11' 42"	14.16
2264	451736,56	2538712,55	338° 18' 7"	32.94
2265	451767,17	2538700,37	336° 57' 5"	20.05
2266	451785,62	2538692,52	338° 11' 55"	9.64
2267	451794,57	2538688,94	340° 35' 23"	8.55
2268	451802,63	2538686,1	340° 33' 7"	32.2
2269	451832,99	2538675,38	340° 32' 14"	49.01
2270	451879,2	2538659,05	68° 44' 42"	19.86
2272	451886,4	2538677,56		
2271	450801,74	2540050,25	46° 32' 41"	99.42
2272	450870,12	2540122,42	140° 27' 7"	250.06
2273	450677,3	2540281,64	228° 35' 44"	102.61
2274	450609,44	2540204,68	228° 35' 57"	11.04
2275	450602,14	2540196,4	229° 20' 20"	33.18
2276	450580,52	2540171,23	244° 28' 54"	21.05
2277	450571,45	2540152,23	268° 8' 17"	20.62
2278	450570,78	2540131,62	306° 2' 3"	225.59
2279	450703,49	2539949,19	34° 41' 14"	22.47
2280	450721,97	2539961,98	47° 53' 45"	118.97
2271	450801,74	2540050,25		
2281	452952,67	2538602,25	36° 15' 46"	6.98
2282	452958,3	2538606,38	105° 2' 19"	24.82
2283	452951,86	2538630,35	116° 37' 56"	64.87
2284	452922,78	2538688,34	115° 19' 43"	40.42
2285	452905,49	2538724,87	115° 22' 10"	31.51
2286	452891,99	2538753,34	181° 32' 53"	1.11
2287	452890,88	2538753,31	181° 32' 42"	40.79
2288	452850,1	2538752,21	181° 34' 33"	49.09
2289	452801,03	2538750,86	181° 23' 50"	4.1
2290	452796,93	2538750,76	181° 21' 36"	10.11
2291	452786,82	2538750,52	181° 29' 32"	14.98
2292	452771,85	2538750,13	181° 9' 22"	57.99
2293	452713,87	2538748,96	185° 23' 37"	9.89
2294	452704,02	2538748,03	181° 7' 23"	47.45
2295	452656,58	2538747,1	275° 6' 50"	2.58
2296	452656,81	2538744,53	275° 11' 4"	5.2
2297	452657,28	2538739,35	275° 9' 28"	104.56
2298	452666,68	2538635,21	275° 13' 21"	92.17
2299	452675,07	2538543,42	1° 41' 23"	43.07
2300	452718,12	2538544,69	91° 10' 9"	2.94
2301	452718,06	2538547,63	1° 21' 53"	33.59
2302	452751,64	2538548,43	1° 23' 53"	58.61
2303	452810,23	2538549,86	2° 33' 19"	23.1
2304	452833,31	2538550,89	10° 30' 50"	13.97
2305	452847,05	2538553,44	23° 35' 45"	10.79
2306	452856,94	2538557,76	24° 21' 17"	48.93
2307	452901,52	2538577,94	25° 25' 13"	56.63
2281	452952,67	2538602,25		
2308	449679,6	2539999,75	72° 38' 33"	233.09
2309	449749,14	2540222,23	123° 10' 11"	211.91
2310	449633,2	2540399,61	215° 53' 1"	180.08
2311	449487,3	2540294,06	303° 9' 37"	351.56
2308	449679,6	2539999,75		
2312	450215,66	2540048,87	109° 43' 30"	154.78
2313	450163,42	2540194,57	109° 54' 43"	128.58
2314	450119,63	2540315,46	99° 17' 10"	71.14
2315	450108,15	2540385,67	99° 11' 59"	49.85
2316	450100,18	2540434,88	99° 18' 4"	22.77
2317	450096,5	2540457,35	99° 17' 11"	19.27
2318	450093,39	2540476,37	99° 31' 1"	49.9
2319	450085,14	2540525,58	191° 12' 39"	107.65
2320	449979,54	2540504,65	278° 20' 32"	24.05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2321	449983,03	2540480,85	279° 24' 8"	40.83
2322	449989,7	2540440,57	279° 28' 50"	41.34
2323	449996,51	2540399,79	279° 20' 12"	27
2324	450000,89	2540373,15	279° 18' 44"	27.01
2325	450005,26	2540346,5	279° 20' 12"	27
2326	450009,64	2540319,86	276° 6' 31"	3.01
2327	450009,96	2540316,87	293° 52' 32"	30.12
2328	450022,15	2540289,33	293° 30' 28"	27.5
2329	450033,12	2540264,11	293° 30' 58"	27.49
2330	450044,09	2540238,9	293° 31' 7"	27.52
2331	450055,07	2540213,67	294° 51' 37"	88.25
2332	450092,17	2540133,6	292° 53' 0"	119.09
2333	450138,48	2540023,88	17° 56' 29"	81.12
2312	450215,66	2540048,87		
2334	451454,77	2538790,94	114° 17' 45"	1.92
2335	451453,98	2538792,69	58° 32' 49"	15.06
2336	451461,84	2538805,54	328° 42' 25"	0.6
2337	451462,35	2538805,23	62° 5' 4"	27.51
2338	451475,23	2538829,54	138° 2' 8"	20.56
2339	451459,94	2538843,29	143° 31' 13"	24.67
2340	451440,1	2538857,96	142° 35' 45"	21.02
2341	451423,4	2538870,73	57° 44' 11"	2.12
2342	451424,53	2538872,52	139° 17' 52"	20.95
2343	451408,65	2538886,18	137° 34' 35"	63.55
2344	451361,74	2538929,05	143° 18' 60"	4.3
2345	451358,29	2538931,62	139° 14' 7"	56.68
2346	451315,36	2538968,63	138° 24' 10"	2.62
2347	451313,4	2538970,37	137° 49' 35"	24.67
2348	451295,12	2538986,93	47° 15' 10"	3.42
2349	451297,44	2538989,44	137° 50' 49"	22.07
2350	451281,08	2539004,25	227° 6' 41"	3.07
2351	451278,99	2539002	137° 46' 8"	4.54
2352	451275,63	2539005,05	137° 52' 40"	15.77
2353	451263,93	2539015,63	138° 24' 0"	31.12
2354	451240,66	2539036,29	138° 26' 38"	5.53
2355	451236,52	2539039,96	126° 23' 51"	37.11
2356	451214,5	2539069,83	128° 20' 24"	24.63
2357	451199,22	2539089,15	132° 33' 54"	38.78
2358	451172,99	2539117,71	133° 32' 43"	26.46
2359	451154,76	2539136,89	135° 30' 23"	28.01
2360	451134,78	2539156,52	229° 25' 11"	29.55
2361	451115,56	2539134,08	230° 24' 11"	69.99
2362	451070,95	2539080,15	236° 42' 28"	63.53
2363	451036,08	2539027,05	328° 44' 25"	21.26
2364	451054,25	2539016,02	328° 24' 50"	21
2365	451072,14	2539005,02	328° 25' 11"	22
2366	451090,88	2538993,5	328° 23' 12"	119.48
2367	451192,63	2538930,87	331° 37' 15"	10.88
2368	451202,2	2538925,7	329° 29' 50"	15.56
2369	451215,61	2538917,8	74° 3' 17"	0.15
2370	451215,65	2538917,94	344° 30' 41"	2.58
2371	451218,14	2538917,25	307° 49' 32"	2.04
2372	451219,39	2538915,64	330° 52' 52"	13.85
2373	451231,49	2538908,9	330° 24' 30"	46.41
2374	451271,85	2538885,98	330° 25' 53"	44.38
2375	451310,45	2538864,08	330° 53' 36"	5.34
2376	451315,12	2538861,48	337° 9' 59"	3.09
2377	451317,97	2538860,28	247° 28' 46"	0.44
2378	451317,8	2538859,87	331° 51' 51"	12.24
2379	451328,59	2538854,1	331° 38' 21"	38.67
2380	451362,62	2538835,73	331° 46' 60"	42.51
2381	451400,08	2538815,63	331° 44' 39"	58.05
2382	451451,21	2538788,15	332° 20' 12"	1.4
2383	451452,45	2538787,5	329° 28' 13"	0.45
2384	451452,84	2538787,27	62° 15' 39"	4.15
2334	451454,77	2538790,94		
2385	451707,01	2539013,43	62° 18' 55"	34.33
2386	451722,96	2539043,83	79° 48' 54"	56.04
2387	451732,87	2539098,99	86° 36' 27"	24.67
2388	451734,33	2539123,62	171° 37' 33"	15.93
2389	451718,57	2539125,94	174° 7' 13"	32.7
2390	451686,04	2539129,29	174° 59' 33"	17.76

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2391	451668,35	2539130,84	175° 2' 13"	26.47
2392	451641,98	2539133,13	152° 50' 35"	16.45
2393	451627,34	2539140,64	133° 8' 51"	10.72
2394	451620,01	2539148,46	131° 38' 42"	29.36
2395	451600,5	2539170,4	136° 24' 7"	63.01
2396	451554,87	2539213,85	56° 49' 17"	0.62
2397	451555,21	2539214,37	48° 38' 6"	3.01
2398	451557,2	2539216,63	49° 17' 56"	3.11
2399	451559,23	2539218,99	45° 13' 4"	1.86
2400	451560,54	2539220,31	319° 43' 49"	21.18
2401	451576,7	2539206,62	319° 36' 17"	24.13
2402	451595,08	2539190,98	319° 36' 58"	13.44
2403	451605,32	2539182,27	315° 43' 5"	8.46
2404	451611,38	2539176,36	321° 35' 57"	16.24
2405	451624,11	2539166,27	304° 23' 56"	4.04
2406	451626,39	2539162,94	284° 24' 53"	5.14
2407	451627,67	2539157,96	315° 47' 45"	4.07
2408	451630,59	2539155,12	342° 41' 43"	4.17
2409	451634,57	2539153,88	348° 0' 36"	6.11
2410	451640,55	2539152,61	353° 42' 45"	9.59
2411	451650,08	2539151,56	354° 15' 43"	12.4
2412	451662,42	2539150,32	351° 59' 43"	6.46
2413	451668,82	2539149,42	354° 37' 47"	6.2
2414	451674,99	2539148,84	353° 55' 57"	7.19
2415	451682,14	2539148,08	354° 25' 55"	19.99
2416	451702,04	2539146,14	354° 25' 21"	33.85
2417	451735,73	2539142,85	86° 43' 2"	24.1
2418	451737,11	2539166,91	86° 15' 14"	38.72
2419	451739,64	2539205,55	86° 3' 53"	29.87
2420	451741,69	2539235,35	171° 58' 15"	21.69
2421	451720,21	2539238,38	78° 25' 37"	2.99
2422	451720,81	2539241,31	169° 42' 38"	19.82
2423	451701,31	2539244,85	257° 38' 41"	2.15
2424	451700,85	2539242,75	168° 59' 10"	21.25
2425	451679,99	2539246,81	168° 0' 26"	26.66
2426	451653,91	2539252,35	168° 1' 24"	26.12
2427	451628,36	2539257,77	167° 45' 48"	23.4
2428	451605,49	2539262,73	73° 36' 38"	0.18
2429	451605,54	2539262,9	167° 32' 52"	3.25
2430	451602,37	2539263,6	172° 22' 24"	3.54
2431	451598,86	2539264,07	166° 7' 51"	13.31
2432	451585,94	2539267,26	168° 41' 24"	2.55
2433	451583,44	2539267,76	77° 54' 19"	0.86
2434	451583,62	2539268,6	168° 23' 48"	14.17
2435	451569,74	2539271,45	166° 47' 38"	38.17
2436	451532,58	2539280,17	77° 28' 16"	2.3
2437	451533,08	2539282,42	169° 8' 51"	1.97
2438	451531,15	2539282,79	159° 43' 45"	4.94
2439	451526,52	2539284,5	168° 39' 14"	6.2
2440	451520,44	2539285,72	171° 36' 1"	22.25
2441	451498,43	2539288,97	192° 33' 11"	23.14
2442	451475,84	2539283,94	198° 38' 5"	2.72
2443	451473,26	2539283,07	198° 55' 6"	29.61
2444	451445,25	2539273,47	144° 31' 10"	8.17
2445	451438,6	2539278,21	144° 28' 25"	35.57
2446	451409,65	2539298,88	227° 6' 2"	33.76
2447	451386,67	2539274,15	316° 8' 35"	51.4
2448	451423,73	2539238,54	316° 2' 1"	55.27
2449	451463,51	2539200,17	315° 57' 14"	47.57
2450	451497,7	2539167,1	317° 11' 54"	25.99
2451	451516,77	2539149,44	317° 48' 45"	25.08
2452	451535,35	2539132,6	230° 27' 6"	5.14
2453	451532,08	2539128,64	319° 27' 23"	26.94
2454	451552,55	2539111,13	50° 50' 22"	3.75
2455	451554,92	2539114,04	355° 56' 19"	1.69
2456	451556,61	2539113,92	322° 39' 2"	4.3
2457	451560,03	2539111,31	322° 41' 46"	3.7
2458	451562,97	2539109,07	321° 0' 51"	4.12
2459	451566,17	2539106,48	323° 41' 33"	15.49
2460	451578,65	2539097,31	320° 24' 29"	6.53
2461	451583,68	2539093,15	323° 23' 48"	3.44
2462	451586,44	2539091,1	323° 32' 21"	4.76

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2463	451590,27	2539088,27	321° 35' 24"	5.73
2464	451594,76	2539084,71	327° 19' 14"	44.34
2465	451632,08	2539060,77	325° 42' 31"	19.56
2466	451648,24	2539049,75	328° 17' 2"	69.09
2385	451707,01	2539013,43		
2467	450484,47	2540529,57	48° 45' 24"	78.68
2468	450536,34	2540588,73	48° 10' 34"	30.5
2469	450556,68	2540611,46	139° 12' 33"	102.89
2470	450478,78	2540678,68	139° 3' 34"	94.69
2471	450407,25	2540740,73	139° 28' 30"	3.26
2472	450404,77	2540742,85	137° 9' 45"	10.12
2473	450397,35	2540749,73	137° 20' 14"	3.47
2474	450394,8	2540752,08	139° 0' 5"	23.31
2475	450377,21	2540767,37	136° 35' 54"	34.48
2476	450352,16	2540791,06	139° 3' 12"	19.61
2477	450337,35	2540803,91	139° 19' 14"	70.02
2478	450284,25	2540849,55	218° 23' 23"	17.57
2479	450270,48	2540838,64	247° 55' 56"	4.79
2480	450268,68	2540834,2	282° 13' 55"	102.75
2481	450290,45	2540733,78	280° 50' 43"	24.18
2482	450295	2540710,03	282° 41' 2"	93.82
2483	450315,6	2540618,5	319° 2' 11"	81.67
2484	450377,27	2540564,96	319° 2' 39"	20.86
2485	450393,02	2540551,29	319° 2' 17"	33.44
2486	450418,27	2540529,37	318° 50' 37"	49.47
2487	450455,52	2540496,81	48° 31' 59"	43.72
2467	450484,47	2540529,57		
2488	448660,2	2539407,96	85° 30' 37"	40.49
2489	448663,37	2539448,33	86° 45' 27"	52.33
2490	448666,33	2539500,58	85° 54' 23"	35.72
2491	448668,88	2539536,21	85° 49' 49"	48.96
2492	448672,44	2539585,04	86° 15' 56"	23.95
2493	448674	2539608,94	72° 7' 17"	0.33
2494	448674,1	2539609,25	85° 55' 49"	7.75
2495	448674,65	2539616,98	93° 51' 33"	13.52
2496	448673,74	2539630,47	87° 1' 33"	13.3
2497	448674,43	2539643,75	84° 33' 9"	26.44
2498	448676,94	2539670,07	86° 47' 32"	36.46
2499	448678,98	2539706,47	358° 56' 21"	1.62
2500	448680,6	2539706,44	86° 3' 27"	7.13
2501	448681,09	2539713,55	86° 25' 24"	102.27
2502	448687,47	2539815,62	86° 44' 51"	14.45
2503	448688,29	2539830,05	85° 27' 20"	17.8
2504	448689,7	2539847,79	86° 59' 0"	31.54
2505	448691,36	2539879,29	86° 43' 0"	16.59
2506	448692,31	2539895,85	86° 43' 25"	16.8
2507	448693,27	2539912,62	86° 43' 42"	15.6
2508	448694,16	2539928,19	86° 43' 50"	15.25
2509	448695,03	2539943,42	86° 54' 27"	10.57
2510	448695,6	2539953,97	86° 57' 7"	28.21
2511	448697,1	2539982,14	356° 7' 17"	0.59
2512	448697,69	2539982,1	356° 8' 4"	0.74
2513	448698,43	2539982,05	85° 40' 20"	3.71
2514	448698,71	2539985,75	175° 9' 22"	0.59
2515	448698,12	2539985,8	175° 45' 3"	4.99
2516	448693,14	2539986,17	179° 25' 11"	3.95
2517	448689,19	2539986,21	179° 31' 28"	4.82
2518	448684,37	2539986,25	187° 19' 52"	58.62
2519	448626,23	2539978,77	256° 14' 4"	16.43
2520	448622,32	2539962,81	265° 49' 60"	303.47
2521	448600,27	2539660,14	265° 17' 44"	23.29
2522	448598,36	2539636,93	262° 20' 6"	12.9
2523	448596,64	2539624,15	266° 26' 21"	77.93
2524	448591,8	2539546,37	267° 55' 58"	4.71
2525	448591,63	2539541,66	266° 55' 4"	3.91
2526	448591,42	2539537,76	265° 47' 5"	37.14
2527	448588,69	2539500,72	265° 45' 39"	39.37
2528	448585,78	2539461,46	351° 50' 51"	3.6
2529	448589,34	2539460,95	265° 21' 12"	9.75
2530	448588,55	2539451,23	265° 23' 22"	4.98
2531	448588,15	2539446,27	266° 20' 3"	7.98
2532	448587,64	2539438,31	283° 42' 41"	3

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2533	448588,35	2539435,4	283° 48' 44"	16.75
2534	448592,35	2539419,13	349° 40' 19"	55.28
2535	448646,73	2539409,22	354° 39' 22"	13.53
2488	448660,2	2539407,96		
2536	451843,69	2538475,52	83° 22' 22"	25.13
2537	451846,59	2538500,48	83° 19' 19"	14.79
2538	451848,31	2538515,17	83° 22' 21"	10.57
2539	451849,53	2538525,67	350° 14' 31"	1.59
2540	451851,1	2538525,4	79° 3' 13"	16.69
2541	451854,27	2538541,79	80° 48' 51"	25.56
2542	451858,35	2538567,02	167° 58' 36"	24.1
2543	451834,78	2538572,04	169° 52' 6"	35.19
2544	451800,14	2538578,23	168° 25' 6"	23.16
2545	451777,45	2538582,88	164° 3' 30"	21.37
2546	451756,9	2538588,75	162° 58' 34"	3.21
2547	451753,83	2538589,69	161° 25' 38"	15.76
2548	451738,89	2538594,71	151° 23' 22"	3.01
2549	451736,25	2538596,15	159° 37' 36"	5.14
2550	451731,43	2538597,94	154° 28' 4"	3.22
2551	451728,52	2538599,33	149° 26' 32"	124.66
2552	451621,17	2538662,71	152° 56' 20"	3.1
2553	451618,41	2538664,12	152° 54' 22"	7.75
2554	451611,51	2538667,65	149° 21' 22"	15.97
2555	451597,77	2538675,79	149° 21' 27"	26.6
2556	451574,88	2538689,35	239° 44' 37"	0.28
2557	451574,74	2538689,11	149° 29' 41"	19.72
2558	451557,75	2538699,12	149° 44' 37"	3.47
2559	451554,75	2538700,87	239° 44' 37"	1.25
2560	451554,12	2538699,79	146° 25' 38"	2.71
2561	451551,86	2538701,29	49° 31' 29"	0.99
2562	451552,5	2538702,04	149° 2' 10"	14.52
2563	451540,05	2538709,51	149° 17' 47"	15.86
2564	451526,41	2538717,61	149° 28' 13"	5.43
2565	451521,73	2538720,37	150° 8' 7"	65.81
2566	451464,66	2538753,14	241° 57' 6"	41.81
2567	451445	2538716,24	237° 47' 52"	30.87
2568	451428,55	2538690,12	260° 35' 49"	3.18
2569	451428,03	2538686,98	264° 27' 17"	4.14
2570	451427,63	2538682,86	265° 20' 7"	5.29
2571	451427,2	2538677,59	327° 42' 45"	4.31
2572	451430,84	2538675,29	327° 3' 10"	26.31
2573	451452,92	2538660,98	326° 13' 34"	15.15
2574	451465,51	2538652,56	328° 20' 55"	17.15
2575	451480,11	2538643,56	326° 9' 22"	34.1
2576	451508,43	2538624,57	326° 13' 39"	13.47
2577	451519,63	2538617,08	328° 34' 47"	5.81
2578	451524,59	2538614,05	328° 41' 16"	6.48
2579	451530,13	2538610,68	270° 0' 0"	0.01
2580	451530,13	2538610,67	327° 24' 44"	51.32
2581	451573,37	2538583,03	328° 16' 51"	155.81
2582	451705,91	2538501,11	340° 49' 16"	1.46
2583	451707,29	2538500,63	340° 54' 3"	25.92
2584	451731,78	2538492,15	352° 2' 49"	1.37
2585	451733,14	2538491,96	351° 24' 56"	38.52
2586	451771,23	2538486,21	348° 46' 48"	17.47
2587	451788,37	2538482,81	351° 57' 33"	20.88
2588	451809,04	2538479,89	18° 32' 23"	1.73
2589	451810,68	2538480,44	351° 31' 17"	13.02
2590	451823,56	2538478,52	351° 27' 44"	3.97
2591	451827,49	2538477,93	351° 32' 25"	6.39
2592	451833,81	2538476,99	351° 24' 33"	8.97
2593	451842,68	2538475,65	348° 41' 24"	1.02
2594	451843,68	2538475,45	81° 52' 12"	0.07
2536	451843,69	2538475,52		
2595	450490,03	2539248,52	115° 44' 46"	409.22
2596	450312,27	2539617,12	115° 44' 34"	108.44
2597	450265,17	2539714,8	193° 3' 14"	39.05
2598	450227,13	2539705,98	207° 30' 31"	39.92
2599	450191,72	2539687,54	295° 55' 7"	24.57
2600	450202,46	2539665,44	296° 11' 9"	25
2601	450213,49	2539643,01	296° 9' 31"	75.01
2602	450246,56	2539575,68	296° 10' 24"	178.54

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2603	450325,31	2539415,45	296° 8' 52"	22.1
2604	450335,05	2539395,61	206° 6' 34"	48.38
2605	450291,61	2539374,32	319° 53' 47"	218.3
2606	450458,58	2539233,7	25° 13' 51"	34.77
2595	450490,03	2539248,52		
2607	452206,6	2538727,07	65° 1' 28"	8.38
2608	452210,14	2538734,67	93° 4' 8"	8.59
2609	452209,68	2538743,25	116° 56' 35"	36.59
2610	452193,1	2538775,87	91° 42' 32"	16.77
2611	452192,6	2538792,63	91° 41' 27"	19.32
2612	452192,03	2538811,94	356° 49' 13"	3.06
2613	452195,09	2538811,77	90° 52' 30"	22.92
2614	452194,74	2538834,69	181° 40' 47"	3.41
2615	452191,33	2538834,59	91° 43' 56"	35.4
2616	452190,26	2538869,97	181° 37' 14"	25.46
2617	452164,81	2538869,25	181° 16' 0"	110.37
2618	452054,47	2538866,81	181° 33' 26"	13.62
2619	452040,86	2538866,44	180° 0' 0"	5.04
2620	452035,82	2538866,44	170° 5' 1"	2.9
2621	452032,96	2538866,94	167° 42' 27"	2.63
2622	452030,39	2538867,5	168° 10' 43"	0.88
2623	452029,53	2538867,68	166° 19' 20"	2.33
2624	452027,27	2538868,23	163° 24' 46"	1.47
2625	452025,86	2538868,65	181° 7' 19"	9.19
2626	452016,67	2538868,47	179° 38' 15"	14.22
2627	452002,45	2538868,56	164° 31' 1"	11.91
2628	451990,97	2538871,74	150° 5' 6"	10.87
2629	451981,55	2538877,16	136° 27' 17"	11.7
2630	451973,07	2538885,22	125° 19' 13"	23.3
2631	451959,6	2538904,23	91° 7' 24"	8.16
2632	451959,44	2538912,39	94° 25' 52"	43.36
2633	451956,09	2538955,62	96° 59' 13"	9.78
2634	451954,9	2538965,33	95° 7' 2"	4.04
2635	451954,54	2538969,35	4° 50' 7"	3.32
2636	451957,85	2538969,63	95° 25' 5"	10.91
2637	451956,82	2538980,49	183° 44' 22"	3.07
2638	451953,76	2538980,29	183° 21' 59"	0.34
2639	451953,42	2538980,27	95° 6' 50"	25.8
2640	451951,12	2539005,97	183° 12' 40"	10.18
2641	451940,96	2539005,4	179° 18' 30"	20.71
2642	451920,25	2539005,65	178° 36' 4"	24.58
2643	451895,68	2539006,25	179° 5' 21"	13.21
2644	451882,47	2539006,46	178° 58' 54"	10.69
2645	451871,78	2539006,65	178° 34' 14"	11.22
2646	451860,56	2539006,93	181° 33' 54"	15.75
2647	451844,82	2539006,5	178° 36' 46"	14.04
2648	451830,78	2539006,84	162° 3' 34"	2.56
2649	451828,34	2539007,63	159° 34' 12"	7.45
2650	451821,36	2539010,23	159° 34' 52"	18.09
2651	451804,41	2539016,54	158° 50' 24"	26.87
2652	451779,35	2539026,24	200° 7' 11"	3.23
2653	451776,32	2539025,13	158° 39' 47"	32.98
2654	451745,6	2539037,13	241° 36' 36"	13.48
2655	451739,19	2539025,27	241° 31' 6"	27.01
2656	451726,31	2539001,53	328° 18' 5"	86.12
2657	451799,58	2538956,28	328° 34' 42"	31.11
2658	451826,13	2538940,06	325° 38' 23"	39.83
2659	451859,01	2538917,58	325° 13' 27"	49.48
2660	451899,65	2538889,36	324° 44' 59"	14.36
2661	451911,38	2538881,07	326° 19' 48"	39.41
2662	451944,18	2538859,22	324° 42' 8"	11.66
2663	451953,7	2538852,48	324° 4' 47"	57.09
2664	451999,93	2538818,99	335° 9' 35"	36.85
2665	452033,37	2538803,51	331° 56' 40"	35.59
2666	452064,78	2538786,77	334° 25' 19"	11.16
2667	452074,85	2538781,95	338° 24' 51"	36.99
2668	452109,25	2538768,34	336° 10' 51"	54.8
2669	452159,38	2538746,21	332° 21' 14"	6.16
2670	452164,84	2538743,35	332° 19' 34"	41.6
2671	452201,68	2538724,03	20° 37' 39"	2.81
2672	452204,31	2538725,02	41° 50' 5"	3.07
2607	452206,6	2538727,07		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2673	452648,32	2538451,1	91° 6' 49"	54.54
2674	452647,26	2538505,63	89° 31' 25"	9.62
2675	452647,34	2538515,25	89° 29' 12"	16.74
2676	452647,49	2538531,99	91° 32' 33"	13.74
2677	452647,12	2538545,73	91° 35' 43"	38.8
2678	452646,04	2538584,51	95° 10' 42"	51.85
2679	452641,36	2538636,15	185° 9' 57"	19.99
2680	452621,45	2538634,35	184° 55' 0"	26.72
2681	452594,83	2538632,06	184° 20' 20"	21.28
2682	452573,61	2538630,45	90° 0' 0"	1.53
2683	452573,61	2538631,98	183° 58' 21"	22.37
2684	452551,29	2538630,43	185° 13' 56"	12.39
2685	452538,95	2538629,3	184° 29' 32"	46.98
2686	452492,11	2538625,62	184° 33' 39"	17.61
2687	452474,56	2538624,22	257° 28' 9"	28.99
2688	452468,27	2538595,92	257° 24' 9"	7.24
2689	452466,69	2538588,85	257° 22' 2"	19.71
2690	452462,38	2538569,62	259° 1' 50"	8.25
2691	452460,81	2538561,52	259° 0' 28"	15.21
2692	452457,91	2538546,59	259° 2' 41"	13.63
2693	452455,32	2538533,21	258° 57' 41"	11.59
2694	452453,1	2538521,83	166° 59' 16"	7.33
2695	452445,96	2538523,48	167° 1' 1"	82.35
2696	452365,72	2538541,98	233° 15' 11"	13.05
2697	452357,91	2538531,52	169° 11' 20"	118.25
2698	452241,76	2538553,7	170° 27' 8"	88.2
2699	452154,78	2538568,33	247° 32' 1"	27.84
2700	452144,14	2538542,6	345° 29' 49"	34.82
2701	452177,85	2538533,88	349° 39' 42"	36.78
2702	452214,03	2538527,28	350° 19' 12"	131.61
2703	452343,77	2538505,15	349° 55' 59"	96.74
2704	452439,02	2538488,24	349° 53' 20"	7.41
2705	452446,31	2538486,94	349° 56' 22"	205.16
2706	451533,54	2540382	77° 16' 57"	36.88
2707	451541,66	2540417,98	77° 28' 4"	113.09
2708	451566,2	2540528,38	77° 47' 16"	27.28
2709	451571,97	2540555,04	166° 11' 53"	11.28
2710	451561,02	2540557,73	185° 19' 0"	184.11
2711	451377,7	2540540,67	183° 4' 49"	26.8
2712	451350,94	2540539,23	204° 25' 38"	61.86
2713	451294,62	2540513,65	210° 30' 45"	18.51
2714	451278,67	2540504,25	226° 39' 29"	57.43
2715	451239,25	2540462,48	222° 22' 35"	5.25
2716	451235,37	2540458,94	227° 44' 1"	15.57
2717	451224,9	2540447,42	346° 56' 13"	122.95
2718	451344,67	2540419,63	347° 38' 54"	4.21
2719	451348,78	2540418,73	347° 2' 56"	77.99
2720	451424,79	2540401,25	349° 8' 53"	24.54
2721	451448,89	2540396,63	350° 11' 40"	85.9
2722	451533,54	2540382		
2722	452629,3	2539308,35	83° 4' 16"	37.3
2723	452633,8	2539345,38	83° 15' 44"	24.04
2724	452636,62	2539369,25	82° 16' 24"	15.47
2725	452638,7	2539384,58	164° 1' 36"	39.25
2726	452600,97	2539395,38	163° 48' 46"	36.12
2727	452566,28	2539405,45	163° 44' 44"	24.44
2728	452542,82	2539412,29	163° 50' 10"	21.62
2729	452522,05	2539418,31	163° 51' 14"	24.7
2730	452498,32	2539425,18	163° 47' 44"	43.47
2731	452456,58	2539437,31	164° 34' 29"	25.11
2732	452432,37	2539443,99	164° 4' 42"	23.22
2733	452410,04	2539450,36	163° 49' 17"	26.99
2734	452384,12	2539457,88	163° 54' 48"	25.62
2735	452359,5	2539464,98	163° 59' 11"	36.9
2736	452324,03	2539475,16	163° 51' 43"	70.62
2737	452256,19	2539494,79	164° 30' 37"	61.3
2738	452197,12	2539511,16	161° 43' 7"	3.54
2739	452193,76	2539512,27	255° 1' 42"	49.62
2740	452180,94	2539464,33	255° 13' 56"	7.22
2741	452179,1	2539457,35	261° 0' 17"	26.41
2742	452174,97	2539431,26	344° 11' 48"	37.67

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2743	452211,22	2539421	343° 30' 39"	169.32
2744	452373,58	2539372,94	343° 50' 56"	16.82
2745	452389,74	2539368,26	343° 32' 50"	36.76
2746	452424,99	2539357,85	345° 10' 20"	40.56
2747	452464,2	2539347,47	345° 9' 26"	51.68
2748	452514,16	2539334,23	346° 42' 22"	17.22
2749	452530,92	2539330,27	346° 42' 32"	38.23
2750	452568,13	2539321,48	346° 48' 43"	9.99
2751	452577,86	2539319,2	348° 5' 22"	52.57
2752	452629,3	2539308,35		
2752	452390,38	2538079,9	83° 36' 30"	3.68
2753	452390,79	2538083,56	93° 12' 17"	33.09
2754	452388,94	2538116,6	125° 31' 22"	4.51
2755	452386,32	2538120,27	170° 17' 53"	3.14
2756	452383,22	2538120,8	180° 39' 22"	2.62
2757	452380,6	2538120,77	176° 39' 16"	8.05
2758	452372,56	2538121,24	185° 29' 10"	7.11
2759	452365,48	2538120,56	184° 48' 18"	14.92
2760	452350,61	2538119,31	89° 44' 1"	2.15
2761	452350,62	2538121,46	188° 43' 17"	17.67
2762	452333,15	2538118,78	267° 45' 15"	0.51
2763	452333,13	2538118,27	190° 21' 59"	4.17
2764	452329,03	2538117,52	190° 31' 58"	2.02
2765	452327,04	2538117,15	279° 46' 57"	1.47
2766	452327,29	2538115,7	190° 54' 55"	6.55
2767	452320,86	2538114,46	189° 27' 44"	2.68
2768	452318,22	2538114,02	189° 40' 20"	5.83
2769	452312,47	2538113,04	174° 40' 27"	4.74
2770	452307,75	2538113,48	163° 15' 59"	3.2
2771	452304,69	2538114,4	176° 9' 0"	8.49
2772	452296,22	2538114,97	174° 16' 46"	11.34
2773	452284,94	2538116,1	178° 53' 10"	3.6
2774	452281,34	2538116,17	170° 26' 7"	6.44
2775	452274,99	2538117,24	172° 6' 10"	8.01
2776	452267,06	2538118,34	175° 57' 34"	7.24
2777	452259,84	2538118,85	85° 11' 6"	8.34
2778	452260,54	2538127,16	151° 16' 37"	9.74
2779	452252	2538131,84	152° 4' 16"	4.7
2780	452247,85	2538134,04	159° 39' 15"	3.51
2781	452244,56	2538135,26	175° 51' 28"	16.61
2782	452227,99	2538136,46	178° 8' 4"	11.37
2783	452216,63	2538136,83	177° 17' 37"	5.51
2784	452211,13	2538137,09	179° 48' 37"	9.06
2785	452202,07	2538137,12	178° 46' 16"	55.95
2786	452146,13	2538138,32	172° 26' 31"	9.6
2787	452136,62	2538139,61	177° 40' 10"	3.44
2788	452133,18	2538139,75	175° 45' 2"	3.24
2789	452129,95	2538139,99	181° 19' 19"	37.71
2790	452092,25	2538139,12	177° 3' 8"	23.14
2791	452069,14	2538140,31	178° 39' 45"	20.57
2792	452048,58	2538140,79	177° 30' 15"	8.04
2793	452040,55	2538141,14	175° 27' 5"	19.04
2794	452021,57	2538142,65	177° 9' 38"	7.47
2795	452014,11	2538143,02	150° 44' 1"	3.42
2796	452011,13	2538144,69	176° 37' 27"	14.26
2797	451996,89	2538145,53	173° 37' 36"	83.96
2798	451913,45	2538154,85	167° 54' 58"	11.18
2799	451902,52	2538157,19	168° 6' 41"	3.3
2800	451899,29	2538157,87	167° 53' 15"	13.58
2801	451886,01	2538160,72	249° 19' 21"	56.33
2802	451866,12	2538108,02	339° 53' 31"	34.44
2803	451898,46	2538096,18	339° 42' 21"	17.93
2804	451915,28	2538089,96	339° 50' 43"	26.24
2805	451939,91	2538080,92	348° 26' 6"	12.77
2806	451952,42	2538078,36	346° 58' 27"	2.75
2807	451955,1	2538077,74	347° 14' 58"	6.16
2808	451961,11	2538076,38	346° 20' 14"	8.93
2809	451969,79	2538074,27	350° 39' 25"	66.28
2810	452035,19	2538063,51	336° 46' 13"	7.23
2811	452041,83	2538060,66	351° 53' 58"	32.93
2812	452074,43	2538056,02	265° 2' 59"	1.27
2813	452074,32	2538054,75	264° 40' 44"	2.05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2814	452074,13	2538052,71	353° 29' 10"	18.95
2815	452092,96	2538050,56	355° 27' 54"	57.67
2816	452150,45	2538046	354° 58' 44"	26.62
2817	452176,97	2538043,67	343° 4' 21"	0.72
2818	452177,66	2538043,46	310° 30' 10"	3.16
2819	452179,71	2538041,06	359° 40' 45"	17.86
2820	452197,57	2538040,96	77° 32' 30"	0.88
2821	452197,76	2538041,82	357° 37' 39"	14.25
2822	452212	2538041,23	2° 43' 24"	9.26
2823	452221,25	2538041,67	7° 15' 31"	20.74
2824	452241,82	2538044,29	95° 54' 22"	2.92
2825	452241,52	2538047,19	5° 17' 43"	20.05
2826	452261,48	2538049,04	8° 54' 45"	35.63
2827	452296,68	2538054,56	16° 13' 34"	3.36
2828	452299,91	2538055,5	15° 2' 41"	67.11
2829	452364,72	2538072,92	15° 13' 2"	26.59
2752	452390,38	2538079,9		
2830	450283,13	2540309,48	45° 25' 18"	92.22
2831	450347,86	2540375,17	102° 28' 2"	15.15
2832	450344,59	2540389,96	103° 30' 42"	119.5
2833	450316,67	2540506,15	104° 16' 52"	9.08
2834	450314,43	2540514,95	7° 25' 14"	4.57
2835	450318,96	2540515,54	101° 39' 21"	25.34
2836	450313,84	2540540,36	191° 12' 38"	2.26
2837	450311,62	2540539,92	103° 6' 59"	29.61
2838	450304,9	2540568,76	191° 49' 5"	34.72
2839	450270,92	2540561,65	129° 14' 33"	4.3
2840	450268,2	2540564,98	192° 9' 57"	28.76
2841	450240,09	2540558,92	190° 7' 21"	44.1
2842	450196,68	2540551,17	194° 10' 42"	34.21
2843	450163,51	2540542,79	275° 26' 5"	34.53
2844	450166,78	2540508,42	275° 25' 21"	42.96
2845	450170,84	2540465,65	277° 16' 57"	70.45
2846	450179,77	2540395,77	280° 8' 57"	52.66
2847	450189,05	2540343,93	293° 36' 19"	96.57
2848	450227,72	2540255,44	44° 16' 58"	77.4
2830	450283,13	2540309,48		
2849	453140,58	2539447,31	30° 24' 34"	25.88
2850	453162,9	2539460,41	132° 45' 45"	34.23
2851	453139,66	2539485,54	134° 20' 42"	18.56
2852	453126,69	2539498,81	133° 7' 31"	22.26
2853	453111,47	2539515,06	135° 10' 45"	33.91
2854	453087,42	2539538,96	135° 3' 43"	6.53
2855	453082,8	2539543,57	135° 18' 11"	2.67
2856	453080,9	2539545,45	135° 0' 0"	3.25
2857	453078,6	2539547,75	135° 9' 54"	7.36
2858	453073,38	2539552,94	34° 36' 58"	8.24
2859	453080,16	2539557,62	34° 26' 57"	15.91
2860	453093,28	2539566,62	34° 26' 20"	12.31
2861	453103,43	2539573,58	55° 30' 26"	22.37
2862	453116,1	2539592,02	146° 48' 8"	37.44
2863	453084,77	2539612,52	148° 35' 54"	107.04
2864	452993,41	2539668,29	149° 51' 48"	16.51
2865	452979,13	2539676,58	248° 9' 55"	9.6
2866	452975,56	2539667,67	254° 14' 12"	64.38
2867	452958,07	2539605,71	255° 11' 59"	31.83
2868	452949,94	2539574,94	254° 37' 12"	22.13
2869	452944,07	2539553,6	254° 15' 14"	24.47
2870	452937,43	2539530,05	254° 44' 42"	16.08
2871	452933,2	2539514,54	254° 53' 5"	20.48
2872	452927,86	2539494,77	254° 44' 45"	48.84
2873	452915,01	2539447,65	343° 25' 58"	34.93
2874	452948,49	2539437,69	332° 52' 1"	3.16
2875	452951,3	2539436,25	344° 23' 38"	4.87
2876	452955,99	2539434,94	343° 43' 51"	20.17
2877	452975,35	2539429,29	343° 38' 39"	2.88
2878	452978,11	2539428,48	344° 44' 25"	11.02
2879	452988,74	2539425,58	75° 57' 50"	0.29
2880	452988,81	2539425,86	343° 12' 24"	10.49
2881	452998,85	2539422,83	342° 53' 50"	0.27
2882	452999,11	2539422,75	338° 58' 1"	9
2883	453007,51	2539419,52	343° 31' 14"	29.47

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2884	453035,77	2539411,16	343° 30' 11"	19.54
2885	453054,51	2539405,61	343° 34' 53"	3.33
2886	453057,7	2539404,67	343° 28' 21"	7.03
2887	453064,44	2539402,67	30° 20' 27"	20.03
2888	453081,73	2539412,79	30° 22' 11"	3.64
2889	453084,87	2539414,63	30° 22' 25"	3.16
2890	453087,6	2539416,23	30° 23' 46"	29.25
2891	453112,83	2539431,03	30° 23' 55"	32.17
2849	453140,58	2539447,31		
2892	451370,02	2538407,69	55° 45' 30"	54.17
2893	451400,5	2538452,47	142° 36' 29"	1.98
2894	451398,93	2538453,67	142° 43' 19"	5.05
2895	451394,91	2538456,73	142° 41' 2"	37.5
2896	451365,09	2538479,46	142° 41' 44"	49.32
2897	451325,86	2538509,35	142° 42' 21"	62.91
2898	451275,81	2538547,47	142° 42' 49"	14.86
2899	451263,99	2538556,47	136° 59' 27"	184.02
2900	451129,43	2538681,99	134° 57' 26"	47.35
2901	451095,97	2538715,5	135° 7' 7"	82.05
2902	451037,83	2538773,4	135° 23' 15"	23.01
2903	451021,45	2538789,56	135° 5' 17"	55.27
2904	450982,31	2538828,58	136° 55' 20"	82.43
2905	450922,1	2538884,88	216° 9' 31"	33.35
2906	450895,17	2538865,2	307° 16' 31"	34.19
2907	450915,88	2538837,99	305° 31' 52"	49.73
2908	450944,78	2538797,52	306° 57' 13"	53.45
2909	450976,91	2538754,81	309° 50' 2"	36.28
2910	451000,15	2538726,95	312° 32' 47"	15.69
2911	451010,76	2538715,39	312° 33' 42"	9.64
2912	451017,28	2538708,29	309° 0' 35"	21.48
2913	451030,8	2538691,6	311° 32' 13"	30.55
2914	451051,06	2538668,73	312° 45' 26"	30.54
2915	451071,79	2538646,31	44° 34' 43"	1.92
2916	451073,16	2538647,66	315° 52' 30"	28.71
2917	451093,77	2538627,67	313° 25' 9"	8.71
2918	451099,76	2538621,34	314° 45' 3"	13.01
2919	451108,92	2538612,1	318° 31' 49"	9.3
2920	451115,89	2538605,94	318° 14' 23"	10.13
2921	451123,45	2538599,19	318° 49' 8"	21.87
2922	451139,91	2538584,79	320° 28' 51"	25.1
2923	451159,27	2538568,82	229° 50' 38"	0.42
2924	451159	2538568,5	319° 35' 5"	6.02
2925	451163,58	2538564,6	318° 47' 24"	31.34
2926	451187,16	2538543,95	319° 22' 43"	24.64
2927	451205,86	2538527,91	324° 43' 34"	8.33
2928	451212,66	2538523,1	319° 3' 13"	5.4
2929	451216,74	2538519,56	319° 35' 5"	10.35
2930	451224,62	2538512,85	319° 23' 37"	12.46
2931	451234,08	2538504,74	322° 25' 53"	3.61
2932	451236,94	2538502,54	319° 36' 35"	14.43
2933	451247,93	2538493,19	320° 15' 38"	5.55
2934	451252,2	2538489,64	229° 38' 8"	1.84
2935	451251,01	2538488,24	321° 1' 56"	11.91
2936	451260,27	2538480,75	51° 49' 16"	1.49
2937	451261,19	2538481,92	323° 41' 44"	2.43
2938	451263,15	2538480,48	319° 45' 40"	40.64
2939	451294,17	2538454,23	53° 40' 23"	2.11
2940	451295,42	2538455,93	329° 15' 38"	19.72
2941	451312,37	2538445,85	323° 36' 8"	3.64
2942	451315,3	2538443,69	325° 31' 24"	32.33
2943	451341,95	2538425,39	327° 45' 57"	33.18
2892	451370,02	2538407,69		
2944	450349,07	2540092,15	106° 24' 20"	14.02
2945	450345,11	2540105,6	106° 24' 45"	118.28
2946	450311,69	2540219,06	74° 10' 18"	4.03
2947	450312,79	2540222,94	107° 42' 35"	51.97
2948	450296,98	2540272,45	145° 20' 44"	4.45
2949	450293,32	2540274,98	140° 41' 38"	7.2
2950	450287,75	2540279,54	184° 55' 38"	4.08
2951	450283,69	2540279,19	224° 52' 11"	65.33
2952	450237,39	2540233,1	208° 11' 59"	14.58
2953	450224,54	2540226,21	115° 54' 17"	23.67

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2954	450214,2	2540247,5	113° 18' 28"	110.34
2955	450170,54	2540348,84	113° 30' 59"	9
2956	450166,95	2540357,09	98° 8' 55"	21.94
2957	450163,84	2540378,81	98° 37' 37"	53.67
2958	450155,79	2540431,87	98° 17' 14"	21.16
2959	450152,74	2540452,81	96° 55' 20"	24.89
2960	450149,74	2540477,52	96° 56' 22"	17.63
2961	450147,61	2540495,02	96° 51' 20"	31.92
2962	450143,8	2540526,71	99° 13' 24"	8.67
2963	450142,41	2540535,27	129° 54' 37"	3.51
2964	450140,16	2540537,96	190° 47' 56"	9.23
2965	450131,09	2540536,23	102° 42' 26"	2.09
2966	450130,63	2540538,27	191° 7' 58"	20.92
2967	450110,1	2540534,23	227° 35' 16"	2.51
2968	450108,41	2540532,38	196° 46' 44"	4.81
2969	450103,8	2540530,99	227° 1' 21"	7.61
2970	450098,61	2540525,42	276° 32' 14"	18.62
2971	450100,73	2540506,92	280° 7' 15"	190.13
2972	450134,14	2540319,75	289° 55' 39"	90.46
2973	450164,97	2540234,71	289° 43' 22"	192.49
2974	450229,93	2540053,51	18° 21' 20"	45.69
2975	450273,3	2540067,9	17° 44' 50"	79.56
2944	450349,07	2540092,15		
2976	452813,25	2539153,87	80° 19' 43"	20.71
2977	452816,73	2539174,29	80° 38' 29"	18.14
2978	452819,68	2539192,19	77° 3' 60"	16.13
2979	452823,29	2539207,91	78° 25' 37"	12.81
2980	452825,86	2539220,46	70° 31' 30"	44.42
2981	452840,67	2539262,34	74° 0' 41"	34.53
2982	452850,18	2539295,53	73° 59' 46"	29.6
2983	452858,34	2539323,98	165° 2' 3"	5.38
2984	452853,14	2539325,37	164° 20' 47"	40.99
2985	452813,67	2539336,43	164° 47' 51"	99.26
2986	452717,88	2539362,46	165° 19' 53"	57.14
2987	452662,6	2539376,93	262° 42' 24"	29.54
2988	452658,85	2539347,63	264° 34' 5"	29.05
2989	452656,1	2539318,71	261° 35' 9"	16.27
2990	452653,72	2539302,62	282° 52' 49"	3.01
2991	452654,39	2539299,69	266° 13' 37"	40.88
2992	452651,7	2539258,9	262° 43' 59"	43.09
2993	452646,25	2539216,16	264° 16' 3"	33.74
2994	452642,88	2539182,59	263° 36' 43"	34.42
2995	452639,05	2539148,38	270° 0' 0"	0.02
2996	452639,05	2539148,36	2° 40' 59"	42.94
2997	452681,94	2539150,37	1° 25' 0"	21.44
2998	452703,37	2539150,9	1° 0' 3"	92.18
2999	452795,54	2539152,51	4° 23' 29"	17.76
2976	452813,25	2539153,87		
3000	452640,97	2539411,45	83° 18' 23"	32.77
3001	452644,79	2539444	83° 17' 5"	24.46
3002	452647,65	2539468,29	83° 17' 58"	25.63
3003	452650,64	2539493,74	164° 46' 26"	22.54
3004	452628,89	2539499,66	164° 45' 35"	13.5
3005	452615,86	2539503,21	162° 19' 8"	2.4
3006	452613,57	2539503,94	164° 6' 9"	9.86
3007	452604,09	2539506,64	76° 44' 12"	1.44
3008	452604,42	2539508,04	165° 27' 28"	13.46
3009	452591,39	2539511,42	254° 48' 17"	0.84
3010	452591,17	2539510,61	163° 27' 55"	2
3011	452589,25	2539511,18	165° 8' 29"	19.77
3012	452570,14	2539516,25	164° 2' 3"	7.71
3013	452562,73	2539518,37	164° 16' 18"	8.71
3014	452554,35	2539520,73	164° 54' 41"	2.11
3015	452552,31	2539521,28	164° 13' 28"	22.69
3016	452530,47	2539527,45	162° 14' 45"	32.2
3017	452499,8	2539537,27	166° 8' 31"	2.34
3018	452497,53	2539537,83	165° 46' 2"	22.61
3019	452475,61	2539543,39	165° 18' 17"	35.64
3020	452441,14	2539552,43	165° 17' 30"	14.06
3021	452427,54	2539556	165° 17' 57"	12.96
3022	452415	2539559,29	162° 50' 1"	5.29
3023	452409,95	2539560,85	161° 24' 47"	38.15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3024	452373,79	2539573,01	162° 39' 54"	25.2
3025	452349,73	2539580,52	162° 47' 22"	38.33
3026	452313,12	2539591,86	162° 43' 58"	45.31
3027	452269,85	2539605,31	162° 44' 35"	45.07
3028	452226,81	2539618,68	254° 34' 24"	21.39
3029	452221,12	2539598,06	254° 13' 23"	42.08
3030	452209,68	2539557,57	344° 38' 9"	2.3
3031	452211,9	2539556,96	254° 29' 49"	19.04
3032	452206,81	2539538,61	252° 46' 12"	1.65
3033	452206,32	2539537,03	344° 17' 5"	5.13
3034	452211,26	2539535,64	343° 20' 47"	24.01
3035	452234,26	2539528,76	343° 49' 9"	6.35
3036	452240,36	2539526,99	343° 42' 37"	11.66
3037	452251,55	2539523,72	344° 19' 21"	81.97
3038	452330,47	2539501,57	342° 10' 52"	1.47
3039	452331,87	2539501,12	343° 20' 44"	12.21
3040	452343,57	2539497,62	343° 26' 5"	18.03
3041	452360,85	2539492,48	343° 0' 46"	39.43
3042	452398,56	2539480,96	343° 31' 41"	27.05
3043	452424,5	2539473,29	343° 22' 3"	56
3044	452478,16	2539457,26	343° 30' 40"	46.93
3045	452523,16	2539443,94	343° 32' 22"	31.02
3046	452552,91	2539435,15	345° 8' 20"	27.29
3047	452579,29	2539428,15	344° 51' 4"	29.35
3048	452607,62	2539420,48	344° 50' 59"	34.55
3000	452640,97	2539411,45		
3049	451798,94	2537739,06	23° 38' 30"	55.86
3050	451850,11	2537761,46	102° 1' 37"	57.21
3051	451838,19	2537817,41	194° 10' 40"	184.5
3052	451659,31	2537772,22	194° 10' 45"	222.78
3053	451443,32	2537717,65	281° 58' 21"	96.99
3054	451463,44	2537622,77	281° 56' 35"	19.52
3055	451467,48	2537603,67	20° 22' 52"	95.82
3056	451557,3	2537637,04	22° 24' 30"	43.99
3057	451597,97	2537653,81	21° 47' 22"	80.09
3058	451672,34	2537683,54	23° 40' 47"	138.24
3049	451798,94	2537739,06		
3059	450739,33	2540399,98	46° 34' 14"	39.99
3060	450766,82	2540429,02	138° 19' 13"	42.36
3061	450735,18	2540457,19	137° 45' 33"	14.1
3062	450724,74	2540466,67	137° 53' 53"	37.48
3063	450696,93	2540491,8	139° 47' 19"	76.83
3064	450638,26	2540541,4	139° 41' 16"	39.97
3065	450607,78	2540567,26	139° 53' 34"	32.58
3066	450582,86	2540588,25	224° 43' 20"	52.52
3067	450545,54	2540551,29	228° 26' 59"	21.15
3068	450531,51	2540535,46	228° 57' 49"	7.57
3069	450526,54	2540529,75	228° 25' 4"	43.65
3070	450497,57	2540497,1	228° 16' 43"	30.91
3071	450477	2540474,03	322° 20' 34"	20.53
3072	450493,25	2540461,49	322° 19' 30"	112.03
3073	450581,92	2540393,02	322° 47' 12"	58.04
3074	450628,14	2540357,92	322° 53' 43"	47.31
3075	450665,87	2540329,38	47° 10' 16"	101.72
3076	450735,02	2540403,98	317° 8' 11"	5.88
3059	450739,33	2540399,98		
3077	450936,72	2540185,54	41° 18' 49"	18.15
3078	450950,35	2540197,52	45° 41' 19"	28.83
3079	450970,49	2540218,15	131° 44' 34"	22.65
3080	450955,41	2540235,05	131° 46' 59"	22.93
3081	450940,13	2540252,15	130° 13' 23"	25.47
3082	450923,68	2540271,6	128° 44' 26"	207.53
3083	450793,81	2540433,47	227° 24' 35"	22.03
3084	450778,9	2540417,25	227° 19' 18"	26.01
3085	450761,27	2540398,13	227° 17' 56"	7.76
3086	450756,01	2540392,43	227° 20' 19"	13.52
3087	450746,85	2540382,49	227° 59' 26"	63.16
3088	450704,58	2540335,56	227° 39' 33"	26.98
3089	450686,41	2540315,62	320° 28' 4"	67.08
3090	450738,15	2540272,92	320° 32' 9"	6.23
3091	450742,96	2540268,96	320° 21' 35"	64.35
3092	450792,51	2540227,91	321° 9' 50"	8.63

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3093	450799,23	2540222,5	320° 28' 12"	78.04
3094	450859,42	2540172,83	320° 22' 52"	43.2
3095	450892,7	2540145,28	43° 23' 13"	27.63
3096	450912,78	2540164,26	41° 1' 10"	22
3097	450929,38	2540178,7	42° 58' 50"	10.03
3077	450936,72	2540185,54		
3098	448944,81	2539407,93	91° 3' 15"	114.14
3099	448942,71	2539522,05	92° 51' 57"	50.6
3100	448940,18	2539572,59	92° 27' 54"	14.18
3101	448939,57	2539586,76	93° 49' 49"	23.35
3102	448938,01	2539610,06	93° 4' 45"	103.51
3103	448932,45	2539713,42	93° 10' 31"	20.58
3104	448931,31	2539733,97	92° 45' 48"	28
3105	448929,96	2539761,94	162° 0' 35"	6.93
3106	448923,37	2539764,08	88° 34' 13"	42.88
3107	448924,44	2539806,95	79° 58' 31"	84.56
3108	448939,16	2539890,22	79° 27' 39"	3.5
3109	448939,8	2539893,66	79° 30' 43"	6.15
3110	448940,92	2539899,71	79° 31' 2"	41.17
3111	448948,41	2539940,19	163° 59' 13"	10.48
3112	448938,34	2539943,08	164° 28' 29"	25.48
3113	448913,79	2539949,9	165° 19' 25"	2.17
3114	448911,69	2539950,45	164° 20' 6"	15.44
3115	448896,82	2539954,62	248° 14' 4"	41.69
3116	448881,36	2539915,9	267° 29' 45"	148.53
3117	448874,87	2539767,51	267° 49' 12"	9.73
3118	448874,5	2539757,79	267° 19' 51"	19.54
3119	448873,59	2539738,27	267° 18' 40"	166.48
3120	448865,78	2539571,97	268° 26' 13"	20.9
3121	448865,21	2539551,08	266° 36' 6"	34.75
3122	448863,15	2539516,39	268° 52' 56"	4.1
3123	448863,07	2539512,29	268° 0' 52"	26.27
3124	448862,16	2539486,04	267° 58' 27"	7.35
3125	448861,9	2539478,69	355° 36' 5"	0.13
3126	448862,03	2539478,68	267° 29' 22"	49.77
3127	448859,85	2539428,96	270° 0' 0"	3.28
3128	448859,85	2539425,68	275° 24' 27"	4.14
3129	448860,24	2539421,56	284° 24' 24"	4.5
3130	448861,36	2539417,2	300° 24' 36"	8.87
3131	448865,85	2539409,55	358° 49' 29"	78.98
3098	448944,81	2539407,93		
3132	452179,89	2538668,63	65° 29' 59"	16.01
3133	452186,53	2538683,2	69° 3' 46"	1.23
3134	452186,97	2538684,35	335° 5' 43"	0.93
3135	452187,81	2538683,96	63° 51' 11"	26.96
3136	452199,69	2538708,16	152° 21' 6"	30.99
3137	452172,24	2538722,54	152° 21' 36"	16.21
3138	452157,88	2538730,06	152° 20' 59"	5.67
3139	452152,86	2538732,69	157° 19' 30"	15.95
3140	452138,14	2538738,84	155° 41' 53"	38.05
3141	452103,46	2538754,5	158° 25' 7"	37.22
3142	452068,85	2538768,19	154° 24' 57"	12.02
3143	452058,01	2538773,38	153° 28' 3"	7.88
3144	452050,96	2538776,9	151° 30' 49"	27.61
3145	452026,69	2538790,07	155° 9' 29"	37.78
3146	451992,41	2538805,94	145° 52' 50"	12.21
3147	451982,3	2538812,79	144° 50' 43"	16.17
3148	451969,08	2538822,1	144° 53' 27"	28.45
3149	451945,81	2538838,46	144° 45' 51"	22.52
3150	451927,42	2538851,45	145° 8' 38"	15.54
3151	451914,67	2538860,33	145° 7' 23"	8.97
3152	451907,31	2538865,46	143° 45' 25"	5.67
3153	451902,74	2538868,81	63° 34' 59"	1.73
3154	451903,51	2538870,36	146° 37' 40"	14
3155	451891,82	2538878,06	231° 28' 59"	1.25
3156	451891,04	2538877,08	145° 5' 31"	27.92
3157	451868,14	2538893,06	145° 23' 52"	21.43
3158	451850,5	2538905,23	238° 26' 55"	2.01
3159	451849,45	2538903,52	145° 46' 12"	39.43
3160	451816,85	2538925,7	57° 17' 52"	2.09
3161	451817,98	2538927,46	146° 38' 32"	13.39
3162	451806,8	2538934,82	150° 5' 32"	17.03

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3163	451792,04	2538943,31	151° 58' 15"	28.88
3164	451766,55	2538956,88	150° 6' 6"	26.38
3165	451743,68	2538970,03	242° 10' 23"	25.39
3166	451731,83	2538947,58	244° 5' 15"	9.82
3167	451727,54	2538938,75	240° 16' 35"	33.36
3168	451711	2538909,78	331° 42' 31"	24.94
3169	451732,96	2538897,96	329° 15' 36"	21.07
3170	451751,07	2538887,19	332° 59' 12"	14.86
3171	451764,31	2538880,44	332° 58' 59"	4.53
3172	451768,35	2538878,38	242° 56' 58"	3.17
3173	451766,91	2538875,56	327° 47' 60"	20.91
3174	451784,6	2538864,42	324° 17' 30"	19.14
3175	451800,14	2538853,25	327° 52' 37"	22.21
3176	451818,95	2538841,44	327° 49' 45"	24.58
3177	451839,76	2538828,35	238° 15' 8"	4.01
3178	451837,65	2538824,94	330° 35' 48"	11.65
3179	451847,8	2538819,22	329° 42' 25"	3.37
3180	451850,71	2538817,52	332° 47' 31"	2.03
3181	451849,48	2538815,9	326° 26' 13"	21.25
3182	451867,19	2538804,15	60° 30' 15"	6.56
3183	451870,42	2538809,86	326° 13' 58"	8.24
3184	451877,27	2538805,28	329° 35' 6"	10.92
3185	451886,69	2538799,75	327° 48' 29"	19.2
3186	451902,94	2538789,52	330° 50' 49"	23.77
3187	451923,7	2538777,94	234° 34' 0"	1.28
3188	451922,96	2538776,9	235° 6' 33"	2.78
3189	451921,37	2538774,62	240° 18' 53"	4.77
3190	451919,01	2538770,48	235° 2' 31"	1.38
3191	451918,22	2538769,35	331° 41' 51"	23.45
3192	451938,87	2538758,23	41° 59' 14"	0.81
3193	451939,47	2538758,77	65° 9' 16"	9.09
3194	451943,29	2538767,02	330° 55' 44"	16.88
3195	451958,04	2538758,82	330° 51' 2"	19.34
3196	451974,93	2538749,4	331° 12' 31"	21.99
3197	451994,2	2538738,81	332° 27' 57"	17.72
3198	452009,91	2538730,62	333° 25' 39"	33.8
3199	452040,14	2538715,5	331° 37' 36"	16.58
3200	452054,73	2538707,62	334° 51' 6"	9.22
3201	452063,08	2538703,7	335° 17' 36"	9.93
3202	452072,1	2538699,55	333° 13' 40"	22.27
3203	452091,98	2538689,52	333° 23' 23"	22.73
3204	452112,3	2538679,34	334° 8' 19"	56.81
3205	452163,42	2538654,56	334° 29' 59"	8.66
3206	452171,24	2538650,83	64° 4' 56"	19.79
3132	452179,89	2538668,63		
3207	451855,94	2538109,1	71° 3' 55"	35.16
3208	451867,35	2538142,36	69° 39' 26"	22.32
3209	451875,11	2538163,29	154° 18' 56"	26.19
3210	451851,51	2538174,64	154° 21' 26"	35.84
3211	451819,2	2538190,15	154° 19' 32"	16.11
3212	451804,68	2538197,13	154° 21' 32"	0.55
3213	451804,18	2538197,37	154° 18' 35"	2.93
3214	451801,54	2538198,64	154° 16' 36"	14.31
3215	451788,65	2538204,85	154° 22' 42"	12.77
3216	451777,14	2538210,37	154° 15' 33"	9.33
3217	451768,74	2538214,42	154° 49' 2"	1.67
3218	451767,23	2538215,13	154° 24' 60"	2.87
3219	451764,64	2538216,37	154° 24' 39"	58.3
3220	451712,06	2538241,55	154° 19' 20"	30.9
3221	451684,21	2538254,94	155° 12' 3"	3.34
3222	451681,18	2538256,34	154° 33' 26"	37.22
3223	451647,57	2538272,33	153° 17' 10"	13.77
3224	451635,27	2538278,52	150° 57' 41"	21.03
3225	451616,88	2538288,73	63° 26' 6"	2.28
3226	451617,9	2538290,77	154° 22' 54"	7.31
3227	451611,31	2538293,93	150° 57' 3"	30.13
3228	451584,97	2538308,56	250° 12' 4"	2.39
3229	451584,16	2538306,31	146° 28' 10"	1.99
3230	451582,5	2538307,41	151° 8' 23"	38.64
3231	451548,66	2538326,06	58° 58' 20"	9.2
3232	451553,4	2538333,94	149° 30' 46"	34.85
3233	451523,37	2538351,62	60° 30' 27"	6.48

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3234	451526,56	2538357,26	142° 2' 20"	89.79
3235	451455,77	2538412,49	144° 21' 49"	14.86
3236	451443,69	2538421,15	144° 33' 40"	28.35
3237	451420,59	2538437,59	235° 46' 33"	85.97
3238	451372,24	2538366,51	328° 51' 2"	20.65
3239	451389,91	2538355,83	329° 3' 6"	19.08
3240	451406,27	2538346,02	330° 41' 28"	15.32
3241	451419,63	2538338,52	327° 44' 43"	23.14
3242	451439,2	2538326,17	331° 20' 28"	92.54
3243	451520,4	2538281,79	330° 54' 47"	22.46
3244	451540,03	2538270,87	329° 8' 58"	21.72
3245	451558,68	2538259,73	330° 4' 25"	20.75
3246	451576,66	2538249,38	329° 58' 42"	3.34
3247	451579,55	2538247,71	330° 2' 36"	16.78
3248	451594,09	2538239,33	54° 27' 44"	0.26
3249	451594,24	2538239,54	329° 18' 54"	19.73
3250	451611,21	2538229,47	329° 58' 43"	54.22
3251	451658,16	2538202,34	329° 49' 44"	32.35
3252	451686,13	2538186,08	330° 29' 60"	10.74
3253	451695,48	2538180,79	242° 52' 19"	1.82
3254	451694,65	2538179,17	335° 36' 10"	23.29
3255	451715,86	2538169,55	335° 19' 34"	29.68
3256	451742,83	2538157,16	335° 24' 58"	25.74
3257	451766,24	2538146,45	338° 53' 43"	28.11
3258	451792,46	2538136,33	334° 56' 35"	30.25
3259	451819,86	2538123,52	338° 12' 35"	19.02
3260	451837,52	2538116,46	338° 13' 12"	19.84
3207	451855,94	2538109,1		
3261	452467,78	2538168,79	17° 44' 17"	9.88
3262	452477,19	2538171,8	18° 17' 28"	5.03
3263	452481,97	2538173,38	100° 13' 7"	25.54
3264	452477,44	2538198,51	100° 5' 58"	22.47
3265	452473,5	2538220,63	175° 43' 34"	2.82
3266	452470,69	2538220,84	176° 14' 59"	5.96
3267	452464,74	2538221,23	171° 1' 30"	237.75
3268	452229,9	2538258,32	171° 9' 4"	27.17
3269	452203,05	2538262,5	170° 48' 34"	40.57
3270	452163	2538268,98	167° 18' 37"	8.88
3271	452154,34	2538270,93	168° 15' 23"	10.37
3272	452144,19	2538273,04	215° 48' 53"	3.37
3273	452141,46	2538271,07	257° 29' 8"	30.41
3274	452134,87	2538241,38	263° 7' 43"	20.73
3275	452132,39	2538220,8	263° 51' 28"	28.13
3276	452129,38	2538192,83	269° 1' 50"	30.14
3277	452128,87	2538162,69	358° 36' 41"	34.66
3278	452163,52	2538161,85	358° 43' 26"	4.04
3279	452167,56	2538161,76	358° 15' 36"	54.01
3280	452221,55	2538160,12	353° 41' 38"	9.29
3281	452230,78	2538159,1	9° 49' 39"	15.99
3282	452246,54	2538161,83	272° 5' 12"	2.47
3283	452246,63	2538159,36	272° 8' 39"	14.7
3284	452247,18	2538144,67	330° 53' 56"	22.74
3285	452267,05	2538133,61	334° 55' 57"	10.95
3286	452276,97	2538128,97	347° 30' 3"	8.41
3287	452285,18	2538127,15	357° 17' 15"	5.92
3288	452291,09	2538126,87	355° 12' 16"	5.98
3289	452297,05	2538126,37	349° 32' 2"	4.13
3290	452301,11	2538125,62	350° 43' 39"	0.99
3291	452302,09	2538125,46	9° 16' 19"	36.12
3292	452337,74	2538131,28	347° 21' 60"	3.57
3293	452341,22	2538130,5	279° 45' 23"	2.24
3294	452341,6	2538128,29	10° 9' 28"	27.9
3295	452369,06	2538133,21	90° 2' 29"	13.81
3296	452369,05	2538147,02	90° 3' 20"	10.3
3297	452369,04	2538157,32	0° 55' 35"	16.7
3298	452385,74	2538157,59	0° 25' 6"	2.74
3299	452388,48	2538157,61	2° 7' 3"	5.95
3300	452394,43	2538157,83	0° 27' 52"	29.6
3301	452424,03	2538158,07	274° 9' 35"	0.55
3302	452424,07	2538157,52	14° 8' 9"	27.88
3303	452451,11	2538164,33	17° 48' 59"	15.23
3304	452465,61	2538168,99	354° 44' 3"	2.18

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3261	452467,78	2538168,79		
3305	452653,11	2539515,63	83° 57' 13"	12.06
3306	452654,38	2539527,62	83° 53' 12"	37.37
3307	452658,36	2539564,78	83° 54' 32"	35.81
3308	452662,16	2539600,39	166° 16' 1"	44.44
3309	452618,99	2539610,94	166° 20' 1"	18.41
3310	452601,1	2539615,29	165° 30' 50"	62.4
3311	452540,68	2539630,9	166° 35' 53"	2.85
3312	452537,91	2539631,56	165° 44' 40"	32.33
3313	452506,58	2539639,52	167° 13' 9"	26.13
3314	452481,1	2539645,3	164° 55' 17"	29.06
3315	452453,04	2539652,86	166° 36' 0"	17.91
3316	452435,62	2539657,01	165° 3' 3"	12.48
3317	452423,56	2539660,23	165° 34' 45"	6.87
3318	452416,91	2539661,94	165° 22' 7"	13.78
3319	452403,58	2539665,42	84° 27' 52"	2.28
3320	452403,8	2539667,69	169° 36' 40"	1.83
3321	452402	2539668,02	166° 8' 46"	3.05
3322	452399,04	2539668,75	166° 0' 52"	19.18
3323	452380,42	2539673,33	164° 53' 48"	28.78
3324	452352,63	2539680,83	165° 15' 48"	12.89
3325	452340,16	2539684,11	166° 12' 24"	14.3
3326	452326,27	2539687,52	165° 40' 5"	76.15
3327	452252,49	2539706,37	254° 20' 24"	30.9
3328	452244,15	2539676,62	254° 20' 45"	39.17
3329	452233,58	2539638,9	343° 6' 54"	40.45
3330	452272,29	2539627,15	342° 57' 36"	28.19
3331	452299,24	2539618,89	342° 54' 60"	17.43
3332	452315,9	2539613,77	343° 53' 1"	20.25
3333	452335,35	2539608,15	343° 48' 7"	34.59
3334	452368,57	2539598,5	343° 50' 5"	35.06
3335	452402,24	2539588,74	344° 12' 5"	44.48
3336	452445,04	2539576,63	345° 6' 38"	21.99
3337	452466,29	2539570,98	344° 37' 28"	19.61
3338	452485,2	2539565,78	345° 16' 4"	28.35
3339	452512,62	2539558,57	345° 5' 21"	19.7
3340	452531,66	2539553,5	344° 24' 30"	10.9
3341	452542,16	2539550,57	345° 3' 35"	16.45
3342	452558,05	2539546,33	344° 51' 11"	3.25
3343	452561,19	2539545,48	252° 30' 23"	2.69
3344	452560,38	2539542,91	252° 5' 44"	1.37
3345	452559,96	2539541,61	346° 38' 51"	9.96
3346	452569,65	2539539,31	344° 9' 35"	86.75
3305	452653,11	2539515,63		
3347	452935,88	2539611,51	72° 18' 58"	35.95
3348	452946,8	2539645,76	73° 36' 9"	40.03
3349	452958,1	2539684,16	136° 22' 23"	13.87
3350	452948,06	2539693,73	147° 8' 43"	29.68
3351	452923,13	2539709,83	148° 28' 43"	29.61
3352	452897,89	2539725,31	148° 27' 48"	29.16
3353	452873,04	2539740,56	148° 28' 31"	53.07
3354	452827,8	2539768,31	148° 22' 43"	21.82
3355	452809,22	2539779,75	148° 26' 54"	27.58
3356	452785,72	2539794,18	148° 34' 59"	14.96
3357	452772,95	2539801,98	148° 33' 46"	53.13
3358	452727,62	2539829,69	148° 48' 35"	22.13
3359	452708,69	2539841,15	148° 33' 6"	11.56
3360	452698,83	2539847,18	148° 32' 45"	4.41
3361	452695,07	2539849,48	148° 41' 22"	8.22
3362	452688,05	2539853,75	148° 37' 59"	13.89
3363	452676,19	2539860,98	148° 9' 31"	26.65
3364	452653,55	2539875,04	239° 4' 56"	23.45
3365	452641,5	2539854,92	238° 39' 25"	22.28
3366	452629,91	2539835,89	240° 1' 23"	3.98
3367	452627,92	2539832,44	237° 26' 54"	44.81
3368	452603,81	2539794,67	327° 49' 51"	41.17
3369	452638,66	2539772,75	329° 28' 13"	52.97
3370	452684,29	2539745,84	329° 27' 56"	24.49
3371	452705,38	2539733,4	332° 4' 15"	60.87
3372	452759,16	2539704,89	331° 47' 7"	18.02
3373	452775,04	2539696,37	331° 26' 27"	24.03
3374	452796,15	2539684,88	337° 43' 52"	3.64

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3375	452799,52	2539683,5	334° 0' 18"	4.49
3376	452803,56	2539681,53	332° 52' 29"	31.1
3377	452831,24	2539667,35	332° 58' 57"	6.23
3378	452836,79	2539664,52	332° 20' 40"	22.79
3379	452856,98	2539653,94	328° 47' 41"	32.56
3380	452884,83	2539637,07	333° 43' 40"	38.52
3381	452919,37	2539620,02	333° 8' 52"	12.49
3382	452930,51	2539614,38	331° 52' 40"	6.09
3347	452935,88	2539611,51		
3383	452198,24	2538419,29	83° 26' 40"	38.19
3384	452202,6	2538457,23	83° 33' 51"	21.86
3385	452205,05	2538478,95	83° 34' 9"	33.48
3386	452208,8	2538512,22	169° 45' 41"	18.57
3387	452190,53	2538515,52	170° 0' 24"	25.01
3388	452165,9	2538519,86	84° 33' 35"	0.63
3389	452165,96	2538520,49	170° 29' 46"	24.89
3390	452141,41	2538524,6	171° 34' 41"	4.16
3391	452137,29	2538525,21	171° 43' 34"	5.07
3392	452132,27	2538525,94	83° 51' 46"	0.94
3393	452132,37	2538526,87	169° 53' 54"	13.11
3394	452119,46	2538529,17	171° 12' 30"	11.52
3395	452108,08	2538530,93	172° 46' 6"	34.64
3396	452073,72	2538535,29	171° 44' 14"	27.49
3397	452046,52	2538539,24	261° 45' 52"	0.77
3398	452046,41	2538538,48	170° 16' 17"	17.69
3399	452028,97	2538541,47	83° 9' 26"	0.25
3400	452029	2538541,72	172° 10' 35"	1.32
3401	452027,69	2538541,9	170° 12' 26"	16.82
3402	452011,12	2538544,76	170° 23' 54"	9.47
3403	452001,78	2538546,34	172° 11' 5"	13.9
3404	451988,01	2538548,23	172° 43' 55"	20.87
3405	451967,31	2538550,87	172° 34' 20"	20.65
3406	451946,83	2538553,54	172° 11' 44"	18.41
3407	451928,59	2538556,04	172° 17' 33"	25.5
3408	451903,32	2538559,46	171° 52' 58"	12.68
3409	451890,77	2538561,25	172° 31' 27"	14.99
3410	451875,91	2538563,2	247° 31' 14"	0.63
3411	451875,67	2538562,62	260° 32' 51"	66.68
3412	451864,72	2538496,85	261° 24' 42"	13.79
3413	451862,66	2538483,21	261° 24' 17"	10.1
3414	451861,15	2538473,22	270° 0' 0"	0.01
3415	451861,15	2538473,21	351° 8' 53"	2.47
3416	451863,59	2538472,83	350° 56' 59"	11.89
3417	451875,33	2538470,96	350° 44' 29"	14.79
3418	451889,93	2538468,58	350° 21' 17"	26.26
3419	451915,82	2538464,18	351° 37' 53"	18
3420	451933,63	2538461,56	351° 28' 34"	16.46
3421	451949,91	2538459,12	258° 47' 6"	1.18
3422	451949,68	2538457,96	359° 11' 35"	7.81
3423	451957,49	2538457,85	351° 58' 41"	30.74
3424	451987,93	2538453,56	351° 39' 46"	30.14
3425	452017,75	2538449,19	344° 7' 54"	16.31
3426	452033,44	2538444,73	350° 58' 40"	27.61
3427	452060,71	2538440,4	350° 57' 39"	114.89
3428	452174,17	2538422,35	352° 45' 7"	24.25
3429	452198,23	2538419,29	0° 0' 0"	0.01
3383	452198,24	2538419,29		
3430	449071,51	2539423,33	93° 39' 5"	29.52
3431	449069,63	2539452,79	93° 39' 5"	34.23
3432	449067,45	2539486,95	93° 39' 5"	29.52
3433	449065,57	2539516,41	146° 37' 52"	18.8
3434	449049,87	2539526,75	183° 27' 43"	2.82
3435	449047,06	2539526,58	183° 28' 12"	18.83
3436	449028,26	2539525,44	184° 33' 45"	9.93
3437	449018,36	2539524,65	94° 34' 41"	5.64
3438	449017,91	2539530,27	94° 5' 18"	29.6
3439	449015,8	2539559,79	94° 0' 9"	29.51
3440	449013,74	2539589,23	94° 35' 3"	33.16
3441	449011,09	2539622,28	94° 33' 56"	27.39
3442	449008,91	2539649,58	92° 58' 4"	150.07
3443	449001,14	2539799,45	88° 18' 12"	29.38
3444	449002,01	2539828,82	88° 17' 30"	33.54

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3445	449003,01	2539862,35	88° 17' 10"	27.08
3446	449003,82	2539889,42	150° 30' 7"	30.24
3447	448977,5	2539904,31	240° 21' 18"	24.22
3448	448965,52	2539883,26	258° 7' 22"	20.41
3449	448961,32	2539863,29	258° 7' 15"	34.15
3450	448954,29	2539829,87	258° 23' 55"	15.41
3451	448951,19	2539814,77	258° 23' 33"	15.3
3452	448948,12	2539799,78	272° 25' 2"	43.63
3453	448949,96	2539756,19	271° 31' 52"	26.2
3454	448950,66	2539730	273° 10' 19"	41.02
3455	448952,93	2539689,04	272° 22' 33"	16.4
3456	448953,61	2539672,65	273° 35' 17"	69.67
3457	448957,97	2539603,12	276° 6' 47"	8.36
3458	448958,86	2539594,81	282° 2' 48"	7.47
3459	448960,42	2539587,5	274° 22' 51"	61.01
3460	448965,08	2539526,67	273° 53' 20"	37.75
3461	448967,64	2539489,01	273° 46' 9"	19.47
3462	448968,92	2539469,58	274° 39' 48"	22.76
3463	448970,77	2539446,9	275° 49' 20"	27.6
3464	448973,57	2539419,44	274° 49' 11"	21.18
3465	448975,35	2539398,33	356° 49' 13"	29.2
3466	449004,51	2539396,71	18° 42' 51"	21.41
3467	449024,79	2539403,58	18° 41' 9"	11.55
3468	449035,73	2539407,28	24° 9' 35"	39.21
3430	449071,51	2539423,33		
3469	451506,51	2538901,61	55° 48' 36"	99.16
3470	451562,23	2538983,63	146° 30' 55"	22.46
3471	451543,5	2538996,02	149° 22' 2"	9.2
3472	451535,58	2539000,71	148° 22' 41"	10.3
3473	451526,81	2539006,11	148° 31' 15"	4.39
3474	451523,07	2539008,4	150° 46' 3"	10.96
3475	451513,51	2539013,75	147° 32' 48"	31.87
3476	451486,62	2539030,85	145° 2' 11"	34.57
3477	451458,29	2539050,66	149° 12' 55"	15.38
3478	451445,08	2539058,53	149° 13' 52"	24.71
3479	451423,85	2539071,17	145° 40' 51"	37.39
3480	451392,97	2539092,25	211° 19' 2"	13.06
3481	451381,81	2539085,46	144° 19' 42"	64.08
3482	451329,75	2539122,83	146° 38' 18"	77.88
3483	451264,7	2539165,66	229° 9' 59"	5.35
3484	451261,2	2539161,61	136° 36' 46"	20.35
3485	451246,41	2539175,59	136° 2' 50"	46.81
3486	451212,71	2539208,08	131° 31' 6"	22.7
3487	451197,66	2539225,08	219° 39' 34"	28.64
3488	451175,61	2539206,8	225° 49' 58"	4.87
3489	451172,22	2539203,31	313° 26' 41"	24.23
3490	451188,88	2539185,72	313° 23' 39"	48.95
3491	451222,51	2539150,15	313° 4' 43"	21.93
3492	451237,49	2539134,13	313° 24' 11"	25.12
3493	451254,75	2539115,88	312° 3' 50"	27.2
3494	451272,97	2539095,69	309° 39' 16"	40.76
3495	451298,98	2539064,31	312° 42' 12"	5.29
3496	451302,57	2539060,42	37° 11' 5"	0.36
3497	451302,86	2539060,64	314° 59' 60"	24.21
3498	451319,98	2539043,52	313° 29' 48"	7.82
3499	451325,36	2539037,85	318° 32' 20"	14.89
3500	451336,52	2539027,99	324° 26' 7"	7.38
3501	451342,52	2539023,7	320° 23' 27"	9.33
3502	451349,71	2539017,75	320° 17' 24"	3.07
3503	451352,07	2539015,79	320° 52' 1"	2.84
3504	451354,27	2539014	323° 59' 49"	34.64
3505	451382,29	2538993,64	323° 58' 5"	9.03
3506	451389,59	2538988,33	323° 58' 21"	8.7
3507	451396,63	2538983,21	323° 24' 10"	36.97
3508	451426,31	2538961,17	322° 42' 43"	1.37
3509	451427,4	2538960,34	322° 44' 51"	7.19
3510	451433,12	2538955,99	322° 54' 52"	18.08
3511	451447,54	2538945,09	323° 14' 13"	28.92
3512	451470,71	2538927,78	323° 36' 38"	9.54
3513	451478,39	2538922,12	242° 26' 50"	0.26
3514	451478,27	2538921,89	324° 8' 49"	6.76
3515	451483,75	2538917,93	55° 0' 29"	0.24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3516	451483,89	2538918,13	323° 52' 33"	5.22
3517	451488,11	2538915,05	323° 51' 16"	22.79
3469	451506,51	2538901,61		
3518	450835	2539099,62	39° 10' 24"	50.01
3519	450873,77	2539131,21	129° 10' 11"	30
3520	450854,82	2539154,47	129° 10' 11"	30
3521	450835,87	2539177,73	129° 10' 55"	29.99
3522	450816,92	2539200,98	129° 11' 48"	30
3523	450797,96	2539224,23	129° 12' 32"	29.99
3524	450779	2539247,47	129° 6' 25"	30.03
3525	450760,06	2539270,77	129° 19' 23"	29.95
3526	450741,08	2539293,94	129° 1' 35"	30.03
3527	450722,17	2539317,27	129° 13' 49"	29.96
3528	450703,22	2539340,48	129° 22' 18"	29.92
3529	450684,24	2539363,61	218° 53' 59"	49.97
3530	450645,35	2539332,23	219° 18' 58"	49.91
3531	450606,74	2539300,61	309° 10' 11"	30
3532	450625,69	2539277,35	309° 12' 22"	29.98
3533	450644,64	2539254,12	309° 8' 45"	30.02
3534	450663,59	2539230,84	309° 11' 5"	30.01
3535	450682,55	2539207,58	309° 4' 58"	30.04
3536	450701,49	2539184,26	309° 14' 32"	29.96
3537	450720,44	2539161,06	309° 11' 38"	29.99
3538	450739,39	2539137,82	309° 10' 11"	30
3539	450758,34	2539114,56	309° 10' 11"	30
3540	450777,29	2539091,3	309° 11' 5"	30.01
3541	450796,25	2539068,04	39° 10' 44"	49.99
3518	450835	2539099,62		
3542	451862,31	2538586,81	78° 42' 35"	11.49
3543	451864,56	2538598,08	168° 13' 54"	1.23
3544	451863,36	2538598,33	82° 41' 7"	27.73
3545	451866,89	2538625,83	73° 11' 35"	19.37
3546	451872,49	2538644,37	160° 16' 48"	72.76
3547	451804	2538668,92	156° 25' 57"	82.01
3548	451728,83	2538701,71	151° 9' 21"	127.52
3549	451617,13	2538763,23	144° 40' 30"	145.33
3550	451498,56	2538847,26	244° 45' 1"	28.25
3551	451486,51	2538821,71	244° 45' 12"	38.1
3552	451470,26	2538787,25	244° 45' 45"	5.02
3553	451468,12	2538782,71	244° 28' 41"	5.9
3554	451465,58	2538777,39	328° 48' 55"	55.14
3555	451512,75	2538748,84	328° 50' 36"	24.97
3556	451534,12	2538735,92	328° 48' 56"	27.6
3557	451557,73	2538721,63	330° 18' 16"	44.55
3558	451596,43	2538699,56	327° 56' 19"	19.52
3559	451612,97	2538689,2	329° 17' 5"	19.77
3560	451629,97	2538679,1	330° 37' 51"	21.94
3561	451649,09	2538668,34	329° 32' 49"	23.48
3562	451669,33	2538656,44	81° 1' 39"	0.19
3563	451669,36	2538656,63	331° 42' 58"	9.24
3564	451677,5	2538652,25	329° 47' 48"	7.75
3565	451684,2	2538648,35	332° 27' 16"	9.15
3566	451692,31	2538644,12	332° 28' 33"	12.29
3567	451703,21	2538638,44	334° 50' 36"	6.19
3568	451708,81	2538635,81	335° 31' 39"	11.64
3569	451719,4	2538630,99	332° 48' 36"	26.24
3570	451742,74	2538619	334° 2' 5"	11.53
3571	451753,11	2538613,95	335° 27' 50"	7.2
3572	451759,66	2538610,96	337° 10' 20"	4.67
3573	451763,96	2538609,15	345° 5' 9"	28.01
3574	451791,03	2538601,94	346° 30' 34"	29.53
3575	451819,75	2538595,05	347° 46' 27"	22.57
3576	451841,81	2538590,27	350° 23' 6"	20.36
3577	451861,88	2538586,87	352° 3' 24"	0.43
3542	451862,31	2538586,81		
3578	452141,31	2539385,52	75° 11' 17"	27.77
3579	452148,41	2539412,37	115° 18' 41"	10.22
3580	452144,04	2539421,61	73° 51' 44"	4.5
3581	452145,29	2539425,93	73° 33' 32"	35.72
3582	452155,4	2539460,19	73° 32' 45"	60.65
3583	452172,58	2539518,36	164° 34' 12"	43.98
3584	452130,19	2539530,06	164° 33' 41"	162.62

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3585	451973,44	2539573,35	253° 26' 42"	68.16
3586	451954,02	2539508,02	346° 32' 5"	2.19
3587	451956,15	2539507,51	257° 41' 21"	14.26
3588	451953,11	2539493,58	168° 11' 31"	2.93
3589	451950,24	2539494,18	255° 16' 35"	17.59
3590	451945,77	2539477,17	256° 32' 31"	29.09
3591	451939	2539448,88	254° 53' 14"	12.01
3592	451935,87	2539437,29	259° 40' 31"	7.76
3593	451934,48	2539429,66	347° 51' 33"	25.15
3594	451959,07	2539424,37	347° 36' 26"	25.12
3595	451983,6	2539418,98	348° 26' 24"	5.84
3596	451989,32	2539417,81	348° 24' 49"	19.92
3597	452008,83	2539413,81	347° 25' 47"	10.52
3598	452019,1	2539411,52	347° 58' 21"	30.38
3599	452048,81	2539405,19	347° 53' 50"	14.74
3600	452063,22	2539402,1	272° 48' 35"	1.63
3601	452063,3	2539400,47	346° 4' 31"	7.48
3602	452070,56	2539398,67	72° 47' 26"	2.37
3603	452071,26	2539400,93	348° 34' 28"	3.89
3604	452075,07	2539400,16	347° 57' 11"	3.35
3605	452078,35	2539399,46	347° 2' 46"	30.56
3606	452108,13	2539392,61	347° 56' 18"	33.93
3578	452141,31	2539385,52		
3607	452018,91	2539789,2	76° 17' 21"	105.09
3608	452043,82	2539891,3	76° 14' 31"	3.99
3609	452044,77	2539895,18	76° 16' 37"	32.84
3610	452052,56	2539927,08	76° 21' 23"	7.08
3611	452054,23	2539933,96	76° 16' 56"	55.87
3612	452067,48	2539988,24	156° 53' 22"	19.67
3613	452049,39	2539995,96	157° 37' 39"	4.1
3614	452045,6	2539997,52	66° 22' 14"	2.62
3615	452046,65	2539999,92	159° 25' 42"	21.46
3616	452026,56	2540007,46	158° 56' 16"	23.18
3617	452004,93	2540015,79	164° 11' 7"	54.86
3618	451952,15	2540030,74	162° 56' 7"	24.47
3619	451928,76	2540037,92	255° 29' 24"	31.09
3620	451920,97	2540007,82	254° 36' 28"	14.66
3621	451917,08	2539993,69	255° 19' 43"	31.51
3622	451909,1	2539963,21	254° 1' 20"	29.06
3623	451901,1	2539935,27	345° 48' 31"	27.78
3624	451928,03	2539928,46	346° 3' 10"	15.6
3625	451943,17	2539924,7	346° 2' 29"	16.13
3626	451958,82	2539920,81	345° 48' 54"	18.69
3627	451976,94	2539916,23	345° 32' 57"	20.12
3628	451996,42	2539911,21	345° 54' 4"	28.78
3629	452024,33	2539904,2	255° 33' 50"	2.09
3630	452023,81	2539902,18	255° 40' 23"	5.74
3631	452022,39	2539896,62	255° 37' 11"	12.12
3632	452019,38	2539884,88	165° 49' 11"	40.54
3633	451980,08	2539894,81	165° 49' 50"	30.27
3634	451950,73	2539902,22	165° 57' 50"	27.95
3635	451923,61	2539909	165° 45' 10"	27.02
3636	451897,42	2539915,65	253° 19' 22"	49.79
3637	451883,13	2539867,95	254° 36' 13"	33.82
3638	451874,15	2539835,34	168° 30' 12"	1.2
3639	451872,97	2539835,58	256° 8' 45"	8.39
3640	451870,96	2539827,43	345° 9' 38"	92.38
3641	451960,26	2539803,77	346° 2' 8"	40.65
3642	451999,71	2539793,96	346° 4' 34"	19.78
3607	452018,91	2539789,2		
3643	451973,09	2540280,85	77° 18' 47"	10.61
3644	451975,42	2540291,2	80° 36' 57"	9.63
3645	451976,99	2540300,7	84° 45' 7"	11.59
3646	451978,05	2540312,24	88° 6' 1"	8.14
3647	451978,32	2540320,38	91° 34' 18"	9.84
3648	451978,05	2540330,22	99° 54' 54"	26.42
3649	451973,5	2540356,25	101° 49' 17"	4.83
3650	451972,51	2540360,98	105° 46' 27"	17.91
3651	451967,64	2540378,22	114° 49' 19"	19.7
3652	451959,37	2540396,1	120° 7' 7"	9.88
3653	451954,41	2540404,65	123° 47' 13"	9.85
3654	451948,93	2540412,84	127° 22' 12"	9.85

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3655	451942,95	2540420,67	130° 55' 23"	9.85
3656	451936,5	2540428,11	134° 25' 32"	9.87
3657	451929,59	2540435,16	138° 10' 6"	9.85
3658	451922,25	2540441,73	138° 56' 55"	20.85
3659	451906,53	2540455,42	155° 54' 42"	18.94
3660	451889,24	2540463,15	162° 6' 38"	69.41
3661	451823,19	2540484,47	161° 16' 16"	12.33
3662	451811,51	2540488,43	160° 45' 12"	11.83
3663	451800,34	2540492,33	250° 40' 12"	20.24
3664	451793,64	2540473,23	252° 47' 23"	12.13
3665	451790,05	2540461,64	255° 43' 2"	11.27
3666	451787,27	2540450,72	262° 7' 20"	17.66
3667	451784,85	2540433,23	262° 21' 21"	33.68
3668	451780,37	2540399,85	348° 47' 51"	3.14
3669	451783,45	2540399,24	348° 48' 29"	1.91
3670	451785,32	2540398,87	344° 29' 42"	6.43
3671	451791,52	2540397,15	260° 23' 49"	49.51
3672	451783,26	2540348,33	261° 58' 7"	27.91
3673	451779,36	2540320,69	347° 6' 48"	21.88
3674	451800,69	2540315,81	349° 26' 31"	20.03
3675	451820,38	2540312,14	348° 32' 51"	31.53
3676	451851,28	2540305,88	348° 34' 19"	34.22
3677	451884,82	2540299,1	348° 33' 3"	24.23
3678	451908,57	2540294,29	347° 15' 51"	39.33
3679	451946,93	2540285,62	349° 39' 58"	26.59
3680	451973,09	2540280,85		
3681	451787,28	2540199,05	68° 45' 50"	8.28
3682	451790,28	2540206,77	82° 7' 15"	4.52
3683	451790,9	2540211,25	338° 4' 13"	0.83
3684	451791,67	2540210,94	74° 33' 4"	2.85
3685	451792,43	2540213,69	16° 9' 26"	2.23
3686	451794,57	2540214,31	76° 17' 25"	9.37
3687	451796,79	2540223,41	126° 26' 28"	2.14
3688	451795,52	2540225,13	74° 50' 1"	17.58
3689	451800,12	2540242,1	74° 52' 56"	28.53
3690	451807,56	2540269,64	74° 50' 9"	26.49
3691	451814,49	2540295,21	74° 56' 18"	3.12
3692	451815,3	2540298,22	165° 14' 15"	24.49
3693	451791,62	2540304,46	169° 39' 30"	2.79
3694	451788,88	2540304,96	169° 1' 37"	19.02
3695	451770,21	2540308,58	167° 25' 1"	4.59
3696	451765,73	2540309,58	168° 18' 4"	4.04
3697	451761,77	2540310,4	166° 38' 2"	8.09
3698	451753,9	2540312,27	171° 34' 45"	27.59
3699	451726,61	2540316,31	168° 59' 14"	185.31
3700	451544,71	2540351,71	257° 37' 55"	32.07
3701	451537,84	2540320,38	257° 1' 48"	32.97
3702	451530,44	2540288,25	259° 51' 51"	9.09
3703	451528,84	2540279,3	257° 38' 41"	19.35
3704	451524,7	2540260,4	257° 54' 19"	0.43
3705	451524,61	2540259,98	345° 2' 30"	35.57
3706	451558,97	2540250,8	344° 59' 12"	21.62
3707	451579,85	2540245,2	345° 1' 23"	21.86
3708	451600,97	2540239,55	344° 37' 7"	13.53
3709	451614,02	2540235,96	345° 2' 15"	27.31
3710	451640,4	2540228,91	343° 44' 50"	49.41
3711	451687,84	2540215,08	345° 33' 12"	29.46
3712	451716,37	2540207,73	345° 32' 21"	69.4
3713	451783,57	2540190,4	88° 28' 21"	1.5
3714	451783,61	2540191,9	347° 17' 20"	1.36
3715	451784,94	2540191,6	72° 33' 46"	7.81
3716	451787,28	2540199,05		
3717	448846,25	2539409,93	89° 30' 38"	22.24
3718	448846,44	2539432,17	88° 43' 37"	10.35
3719	448846,67	2539442,52	88° 38' 59"	14.85
3720	448847,02	2539457,37	88° 41' 49"	25.51
3721	448847,6	2539482,87	88° 34' 4"	4
3722	448847,7	2539486,87	88° 31' 3"	31.31
3723	448848,51	2539518,17	86° 33' 1"	31.08
3724	448850,38	2539549,19	86° 33' 39"	26.84
3725	448851,99	2539575,98	86° 41' 1"	12.1
3726	448852,69	2539588,06	86° 22' 9"	4.58

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3725	448852,98	2539592,63	85° 51' 10"	18.53
3726	448854,32	2539611,11	88° 7' 50"	25.44
3727	448855,15	2539636,54	88° 6' 27"	48.45
3728	448856,75	2539684,96	359° 2' 43"	0.6
3729	448857,35	2539684,95	87° 35' 40"	26.92
3730	448858,48	2539711,85	172° 43' 30"	0.47
3731	448858,01	2539711,91	87° 28' 19"	41.49
3732	448859,84	2539753,36	88° 48' 18"	16.78
3733	448860,19	2539770,14	176° 15' 49"	4.91
3734	448855,29	2539770,46	88° 27' 51"	113.8
3735	448858,34	2539884,22	352° 55' 8"	1.62
3736	448859,95	2539884,02	18° 36' 56"	3.01
3737	448862,8	2539884,98	321° 28' 59"	2.51
3738	448864,76	2539883,42	353° 25' 5"	0.26
3739	448865,02	2539883,39	83° 39' 56"	32.9
3740	448868,65	2539916,09	81° 46' 59"	2.8
3741	448869,05	2539918,86	81° 20' 58"	46.07
3742	448875,98	2539964,41	77° 29' 31"	6
3743	448877,28	2539970,27	83° 13' 42"	8.65
3744	448878,3	2539978,86	154° 52' 50"	48.57
3745	448834,32	2539999,48	205° 1' 1"	8.11
3746	448826,97	2539996,05	242° 14' 16"	7.49
3747	448823,48	2539989,42	265° 52' 7"	100.08
3748	448816,27	2539889,6	350° 20' 24"	1.43
3749	448817,68	2539889,36	352° 40' 52"	4.4
3750	448822,04	2539888,8	267° 1' 54"	117.8
3751	448815,94	2539771,16	266° 4' 6"	17.5
3752	448814,74	2539753,7	266° 17' 48"	6.19
3753	448814,34	2539747,52	265° 45' 54"	32.77
3754	448811,92	2539714,84	177° 36' 51"	1.2
3755	448810,72	2539714,89	266° 38' 31"	24.41
3756	448809,29	2539690,52	265° 36' 35"	47.68
3757	448805,64	2539642,98	266° 13' 18"	28.83
3758	448803,74	2539614,21	266° 14' 1"	3.2
3759	448803,53	2539611,02	265° 1' 3"	3.91
3760	448803,19	2539607,12	265° 3' 5"	31.88
3761	448800,44	2539575,36	174° 29' 40"	0.83
3762	448799,61	2539575,44	264° 29' 24"	24.16
3763	448797,29	2539551,39	266° 0' 35"	19.69
3764	448795,92	2539531,75	266° 0' 7"	7.46
3765	448795,4	2539524,31	266° 18' 50"	78.39
3766	448790,36	2539446,08	266° 16' 25"	7.39
3767	448789,88	2539438,71	269° 28' 4"	11.84
3768	448789,77	2539426,87	269° 26' 27"	11.27
3769	448789,66	2539415,6	297° 16' 3"	5.11
3770	448792	2539411,06	358° 48' 24"	54.26
3771	451418,97	2538702,17	60° 32' 25"	10.72
3772	451424,24	2538711,5	61° 55' 39"	6.46
3773	451427,28	2538717,2	59° 24' 20"	11.71
3774	451433,24	2538727,28	330° 21' 13"	2.16
3775	451435,12	2538726,21	58° 59' 55"	10.41
3776	451440,48	2538735,13	60° 46' 28"	27.65
3777	451453,98	2538759,26	150° 58' 25"	9.89
3778	451445,33	2538764,06	235° 49' 23"	0.98
3779	451444,78	2538763,25	152° 28' 35"	4.54
3780	451440,75	2538765,35	152° 29' 7"	26.17
3781	451417,54	2538777,44	149° 10' 17"	8
3782	451410,67	2538781,54	151° 1' 40"	6.07
3783	451405,36	2538784,48	150° 23' 37"	6.15
3784	451400,01	2538787,52	151° 13' 32"	22.85
3785	451379,98	2538798,52	150° 15' 0"	41.7
3786	451343,78	2538819,21	152° 43' 50"	3.27
3787	451340,87	2538820,71	151° 1' 12"	19.42
3788	451323,88	2538830,12	148° 42' 25"	3.58
3789	451320,82	2538831,98	150° 31' 7"	24
3790	451299,93	2538843,79	144° 35' 27"	2.59
3791	451297,82	2538845,29	148° 20' 17"	19.28
3792	451281,41	2538855,41	59° 58' 22"	1.26
3793	451282,04	2538856,5	143° 38' 12"	19.68
3794	451266,19	2538868,17	148° 33' 16"	5.1
3795	451261,84	2538870,83	149° 44' 37"	5.28

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3796	451257,28	2538873,49	149° 42' 54"	2.9
3797	451254,78	2538874,95	151° 0' 57"	7.1
3798	451248,57	2538878,39	150° 12' 36"	11.05
3799	451238,98	2538883,88	150° 6' 47"	52.48
3800	451193,48	2538910,03	148° 44' 17"	21.08
3801	451175,46	2538920,97	145° 35' 11"	27.02
3802	451153,17	2538936,24	148° 43' 41"	30.3
3803	451127,27	2538951,97	233° 7' 48"	6.45
3804	451123,4	2538946,81	141° 8' 37"	4.1
3805	451120,21	2538949,38	141° 1' 18"	30.06
3806	451096,84	2538968,29	142° 4' 39"	13.72
3807	451086,02	2538976,72	149° 7' 23"	10.17
3808	451077,29	2538981,94	149° 9' 50"	20.78
3809	451059,45	2538992,59	146° 8' 40"	27.84
3810	451036,33	2539008,1	157° 47' 14"	10.61
3811	451026,51	2539012,11	233° 24' 49"	17.78
3812	451015,91	2538997,83	233° 20' 15"	6.63
3813	451011,95	2538992,51	314° 44' 28"	15.66
3814	451022,97	2538981,39	314° 53' 17"	21.74
3815	451038,31	2538965,99	230° 32' 35"	1.68
3816	451037,24	2538964,69	315° 6' 33"	3.71
3817	451039,87	2538962,07	318° 0' 55"	16.26
3818	451051,96	2538951,19	47° 28' 18"	1.97
3819	451053,29	2538952,64	319° 42' 4"	16.65
3820	451065,99	2538941,87	322° 56' 30"	4.86
3821	451069,87	2538938,94	317° 34' 36"	18.56
3822	451083,57	2538926,42	319° 12' 2"	3.76
3823	451086,42	2538923,96	326° 29' 46"	18.77
3824	451102,07	2538913,6	323° 20' 52"	107.34
3825	451188,19	2538849,52	323° 20' 54"	24.69
3826	451208	2538834,78	322° 49' 2"	7.69
3827	451214,13	2538830,13	323° 32' 59"	19.12
3828	451229,51	2538818,77	323° 21' 3"	21.28
3829	451246,58	2538806,07	325° 27' 42"	9.93
3830	451254,76	2538800,44	323° 55' 50"	20.04
3831	451270,96	2538788,64	324° 2' 35"	57.36
3832	451317,39	2538754,96	320° 45' 2"	30.2
3833	451340,78	2538735,85	325° 52' 41"	8.09
3834	451347,48	2538731,31	325° 54' 30"	13.45
3835	451358,62	2538723,77	325° 31' 6"	8.83
3836	451365,9	2538718,77	325° 22' 27"	27.68
3837	451388,68	2538703,04	323° 54' 19"	26.31
3838	451409,94	2538687,54	58° 18' 58"	17.19
3771	451418,97	2538702,17		
3839	452187,08	2538286,61	82° 34' 59"	24.09
3840	452190,19	2538310,5	171° 12' 9"	0.85
3841	452189,35	2538310,63	86° 27' 35"	88.91
3842	452194,84	2538399,37	172° 9' 7"	21.82
3843	452173,22	2538402,35	243° 18' 12"	3.9
3844	452171,47	2538398,87	171° 27' 31"	26.8
3845	452144,97	2538402,85	170° 56' 40"	16.9
3846	452128,28	2538405,51	170° 59' 32"	10.99
3847	452117,43	2538407,23	171° 8' 7"	24.27
3848	452093,45	2538410,97	82° 11' 59"	0.74
3849	452093,55	2538411,7	170° 49' 28"	30.23
3850	452063,71	2538416,52	170° 52' 51"	33.76
3851	452030,38	2538421,87	171° 12' 41"	15.38
3852	452015,18	2538424,22	171° 33' 49"	26.99
3853	451988,48	2538428,18	173° 50' 44"	7.84
3854	451980,69	2538429,02	171° 1' 39"	4.04
3855	451976,7	2538429,65	169° 35' 20"	20.75
3856	451956,29	2538433,4	262° 44' 48"	0.55
3857	451956,22	2538432,85	171° 7' 6"	16.06
3858	451940,35	2538435,33	170° 33' 11"	6.09
3859	451934,34	2538436,33	170° 17' 18"	26.44
3860	451908,28	2538440,79	170° 42' 2"	24.88
3861	451883,73	2538444,81	169° 51' 6"	11.12
3862	451872,78	2538446,77	172° 22' 37"	15.98
3863	451856,94	2538448,89	180° 0' 0"	0.02
3864	451856,92	2538448,89	264° 0' 45"	27.99
3865	451854	2538421,05	264° 55' 7"	22.02
3866	451852,05	2538399,12	343° 45' 50"	9.48

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3867	451861,15	2538396,47	339° 27' 2"	69.85
3868	451926,56	2538371,95	341° 38' 19"	19.68
3869	451945,24	2538365,75	341° 44' 49"	26.88
3870	451970,77	2538357,33	341° 35' 11"	33.84
3871	452002,88	2538346,64	343° 12' 23"	29.7
3872	452031,31	2538338,06	340° 45' 37"	23.64
3873	452053,63	2538330,27	340° 45' 36"	96.32
3874	452144,57	2538298,53	255° 8' 3"	6.2
3875	452142,98	2538292,54	344° 27' 19"	10.41
3876	452153,01	2538289,75	74° 21' 28"	2.6
3877	452153,71	2538292,25	74° 16' 53"	3.47
3878	452154,65	2538295,59	342° 15' 10"	25.29
3879	452178,74	2538287,88	351° 20' 30"	8.44
3839	452187,08	2538286,61		
3880	452072,31	2540008,05	76° 16' 49"	89.6
3881	452093,56	2540095,09	74° 41' 10"	11.09
3882	452096,49	2540105,79	74° 46' 10"	4.07
3883	452097,56	2540109,72	74° 41' 44"	93.81
3884	452122,32	2540200,2	147° 59' 14"	48.42
3885	452081,26	2540225,87	163° 15' 8"	29.43
3886	452053,08	2540234,35	165° 44' 48"	18.56
3887	452035,09	2540238,92	162° 52' 40"	28.29
3888	452008,05	2540247,25	164° 42' 14"	8.6
3889	451999,75	2540249,52	164° 43' 27"	14.57
3890	451985,69	2540253,36	255° 2' 39"	63.31
3891	451969,35	2540192,19	253° 11' 41"	21.24
3892	451963,21	2540171,86	254° 0' 47"	28.36
3893	451955,4	2540144,6	346° 5' 43"	21.14
3894	451975,92	2540139,52	346° 2' 21"	24
3895	451999,21	2540133,73	345° 57' 50"	1.9
3896	452001,05	2540132,27	346° 2' 53"	3.99
3897	452004,93	2540132,33	346° 3' 8"	53.48
3898	452056,83	2540119,44	348° 25' 18"	4.19
3899	452060,93	2540118,6	346° 22' 26"	18.63
3900	452079,04	2540114,21	255° 39' 36"	4.12
3901	452078,02	2540110,22	255° 39' 50"	8.8
3902	452075,84	2540101,69	255° 27' 56"	0.28
3903	452075,77	2540101,42	255° 38' 36"	17.34
3904	452071,47	2540084,62	255° 41' 25"	4.57
3905	452070,34	2540080,19	118° 16' 24"	19.8
3906	452060,96	2540097,63	161° 8' 50"	25.59
3907	452036,74	2540105,9	164° 40' 43"	11.35
3908	452025,79	2540108,9	164° 37' 52"	20.34
3909	452006,18	2540114,29	164° 39' 25"	22.86
3910	451984,13	2540120,34	164° 37' 53"	29.2
3911	451955,97	2540128,08	168° 4' 14"	4.35
3912	451951,71	2540128,98	257° 13' 39"	5.61
3913	451950,47	2540123,51	255° 27' 19"	22.14
3914	451944,91	2540102,08	257° 4' 28"	22.4
3915	451939,9	2540080,25	255° 35' 53"	26.98
3916	451933,19	2540054,12	254° 32' 20"	0.49
3917	451933,06	2540053,65	345° 35' 29"	22.02
3918	451954,39	2540048,17	346° 16' 58"	1.31
3919	451955,66	2540047,86	256° 9' 33"	0.71
3920	451955,49	2540047,17	344° 28' 28"	22.49
3921	451977,16	2540041,15	344° 36' 55"	19.79
3922	451996,24	2540035,9	344° 6' 46"	4.05
3923	452000,14	2540034,79	69° 20' 28"	0.65
3924	452000,37	2540035,4	341° 59' 48"	16.79
3925	452016,34	2540030,21	332° 30' 21"	16.55
3926	452031,02	2540022,57	340° 42' 56"	9.81
3927	452040,28	2540019,33	340° 39' 20"	3.98
3928	452044,04	2540018,01	340° 41' 59"	10.47
3929	452053,92	2540014,55	340° 32' 2"	19.5
3880	452072,31	2540008,05		
3930	451644,02	2537882,05	98° 55' 30"	29.46
3931	451639,45	2537911,15	67° 43' 27"	0.9
3932	451639,79	2537911,98	68° 31' 56"	1.91
3933	451640,49	2537913,76	89° 37' 19"	3.03
3934	451640,51	2537916,79	113° 59' 25"	2.09
3935	451639,66	2537918,7	99° 29' 41"	37.89
3936	451633,41	2537956,07	16° 56' 52"	3.53

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3937	451636,79	2537957,1	100° 28' 8"	32.2
3938	451630,94	2537988,76	188° 11' 38"	31.78
3939	451599,48	2537984,23	188° 3' 10"	10.49
3940	451589,09	2537982,76	190° 2' 35"	25.63
3941	451563,85	2537978,29	188° 51' 59"	38.09
3942	451526,22	2537972,42	188° 6' 1"	16.25
3943	451510,13	2537970,13	189° 27' 44"	0.43
3944	451509,71	2537970,06	188° 46' 1"	16.66
3945	451493,24	2537967,52	188° 29' 19"	40.92
3946	451452,77	2537961,48	187° 40' 51"	29.4
3947	451423,63	2537957,55	193° 28' 31"	31.46
3948	451393,04	2537950,22	282° 55' 57"	2.77
3949	451393,66	2537947,52	281° 29' 56"	38.63
3950	451401,36	2537909,67	282° 47' 45"	80.78
3951	451419,25	2537830,9	7° 14' 19"	5
3952	451424,21	2537831,53	10° 23' 9"	6.32
3953	451430,43	2537832,67	13° 0' 5"	12.76
3954	451442,86	2537835,54	11° 31' 49"	23.96
3955	451466,34	2537840,33	11° 58' 10"	28.45
3956	451494,17	2537846,23	11° 55' 29"	22.12
3957	451515,81	2537850,8	11° 58' 34"	33.4
3958	451548,48	2537857,73	100° 18' 17"	2.68
3959	451548	2537860,37	13° 26' 6"	64.95
3960	451611,17	2537875,46	11° 20' 36"	33.5
3961	451644,02	2537882,05		
3962	452359,79	2539981,82	59° 44' 37"	2.5
3963	452361,05	2539983,98	83° 13' 42"	8.65
3964	452362,07	2539992,57	56° 38' 46"	0.95
3965	452362,59	2539993,36	58° 31' 38"	28.96
3966	452377,71	2540018,06	58° 4' 55"	11.84
3967	452383,97	2540028,11	57° 42' 58"	3.05
3968	452385,6	2540030,69	58° 38' 57"	4.82
3969	452388,11	2540034,81	145° 21' 34"	17.22
3970	452373,94	2540044,6	146° 21' 43"	3.05
3971	452371,4	2540046,29	149° 2' 10"	3.79
3972	452368,15	2540048,24	150° 43' 20"	6.24
3973	452362,71	2540051,29	150° 54' 51"	3.56
3974	452359,6	2540053,02	148° 28' 30"	53.74
3975	452313,79	2540081,12	148° 9' 27"	12.3
3976	452303,34	2540087,61	146° 50' 49"	14.5
3977	452291,2	2540095,54	146° 54' 8"	43.2
3978	452255,01	2540119,13	148° 3' 39"	16.52
3979	452240,99	2540127,87	146° 2' 11"	20.91
3980	452223,65	2540139,55	148° 29' 53"	19.54
3981	452206,99	2540149,76	150° 34' 51"	1.53
3982	452205,66	2540150,51	146° 16' 58"	5.85
3983	452200,79	2540153,76	149° 47' 58"	17
3984	452186,1	2540162,31	148° 8' 42"	21.39
3985	452167,93	2540173,6	149° 43' 25"	4.15
3986	452164,35	2540175,69	147° 3' 24"	13.41
3987	452153,1	2540182,98	157° 18' 59"	15.24
3988	452139,08	2540188,84	247° 9' 59"	21.44
3989	452130,76	2540169,08	254° 29' 16"	23.26
3990	452124,54	2540146,67	255° 42' 42"	18.19
3991	452120,05	2540129,04	256° 36' 22"	19.69
3992	452115,49	2540109,89	262° 4' 20"	18.42
3993	452112,95	2540091,65	329° 16' 52"	3.21
3994	452115,71	2540090,01	328° 43' 10"	228.2
3995	452310,74	2539971,52	237° 51' 20"	1.75
3996	452309,81	2539970,04	330° 17' 45"	20.91
3997	452327,97	2539959,68	330° 17' 39"	16.33
3998	452342,15	2539951,59	59° 26' 39"	0.96
3999	452342,64	2539952,42	59° 44' 37"	34.04
4000	451738,51	2540008,58	75° 8' 17"	29.79
4001	451746,15	2540037,37	75° 10' 33"	14.81
4002	451749,94	2540051,69	75° 9' 12"	29.15
4003	451757,41	2540079,87	164° 40' 17"	7.53
4004	451750,15	2540081,86	162° 2' 29"	32.34
4005	451719,39	2540091,83	162° 48' 14"	28.38
4006	451692,28	2540100,22	162° 45' 21"	20.24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4007	451672,95	2540106,22	254° 4' 48"	3.1
4008	451672,1	2540103,24	164° 34' 6"	30.48
4009	451642,72	2540111,35	164° 37' 17"	30.13
4010	451613,67	2540119,34	164° 42' 31"	19.38
4011	451594,98	2540124,45	164° 43' 21"	38.29
4012	451558,04	2540134,54	163° 26' 21"	3.96
4013	451554,24	2540135,67	74° 6' 35"	1.42
4014	451554,63	2540137,04	164° 14' 35"	19.22
4015	451536,13	2540142,26	162° 29' 1"	9.27
4016	451527,29	2540145,05	166° 6' 56"	21.96
4017	451505,97	2540150,32	256° 7' 1"	33.55
4018	451497,92	2540117,75	256° 8' 55"	20.3
4019	451493,06	2540098,04	256° 6' 1"	20.36
4020	451488,17	2540078,28	256° 8' 55"	31.58
4021	451480,61	2540047,62	345° 5' 11"	26.77
4022	451506,48	2540040,73	345° 15' 47"	26.97
4023	451532,56	2540033,87	344° 59' 7"	30.53
4024	451562,05	2540025,96	345° 3' 46"	25.45
4025	451586,64	2540019,4	345° 4' 18"	24.61
4026	451610,42	2540013,06	344° 58' 18"	44.12
4027	451653,03	2540001,62	345° 3' 51"	8.5
4028	451661,24	2539999,43	345° 9' 60"	72.34
3999	451731,17	2539980,91		
4029	452964,46	2538352,85	85° 2' 49"	17.84
4030	452966	2538370,62	91° 15' 12"	36.12
4031	452965,21	2538406,73	111° 42' 59"	3.76
4032	452963,82	2538410,22	171° 9' 29"	0.46
4033	452963,37	2538410,29	171° 5' 36"	1.36
4034	452962,03	2538410,5	83° 51' 12"	0.65
4035	452962,1	2538411,15	172° 4' 42"	28.01
4036	452934,36	2538415,01	172° 5' 56"	10.62
4037	452923,84	2538416,47	172° 6' 33"	5.75
4038	452918,14	2538417,26	172° 12' 47"	1.18
4039	452916,97	2538417,42	169° 26' 3"	5.89
4040	452911,18	2538418,5	169° 48' 27"	6.84
4041	452904,45	2538419,71	172° 59' 55"	2.87
4042	452901,6	2538420,06	172° 44' 48"	8.87
4043	452892,8	2538421,18	96° 34' 55"	0.52
4044	452892,74	2538421,7	173° 32' 19"	4.18
4045	452888,59	2538422,17	173° 47' 48"	4.63
4046	452883,99	2538422,67	174° 20' 9"	13.48
4047	452870,58	2538424	169° 56' 6"	6.41
4048	452864,27	2538425,12	167° 44' 7"	2.59
4049	452861,74	2538425,67	172° 32' 2"	5
4050	452856,78	2538426,32	172° 6' 3"	14.04
4051	452842,87	2538428,25	171° 4' 46"	4
4052	452838,92	2538428,87	171° 11' 59"	19.35
4053	452819,8	2538431,83	173° 45' 1"	18.19
4054	452801,72	2538433,81	86° 13' 18"	1.06
4055	452801,79	2538434,87	173° 6' 25"	18.08
4056	452783,84	2538437,04	264° 53' 52"	1.12
4057	452783,74	2538435,92	174° 24' 21"	8.82
4058	452774,96	2538436,78	174° 50' 38"	8.12
4059	452766,87	2538437,51	173° 7' 54"	11.62
4060	452755,33	2538438,9	173° 59' 28"	0.38
4061	452754,95	2538438,94	173° 39' 35"	5.34
4062	452749,64	2538439,53	169° 20' 3"	6.11
4063	452743,64	2538440,66	174° 5' 17"	13.3
4064	452730,41	2538442,03	85° 36' 5"	1.04
4065	452730,49	2538443,07	174° 41' 53"	6.28
4066	452724,24	2538443,65	266° 23' 10"	1.9
4067	452724,12	2538441,75	175° 20' 2"	14.63
4068	452709,54	2538442,94	174° 28' 21"	0.31
4069	452709,23	2538442,97	175° 22' 10"	15.73
4070	452693,55	2538444,24	90° 0' 0"	0.07
4071	452693,55	2538444,31	177° 47' 14"	15.02
4072	452678,54	2538444,89	177° 55' 55"	3.6
4073	452674,94	2538445,02	180° 22' 26"	6.13
4074	452668,81	2538444,98	269° 5' 26"	5.04
4075	452668,73	2538439,94	272° 8' 15"	28.42
4076	452669,79	2538411,54	271° 10' 59"	63.93
4077	452671,11	2538347,62	271° 37' 16"	1.06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4078	452671,14	2538346,56	350° 40' 14"	2.84
4079	452673,94	2538346,1	350° 44' 35"	38.05
4080	452711,49	2538339,98	350° 53' 7"	26.83
4081	452737,98	2538335,73	358° 18' 55"	2.38
4082	452740,36	2538335,66	357° 25' 44"	9.14
4083	452749,49	2538335,25	355° 41' 2"	15.95
4084	452765,39	2538334,05	353° 0' 42"	19.23
4085	452784,48	2538331,71	270° 42' 58"	0.8
4086	452784,49	2538330,91	356° 31' 11"	35.75
4087	452820,17	2538328,74	356° 17' 23"	8.81
4088	452828,96	2538328,17	12° 56' 13"	49.04
4089	452876,76	2538339,15	12° 56' 33"	9.91
4090	452886,42	2538341,37	325° 14' 13"	2.67
4091	452888,61	2538339,85	11° 16' 0"	23.44
4092	452911,6	2538344,43	100° 59' 55"	3.25
4093	452910,98	2538347,62	10° 23' 14"	16.81
4094	452927,51	2538350,65	12° 43' 28"	21.93
4095	452948,9	2538355,48	11° 52' 41"	5.54
4096	452954,32	2538356,62	270° 0' 0"	1.33
4097	452954,32	2538355,29	285° 11' 37"	4.08
4098	452955,39	2538351,35	9° 23' 26"	9.19
4029	452964,46	2538352,85		
4099	451457,52	2540052,65	76° 56' 31"	31.82
4100	451464,71	2540083,65	77° 6' 32"	41.51
4101	451473,97	2540124,11	76° 56' 18"	34.65
4102	451481,8	2540157,86	162° 54' 52"	24.71
4103	451458,18	2540165,12	163° 58' 47"	116.57
4104	451346,14	2540197,29	164° 7' 51"	8.26
4105	451338,19	2540199,55	164° 0' 37"	65.67
4106	451275,06	2540217,64	164° 12' 27"	5.14
4107	451270,11	2540219,04	227° 30' 38"	15.17
4108	451259,86	2540207,85	227° 31' 46"	3.52
4109	451257,48	2540205,25	227° 43' 35"	0.45
4110	451257,18	2540204,92	229° 5' 28"	15.76
4111	451246,86	2540193,01	229° 21' 58"	3.81
4112	451244,38	2540190,12	227° 31' 13"	25.25
4113	451227,33	2540171,5	227° 29' 60"	27.24
4114	451208,93	2540151,42	314° 4' 10"	3.05
4115	451211,05	2540149,23	314° 8' 60"	2.38
4116	451212,71	2540147,52	305° 37' 34"	16.58
4117	451222,37	2540134,04	322° 53' 40"	8.75
4118	451229,35	2540128,76	320° 47' 18"	10.38
4119	451237,39	2540122,2	50° 42' 38"	0.57
4120	451237,75	2540122,64	322° 52' 26"	1.34
4121	451238,82	2540121,83	233° 29' 55"	0.62
4122	451238,45	2540121,33	326° 31' 4"	3.82
4123	451241,64	2540119,22	326° 26' 52"	3.46
4124	451244,52	2540117,31	326° 13' 29"	5.59
4125	451249,17	2540114,2	61° 55' 39"	0.34
4126	451249,33	2540114,5	329° 38' 31"	1.62
4127	451250,73	2540113,68	332° 14' 29"	1.29
4128	451251,87	2540113,08	329° 42' 5"	4.88
4129	451256,08	2540110,62	333° 29' 24"	4.66
4130	451260,25	2540108,54	336° 4' 36"	20.86
4131	451279,32	2540100,08	341° 45' 30"	18.75
4132	451297,13	2540094,21	343° 11' 41"	24.35
4133	451320,44	2540087,17	346° 4' 53"	18.92
4134	451338,8	2540082,62	346° 30' 39"	10.16
4135	451348,68	2540080,25	345° 9' 26"	22.91
4136	451370,83	2540074,38	345° 57' 25"	20.44
4137	451390,66	2540069,42	346° 10' 55"	43.29
4138	451432,7	2540059,08	345° 31' 60"	20.01
4139	451452,08	2540054,08	345° 16' 19"	5.62
4099	451457,52	2540052,65		
4140	452610,72	2539149,44	90° 0' 0"	0.01
4141	452610,72	2539149,45	82° 55' 27"	50.49
4142	452616,94	2539199,56	82° 54' 30"	17.09
4143	452619,05	2539216,52	85° 2' 55"	37.77
4144	452622,31	2539254,15	184° 36' 18"	6.6
4145	452615,73	2539253,62	123° 46' 46"	1.78
4146	452614,74	2539255,1	76° 53' 33"	9.13
4147	452616,81	2539263,99	166° 11' 37"	40.52

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4148	452577,46	2539273,66	166° 12' 14"	48.6
4149	452530,26	2539285,25	80° 40' 7"	2.16
4150	452530,61	2539287,38	162° 50' 1"	5.29
4151	452525,56	2539288,94	161° 46' 47"	8.44
4152	452517,54	2539291,58	167° 39' 21"	3.37
4153	452514,25	2539292,3	167° 39' 17"	11.18
4154	452503,33	2539294,69	251° 2' 12"	2.4
4155	452502,55	2539292,42	159° 49' 46"	0.52
4156	452502,06	2539292,6	167° 7' 49"	46.11
4157	452457,11	2539302,87	166° 44' 1"	13.9
4158	452443,58	2539306,06	167° 29' 49"	4.8
4159	452438,89	2539307,1	174° 4' 12"	10.65
4160	452428,3	2539308,2	266° 43' 9"	15.73
4161	452427,4	2539292,5	269° 9' 49"	5.48
4162	452427,32	2539287,02	270° 31' 27"	27.33
4163	452427,57	2539259,69	270° 12' 50"	10.71
4164	452427,61	2539248,98	270° 59' 16"	74.83
4165	452428,9	2539174,16	271° 9' 39"	29.13
4166	452429,49	2539145,04	359° 54' 37"	6.38
4167	452435,87	2539145,03	4° 15' 24"	5.25
4168	452441,11	2539145,42	272° 53' 11"	1.19
4169	452441,17	2539144,23	7° 8' 49"	9.73
4170	452450,82	2539145,44	1° 52' 4"	16.57
4171	452467,38	2539145,98	1° 24' 35"	23.17
4172	452490,54	2539146,55	1° 15' 59"	45.7
4173	452536,23	2539147,56	1° 27' 52"	36
4174	452572,22	2539148,48	1° 25' 42"	38.51
4140	452610,72	2539149,44		
4175	449714,64	2540912,72	24° 56' 2"	12.1
4176	449725,61	2540917,82	26° 11' 34"	12.39
4177	449736,73	2540923,29	117° 55' 31"	82.14
4178	449698,26	2540995,87	117° 17' 8"	11.74
4179	449692,88	2541006,3	204° 13' 51"	52.92
4180	449644,62	2540984,58	204° 17' 37"	23.36
4181	449623,33	2540974,97	205° 18' 59"	23.81
4182	449601,81	2540964,79	199° 27' 23"	13.66
4183	449588,93	2540960,24	113° 11' 55"	1.75
4184	449588,24	2540961,85	113° 5' 6"	0.66
4185	449587,98	2540962,46	202° 47' 37"	10.4
4186	449578,39	2540958,43	287° 33' 37"	0.83
4187	449578,64	2540957,64	206° 2' 43"	21.2
4188	449559,59	2540948,33	199° 52' 13"	6.94
4189	449553,06	2540945,97	199° 50' 1"	5.57
4190	449547,82	2540944,08	203° 38' 59"	24.18
4191	449525,67	2540934,38	201° 53' 19"	22
4192	449505,26	2540926,18	280° 59' 50"	2.52
4193	449505,74	2540923,71	197° 40' 56"	18.54
4194	449488,08	2540918,08	285° 47' 1"	4.37
4195	449489,27	2540913,87	199° 19' 49"	18.82
4196	449471,51	2540907,64	204° 30' 27"	20.93
4197	449452,47	2540898,96	204° 21' 32"	19.52
4198	449434,69	2540890,91	254° 32' 20"	0.49
4199	449434,56	2540890,44	292° 29' 50"	31.96
4200	449446,79	2540860,91	295° 46' 41"	42.98
4201	449465,48	2540822,21	18° 41' 32"	16.19
4202	449480,82	2540827,4	287° 39' 35"	2.57
4203	449481,6	2540824,95	18° 55' 29"	2.22
4204	449483,7	2540825,67	107° 7' 59"	1.39
4205	449483,29	2540827	17° 35' 49"	70.92
4206	449550,89	2540848,44	16° 11' 35"	4.77
4207	449555,47	2540849,77	19° 7' 20"	50.61
4208	449603,29	2540866,35	19° 0' 55"	7.18
4209	449610,08	2540868,69	339° 35' 24"	0.46
4210	449610,51	2540868,53	23° 56' 16"	33.07
4211	449640,74	2540881,95	23° 52' 24"	18.95
4212	449658,07	2540889,62	22° 12' 44"	61.1
4175	449714,64	2540912,72		
4213	452598,58	2539828,29	60° 2' 37"	40.97
4214	452619,04	2539863,79	60° 1' 31"	10.83
4215	452624,45	2539873,17	60° 1' 28"	6.16
4216	452627,53	2539878,51	60° 6' 4"	3.69
4217	452629,37	2539881,71	60° 1' 6"	7.5

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4218	452633,12	2539888,21	148° 55' 23"	57.3
4219	452584,04	2539917,79	148° 56' 8"	19.5
4220	452567,34	2539927,85	148° 38' 48"	29.52
4221	452542,13	2539943,21	148° 45' 25"	25.33
4222	452520,47	2539956,35	148° 38' 30"	17.93
4223	452505,16	2539965,68	148° 43' 22"	20.69
4224	452487,48	2539976,42	148° 48' 15"	47.86
4225	452446,54	2540001,21	149° 30' 1"	12.71
4226	452435,59	2540007,66	151° 4' 12"	7.15
4227	452429,33	2540011,12	148° 23' 33"	9.16
4228	452421,53	2540015,92	147° 41' 3"	18.39
4229	452405,99	2540025,75	242° 27' 38"	14.99
4230	452399,06	2540012,46	241° 24' 44"	8.11
4231	452395,18	2540005,34	145° 21' 33"	1.34
4232	452394,08	2540006,1	238° 1' 2"	2.7
4233	452392,65	2540003,81	239° 37' 26"	23.08
4234	452380,98	2539983,9	214° 43' 4"	4.79
4235	452377,04	2539981,17	238° 43' 56"	4.2
4236	452374,86	2539977,58	240° 53' 47"	13.63
4237	452368,23	2539965,67	239° 21' 58"	22.94
4238	452356,54	2539945,93	326° 18' 36"	0.29
4239	452356,78	2539945,77	328° 37' 54"	44.7
4240	452394,95	2539922,5	328° 30' 25"	25.25
4241	452416,48	2539909,31	328° 18' 47"	13.73
4242	452428,16	2539902,1	328° 8' 40"	34.05
4243	452457,08	2539884,13	328° 18' 5"	5.35
4244	452461,63	2539881,32	328° 10' 39"	6.64
4245	452467,27	2539877,82	328° 17' 22"	10.92
4246	452476,56	2539872,08	329° 55' 2"	46.28
4247	452516,61	2539848,88	326° 59' 38"	68.09
4248	452573,71	2539811,79	53° 22' 15"	2.38
4249	452575,13	2539813,7	328° 47' 43"	13.05
4250	452586,29	2539806,94	60° 4' 2"	12.49
4251	452592,52	2539817,76	60° 7' 59"	3.49
4252	452594,26	2539820,79	60° 3' 29"	8.66
4213	452598,58	2539828,29		
4253	452659,37	2538216,12	95° 9' 3"	8.35
4254	452658,62	2538224,44	93° 16' 59"	26.19
4255	452657,12	2538250,59	93° 0' 56"	22.62
4256	452655,93	2538273,18	99° 35' 23"	45.14
4257	452648,41	2538317,69	94° 3' 52"	5.78
4258	452648	2538323,46	94° 10' 43"	2.2
4259	452647,84	2538325,65	170° 16' 2"	57.14
4260	452591,52	2538335,31	171° 30' 2"	63.19
4261	452529,02	2538344,65	173° 5' 58"	33.88
4262	452495,39	2538348,72	173° 3' 24"	4.3
4263	452491,12	2538349,24	173° 4' 50"	8.3
4264	452482,88	2538350,24	171° 1' 39"	9.04
4265	452473,95	2538351,65	172° 25' 17"	2.35
4266	452471,62	2538351,96	172° 10' 40"	11.32
4267	452460,41	2538353,5	170° 16' 21"	0.36
4268	452460,06	2538353,56	96° 0' 32"	0.19
4269	452460,04	2538353,75	97° 14' 40"	1.19
4270	452459,89	2538354,93	169° 39' 21"	14.31
4271	452445,81	2538357,5	173° 1' 4"	9.46
4272	452436,42	2538358,65	261° 38' 44"	4.34
4273	452435,79	2538354,36	174° 22' 57"	0.61
4274	452435,18	2538354,42	260° 48' 16"	25.78
4275	452431,06	2538328,97	261° 7' 16"	80.73
4276	452418,6	2538249,21	352° 37' 55"	3.51
4277	452422,08	2538248,76	352° 37' 37"	84.55
4278	452505,93	2538237,91	261° 34' 23"	0.55
4279	452505,85	2538237,37	351° 18' 52"	18.67
4280	452524,31	2538234,55	351° 22' 39"	2.47
4281	452526,75	2538234,18	351° 58' 9"	100.42
4282	452626,19	2538220,15	350° 13' 3"	0.29
4283	452626,48	2538220,1	79° 50' 45"	0.68
4284	452626,6	2538220,77	352° 0' 12"	5.46
4285	452632,01	2538220,01	351° 59' 20"	27.27
4286	452659,01	2538216,21	345° 57' 50"	0.37
4253	452659,37	2538216,12		
4287	452446,38	2538535,14	75° 26' 35"	23.75

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4288	452452,35	2538558,13	75° 47' 44"	26.45
4289	452458,84	2538583,77	75° 32' 15"	2.28
4290	452459,41	2538585,98	154° 38' 33"	7.22
4291	452452,89	2538589,07	156° 54' 16"	6.58
4292	452446,84	2538591,65	155° 30' 48"	7.77
4293	452439,77	2538594,87	75° 24' 40"	0.75
4294	452439,96	2538595,6	156° 40' 8"	10.78
4295	452430,06	2538599,87	155° 36' 2"	1.07
4296	452429,09	2538600,31	157° 43' 50"	12.96
4297	452417,1	2538605,22	157° 42' 28"	24.07
4298	452394,83	2538614,35	158° 4' 33"	11.28
4299	452384,37	2538618,56	158° 52' 18"	37.62
4300	452349,28	2538632,12	157° 9' 14"	4.48
4301	452345,15	2538633,86	154° 3' 9"	21.99
4302	452325,38	2538643,48	153° 50' 12"	10.21
4303	452316,22	2538647,98	154° 21' 20"	53.72
4304	452267,79	2538671,23	154° 42' 10"	2.22
4305	452265,78	2538672,18	155° 5' 43"	0.93
4306	452264,94	2538672,57	243° 26' 6"	0.22
4307	452264,84	2538672,37	151° 7' 52"	3.89
4308	452261,43	2538674,25	155° 5' 43"	7.1
4309	452254,99	2538677,24	152° 42' 23"	13.72
4310	452242,8	2538683,53	153° 35' 58"	6.23
4311	452237,22	2538686,3	154° 5' 8"	13
4312	452225,53	2538691,98	154° 47' 30"	4.16
4313	452221,77	2538693,75	161° 02' 11"	1.19
4314	452220,64	2538694,12	153° 38' 44"	3.65
4315	452217,37	2538695,74	154° 42' 57"	8.8
4316	452209,41	2538699,5	246° 34' 33"	23.34
4317	452200,13	2538678,08	248° 50' 29"	32.28
4318	452188,48	2538647,98	248° 14' 4"	14.86
4319	452182,97	2538634,18	246° 23' 58"	46.78
4320	452164,24	2538591,31	260° 48' 55"	12.22
4321	452162,29	2538579,25	350° 17' 25"	41.86
4322	452203,55	2538572,19	258° 31' 50"	0.7
4323	452203,41	2538571,5	351° 41' 25"	18.96
4324	452222,17	2538568,76	355° 59' 45"	2
4325	452224,17	2538568,62	351° 1' 44"	19.94
4326	452243,87	2538565,51	350° 15' 29"	22.58
4327	452266,12	2538561,69	346° 29' 15"	2.65
4328	452268,7	2538561,07	350° 14' 30"	8.91
4329	452277,48	2538559,56	349° 29' 43"	7.95
4330	452285,3	2538558,11	349° 2' 49"	19.21
4331	452304,16	2538554,46	348° 3' 9"	36.66
4332	452340,03	2538546,87	353° 6' 42"	6
4333	452345,99	2538546,15	349° 26' 20"	4.2
4334	452350,12	2538545,38	36° 38' 54"	16.55
4335	452363,4	2538555,26	348° 3' 29"	4.98
4336	452368,27	2538554,23	330° 55' 40"	3.17
4337	452371,04	2538552,69	353° 58' 8"	12.28
4338	452383,25	2538551,4	347° 49' 50"	28.37
4339	452410,98	2538545,42	346° 20' 4"	15.36
4340	452425,91	2538541,79	260° 49' 46"	2.26
4341	452425,55	2538539,56	348° 56' 56"	9.55
4342	452434,92	2538537,73	346° 56' 16"	5.71
4343	452440,48	2538536,44	347° 33' 18"	2.97
4344	452443,38	2538535,8	347° 35' 33"	3.07
4287	452446,38	2538535,14		
4345	450307,34	2539406,65	116° 10' 16"	304.95
4346	450172,84	2539680,34	207° 20' 47"	80.02
4347	450101,76	2539643,58	296° 10' 17"	303.32
4348	450235,54	2539371,36	26° 10' 28"	80
4345	450307,34	2539406,65		
4349	453027,06	2539181,27	36° 52' 12"	2
4350	453028,66	2539182,47	70° 39' 6"	1.39
4351	453029,12	2539183,78	70° 43' 53"	6.3
4352	453031,2	2539189,73	74° 11' 27"	10.98
4353	453034,19	2539200,29	83° 22' 31"	24.01
4354	453036,96	2539224,14	83° 3' 27"	45.92
4355	453042,51	2539269,72	163° 32' 31"	77.37
4356	452968,31	2539291,64	163° 41' 20"	81.75
4357	452889,85	2539314,6	163° 37' 38"	3.87

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4358	452886,14	2539315,69	163° 42' 52"	9.02
4359	452877,48	2539318,22	254° 0' 60"	80.88
4360	452855,21	2539240,47	256° 45' 17"	61.85
4361	452841,04	2539180,27	259° 29' 2"	25.48
4362	452836,39	2539155,22	2° 7' 24"	28.61
4363	452864,98	2539156,28	2° 6' 21"	30.48
4364	452895,44	2539157,4	83° 16' 13"	5.03
4365	452896,03	2539162,4	2° 24' 17"	95.57
4366	452991,52	2539166,41	89° 4' 36"	13.03
4367	452991,73	2539179,44	88° 56' 16"	8.63
4368	452991,89	2539188,07	349° 4' 12"	29.27
4369	453020,63	2539182,52	348° 59' 56"	6.55
4349	453027,06	2539181,27		
4370	452179,96	2539268,42	90° 58' 25"	70.03
4371	452178,77	2539338,44	91° 19' 9"	24.33
4372	452178,21	2539362,76	167° 54' 52"	25.93
4373	452152,85	2539368,19	168° 7' 8"	23.22
4374	452130,13	2539372,97	80° 20' 24"	1.91
4375	452130,45	2539374,85	168° 9' 29"	22.17
4376	452108,75	2539379,4	168° 24' 11"	26.61
4377	452082,68	2539384,75	168° 26' 55"	33.51
4378	452049,85	2539391,46	168° 17' 5"	19.4
4379	452030,85	2539395,4	167° 43' 35"	10.96
4380	452020,14	2539397,73	168° 36' 53"	22.39
4381	451998,19	2539402,15	262° 18' 14"	1.12
4382	451998,04	2539401,04	167° 22' 9"	7.91
4383	451990,32	2539402,77	168° 17' 50"	54.63
4384	451936,83	2539413,85	217° 19' 5"	3.07
4385	451934,39	2539411,99	273° 25' 16"	28.99
4386	451936,12	2539383,05	176° 50' 43"	1.27
4387	451934,85	2539383,12	273° 52' 49"	5.76
4388	451935,24	2539377,37	270° 19' 47"	8.69
4389	451935,29	2539368,68	267° 3' 4"	3.3
4390	451935,12	2539365,38	275° 34' 53"	10.59
4391	451936,15	2539354,84	274° 31' 36"	10.64
4392	451936,99	2539344,23	276° 38' 17"	2.34
4393	451937,26	2539341,91	276° 33' 48"	28.08
4394	451940,47	2539314,01	349° 11' 20"	90.58
4395	452029,44	2539297,02	349° 35' 22"	48.98
4396	452077,61	2539288,17	351° 2' 11"	45.7
4397	452122,75	2539281,05	350° 8' 21"	14.89
4398	452137,42	2539278,5	260° 42' 59"	2.11
4399	452137,08	2539276,42	349° 27' 4"	16.39
4400	452153,19	2539273,42	349° 26' 34"	22.54
4401	452175,35	2539269,29	349° 18' 46"	4.69
4370	452179,96	2539268,42		
4402	451240,58	2539914,94	62° 12' 28"	11.07
4403	451245,74	2539924,73	133° 18' 39"	51.1
4404	451210,69	2539961,91	133° 18' 41"	61.43
4405	451168,55	2540006,61	133° 18' 42"	25.92
4406	451150,77	2540025,47	133° 17' 2"	42.74
4407	451121,47	2540056,58	133° 16' 52"	91.94
4408	451058,44	2540123,51	133° 17' 8"	60.98
4409	451016,63	2540167,9	133° 15' 56"	35.28
4410	450992,45	2540193,59	222° 6' 57"	40.75
4411	450962,22	2540166,26	221° 49' 31"	31.28
4412	450938,91	2540145,4	309° 12' 58"	102.79
4413	451003,9	2540065,76	313° 9' 41"	2.87
4414	451005,86	2540063,67	315° 36' 49"	56.78
4415	451046,44	2540023,95	314° 17' 43"	40.24
4416	451074,54	2539995,15	318° 49' 13"	25.9
4417	451094,03	2539978,1	336° 38' 11"	11.85
4418	451104,91	2539973,4	336° 37' 1"	26.51
4419	451129,24	2539962,88	336° 27' 8"	72.39
4420	451195,6	2539933,96	337° 6' 30"	9.56
4421	451204,41	2539930,24	337° 4' 17"	39.27
4402	451240,58	2539914,94		
4422	451972,84	2539604,66	75° 56' 33"	78.26
4423	451991,85	2539680,58	75° 57' 9"	12.28
4424	451994,83	2539692,49	75° 56' 17"	75.65
4425	452013,21	2539765,87	75° 49' 49"	2.08
4426	452013,72	2539767,89	76° 9' 33"	0.71

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4427	452013,89	2539768,58	164° 10' 55"	7.41
4428	452006,76	2539770,6	164° 13' 45"	7.21
4429	451999,82	2539772,56	164° 11' 51"	6.06
4430	451993,99	2539774,21	164° 11' 59"	4.88
4431	451989,29	2539775,54	166° 32' 46"	22.44
4432	451967,47	2539780,76	166° 30' 60"	24.89
4433	451943,26	2539786,55	166° 38' 27"	6.36
4434	451937,07	2539788,02	166° 27' 51"	12.22
4435	451925,19	2539790,88	152° 28' 48"	6.71
4436	451919,24	2539793,98	164° 32' 36"	55.57
4437	451865,68	2539808,79	254° 10' 54"	60.75
4438	451849,12	2539750,34	344° 44' 42"	1.37
4439	451850,44	2539749,98	344° 1' 1"	16.78
4440	451866,57	2539745,36	253° 50' 23"	3.66
4441	451865,55	2539741,84	344° 32' 14"	30.49
4442	451894,94	2539733,71	345° 28' 18"	43.49
4443	451937,04	2539722,8	344° 2' 34"	40.08
4444	451975,58	2539711,78	253° 5' 18"	12.13
4445	451972,05	2539700,17	253° 3' 50"	8.34
4446	451969,62	2539692,19	164° 4' 14"	24.81
4447	451945,76	2539699	163° 49' 9"	25.73
4448	451921,05	2539706,17	164° 39' 18"	27.4
4449	451894,63	2539713,42	164° 13' 53"	24.47
4450	451871,08	2539720,07	164° 12' 16"	29.39
4451	451842,8	2539728,07	254° 11' 28"	22.5
4452	451836,67	2539706,42	254° 10' 36"	60.66
4453	451820,13	2539648,06	344° 21' 26"	53.55
4454	451871,7	2539633,62	344° 14' 10"	79.32
4455	451948,04	2539612,07	343° 21' 52"	25.88
4422	451972,84	2539604,66		
4456	452009,23	2537955,7	14° 39' 9"	16.01
4457	452024,72	2537959,75	98° 2' 26"	5.43
4458	452023,96	2537965,13	98° 39' 0"	19.95
4459	452020,96	2537984,85	97° 7' 30"	0.4
4460	452020,91	2537985,25	97° 15' 24"	17.81
4461	452018,66	2538002,92	81° 4' 33"	46.03
4462	452025,8	2538048,39	132° 34' 15"	2.34
4463	452024,22	2538050,11	170° 39' 5"	58.05
4464	451966,94	2538059,54	167° 26' 52"	32.03
4465	451935,68	2538066,5	159° 50' 19"	69.69
4466	451870,26	2538090,52	247° 51' 36"	5.97
4467	451868,01	2538084,99	247° 53' 60"	46.3
4468	451850,59	2538042,09	261° 45' 58"	32.05
4469	451846	2538010,37	275° 13' 31"	20.2
4470	451847,84	2537990,25	249° 19' 46"	7.62
4471	451845,15	2537983,12	186° 32' 12"	25.12
4472	451820,19	2537980,26	250° 25' 59"	5.76
4473	451818,26	2537974,83	276° 46' 54"	1.86
4474	451818,48	2537972,98	280° 25' 29"	54.33
4475	451828,31	2537919,55	11° 44' 58"	28.63
4476	451856,34	2537925,38	11° 59' 24"	20.99
4477	451876,87	2537929,74	11° 17' 59"	22.15
4478	451898,59	2537934,08	9° 22' 5"	19.97
4479	451918,29	2537937,33	11° 12' 57"	52.49
4480	451969,78	2537947,54	11° 38' 48"	11.34
4481	451980,89	2537949,83	11° 31' 31"	18.27
4482	451998,79	2537953,48	12° 0' 17"	10.67
4456	452009,23	2537955,7		
4483	452881,77	2538776,55	113° 10' 14"	5.36
4484	452879,66	2538781,48	114° 30' 49"	30.61
4485	452866,96	2538809,33	112° 36' 5"	2.39
4486	452866,04	2538811,54	112° 35' 30"	24.91
4487	452856,47	2538834,54	24° 37' 25"	0.53
4488	452856,95	2538834,76	114° 20' 8"	39.77
4489	452840,56	2538871	111° 25' 31"	18.67
4490	452833,74	2538888,38	180° 33' 23"	1.03
4491	452832,71	2538888,37	179° 50' 16"	3.53
4492	452829,18	2538888,38	92° 23' 9"	0.24
4493	452829,17	2538888,62	86° 25' 25"	0.16
4494	452829,18	2538888,78	182° 7' 48"	26.1
4495	452803,1	2538887,81	182° 15' 58"	61.71
4496	452741,44	2538885,37	181° 46' 13"	29.13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4497	452712,32	2538884,47	186° 45' 37"	3.31
4498	452709,03	2538884,08	186° 44' 44"	9.36
4499	452699,73	2538882,98	182° 2' 7"	32.66
4500	452667,09	2538881,82	183° 32' 44"	24.42
4501	452642,72	2538880,31	274° 54' 30"	90.81
4502	452650,49	2538789,83	323° 20' 56"	31.41
4503	452675,69	2538771,08	1° 31' 46"	58.82
4504	452734,49	2538772,65	1° 30' 41"	61.42
4505	452795,89	2538774,27	1° 31' 42"	83.61
4506	452879,47	2538776,5	1° 30' 27"	2.28
4507	452881,75	2538776,56	333° 26' 6"	0.02
4483	452881,77	2538776,55		
4508	452193,02	2538891,52	81° 52' 12"	1.91
4509	452193,29	2538893,41	90° 56' 18"	9.77
4510	452193,13	2538903,18	88° 40' 55"	5.65
4511	452193,26	2538908,83	95° 41' 38"	3.43
4512	452192,92	2538912,24	92° 8' 14"	13.14
4513	452192,43	2538925,37	94° 42' 28"	2.56
4514	452192,22	2538927,92	91° 43' 49"	19.21
4515	452191,64	2538947,12	91° 50' 40"	27.96
4516	452190,74	2538975,07	91° 14' 39"	29.94
4517	452190,09	2539005	181° 56' 15"	52.35
4518	452137,77	2539003,23	182° 5' 50"	30.06
4519	452107,73	2539002,13	181° 39' 54"	40.27
4520	452067,48	2539000,96	181° 32' 47"	16.31
4521	452051,18	2539000,52	181° 41' 33"	19.64
4522	452031,55	2538999,94	175° 42' 22"	5.88
4523	452025,69	2539000,38	181° 31' 29"	31.19
4524	451994,51	2538999,55	181° 30' 19"	19.8
4525	451974,72	2538999,03	277° 7' 30"	11.93
4526	451976,2	2538987,19	277° 6' 11"	12.94
4527	451977,8	2538974,35	277° 7' 30"	3.06
4528	451978,18	2538971,31	277° 7' 59"	8.94
4529	451979,29	2538962,44	6° 6' 56"	1.13
4530	451980,41	2538962,56	275° 59' 36"	7.66
4531	451981,21	2538954,94	275° 45' 45"	30.68
4532	451984,29	2538924,42	276° 15' 60"	26.66
4533	451987,2	2538897,92	349° 3' 35"	17.02
4534	452003,91	2538894,69	348° 18' 24"	19.34
4535	452022,85	2538890,77	344° 52' 60"	12.35
4536	452034,77	2538887,55	1° 17' 23"	12.88
4537	452047,65	2538887,84	1° 20' 4"	50.67
4538	452098,31	2538889,02	2° 2' 46"	25.21
4539	452123,5	2538889,92	1° 59' 23"	6.62
4540	452130,12	2538890,15	1° 32' 6"	15.31
4541	452145,42	2538890,56	89° 11' 35"	0.71
4542	452145,43	2538891,27	0° 47' 45"	0.72
4543	452146,15	2538891,28	0° 28' 11"	18.3
4544	452164,45	2538891,43	0° 10' 50"	28.57
4508	452193,02	2538891,52		
4545	450063,42	2541084,9	24° 52' 37"	22.01
4546	450083,39	2541094,16	24° 53' 44"	5.99
4547	450088,82	2541096,68	24° 53' 1"	20.27
4548	450107,21	2541105,21	114° 6' 12"	11.97
4549	450102,32	2541116,14	138° 14' 32"	12.25
4550	450093,18	2541124,3	195° 56' 27"	34.95
4551	450059,57	2541114,7	193° 52' 26"	81.28
4552	449980,66	2541095,21	193° 17' 6"	19.97
4553	449961,22	2541090,62	199° 12' 5"	16.78
4554	449945,37	2541085,1	198° 6' 8"	27.77
4555	449918,97	2541076,47	177° 42' 6"	5.98
4556	449912,99	2541076,71	177° 39' 3"	3.9
4557	449909,09	2541076,87	195° 22' 26"	24.52
4558	449885,45	2541070,37	196° 58' 18"	16.72
4559	449869,46	2541065,49	196° 56' 51"	9.5
4560	449860,37	2541062,72	204° 22' 11"	9.57
4561	449851,65	2541058,77	198° 57' 26"	7.63
4562	449844,43	2541056,29	195° 28' 28"	16.72
4563	449828,32	2541051,83	191° 5' 56"	2.13
4564	449826,23	2541051,42	191° 10' 33"	25.13
4565	449801,58	2541046,55	195° 9' 11"	11.82
4566	449790,17	2541043,46	199° 58' 27"	87.71

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4567	449707,74	2541013,5	270° 0' 0"	0.01
4568	449707,74	2541013,49	298° 26' 24"	28.7
4569	449721,41	2540988,25	298° 26' 28"	32.38
4570	449736,83	2540959,78	298° 30' 5"	29.38
4571	449750,85	2540933,96	25° 17' 44"	32.3
4572	449780,05	2540947,76	25° 16' 7"	6.33
4573	449785,77	2540950,46	27° 45' 2"	13.19
4574	449797,44	2540956,6	26° 26' 58"	64.3
4575	449855,01	2540985,24	25° 55' 43"	19.33
4576	449872,39	2540993,69	23° 50' 11"	14.75
4577	449885,88	2540999,65	26° 27' 3"	31.41
4578	449914	2541013,64	25° 7' 23"	65.93
4579	449973,69	2541041,63	26° 47' 28"	10.21
4580	449982,8	2541046,23	26° 38' 26"	20.34
4581	450000,98	2541055,35	25° 19' 34"	69.08
4545	450063,42	2541084,9		
4582	452825,35	2538912,98	3° 52' 43"	0.59
4583	452825,94	2538913,02	93° 0' 46"	0.57
4584	452825,91	2538913,59	94° 15' 32"	9.43
4585	452825,21	2538922,99	94° 27' 32"	27.01
4586	452823,11	2538949,92	97° 45' 55"	0.67
4587	452823,02	2538950,58	7° 45' 55"	1.11
4588	452824,12	2538950,73	93° 18' 53"	50.15
4589	452821,22	2539000,8	93° 19' 15"	34.01
4590	452819,25	2539034,75	182° 51' 6"	82.41
4591	452736,94	2539030,65	180° 0' 0"	4.34
4592	452732,6	2539030,65	183° 23' 18"	23.01
4593	452709,63	2539029,29	183° 22' 52"	30.01
4594	452679,67	2539027,52	182° 6' 56"	50.65
4595	452629,05	2539025,65	273° 35' 54"	40.63
4596	452631,6	2538985,1	7° 13' 49"	1.35
4597	452632,94	2538985,27	274° 56' 13"	6.04
4598	452633,46	2538979,25	275° 5' 60"	13.72
4599	452634,68	2538965,58	275° 4' 39"	58.08
4600	452639,82	2538907,73	274° 55' 38"	2.91
4601	452640,07	2538904,83	0° 36' 13"	56.94
4602	452697,01	2538905,43	2° 50' 22"	52.48
4603	452749,43	2538908,03	2° 50' 59"	29.37
4604	452778,76	2538909,49	2° 50' 54"	12.28
4605	452791,02	2538910,1	88° 59' 20"	1.7
4606	452791,05	2538911,8	1° 58' 13"	34.32
4582	452825,35	2538912,98		
4607	451771,54	2539539,43	75° 31' 56"	41.23
4608	451781,84	2539579,35	74° 59' 38"	52.87
4609	451795,53	2539630,42	164° 7' 52"	56.5
4610	451741,18	2539645,87	164° 2' 58"	62.66
4611	451680,93	2539663,09	164° 0' 12"	4.61
4612	451676,5	2539664,36	155° 20' 17"	11.31
4613	451666,22	2539669,08	155° 53' 29"	41.01
4614	451628,79	2539685,83	155° 53' 34"	38.17
4615	451593,95	2539701,42	155° 55' 41"	6.37
4616	451588,13	2539704,02	151° 23' 22"	0.13
4617	451588,02	2539704,08	249° 19' 4"	25
4618	451579,19	2539680,69	250° 53' 44"	1.89
4619	451578,57	2539678,9	250° 52' 46"	26.16
4620	451570	2539654,18	250° 20' 8"	14.44
4621	451565,14	2539640,58	249° 38' 22"	16.47
4622	451559,41	2539625,14	245° 32' 40"	4.13
4623	451557,7	2539621,38	249° 28' 50"	5.48
4624	451555,78	2539616,25	250° 35' 57"	24.38
4625	451547,68	2539593,25	346° 26' 59"	22.02
4626	451569,09	2539588,09	346° 28' 12"	48.04
4627	451615,8	2539576,85	342° 49' 21"	6.77
4628	451622,27	2539574,85	346° 0' 7"	21.04
4629	451642,7	2539569,82	345° 49' 27"	24.87
4630	451666,81	2539563,73	347° 9' 50"	46.9
4631	451712,54	2539553,31	346° 51' 53"	31.16
4632	451742,88	2539546,23	346° 39' 9"	29.46
4607	451771,54	2539539,43		
4633	452416,77	2538901,53	91° 15' 25"	20.51
4634	452416,32	2538922,04	93° 41' 17"	5.44
4635	452415,97	2538927,47	94° 4' 51"	8.43

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4636	452415,37	2538935,88	96° 38' 50"	2.68
4637	452415,06	2538938,54	92° 14' 53"	9.69
4638	452414,68	2538948,22	91° 59' 46"	29
4639	452413,67	2538977,2	91° 32' 23"	18.24
4640	452413,18	2538995,43	91° 32' 11"	19.77
4641	452412,65	2539015,19	182° 56' 43"	32.5
4642	452380,19	2539013,52	93° 28' 6"	1.98
4643	452380,07	2539015,5	183° 33' 42"	16.9
4644	452363,2	2539014,45	183° 32' 38"	18.77
4645	452344,47	2539013,29	182° 54' 51"	29.31
4646	452315,2	2539011,8	183° 27' 12"	10.46
4647	452304,76	2539011,17	183° 6' 23"	19.93
4648	452284,86	2539010,09	182° 46' 58"	14.01
4649	452270,87	2539009,41	183° 1' 6"	26.59
4650	452244,32	2539008,01	277° 52' 59"	1.31
4651	452244,5	2539006,71	182° 55' 44"	33.07
4652	452211,47	2539005,02	182° 43' 35"	1.26
4653	452210,21	2539004,96	273° 8' 36"	33.01
4654	452212,02	2538972	272° 32' 48"	19.13
4655	452212,87	2538952,89	272° 36' 30"	23.07
4656	452213,92	2538929,84	265° 57' 24"	9.64
4657	452213,24	2538920,22	272° 5' 41"	25.72
4658	452214,18	2538894,52	1° 28' 15"	30
4659	452244,17	2538895,29	0° 43' 20"	24.59
4660	452268,76	2538895,6	1° 11' 59"	33.91
4661	452302,66	2538896,31	1° 8' 42"	14.01
4662	452316,67	2538896,59	88° 31' 7"	1.16
4663	452316,7	2538897,75	1° 52' 1"	9.52
4664	452326,21	2538898,06	2° 0' 53"	5.97
4665	452332,18	2538898,27	2° 5' 20"	9.88
4666	452342,05	2538898,63	2° 16' 60"	6.27
4667	452348,32	2538898,88	1° 39' 9"	35.71
4668	452384,02	2538899,91	2° 49' 55"	32.79
4633	452416,77	2538901,53		
4669	448580,27	2539636,81	86° 6' 34"	20.93
4670	448581,69	2539657,69	85° 58' 4"	41.24
4671	448584,59	2539698,83	85° 54' 38"	10.66
4672	448585,35	2539709,46	85° 30' 40"	97.36
4673	448592,97	2539806,52	86° 27' 56"	82.08
4674	448598,03	2539888,44	85° 49' 57"	21.47
4675	448599,59	2539909,85	84° 34' 1"	18.9
4676	448601,38	2539928,67	87° 10' 35"	23.55
4677	448602,54	2539952,19	87° 16' 43"	27.38
4678	448603,84	2539979,54	182° 32' 35"	43.72
4679	448560,16	2539977,6	182° 42' 21"	10.59
4680	448549,58	2539977,1	182° 45' 14"	3.95
4681	448545,63	2539976,91	223° 46' 52"	1.33
4682	448544,67	2539975,99	264° 11' 50"	12.36
4683	448543,42	2539963,69	264° 1' 37"	30.85
4684	448540,21	2539933,01	173° 14' 58"	2.47
4685	448537,76	2539933,3	263° 55' 20"	23.14
4686	448535,31	2539910,29	262° 29' 31"	13.55
4687	448533,54	2539896,86	262° 24' 19"	6.2
4688	448532,72	2539890,71	263° 33' 6"	61.44
4689	448525,82	2539829,66	263° 35' 28"	45.06
4690	448520,79	2539784,88	355° 8' 8"	3.77
4691	448524,55	2539784,56	264° 13' 31"	19.58
4692	448522,58	2539765,08	264° 3' 35"	16.14
4693	448520,91	2539749,03	264° 19' 34"	105.6
4694	448510,47	2539643,95	354° 9' 34"	70.16
4669	448580,27	2539636,81		
4695	452399,67	2538255,9	81° 51' 24"	12.28
4696	452401,41	2538268,06	82° 14' 35"	12.6
4697	452403,11	2538280,54	82° 14' 28"	40.59
4698	452408,59	2538320,76	81° 42' 35"	39.95
4699	452414,35	2538360,29	170° 42' 24"	4.46
4700	452409,95	2538361,01	154° 9' 56"	2.46
4701	452407,74	2538362,08	170° 18' 28"	24.18
4702	452383,91	2538366,15	170° 15' 47"	29.51
4703	452354,83	2538371,14	170° 22' 19"	2.27
4704	452352,59	2538371,52	170° 16' 47"	35.42
4705	452317,68	2538377,5	170° 15' 33"	14.54

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4706	452303,35	2538379,96	170° 20' 2"	13.4
4707	452290,14	2538382,21	171° 53' 10"	25.15
4708	452265,24	2538385,76	171° 49' 37"	41.57
4709	452224,09	2538391,67	175° 2' 19"	11.79
4710	452212,34	2538392,69	265° 15' 35"	12.22
4711	452211,33	2538380,51	355° 57' 25"	3.83
4712	452215,15	2538380,24	266° 18' 58"	9.96
4713	452214,51	2538370,3	176° 25' 25"	4.01
4714	452210,51	2538370,55	265° 17' 7"	3.89
4715	452210,19	2538366,67	264° 25' 40"	11.12
4716	452209,11	2538355,6	269° 27' 52"	1.07
4717	452209,1	2538354,53	263° 49' 40"	7.16
4718	452208,33	2538347,41	263° 50' 57"	14.37
4719	452206,79	2538333,12	264° 43' 34"	3.26
4720	452206,49	2538329,87	264° 6' 8"	7.01
4721	452205,77	2538322,9	268° 59' 3"	8.46
4722	452205,62	2538314,44	268° 37' 28"	30.83
4723	452204,88	2538283,62	270° 19' 19"	1.78
4724	452204,89	2538281,84	351° 2' 8"	46.91
4725	452251,23	2538274,53	351° 3' 12"	18.45
4726	452269,46	2538271,66	351° 3' 7"	30.41
4727	452299,5	2538266,93	351° 6' 14"	34.27
4728	452333,36	2538261,63	351° 2' 33"	29.48
4729	452362,48	2538257,04	351° 0' 51"	31.44
4730	452393,53	2538252,13	31° 30' 48"	5.18
4731	452397,95	2538254,84	31° 38' 41"	2.02
4695	452399,67	2538255,9		
4732	452420,38	2538761,79	91° 41' 15"	24.11
4733	452419,67	2538785,89	91° 38' 12"	11.55
4734	452419,34	2538797,44	91° 46' 47"	14.17
4735	452418,9	2538811,6	171° 52' 12"	0.14
4736	452418,76	2538811,62	91° 38' 18"	34.97
4737	452417,76	2538846,58	91° 44' 11"	28.71
4738	452416,89	2538875,28	181° 52' 12"	22.37
4739	452394,53	2538874,55	181° 40' 6"	48.77
4740	452345,78	2538873,13	181° 39' 15"	2.77
4741	452343,01	2538873,05	181° 16' 12"	8.12
4742	452334,89	2538872,87	182° 15' 43"	40.79
4743	452294,13	2538871,26	175° 2' 45"	19.22
4744	452274,98	2538872,92	177° 10' 25"	11.15
4745	452263,84	2538873,47	91° 41' 59"	3.37
4746	452263,74	2538876,84	120° 59' 57"	2.78
4747	452262,31	2538879,22	180° 20' 16"	39.01
4748	452223,3	2538878,99	224° 48' 14"	4.13
4749	452220,37	2538876,08	223° 57' 17"	8.14
4750	452214,51	2538870,43	269° 41' 14"	16.49
4751	452214,42	2538853,94	269° 45' 53"	14.61
4752	452214,36	2538839,33	271° 28' 4"	26.94
4753	452215,05	2538812,4	290° 48' 52"	14.01
4754	452220,03	2538799,3	311° 37' 34"	19.1
4755	452232,72	2538785,02	318° 34' 56"	12.79
4756	452242,31	2538776,56	327° 16' 26"	3.79
4757	452245,5	2538774,51	343° 20' 17"	33.73
4758	452277,81	2538764,84	342° 27' 48"	20.58
4759	452297,43	2538758,64	0° 56' 16"	12.22
4760	452309,65	2538758,84	1° 36' 15"	47.51
4761	452357,14	2538760,17	1° 43' 10"	5.33
4762	452362,47	2538760,33	1° 21' 18"	24.11
4763	452386,57	2538760,9	1° 30' 28"	33.82
4732	452420,38	2538761,79		
4764	450063,28	2539676,63	116° 10' 25"	275.66
4765	449941,69	2539924,02	206° 8' 57"	35.74
4766	449909,61	2539908,27	225° 10' 23"	46.82
4767	449876,6	2539875,06	296° 9' 48"	273.65
4768	449997,26	2539629,45	45° 37' 21"	37.1
4769	450023,21	2539655,97	27° 16' 32"	45.08
4764	450063,28	2539676,63		
4770	451703,57	2539877,4	78° 21' 33"	9.17
4771	451705,42	2539886,38	78° 25' 24"	4.63
4772	451706,35	2539890,92	78° 29' 14"	10.52
4773	451708,45	2539901,23	347° 13' 44"	0.77
4774	451709,2	2539901,06	77° 33' 0"	1.58

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4775	451709,54	2539902,6	167° 33' 0"	0.79
4776	451708,77	2539902,77	78° 16' 11"	10.43
4777	451710,89	2539912,98	78° 46' 34"	14.39
4778	451713,69	2539927,09	77° 4' 53"	12.43
4779	451716,47	2539939,21	77° 40' 13"	24.35
4780	451721,67	2539963	165° 17' 43"	29.94
4781	451692,71	2539970,6	165° 19' 20"	30.11
4782	451663,58	2539978,23	165° 21' 18"	39.04
4783	451625,81	2539988,1	165° 15' 56"	32.04
4784	451594,82	2539996,25	165° 19' 23"	24.51
4785	451571,11	2540002,46	165° 20' 17"	8.22
4786	451563,16	2540004,54	165° 20' 55"	31.63
4787	451532,56	2540012,54	166° 42' 6"	58
4788	451476,12	2540025,88	255° 18' 51"	24.81
4789	451469,83	2540001,88	247° 35' 53"	12.94
4790	451464,9	2539989,92	254° 54' 35"	40.87
4791	451454,26	2539950,46	343° 15' 39"	26.18
4792	451479,33	2539942,92	343° 25' 10"	20.33
4793	451498,81	2539937,12	343° 29' 18"	170.26
4794	451662,05	2539888,73	344° 44' 12"	43.04
4770	451703,57	2539877,4		
4795	448576,79	2539425,07	86° 0' 49"	9.06
4796	448577,42	2539434,11	87° 59' 42"	22.29
4797	448578,2	2539456,39	79° 40' 50"	3.52
4798	448578,83	2539459,85	170° 37' 25"	7.67
4799	448571,26	2539461,1	170° 6' 6"	3.03
4800	448568,28	2539461,62	85° 54' 22"	60.09
4801	448572,57	2539521,56	86° 26' 23"	40.1
4802	448575,06	2539561,58	86° 29' 3"	20.06
4803	448576,29	2539581,6	87° 23' 42"	31.68
4804	448577,73	2539613,25	85° 37' 18"	10.74
4805	448578,55	2539623,96	175° 48' 31"	70.6
4806	448508,14	2539629,12	165° 13' 22"	9.57
4807	448498,89	2539631,56	176° 32' 48"	3.49
4808	448495,41	2539631,77	171° 9' 18"	3.97
4809	448491,49	2539632,38	171° 22' 18"	25.53
4810	448466,25	2539636,21	220° 6' 3"	3.97
4811	448463,21	2539633,65	265° 31' 21"	25.11
4812	448461,25	2539608,62	269° 39' 2"	18.04
4813	448461,14	2539590,58	272° 24' 27"	86.18
4814	448464,76	2539504,48	270° 32' 39"	33.7
4815	448465,08	2539470,78	310° 49' 35"	45.28
4816	448494,68	2539436,52	349° 53' 46"	53.58
4817	448547,43	2539427,12	351° 22' 59"	14.15
4818	448561,42	2539425	0° 15' 39"	15.37
4795	448576,79	2539425,07		
4819	450217,59	2539362,54	116° 8' 41"	24.99
4820	450206,58	2539384,97	116° 11' 46"	25.01
4821	450195,54	2539407,41	116° 9' 18"	25
4822	450184,52	2539429,85	116° 9' 56"	25.01
4823	450173,49	2539452,3	116° 10' 31"	24.98
4824	450162,47	2539474,72	116° 11' 9"	25
4825	450151,44	2539497,15	116° 8' 6"	25.02
4826	450140,42	2539519,61	116° 11' 45"	24.99
4827	450129,39	2539542,03	116° 8' 42"	25.01
4828	450118,37	2539564,48	116° 12' 23"	25
4829	450107,33	2539586,91	116° 8' 41"	24.99
4830	450096,32	2539609,34	116° 12' 2"	26
4831	450084,84	2539632,67	208° 49' 43"	35.21
4832	450053,99	2539615,69	222° 34' 50"	5.02
4833	450050,29	2539612,29	224° 11' 26"	42.05
4834	450020,14	2539582,98	296° 8' 58"	18.49
4835	450028,29	2539566,38	296° 9' 56"	25.01
4836	450039,32	2539543,93	296° 11' 9"	25
4837	450050,35	2539521,5	296° 11' 45"	24.99
4838	450061,38	2539499,08	296° 6' 52"	25.01
4839	450072,39	2539476,62	296° 12' 23"	25
4840	450083,43	2539454,19	311° 57' 39"	146.97
4841	450181,7	2539344,9	26° 10' 27"	39.99
4819	450217,59	2539362,54		
4842	450624,72	2540267,67	49° 21' 58"	43.93
4843	450653,33	2540301,01	141° 16' 33"	54.27

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4844	450610,99	2540334,96	141° 16' 10"	42.99
4845	450577,45	2540361,86	141° 28' 27"	42.71
4846	450544,04	2540388,46	141° 33' 8"	43.07
4847	450510,31	2540415,24	140° 56' 54"	34.94
4848	450483,18	2540437,25	140° 58' 14"	33.17
4849	450457,41	2540458,14	230° 55' 43"	78.25
4850	450408,09	2540397,39	318° 55' 14"	236.61
4851	450586,45	2540241,91	318° 54' 7"	12.26
4852	450595,69	2540233,85	49° 17' 51"	2.45
4853	450597,29	2540235,71	49° 21' 43"	42.12
4842	450624,72	2540267,67		
4854	452614,27	2538906,15	95° 10' 50"	70.77
4855	452607,88	2538976,63	94° 54' 35"	39.73
4856	452604,48	2539016,21	5° 4' 6"	4.53
4857	452608,99	2539016,61	95° 22' 12"	10.04
4858	452608,05	2539026,61	185° 8' 8"	14.97
4859	452593,14	2539025,27	183° 14' 7"	65.92
4860	452527,33	2539021,55	182° 40' 47"	6.42
4861	452520,92	2539021,25	181° 50' 53"	29.83
4862	452491,11	2539020,21	182° 47' 12"	4.53
4863	452486,59	2539019,99	182° 50' 55"	39.04
4864	452447,6	2539018,05	182° 45' 52"	14.31
4865	452433,31	2539017,36	272° 31' 41"	51.01
4866	452435,56	2538966,4	272° 16' 43"	30.43
4867	452436,77	2538935,99	271° 5' 8"	9.61
4868	452437,1	2538926,39	179° 35' 58"	1.43
4869	452435,67	2538926,4	272° 28' 41"	25.9
4870	452436,79	2538900,52	1° 15' 49"	1.36
4871	452438,15	2538900,55	1° 20' 9"	24.88
4872	452463,02	2538901,13	0° 24' 28"	35.13
4873	452498,15	2538901,38	2° 21' 8"	116.22
4854	452614,27	2538906,15		
4874	452147,07	2538586,37	68° 15' 44"	16.69
4875	452153,25	2538601,87	68° 16' 29"	13.99
4876	452158,43	2538614,87	68° 20' 26"	9
4877	452161,75	2538623,23	68° 14' 3"	8.98
4878	452165,08	2538631,57	153° 51' 22"	249.42
4879	451941,18	2538741,47	242° 1' 22"	43.55
4880	451920,75	2538703,01	201° 3' 10"	8.1
4881	451913,19	2538700,1	247° 23' 39"	15.74
4882	451907,14	2538685,57	247° 23' 16"	34.38
4883	451893,92	2538653,83	340° 32' 32"	25.16
4884	451917,64	2538645,45	340° 31' 38"	23.22
4885	451939,53	2538637,71	340° 31' 17"	16.49
4886	451955,08	2538632,21	341° 5' 0"	19.19
4887	451973,23	2538625,99	341° 5' 16"	59.98
4888	452029,97	2538606,55	341° 6' 38"	4.39
4889	452034,12	2538605,13	347° 25' 45"	14.79
4890	452048,56	2538601,91	347° 47' 10"	92.36
4891	452138,83	2538582,37	347° 13' 34"	5.83
4892	452144,52	2538581,08	348° 18' 38"	0.59
4893	452145,1	2538580,96	68° 11' 55"	0.27
4894	452145,2	2538581,21	70° 4' 46"	5.49
4874	452147,07	2538586,37		
4895	452626,64	2538769,05	17° 1' 29"	2.7
4896	452629,22	2538769,84	0° 0' 0"	0.01
4897	452629,23	2538769,84	95° 19' 47"	67.82
4898	452622,93	2538837,37	95° 9' 39"	13.9
4899	452621,68	2538851,21	95° 9' 33"	27.91
4900	452619,17	2538879,01	95° 21' 51"	2.14
4901	452618,97	2538881,14	181° 38' 60"	23.27
4902	452595,71	2538880,47	181° 37' 58"	30.88
4903	452564,84	2538879,59	183° 2' 16"	33.78
4904	452531,11	2538877,8	181° 4' 13"	20.34
4905	452510,77	2538877,42	270° 27' 50"	2.47
4906	452510,79	2538874,95	181° 58' 49"	40.51
4907	452470,3	2538873,55	174° 29' 55"	4.9
4908	452465,42	2538874,02	98° 11' 6"	2.95
4909	452465	2538876,94	181° 23' 30"	28
4910	452437,01	2538876,26	271° 19' 21"	22.1
4911	452437,52	2538854,17	271° 15' 49"	90.24
4912	452439,51	2538763,95	0° 0' 0"	3.49

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4913	452443	2538763,95	359° 51' 58"	29.96
4914	452472,96	2538763,88	77° 33' 26"	5.06
4915	452474,05	2538768,82	2° 57' 58"	1.93
4916	452475,98	2538768,92	2° 43' 32"	36.17
4917	452512,11	2538770,64	284° 54' 58"	7.26
4918	452513,98	2538763,62	2° 8' 44"	35.52
4919	452549,48	2538764,95	72° 48' 51"	7.11
4920	452551,58	2538771,74	0° 28' 6"	26.91
4921	452578,49	2538771,96	0° 27' 59"	33.16
4922	452611,65	2538772,23	270° 31' 59"	4.3
4923	452611,69	2538767,93	4° 12' 44"	9.67
4924	452621,33	2538768,64	4° 24' 55"	5.33
4895	452626,64	2538769,05		
4925	449735,87	2540705,44	24° 10' 58"	75.31
4926	449804,57	2540736,29	114° 24' 33"	74.77
4927	449773,67	2540804,38	205° 36' 13"	99.13
4928	449684,27	2540761,54	205° 37' 36"	43.14
4929	449645,37	2540742,88	205° 48' 33"	26.44
4930	449621,57	2540731,37	205° 32' 12"	6.73
4931	449615,5	2540728,47	205° 35' 31"	2.11
4932	449613,6	2540727,56	205° 31' 33"	1.97
4933	449611,82	2540726,71	206° 27' 43"	9.94
4934	449602,92	2540722,28	204° 55' 22"	10.3
4935	449593,58	2540717,94	206° 26' 36"	8.42
4936	449586,04	2540714,19	214° 49' 28"	4.2
4937	449582,59	2540711,79	212° 24' 48"	93.97
4938	449503,26	2540661,42	303° 51' 32"	53.61
4939	449533,13	2540616,9	27° 28' 52"	27.41
4940	449557,45	2540629,55	26° 41' 32"	34.22
4941	449588,02	2540644,92	21° 53' 34"	27.95
4942	449613,95	2540655,34	22° 9' 20"	23.73
4943	449635,93	2540664,29	22° 12' 55"	22.11
4944	449656,4	2540672,65	22° 8' 24"	22.32
4945	449677,07	2540681,06	22° 14' 5"	51.06
4946	449724,33	2540700,38	23° 40' 34"	12.6
4925	449735,87	2540705,44		
4947	452891,31	2539453,14	74° 25' 37"	41.42
4948	452902,43	2539493,04	74° 39' 11"	42.09
4949	452913,57	2539533,63	163° 3' 43"	34.02
4950	452881,03	2539543,54	161° 22' 43"	39.84
4951	452843,28	2539556,26	162° 53' 18"	28.62
4952	452815,93	2539564,68	161° 9' 4"	6.13
4953	452810,13	2539566,66	165° 33' 52"	53.59
4954	452758,23	2539580,02	165° 53' 39"	24
4955	452734,95	2539585,87	165° 50' 32"	24
4956	452711,68	2539591,74	166° 42' 56"	30.68
4957	452681,82	2539598,79	264° 33' 42"	41.26
4958	452677,91	2539557,72	264° 32' 17"	44.96
4959	452673,63	2539512,96	344° 55' 4"	13.95
4960	452687,1	2539509,33	345° 4' 58"	20.98
4961	452707,37	2539503,93	345° 4' 32"	21.43
4962	452728,08	2539498,41	345° 4' 39"	33.09
4963	452760,05	2539489,89	345° 5' 23"	7
4964	452766,81	2539488,09	343° 35' 36"	30.38
4965	452795,95	2539479,51	344° 4' 27"	28.1
4966	452822,97	2539471,8	344° 6' 24"	40.86
4967	452862,27	2539460,61	344° 5' 38"	18.06
4968	452879,64	2539455,66	344° 3' 40"	11.91
4969	452891,09	2539452,39	73° 39' 7"	0.78
4947	452891,31	2539453,14		
4970	452120,85	2538241,76	75° 31' 1"	38.87
4971	452130,57	2538279,39	163° 17' 41"	18.02
4972	452113,31	2538284,57	163° 34' 30"	98.64
4973	452018,7	2538312,46	162° 40' 16"	12.29
4974	452006,97	2538316,12	162° 33' 57"	5.97
4975	452001,27	2538317,91	161° 57' 6"	14.52
4976	451987,46	2538322,41	70° 31' 43"	5.07
4977	451989,15	2538327,19	160° 22' 29"	35.01
4978	451956,17	2538338,95	160° 22' 19"	97.5
4979	451864,34	2538371,7	271° 20' 22"	36.79
4980	451865,2	2538334,92	253° 45' 37"	13.37
4981	451861,46	2538322,08	248° 48' 3"	15.02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
4982	451856,03	2538308,08	246° 57' 49"	12.06
4983	451851,31	2538296,98	246° 56' 15"	11.05
4984	451846,98	2538286,81	247° 3' 7"	6.31
4985	451844,52	2538281	341° 37' 48"	25.13
4986	451868,37	2538273,08	341° 35' 4"	28.2
4987	451895,13	2538264,17	347° 48' 34"	101.06
4988	451993,91	2538242,83	347° 13' 7"	2.21
4989	451996,07	2538242,34	357° 7' 8"	21.29
4990	452017,33	2538241,27	0° 23' 21"	19.14
4991	452036,47	2538241,4	0° 29' 10"	16.5
4992	452052,97	2538241,54	0° 33' 11"	10.36
4993	452063,33	2538241,64	271° 23' 50"	1.64
4994	452063,37	2538240	2° 30' 58"	7.52
4995	452070,88	2538240,33	86° 57' 52"	1.32
4996	452070,95	2538241,65	0° 5' 41"	24.23
4997	452095,18	2538241,69	0° 9' 22"	25.67
4970	452120,85	2538241,76		
4998	452237,91	2539731,93	73° 39' 3"	46.57
4999	452251,02	2539776,62	74° 5' 46"	20.91
5000	452256,75	2539796,73	74° 37' 59"	4.49
5001	452257,94	2539801,06	74° 27' 50"	20.57
5002	452263,45	2539820,88	164° 2' 24"	48.77
5003	452216,56	2539834,29	168° 34' 49"	14.34
5004	452202,5	2539837,13	168° 43' 57"	2.87
5005	452199,69	2539837,69	168° 9' 45"	1.07
5006	452198,64	2539837,91	167° 19' 49"	5.29
5007	452193,48	2539839,07	164° 31' 43"	3.49
5008	452190,12	2539840	164° 9' 28"	7.62
5009	452182,79	2539842,08	80° 32' 16"	1.58
5010	452183,05	2539843,64	165° 48' 45"	9.18
5011	452174,15	2539845,89	256° 38' 41"	1.43
5012	452173,82	2539844,5	165° 26' 47"	1.07
5013	452172,78	2539844,77	164° 45' 22"	8.86
5014	452164,23	2539847,1	161° 33' 54"	3.16
5015	452161,23	2539848,1	165° 45' 58"	4.92
5016	452156,46	2539849,31	162° 51' 40"	6.99
5017	452149,78	2539851,37	167° 15' 47"	11.34
5018	452138,72	2539853,87	168° 36' 22"	6.68
5019	452132,17	2539855,19	166° 49' 29"	9.04
5020	452123,37	2539857,25	166° 57' 27"	8.95
5021	452114,65	2539859,27	166° 24' 3"	6.04
5022	452108,78	2539860,69	165° 7' 56"	11.03
5023	452098,12	2539863,52	165° 12' 19"	40.49
5024	452058,97	2539873,86	256° 45' 54"	65.56
5025	452043,96	2539810,04	257° 39' 35"	30.65
5026	452037,41	2539780,1	344° 2' 3"	15.34
5027	452052,16	2539775,88	344° 33' 1"	2.06
5028	452054,15	2539775,33	344° 2' 41"	15.72
5029	452069,26	2539771,01	346° 57' 13"	173.12
4998	452237,91	2539731,93		
5030	452106,92	2538162,75	80° 6' 3"	14.66
5031	452109,44	2538177,19	80° 2' 53"	16.55
5032	452112,3	2538193,49	82° 31' 29"	21.91
5033	452115,15	2538215,21	95° 26' 25"	15.4
5034	452113,69	2538230,54	177° 31' 52"	43.64
5035	452070,09	2538232,42	185° 31' 16"	54.46
5036	452015,88	2538227,18	172° 42' 19"	10.47
5037	452005,49	2538228,51	170° 45' 23"	59.83
5038	451946,44	2538238,12	167° 8' 58"	45.01
5039	451902,56	2538248,13	159° 59' 33"	65.91
5040	451840,63	2538270,68	243° 51' 49"	20.32
5041	451831,68	2538252,44	246° 50' 39"	26.4
5042	451821,3	2538228,17	246° 54' 13"	19.14
5043	451813,79	2538210,56	335° 12' 14"	39.99
5044	451850,09	2538193,79	246° 48' 5"	1.68
5045	451849,43	2538192,25	335° 57' 47"	5.47
5046	451854,43	2538190,02	335° 49' 25"	19.31
5047	451872,05	2538182,11	339° 22' 35"	10.93
5048	451882,28	2538178,26	66° 9' 57"	2.72
5049	451883,38	2538180,75	66° 6' 49"	2.3
5050	451884,31	2538182,85	344° 51' 6"	6.12
5051	451890,22	2538181,25	261° 25' 29"	1.27

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5052	451890,03	2538179,99	353° 25' 37"	2.45
5053	451892,46	2538179,71	260° 49' 19"	2.32
5054	451892,09	2538177,42	354° 20' 53"	13.61
5055	451905,63	2538176,08	355° 9' 29"	4.86
5056	451910,47	2538175,67	354° 19' 31"	25.48
5057	451935,83	2538173,15	353° 48' 47"	48.34
5058	451983,89	2538167,94	355° 32' 49"	20.22
5059	452004,05	2538166,37	354° 20' 58"	22.75
5060	452026,69	2538164,13	353° 29' 20"	1.85
5061	452028,53	2538163,92	358° 2' 25"	6.43
5062	452034,96	2538163,7	357° 54' 54"	12.37
5063	452047,32	2538163,25	359° 26' 52"	17.64
5064	452064,96	2538163,08	358° 38' 38"	15.63
5065	452080,59	2538162,71	0° 5' 13"	26.33
5030	452106,92	2538162,75		
5066	449859,35	2539907,71	45° 9' 50"	81.52
5067	449916,83	2539965,52	122° 54' 4"	20.75
5068	449905,56	2539982,94	123° 8' 59"	25
5069	449891,89	2540003,87	123° 11' 17"	25.01
5070	449878,2	2540024,8	123° 8' 59"	25
5071	449864,53	2540045,73	123° 10' 53"	25
5072	449850,85	2540066,65	123° 8' 14"	25.01
5073	449837,18	2540087,59	123° 8' 59"	25
5074	449823,51	2540108,52	123° 13' 57"	25
5075	449809,81	2540129,43	123° 9' 22"	52.99
5076	449780,83	2540173,79	213° 16' 18"	23.17
5077	449761,46	2540161,08	252° 36' 23"	53.42
5078	449745,49	2540110,1	252° 38' 39"	20.15
5079	449739,48	2540090,87	303° 7' 37"	14.68
5080	449747,5	2540078,58	303° 10' 32"	25.02
5081	449761,19	2540057,64	303° 10' 53"	25
5082	449774,87	2540036,72	303° 9' 14"	74.99
5083	449815,88	2539973,94	303° 12' 10"	4.57
5084	449818,38	2539970,12	303° 10' 59"	45.44
5085	449843,25	2539932,09	303° 26' 24"	29.22
5066	449859,35	2539907,71		
5086	452409,86	2539142,48	90° 15' 21"	2.24
5087	452409,85	2539144,72	91° 1' 35"	27.91
5088	452409,35	2539172,63	92° 2' 28"	37.62
5089	452408,01	2539210,23	169° 11' 10"	1.81
5090	452406,23	2539210,57	169° 23' 33"	14.56
5091	452391,92	2539213,25	169° 11' 33"	20.8
5092	452371,49	2539217,15	170° 22' 49"	4.19
5093	452367,36	2539217,85	170° 29' 29"	20.34
5094	452347,3	2539221,21	169° 18' 54"	17.26
5095	452330,34	2539224,41	169° 47' 38"	21.78
5096	452308,9	2539228,27	169° 1' 27"	63.24
5097	452246,82	2539240,31	169° 23' 31"	24.01
5098	452223,22	2539244,73	177° 26' 48"	19.53
5099	452203,71	2539245,6	177° 43' 55"	3.03
5100	452200,68	2539245,72	272° 11' 39"	18.54
5101	452201,39	2539227,19	272° 13' 28"	23.19
5102	452202,29	2539204,02	270° 42' 9"	7.34
5103	452202,38	2539196,68	275° 5' 25"	9.47
5104	452203,22	2539187,25	271° 42' 45"	13.39
5105	452203,62	2539173,87	271° 25' 24"	43.88
5106	452204,71	2539130	2° 20' 41"	12.71
5107	452217,41	2539130,52	2° 5' 20"	14.54
5108	452231,94	2539131,05	3° 34' 47"	61.34
5109	452293,16	2539134,88	3° 51' 10"	22.62
5110	452315,73	2539136,4	4° 8' 39"	36.25
5111	452351,89	2539139,02	4° 49' 35"	6.06
5112	452357,93	2539139,53	4° 30' 50"	3.05
5113	452360,97	2539139,77	5° 9' 7"	3.67
5114	452364,63	2539140,1	3° 56' 52"	22.8
5115	452387,38	2539141,67	2° 3' 49"	22.49
5086	452409,86	2539142,48		
5116	451375,2	2539285,31	47° 5' 32"	44.55
5117	451405,53	2539317,94	134° 29' 50"	12.08
5118	451397,06	2539326,56	134° 29' 14"	50.57
5119	451361,62	2539362,64	132° 20' 28"	2.29
5120	451360,08	2539364,33	132° 17' 15"	33.62

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5121	451337,46	2539389,2	134° 44' 23"	7.79
5122	451331,98	2539394,73	225° 0' 0"	0.25
5123	451331,8	2539394,55	135° 38' 59"	28.07
5124	451311,73	2539414,17	138° 31' 50"	45.82
5125	451277,4	2539444,51	133° 16' 10"	28.1
5126	451258,14	2539464,97	136° 46' 30"	30.59
5127	451235,85	2539485,92	97° 55' 15"	3.48
5128	451235,37	2539489,37	134° 46' 42"	62.16
5129	451191,59	2539533,49	137° 30' 11"	2.59
5130	451189,68	2539535,24	137° 34' 42"	27.35
5131	451169,49	2539553,69	157° 47' 28"	22.2
5132	451148,94	2539562,08	167° 48' 5"	8.47
5133	451140,66	2539563,87	172° 30' 25"	5.21
5134	451135,49	2539564,55	231° 47' 20"	28.11
5135	451118,1	2539542,46	231° 43' 29"	20.71
5136	451105,27	2539526,2	317° 58' 60"	31.79
5137	451128,89	2539504,92	318° 47' 2"	17.79
5138	451142,27	2539493,2	354° 7' 57"	2.54
5139	451144,8	2539492,94	317° 26' 39"	14.76
5140	451155,67	2539482,96	320° 32' 5"	33.21
5141	451181,31	2539461,85	319° 22' 45"	6.39
5142	451186,16	2539457,69	319° 49' 2"	11.28
5143	451194,78	2539450,41	318° 12' 19"	18.59
5144	451208,64	2539438,02	318° 32' 28"	13.62
5145	451218,85	2539429	318° 28' 56"	13.16
5146	451228,7	2539420,28	318° 13' 8"	24.18
5147	451246,73	2539404,17	318° 45' 14"	21.49
5148	451262,89	2539390	316° 14' 29"	37.53
5149	451290	2539364,04	319° 52' 16"	9.08
5150	451296,94	2539358,19	37° 49' 32"	2.04
5151	451298,55	2539359,44	316° 42' 54"	21.27
5152	451314,03	2539344,86	317° 2' 9"	18.31
5153	451327,43	2539332,38	314° 39' 3"	17.4
5154	451339,66	2539320	316° 37' 59"	26.8
5155	451359,14	2539301,6	314° 35' 34"	22.88
5116	451375,2	2539285,31		
5156	449951,52	2540907,36	24° 24' 50"	20.49
5157	449970,18	2540915,83	117° 44' 17"	1.31
5158	449969,57	2540916,99	25° 32' 44"	6.28
5159	449975,24	2540919,7	25° 31' 47"	0.74
5160	449975,91	2540920,02	114° 9' 42"	24.53
5161	449965,87	2540942,4	112° 18' 14"	70.3
5162	449939,19	2541007,44	206° 9' 17"	13.11
5163	449927,42	2541001,66	202° 47' 53"	5.45
5164	449922,4	2540999,55	208° 41' 37"	7.71
5165	449915,64	2540995,85	203° 57' 4"	20.3
5166	449897,09	2540987,61	266° 23' 10"	0.95
5167	449897,03	2540986,66	206° 22' 43"	153.9
5168	449759,15	2540918,28	220° 48' 8"	6.18
5169	449754,47	2540914,24	294° 4' 51"	31.47
5170	449767,31	2540885,51	293° 44' 22"	2.09
5171	449768,15	2540883,6	293° 4' 31"	5.32
5172	449770,24	2540878,71	293° 55' 28"	15.34
5173	449776,46	2540864,69	293° 55' 52"	5.55
5174	449778,71	2540859,62	294° 51' 49"	5.87
5175	449781,18	2540854,29	294° 21' 8"	23.28
5176	449790,78	2540833,08	24° 27' 57"	26.01
5177	449814,45	2540843,85	25° 0' 46"	26.09
5178	449838,09	2540854,88	25° 10' 36"	33.78
5179	449868,66	2540869,25	24° 55' 47"	25.39
5180	449891,68	2540879,95	25° 22' 8"	20.35
5181	449910,07	2540888,67	24° 24' 14"	7.12
5182	449916,55	2540891,61	24° 14' 46"	38.35
5156	449951,52	2540907,36		
5183	452415,11	2538388,55	82° 29' 13"	23.63
5184	452418,2	2538411,98	351° 30' 15"	2.44
5185	452420,61	2538411,62	81° 3' 13"	5.66
5186	452421,49	2538417,21	165° 57' 50"	2.84
5187	452418,73	2538417,9	81° 42' 28"	23.51
5188	452422,12	2538441,16	83° 21' 36"	5.28
5189	452422,73	2538446,4	355° 10' 4"	4.15
5190	452426,87	2538446,05	81° 34' 20"	27.5

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5191	452430,9	2538473,25	169° 38' 1"	0.83
5192	452430,08	2538473,4	81° 13' 30"	3.02
5193	452430,54	2538476,38	170° 42' 22"	14.55
5194	452416,18	2538478,73	170° 27' 32"	5.97
5195	452410,29	2538479,72	170° 26' 51"	6.27
5196	452404,11	2538480,76	170° 56' 55"	20.4
5197	452383,96	2538483,97	169° 19' 14"	7.66
5198	452376,43	2538485,39	169° 44' 30"	3.31
5199	452373,17	2538485,98	169° 32' 45"	12.34
5200	452361,03	2538488,22	170° 51' 17"	7.42
5201	452353,7	2538489,4	170° 27' 56"	10.44
5202	452343,4	2538491,13	172° 17' 17"	2.91
5203	452340,52	2538491,52	170° 26' 45"	6.15
5204	452334,46	2538492,54	82° 24' 19"	0.15
5205	452334,48	2538492,69	170° 58' 58"	27.31
5206	452307,51	2538496,97	170° 17' 18"	13.22
5207	452294,48	2538499,2	171° 24' 4"	13.31
5208	452281,32	2538501,19	168° 15' 16"	2.06
5209	452279,3	2538501,61	173° 14' 32"	3.48
5210	452275,84	2538502,02	178° 45' 29"	3.69
5211	452272,15	2538502,1	170° 28' 42"	28.59
5212	452243,95	2538506,83	171° 33' 56"	14.11
5213	452229,99	2538508,9	173° 32' 3"	6.04
5214	452223,99	2538509,58	264° 56' 2"	2.83
5215	452223,74	2538506,76	266° 22' 60"	24.73
5216	452222,18	2538482,08	172° 12' 29"	0.96
5217	452221,23	2538482,21	264° 12' 3"	2.57
5218	452220,97	2538479,65	264° 23' 13"	4.09
5219	452220,57	2538475,58	175° 43' 27"	2.15
5220	452218,43	2538475,74	266° 58' 25"	6.63
5221	452218,08	2538469,12	353° 59' 28"	2.1
5222	452220,17	2538468,9	262° 27' 28"	2.9
5223	452219,79	2538466,03	265° 9' 40"	20.86
5224	452218,03	2538445,24	265° 15' 10"	5.8
5225	452217,55	2538439,46	262° 7' 57"	2.78
5226	452217,17	2538436,71	173° 2' 26"	2.15
5227	452215,04	2538436,97	263° 43' 1"	18.82
5228	452212,98	2538418,26	350° 53' 32"	48.9
5229	452261,26	2538410,52	350° 39' 37"	44.55
5230	452305,22	2538403,29	261° 13' 38"	1.64
5231	452304,97	2538401,67	350° 58' 47"	10.01
5232	452314,86	2538400,1	80° 35' 49"	1.59
5233	452315,12	2538401,67	350° 48' 34"	20.1
5234	452334,96	2538398,46	351° 26' 20"	61.46
5235	452395,74	2538389,31	351° 48' 39"	2.74
5236	452398,45	2538388,92	351° 43' 50"	14.53
5237	452412,83	2538386,83	37° 1' 49"	2.86
5183	452415,11	2538388,55		
5238	452406,93	2539226,24	88° 37' 5"	36.49
5239	452407,81	2539262,72	89° 28' 57"	49.81
5240	452408,26	2539312,53	167° 32' 43"	82.26
5241	452327,94	2539330,27	167° 33' 26"	24.6
5242	452303,92	2539335,57	167° 22' 43"	20.82
5243	452283,6	2539340,12	83° 59' 28"	0.19
5244	452283,62	2539340,31	167° 28' 0"	28.29
5245	452256	2539346,45	167° 26' 47"	32.53
5246	452224,25	2539353,52	170° 27' 5"	12
5247	452212,42	2539355,51	171° 13' 25"	14.42
5248	452198,17	2539357,71	261° 9' 9"	9.04
5249	452196,78	2539348,78	270° 23' 31"	39.48
5250	452197,05	2539309,3	268° 27' 60"	44.1
5251	452195,87	2539265,22	349° 50' 55"	3.01
5252	452198,83	2539264,69	350° 24' 37"	22.93
5253	452221,44	2539260,87	350° 20' 35"	51.27
5254	452271,98	2539252,27	350° 41' 36"	32.65
5255	452304,2	2539246,99	349° 12' 53"	82.88
5256	452385,62	2539231,48	344° 22' 13"	3.49
5257	452388,98	2539230,54	347° 9' 43"	6.03
5258	452394,86	2539229,2	348° 53' 13"	1.71
5259	452396,54	2539228,87	259° 50' 45"	0.68
5260	452396,42	2539228,2	349° 8' 51"	1.97
5261	452398,35	2539227,83	349° 30' 5"	8.73

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5238	452406,93	2539226,24		
5262	452033,69	2537846,27	25° 19' 19"	80.2
5263	452106,18	2537880,57	25° 12' 35"	3.59
5264	452109,43	2537882,1	107° 6' 10"	10.61
5265	452106,31	2537892,24	107° 14' 16"	14.98
5266	452101,87	2537906,55	107° 11' 29"	47.94
5267	452087,7	2537952,35	190° 4' 28"	12.01
5268	452075,88	2537950,25	190° 10' 13"	8.38
5269	452067,63	2537948,77	190° 10' 32"	21
5270	452046,96	2537945,06	190° 8' 41"	14.08
5271	452033,1	2537942,58	188° 42' 58"	31.81
5272	452001,66	2537937,76	188° 31' 51"	0.4
5273	452001,26	2537937,7	192° 4' 15"	28.36
5274	451973,53	2537931,77	191° 47' 29"	25.2
5275	451948,86	2537926,62	281° 18' 48"	33.39
5276	451955,41	2537893,88	193° 23' 33"	2.37
5277	451953,1	2537893,33	282° 44' 46"	31.46
5278	451960,04	2537862,65	282° 43' 42"	14.02
5279	451963,13	2537848,97	281° 4' 57"	0.99
5280	451963,32	2537848	192° 12' 2"	0.76
5281	451962,58	2537847,84	192° 53' 18"	111.99
5282	451853,41	2537822,86	281° 41' 32"	56.16
5283	451864,79	2537767,87	25° 3' 4"	157.41
5284	452007,39	2537834,52	23° 46' 47"	18.77
5285	452024,57	2537842,09	24° 37' 25"	10.03
5262	452033,69	2537846,27		
5286	451647,86	2540353,61	74° 25' 10"	45.09
5287	451659,97	2540397,04	74° 25' 12"	45.46
5288	451672,18	2540440,83	76° 34' 26"	16.62
5289	451676,04	2540457	76° 32' 4"	16.32
5290	451679,84	2540472,87	76° 33' 54"	15.02
5291	451683,33	2540487,48	76° 32' 32"	14.65
5292	451686,74	2540501,73	76° 33' 43"	23.24
5293	451692,14	2540524,33	164° 35' 49"	25.83
5294	451667,24	2540531,19	164° 35' 13"	12.42
5295	451655,27	2540534,49	164° 42' 19"	18.99
5296	451636,95	2540539,5	165° 59' 30"	19.99
5297	451617,55	2540544,34	166° 41' 36"	11.43
5298	451606,43	2540546,97	166° 48' 54"	18.28
5299	451588,63	2540551,14	257° 34' 16"	177.16
5300	451550,5	2540378,13	345° 51' 51"	100.4
5286	451647,86	2540353,61		
5301	452649,02	2538350,7	89° 54' 38"	38.43
5302	452649,08	2538389,13	90° 17' 52"	50.01
5303	452648,82	2538439,14	170° 6' 43"	2.21
5304	452646,64	2538439,52	170° 42' 31"	32.52
5305	452614,55	2538444,77	261° 15' 14"	0.92
5306	452614,41	2538443,86	170° 9' 25"	11.87
5307	452602,71	2538445,89	169° 54' 39"	7.36
5308	452595,46	2538447,18	169° 21' 12"	3.9
5309	452591,63	2538447,9	169° 23' 56"	16.96
5310	452574,96	2538451,02	81° 1' 39"	0.38
5311	452575,02	2538451,4	170° 55' 28"	4.63
5312	452570,45	2538452,13	169° 50' 60"	3.97
5313	452566,54	2538452,83	170° 42' 18"	6.19
5314	452560,43	2538453,83	170° 40' 35"	4.07
5315	452556,41	2538454,49	170° 33' 40"	4.02
5316	452552,44	2538455,15	169° 56' 9"	12.99
5317	452539,65	2538457,42	166° 40' 5"	3.95
5318	452535,81	2538458,33	166° 9' 33"	0.71
5319	452535,12	2538458,5	172° 29' 8"	16.06
5320	452519,2	2538460,6	171° 1' 39"	4.04
5321	452515,21	2538461,23	169° 52' 13"	16.09
5322	452499,37	2538464,06	169° 40' 37"	16.96
5323	452482,68	2538467,1	169° 14' 27"	19.18
5324	452463,84	2538470,68	169° 21' 10"	11.53
5325	452452,51	2538472,81	170° 21' 45"	1.61
5326	452450,92	2538473,08	259° 3' 51"	3
5327	452450,35	2538470,13	263° 52' 12"	60.5
5328	452443,89	2538409,98	261° 40' 19"	29.9
5329	452439,56	2538380,4	352° 8' 25"	24.86
5330	452464,19	2538377	352° 9' 42"	48.32

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5331	452512,06	2538370,41	351° 48' 12"	114.26
5332	452625,15	2538354,12	351° 0' 10"	18.22
5333	452643,15	2538351,27	354° 27' 13"	5.9
5301	452649,02	2538350,7		
5334	452639,68	2538655,32	94° 56' 15"	26.26
5335	452637,42	2538681,48	94° 55' 11"	39.29
5336	452634,05	2538720,63	95° 50' 11"	17.21
5337	452632,3	2538737,75	95° 8' 27"	8.71
5338	452631,52	2538746,42	182° 37' 31"	10.26
5339	452621,27	2538745,95	183° 14' 2"	24.64
5340	452596,67	2538744,56	182° 13' 25"	155.68
5341	452441,11	2538738,52	270° 0' 0"	0.58
5342	452441,11	2538737,94	270° 50' 2"	76.28
5343	452442,22	2538661,67	269° 42' 38"	13.86
5344	452442,15	2538647,81	353° 2' 34"	26.67
5345	452468,62	2538644,58	353° 9' 47"	15.54
5346	452484,05	2538642,73	2° 45' 30"	31.59
5347	452515,6	2538644,25	5° 2' 50"	106.5
5348	452621,69	2538653,62	5° 23' 54"	18.07
5334	452639,68	2538655,32		
5349	452859,37	2539350,19	73° 50' 44"	50.86
5350	452873,52	2539399,04	73° 52' 18"	34.41
5351	452883,08	2539432,1	164° 43' 56"	59.35
5352	452825,82	2539447,73	164° 44' 42"	2.74
5353	452823,18	2539448,45	163° 32' 13"	24.17
5354	452800	2539455,3	163° 45' 36"	37.65
5355	452763,85	2539465,83	163° 47' 21"	44.49
5356	452721,13	2539478,25	164° 6' 46"	44.6
5357	452678,23	2539490,46	165° 12' 49"	6.11
5358	452672,32	2539492,02	256° 25' 21"	8.18
5359	452670,4	2539484,07	263° 15' 33"	78.04
5360	452661,24	2539406,57	343° 55' 48"	79.62
5361	452737,75	2539384,53	343° 53' 12"	22.01
5362	452758,9	2539378,42	343° 57' 29"	6.51
5363	452765,16	2539376,62	343° 52' 49"	31.62
5364	452795,54	2539367,84	343° 52' 49"	5.87
5365	452801,18	2539366,21	343° 55' 48"	15.17
5366	452815,76	2539362,01	343° 55' 6"	2.31
5367	452817,98	2539361,37	343° 53' 49"	42.9
5368	452859,2	2539349,47	76° 42' 54"	0.74
5349	452859,37	2539350,19		
5369	452182,69	2539029,87	91° 45' 11"	50.66
5370	452181,14	2539080,51	91° 44' 22"	9.22
5371	452180,86	2539089,73	91° 43' 20"	8.98
5372	452180,59	2539098,71	92° 20' 33"	11.5
5373	452180,12	2539110,2	180° 50' 7"	16.46
5374	452163,66	2539109,96	181° 21' 30"	14.34
5375	452149,32	2539109,62	90° 42' 11"	1.63
5376	452149,3	2539111,25	181° 18' 52"	54.49
5377	452094,82	2539110	179° 10' 16"	5.53
5378	452089,29	2539110,08	181° 2' 2"	16.07
5379	452073,22	2539109,79	267° 36' 51"	0.48
5380	452073,2	2539109,31	179° 51' 37"	8.2
5381	452065	2539109,33	181° 21' 10"	18.22
5382	452046,79	2539108,9	180° 48' 24"	24.15
5383	452022,64	2539108,56	181° 9' 45"	6.9
5384	452015,74	2539108,42	182° 8' 25"	16.6
5385	451999,15	2539107,8	93° 57' 37"	1.3
5386	451999,06	2539109,1	182° 31' 22"	9.77
5387	451989,3	2539108,67	182° 34' 38"	25.8
5388	451963,53	2539107,51	276° 47' 47"	25.52
5389	451966,55	2539082,17	187° 31' 26"	0.53
5390	451966,02	2539082,1	275° 50' 32"	19.06
5391	451967,96	2539063,14	275° 50' 2"	44.37
5392	451972,47	2539019	3° 4' 39"	76.37
5393	452048,73	2539023,1	3° 4' 37"	20.68
5394	452069,38	2539024,21	3° 54' 38"	9.09
5395	452078,45	2539024,83	2° 43' 39"	24.17
5396	452102,59	2539025,98	3° 3' 38"	25.29
5397	452127,84	2539027,33	3° 4' 12"	25.77
5398	452153,57	2539028,71	2° 16' 52"	29.14
5369	452182,69	2539029,87		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5399	450958,8	2538947,69	39° 11' 53"	49.87
5400	450997,45	2538979,21	128° 58' 14"	29.96
5401	450978,61	2539002,5	129° 7' 41"	30
5402	450959,68	2539025,77	129° 10' 21"	30.02
5403	450940,72	2539049,04	129° 10' 1"	29.99
5404	450921,78	2539072,29	129° 11' 48"	30
5405	450902,82	2539095,54	129° 10' 11"	30
5406	450883,87	2539118,8	219° 10' 21"	100.01
5407	450806,34	2539055,63	309° 11' 5"	30.01
5408	450825,3	2539032,37	309° 12' 9"	14.84
5409	450834,68	2539020,87	309° 9' 42"	15.15
5410	450844,25	2539009,12	309° 10' 1"	29.99
5411	450863,19	2538985,87	309° 10' 11"	30
5412	450882,14	2538962,61	309° 11' 45"	25.38
5413	450898,18	2538942,94	315° 5' 13"	4.66
5414	450901,48	2538939,65	315° 6' 27"	30.15
5415	450922,84	2538918,37	39° 11' 32"	46.4
5399	450958,8	2538947,69		
5416	448700,58	2540007,12	79° 30' 58"	24.9
5417	448705,11	2540031,6	81° 30' 1"	21.92
5418	448708,35	2540053,28	84° 56' 34"	6.81
5419	448708,95	2540060,06	174° 32' 10"	1.16
5420	448707,8	2540060,17	84° 19' 3"	2.02
5421	448708	2540062,18	84° 50' 53"	1.22
5422	448708,11	2540063,4	84° 35' 38"	3.18
5423	448708,41	2540066,57	84° 48' 20"	2.21
5424	448708,61	2540068,77	151° 44' 45"	30.04
5425	448682,15	2540082,99	151° 43' 24"	27.25
5426	448658,15	2540095,9	154° 23' 34"	4.28
5427	448654,29	2540097,75	153° 13' 5"	4.73
5428	448650,07	2540099,88	151° 53' 44"	3.16
5429	448647,28	2540101,37	154° 28' 32"	8.87
5430	448639,28	2540105,19	224° 59' 60"	0.07
5431	448639,23	2540105,14	158° 37' 46"	0.25
5432	448639	2540105,23	73° 18' 3"	0.1
5433	448639,03	2540105,33	155° 0' 11"	5.23
5434	448634,29	2540107,54	143° 58' 56"	4.44
5435	448630,7	2540110,15	153° 29' 38"	30.43
5436	448603,47	2540123,73	152° 32' 22"	24.89
5437	448581,38	2540135,21	243° 31' 37"	33.45
5438	448566,47	2540105,27	246° 48' 5"	49.43
5439	448547	2540059,84	260° 4' 5"	75.43
5440	448533,99	2539985,54	1° 48' 19"	33.97
5441	448567,94	2539986,61	1° 10' 55"	30.06
5442	448597,99	2539987,23	9° 58' 44"	24.06
5443	448621,69	2539991,4	10° 57' 12"	29
5444	448650,16	2539996,91	11° 26' 51"	51.44
5416	448700,58	2540007,12		
5445	451765,39	2540101,22	72° 9' 35"	11.88
5446	451769,03	2540112,53	77° 1' 26"	16.26
5447	451772,68	2540128,37	76° 49' 49"	42.66
5448	451782,4	2540169,91	167° 28' 16"	3.41
5449	451779,07	2540170,65	165° 44' 2"	30.23
5450	451749,77	2540178,1	165° 45' 9"	31.57
5451	451719,17	2540185,87	262° 48' 3"	0.96
5452	451719,05	2540184,92	158° 59' 42"	2.54
5453	451716,68	2540185,83	168° 9' 14"	6.92
5454	451709,91	2540187,25	157° 54' 54"	3.38
5455	451706,78	2540188,52	168° 26' 13"	12.87
5456	451694,17	2540191,1	168° 34' 49"	25.61
5457	451669,07	2540196,17	164° 30' 57"	19.96
5458	451649,83	2540201,5	73° 36' 38"	1.95
5459	451650,38	2540203,37	165° 45' 26"	21.54
5460	451629,5	2540208,67	85° 41' 44"	0.93
5461	451629,57	2540209,6	160° 13' 8"	2.42
5462	451627,29	2540210,42	70° 7' 40"	0.88
5463	451627,59	2540211,25	160° 40' 37"	1.63
5464	451626,05	2540211,79	251° 9' 42"	0.9
5465	451625,76	2540210,94	248° 11' 55"	0.54
5466	451625,56	2540210,44	161° 38' 30"	16.57
5467	451609,83	2540215,66	159° 36' 45"	2.78
5468	451607,22	2540216,63	245° 42' 25"	4.4

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5469	451605,41	2540212,62	164° 27' 48"	7.32
5470	451598,36	2540214,58	80° 55' 23"	1.71
5471	451598,63	2540216,27	164° 28' 10"	19.16
5472	451580,17	2540221,4	165° 54' 26"	9.82
5473	451570,65	2540223,79	165° 55' 3"	18
5474	451553,19	2540228,17	165° 54' 10"	34.24
5475	451519,98	2540236,51	166° 14' 21"	0.5
5476	451519,49	2540236,63	256° 45' 34"	0.52
5477	451519,37	2540236,12	256° 55' 40"	28.25
5478	451512,98	2540208,6	256° 40' 35"	30.42
5479	451505,97	2540179	342° 49' 45"	8.03
5480	451513,64	2540176,63	343° 50' 51"	10.64
5481	451523,86	2540173,67	343° 49' 55"	72.43
5482	451593,43	2540153,5	343° 33' 59"	9.51
5483	451602,55	2540150,81	343° 46' 14"	23.83
5484	451625,43	2540144,15	343° 45' 26"	3.97
5485	451629,24	2540143,04	252° 10' 52"	0.59
5486	451629,06	2540142,48	342° 51' 28"	67.01
5487	451693,09	2540122,73	343° 46' 52"	7.77
5488	451700,55	2540120,56	341° 33' 54"	0.03
5489	451700,58	2540120,55	338° 58' 8"	18.92
5490	451718,24	2540113,76	258° 8' 25"	1.02
5491	451718,03	2540112,76	342° 53' 20"	10.13
5492	451727,71	2540109,78	342° 49' 40"	7.89
5493	451735,25	2540107,45	76° 35' 2"	1.12
5494	451735,51	2540108,54	341° 38' 52"	2.19
5495	451737,59	2540107,85	256° 23' 58"	0.64
5496	451737,44	2540107,23	255° 22' 45"	1.19
5497	451737,14	2540106,08	340° 36' 43"	5.51
5498	451742,34	2540104,25	340° 50' 40"	3.02
5499	451745,19	2540103,26	340° 46' 58"	1.85
5500	451746,94	2540102,65	355° 37' 17"	11
5501	451757,91	2540101,81	355° 29' 24"	7.5
5445	451765,39	2540101,22		
5502	452556,78	2539755,71	60° 6' 34"	4.39
5503	452558,97	2539759,52	60° 3' 46"	2.58
5504	452560,26	2539761,76	60° 3' 58"	6.01
5505	452563,26	2539766,97	60° 4' 46"	23.08
5506	452574,77	2539786,97	147° 5' 11"	16.78
5507	452560,68	2539796,09	149° 47' 48"	6.2
5508	452555,32	2539799,21	57° 48' 15"	0.32
5509	452555,49	2539799,48	59° 32' 4"	0.2
5510	452555,59	2539799,65	147° 59' 41"	5.09
5511	452551,27	2539802,35	147° 59' 41"	4.91
5512	452547,11	2539804,95	190° 40' 11"	0.7
5513	452546,42	2539804,82	147° 48' 36"	25.32
5514	452524,99	2539818,31	60° 45' 4"	1.72
5515	452525,83	2539819,81	148° 56' 59"	22.7
5516	452506,38	2539831,52	240° 31' 27"	1.32
5517	452505,73	2539830,37	148° 12' 9"	56.93
5518	452457,34	2539860,37	148° 7' 34"	23.1
5519	452437,72	2539872,57	148° 15' 35"	24.29
5520	452417,06	2539885,35	148° 53' 58"	19.4
5521	452400,45	2539895,37	148° 55' 17"	24.83
5522	452379,18	2539908,19	148° 57' 59"	38
5523	452346,62	2539927,78	240° 3' 39"	43.16
5524	452325,08	2539890,38	240° 4' 2"	13.25
5525	452318,47	2539878,9	240° 0' 12"	12.7
5526	452312,12	2539867,9	327° 5' 41"	4.05
5527	452315,52	2539865,7	330° 42' 26"	43.23
5528	452353,22	2539844,55	330° 30' 43"	32.1
5529	452381,16	2539828,75	329° 56' 42"	147.81
5530	452509,1	2539754,72	329° 56' 55"	15.3
5531	452522,34	2539747,06	329° 55' 26"	24.02
5532	452543,13	2539735,02	58° 18' 19"	2.15
5533	452544,26	2539736,85	330° 56' 43"	1.44
5534	452545,52	2539736,15	60° 4' 21"	22.57
5502	452556,78	2539755,71		
5535	452313,06	2539907	139° 5' 8"	0.79
5536	452312,46	2539907,52	56° 6' 14"	2.31
5537	452313,75	2539909,44	58° 44' 11"	0.66
5538	452314,09	2539910	60° 3' 17"	13.12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5539	452320,64	2539921,37	60° 3' 2"	14.24
5540	452327,75	2539933,71	60° 4' 56"	3.29
5541	452329,39	2539936,56	148° 43' 32"	21.19
5542	452311,28	2539947,56	148° 49' 42"	16.54
5543	452297,13	2539956,12	148° 50' 22"	18.98
5544	452280,89	2539965,94	237° 14' 23"	1.37
5545	452280,15	2539964,79	148° 55' 30"	15.01
5546	452267,29	2539972,54	66° 54' 31"	1.4
5547	452267,84	2539973,83	148° 47' 3"	34.31
5548	452238,5	2539991,61	233° 33' 20"	0.81
5549	452238,02	2539990,96	148° 2' 41"	24.28
5550	452217,42	2540003,81	149° 53' 38"	18.1
5551	452201,76	2540012,89	146° 45' 9"	24.06
5552	452181,64	2540026,08	148° 46' 60"	35.35
5553	452151,41	2540044,4	151° 1' 30"	31.48
5554	452123,87	2540059,65	150° 55' 53"	3.99
5555	452120,38	2540061,59	151° 0' 49"	11.43
5556	452110,38	2540067,13	254° 5' 1"	27.2
5557	452102,92	2540040,97	254° 5' 17"	25.79
5558	452095,85	2540016,17	254° 4' 23"	21.39
5559	452089,98	2539995,6	330° 10' 13"	7.54
5560	452096,52	2539991,85	330° 16' 11"	4.86
5561	452100,74	2539989,44	332° 12' 33"	15.68
5562	452114,61	2539982,13	317° 54' 24"	3.21
5563	452116,99	2539979,98	329° 13' 38"	8.23
5564	452124,06	2539975,77	330° 15' 33"	126.33
5565	452233,75	2539913,1	330° 22' 12"	9.28
5566	452241,82	2539908,51	332° 35' 46"	10.08
5567	452250,77	2539903,87	330° 46' 16"	15.97
5568	452264,71	2539896,07	330° 51' 21"	2.48
5569	452266,88	2539894,86	330° 12' 9"	18.96
5570	452283,33	2539885,44	330° 1' 18"	11.57
5571	452293,35	2539879,66	329° 54' 21"	3.05
5572	452295,99	2539878,13	59° 24' 19"	33.54
5535	452313,06	2539907		
5573	452182,2	2539544,82	73° 17' 26"	26.57
5574	452189,84	2539570,27	341° 47' 29"	4
5575	452193,64	2539569,02	72° 58' 59"	12.78
5576	452197,38	2539581,24	72° 5' 13"	44.09
5577	452210,94	2539623,19	163° 56' 43"	27.34
5578	452184,67	2539630,75	163° 54' 16"	13.09
5579	452172,09	2539634,38	164° 1' 10"	17.87
5580	452154,91	2539639,3	164° 1' 19"	36.29
5581	452120,02	2539649,29	163° 4' 17"	20.57
5582	452100,34	2539655,28	163° 4' 29"	44.89
5583	452057,39	2539668,35	165° 42' 51"	23.38
5584	452034,73	2539674,12	169° 7' 22"	5.19
5585	452029,63	2539675,1	166° 41' 34"	21.16
5586	452009,04	2539679,97	166° 24' 33"	1.87
5587	452007,22	2539680,41	257° 5' 51"	4.66
5588	452006,18	2539675,87	257° 4' 17"	30.62
5589	451999,33	2539646,03	257° 4' 8"	47.28
5590	451988,75	2539599,95	343° 22' 9"	1.61
5591	451990,29	2539599,49	344° 6' 30"	35.13
5592	452024,08	2539589,87	344° 3' 17"	4.22
5593	452028,14	2539588,71	255° 10' 25"	0.7
5594	452027,96	2539588,03	344° 52' 2"	10.27
5595	452037,87	2539585,35	74° 44' 42"	0.57
5596	452038,02	2539585,9	344° 6' 10"	14.71
5597	452052,17	2539581,87	344° 6' 7"	26.65
5598	452077,8	2539574,57	344° 5' 48"	37.52
5599	452113,88	2539564,29	344° 5' 57"	19.38
5600	452132,52	2539558,98	344° 5' 13"	19.55
5601	452151,32	2539553,62	344° 5' 38"	32.11
5573	452182,2	2539544,82		
5602	450014,79	2540818,32	111° 44' 14"	19.93
5603	450007,41	2540836,83	111° 34' 28"	30.95
5604	449996,03	2540865,61	111° 4' 48"	15.49
5605	449990,46	2540880,06	111° 23' 34"	7.29
5606	449987,8	2540886,85	111° 42' 43"	4.76
5607	449986,04	2540891,27	112° 20' 17"	11.1
5608	449981,82	2540901,54	205° 59' 47"	7.21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5609	449975,34	2540898,38	201° 27' 48"	39.98
5610	449938,13	2540883,75	201° 0' 3"	36.02
5611	449904,5	2540870,84	204° 6' 40"	7.83
5612	449897,35	2540867,64	293° 0' 57"	4.12
5613	449898,96	2540863,85	204° 59' 49"	58.83
5614	449845,64	2540838,99	205° 4' 41"	57.05
5615	449793,97	2540814,81	294° 2' 20"	1.52
5616	449794,59	2540813,42	293° 53' 20"	56.13
5617	449817,32	2540762,1	299° 39' 42"	10.27
5618	449822,4	2540753,18	338° 8' 44"	12.03
5619	449833,57	2540748,7	20° 51' 47"	32.77
5620	449864,19	2540760,37	20° 8' 20"	79.76
5621	449939,07	2540787,83	21° 18' 31"	27.63
5622	449964,81	2540797,87	22° 15' 9"	54
5602	450014,79	2540818,32		
5623	451659,44	2537794,37	100° 40' 31"	12.04
5624	451657,21	2537806,2	101° 53' 17"	57.33
5625	451645,4	2537862,3	189° 34' 7"	28.4
5626	451617,4	2537857,58	190° 41' 32"	2.91
5627	451614,54	2537857,04	190° 36' 18"	24.23
5628	451590,72	2537852,58	192° 6' 5"	60.2
5629	451531,86	2537839,96	190° 24' 8"	4.21
5630	451527,72	2537839,2	192° 5' 3"	49.2
5631	451479,61	2537828,9	191° 30' 32"	29.37
5632	451450,83	2537823,04	194° 15' 15"	19.13
5633	451432,29	2537818,33	102° 59' 41"	1.2
5634	451432,02	2537819,5	189° 12' 17"	9.88
5635	451422,27	2537817,92	280° 2' 48"	26.6
5636	451426,91	2537791,73	279° 19' 36"	8.33
5637	451428,26	2537783,51	281° 55' 38"	10.74
5638	451430,48	2537773	192° 51' 46"	1.3
5639	451429,21	2537772,71	281° 53' 52"	6.5
5640	451430,55	2537766,35	11° 43' 59"	1.33
5641	451431,85	2537766,62	281° 59' 30"	26.38
5642	451437,33	2537740,82	282° 0' 41"	1.44
5643	451437,63	2537739,41	13° 10' 36"	8.73
5644	451446,13	2537741,4	13° 10' 43"	23.82
5645	451469,32	2537746,83	285° 46' 11"	5.37
5646	451470,78	2537741,66	14° 10' 52"	23.02
5647	451493,1	2537747,3	101° 49' 25"	5.91
5648	451491,89	2537753,08	6° 48' 19"	10.89
5649	451502,7	2537754,37	14° 51' 57"	41.71
5650	451543,01	2537765,07	15° 50' 47"	31.79
5651	451573,59	2537773,75	14° 26' 3"	28.64
5652	451601,33	2537780,89	12° 6' 15"	29.85
5653	451630,52	2537787,15	14° 1' 3"	29.81
5623	451659,44	2537794,37		
5654	451836,61	2538075,37	69° 11' 16"	13.88
5655	451841,54	2538088,34	158° 42' 2"	16.96
5656	451825,74	2538094,5	111° 58' 17"	6.25
5657	451823,4	2538100,3	69° 11' 21"	5.26
5658	451825,27	2538105,22	158° 16' 10"	11.99
5659	451814,13	2538109,66	156° 51' 19"	58.69
5660	451760,16	2538132,73	155° 21' 34"	56.2
5661	451709,08	2538156,16	150° 55' 57"	34.72
5662	451678,73	2538173,03	149° 56' 50"	106.45
5663	451586,59	2538226,34	150° 2' 54"	84.86
5664	451513,06	2538268,71	151° 20' 30"	92.68
5665	451431,73	2538313,16	148° 56' 9"	77.31
5666	451365,51	2538353,05	243° 30' 28"	45.78
5667	451345,09	2538312,08	333° 24' 24"	299.61
5668	451613	2538177,96	332° 34' 59"	62.57
5669	451668,54	2538149,15	334° 37' 21"	69.7
5670	451731,51	2538119,28	337° 19' 31"	113.9
5654	451836,61	2538075,37		
5671	451551,4	2539667,48	69° 25' 11"	19.34
5672	451558,2	2539685,59	38° 34' 12"	4.99
5673	451562,1	2539688,7	63° 26' 6"	27.66
5674	451574,47	2539713,44	153° 29' 23"	32.78
5675	451545,14	2539728,07	150° 34' 4"	89.32
5676	451467,35	2539771,96	152° 19' 48"	15.07
5677	451454	2539778,96	152° 46' 34"	11.28

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5678	451443,97	2539784,12	148° 18' 31"	50.1
5679	451401,34	2539810,44	148° 17' 13"	20.98
5680	451383,49	2539821,47	231° 50' 20"	8.08
5681	451378,5	2539815,12	233° 8' 18"	27.52
5682	451361,99	2539793,1	248° 31' 40"	21.66
5683	451354,06	2539772,94	249° 28' 37"	40.7
5684	451339,79	2539734,82	340° 6' 19"	33.27
5685	451371,07	2539723,5	339° 51' 18"	34.76
5686	451403,7	2539711,53	342° 55' 29"	38.38
5687	451440,39	2539700,26	336° 48' 5"	0.76
5688	451441,09	2539699,96	340° 58' 15"	5.18
5689	451445,99	2539698,27	341° 5' 32"	11.88
5690	451457,23	2539694,42	336° 32' 52"	5.93
5691	451462,67	2539692,06	341° 54' 11"	20.38
5692	451482,04	2539685,73	345° 59' 51"	4.13
5693	451486,05	2539684,73	354° 21' 6"	3.66
5694	451489,69	2539684,37	261° 21' 46"	2.4
5695	451489,33	2539682	339° 25' 19"	15.31
5696	451503,66	2539676,62	70° 54' 6"	4.37
5697	451505,09	2539680,75	341° 20' 28"	24.29
5698	451528,1	2539672,98	347° 39' 43"	17.92
5699	451545,61	2539669,15	343° 55' 35"	4.3
5700	451549,74	2539667,96	343° 52' 21"	1.73
5671	451551,4	2539667,48		
5701	452411,99	2539039,8	92° 42' 39"	17.76
5702	452411,15	2539057,54	90° 58' 27"	12.35
5703	452410,94	2539069,89	91° 24' 4"	7.36
5704	452410,76	2539077,25	91° 32' 31"	17.47
5705	452410,29	2539094,71	91° 46' 44"	26.09
5706	452409,48	2539120,79	182° 59' 10"	21.5
5707	452388,01	2539119,67	182° 57' 28"	38.37
5708	452349,69	2539117,69	182° 33' 49"	43.37
5709	452306,36	2539115,75	182° 8' 11"	27.9
5710	452278,48	2539114,71	184° 30' 0"	6.5
5711	452272	2539114,2	184° 9' 20"	5.24
5712	452266,77	2539113,82	181° 9' 18"	9.92
5713	452256,85	2539113,62	180° 0' 0"	2.25
5714	452254,6	2539113,62	95° 51' 22"	0.39
5715	452254,56	2539114,01	184° 37' 16"	5.34
5716	452249,24	2539113,58	182° 57' 29"	17.63
5717	452231,63	2539112,67	182° 51' 45"	2
5718	452229,63	2539112,57	182° 47' 44"	24.4
5719	452205,26	2539111,38	269° 53' 28"	42.05
5720	452205,18	2539069,33	272° 16' 21"	40.35
5721	452206,78	2539029,01	3° 9' 21"	30.52
5722	452237,25	2539030,69	3° 38' 23"	20.32
5723	452257,53	2539031,98	3° 18' 44"	27.35
5724	452284,83	2539033,56	3° 24' 5"	28.82
5725	452313,6	2539035,27	2° 52' 35"	36.87
5726	452350,42	2539037,12	2° 56' 4"	25
5727	452375,39	2539038,4	2° 11' 26"	36.63
5701	452411,99	2539039,8		
5728	451940,44	2540148,28	74° 15' 47"	23.78
5729	451946,89	2540171,17	75° 53' 14"	5.45
5730	451948,22	2540176,46	77° 54' 31"	11.79
5731	451950,69	2540187,99	81° 5' 57"	7.04
5732	451951,78	2540194,95	74° 57' 13"	27.93
5733	451959,03	2540221,92	75° 44' 35"	39.67
5734	451968,8	2540260,37	162° 55' 4"	22.5
5735	451947,29	2540266,98	109° 35' 18"	2.36
5736	451946,5	2540269,2	164° 15' 40"	1.14
5737	451945,4	2540269,51	165° 44' 16"	23.99
5738	451922,15	2540275,42	168° 36' 3"	22.67
5739	451899,93	2540279,9	168° 12' 53"	21.98
5740	451878,41	2540284,39	168° 7' 59"	24.61
5741	451854,33	2540289,45	256° 38' 18"	5.15
5742	451853,14	2540284,44	168° 15' 27"	28.06
5743	451825,67	2540290,15	254° 11' 57"	5.99
5744	451824,04	2540284,39	253° 52' 7"	6.77
5745	451822,16	2540277,89	255° 51' 52"	25.18
5746	451816,01	2540253,47	255° 24' 12"	4.96
5747	451814,76	2540248,67	256° 3' 4"	7.96

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5748	451812,84	2540240,94	336° 59' 3"	4.12
5749	451816,63	2540239,33	255° 41' 38"	25.74
5750	451810,27	2540214,39	256° 0' 26"	28.78
5751	451803,31	2540186,46	343° 12' 6"	21.59
5752	451823,98	2540180,22	344° 17' 1"	97.61
5753	451917,94	2540153,78	346° 15' 49"	23.16
5728	451940,44	2540148,28		
5754	450125,07	2540985,36	106° 33' 1"	2.21
5755	450124,44	2540987,48	23° 1' 34"	17.9
5756	450140,91	2540994,48	107° 48' 57"	50.92
5757	450125,33	2541042,96	107° 46' 12"	16.35
5758	450120,34	2541058,53	107° 47' 46"	5.95
5759	450118,52	2541064,2	107° 48' 19"	2.88
5760	450117,64	2541066,94	107° 56' 19"	19.71
5761	450111,57	2541085,69	204° 13' 6"	27.96
5762	450086,07	2541074,22	204° 19' 38"	56.12
5763	450034,93	2541051,1	204° 33' 33"	18.53
5764	450018,08	2541043,4	205° 56' 15"	17.15
5765	450002,66	2541035,9	200° 24' 12"	13.17
5766	449990,32	2541031,31	284° 25' 15"	0.36
5767	449990,41	2541030,96	204° 32' 16"	0.51
5768	449989,95	2541030,75	204° 21' 49"	40.75
5769	449952,83	2541013,94	204° 21' 11"	1.04
5770	449951,88	2541013,51	289° 30' 41"	26.26
5771	449960,65	2540988,76	293° 10' 6"	14.87
5772	449966,5	2540975,09	290° 12' 40"	4.08
5773	449967,91	2540971,26	294° 37' 25"	6.86
5774	449970,77	2540965,02	291° 4' 52"	12.26
5775	449975,18	2540953,58	294° 34' 2"	8.08
5776	449978,54	2540946,23	33° 41' 24"	0.83
5777	449979,23	2540946,69	292° 20' 25"	21.91
5778	449987,56	2540926,42	24° 8' 16"	37.49
5779	450021,77	2540941,75	21° 30' 16"	20.79
5780	450041,11	2540949,37	23° 11' 5"	27
5781	450065,93	2540960	21° 40' 39"	14.59
5782	450079,49	2540965,39	24° 35' 39"	4.42
5783	450083,51	2540967,23	23° 34' 7"	45.34
5754	450125,07	2540985,36		
5784	449999,32	2540189,88	34° 55' 59"	24.68
5785	450019,55	2540204,01	110° 20' 48"	82.66
5786	449990,81	2540281,51	214° 55' 18"	52.65
5787	449947,64	2540251,37	225° 9' 10"	140.57
5788	449848,51	2540151,71	225° 13' 21"	20.02
5789	449834,41	2540137,5	303° 2' 8"	81.83
5790	449879,02	2540068,9	45° 9' 41"	170.61
5784	449999,32	2540189,88		
5791	451662,43	2539699,38	77° 34' 28"	81.19
5792	451679,9	2539778,67	162° 38' 53"	95.02
5793	451589,2	2539807,01	160° 59' 48"	69.19
5794	451523,78	2539829,54	159° 36' 18"	16.64
5795	451508,18	2539835,34	159° 36' 56"	22.68
5796	451486,92	2539843,24	159° 39' 2"	30.19
5797	451458,61	2539853,74	160° 55' 20"	41.43
5798	451419,46	2539867,28	240° 2' 33"	26.07
5799	451406,44	2539844,69	323° 5' 42"	39.07
5800	451437,68	2539821,23	325° 54' 39"	23.09
5801	451456,8	2539808,29	326° 12' 55"	8.4
5802	451463,78	2539803,62	241° 44' 45"	1.67
5803	451462,99	2539802,15	332° 38' 15"	8.35
5804	451470,41	2539798,31	330° 15' 57"	6.71
5805	451476,24	2539794,98	330° 58' 15"	2.18
5806	451478,15	2539793,92	331° 28' 37"	1.57
5807	451479,53	2539793,17	331° 30' 9"	107.69
5808	451574,17	2539741,79	332° 31' 57"	31.81
5809	451602,39	2539727,12	334° 44' 2"	45.97
5810	451643,96	2539707,5	336° 16' 5"	20.18
5791	451662,43	2539699,38		
5811	451767,89	2540325,38	73° 39' 52"	24
5812	451774,64	2540348,41	163° 15' 9"	15.89
5813	451759,42	2540352,99	82° 20' 59"	97.8
5814	451772,44	2540449,92	74° 27' 6"	49.36
5815	451785,67	2540497,47	160° 55' 38"	16.19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5816	451770,37	2540502,76	164° 32' 1"	13.8
5817	451757,07	2540506,44	164° 41' 29"	24.47
5818	451733,47	2540512,9	164° 22' 51"	30.64
5819	451703,96	2540521,15	255° 21' 4"	12.02
5820	451700,92	2540509,52	247° 54' 31"	5.5
5821	451698,85	2540504,42	255° 20' 53"	20.08
5822	451693,77	2540484,99	256° 29' 49"	24.24
5823	451688,11	2540461,42	256° 30' 11"	114.4
5824	451661,41	2540350,18	345° 52' 11"	109.29
5825	451767,39	2540323,5	75° 6' 23"	1.95
5811	451767,89	2540325,38		
5826	451284,35	2539987,85	56° 15' 5"	21.67
5827	451296,39	2540005,87	58° 55' 45"	33.02
5828	451313,43	2540034,15	53° 30' 58"	13.66
5829	451321,55	2540045,13	62° 55' 46"	7.1
5830	451324,78	2540051,45	61° 49' 17"	1.27
5831	451325,38	2540052,57	90° 0' 0"	0.01
5832	451325,38	2540052,58	64° 24' 59"	7.57
5833	451328,65	2540059,41	64° 22' 55"	5.41
5834	451330,99	2540064,29	155° 12' 15"	11.59
5835	451320,47	2540069,15	244° 40' 49"	11.32
5836	451315,63	2540058,92	151° 31' 17"	21.16
5837	451297,03	2540069,01	153° 15' 51"	6
5838	451291,67	2540071,71	154° 6' 26"	36.59
5839	451258,75	2540087,69	148° 44' 11"	0.33
5840	451258,47	2540087,86	150° 11' 34"	27.36
5841	451234,73	2540101,46	152° 46' 15"	10.03
5842	451225,81	2540106,05	136° 37' 45"	43.28
5843	451194,35	2540135,77	226° 57' 44"	26.43
5844	451176,31	2540116,45	226° 50' 16"	2.65
5845	451174,5	2540114,52	136° 58' 50"	4.91
5846	451170,91	2540117,87	225° 52' 39"	31.86
5847	451148,73	2540095	221° 39' 5"	2.66
5848	451146,74	2540093,23	226° 16' 56"	15.48
5849	451136,04	2540082,04	314° 1' 42"	57.54
5850	451176,03	2540040,67	314° 1' 41"	51.7
5851	451211,96	2540003,5	304° 44' 17"	7.58
5852	451216,28	2539997,27	315° 15' 8"	14.46
5853	451226,55	2539987,09	312° 4' 34"	15.8
5854	451237,14	2539975,36	317° 1' 40"	29.58
5855	451258,78	2539955,2	316° 56' 43"	1.87
5856	451260,15	2539953,92	54° 30' 60"	22.07
5857	451272,96	2539971,89	54° 29' 10"	19.61
5826	451284,35	2539987,85		
5858	451949,27	2539029,25	93° 9' 44"	55.65
5859	451946,2	2539084,82	93° 30' 13"	20.13
5860	451944,97	2539104,91	179° 46' 21"	27.71
5861	451917,26	2539105,02	179° 48' 32"	39
5862	451878,26	2539105,15	172° 26' 34"	23.19
5863	451855,27	2539108,2	173° 36' 37"	51.13
5864	451804,46	2539113,89	172° 20' 50"	32.59
5865	451772,16	2539118,23	168° 8' 51"	15.53
5866	451756,96	2539121,42	264° 40' 18"	34.89
5867	451753,72	2539086,68	268° 19' 35"	27.39
5868	451752,92	2539059,3	263° 24' 41"	9.67
5869	451751,81	2539049,69	339° 18' 12"	17.63
5870	451768,3	2539043,46	339° 2' 39"	3.02
5871	451771,12	2539042,38	338° 54' 29"	26.4
5872	451795,75	2539032,88	339° 0' 54"	3.91
5873	451799,4	2539031,48	338° 58' 12"	5.52
5874	451804,55	2539029,5	314° 32' 30"	0.88
5875	451805,17	2539028,87	338° 51' 30"	7.9
5876	451812,54	2539026,02	348° 49' 9"	23.52
5877	451835,61	2539021,46	358° 57' 49"	25.43
5878	451861,04	2539021	1° 8' 15"	31.74
5879	451892,77	2539021,63	84° 9' 24"	6.88
5880	451893,47	2539028,47	357° 44' 50"	26.71
5881	451920,16	2539027,42	3° 35' 50"	29.17
5858	451949,27	2539029,25		
5882	451478,91	2538861,63	53° 59' 25"	33.3
5883	451498,49	2538888,57	141° 39' 54"	63.91
5884	451448,36	2538928,21	52° 16' 1"	1.06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5885	451449,01	2538929,05	142° 26' 51"	2.18
5886	451447,28	2538930,38	232° 40' 28"	1.01
5887	451446,67	2538929,58	141° 36' 45"	23.33
5888	451428,38	2538944,07	141° 35' 32"	18.11
5889	451414,19	2538955,32	142° 44' 17"	49.1
5890	451375,11	2538985,05	230° 9' 14"	10.86
5891	451368,15	2538976,71	134° 59' 60"	0.06
5892	451368,11	2538976,75	134° 23' 24"	105.6
5893	451294,24	2539052,21	131° 53' 51"	190.63
5894	451166,94	2539194,1	229° 25' 46"	34.43
5895	451144,55	2539167,95	315° 36' 25"	29.37
5896	451165,54	2539147,4	312° 54' 45"	66.19
5897	451210,61	2539098,92	308° 21' 7"	21.5
5898	451223,95	2539082,06	314° 48' 15"	70.33
5899	451273,51	2539032,16	316° 8' 30"	96.53
5900	451343,11	2538965,28	316° 34' 27"	5.92
5901	451347,41	2538961,21	318° 20' 25"	116.38
5902	451434,36	2538883,85	319° 44' 40"	49.24
5903	451471,94	2538852,03	54° 1' 8"	11.86
5882	451478,91	2538861,63		
5904	451684,89	2539795,35	76° 40' 57"	58.39
5905	451698,34	2539852,17	163° 41' 50"	29.07
5906	451670,44	2539860,33	165° 13' 15"	29.56
5907	451641,86	2539867,87	163° 44' 39"	31.44
5908	451611,68	2539876,67	163° 46' 47"	30.93
5909	451581,98	2539885,31	164° 13' 23"	25.23
5910	451557,7	2539892,17	165° 41' 2"	38.22
5911	451520,67	2539901,62	162° 42' 39"	67.53
5912	451456,19	2539921,69	167° 8' 40"	12.36
5913	451444,14	2539924,44	249° 24' 28"	25.87
5914	451435,04	2539900,22	249° 24' 16"	22.06
5915	451427,28	2539879,57	339° 51' 7"	102.92
5916	451523,9	2539844,12	341° 1' 17"	41.33
5917	451562,98	2539830,68	343° 7' 54"	47.42
5918	451608,36	2539816,92	344° 12' 41"	23.08
5919	451630,57	2539810,64	344° 24' 59"	19.58
5920	451649,43	2539805,38	344° 12' 22"	36.85
5904	451684,89	2539795,35		
5921	450241,26	2540857,86	34° 26' 17"	59.06
5922	450289,97	2540891,26	147° 48' 50"	128.3
5923	450181,39	2540959,6	191° 15' 50"	34.2
5924	450147,85	2540952,92	191° 22' 49"	17.59
5925	450130,61	2540949,45	273° 7' 30"	57.42
5926	450133,74	2540892,12	273° 4' 40"	93.12
5927	450138,74	2540799,13	338° 6' 16"	10.16
5928	450148,17	2540795,34	33° 53' 8"	112.14
5921	450241,26	2540857,86		
5929	452182,32	2539197,4	91° 38' 36"	26.5
5930	452181,56	2539223,89	92° 2' 38"	25.24
5931	452180,66	2539249,11	169° 7' 24"	4.93
5932	452175,82	2539250,04	169° 15' 41"	25.17
5933	452151,09	2539254,73	170° 11' 12"	16.37
5934	452134,96	2539257,52	86° 22' 28"	3.64
5935	452135,19	2539261,15	169° 23' 50"	20.82
5936	452114,73	2539264,98	265° 23' 34"	2.74
5937	452114,51	2539262,25	168° 56' 23"	36.02
5938	452079,16	2539269,16	168° 56' 55"	21.28
5939	452058,27	2539273,24	260° 9' 44"	1.76
5940	452057,97	2539271,51	168° 56' 47"	79.8
5941	451979,65	2539286,81	169° 12' 29"	34.93
5942	451945,34	2539293,35	274° 43' 55"	25.46
5943	451947,44	2539267,98	176° 3' 17"	1.74
5944	451945,7	2539268,1	276° 31' 23"	48.06
5945	451951,16	2539220,35	354° 28' 4"	46.68
5946	451997,62	2539215,85	354° 33' 40"	19.73
5947	452017,26	2539213,98	354° 34' 36"	6.35
5948	452023,58	2539213,38	265° 18' 26"	1.34
5949	452023,47	2539212,04	354° 34' 24"	11.84
5950	452035,26	2539210,92	354° 42' 55"	16.07
5951	452051,26	2539209,44	354° 28' 31"	74.89
5952	452125,8	2539202,23	355° 18' 29"	36.43
5953	452162,11	2539199,25	354° 46' 11"	20.29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
5929	452182,32	2539197,4		
5954	449787,28	2539834,92	45° 8' 2"	81.78
5955	449844,97	2539892,88	123° 8' 59"	45
5956	449820,36	2539930,56	123° 10' 16"	161.95
5957	449731,75	2540066,12	252° 37' 37"	51.71
5958	449716,31	2540016,77	252° 40' 53"	51.93
5959	449700,85	2539967,19	302° 49' 15"	4.02
5960	449703,03	2539963,81	303° 10' 31"	50
5961	449730,39	2539921,96	303° 9' 55"	49.96
5962	449757,72	2539880,14	303° 10' 21"	54.02
5954	449787,28	2539834,92		
5963	451942,24	2539126,34	96° 39' 6"	38.59
5964	451937,77	2539164,67	96° 36' 33"	33.89
5965	451933,87	2539198,33	176° 20' 52"	18.84
5966	451915,07	2539199,53	170° 42' 10"	15.41
5967	451899,86	2539202,02	170° 43' 26"	6.58
5968	451893,37	2539203,08	79° 54' 9"	1.48
5969	451893,63	2539204,54	173° 32' 15"	11.91
5970	451881,8	2539205,88	173° 29' 2"	13.31
5971	451868,58	2539207,39	167° 52' 52"	53.21
5972	451816,56	2539218,56	167° 52' 14"	30.03
5973	451787,2	2539224,87	162° 33' 21"	5.3
5974	451782,14	2539226,46	164° 44' 7"	20.81
5975	451762,06	2539231,94	262° 0' 55"	17.28
5976	451759,66	2539214,83	265° 43' 58"	28.76
5977	451757,52	2539186,15	266° 22' 51"	19.17
5978	451756,31	2539167,02	265° 14' 11"	26.61
5979	451754,1	2539140,5	353° 27' 8"	20.43
5980	451774,4	2539138,17	356° 23' 27"	8.74
5981	451783,12	2539137,62	356° 21' 47"	20.65
5982	451803,73	2539136,31	355° 37' 16"	13.23
5983	451816,92	2539135,3	352° 11' 45"	3.98
5984	451820,86	2539134,76	354° 4' 20"	61.2
5985	451881,73	2539128,44	356° 3' 59"	23.91
5986	451905,58	2539126,8	359° 16' 52"	36.66
5963	451942,24	2539126,34		
5987	452604,3	2539046,7	85° 9' 34"	25.95
5988	452606,49	2539072,56	84° 52' 34"	5.15
5989	452606,95	2539077,69	85° 13' 38"	5.29
5990	452607,39	2539082,96	85° 14' 56"	26.8
5991	452609,61	2539109,67	87° 1' 42"	21.99
5992	452610,75	2539131,63	181° 22' 28"	15.42
5993	452595,33	2539131,26	180° 53' 46"	8.95
5994	452586,38	2539131,12	181° 12' 6"	17.64
5995	452568,74	2539130,75	271° 20' 52"	5.1
5996	452568,86	2539125,65	181° 47' 60"	42.98
5997	452525,9	2539124,3	181° 45' 29"	95.83
5998	452430,12	2539121,36	271° 45' 38"	80.73
5999	452432,6	2539040,67	2° 0' 33"	74.45
6000	452507	2539043,28	2° 0' 58"	37.52
6001	452544,5	2539044,6	1° 14' 24"	56.84
6002	452601,33	2539045,83	16° 19' 37"	3.09
5987	452604,3	2539046,7		
6003	453046,78	2539294,91	80° 14' 29"	33.69
6004	453052,49	2539328,11	81° 27' 50"	26.75
6005	453056,46	2539354,56	82° 47' 38"	10.52
6006	453057,78	2539365	82° 10' 24"	17.62
6007	453060,18	2539382,46	155° 7' 11"	2.28
6008	453058,11	2539383,42	163° 57' 35"	118.74
6009	452943,99	2539416,23	164° 38' 52"	36.75
6010	452908,55	2539425,96	254° 22' 5"	28.13
6011	452900,97	2539398,87	254° 22' 48"	59.5
6012	452884,95	2539341,57	343° 49' 27"	25.27
6013	452909,22	2539334,53	344° 7' 46"	17.88
6014	452926,42	2539329,64	344° 7' 21"	75.41
6015	452998,95	2539309,01	344° 7' 60"	6
6016	453004,72	2539307,37	344° 6' 40"	6.98
6017	453011,43	2539305,46	343° 22' 57"	36.89
6003	453046,78	2539294,91		
6018	451913,9	2539319,58	82° 22' 41"	8.29
6019	451915	2539327,8	82° 31' 13"	4.61
6020	451915,6	2539332,37	93° 9' 5"	28.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6021	451914,06	2539360,34	93° 5' 1"	14.87
6022	451913,26	2539375,19	96° 10' 52"	11.14
6023	451912,06	2539386,27	96° 9' 10"	16.89
6024	451910,25	2539403,06	88° 20' 19"	15.18
6025	451910,69	2539418,23	169° 35' 36"	29.73
6026	451881,45	2539423,6	169° 37' 59"	28.01
6027	451853,9	2539428,64	169° 57' 6"	31.98
6028	451822,41	2539434,22	163° 10' 14"	6.32
6029	451816,36	2539436,05	169° 29' 38"	19.85
6030	451796,84	2539439,67	172° 57' 42"	27.01
6031	451770,03	2539442,98	266° 57' 45"	30.38
6032	451768,42	2539412,64	2° 24' 30"	2.14
6033	451770,56	2539412,73	265° 45' 57"	67.31
6034	451765,59	2539345,6	349° 32' 55"	43.72
6035	451808,58	2539337,67	79° 6' 52"	0.53
6036	451808,68	2539338,19	348° 51' 55"	21.8
6037	451830,07	2539333,98	81° 23' 4"	0.33
6038	451830,12	2539334,31	350° 31' 35"	24.91
6039	451854,69	2539330,21	349° 56' 8"	7.04
6040	451861,62	2539328,98	270° 29' 8"	1.18
6041	451861,63	2539327,8	349° 24' 44"	19.92
6042	451881,21	2539324,14	78° 10' 43"	1.32
6043	451881,48	2539325,43	349° 49' 34"	9.4
6044	451890,73	2539323,77	349° 45' 13"	14.9
6045	451905,39	2539321,12	349° 44' 33"	8.65
6018	451913,9	2539319,58		
6046	452817,9	2539058,81	93° 12' 47"	35.33
6047	452815,92	2539094,08	93° 13' 30"	17.6
6048	452814,93	2539111,65	93° 12' 16"	20.57
6049	452813,78	2539132,19	101° 18' 36"	0.1
6050	452813,76	2539132,29	181° 8' 30"	138.03
6051	452675,76	2539129,54	181° 46' 5"	22.04
6052	452653,73	2539128,86	181° 45' 59"	15.9
6053	452637,84	2539128,37	182° 0' 60"	2.84
6054	452635	2539128,27	265° 5' 40"	45.96
6055	452631,07	2539082,48	264° 59' 20"	4.81
6056	452630,65	2539077,69	265° 16' 55"	5.23
6057	452630,22	2539072,48	265° 22' 4"	23.53
6058	452628,32	2539049,03	270° 0' 0"	0.01
6059	452628,32	2539049,02	2° 50' 7"	37
6060	452665,27	2539050,85	1° 54' 29"	33.94
6061	452699,19	2539051,98	3° 0' 58"	36.87
6062	452736,01	2539053,92	3° 1' 16"	32.25
6063	452768,22	2539055,62	3° 2' 26"	9.8
6064	452778,01	2539056,14	3° 7' 20"	23.13
6065	452801,11	2539057,4	4° 48' 1"	16.85
6046	452817,9	2539058,81		
6066	452214,62	2539642,81	75° 47' 16"	25.25
6067	452220,82	2539667,29	75° 46' 25"	44.56
6068	452231,77	2539710,48	164° 52' 18"	3.56
6069	452228,33	2539711,41	164° 56' 7"	66.48
6070	452164,13	2539728,69	164° 57' 51"	30.03
6071	452135,13	2539736,48	165° 59' 36"	107.92
6072	452030,42	2539762,6	254° 38' 17"	19.29
6073	452025,31	2539744	255° 18' 23"	19.87
6074	452020,27	2539724,78	259° 21' 20"	25.66
6075	452015,53	2539699,56	344° 18' 42"	33.99
6076	452048,25	2539690,37	344° 17' 9"	39.84
6077	452086,6	2539679,58	343° 50' 28"	32.09
6078	452117,42	2539670,65	344° 7' 56"	20.26
6079	452136,91	2539665,11	343° 37' 37"	23.73
6080	452159,68	2539658,42	344° 8' 39"	19.33
6081	452178,27	2539653,14	344° 8' 9"	37.79
6066	452214,62	2539642,81		
6082	452920,88	2539562,47	73° 35' 52"	7.58
6083	452923,02	2539569,74	73° 28' 56"	6.05
6084	452924,74	2539575,54	73° 35' 7"	14.08
6085	452928,72	2539589,05	144° 16' 17"	13.25
6086	452917,96	2539596,79	144° 8' 14"	1.02
6087	452917,13	2539597,39	144° 16' 4"	21.56
6088	452899,63	2539609,98	144° 21' 18"	19.84
6089	452883,51	2539621,54	152° 31' 12"	18.49

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6090	452867,11	2539630,07	256° 25' 46"	0.3
6091	452867,04	2539629,78	159° 4' 5"	17.13
6092	452851,04	2539635,9	155° 28' 59"	27.28
6093	452826,22	2539647,22	155° 28' 41"	45.66
6094	452784,68	2539666,17	74° 21' 28"	1.04
6095	452784,96	2539667,17	157° 48' 56"	15.28
6096	452770,81	2539672,94	156° 42' 27"	7.21
6097	452764,19	2539675,79	157° 2' 10"	1.92
6098	452762,42	2539676,54	155° 25' 6"	2.07
6099	452760,54	2539677,4	155° 22' 35"	4.75
6100	452756,22	2539679,38	155° 20' 48"	9.52
6101	452747,57	2539683,35	157° 8' 12"	31.86
6102	452718,21	2539695,73	251° 51' 53"	9.67
6103	452715,2	2539686,54	249° 22' 46"	18.74
6104	452708,6	2539669	162° 53' 50"	3.54
6105	452705,22	2539670,04	252° 43' 28"	18.28
6106	452699,79	2539652,58	252° 40' 46"	30.57
6107	452690,69	2539623,4	252° 16' 3"	3.61
6108	452689,59	2539619,96	345° 46' 5"	33.35
6109	452721,92	2539611,76	348° 43' 24"	23.68
6110	452745,14	2539607,13	346° 3' 35"	26.07
6111	452770,44	2539600,85	347° 5' 18"	8.28
6112	452778,51	2539599	344° 15' 5"	124.42
6113	452898,26	2539565,23	346° 54' 54"	3.8
6114	452901,96	2539564,37	344° 52' 10"	9.27
6115	452910,91	2539561,95	345° 21' 36"	2.53
6116	452913,36	2539561,31	345° 11' 50"	6.89
6117	452920,02	2539559,55	73° 35' 21"	3.04
6082	452920,88	2539562,47		
6118	450082,69	2540540,4	14° 2' 10"	0.04
6119	450082,73	2540540,41	99° 28' 29"	15.25
6120	450080,22	2540555,45	99° 9' 36"	8.1
6121	450078,93	2540563,45	99° 5' 34"	44.61
6122	450071,88	2540607,5	99° 21' 7"	19.63
6123	450068,69	2540626,87	99° 29' 2"	65.55
6124	450057,89	2540691,52	213° 47' 53"	49.98
6125	450016,36	2540663,72	215° 32' 42"	27.33
6126	449994,12	2540647,83	212° 21' 12"	33.17
6127	449966,1	2540630,08	212° 6' 23"	4.82
6128	449962,02	2540627,52	278° 18' 9"	88.78
6129	449974,84	2540539,67	277° 35' 7"	20.23
6130	449977,51	2540519,62	7° 51' 56"	43.19
6131	450020,29	2540525,53	13° 24' 13"	64.15
6118	450082,69	2540540,4		
6132	452184,81	2539128,25	94° 18' 33"	7.85
6133	452184,22	2539136,08	99° 18' 36"	2.47
6134	452183,82	2539138,52	91° 4' 19"	4.81
6135	452183,73	2539143,33	92° 38' 9"	9.35
6136	452183,3	2539152,67	92° 37' 21"	22.29
6137	452182,28	2539174,94	173° 17' 12"	37.98
6138	452144,56	2539179,38	173° 18' 5"	20.66
6139	452124,04	2539181,79	173° 13' 57"	30.21
6140	452094,04	2539185,35	173° 24' 13"	40.74
6141	452053,57	2539190,03	173° 13' 9"	31.17
6142	452022,62	2539193,71	171° 41' 30"	28.65
6143	451994,27	2539197,85	169° 37' 31"	7.33
6144	451987,06	2539199,17	175° 26' 22"	27.42
6145	451959,73	2539201,35	276° 25' 43"	1.43
6146	451959,89	2539199,93	184° 30' 19"	7
6147	451952,91	2539199,38	274° 34' 1"	9.67
6148	451953,68	2539189,74	4° 45' 49"	1.08
6149	451954,76	2539189,83	276° 25' 9"	55.99
6150	451961,02	2539134,19	276° 30' 20"	8.03
6151	451961,93	2539126,21	1° 8' 50"	7.99
6152	451969,92	2539126,37	359° 7' 22"	13.06
6153	451982,98	2539126,17	359° 52' 1"	21.53
6154	452004,51	2539126,12	359° 44' 2"	17.23
6155	452021,74	2539126,04	359° 47' 31"	52.33
6156	452074,07	2539125,85	1° 15' 58"	16.74
6157	452090,81	2539126,22	1° 15' 59"	32.58
6158	452123,38	2539126,94	0° 39' 45"	35.46
6159	452158,84	2539127,35	0° 36' 11"	4.75

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6160	452163,59	2539127,4	2° 17' 38"	21.24
6132	452184,81	2539128,25		
6161	451885,67	2539951,55	75° 15' 55"	90.94
6162	451908,8	2540039,5	165° 6' 55"	51.27
6163	451859,25	2540052,67	165° 9' 50"	25.19
6164	451834,9	2540059,12	163° 43' 57"	31.77
6165	451804,4	2540068,02	166° 44' 35"	28
6166	451777,15	2540074,44	165° 11' 40"	2.35
6167	451774,88	2540075,04	255° 47' 5"	30.26
6168	451767,45	2540045,71	165° 22' 45"	0.95
6169	451766,53	2540045,95	255° 51' 47"	24.85
6170	451760,46	2540021,85	258° 44' 56"	15.27
6171	451757,48	2540006,87	258° 43' 47"	28.4
6172	451751,93	2539979,02	344° 6' 17"	1.57
6173	451753,44	2539978,59	344° 8' 18"	38.53
6174	451790,5	2539968,06	344° 8' 20"	26.12
6175	451815,63	2539960,92	343° 48' 16"	2.83
6176	451818,35	2539960,13	343° 49' 11"	4.02
6177	451822,21	2539959,01	343° 45' 56"	3.54
6178	451825,61	2539958,02	344° 0' 23"	8.17
6179	451833,46	2539955,77	343° 42' 43"	34.69
6180	451866,76	2539946,04	345° 25' 14"	8.7
6181	451875,18	2539943,85	345° 29' 17"	8.18
6182	451883,1	2539941,8	75° 13' 60"	10.08
6161	451885,67	2539951,55		
6183	449724,29	2540802,75	24° 3' 41"	54.16
6184	449773,74	2540824,83	110° 43' 18"	23.06
6185	449765,58	2540846,4	110° 43' 59"	27.29
6186	449755,92	2540871,92	203° 46' 3"	32.53
6187	449726,15	2540858,81	205° 50' 40"	22.04
6188	449706,31	2540849,2	204° 37' 16"	43.64
6189	449666,64	2540831,02	199° 54' 3"	19.65
6190	449648,16	2540824,33	203° 10' 24"	65.54
6191	449587,91	2540798,54	206° 55' 52"	25.9
6192	449564,82	2540786,81	208° 12' 28"	14.2
6193	449552,31	2540780,1	294° 45' 48"	3.41
6194	449553,74	2540777	205° 13' 12"	54.68
6195	449504,27	2540753,7	297° 7' 59"	45.1
6196	449524,84	2540713,56	24° 1' 54"	21.04
6197	449544,06	2540722,13	24° 3' 7"	30.6
6198	449572	2540734,6	24° 7' 45"	98.07
6199	449661,5	2540774,69	24° 4' 45"	34.44
6200	449692,94	2540788,74	24° 4' 46"	34.34
6183	449724,29	2540802,75		
6201	452506,09	2539665,52	62° 36' 52"	24.68
6202	452517,44	2539687,43	152° 0' 37"	21.58
6203	452498,38	2539697,56	155° 0' 3"	33.06
6204	452468,42	2539711,53	151° 48' 18"	5.5
6205	452463,57	2539714,13	151° 34' 26"	2.48
6206	452461,39	2539715,31	160° 6' 48"	7.61
6207	452454,23	2539717,9	153° 35' 3"	5.15
6208	452449,62	2539720,19	153° 26' 6"	6.02
6209	452444,24	2539722,88	154° 14' 58"	1.89
6210	452442,54	2539723,7	59° 44' 37"	0.56
6211	452442,82	2539724,18	152° 40' 45"	20
6212	452425,05	2539733,36	152° 41' 56"	10.79
6213	452415,46	2539738,31	157° 5' 9"	7.94
6214	452408,15	2539741,4	156° 24' 19"	7.59
6215	452401,19	2539744,44	156° 7' 39"	3.24
6216	452398,23	2539745,75	153° 57' 41"	5.35
6217	452393,42	2539748,1	150° 9' 52"	1.57
6218	452392,06	2539748,88	66° 48' 5"	0.38
6219	452392,21	2539749,23	151° 5' 15"	4.7
6220	452388,1	2539751,5	151° 6' 48"	3.31
6221	452385,2	2539753,1	151° 40' 40"	5.4
6222	452380,45	2539755,66	143° 30' 50"	1.19
6223	452379,49	2539756,37	154° 11' 6"	2.73
6224	452377,03	2539757,56	157° 32' 17"	4.19
6225	452373,16	2539759,16	155° 6' 16"	2
6226	452371,35	2539760	67° 12' 13"	0.75
6227	452371,64	2539760,69	153° 24' 53"	25.43
6228	452348,9	2539772,07	157° 30' 2"	1.83

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6229	452347,21	2539772,77	152° 12' 38"	7.74
6230	452340,36	2539776,38	153° 16' 19"	20.43
6231	452322,11	2539785,57	153° 16' 41"	24.51
6232	452300,22	2539796,59	153° 55' 13"	7.39
6233	452293,58	2539799,84	159° 36' 18"	13.31
6234	452281,1	2539804,48	253° 32' 35"	27.85
6235	452273,21	2539777,77	253° 43' 25"	12.84
6236	452269,61	2539765,44	255° 15' 34"	38.28
6237	452259,87	2539728,42	345° 23' 53"	40.54
6238	452299,1	2539718,2	346° 29' 35"	27.83
6239	452326,16	2539711,7	345° 35' 17"	23.66
6240	452349,08	2539705,81	343° 43' 50"	27.7
6241	452375,67	2539698,05	345° 30' 29"	9.15
6242	452384,53	2539695,76	345° 34' 22"	4.98
6243	452389,35	2539694,52	345° 59' 20"	27.8
6244	452416,32	2539687,79	344° 8' 2"	43.75
6245	452458,4	2539675,83	345° 43' 5"	24.32
6246	452481,97	2539669,83	345° 40' 49"	24.02
6247	452505,24	2539663,89	62° 27' 33"	1.84
6201	452506,09	2539665,52		
6248	451931,73	2539216,79	96° 24' 43"	37.88
6249	451927,5	2539254,43	96° 37' 23"	16.99
6250	451925,54	2539271,31	13° 43' 31"	2.23
6251	451927,71	2539271,84	93° 58' 31"	25.53
6252	451925,94	2539297,31	170° 29' 3"	29.88
6253	451896,47	2539302,25	78° 10' 43"	2.2
6254	451896,92	2539304,4	167° 35' 29"	10.33
6255	451886,83	2539306,62	169° 45' 42"	24.64
6256	451862,58	2539311	79° 29' 15"	0.99
6257	451862,76	2539311,97	169° 21' 22"	14.51
6258	451848,5	2539314,65	169° 27' 9"	19.01
6259	451829,81	2539318,13	171° 0' 26"	34.1
6260	451796,13	2539323,46	174° 16' 46"	28.79
6261	451767,48	2539326,33	266° 32' 47"	15.44
6262	451766,55	2539310,92	177° 20' 48"	4.1
6263	451762,45	2539311,11	266° 37' 29"	11.38
6264	451761,78	2539299,75	266° 19' 55"	18.29
6265	451760,61	2539281,5	356° 49' 13"	0.36
6266	451760,97	2539281,48	266° 56' 53"	33.06
6267	451759,21	2539248,47	348° 27' 55"	3.5
6268	451762,64	2539247,77	349° 33' 7"	22.55
6269	451784,82	2539243,68	348° 52' 56"	31.01
6270	451815,25	2539237,7	349° 2' 28"	29.46
6271	451844,17	2539232,1	349° 27' 52"	25.98
6272	451869,71	2539227,35	348° 16' 33"	20.08
6273	451889,37	2539223,27	349° 3' 27"	17.12
6274	451906,18	2539220,02	352° 30' 40"	2.15
6275	451908,31	2539219,74	352° 52' 30"	2.9
6276	451911,19	2539219,38	352° 48' 47"	20.7
6248	451931,73	2539216,79		
6277	449954,15	2539671,95	116° 10' 30"	209.63
6278	449861,68	2539860,08	225° 38' 41"	84.85
6279	449802,36	2539799,41	296° 8' 47"	17.75
6280	449810,18	2539783,48	296° 9' 55"	49.98
6281	449832,22	2539738,62	314° 59' 60"	0.07
6282	449832,27	2539738,57	314° 0' 8"	118.97
6283	449914,92	2539652,99	25° 47' 41"	43.57
6277	449954,15	2539671,95		
6284	451488,21	2540183,13	76° 43' 21"	62.83
6285	451502,64	2540244,28	160° 8' 34"	93.27
6286	451414,92	2540275,96	160° 1' 1"	2.93
6287	451412,17	2540276,96	160° 33' 36"	3.43
6288	451408,94	2540278,1	160° 32' 15"	4.23
6289	451404,95	2540279,51	160° 43' 32"	1.73
6290	451403,32	2540280,08	152° 22' 49"	9.23
6291	451395,14	2540284,36	153° 22' 58"	24.6
6292	451373,15	2540295,38	156° 3' 10"	26.73
6293	451348,72	2540306,23	228° 13' 37"	28.64
6294	451329,64	2540284,87	228° 14' 20"	20.52
6295	451315,97	2540269,56	228° 18' 38"	13.59
6296	451306,93	2540259,41	227° 53' 45"	3.64
6297	451304,49	2540256,71	227° 13' 25"	26.61

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6298	451286,42	2540237,18	344° 16' 14"	70.68
6299	451354,45	2540218,02	344° 25' 48"	14.05
6300	451367,98	2540214,25	344° 33' 2"	6.98
6301	451374,71	2540212,39	343° 58' 56"	4.35
6302	451378,89	2540211,19	69° 9' 43"	3.09
6303	451379,99	2540214,08	344° 1' 20"	16.97
6304	451396,3	2540209,41	343° 58' 9"	20.28
6305	451415,79	2540203,81	344° 3' 47"	75.31
6284	451488,21	2540183,13		
6306	453018,52	2539069,17	82° 42' 6"	11.89
6307	453020,03	2539080,96	83° 52' 10"	5.43
6308	453020,61	2539086,36	83° 3' 36"	22.26
6309	453023,3	2539108,46	178° 57' 4"	4.37
6310	453018,93	2539108,54	85° 15' 10"	31.9
6311	453021,57	2539140,33	181° 30' 25"	83.65
6312	452937,95	2539138,13	178° 24' 12"	5.74
6313	452932,21	2539138,29	181° 15' 59"	57.91
6314	452874,31	2539137,01	181° 16' 31"	28.31
6315	452846,01	2539136,38	181° 30' 12"	7.24
6316	452838,77	2539136,19	273° 10' 44"	38.77
6317	452840,92	2539097,48	273° 11' 23"	38.46
6318	452843,06	2539059,08	2° 43' 43"	23.74
6319	452866,77	2539060,21	2° 55' 9"	127.04
6320	452993,65	2539066,68	22° 28' 46"	2.82
6321	452996,26	2539067,76	3° 34' 41"	19.71
6322	453015,93	2539068,99	3° 58' 32"	2.6
6306	453018,52	2539069,17		
6323	451288,83	2540268,81	52° 34' 28"	14.64
6324	451297,73	2540280,44	47° 36' 15"	21.48
6325	451312,21	2540296,3	323° 20' 4"	1.12
6326	451313,11	2540295,63	46° 39' 56"	8.76
6327	451319,12	2540302	47° 54' 58"	5.28
6328	451322,66	2540305,92	48° 55' 45"	12.18
6329	451330,66	2540315,1	155° 18' 55"	33.67
6330	451300,07	2540329,16	245° 2' 14"	0.64
6331	451299,8	2540328,58	157° 11' 33"	21.36
6332	451280,11	2540336,86	63° 42' 19"	0.95
6333	451280,53	2540337,71	158° 39' 22"	18.13
6334	451263,64	2540344,31	239° 2' 10"	0.52
6335	451263,37	2540343,86	157° 37' 34"	60.95
6336	451207,01	2540367,06	156° 57' 34"	11.42
6337	451196,5	2540371,53	156° 56' 40"	2.63
6338	451194,08	2540372,56	160° 13' 37"	4.2
6339	451190,13	2540373,98	150° 17' 32"	15.34
6340	451176,81	2540381,58	150° 20' 43"	4.73
6341	451172,7	2540383,92	150° 38' 5"	4.12
6342	451169,11	2540385,94	227° 46' 31"	62.79
6343	451126,91	2540339,44	324° 27' 37"	32.14
6344	451153,06	2540320,76	326° 43' 30"	0.77
6345	451153,7	2540320,34	324° 21' 56"	19.29
6346	451169,38	2540309,1	324° 29' 33"	93.04
6347	451245,12	2540255,06	326° 6' 4"	16.75
6348	451259,02	2540245,72	325° 59' 19"	2.97
6349	451261,48	2540244,06	55° 58' 50"	0.48
6350	451261,75	2540244,46	335° 14' 42"	3.96
6351	451265,35	2540242,8	49° 29' 24"	29.99
6352	451284,83	2540265,6	50° 23' 4"	3.09
6353	451286,8	2540267,98	53° 59' 43"	1.85
6354	451287,89	2540269,48	324° 31' 12"	1.15
6323	451288,83	2540268,81		
6355	449934,71	2540266,76	34° 55' 16"	59.64
6356	449983,61	2540300,9	110° 20' 57"	82.65
6357	449954,87	2540378,39	214° 55' 32"	120.78
6358	449855,84	2540309,24	242° 25' 14"	59.87
6359	449828,12	2540256,17	303° 5' 49"	69.66
6360	449866,16	2540197,81	45° 10' 0"	97.23
6355	449934,71	2540266,76		
6361	451525,64	2539599,79	65° 34' 9"	18.01
6362	451533,09	2539616,19	69° 57' 11"	36.76
6363	451545,69	2539650,72	161° 58' 42"	24.11
6364	451522,76	2539658,18	163° 4' 25"	22.7
6365	451501,04	2539664,79	160° 15' 11"	1.66

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6366	451499,48	2539665,35	160° 3' 27"	7.21
6367	451492,7	2539667,81	166° 23' 25"	7.82
6368	451485,1	2539669,65	165° 47' 22"	5.58
6369	451479,69	2539671,02	163° 11' 30"	50.35
6370	451431,49	2539685,58	163° 38' 46"	100.93
6371	451334,64	2539714	163° 36' 38"	1.24
6372	451333,45	2539714,35	252° 53' 14"	58.25
6373	451316,31	2539658,68	323° 20' 32"	5.95
6374	451321,08	2539655,13	344° 5' 10"	15.03
6375	451335,53	2539651,01	344° 5' 57"	44.13
6376	451377,97	2539638,92	347° 28' 16"	2.03
6377	451379,95	2539638,48	344° 25' 50"	8.79
6378	451388,42	2539636,12	344° 23' 54"	14.65
6379	451402,53	2539632,18	344° 31' 43"	1.16
6380	451403,65	2539631,87	343° 40' 29"	27.14
6381	451429,7	2539624,24	343° 41' 42"	1.53
6382	451431,17	2539623,81	346° 13' 36"	22.72
6383	451453,24	2539618,4	346° 14' 38"	4.96
6384	451458,06	2539617,22	346° 13' 28"	27.72
6385	451484,98	2539610,62	296° 7' 3"	2.86
6386	451486,24	2539608,05	344° 11' 51"	1.65
6387	451487,83	2539607,6	20° 48' 24"	0.53
6388	451488,33	2539607,79	345° 11' 4"	10.52
6389	451498,5	2539605,1	345° 8' 6"	21.13
6390	451518,92	2539599,68	62° 9' 9"	1.8
6391	451519,76	2539601,27	345° 52' 20"	6.06
6361	451525,64	2539599,79		
6392	450187,18	2539823,48	116° 10' 28"	80
6393	450151,89	2539895,28	206° 10' 21"	156.01
6394	450011,88	2539826,47	296° 10' 28"	80
6395	450047,17	2539754,67	26° 10' 21"	156.01
6392	450187,18	2539823,48		
6396	450143,07	2539913,23	116° 10' 16"	79.99
6397	450107,79	2539985,02	206° 10' 9"	156
6398	449967,78	2539916,22	296° 10' 4"	80
6399	450003,06	2539844,42	26° 10' 21"	156.01
6396	450143,07	2539913,23		
6400	450302,83	2540581,62	101° 34' 45"	24.21
6401	450297,97	2540605,34	102° 14' 9"	26.94
6402	450292,26	2540631,67	102° 31' 36"	28.54
6403	450286,07	2540659,53	102° 29' 34"	32.68
6404	450279	2540691,44	101° 49' 25"	26.26
6405	450273,62	2540717,14	102° 15' 3"	52.08
6406	450262,57	2540768,03	104° 10' 36"	57.45
6407	450248,5	2540823,73	213° 53' 9"	28.39
6408	450224,93	2540807,9	213° 39' 41"	16.54
6409	450211,16	2540798,73	276° 45' 58"	3.56
6410	450211,58	2540795,19	277° 35' 10"	4.47
6411	450212,17	2540790,76	278° 1' 11"	19.07
6412	450214,83	2540771,88	278° 1' 14"	39.92
6413	450220,4	2540732,35	277° 47' 17"	21.55
6414	450223,32	2540711	277° 24' 11"	27.09
6415	450226,81	2540684,14	277° 47' 0"	36.7
6416	450231,78	2540647,78	277° 50' 8"	33.3
6417	450236,32	2540614,79	279° 50' 37"	44.22
6418	450243,88	2540571,22	7° 49' 52"	14.9
6419	450258,64	2540573,25	8° 12' 34"	15.34
6420	450273,82	2540575,44	8° 7' 48"	3.61
6421	450277,39	2540575,95	12° 33' 52"	26.06
6400	450302,83	2540581,62		
6422	451919,64	2539495,92	76° 22' 46"	13.38
6423	451922,79	2539508,92	168° 29' 10"	2.2
6424	451920,63	2539509,36	77° 43' 7"	17.58
6425	451924,37	2539526,54	74° 31' 44"	62.38
6426	451941,01	2539586,66	163° 22' 37"	3.6
6427	451937,56	2539587,69	163° 22' 44"	23.88
6428	451914,68	2539594,52	163° 35' 50"	46.64
6429	451869,94	2539607,69	163° 49' 49"	57.92
6430	451814,31	2539623,82	254° 2' 7"	56.94
6431	451798,65	2539569,08	254° 29' 16"	12.9
6432	451795,2	2539556,65	238° 42' 35"	7.22
6433	451791,45	2539550,48	239° 22' 53"	1.14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6434	451790,87	2539549,5	239° 53' 11"	0.58
6435	451790,58	2539549	252° 3' 41"	14.97
6436	451785,97	2539534,76	345° 10' 41"	28.3
6437	451813,33	2539527,52	345° 8' 8"	3.86
6438	451817,06	2539526,53	342° 4' 29"	36.97
6439	451852,24	2539515,15	344° 37' 13"	4.03
6440	451856,13	2539514,08	345° 16' 49"	7.32
6441	451863,21	2539512,22	345° 2' 47"	11.67
6442	451874,48	2539509,21	345° 16' 16"	4.01
6443	451878,36	2539508,19	345° 35' 36"	2.25
6444	451880,54	2539507,63	344° 52' 7"	4.06
6445	451884,46	2539506,57	347° 0' 49"	10.46
6446	451894,65	2539504,22	344° 35' 36"	12.27
6447	451906,48	2539500,96	73° 2' 41"	1.71
6448	451906,98	2539502,6	346° 4' 38"	2.45
6449	451909,36	2539502,01	255° 13' 2"	3.72
6450	451908,41	2539498,41	347° 29' 54"	11.5
6422	451919,64	2539495,92		
6451	450602,37	2540655,44	132° 58' 38"	69.91
6452	450554,71	2540706,59	136° 41' 19"	26.63
6453	450535,33	2540724,86	139° 36' 13"	53.65
6454	450494,47	2540759,63	143° 32' 39"	69.72
6455	450438,39	2540801,06	146° 48' 45"	91.71
6456	450361,64	2540851,26	153° 16' 15"	18.74
6457	450344,9	2540859,69	165° 42' 18"	18.27
6458	450327,2	2540864,2	191° 57' 11"	13.28
6459	450314,21	2540861,45	318° 50' 45"	287.61
6460	450530,76	2540672,18	315° 53' 6"	61.8
6461	450575,13	2540629,16	43° 58' 21"	37.85
6451	450602,37	2540655,44		
6462	452273,45	2539839,69	62° 25' 32"	25.38
6463	452285,2	2539862,19	64° 32' 12"	0.23
6464	452285,3	2539862,4	151° 1' 49"	4.58
6465	452281,29	2539864,62	62° 51' 1"	1.31
6466	452281,89	2539865,79	152° 21' 43"	3.1
6467	452279,14	2539867,23	242° 11' 55"	1.24
6468	452278,56	2539866,13	151° 4' 9"	8.99
6469	452270,69	2539870,48	151° 3' 7"	21.94
6470	452251,49	2539881,1	151° 18' 24"	22.04
6471	452232,16	2539891,68	150° 32' 58"	55.52
6472	452183,81	2539918,98	152° 24' 5"	36.7
6473	452151,29	2539935,98	70° 12' 60"	4.17
6474	452152,7	2539939,9	152° 17' 38"	75.24
6475	452086,09	2539974,88	255° 40' 40"	23.81
6476	452080,2	2539951,81	255° 43' 45"	21.91
6477	452074,8	2539930,58	254° 24' 55"	39.49
6478	452064,19	2539892,54	345° 15' 12"	9
6479	452072,89	2539890,25	345° 9' 42"	47.99
6480	452119,28	2539877,96	342° 53' 50"	2.04
6481	452121,23	2539877,36	346° 1' 43"	29.99
6482	452150,33	2539870,12	345° 49' 29"	2
6483	452152,27	2539869,63	346° 3' 41"	5.69
6484	452157,79	2539868,26	346° 1' 59"	16.03
6485	452173,35	2539864,39	345° 57' 50"	2.02
6486	452175,31	2539863,9	346° 0' 54"	24.45
6487	452199,04	2539857,99	79° 23' 56"	1.9
6488	452199,39	2539859,86	348° 11' 51"	2.05
6489	452201,4	2539859,44	343° 25' 11"	8.31
6490	452209,36	2539857,07	346° 21' 46"	14.97
6491	452223,91	2539853,54	344° 16' 59"	2.07
6492	452225,9	2539852,98	344° 56' 40"	19.63
6493	452244,86	2539847,88	344° 1' 20"	17.04
6494	452261,24	2539843,19	344° 0' 18"	12.7
6462	452273,45	2539839,69		
6495	449926,43	2539996,5	45° 16' 2"	175.85
6496	450050,19	2540121,42	110° 21' 4"	67.43
6497	450026,74	2540184,64	214° 55' 13"	17.7
6498	450012,23	2540174,51	225° 9' 50"	173.04
6499	449890,22	2540051,8	303° 12' 59"	66.1
6495	449926,43	2539996,5		
6500	450223,6	2540573,82	97° 47' 3"	86.68
6501	450211,86	2540659,7	18° 4' 34"	1.51

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6502	450213,3	2540660,17	97° 45' 25"	21.93
6503	450210,34	2540681,9	183° 48' 51"	1.5
6504	450208,84	2540681,8	97° 48' 25"	68.46
6505	450199,54	2540749,63	112° 16' 43"	7.36
6506	450196,75	2540756,44	113° 56' 56"	8.62
6507	450193,25	2540764,32	158° 7' 10"	14.79
6508	450179,53	2540769,83	158° 8' 4"	8.3
6509	450171,83	2540772,92	214° 58' 16"	11.17
6510	450162,68	2540766,52	214° 27' 20"	22.84
6511	450143,85	2540753,6	215° 14' 31"	2.25
6512	450142,01	2540752,3	276° 11' 22"	9.65
6513	450143,05	2540742,71	276° 12' 15"	60.42
6514	450149,58	2540682,64	273° 44' 40"	20.82
6515	450150,94	2540661,86	283° 56' 5"	1.37
6516	450151,27	2540660,53	274° 7' 5"	44.14
6517	450154,44	2540616,5	277° 25' 8"	51.73
6518	450161,12	2540565,2	7° 51' 7"	13.69
6519	450174,68	2540567,07	7° 51' 22"	49.38
6500	450223,6	2540573,82		
6520	451149,15	2540116,72	44° 51' 57"	30.19
6521	451170,55	2540138,02	44° 47' 0"	9.36
6522	451177,19	2540144,61	135° 11' 46"	6.2
6523	451172,79	2540148,98	135° 39' 50"	38.45
6524	451145,29	2540175,85	135° 42' 42"	2.28
6525	451143,66	2540177,44	47° 19' 18"	2.09
6526	451145,08	2540178,98	136° 24' 52"	1.15
6527	451144,25	2540179,77	225° 57' 52"	2.1
6528	451142,79	2540178,26	135° 56' 37"	15.03
6529	451131,99	2540188,71	135° 48' 36"	33.51
6530	451107,96	2540212,07	135° 34' 54"	2.79
6531	451105,97	2540214,02	46° 18' 7"	1.24
6532	451106,83	2540214,92	136° 53' 54"	6.19
6533	451102,31	2540219,15	136° 53' 49"	18.59
6534	451088,74	2540231,85	48° 58' 52"	1.94
6535	451090,01	2540233,31	137° 12' 25"	7.35
6536	451084,62	2540238,3	227° 23' 42"	1.86
6537	451083,36	2540236,93	136° 46' 37"	33.29
6538	451059,1	2540259,73	244° 26' 24"	1.02
6539	451058,66	2540258,81	151° 26' 25"	1.8
6540	451057,08	2540259,67	225° 50' 34"	66.82
6541	451010,53	2540211,73	314° 6' 24"	39.45
6542	451037,99	2540183,4	314° 9' 32"	24.09
6543	451054,77	2540166,12	314° 2' 22"	57.79
6544	451094,94	2540124,58	314° 0' 15"	43.53
6545	451125,18	2540093,27	43° 52' 26"	10.79
6546	451132,96	2540100,75	44° 23' 14"	2.64
6547	451134,85	2540102,6	44° 6' 31"	5
6548	451138,44	2540106,08	44° 25' 27"	2.81
6549	451140,45	2540108,05	45° 0' 0"	4.41
6550	451143,57	2540111,17	44° 56' 18"	6.57
6551	451148,22	2540115,81	44° 22' 38"	1.3
6520	451149,15	2540116,72		
6552	451201,05	2540171,68	48° 25' 17"	69.31
6553	451247,05	2540223,53	143° 30' 22"	54.26
6554	451203,43	2540255,8	148° 16' 14"	4.62
6555	451199,5	2540258,23	148° 4' 51"	9.15
6556	451191,73	2540263,07	145° 20' 35"	41.75
6557	451157,39	2540286,81	134° 59' 60"	0.08
6558	451157,33	2540286,87	144° 32' 9"	22.66
6559	451138,87	2540300,02	138° 37' 5"	11.54
6560	451130,21	2540307,65	142° 5' 4"	3.73
6561	451127,27	2540309,94	143° 3' 25"	9.38
6562	451119,77	2540315,58	217° 20' 58"	0.48
6563	451119,39	2540315,29	219° 4' 58"	2.54
6564	451117,42	2540313,69	131° 11' 9"	5.42
6565	451113,85	2540317,77	130° 46' 10"	2.59
6566	451112,16	2540319,73	224° 29' 56"	2.43
6567	451110,43	2540318,03	223° 2' 23"	28.73
6568	451089,43	2540298,42	225° 54' 29"	28.8
6569	451069,21	2540277,91	317° 50' 27"	26.25
6570	451088,67	2540260,29	326° 11' 58"	5.75
6571	451093,45	2540257,09	230° 2' 33"	0.97

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6572	451092,83	2540256,35	318° 5' 50"	28.27
6573	451113,87	2540237,47	48° 33' 53"	2.16
6574	451115,3	2540239,09	316° 2' 5"	25.45
6575	451133,62	2540221,42	300° 26' 14"	2.05
6576	451134,66	2540219,65	228° 52' 58"	1.57
6577	451133,63	2540218,47	318° 0' 23"	20.22
6578	451148,66	2540204,94	44° 59' 60"	0.65
6579	451149,12	2540205,4	320° 9' 14"	3.62
6580	451151,9	2540203,08	315° 42' 54"	3.97
6581	451154,74	2540200,31	316° 16' 17"	10.84
6582	451162,57	2540192,82	316° 34' 3"	9.05
6583	451169,14	2540186,6	316° 32' 7"	6.86
6584	451174,12	2540181,88	316° 53' 57"	12.16
6585	451183	2540173,57	315° 27' 34"	13.23
6586	451192,43	2540164,29	315° 28' 25"	0.86
6587	451193,04	2540163,69	44° 35' 47"	2.01
6588	451194,47	2540165,1	45° 0' 0"	9.31
6552	451201,05	2540171,68		
6589	451834,75	2537833,62	102° 0' 8"	33.76
6590	451827,73	2537866,64	102° 0' 9"	34.24
6591	451820,61	2537900,13	191° 58' 47"	14.6
6592	451806,33	2537897,1	191° 58' 14"	12.25
6593	451794,35	2537894,56	192° 30' 27"	26.18
6594	451768,79	2537888,89	192° 31' 44"	6.82
6595	451762,13	2537887,41	192° 31' 44"	34.57
6596	451728,38	2537879,91	193° 4' 47"	36.32
6597	451693	2537871,69	191° 14' 48"	12.41
6598	451680,83	2537869,27	191° 36' 39"	27.63
6599	451653,77	2537863,71	282° 22' 20"	33.74
6600	451661	2537830,75	282° 49' 54"	35.3
6601	451668,84	2537796,33	13° 59' 32"	63.15
6602	451730,12	2537811,6	11° 51' 50"	22.52
6603	451752,16	2537816,23	11° 53' 25"	84.4
6589	451834,75	2537833,62		
6604	451854,26	2539833,65	73° 59' 59"	12.88
6605	451857,81	2539846,03	73° 59' 51"	19.3
6606	451863,13	2539864,58	77° 9' 43"	8.24
6607	451864,96	2539872,61	73° 51' 13"	14.89
6608	451869,1	2539886,91	75° 56' 38"	34.75
6609	451877,54	2539920,62	164° 3' 17"	1.09
6610	451876,49	2539920,92	164° 29' 35"	24.95
6611	451852,45	2539927,59	164° 31' 59"	8.06
6612	451844,68	2539929,74	164° 47' 41"	88.8
6613	451758,99	2539953,03	252° 16' 30"	3.32
6614	451757,98	2539949,87	252° 24' 20"	6.68
6615	451755,96	2539943,5	252° 35' 20"	23.36
6616	451748,97	2539921,21	253° 9' 39"	19.99
6617	451743,18	2539902,08	253° 8' 57"	37.29
6618	451732,37	2539866,39	344° 57' 54"	126.21
6604	451854,26	2539833,65		
6619	451816,92	2537915,34	100° 34' 24"	28.83
6620	451811,63	2537943,68	102° 21' 46"	35.54
6621	451804,02	2537978,4	185° 23' 17"	18.74
6622	451785,36	2537976,64	193° 20' 21"	17.94
6623	451767,9	2537972,5	193° 41' 11"	19.06
6624	451749,38	2537967,99	194° 22' 57"	27.7
6625	451722,55	2537961,11	194° 31' 6"	8.94
6626	451713,9	2537958,87	99° 13' 58"	4.92
6627	451713,11	2537963,73	189° 32' 33"	11.76
6628	451701,51	2537961,78	190° 5' 44"	40.9
6629	451661,24	2537954,61	188° 30' 12"	18.67
6630	451642,78	2537951,85	278° 42' 38"	40.48
6631	451648,91	2537911,84	10° 20' 20"	1.5
6632	451650,39	2537912,11	278° 38' 15"	32.09
6633	451655,21	2537880,38	11° 57' 43"	26.2
6634	451680,84	2537885,81	11° 41' 25"	19.49
6635	451699,93	2537889,76	12° 30' 43"	7.39
6636	451707,14	2537891,36	12° 2' 18"	12.03
6637	451718,91	2537893,87	12° 2' 46"	21.37
6638	451739,81	2537898,33	12° 1' 54"	26
6639	451765,24	2537903,75	12° 38' 25"	52.96
6619	451816,92	2537915,34		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6640	448497,18	2539643,63	83° 3' 33"	20.44
6641	448499,65	2539663,92	87° 13' 7"	29.26
6642	448501,07	2539693,15	170° 32' 16"	0.73
6643	448500,35	2539693,27	85° 59' 48"	31.23
6644	448502,53	2539724,42	87° 20' 19"	25.2
6645	448503,7	2539749,59	86° 37' 2"	26.78
6646	448505,28	2539776,32	83° 14' 45"	14.37
6647	448506,97	2539790,59	82° 42' 53"	34.15
6648	448511,3	2539824,46	82° 44' 45"	52.27
6649	448517,9	2539876,31	80° 41' 32"	17.68
6650	448520,76	2539893,76	81° 54' 12"	24.21
6651	448524,17	2539917,73	358° 38' 10"	0.84
6652	448525,01	2539917,71	82° 14' 10"	19.69
6653	448527,67	2539937,22	183° 12' 34"	1.07
6654	448526,6	2539937,16	81° 18' 1"	14.08
6655	448528,73	2539951,08	81° 19' 3"	6.16
6656	448529,66	2539957,17	81° 19' 42"	12.87
6657	448531,6	2539969,89	82° 43' 48"	2.45
6658	448531,91	2539972,32	83° 39' 35"	3.35
6659	448532,28	2539975,65	173° 2' 34"	6.36
6660	448525,97	2539976,42	263° 11' 8"	1.6
6661	448525,78	2539974,83	189° 11' 28"	21.54
6662	448504,52	2539971,39	239° 2' 59"	29.24
6663	448489,48	2539946,31	259° 26' 7"	2.56
6664	448489,01	2539943,79	259° 21' 29"	33.3
6665	448482,86	2539911,06	259° 23' 7"	28.61
6666	448477,59	2539882,94	259° 0' 54"	35.63
6667	448470,8	2539847,96	244° 22' 15"	8.76
6668	448467,01	2539840,06	268° 13' 51"	5.18
6669	448466,85	2539834,88	356° 58' 19"	3.98
6670	448470,82	2539834,67	270° 0' 0"	0.02
6671	448470,82	2539834,65	279° 51' 20"	11.98
6672	448472,87	2539822,85	280° 3' 19"	4.93
6673	448473,73	2539818	284° 13' 53"	7.12
6674	448475,48	2539811,1	271° 2' 34"	17.58
6675	448475,8	2539793,52	355° 10' 59"	1.79
6676	448477,58	2539793,37	270° 16' 23"	8.39
6677	448477,62	2539784,98	282° 48' 58"	6.49
6678	448479,06	2539778,65	358° 1' 30"	0.87
6679	448479,93	2539778,62	279° 43' 39"	0.36
6680	448479,99	2539778,27	273° 19' 25"	7.07
6681	448480,4	2539771,21	268° 34' 53"	21.41
6682	448479,87	2539749,81	264° 0' 28"	24.91
6683	448477,27	2539725,04	261° 48' 14"	57.73
6684	448469,04	2539667,9	265° 18' 39"	5.75
6685	448468,57	2539662,17	273° 49' 48"	14.37
6686	448469,53	2539647,83	351° 21' 46"	27.97
6640	448497,18	2539643,63		
6687	451801,27	2539653,37	74° 3' 34"	49.99
6688	451815	2539701,44	67° 48' 7"	9.93
6689	451818,75	2539710,63	73° 1' 33"	23.57
6690	451825,63	2539733,17	162° 8' 9"	119.7
6691	451711,7	2539769,89	163° 42' 15"	13.47
6692	451698,77	2539773,67	253° 8' 35"	11.14
6693	451695,54	2539763,01	260° 0' 25"	76.12
6694	451682,33	2539688,04	344° 23' 36"	3.72
6695	451685,91	2539687,04	344° 13' 33"	1.84
6696	451687,68	2539686,54	343° 40' 50"	83.35
6697	451767,67	2539663,12	343° 49' 6"	34.99
6687	451801,27	2539653,37		
6698	451507,98	2540266,46	77° 25' 53"	35.89
6699	451515,79	2540301,49	77° 26' 56"	55.4
6700	451527,83	2540355,57	167° 6' 44"	82.9
6701	451447,02	2540374,06	168° 20' 3"	13.9
6702	451433,41	2540376,87	75° 24' 3"	2.22
6703	451433,97	2540379,02	165° 27' 34"	3.31
6704	451430,77	2540379,85	255° 5' 3"	2.37
6705	451430,16	2540377,56	168° 26' 32"	15.42
6706	451415,05	2540380,65	228° 19' 40"	13.24
6707	451406,23	2540370,77	228° 14' 57"	32.23
6708	451384,8	2540346,69	228° 16' 16"	30.48
6709	451364,51	2540323,94	338° 13' 52"	42.58

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6710	451404,05	2540308,15	337° 58' 16"	45.86
6711	451446,56	2540290,95	338° 17' 53"	36.4
6712	451480,38	2540277,49	338° 12' 59"	29.72
6698	451507,98	2540266,46		
6713	451915,19	2540062,51	74° 30' 42"	43.74
6714	451926,87	2540104,66	347° 14' 33"	0.54
6715	451927,4	2540104,54	74° 43' 57"	28.33
6716	451934,86	2540131,87	166° 4' 14"	22.1
6717	451913,41	2540137,19	164° 40' 17"	23.23
6718	451891,01	2540143,33	165° 20' 34"	21.26
6719	451870,44	2540148,71	166° 8' 30"	23.42
6720	451847,7	2540154,32	166° 5' 51"	21.81
6721	451826,53	2540159,56	77° 34' 27"	0.6
6722	451826,66	2540160,15	165° 20' 22"	30.94
6723	451796,73	2540167,98	254° 42' 25"	1.33
6724	451796,38	2540166,7	254° 55' 2"	25.36
6725	451789,78	2540142,21	254° 54' 49"	19.06
6726	451784,82	2540123,81	254° 54' 59"	14.06
6727	451781,16	2540110,23	298° 48' 58"	14
6728	451787,91	2540097,96	345° 34' 45"	23.13
6729	451810,31	2540092,2	255° 51' 39"	2.7
6730	451809,65	2540089,58	344° 12' 4"	17.19
6731	451826,19	2540084,9	342° 21' 21"	49.95
6732	451873,79	2540069,76	343° 40' 22"	21.24
6733	451894,17	2540063,79	344° 55' 53"	15.08
6734	451908,73	2540059,87	75° 41' 59"	4.21
6735	451909,77	2540063,95	345° 17' 56"	4.81
6736	451914,42	2540062,73	344° 3' 17"	0.8
6713	451915,19	2540062,51		
6737	452131,88	2538554,64	63° 12' 36"	17.08
6738	452139,58	2538569,89	167° 42' 22"	109.29
6739	452032,8	2538593,16	161° 45' 56"	13.55
6740	452019,93	2538597,4	162° 6' 39"	139.46
6741	451887,21	2538640,24	243° 33' 35"	16.44
6742	451879,89	2538625,52	259° 54' 44"	15.81
6743	451877,12	2538609,95	265° 38' 28"	24.21
6744	451875,28	2538585,81	344° 56' 44"	1.5
6745	451876,73	2538585,42	350° 53' 42"	7.65
6746	451884,28	2538584,21	351° 22' 54"	6.14
6747	451890,35	2538583,29	349° 4' 47"	14.99
6748	451905,07	2538580,45	350° 29' 3"	31.64
6749	451936,27	2538575,22	350° 30' 14"	38.91
6750	451974,65	2538568,8	333° 26' 6"	0.4
6751	451975,01	2538568,62	350° 28' 1"	21.31
6752	451996,03	2538565,09	347° 18' 30"	16.02
6753	452011,66	2538561,57	350° 6' 57"	6.7
6754	452018,26	2538560,42	349° 14' 48"	6.06
6755	452024,21	2538559,29	350° 35' 18"	5.56
6756	452029,7	2538558,38	349° 32' 33"	17.13
6757	452046,55	2538555,27	354° 32' 3"	32.13
6758	452078,53	2538552,21	354° 30' 13"	13.05
6759	452091,52	2538550,96	265° 27' 58"	2.28
6760	452091,34	2538548,69	263° 0' 38"	4.19
6761	452090,83	2538544,53	351° 23' 18"	13.29
6762	452103,97	2538542,54	4° 41' 2"	13.72
6763	452117,64	2538543,66	28° 49' 8"	9.44
6764	452125,91	2538548,21	47° 7' 28"	8.77
6737	452131,88	2538554,64		
6765	449702,96	2540856,04	24° 44' 25"	26.4
6766	449726,94	2540867,09	24° 40' 54"	28.71
6767	449753,03	2540879,08	111° 57' 13"	30.76
6768	449741,53	2540907,61	205° 4' 57"	28.52
6769	449715,7	2540895,52	205° 24' 2"	25.53
6770	449692,64	2540884,57	205° 25' 7"	25.93
6771	449669,22	2540873,44	205° 18' 59"	20.11
6772	449651,04	2540864,84	199° 53' 58"	69.66
6773	449585,54	2540841,13	194° 49' 27"	43.03
6774	449543,94	2540830,12	194° 49' 31"	28.18
6775	449516,7	2540822,91	194° 51' 45"	22.53
6776	449494,92	2540817,13	201° 7' 29"	7.08
6777	449488,32	2540814,58	227° 50' 16"	10.71
6778	449481,13	2540806,64	289° 45' 5"	27.67

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6779	449490,48	2540780,6	297° 9' 25"	21.21
6780	449500,16	2540761,73	25° 15' 27"	39.98
6781	449536,32	2540778,79	26° 52' 22"	54.93
6782	449585,32	2540803,62	25° 36' 50"	14.55
6783	449598,44	2540809,91	23° 27' 59"	29.21
6784	449625,23	2540821,54	20° 39' 48"	8.13
6785	449632,84	2540824,41	27° 4' 30"	8.04
6786	449640	2540828,07	25° 21' 10"	12.26
6787	449651,08	2540833,32	21° 33' 56"	14.88
6788	449664,92	2540838,79	24° 50' 4"	13.48
6789	449677,15	2540844,45	24° 10' 57"	28.29
6765	449702,96	2540856,04		
6790	450119,91	2540777,69	91° 37' 49"	97.02
6791	450117,15	2540874,67	95° 13' 29"	44.47
6792	450113,1	2540918,96	95° 34' 16"	26.58
6793	450110,52	2540945,41	196° 4' 25"	2.46
6794	450108,16	2540944,73	196° 21' 25"	28.69
6795	450080,63	2540936,65	200° 44' 28"	38.43
6796	450044,69	2540923,04	279° 4' 59"	23.9
6797	450048,71	2540899,48	190° 29' 29"	0.27
6798	450048,44	2540899,43	282° 46' 43"	4.97
6799	450049,54	2540894,58	277° 15' 59"	11.07
6800	450050,94	2540883,6	276° 9' 45"	6.05
6801	450051,59	2540877,58	280° 13' 20"	3.1
6802	450052,14	2540874,53	276° 2' 33"	17
6803	450053,93	2540857,62	278° 39' 25"	22.46
6804	450057,31	2540835,42	277° 19' 51"	12.77
6805	450058,94	2540822,75	312° 57' 3"	7.51
6806	450064,06	2540817,25	267° 11' 4"	1.83
6807	450063,97	2540815,42	189° 24' 11"	1.59
6808	450062,4	2540815,16	186° 36' 22"	4.52
6809	450057,91	2540814,64	278° 13' 36"	20.97
6810	450060,91	2540793,89	281° 41' 46"	2.91
6811	450061,5	2540791,04	276° 31' 56"	2.64
6812	450061,8	2540788,42	276° 30' 60"	15.42
6813	450063,55	2540773,1	5° 20' 15"	31.18
6814	450094,59	2540776	3° 49' 7"	25.38
6790	450119,91	2540777,69		
6815	451356,19	2540341,23	50° 43' 27"	53.31
6816	451389,94	2540382,5	54° 3' 5"	5.35
6817	451393,08	2540386,83	166° 58' 18"	70.18
6818	451324,71	2540402,65	167° 0' 9"	29.57
6819	451295,9	2540409,3	166° 22' 15"	23.55
6820	451273,01	2540414,85	166° 46' 7"	28.49
6821	451245,28	2540421,37	166° 47' 16"	37.28
6822	451208,99	2540429,89	227° 46' 53"	37.16
6823	451184,02	2540402,37	317° 46' 52"	7.72
6824	451189,74	2540397,18	336° 0' 20"	16.45
6825	451204,77	2540390,49	241° 4' 16"	5.31
6826	451202,2	2540385,84	336° 18' 33"	28.27
6827	451228,09	2540374,48	337° 17' 16"	16.24
6828	451243,07	2540368,21	336° 39' 2"	11.48
6829	451253,61	2540363,66	64° 34' 23"	4.73
6830	451255,64	2540367,93	336° 3' 40"	29.57
6831	451282,67	2540355,93	336° 3' 26"	17.79
6832	451298,93	2540348,71	336° 2' 49"	24.63
6833	451321,44	2540338,71	64° 27' 45"	1
6834	451321,87	2540339,61	338° 23' 52"	12.82
6835	451333,79	2540334,89	355° 59' 44"	15.61
6836	451349,36	2540333,8	47° 9' 33"	3.94
6837	451352,04	2540336,69	47° 34' 11"	6.15
6815	451356,19	2540341,23		
6838	451433,2	2539955,83	74° 3' 4"	22.6
6839	451439,41	2539977,56	76° 41' 3"	21.8
6840	451444,43	2539998,77	75° 32' 2"	8.41
6841	451446,53	2540006,91	76° 18' 56"	26.08
6842	451452,7	2540032,25	165° 28' 31"	10.53
6843	451442,51	2540034,89	165° 28' 28"	18.46
6844	451424,64	2540039,52	168° 16' 40"	7.63
6845	451417,17	2540041,07	164° 19' 14"	2.96
6846	451414,32	2540041,87	164° 17' 9"	15.66
6847	451399,25	2540046,11	165° 27' 56"	27.06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6848	451373,06	2540052,9	166° 47' 50"	31.35
6849	451342,54	2540060,06	243° 8' 49"	23.13
6850	451332,09	2540039,42	236° 8' 40"	7.68
6851	451327,81	2540033,04	239° 11' 54"	44.25
6852	451305,15	2539995,03	338° 8' 49"	30.98
6853	451333,9	2539983,5	344° 22' 8"	6.01
6854	451339,69	2539981,88	335° 20' 39"	2.01
6855	451341,52	2539981,04	346° 22' 23"	2.38
6856	451343,83	2539980,48	343° 47' 41"	10
6857	451353,43	2539977,69	343° 18' 18"	26.04
6858	451378,37	2539970,21	345° 19' 10"	29.12
6859	451406,54	2539962,83	345° 17' 17"	27.56
6838	451433,2	2539955,83		
6860	452624,98	2539274,88	82° 39' 1"	20.25
6861	452627,57	2539294,96	168° 17' 30"	114.23
6862	452515,72	2539318,14	166° 5' 60"	87.79
6863	452430,5	2539339,23	163° 32' 42"	253.37
6864	452187,51	2539411	281° 17' 41"	37.12
6865	452194,78	2539374,6	347° 41' 22"	229.77
6866	452419,27	2539325,61	346° 8' 48"	211.87
6860	452624,98	2539274,88		
6867	451408,43	2539885,85	65° 22' 21"	16.8
6868	451415,43	2539901,12	65° 46' 55"	29.81
6869	451427,66	2539928,31	169° 46' 40"	3.1
6870	451424,61	2539928,86	139° 13' 17"	5.96
6871	451420,1	2539932,75	159° 28' 29"	26.27
6872	451395,5	2539941,96	161° 8' 43"	26.33
6873	451370,58	2539950,47	156° 9' 32"	38.87
6874	451335,03	2539966,18	152° 19' 23"	37.33
6875	451301,97	2539983,52	234° 7' 26"	3.34
6876	451300,01	2539980,81	144° 53' 38"	1.23
6877	451299	2539981,52	143° 53' 45"	1.65
6878	451297,67	2539982,49	239° 12' 13"	46.97
6879	451273,62	2539942,14	316° 48' 36"	6.27
6880	451278,19	2539937,85	321° 59' 21"	14.06
6881	451289,27	2539929,19	322° 20' 41"	6.86
6882	451294,7	2539925	323° 19' 12"	26.53
6883	451315,98	2539909,15	325° 39' 44"	45.63
6884	451353,66	2539883,41	325° 10' 11"	24.67
6885	451373,91	2539869,32	325° 10' 32"	20.45
6886	451390,7	2539857,64	57° 51' 2"	33.32
6867	451408,43	2539885,85		
6887	452427,74	2538654,11	83° 41' 3"	5.18
6888	452428,31	2538659,26	83° 34' 15"	15.63
6889	452430,06	2538674,79	170° 42' 59"	2.11
6890	452427,98	2538675,13	91° 54' 7"	26.81
6891	452427,09	2538701,93	91° 54' 16"	35.81
6892	452425,9	2538737,72	181° 54' 5"	36.47
6893	452389,45	2538736,51	181° 12' 55"	66.95
6894	452322,52	2538735,09	181° 20' 57"	25.91
6895	452296,62	2538734,48	178° 45' 26"	13.83
6896	452282,79	2538734,78	88° 49' 51"	5.39
6897	452282,9	2538740,17	164° 14' 25"	40.24
6898	452244,17	2538751,1	245° 0' 53"	4.38
6899	452242,32	2538747,13	252° 22' 13"	6.08
6900	452240,48	2538741,34	309° 18' 39"	5.64
6901	452244,05	2538736,98	327° 23' 17"	42.75
6902	452280,06	2538713,94	332° 12' 4"	17.24
6903	452295,31	2538705,9	330° 32' 11"	49.26
6904	452338,2	2538681,67	334° 51' 59"	9.49
6905	452346,79	2538677,64	65° 59' 40"	2.7
6906	452347,89	2538680,11	340° 4' 53"	67.66
6907	452411,5	2538657,06	348° 14' 30"	16.54
6908	452427,69	2538653,69	83° 12' 40"	0.42
6887	452427,74	2538654,11		
6909	450064,06	2539983,59	26° 10' 4"	40
6910	450099,96	2540001,23	116° 15' 28"	84.24
6911	450062,69	2540076,78	225° 14' 56"	42.3
6912	450032,91	2540046,74	225° 16' 5"	21.16
6913	450018,02	2540031,71	225° 15' 4"	101.61
6914	449946,49	2539959,55	296° 9' 32"	30.28
6915	449959,84	2539932,37	26° 10' 24"	96.13

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6916	450046,11	2539974,77	26° 10' 4"	20
6909	450064,06	2539983,59		
6917	450139,86	2540551,77	96° 8' 37"	30.27
6918	450136,62	2540581,87	95° 46' 32"	23.65
6919	450134,24	2540605,4	96° 8' 50"	48.84
6920	450129,01	2540653,96	96° 22' 43"	57.7
6921	450122,6	2540711,3	93° 2' 31"	4.15
6922	450122,38	2540715,44	96° 16' 24"	5.67
6923	450121,76	2540721,08	96° 16' 12"	5.4
6924	450121,17	2540726,45	105° 3' 57"	15.93
6925	450117,03	2540741,83	204° 43' 29"	43.73
6926	450077,31	2540723,54	247° 14' 19"	8.09
6927	450074,18	2540716,08	269° 19' 58"	18.03
6928	450073,97	2540698,05	276° 51' 4"	8.3
6929	450074,96	2540689,81	275° 7' 48"	12.08
6930	450076,04	2540677,78	277° 19' 1"	10.36
6931	450077,36	2540667,5	279° 25' 55"	31.12
6932	450082,46	2540636,8	278° 33' 11"	30.46
6933	450086,99	2540606,68	280° 3' 24"	26.63
6934	450091,64	2540580,46	282° 52' 27"	37.43
6935	450099,98	2540543,97	12° 0' 27"	5.96
6936	450105,81	2540545,21	10° 54' 18"	34.68
6917	450139,86	2540551,77		
6937	450219,63	2539757,43	116° 9' 46"	53.52
6938	450196,03	2539805,47	206° 8' 52"	156.01
6939	450055,99	2539736,72	296° 10' 34"	56.67
6940	450080,99	2539685,86	27° 18' 15"	156.02
6937	450219,63	2539757,43		
6941	451830,39	2539754,87	73° 55' 40"	52.77
6942	451845	2539805,58	73° 55' 16"	8.85
6943	451847,45	2539814,08	164° 43' 59"	34.1
6944	451814,55	2539823,06	164° 32' 14"	23.48
6945	451791,92	2539829,32	164° 40' 48"	31.72
6946	451761,33	2539837,7	135° 0' 0"	0.01
6947	451761,32	2539837,71	165° 36' 36"	43.22
6948	451719,46	2539848,45	254° 47' 54"	32.91
6949	451710,83	2539816,69	254° 37' 10"	15.61
6950	451706,69	2539801,64	259° 43' 57"	13.69
6951	451704,25	2539788,17	344° 7' 23"	13.82
6952	451717,54	2539784,39	347° 54' 55"	7.98
6953	451725,34	2539782,72	347° 52' 14"	20.7
6954	451745,58	2539778,37	343° 18' 15"	16.36
6955	451761,25	2539773,67	344° 46' 43"	16.42
6956	451777,09	2539769,36	344° 47' 29"	55.23
6941	451830,39	2539754,87		
6957	452522,73	2539696,75	60° 4' 46"	23.08
6958	452534,24	2539716,75	151° 9' 42"	34.5
6959	452504,02	2539733,39	152° 32' 35"	29.3
6960	452478,02	2539746,9	150° 9' 35"	26.85
6961	452454,73	2539760,26	149° 23' 28"	13.57
6962	452443,05	2539767,17	150° 49' 49"	98.11
6963	452357,38	2539814,99	150° 12' 10"	24.43
6964	452336,18	2539827,13	150° 1' 57"	41.52
6965	452300,21	2539847,87	239° 54' 53"	17.34
6966	452291,52	2539832,87	247° 29' 33"	11.76
6967	452287,02	2539822,01	251° 15' 5"	8.09
6968	452284,42	2539814,35	332° 4' 1"	7.49
6969	452291,04	2539810,84	336° 12' 49"	20.48
6970	452309,78	2539802,58	332° 55' 47"	13.18
6971	452321,52	2539796,58	332° 22' 48"	26.96
6972	452345,41	2539784,08	333° 28' 8"	15.13
6973	452358,95	2539777,32	333° 51' 30"	65.96
6974	452418,16	2539748,26	335° 7' 23"	27.48
6975	452443,09	2539736,7	332° 25' 60"	25.33
6976	452465,54	2539724,98	331° 33' 40"	31.73
6977	452493,44	2539709,87	331° 25' 40"	3.58
6978	452496,58	2539708,16	333° 19' 2"	6.52
6979	452502,41	2539705,23	335° 41' 6"	4.78
6980	452506,77	2539703,26	337° 48' 35"	17.24
6957	452522,73	2539696,75		
6981	450366,52	2540394,92	49° 23' 26"	105.76
6982	450435,36	2540475,21	138° 54' 17"	19

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
6983	450421,04	2540487,7	138° 19' 57"	40.63
6984	450390,69	2540514,71	137° 46' 59"	78.06
6985	450332,88	2540567,16	210° 48' 51"	5.92
6986	450327,8	2540564,13	282° 38' 42"	66.92
6987	450342,45	2540498,83	281° 20' 19"	31.38
6988	450348,62	2540468,06	10° 18' 17"	0.67
6989	450349,28	2540468,18	284° 5' 19"	53.08
6990	450362,2	2540416,7	196° 1' 4"	2.17
6991	450360,11	2540416,1	286° 51' 30"	3.79
6992	450361,21	2540412,47	286° 50' 2"	18.34
6981	450366,52	2540394,92		
6993	451344,84	2539789,64	68° 33' 35"	28.59
6994	451355,29	2539816,25	61° 18' 14"	20.81
6995	451365,28	2539834,5	150° 23' 56"	3.46
6996	451362,27	2539836,21	150° 47' 5"	28.72
6997	451337,2	2539850,23	149° 48' 8"	35.15
6998	451306,82	2539867,91	147° 56' 14"	26.47
6999	451284,39	2539881,96	61° 56' 37"	8.42
7000	451288,35	2539889,39	144° 21' 10"	35.9
7001	451259,18	2539910,31	247° 54' 49"	9.34
7002	451255,67	2539901,66	234° 5' 3"	2.64
7003	451254,12	2539899,52	238° 43' 19"	12.19
7004	451247,79	2539889,1	270° 0' 0"	0.02
7005	451247,79	2539889,08	239° 19' 53"	22.31
7006	451236,41	2539869,89	234° 34' 0"	1.28
7007	451235,67	2539868,85	330° 26' 23"	0.77
7008	451236,34	2539868,47	244° 41' 23"	24.3
7009	451225,95	2539846,5	330° 32' 1"	9.19
7010	451233,95	2539841,98	334° 35' 55"	108.33
7011	451331,81	2539795,51	335° 44' 55"	14.29
6993	451344,84	2539789,64		
7012	451949,28	2537862,12	101° 59' 3"	29.33
7013	451943,19	2537890,81	92° 8' 27"	1.07
7014	451943,15	2537891,88	8° 26' 9"	2.39
7015	451945,51	2537892,23	101° 20' 57"	31.51
7016	451939,31	2537923,12	93° 51' 56"	1.48
7017	451939,21	2537924,6	191° 28' 36"	29
7018	451910,79	2537918,83	191° 30' 39"	10.62
7019	451900,38	2537916,71	279° 27' 44"	0.24
7020	451900,42	2537916,47	191° 56' 18"	36.84
7021	451864,38	2537908,85	195° 45' 9"	9.8
7022	451854,95	2537906,19	190° 56' 21"	3.64
7023	451851,38	2537905,5	192° 30' 9"	21.29
7024	451830,59	2537900,89	281° 58' 38"	66.69
7025	451844,43	2537835,65	14° 16' 40"	21.86
7026	451865,61	2537841,04	14° 37' 5"	43.94
7027	451908,13	2537852,13	15° 25' 13"	19.78
7028	451927,2	2537857,39	12° 5' 28"	22.58
7012	451949,28	2537862,12		
7029	452675,98	2539663,04	76° 45' 8"	36.13
7030	452684,26	2539698,21	76° 50' 25"	13
7031	452687,22	2539710,87	149° 25' 21"	27.48
7032	452663,56	2539724,85	143° 16' 27"	3.98
7033	452660,37	2539727,23	65° 30' 18"	3.71
7034	452661,91	2539730,61	129° 55' 48"	6.48
7035	452657,75	2539735,58	141° 14' 16"	10.48
7036	452649,58	2539742,14	149° 22' 35"	17.63
7037	452634,41	2539751,12	149° 35' 25"	48.95
7038	452592,19	2539775,9	239° 43' 22"	29.77
7039	452577,18	2539750,19	239° 46' 21"	14.28
7040	452569,99	2539737,85	243° 38' 44"	17.03
7041	452562,43	2539722,59	332° 34' 36"	1.19
7042	452563,49	2539722,04	331° 53' 40"	7.15
7043	452569,8	2539718,67	332° 50' 58"	15.32
7044	452583,43	2539711,68	332° 29' 56"	60.23
7045	452636,85	2539683,87	331° 58' 34"	38.12
7046	452670,5	2539665,96	332° 1' 42"	4.01
7047	452674,04	2539664,08	331° 48' 18"	2.2
7029	452675,98	2539663,04		
7048	451322,59	2539733,73	69° 2' 5"	28.51
7049	451332,79	2539760,35	74° 0' 17"	23.62
7050	451339,3	2539783,06	155° 18' 10"	21.54

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
7051	451319,73	2539792,06	159° 17' 15"	7.72
7052	451312,51	2539794,79	155° 29' 58"	51.15
7053	451265,97	2539816	154° 15' 35"	29.52
7054	451239,38	2539828,82	151° 10' 42"	16.01
7055	451225,35	2539836,54	151° 12' 14"	3.45
7056	451222,33	2539838,2	244° 27' 26"	21.06
7057	451213,25	2539819,2	247° 32' 13"	27.82
7058	451202,62	2539793,49	332° 26' 24"	9.27
7059	451210,84	2539789,2	333° 15' 3"	12.53
7060	451222,03	2539783,56	332° 11' 42"	66.76
7061	451281,08	2539752,42	336° 22' 55"	5.74
7062	451286,34	2539750,12	334° 56' 11"	17.75
7063	451302,42	2539742,6	336° 15' 43"	22.03
7048	451322,59	2539733,73		
7064	451303,12	2539688,06	53° 46' 52"	7.04
7065	451307,28	2539693,74	65° 47' 43"	11.29
7066	451311,91	2539704,04	70° 14' 31"	17.39
7067	451317,79	2539720,41	156° 18' 22"	13.21
7068	451305,69	2539725,72	155° 9' 5"	52.26
7069	451258,27	2539747,68	244° 1' 32"	3.9
7070	451256,56	2539744,17	154° 18' 27"	32.89
7071	451226,92	2539758,43	150° 22' 37"	36.13
7072	451195,51	2539776,29	161° 47' 6"	3.3
7073	451192,38	2539777,32	162° 59' 31"	0.89
7074	451191,53	2539777,58	226° 6' 52"	1.82
7075	451190,27	2539776,27	225° 39' 57"	12.78
7076	451181,34	2539767,13	217° 18' 31"	9.4
7077	451173,86	2539761,43	303° 34' 39"	19.78
7078	451184,8	2539744,95	304° 23' 14"	10.71
7079	451190,85	2539736,11	314° 24' 7"	28.46
7080	451210,76	2539715,78	333° 39' 38"	20.44
7081	451229,08	2539706,71	333° 58' 16"	31.06
7082	451256,99	2539693,08	334° 55' 27"	28.74
7083	451283,02	2539680,9	340° 32' 21"	4.59
7084	451287,35	2539679,37	8° 39' 29"	4.45
7085	451291,75	2539680,04	21° 34' 8"	5.03
7086	451296,43	2539681,89	34° 39' 5"	4.96
7087	451300,51	2539684,71	52° 4' 40"	4.25
7064	451303,12	2539688,06		
7088	452459,75	2538600,41	79° 19' 13"	22.29
7089	452463,88	2538622,31	158° 46' 31"	33.4
7090	452432,75	2538634,4	136° 41' 2"	12.75
7091	452423,47	2538643,15	160° 4' 47"	86.5
7092	452342,15	2538672,62	150° 58' 15"	120.56
7093	452236,74	2538731,12	249° 53' 54"	28.49
7094	452226,95	2538704,37	334° 16' 33"	141.09
7095	452354,06	2538643,13	337° 59' 29"	114
7088	452459,75	2538600,41		
7096	451907,03	2539436,25	80° 53' 48"	15.49
7097	451909,48	2539451,54	84° 10' 55"	23.87
7098	451911,9	2539475,29	164° 37' 44"	29.46
7099	451883,49	2539483,1	163° 23' 24"	15.39
7100	451868,74	2539487,5	166° 21' 44"	6.28
7101	451862,64	2539488,98	164° 20' 33"	23.23
7102	451840,27	2539495,25	165° 56' 24"	5.85
7103	451834,6	2539496,67	162° 19' 53"	4.02
7104	451830,77	2539497,89	164° 30' 59"	6.82
7105	451824,2	2539499,71	164° 30' 53"	14.2
7106	451810,52	2539503,5	162° 44' 42"	2.76
7107	451807,88	2539504,32	164° 20' 7"	15.7
7108	451792,76	2539508,56	168° 45' 19"	10.36
7109	451782,6	2539510,58	168° 13' 54"	0.25
7110	451782,36	2539510,63	259° 41' 43"	0.11
7111	451782,34	2539510,52	259° 30' 31"	0.27
7112	451782,29	2539510,25	259° 39' 3"	21.99
7113	451778,34	2539488,62	259° 40' 41"	6.03
7114	451777,26	2539482,69	258° 58' 32"	8.26
7115	451775,68	2539474,58	165° 57' 50"	1.32
7116	451774,4	2539474,9	260° 44' 36"	13.74
7117	451772,19	2539461,34	352° 24' 19"	0.3
7118	451772,49	2539461,3	352° 38' 58"	9.77
7119	451782,18	2539460,05	349° 54' 36"	16.21

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
7120	451798,14	2539457,21	348° 33' 12"	41.87
7121	451839,18	2539448,9	348° 32' 17"	19.22
7122	451858,02	2539445,08	18° 57' 23"	2.43
7123	451860,32	2539445,87	348° 21' 45"	47.69
7096	451907,03	2539436,25		
7124	452666,09	2539622,76	76° 11' 15"	18.01
7125	452670,39	2539640,25	149° 43' 10"	81.85
7126	452599,71	2539681,52	149° 44' 15"	26.63
7127	452576,71	2539694,94	65° 18' 46"	1.36
7128	452577,28	2539696,18	151° 34' 11"	32.98
7129	452548,28	2539711,88	246° 0' 38"	23.78
7130	452538,61	2539690,15	315° 0' 0"	1.51
7131	452539,68	2539689,08	242° 15' 43"	1.31
7132	452539,07	2539687,92	252° 16' 44"	30.72
7133	452529,72	2539658,66	316° 44' 9"	0.23
7134	452529,89	2539658,5	344° 33' 7"	4.43
7135	452534,16	2539657,32	344° 37' 10"	13.23
7136	452546,92	2539653,81	345° 23' 46"	123.15
7124	452666,09	2539622,76		
7137	450764,95	2540461,81	129° 54' 2"	108.11
7138	450695,6	2540544,75	129° 13' 10"	5.76
7139	450691,96	2540549,21	129° 12' 49"	53.65
7140	450658,04	2540590,78	129° 14' 48"	54.74
7141	450623,41	2540633,17	227° 56' 7"	38.52
7142	450597,6	2540604,57	317° 59' 51"	219.47
7143	450760,69	2540457,71	43° 54' 13"	5.91
7137	450764,95	2540461,81		
7144	450055,48	2540786,46	17° 11' 55"	0.44
7145	450055,9	2540786,59	100° 9' 18"	39.31
7146	450048,97	2540825,28	95° 40' 38"	32.35
7147	450045,77	2540857,47	99° 32' 14"	18.89
7148	450042,64	2540876,1	100° 51' 42"	42.61
7149	450034,61	2540917,95	101° 1' 46"	1.2
7150	450034,38	2540919,13	198° 52' 57"	39.68
7151	449996,84	2540906,29	290° 53' 15"	40.87
7152	450011,41	2540868,11	290° 11' 3"	18.75
7153	450017,88	2540850,51	292° 7' 29"	33.56
7154	450030,52	2540819,42	291° 23' 32"	22.62
7155	450038,77	2540798,36	291° 23' 56"	16.39
7156	450044,75	2540783,1	17° 23' 15"	11.24
7144	450055,48	2540786,46		
7157	449057,27	2539285,73	50° 11' 40"	0.08
7158	449057,32	2539285,79	74° 3' 17"	0.07
7159	449057,34	2539285,86	104° 2' 10"	0.08
7160	449057,32	2539285,94	141° 20' 25"	0.06
7161	449057,27	2539285,98	165° 57' 50"	0.08
7162	449057,19	2539286	180° 0' 0"	0.08
7163	449057,11	2539286	230° 11' 40"	0.08
7164	449057,06	2539285,94	249° 26' 38"	0.09
7165	449057,03	2539285,86	293° 11' 55"	0.08
7166	449057,06	2539285,79	309° 48' 20"	0.08
7167	449057,11	2539285,73	345° 57' 50"	0.08
7168	449057,19	2539285,71	14° 2' 10"	0.08
7157	449057,27	2539285,73		
7169	452844,73	2546179,2	153° 26' 6"	0.02
7170	452844,71	2546179,21	162° 29' 7"	7.88
7171	452837,2	2546181,58	342° 27' 36"	7.9
7169	452844,73	2546179,2		

**Район Иртышский.
Район Менделеево**

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	465314,32	2535128,11	71° 11' 23"	372.33
2	465434,37	2535480,55	72° 28' 28"	0.4
3	465434,49	2535480,93	72° 42' 3"	107.38
4	465466,42	2535583,45	73° 54' 33"	0.54
5	465466,57	2535583,97	74° 46' 37"	51.53
6	465480,1	2535633,69	76° 45' 34"	1.22
7	465480,38	2535634,88	79° 25' 35"	35.86
8	465486,96	2535670,13	81° 28' 9"	0.4
9	465487,02	2535670,53	80° 58' 8"	39.31
10	465493,19	2535709,35	82° 19' 16"	0.9
11	465493,31	2535710,24	84° 25' 25"	16.16
12	465494,88	2535726,32	87° 15' 18"	1.46
13	465494,95	2535727,78	90° 0' 0"	0.33
14	465494,95	2535728,11	91° 16' 8"	18.51
15	465494,54	2535746,62	97° 53' 11"	119.96
16	465478,08	2535865,45	99° 35' 40"	19.98
17	465474,75	2535885,15	114° 18' 34"	80.79
18	465441,49	2535958,78	114° 13' 9"	27.42
19	465430,24	2535983,79	112° 57' 21"	56.69
20	465408,13	2536035,99	109° 49' 6"	15.46
21	465402,89	2536050,53	105° 42' 31"	11.97
22	465399,65	2536062,05	103° 51' 37"	11.06
23	465397	2536072,79	102° 37' 3"	18.91
24	465392,87	2536091,24	99° 44' 32"	18.85
25	465389,68	2536109,82	90° 0' 0"	0.03
26	465389,68	2536109,85	99° 49' 27"	22.92
27	465385,77	2536132,43	99° 8' 48"	15.22
28	465383,35	2536147,46	102° 17' 43"	1.6
29	465383,01	2536149,02	105° 13' 49"	14.2
30	465379,28	2536162,72	106° 52' 35"	0.93
31	465379,01	2536163,61	108° 47' 43"	15.08
32	465374,15	2536177,89	109° 26' 24"	0.36
33	465374,03	2536178,23	110° 8' 38"	20.99
34	465366,8	2536197,94	114° 31' 40"	2.26
35	465365,86	2536200	118° 48' 5"	10.77
36	465360,67	2536209,44	119° 3' 17"	0.31
37	465360,52	2536209,71	124° 15' 29"	2.24
38	465359,26	2536211,56	128° 32' 53"	8.81
39	465353,77	2536218,45	132° 30' 38"	2.12
40	465352,34	2536220,01	136° 38' 19"	10.88
41	465344,43	2536227,48	139° 11' 6"	1.16
42	465343,55	2536228,24	141° 5' 8"	10.54
43	465335,35	2536234,86	145° 29' 29"	2.33
44	465333,43	2536236,18	151° 17' 39"	0.48
45	465333,01	2536236,41	151° 49' 33"	16.56
46	465318,41	2536244,23	153° 40' 18"	1.08
47	465317,44	2536244,71	155° 57' 54"	19.25
48	465299,86	2536252,55	156° 36' 53"	0.4
49	465299,49	2536252,71	157° 29' 38"	21.29
50	465279,82	2536260,86	154° 44' 59"	21.05
51	465260,78	2536269,84	147° 1' 17"	8.49
52	465253,66	2536274,46	134° 27' 2"	5.9
53	465249,53	2536278,67	120° 0' 28"	10.28
54	465244,39	2536287,57	114° 31' 34"	16.72
55	465237,45	2536302,78	106° 10' 18"	35.15
56	465227,66	2536336,54	102° 34' 53"	47.19
57	465217,38	2536382,6	101° 36' 39"	26.88
58	465211,97	2536408,93	95° 26' 18"	26.8
59	465209,43	2536435,61	95° 19' 0"	17.81
60	465207,78	2536453,34	95° 8' 11"	1.79
61	465207,62	2536455,12	97° 16' 30"	0.47
62	465207,56	2536455,59	97° 7' 38"	63.35
63	465199,7	2536518,45	97° 35' 41"	0.61
64	465199,62	2536519,05	99° 25' 28"	34.69
65	465193,94	2536553,27	99° 27' 44"	0.24
66	465193,9	2536553,51	100° 22' 7"	101.12
67	465175,7	2536652,98	99° 46' 30"	49.42
68	465167,31	2536701,68	104° 9' 27"	2.29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
69	465166,75	2536703,9	108° 17' 52"	9.24
70	465163,85	2536712,67	123° 2' 8"	42.98
71	465140,42	2536748,7	122° 51' 6"	14.78
72	465132,4	2536761,12	122° 50' 15"	15.84
73	465123,81	2536774,43	71° 25' 12"	7.5
74	465126,2	2536781,54	89° 23' 24"	15.03
75	465126,36	2536796,57	123° 59' 39"	51.22
76	465097,72	2536839,04	90° 31' 53"	6.47
77	465097,66	2536845,51	111° 12' 13"	17.09
78	465091,48	2536861,44	110° 50' 41"	80.63
79	465062,79	2536936,79	113° 28' 38"	90.99
80	465026,54	2537020,25	118° 1' 43"	190.33
81	464937,1	2537188,26	127° 29' 25"	20.51
82	464924,62	2537204,53	136° 18' 53"	4.31
83	464921,5	2537207,51	144° 31' 34"	10.43
84	464913,01	2537213,56	147° 18' 47"	1.43
85	464911,81	2537214,33	157° 46' 49"	7.38
86	464904,98	2537217,12	107° 48' 7"	1.14
87	464904,63	2537218,21	188° 35' 50"	86.56
88	464819,01	2537205,52	184° 53' 30"	59.81
89	464759,42	2537200,42	176° 20' 14"	57.14
90	464702,4	2537204,07	143° 30' 10"	2.15
91	464700,67	2537205,35	143° 22' 42"	71.53
92	464643,26	2537248,02	116° 57' 47"	25.76
93	464631,58	2537270,98	81° 19' 48"	27.46
94	464635,72	2537298,13	321° 36' 5"	4.8
95	464639,48	2537295,15	77° 53' 29"	110.46
96	464662,65	2537403,15	78° 52' 4"	82.87
97	464678,65	2537484,46	355° 38' 4"	10.64
98	464689,26	2537483,65	79° 51' 37"	34.76
99	464695,38	2537517,87	79° 51' 7"	145.86
100	464721,08	2537661,45	76° 51' 35"	134.78
101	464751,72	2537792,7	92° 22' 16"	133.91
102	464746,18	2537926,5	105° 28' 31"	137.43
103	464709,51	2538058,95	117° 0' 48"	1390.37
104	464078,01	2539297,63	114° 36' 20"	548.94
105	463849,45	2539796,72	114° 32' 57"	806.19
106	463514,5	2540530,03	114° 42' 0"	78.88
107	463481,54	2540601,69	95° 8' 16"	65.1
108	463475,71	2540666,53	94° 28' 34"	46.51
109	463472,08	2540712,9	64° 17' 53"	526.09
110	463700,24	2541186,94	61° 46' 52"	143.03
111	463767,87	2541312,97	130° 4' 18"	110.87
112	463696,5	2541397,81	245° 50' 38"	23.73
113	463686,79	2541376,16	245° 35' 36"	30.52
114	463674,18	2541348,37	245° 4' 54"	127.76
115	463620,35	2541232,5	154° 10' 2"	9.8
116	463611,53	2541236,77	223° 50' 52"	12.66
117	463602,4	2541228	335° 49' 30"	15.33
118	463616,39	2541221,72	248° 2' 41"	24.21
119	463607,34	2541199,27	248° 8' 14"	216.47
120	463526,73	2540998,37	263° 51' 35"	18.98
121	463524,7	2540979,5	245° 6' 4"	44.61
122	463505,92	2540939,04	245° 6' 21"	114.72
123	463457,63	2540834,98	245° 51' 44"	4.65
124	463455,73	2540830,74	245° 55' 55"	30.9
125	463443,13	2540802,53	240° 27' 48"	76.78
126	463405,28	2540735,73	240° 56' 9"	64
127	463374,19	2540679,79	233° 20' 38"	8.04
128	463369,39	2540673,34	149° 58' 29"	17.49
129	463354,25	2540682,09	152° 17' 8"	74.25
130	463288,52	2540716,62	239° 14' 37"	161.17
131	463206,1	2540578,12	227° 17' 46"	233.5
132	463047,74	2540406,53	234° 6' 52"	25.27
133	463032,93	2540386,06	229° 12' 55"	504.1
134	462703,64	2540004,37	222° 0' 39"	250.05
135	462517,85	2539837,02	219° 6' 55"	65.04
136	462467,39	2539795,99	307° 38' 27"	63.32
137	462506,06	2539745,85	307° 27' 16"	4.9
138	462509,04	2539741,96	307° 22' 53"	3.36
139	462511,08	2539739,29	216° 24' 49"	73.31
140	462452,08	2539695,77	208° 26' 38"	46.92

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
141	462410,82	2539673,42	198° 39' 10"	46.59
142	462366,68	2539658,52	189° 47' 33"	50.21
143	462317,2	2539649,98	184° 59' 19"	341.9
144	461976,6	2539620,25	187° 33' 31"	102.78
145	461874,71	2539606,73	185° 4' 32"	109.19
146	461765,95	2539597,07	183° 6' 53"	25.4
147	461740,59	2539595,69	120° 57' 50"	8.28
148	461736,33	2539602,79	185° 8' 17"	105.97
149	461630,79	2539593,3	185° 14' 47"	24.93
150	461605,96	2539591,02	185° 13' 17"	255.15
151	461351,87	2539567,8	183° 15' 43"	87.87
152	461264,14	2539562,8	131° 26' 7"	21.61
153	461249,84	2539579	116° 33' 54"	0.02
154	461249,83	2539579,02	223° 21' 36"	13.59
155	461239,95	2539569,69	224° 9' 27"	2.89
156	461237,88	2539567,68	309° 48' 20"	0.16
157	461237,98	2539567,56	223° 46' 42"	11.94
158	461229,36	2539559,3	174° 17' 22"	0.1
159	461229,26	2539559,31	224° 15' 56"	1.1
160	461228,47	2539558,54	223° 56' 57"	67.09
161	461180,17	2539511,98	333° 26' 6"	0.02
162	461180,19	2539511,97	223° 52' 50"	17.01
163	461167,93	2539500,18	321° 52' 39"	29.64
164	461191,25	2539481,88	318° 34' 57"	90.76
165	461259,31	2539421,84	231° 5' 37"	17.05
166	461248,6	2539408,57	236° 54' 1"	8.88
167	461243,75	2539401,13	242° 18' 14"	7.25
168	461240,38	2539394,71	236° 30' 4"	7.48
169	461236,25	2539388,47	227° 8' 22"	22.73
170	461220,79	2539371,81	230° 9' 44"	20.51
171	461207,65	2539356,06	230° 4' 43"	56.39
172	461171,46	2539312,81	229° 57' 50"	11.77
173	461163,89	2539303,8	227° 36' 33"	28.27
174	461144,83	2539282,92	228° 1' 25"	7.91
175	461139,54	2539277,04	227° 54' 25"	24.96
176	461122,81	2539258,52	226° 41' 22"	17.51
177	461110,8	2539245,78	229° 26' 45"	11.86
178	461103,09	2539236,77	224° 14' 14"	53.12
179	461065,03	2539199,71	232° 56' 8"	69.55
180	461023,11	2539144,21	233° 15' 4"	52.03
181	460991,98	2539102,52	234° 8' 44"	44.8
182	460965,74	2539066,21	220° 25' 37"	20.31
183	460950,28	2539053,04	207° 59' 20"	14.94
184	460937,09	2539046,03	215° 30' 10"	7.63
185	460930,88	2539041,6	211° 21' 51"	24.05
186	460910,34	2539029,08	207° 38' 46"	0.24
187	460910,13	2539028,97	207° 40' 31"	5.77
188	460905,02	2539026,29	207° 44' 25"	26.17
189	460881,86	2539014,11	207° 37' 56"	44.18
190	460842,72	2538993,62	209° 8' 56"	35.42
191	460811,79	2538976,37	206° 22' 8"	19.59
192	460794,24	2538967,67	167° 21' 53"	21.62
193	460773,14	2538972,4	178° 1' 13"	4.05
194	460769,09	2538972,54	218° 7' 48"	1.18
195	460768,16	2538971,81	187° 26' 5"	14.45
196	460753,83	2538969,94	189° 49' 1"	4.52
197	460749,38	2538969,17	200° 21' 33"	4.43
198	460745,23	2538967,63	210° 26' 6"	9.48
199	460737,06	2538962,83	210° 22' 3"	2.97
200	460734,5	2538961,33	210° 24' 20"	7.75
201	460727,82	2538957,41	219° 5' 38"	2.06
202	460726,22	2538956,11	222° 46' 20"	6.18
203	460721,68	2538951,91	243° 59' 48"	1.82
204	460720,88	2538950,27	248° 25' 43"	4.16
205	460719,35	2538946,4	279° 3' 28"	2.1
206	460719,68	2538944,33	271° 23' 2"	15.73
207	460720,06	2538928,6	230° 33' 36"	4.01
208	460717,51	2538925,5	265° 30' 12"	12.12
209	460716,56	2538913,42	261° 14' 26"	19.7
210	460713,56	2538893,95	208° 42' 6"	33.11
211	460684,52	2538887,05	206° 8' 14"	20.36
212	460666,24	2538869,08	210° 0' 51"	5.28

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
213	460661,67	2538866,44	212° 39' 3"	7.34
214	460655,49	2538862,48	213° 6' 59"	4.15
215	460652,01	2538860,21	209° 32' 47"	2.15
216	460650,14	2538859,15	214° 44' 33"	24.46
217	460630,04	2538845,21	216° 31' 18"	23.69
218	460611	2538831,11	126° 21' 60"	1.37
219	460610,19	2538832,21	216° 17' 59"	2.01
220	460608,57	2538831,02	220° 52' 36"	34.32
221	460582,62	2538808,56	220° 48' 31"	3
222	460580,35	2538806,6	221° 5' 58"	1.87
223	460578,94	2538805,37	311° 42' 58"	1.73
224	460580,09	2538804,08	223° 5' 59"	36.25
225	460553,62	2538779,31	229° 11' 52"	16.71
226	460542,7	2538766,66	311° 16' 32"	12.63
227	460551,03	2538757,17	327° 39' 23"	12.39
228	460561,5	2538750,54	51° 38' 52"	14.84
229	460570,71	2538762,18	131° 41' 14"	3.55
230	460568,35	2538764,83	129° 47' 25"	4.83
231	460565,26	2538768,54	40° 29' 18"	62.11
232	460612,5	2538808,87	36° 1' 25"	11.38
233	460621,7	2538815,56	36° 2' 5"	40.47
234	460654,43	2538839,37	119° 13' 28"	1.64
235	460653,63	2538840,8	30° 0' 18"	6.56
236	460659,31	2538844,08	29° 57' 22"	6.73
237	460665,14	2538847,44	29° 55' 33"	13.35
238	460676,71	2538854,1	28° 30' 40"	1.84
239	460678,33	2538854,98	21° 23' 28"	12.45
240	460689,92	2538859,52	288° 44' 34"	21.19
241	460696,73	2538839,45	288° 55' 7"	17.61
242	460702,44	2538822,79	276° 26' 58"	1.16
243	460702,57	2538821,64	210° 31' 47"	9.51
244	460694,38	2538816,81	287° 45' 45"	22.09
245	460701,12	2538795,77	288° 10' 14"	10.97
246	460704,54	2538785,35	287° 33' 48"	17.46
247	460709,81	2538768,7	286° 41' 57"	1.04
248	460710,11	2538767,7	288° 11' 39"	1.51
249	460710,58	2538766,27	287° 36' 42"	16.72
250	460715,64	2538750,33	287° 46' 35"	86.37
251	460742,01	2538668,08	287° 57' 1"	9.34
252	460744,89	2538659,19	289° 30' 9"	25.97
253	460753,56	2538634,71	286° 4' 19"	37.35
254	460763,9	2538598,82	286° 56' 14"	7.38
255	460766,05	2538591,76	316° 26' 39"	0.84
256	460766,66	2538591,18	287° 47' 22"	41.83
257	460779,44	2538551,35	287° 46' 29"	18.93
258	460785,22	2538533,32	347° 1' 11"	96.34
259	460879,1	2538511,68	341° 22' 24"	24.58
260	460902,39	2538503,83	324° 41' 17"	22.73
261	460920,94	2538490,69	46° 49' 27"	46.65
262	460952,86	2538524,71	137° 6' 20"	1.92
263	460951,45	2538526,02	37° 27' 54"	4.04
264	460954,66	2538528,48	317° 46' 33"	7.01
265	460959,85	2538523,77	46° 6' 52"	5.45
266	460963,63	2538527,7	29° 33' 60"	39.46
267	460997,95	2538547,17	355° 10' 40"	48.77
268	461046,55	2538543,07	23° 15' 44"	37.8
269	461081,28	2538558	26° 13' 42"	21.31
270	461100,4	2538567,42	32° 39' 13"	22.39
271	461119,25	2538579,5	33° 4' 16"	74.71
272	461181,86	2538620,27	32° 22' 32"	6.89
273	461187,68	2538623,96	32° 21' 60"	46.23
274	461226,73	2538648,71	120° 0' 18"	0.82
275	461226,32	2538649,42	31° 32' 44"	7.26
276	461232,51	2538653,22	305° 54' 35"	0.72
277	461232,93	2538652,64	32° 22' 24"	49.01
278	461274,32	2538678,88	32° 22' 40"	23.49
279	461294,16	2538691,46	32° 15' 23"	13.3
280	461305,41	2538698,56	32° 20' 38"	14.17
281	461317,38	2538706,14	32° 32' 6"	6.19
282	461322,6	2538709,47	32° 21' 39"	69.22
283	461381,07	2538746,52	285° 11' 9"	0.73
284	461381,26	2538745,82	18° 43' 33"	9.97

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
285	461390,7	2538749,02	308° 50' 44"	15.9
286	461400,67	2538736,64	298° 37' 32"	48.51
287	461423,91	2538694,06	300° 51' 19"	48
288	461448,53	2538652,85	307° 11' 53"	31.77
289	461467,74	2538627,54	310° 34' 50"	36.16
290	461491,26	2538600,08	310° 41' 49"	5.84
291	461495,07	2538595,65	310° 28' 43"	7.09
292	461499,67	2538590,26	34° 41' 43"	0.16
293	461499,8	2538590,35	309° 34' 44"	9.06
294	461505,57	2538583,37	309° 37' 5"	8.22
295	461510,81	2538577,04	309° 34' 27"	26.62
296	461527,77	2538556,52	309° 33' 48"	26.94
297	461544,93	2538535,75	222° 36' 56"	21.08
298	461529,42	2538521,48	222° 33' 30"	17.59
299	461516,46	2538509,58	320° 47' 49"	14.49
300	461527,69	2538500,42	42° 49' 15"	37.19
301	461554,97	2538525,7	310° 34' 16"	10.26
302	461561,64	2538517,91	40° 7' 15"	1.16
303	461562,53	2538518,66	309° 41' 28"	35.92
304	461585,47	2538491,02	322° 9' 10"	3.63
305	461588,34	2538488,79	307° 58' 45"	4.34
306	461591,01	2538485,37	313° 56' 44"	3.46
307	461593,41	2538482,88	322° 30' 59"	35.3
308	461621,42	2538461,4	328° 2' 24"	6.71
309	461627,11	2538457,85	233° 7' 48"	0.65
310	461626,72	2538457,33	320° 25' 0"	10.56
311	461634,86	2538450,6	316° 42' 31"	10.91
312	461642,8	2538443,12	316° 41' 45"	12.9
313	461652,19	2538434,27	234° 30' 34"	1.41
314	461651,37	2538433,12	310° 37' 23"	28.54
315	461669,95	2538411,46	314° 15' 46"	18.14
316	461682,61	2538398,47	224° 15' 40"	76.76
317	461627,64	2538344,9	227° 33' 21"	26
318	461610,09	2538325,71	226° 51' 58"	31.05
319	461588,86	2538303,05	339° 13' 17"	17.48
320	461605,2	2538296,85	49° 50' 43"	10.72
321	461612,11	2538305,04	46° 34' 45"	22.58
322	461627,63	2538321,44	41° 41' 60"	17.2
323	461640,47	2538332,88	45° 47' 27"	54.81
324	461678,69	2538372,17	44° 19' 48"	33.26
325	461702,48	2538395,41	339° 55' 32"	10.17
326	461712,03	2538391,92	322° 31' 2"	28.05
327	461734,29	2538374,85	322° 32' 21"	27.54
328	461756,15	2538358,1	322° 26' 53"	4.2
329	461759,48	2538355,54	311° 32' 3"	31.11
330	461780,11	2538332,25	311° 31' 49"	71.97
331	461827,83	2538278,37	312° 27' 19"	17.84
332	461839,87	2538265,21	310° 44' 38"	3.05
333	461841,86	2538262,9	310° 11' 3"	43.8
334	461870,12	2538229,44	316° 1' 54"	40.45
335	461899,23	2538201,36	329° 27' 18"	30.03
336	461925,09	2538186,1	329° 41' 37"	33.79
337	461954,26	2538169,05	335° 55' 43"	28.88
338	461980,63	2538157,27	339° 16' 48"	54.41
339	462031,52	2538138,02	63° 38' 57"	16.74
340	462038,95	2538153,02	341° 10' 26"	28.26
341	462065,7	2538143,9	337° 54' 11"	17.28
342	462081,71	2538137,4	339° 50' 7"	11.31
343	462092,33	2538133,5	339° 58' 7"	45.51
344	462135,09	2538117,91	340° 21' 37"	35.35
345	462168,38	2538106,03	339° 57' 30"	8.35
346	462176,22	2538103,17	247° 32' 21"	33.24
347	462163,52	2538072,45	349° 44' 35"	12.8
348	462176,12	2538070,17	67° 16' 40"	30.96
349	462188,08	2538098,73	67° 13' 20"	4.47
350	462189,81	2538102,85	68° 50' 22"	28.06
351	462199,94	2538129,02	67° 32' 23"	28.43
352	462210,8	2538155,29	341° 59' 45"	1.26
353	462212	2538154,9	338° 17' 30"	38.82
354	462248,07	2538140,54	246° 38' 40"	0.48
355	462247,88	2538140,1	337° 37' 12"	0.18
356	462248,05	2538140,03	247° 36' 5"	28.5

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
357	462237,19	2538113,68	246° 15' 42"	28.02
358	462225,91	2538088,03	247° 14' 41"	15.95
359	462219,74	2538073,32	247° 14' 22"	12.54
360	462214,89	2538061,76	247° 31' 14"	1.26
361	462214,41	2538060,6	337° 28' 43"	13.89
362	462227,24	2538055,28	67° 59' 19"	0.51
363	462227,43	2538055,75	67° 19' 23"	29.28
364	462238,72	2538082,77	67° 2' 30"	28.51
365	462249,84	2538109,02	67° 1' 23"	28.51
366	462260,97	2538135,27	338° 23' 12"	39.01
367	462297,24	2538120,9	338° 41' 4"	31.53
368	462326,61	2538109,44	261° 39' 5"	30.03
369	462322,25	2538079,73	336° 17' 50"	6.72
370	462328,4	2538077,03	247° 34' 59"	28.69
371	462317,46	2538050,51	248° 38' 38"	34.87
372	462304,76	2538018,03	246° 50' 55"	6.38
373	462302,25	2538012,16	247° 0' 41"	0.36
374	462302,11	2538011,83	339° 0' 58"	15.36
375	462316,45	2538006,33	68° 0' 18"	103.89
376	462355,36	2538102,66	68° 3' 51"	11.08
377	462359,5	2538112,94	67° 15' 54"	100.29
378	462398,26	2538205,44	157° 7' 19"	1.88
379	462396,53	2538206,17	67° 0' 7"	20.27
380	462404,45	2538224,83	339° 5' 28"	47.69
381	462449	2538207,81	337° 56' 24"	34.56
382	462481,03	2538194,83	250° 47' 59"	90.67
383	462451,21	2538109,2	248° 34' 4"	39.49
384	462436,78	2538072,44	247° 13' 43"	67.25
385	462410,75	2538010,43	337° 51' 12"	4.01
386	462414,46	2538008,92	329° 42' 60"	18.34
387	462430,3	2537999,67	243° 12' 26"	43.86
388	462410,53	2537960,52	242° 17' 5"	5.57
389	462407,94	2537955,59	332° 53' 44"	17.58
390	462423,59	2537947,58	62° 16' 31"	24.53
391	462435	2537969,29	334° 9' 31"	116.84
392	462540,16	2537918,36	304° 34' 57"	45.95
393	462566,24	2537880,53	244° 21' 1"	11.76
394	462561,15	2537869,93	334° 7' 46"	18.08
395	462577,42	2537862,04	346° 9' 29"	125.94
396	462699,7	2537831,91	333° 26' 6"	152.48
397	462836,08	2537763,72	337° 44' 5"	144.29
398	462969,61	2537709,05	333° 58' 48"	530.75
399	463446,56	2537476,22	59° 33' 9"	16.18
400	463454,76	2537490,17	154° 9' 31"	42.14
401	463416,83	2537508,54	153° 27' 11"	14.23
402	463404,1	2537514,9	31° 28' 37"	15.51
403	463417,33	2537523	31° 40' 2"	12.57
404	463428,03	2537529,6	30° 38' 45"	7.73
405	463434,68	2537533,54	34° 11' 26"	20.32
406	463451,49	2537544,96	33° 3' 44"	51.89
407	463494,98	2537573,27	32° 26' 13"	27.01
408	463517,78	2537587,76	29° 13' 38"	6.45
409	463523,41	2537590,91	29° 18' 18"	3.55
410	463526,51	2537592,65	29° 14' 2"	12.1
411	463537,07	2537598,56	29° 9' 37"	22.62
412	463556,82	2537609,58	29° 18' 56"	20.69
413	463574,86	2537619,71	348° 25' 29"	4.24
414	463579,01	2537618,86	106° 36' 50"	8.36
415	463576,62	2537626,87	109° 45' 7"	2.75
416	463575,69	2537629,46	204° 49' 7"	12.91
417	463563,97	2537624,04	205° 17' 6"	4
418	463560,35	2537622,33	211° 23' 8"	36.35
419	463529,32	2537603,4	212° 24' 22"	22.28
420	463510,51	2537591,46	214° 5' 39"	8.26
421	463503,67	2537586,83	214° 13' 55"	1.17
422	463502,7	2537586,17	205° 14' 56"	4.48
423	463498,65	2537584,26	210° 31' 36"	8.54
424	463491,29	2537579,92	113° 5' 49"	2.22
425	463490,42	2537581,96	209° 46' 30"	44.72
426	463451,6	2537559,75	210° 57' 2"	7.37
427	463445,28	2537555,96	304° 49' 11"	4.36
428	463447,77	2537552,38	212° 43' 50"	14.57

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
429	463435,51	2537544,5	215° 43' 15"	25.83
430	463414,54	2537529,42	123° 5' 5"	0.79
431	463414,11	2537530,08	215° 57' 27"	18.72
432	463398,96	2537519,09	215° 12' 14"	1.99
433	463397,33	2537517,94	157° 52' 31"	10.86
434	463387,27	2537522,03	164° 36' 54"	14.32
435	463373,46	2537525,83	125° 50' 24"	11.46
436	463366,75	2537535,12	154° 19' 8"	321.49
437	463077,02	2537674,44	154° 0' 46"	27.04
438	463052,71	2537686,29	153° 59' 31"	23.92
439	463031,21	2537696,78	77° 24' 43"	48.27
440	463041,73	2537743,89	347° 22' 56"	23.71
441	463064,87	2537738,71	347° 25' 35"	26.32
442	463090,56	2537732,98	347° 24' 52"	125.88
443	463213,42	2537705,55	347° 19' 45"	21.88
444	463234,77	2537700,75	347° 24' 41"	123.47
445	463355,27	2537673,84	56° 8' 11"	2.75
446	463356,8	2537676,12	302° 22' 27"	3.62
447	463358,74	2537673,06	347° 25' 29"	52.13
448	463409,62	2537661,71	77° 24' 28"	229.85
449	463459,73	2537886,03	347° 23' 31"	47.1
450	463505,69	2537875,75	344° 33' 54"	26.53
451	463531,26	2537868,69	99° 1' 48"	19.18
452	463528,25	2537887,63	358° 28' 36"	51.54
453	463579,77	2537886,26	107° 18' 52"	5.17
454	463578,23	2537891,2	107° 21' 51"	30.46
455	463569,14	2537920,27	82° 13' 42"	11.76
456	463570,73	2537931,92	178° 27' 55"	19.42
457	463551,32	2537932,44	178° 27' 58"	54.17
458	463497,17	2537933,89	111° 43' 14"	14.46
459	463491,82	2537947,32	111° 43' 54"	24.36
460	463482,8	2537969,95	19° 44' 56"	35.31
461	463516,03	2537981,88	289° 46' 9"	4.35
462	463517,5	2537977,79	19° 20' 10"	47.05
463	463561,9	2537993,37	289° 44' 19"	10.01
464	463565,28	2537983,95	19° 35' 52"	141.65
465	463698,72	2538031,46	289° 5' 37"	0.55
466	463698,9	2538030,94	20° 19' 23"	0.58
467	463699,44	2538031,14	101° 18' 36"	0.51
468	463699,34	2538031,64	21° 7' 58"	3.02
469	463702,16	2538032,73	289° 8' 1"	0.52
470	463702,33	2538032,24	20° 44' 54"	6.97
471	463708,85	2538034,71	109° 47' 56"	0.53
472	463708,67	2538035,21	21° 55' 24"	4.37
473	463712,72	2538036,84	21° 11' 21"	64.82
474	463773,16	2538060,27	16° 15' 37"	11.5
475	463784,2	2538063,49	23° 55' 45"	8.75
476	463792,2	2538067,04	23° 59' 6"	2.58
477	463794,56	2538068,09	322° 47' 1"	0.99
478	463795,35	2538067,49	20° 43' 24"	6.81
479	463801,72	2538069,9	145° 33' 7"	1.47
480	463800,51	2538070,73	24° 9' 23"	3.3
481	463803,52	2538072,08	321° 16' 12"	3.82
482	463806,5	2538069,69	65° 13' 29"	0.29
483	463806,62	2538069,95	326° 30' 10"	227.33
484	463996,19	2537944,49	28° 8' 6"	29.71
485	464022,39	2537958,5	294° 32' 46"	30.21
486	464034,94	2537931,02	287° 35' 33"	3.01
487	464035,85	2537928,15	295° 37' 9"	1.9
488	464036,67	2537926,44	295° 29' 6"	30.84
489	464049,94	2537898,6	293° 10' 27"	55.19
490	464071,66	2537847,86	23° 7' 49"	22.02
491	464091,91	2537856,51	21° 11' 48"	20.94
492	464111,43	2537864,08	18° 10' 41"	9.17
493	464120,14	2537866,94	21° 34' 17"	0.92
494	464121	2537867,28	107° 40' 38"	5.5
495	464119,33	2537872,52	20° 4' 40"	6.73
496	464125,65	2537874,83	295° 44' 58"	5.34
497	464127,97	2537870,02	21° 29' 54"	20.36
498	464146,91	2537877,48	292° 37' 12"	0.52
499	464147,11	2537877	21° 7' 48"	16.01
500	464162,04	2537882,77	21° 6' 30"	8.14

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
501	464169,63	2537885,7	21° 7' 38"	54.6
502	464220,56	2537905,38	14° 37' 58"	12.11
503	464232,28	2537908,44	23° 47' 17"	6
504	464237,77	2537910,86	22° 4' 23"	41.91
505	464276,61	2537926,61	0° 34' 9"	6.04
506	464282,65	2537926,67	350° 56' 22"	6.1
507	464288,67	2537925,71	347° 1' 37"	17.91
508	464306,12	2537921,69	345° 52' 14"	11.92
509	464317,68	2537918,78	332° 21' 39"	17.89
510	464333,53	2537910,48	332° 20' 23"	11.93
511	464344,1	2537904,94	331° 12' 37"	11.98
512	464354,6	2537899,17	327° 29' 14"	17.95
513	464369,74	2537889,52	327° 29' 50"	18.07
514	464384,98	2537879,81	326° 42' 42"	17.8
515	464399,86	2537870,04	327° 26' 48"	24.05
516	464420,13	2537857,1	327° 27' 9"	23.64
517	464440,06	2537844,38	326° 58' 2"	23.94
518	464460,13	2537831,33	326° 57' 30"	29.89
519	464485,19	2537815,03	326° 23' 2"	30.09
520	464510,25	2537798,37	326° 36' 15"	23.76
521	464530,09	2537785,29	326° 36' 28"	24
522	464550,13	2537772,08	326° 32' 6"	30.38
523	464575,47	2537755,33	326° 42' 46"	16.96
524	464589,65	2537746,02	326° 44' 54"	30.8
525	464615,41	2537729,13	326° 31' 60"	24.19
526	464635,59	2537715,79	326° 28' 34"	23.92
527	464655,53	2537702,58	326° 37' 31"	30.25
528	464680,79	2537685,94	326° 49' 23"	12.08
529	464690,9	2537679,33	325° 53' 8"	0.37
530	464691,21	2537679,12	257° 45' 50"	11.89
531	464688,69	2537667,5	260° 27' 48"	24.08
532	464684,7	2537643,75	260° 54' 15"	12.34
533	464682,75	2537631,57	258° 42' 51"	9.35
534	464680,92	2537622,4	259° 52' 29"	210.75
535	464643,87	2537414,93	352° 7' 1"	0.66
536	464644,52	2537414,84	260° 10' 59"	19.12
537	464641,26	2537396	259° 0' 15"	12.16
538	464638,94	2537384,06	259° 51' 48"	11.88
539	464636,85	2537372,37	259° 49' 28"	24.17
540	464632,58	2537348,58	200° 8' 57"	23.89
541	464610,15	2537340,35	203° 34' 15"	12.33
542	464598,85	2537335,42	201° 19' 7"	41.42
543	464560,26	2537320,36	201° 8' 1"	41.58
544	464521,48	2537305,37	255° 58' 49"	42.02
545	464511,3	2537264,6	255° 43' 19"	25.87
546	464504,92	2537239,53	357° 37' 49"	85.37
547	464590,22	2537236	357° 27' 59"	1.13
548	464591,35	2537235,95	69° 50' 54"	1.16
549	464591,75	2537237,04	34° 29' 31"	3.57
550	464594,69	2537239,06	249° 2' 3"	3.44
551	464593,46	2537235,85	357° 25' 28"	5.79
552	464599,24	2537235,59	357° 15' 18"	20.46
553	464619,68	2537234,61	357° 12' 39"	15.62
554	464635,28	2537233,85	250° 43' 51"	19.54
555	464628,83	2537215,4	289° 41' 11"	5.94
556	464630,83	2537209,81	345° 57' 31"	132.1
557	464758,98	2537177,76	8° 18' 57"	114.29
558	464872,07	2537194,29	358° 8' 41"	9.58
559	464881,64	2537193,98	347° 2' 6"	7.27
560	464888,72	2537192,35	333° 33' 2"	6.65
561	464894,67	2537189,39	326° 34' 12"	9.17
562	464902,32	2537184,34	307° 59' 55"	12.59
563	464910,07	2537174,42	298° 0' 21"	216.26
564	465011,62	2536983,48	299° 29' 57"	43.95
565	465033,26	2536945,23	289° 50' 30"	98.67
566	465066,75	2536852,42	285° 32' 46"	40.22
567	465077,53	2536813,67	289° 35' 1"	20.82
568	465084,51	2536794,05	291° 57' 30"	11.53
569	465088,82	2536783,36	298° 35' 11"	17.12
570	465097,01	2536768,33	306° 28' 35"	28.53
571	465113,97	2536745,39	303° 50' 9"	13.07
572	465121,25	2536734,53	298° 24' 59"	19.8

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
573	465130,67	2536717,12	288° 32' 45"	22.86
574	465137,94	2536695,45	284° 6' 28"	108.6
575	465164,41	2536590,13	280° 28' 37"	75.67
576	465178,17	2536515,72	278° 51' 54"	38.16
577	465184,05	2536478,02	276° 55' 51"	44.25
578	465189,39	2536434,09	260° 10' 55"	15.89
579	465186,68	2536418,43	257° 5' 13"	10.52
580	465184,33	2536408,18	252° 51' 12"	5.77
581	465182,63	2536402,67	281° 36' 43"	26.78
582	465188,02	2536376,44	281° 18' 36"	0.25
583	465188,07	2536376,19	282° 34' 3"	17.69
584	465191,92	2536358,92	58° 23' 33"	0.15
585	465192	2536359,05	289° 13' 44"	106.12
586	465226,95	2536258,85	314° 28' 25"	9.24
587	465233,42	2536252,26	320° 41' 10"	3.28
588	465235,96	2536250,18	327° 3' 6"	11.14
589	465245,31	2536244,12	328° 46' 54"	0.77
590	465245,97	2536243,72	332° 36' 27"	1.24
591	465247,07	2536243,15	334° 44' 43"	6.26
592	465252,73	2536240,48	334° 38' 8"	1.49
593	465254,08	2536239,84	334° 43' 41"	14.66
594	465267,34	2536233,58	335° 33' 22"	0.72
595	465268	2536233,28	337° 29' 57"	21.45
596	465287,82	2536225,07	335° 58' 6"	18.51
597	465304,73	2536217,53	331° 48' 10"	14.6
598	465317,6	2536210,63	321° 4' 43"	8.55
599	465324,25	2536205,26	316° 39' 60"	9.24
600	465330,97	2536198,92	308° 32' 7"	6.47
601	465335	2536193,86	298° 50' 5"	8.36
602	465339,03	2536186,54	290° 8' 50"	19.68
603	465345,81	2536168,06	288° 47' 11"	14.44
604	465350,46	2536154,39	285° 14' 22"	12.93
605	465353,86	2536141,91	279° 7' 6"	14.51
606	465356,16	2536127,58	279° 27' 44"	0.18
607	465356,19	2536127,4	279° 50' 21"	23
608	465360,12	2536104,74	279° 44' 13"	19.22
609	465363,37	2536085,8	280° 34' 25"	0.76
610	465363,51	2536085,05	282° 37' 17"	19.45
611	465367,76	2536066,07	284° 2' 10"	0.33
612	465367,84	2536065,75	283° 52' 43"	11.46
613	465370,59	2536054,62	284° 37' 15"	0.48
614	465370,71	2536054,16	285° 42' 16"	12.75
615	465374,16	2536041,89	287° 45' 53"	1.08
616	465374,49	2536040,86	289° 48' 57"	16.4
617	465380,05	2536025,43	291° 32' 28"	0.82
618	465380,35	2536024,67	292° 57' 6"	57.26
619	465402,68	2535971,94	293° 25' 43"	0.33
620	465402,81	2535971,64	294° 13' 23"	27.91
621	465414,26	2535946,19	295° 20' 46"	0.63
622	465414,53	2535945,62	296° 36' 13"	46.54
623	465435,37	2535904,01	291° 36' 55"	18.3
624	465442,11	2535887	286° 12' 17"	14.87
625	465446,26	2535872,72	280° 19' 19"	11.94
626	465448,4	2535860,97	277° 54' 34"	117.58
627	465464,58	2535744,51	271° 14' 24"	16.17
628	465464,93	2535728,34	264° 24' 59"	14.8
629	465463,49	2535713,61	260° 58' 52"	38.66
630	465457,43	2535675,43	259° 25' 39"	35.04
631	465451	2535640,98	254° 46' 32"	50.65
632	465437,7	2535592,11	252° 42' 2"	106.91
633	465405,91	2535490,04	251° 11' 15"	198.75
634	465341,82	2535301,91	252° 30' 33"	181.56
635	465287,25	2535128,74	255° 35' 24"	1.49
636	465286,88	2535127,3	1° 41' 27"	27.45
1	465314,32	2535128,11		
637	464597,41	2537932,22	75° 44' 54"	134.82
638	464630,6	2538062,89	109° 42' 9"	50.75
639	464613,49	2538110,67	111° 29' 29"	32.26
640	464601,67	2538140,69	115° 3' 17"	156.77
641	464535,28	2538282,71	117° 37' 14"	430.96
642	464335,48	2538664,56	118° 19' 39"	80.99
643	464297,05	2538735,85	118° 55' 34"	132.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
644	464233,2	2538851,39	117° 9' 45"	30.89
645	464219,1	2538878,87	142° 50' 5"	8.92
646	464211,99	2538884,26	115° 57' 26"	230.64
647	464111,04	2539091,63	115° 57' 40"	144.23
648	464047,9	2539221,31	189° 23' 3"	3.62
649	464044,33	2539220,72	116° 4' 50"	8.46
650	464040,61	2539228,32	205° 7' 40"	1.25
651	464039,48	2539227,79	205° 20' 34"	7.97
652	464032,28	2539224,38	205° 19' 34"	9.51
653	464023,68	2539220,31	203° 42' 32"	2.06
654	464021,79	2539219,48	200° 33' 28"	37.31
655	463986,86	2539206,38	195° 4' 51"	6.92
656	463980,18	2539204,58	193° 53' 41"	6.87
657	463973,51	2539202,93	194° 58' 35"	7.39
658	463966,37	2539201,02	184° 35' 11"	22.01
659	463944,43	2539199,26	184° 34' 26"	15.55
660	463928,93	2539198,02	183° 56' 43"	0.87
661	463928,06	2539197,96	180° 7' 17"	4.72
662	463923,34	2539197,95	280° 53' 8"	0.26
663	463923,39	2539197,69	195° 42' 31"	0.33
664	463923,07	2539197,6	194° 45' 33"	7.5
665	463915,82	2539195,69	261° 40' 28"	1.24
666	463915,64	2539194,46	195° 38' 32"	2.6
667	463913,14	2539193,76	109° 43' 20"	0.56
668	463912,95	2539194,29	197° 58' 49"	11.95
669	463901,58	2539190,6	197° 57' 60"	5.8
670	463896,06	2539188,81	199° 42' 17"	18.98
671	463878,19	2539182,41	250° 39' 6"	4.17
672	463876,81	2539178,48	197° 15' 22"	28.28
673	463849,8	2539170,09	206° 33' 54"	0.22
674	463849,6	2539169,99	182° 3' 56"	3.05
675	463846,55	2539169,88	138° 28' 6"	2.81
676	463844,45	2539171,74	193° 57' 23"	27.82
677	463817,45	2539165,03	193° 29' 14"	7.85
678	463809,82	2539163,2	201° 17' 24"	7.49
679	463802,84	2539160,48	193° 52' 11"	10.01
680	463793,12	2539158,08	203° 20' 26"	9.54
681	463784,36	2539154,3	200° 32' 17"	7.41
682	463777,42	2539151,7	112° 29' 47"	3.21
683	463776,19	2539154,67	201° 51' 26"	5.72
684	463770,88	2539152,54	291° 57' 57"	3.23
685	463772,09	2539149,54	208° 31' 23"	1.57
686	463770,71	2539148,79	200° 59' 55"	9.54
687	463761,8	2539145,37	202° 12' 1"	3.47
688	463758,59	2539144,06	192° 27' 23"	3.43
689	463755,24	2539143,32	202° 43' 38"	11.49
690	463744,64	2539138,88	202° 40' 50"	0.73
691	463743,97	2539138,6	206° 6' 59"	17.13
692	463728,59	2539131,06	192° 15' 12"	4.29
693	463724,4	2539130,15	209° 18' 44"	7.56
694	463717,81	2539126,45	209° 3' 17"	0.1
695	463717,72	2539126,4	198° 14' 55"	10.7
696	463707,56	2539123,05	205° 35' 53"	26.5
697	463683,66	2539111,6	220° 58' 9"	4.22
698	463680,47	2539108,83	204° 42' 39"	31.79
699	463651,59	2539095,54	205° 54' 35"	13.3
700	463639,63	2539089,73	204° 51' 5"	36.19
701	463606,79	2539074,52	205° 59' 48"	11.27
702	463596,66	2539069,58	206° 1' 31"	8.55
703	463588,98	2539065,83	204° 43' 15"	9.59
704	463580,27	2539061,82	204° 37' 59"	6.77
705	463574,12	2539059	201° 22' 55"	20.54
706	463554,99	2539051,51	196° 38' 27"	6.56
707	463548,7	2539049,63	196° 33' 25"	3.86
708	463545	2539048,53	203° 3' 35"	9.22
709	463536,52	2539044,92	145° 24' 28"	0.35
710	463536,23	2539045,12	202° 20' 44"	80.35
711	463461,91	2539014,57	110° 0' 17"	38.44
712	463448,76	2539050,69	23° 59' 53"	47.33
713	463492	2539069,94	305° 18' 37"	21.68
714	463504,53	2539052,25	20° 1' 4"	23.93
715	463527,01	2539060,44	21° 39' 4"	46

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
716	463569,76	2539077,41	21° 20' 13"	0.69
717	463570,4	2539077,66	111° 1' 21"	8.2
718	463567,46	2539085,31	32° 49' 59"	17.61
719	463582,26	2539094,86	24° 31' 31"	22.74
720	463602,95	2539104,3	24° 30' 55"	79.14
721	463674,96	2539137,14	292° 48' 31"	4.44
722	463676,68	2539133,05	22° 7' 35"	21.61
723	463696,7	2539141,19	13° 49' 41"	12.01
724	463708,36	2539144,06	20° 55' 55"	6.24
725	463714,19	2539146,29	20° 40' 8"	3.57
726	463717,53	2539147,55	110° 54' 45"	2.63
727	463716,59	2539150,01	22° 17' 25"	18.72
728	463733,91	2539157,11	306° 8' 31"	2.2
729	463735,21	2539155,33	20° 10' 38"	8.32
730	463743,02	2539158,2	114° 22' 55"	1.53
731	463742,39	2539159,59	18° 6' 7"	16.32
732	463757,9	2539164,66	311° 51' 18"	1.29
733	463758,76	2539163,7	19° 17' 24"	3.39
734	463761,96	2539164,82	19° 42' 48"	60.09
735	463818,53	2539185,09	18° 10' 37"	21.06
736	463838,54	2539191,66	18° 49' 2"	27.5
737	463864,57	2539200,53	18° 22' 15"	28.21
738	463891,34	2539209,42	22° 22' 48"	0.55
739	463891,85	2539209,63	22° 19' 37"	28.14
740	463917,88	2539220,32	22° 11' 25"	1.64
741	463919,4	2539220,94	27° 4' 44"	14.96
742	463932,72	2539227,75	15° 48' 2"	20.09
743	463952,05	2539233,22	15° 50' 44"	11.83
744	463963,43	2539236,45	15° 51' 7"	5.05
745	463968,29	2539237,83	37° 47' 25"	27.27
746	463989,84	2539254,54	63° 7' 26"	3.3
747	463991,33	2539257,48	301° 58' 40"	24.23
748	464004,16	2539236,93	20° 48' 20"	25
749	464027,53	2539245,81	23° 53' 36"	7.58
750	464034,46	2539248,88	114° 47' 30"	121.53
751	463983,5	2539359,21	114° 7' 36"	47.83
752	463963,95	2539402,86	114° 1' 47"	47.52
753	463944,6	2539446,26	112° 45' 52"	62.75
754	463920,32	2539504,12	110° 45' 26"	20.99
755	463912,88	2539523,75	118° 19' 55"	68.17
756	463880,53	2539583,75	116° 0' 1"	192.87
757	463795,98	2539757,1	114° 31' 52"	65.27
758	463768,88	2539816,48	114° 37' 45"	7.68
759	463765,68	2539823,46	114° 22' 40"	17.93
760	463758,28	2539839,79	114° 57' 58"	57.86
761	463733,86	2539892,24	114° 58' 8"	18.79
762	463725,93	2539909,27	31° 2' 18"	2.64
763	463728,19	2539910,63	115° 24' 58"	193.13
764	463645,3	2540085,07	107° 30' 29"	49.06
765	463630,54	2540131,86	111° 21' 2"	150.13
766	463575,88	2540271,69	114° 34' 10"	6.42
767	463573,21	2540277,53	116° 14' 19"	124.79
768	463518,04	2540389,46	116° 14' 37"	46.22
769	463497,6	2540430,92	113° 17' 52"	21.97
770	463488,91	2540451,1	40° 27' 44"	0.45
771	463489,25	2540451,39	113° 50' 52"	130.84
772	463436,35	2540571,06	145° 27' 12"	59.55
773	463387,3	2540604,83	160° 48' 31"	28.75
774	463360,15	2540614,28	234° 38' 34"	29.17
775	463343,27	2540590,49	232° 37' 21"	140.89
776	463257,74	2540478,53	231° 57' 5"	65.73
777	463217,23	2540426,77	310° 59' 9"	0.81
778	463217,76	2540426,16	230° 58' 20"	42.81
779	463190,8	2540392,9	231° 47' 39"	21.88
780	463177,27	2540375,71	229° 34' 37"	11.17
781	463170,03	2540367,21	228° 10' 47"	18.36
782	463157,79	2540353,53	227° 56' 21"	5.79
783	463153,91	2540349,23	227° 49' 44"	6.02
784	463149,87	2540344,77	227° 54' 49"	9.46
785	463143,53	2540337,75	227° 55' 29"	51.28
786	463109,17	2540299,69	245° 37' 43"	3.27
787	463107,82	2540296,71	227° 30' 5"	5.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
788	463103,77	2540292,29	317° 56' 8"	0.55
789	463104,18	2540291,92	228° 58' 51"	43.29
790	463075,77	2540259,26	137° 48' 56"	2.16
791	463074,17	2540260,71	228° 32' 54"	112.77
792	462999,52	2540176,19	227° 36' 55"	88.95
793	462939,56	2540110,49	226° 57' 36"	1.86
794	462938,29	2540109,13	317° 36' 9"	1.56
795	462939,44	2540108,08	227° 54' 43"	70.15
796	462892,42	2540056,02	225° 10' 58"	294.72
797	462684,69	2539846,96	225° 32' 7"	138.51
798	462587,67	2539748,11	216° 52' 5"	66.04
799	462534,84	2539708,49	221° 40' 45"	76.29
800	462477,86	2539657,76	309° 1' 10"	150.73
801	462572,76	2539540,65	302° 15' 12"	344.22
802	462756,46	2539249,54	289° 46' 19"	12.06
803	462760,54	2539238,19	288° 21' 38"	14.64
804	462765,15	2539224,3	290° 17' 25"	49.22
805	462782,22	2539178,13	275° 29' 46"	57.11
806	462787,69	2539121,28	273° 53' 38"	99.25
807	462794,43	2539022,26	35° 56' 13"	158.19
808	462922,51	2539115,1	307° 10' 30"	69.85
809	462964,72	2539059,44	283° 49' 0"	21.52
810	462969,86	2539038,54	277° 46' 17"	20.56
811	462972,64	2539018,17	271° 16' 54"	22.36
812	462973,14	2538995,82	264° 33' 49"	20.16
813	462971,23	2538975,75	258° 7' 33"	22.5
814	462966,6	2538953,73	251° 32' 16"	20.02
815	462960,26	2538934,74	244° 55' 38"	22.32
816	462950,8	2538914,52	238° 23' 20"	20.18
817	462940,22	2538897,33	231° 56' 7"	22.25
818	462926,5	2538879,81	225° 21' 18"	19.4
819	462912,87	2538866,01	223° 5' 49"	58.56
820	462870,11	2538826	294° 16' 9"	32.26
821	462883,37	2538796,59	203° 55' 59"	5.94
822	462877,94	2538794,18	295° 11' 8"	36.96
823	462893,67	2538760,73	25° 25' 13"	11.42
824	462903,98	2538765,63	293° 15' 46"	18.79
825	462911,4	2538748,37	295° 11' 32"	16.99
826	462918,63	2538733	295° 43' 41"	18.98
827	462926,87	2538715,9	295° 36' 20"	6.41
828	462929,64	2538710,12	299° 39' 38"	69.9
829	462964,23	2538649,38	26° 30' 57"	62.31
830	463019,99	2538677,2	23° 46' 54"	74.97
831	463088,59	2538707,43	113° 2' 46"	69.07
832	463061,55	2538770,99	25° 8' 41"	0.54
833	463062,04	2538771,22	114° 50' 47"	31.46
834	463048,82	2538799,77	24° 20' 20"	18.08
835	463065,29	2538807,22	24° 16' 53"	2.92
836	463067,95	2538808,42	295° 36' 48"	6.73
837	463070,86	2538802,35	295° 11' 27"	2.98
838	463072,13	2538799,65	295° 38' 37"	41.43
839	463090,06	2538762,3	297° 52' 5"	12.19
840	463095,76	2538751,52	293° 46' 50"	17.58
841	463102,85	2538735,43	199° 58' 59"	0.47
842	463102,41	2538735,27	289° 44' 13"	1.39
843	463102,88	2538733,96	204° 58' 36"	2.58
844	463100,54	2538732,87	295° 21' 48"	36.68
845	463116,25	2538699,73	208° 39' 37"	3.67
846	463113,03	2538697,97	208° 29' 21"	4.53
847	463109,05	2538695,81	207° 53' 50"	2.5
848	463106,84	2538694,64	276° 0' 32"	2.29
849	463107,08	2538692,36	204° 16' 11"	147.17
850	462972,92	2538631,87	294° 8' 11"	227.63
851	463066	2538424,14	24° 35' 23"	144.41
852	463197,31	2538484,23	113° 24' 12"	11.03
853	463192,93	2538494,35	22° 44' 19"	5.56
854	463198,06	2538496,5	22° 34' 49"	25.55
855	463221,65	2538506,31	22° 35' 53"	26.18
856	463245,82	2538516,37	22° 34' 10"	26.19
857	463270	2538526,42	22° 33' 13"	25.89
858	463293,91	2538536,35	114° 51' 49"	0.9
859	463293,53	2538537,17	25° 7' 4"	5.49

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
860	463298,5	2538539,5	295° 1' 1"	4.97
861	463300,6	2538535	300° 42' 17"	3.04
862	463302,15	2538532,39	21° 44' 20"	28.97
863	463329,06	2538543,12	305° 6' 27"	3.25
864	463330,93	2538540,46	304° 59' 47"	22.14
865	463343,63	2538522,32	303° 41' 24"	3.24
866	463345,43	2538519,62	316° 5' 13"	7.45
867	463350,8	2538514,45	292° 4' 59"	3.78
868	463352,22	2538510,95	296° 47' 6"	45.45
869	463372,7	2538470,38	297° 58' 32"	20.89
870	463382,5	2538451,93	294° 28' 27"	40.82
871	463399,41	2538414,78	294° 13' 4"	79.72
872	463432,11	2538342,08	196° 24' 37"	42.33
873	463391,5	2538330,12	291° 1' 33"	252.82
874	463482,21	2538094,13	12° 23' 34"	2.28
875	463484,44	2538094,62	12° 19' 17"	31.44
876	463515,16	2538101,33	22° 19' 28"	22.98
877	463536,42	2538110,06	22° 38' 35"	15.17
878	463550,42	2538115,9	290° 28' 40"	5.15
879	463552,22	2538111,08	290° 31' 10"	14.61
880	463557,34	2538097,4	289° 44' 45"	59.43
881	463577,42	2538041,46	19° 44' 43"	109.52
882	463680,5	2538078,46	18° 6' 39"	8.94
883	463689	2538081,24	109° 55' 35"	9.48
884	463685,77	2538090,15	112° 48' 14"	127.48
885	463636,36	2538207,67	5° 0' 42"	25.53
886	463661,79	2538209,9	356° 13' 5"	16.68
887	463678,43	2538208,8	314° 55' 28"	10.72
888	463686	2538201,21	325° 9' 2"	61.55
889	463736,51	2538166,04	56° 47' 36"	5.26
890	463739,39	2538170,44	56° 50' 9"	5.14
891	463742,2	2538174,74	22° 9' 5"	15.81
892	463756,84	2538180,7	22° 9' 25"	4.19
893	463760,72	2538182,28	22° 7' 22"	22.17
894	463781,26	2538190,63	318° 41' 36"	92.43
895	463850,69	2538129,62	318° 39' 34"	14.29
896	463861,42	2538120,18	321° 49' 13"	14.35
897	463872,7	2538111,31	324° 34' 59"	23.19
898	463891,6	2538097,87	333° 29' 50"	221.74
899	464090,04	2537998,92	70° 45' 34"	24.52
900	464098,12	2538022,07	333° 32' 27"	43.54
901	464137,1	2538002,67	341° 16' 5"	92.14
902	464224,36	2537973,08	352° 1' 60"	182.54
903	464405,14	2537947,78	354° 59' 38"	72.77
904	464477,63	2537941,43	355° 36' 11"	120.13
637	464597,41	2537932,22		
905	462538,45	2538838,98	115° 9' 51"	109.03
906	462492,09	2538937,66	61° 17' 36"	165.64
907	462571,65	2539082,94	35° 27' 55"	168.96
908	462709,26	2539180,97	13° 32' 36"	44.84
909	462752,85	2539191,47	104° 28' 45"	32.32
910	462744,77	2539222,76	109° 49' 45"	14.3
911	462739,92	2539236,21	109° 57' 56"	5.56
912	462738,02	2539241,44	122° 17' 54"	269.63
913	462593,95	2539469,35	215° 59' 38"	31.39
914	462568,55	2539450,9	296° 47' 8"	5.81
915	462571,17	2539445,71	29° 3' 17"	0.51
916	462571,62	2539445,96	299° 31' 54"	7
917	462575,07	2539439,87	209° 38' 18"	0.67
918	462574,49	2539439,54	296° 59' 17"	73.91
919	462608,03	2539373,68	298° 37' 44"	9.93
920	462612,79	2539364,96	207° 21' 46"	159.33
921	462471,29	2539291,73	205° 29' 6"	17.08
922	462455,87	2539284,38	177° 44' 34"	37.83
923	462418,07	2539285,87	208° 29' 32"	28.59
924	462392,94	2539272,23	124° 22' 28"	12.77
925	462385,73	2539282,77	26° 48' 51"	33.96
926	462416,04	2539298,09	359° 6' 32"	34.07
927	462450,11	2539297,56	27° 24' 39"	30
928	462476,74	2539311,37	27° 25' 40"	30
929	462503,37	2539325,19	27° 24' 39"	30
930	462530	2539339	27° 24' 39"	30

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
931	462556,63	2539352,81	27° 20' 32"	30
932	462583,28	2539366,59	117° 24' 37"	50.03
933	462560,25	2539411	116° 38' 20"	27.77
934	462547,8	2539435,82	216° 0' 7"	13.2
935	462537,12	2539428,06	209° 42' 44"	17.35
936	462522,05	2539419,46	209° 42' 51"	13.84
937	462510,03	2539412,6	193° 29' 30"	16.84
938	462493,65	2539408,67	202° 50' 24"	13.42
939	462481,28	2539403,46	201° 1' 21"	16.53
940	462465,85	2539397,53	200° 59' 36"	10.27
941	462456,26	2539393,85	201° 12' 47"	12.66
942	462444,46	2539389,27	201° 18' 13"	7.27
943	462437,69	2539386,63	200° 49' 7"	15.59
944	462423,12	2539381,09	200° 20' 27"	14.64
945	462409,39	2539376	200° 20' 11"	30.21
946	462381,06	2539365,5	200° 21' 15"	30.22
947	462352,73	2539354,99	200° 18' 29"	13.25
948	462340,3	2539350,39	200° 16' 35"	3.84
949	462336,7	2539349,06	206° 48' 39"	19.8
950	462319,03	2539340,13	206° 41' 56"	19.16
951	462301,91	2539331,52	191° 46' 18"	6.81
952	462295,24	2539330,13	204° 36' 34"	22.93
953	462274,39	2539320,58	214° 15' 37"	21.74
954	462256,42	2539308,34	215° 17' 20"	9.64
955	462248,55	2539302,77	211° 44' 32"	18.93
956	462232,45	2539292,81	210° 24' 20"	1.94
957	462230,78	2539291,83	211° 19' 30"	5.71
958	462225,9	2539288,86	210° 45' 26"	12.85
959	462214,86	2539282,29	215° 9' 23"	3.14
960	462212,29	2539280,48	217° 55' 35"	14.64
961	462200,74	2539271,48	223° 44' 51"	15.85
962	462189,29	2539260,52	215° 33' 35"	12.07
963	462179,47	2539253,5	219° 13' 32"	12.02
964	462170,16	2539245,9	212° 40' 54"	68.71
965	462112,33	2539208,8	212° 44' 7"	1.17
966	462111,35	2539208,17	216° 25' 22"	8.2
967	462104,75	2539203,3	210° 52' 1"	8.11
968	462097,79	2539199,14	124° 20' 38"	30.63
969	462080,51	2539224,43	34° 20' 23"	1.22
970	462081,52	2539225,12	121° 16' 43"	17.8
971	462072,28	2539240,33	205° 59' 59"	37.16
972	462038,88	2539224,04	297° 1' 51"	0.55
973	462039,13	2539223,55	201° 29' 60"	21.53
974	462019,1	2539215,66	201° 21' 31"	1.92
975	462017,31	2539214,96	201° 24' 31"	12.19
976	462005,96	2539210,51	201° 6' 25"	14.25
977	461992,67	2539205,38	112° 37' 12"	0.13
978	461992,62	2539205,5	200° 40' 21"	32.24
979	461962,46	2539194,12	202° 20' 45"	19.94
980	461944,02	2539186,54	202° 9' 9"	23.95
981	461921,84	2539177,51	202° 3' 49"	6.5
982	461915,82	2539175,07	204° 38' 33"	10.26
983	461906,49	2539170,79	204° 33' 6"	17.18
984	461890,86	2539163,65	204° 40' 40"	16.02
985	461876,3	2539156,96	204° 18' 41"	21.84
986	461856,4	2539147,97	204° 30' 26"	53.93
987	461807,33	2539125,6	202° 22' 3"	12.22
988	461796,03	2539120,95	210° 37' 32"	7.26
989	461789,78	2539117,25	167° 12' 46"	31.27
990	461759,29	2539124,17	23° 5' 22"	21.39
991	461778,97	2539132,56	352° 2' 15"	6.28
992	461785,19	2539131,69	24° 32' 6"	95.82
993	461872,36	2539171,48	115° 43' 42"	35.22
994	461857,07	2539203,21	117° 45' 2"	20.32
995	461847,61	2539221,19	151° 44' 13"	10.26
996	461838,57	2539226,05	155° 4' 17"	2.35
997	461836,44	2539227,04	152° 34' 11"	52.12
998	461790,18	2539251,05	211° 26' 30"	4.52
999	461786,32	2539248,69	151° 18' 24"	24.81
1000	461764,56	2539260,6	152° 26' 52"	36.08
1001	461732,57	2539277,29	152° 38' 24"	34.81
1002	461701,65	2539293,29	138° 56' 23"	2.57

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1003	461699,71	2539294,98	150° 50' 32"	7.02
1004	461693,58	2539298,4	152° 38' 36"	2.59
1005	461691,28	2539299,59	118° 52' 44"	4.43
1006	461689,14	2539303,47	119° 5' 39"	36.69
1007	461671,3	2539335,53	119° 16' 3"	48.09
1008	461647,79	2539377,48	119° 5' 50"	29.96
1009	461633,22	2539403,66	118° 57' 19"	30.24
1010	461618,58	2539430,12	118° 57' 12"	30.26
1011	461603,93	2539456,6	119° 5' 32"	45.84
1012	461581,64	2539496,66	114° 52' 45"	29.64
1013	461569,17	2539523,55	114° 32' 16"	14.66
1014	461563,08	2539536,89	185° 12' 54"	95.61
1015	461467,87	2539528,2	224° 34' 3"	26.23
1016	461449,18	2539509,79	224° 39' 51"	147.15
1017	461344,52	2539406,35	218° 6' 27"	1.94
1018	461342,99	2539405,15	222° 10' 27"	3.87
1019	461340,12	2539402,55	225° 37' 47"	3.86
1020	461337,42	2539399,79	229° 23' 55"	3.87
1021	461334,9	2539365,85	232° 51' 50"	3.88
1022	461332,56	2539393,76	243° 51' 38"	19.27
1023	461324,07	2539376,46	258° 25' 8"	11.61
1024	461321,74	2539365,09	277° 12' 11"	19.14
1025	461324,14	2539346,1	284° 12' 22"	29.46
1026	461331,37	2539317,54	278° 27' 5"	47.42
1027	461338,34	2539270,63	253° 25' 25"	5.36
1028	461336,81	2539265,49	260° 14' 51"	0.65
1029	461336,7	2539264,85	273° 18' 7"	0.52
1030	461336,73	2539264,33	280° 21' 53"	22.23
1031	461340,73	2539242,46	279° 42' 28"	30.3
1032	461345,84	2539212,59	279° 22' 37"	1.1
1033	461346,02	2539211,5	7° 40' 13"	9.52
1034	461355,45	2539212,77	8° 1' 34"	18.69
1035	461373,96	2539215,38	8° 52' 36"	35.06
1036	461408,6	2539220,79	21° 3' 36"	5.45
1037	461413,69	2539222,75	10° 2' 44"	55.55
1038	461468,39	2539232,44	11° 40' 46"	3.95
1039	461472,26	2539233,24	8° 46' 16"	17.44
1040	461489,5	2539235,9	10° 12' 47"	80.42
1041	461568,65	2539250,16	301° 57' 22"	73.78
1042	461607,7	2539187,56	301° 51' 3"	68.01
1043	461643,59	2539129,79	301° 56' 34"	22.28
1044	461655,38	2539110,88	282° 28' 45"	82.74
1045	461673,26	2539030,09	12° 30' 31"	33.66
1046	461706,12	2539037,38	12° 27' 9"	39.84
1047	461745,02	2539045,97	33° 59' 19"	33.54
1048	461772,83	2539064,72	102° 59' 53"	12.72
1049	461769,97	2539077,11	42° 43' 53"	7.32
1050	461775,35	2539082,08	328° 0' 44"	17.18
1051	461789,92	2539072,98	219° 6' 10"	6.26
1052	461785,06	2539069,03	226° 33' 50"	11.14
1053	461777,4	2539060,94	242° 29' 41"	4.63
1054	461775,26	2539056,83	221° 37' 23"	18.13
1055	461761,71	2539044,79	218° 11' 34"	13.6
1056	461751,02	2539036,38	207° 20' 12"	10.63
1057	461741,58	2539031,5	204° 29' 23"	18.65
1058	461724,61	2539023,77	194° 25' 36"	16.38
1059	461708,75	2539019,69	199° 15' 39"	13.82
1060	461695,7	2539015,13	104° 58' 10"	1.94
1061	461695,2	2539017	192° 34' 51"	4.77
1062	461690,54	2539015,96	107° 18' 42"	0.81
1063	461690,3	2539016,73	194° 31' 57"	22.4
1064	461668,62	2539011,11	192° 35' 3"	50.53
1065	461619,3	2539000,1	192° 28' 7"	20.66
1066	461599,13	2538995,64	192° 22' 26"	15.63
1067	461583,86	2538992,29	192° 21' 19"	27.2
1068	461557,29	2538986,47	192° 21' 24"	3.97
1069	461553,41	2538985,62	192° 29' 58"	8.5
1070	461545,11	2538983,78	192° 22' 52"	83.72
1071	461463,34	2538965,83	192° 22' 57"	38.24
1072	461425,99	2538957,63	281° 44' 23"	5.75
1073	461427,16	2538952	192° 26' 48"	2.27
1074	461424,94	2538951,51	98° 1' 38"	0.79

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1075	461424,83	2538952,29	186° 41' 60"	26.91
1076	461398,1	2538949,15	280° 4' 43"	6.57
1077	461399,25	2538942,68	188° 48' 46"	5.22
1078	461394,09	2538941,88	189° 31' 43"	2.84
1079	461391,29	2538941,11	279° 57' 14"	45.99
1080	461399,24	2538896,41	189° 49' 48"	2.05
1081	461397,22	2538895,76	280° 15' 25"	45.88
1082	461405,39	2538850,61	17° 14' 29"	1.52
1083	461406,84	2538851,06	279° 48' 22"	18.08
1084	461409,92	2538833,24	290° 57' 40"	18.87
1085	461416,67	2538815,62	290° 58' 5"	30.26
1086	461427,5	2538787,36	27° 59' 34"	29.98
1087	461453,97	2538801,43	27° 59' 31"	5.03
1088	461458,41	2538803,79	300° 22' 45"	0.34
1089	461458,58	2538803,5	28° 20' 55"	30.75
1090	461485,64	2538818,1	28° 19' 29"	12.96
1091	461497,05	2538824,25	26° 50' 16"	6.58
1092	461502,92	2538827,22	26° 49' 44"	63.12
1093	461559,25	2538855,71	24° 57' 15"	9.39
1094	461567,76	2538859,67	24° 54' 30"	10.52
1095	461577,3	2538864,1	24° 29' 50"	23.18
1096	461598,39	2538873,71	116° 33' 54"	0.45
1097	461598,19	2538874,11	25° 21' 37"	17.44
1098	461613,95	2538881,58	23° 21' 5"	2.95
1099	461616,66	2538882,75	24° 2' 39"	18.51
1100	461633,56	2538890,29	24° 36' 6"	9.92
1101	461642,58	2538894,42	17° 4' 39"	35.24
1102	461676,27	2538904,77	15° 7' 33"	61.74
1103	461735,87	2538920,88	299° 50' 32"	2.19
1104	461736,96	2538918,98	11° 34' 14"	19.84
1105	461756,4	2538922,96	15° 30' 39"	41.84
1106	461796,72	2538934,15	16° 32' 53"	21.42
1107	461817,25	2538940,25	18° 24' 9"	33.58
1108	461849,11	2538950,85	22° 29' 20"	34.35
1109	461880,85	2538963,99	22° 22' 38"	112.32
1110	461984,71	2539006,75	25° 18' 11"	181.96
1111	462149,21	2539084,52	32° 28' 35"	34.3
1112	462178,15	2539102,94	42° 27' 27"	15.3
1113	462189,44	2539113,27	30° 17' 8"	67.82
1114	462248	2539147,47	23° 37' 42"	27.84
1115	462273,51	2539158,63	25° 5' 34"	123.58
1116	462385,43	2539211,04	13° 26' 15"	40.62
1117	462424,94	2539220,48	0° 15' 25"	44.58
1118	462469,52	2539220,68	271° 40' 60"	11.92
1119	462469,87	2539208,77	187° 28' 36"	5.46
1120	462464,46	2539208,06	186° 57' 16"	17.1
1121	462447,49	2539205,99	98° 34' 23"	2.01
1122	462447,19	2539207,98	188° 15' 2"	9.41
1123	462437,88	2539206,63	192° 14' 26"	9.06
1124	462429,03	2539204,71	187° 9' 23"	22.72
1125	462406,49	2539201,88	194° 29' 1"	4.04
1126	462402,58	2539200,87	194° 30' 4"	9.86
1127	462393,03	2539198,4	207° 44' 5"	7.89
1128	462386,05	2539194,73	207° 47' 40"	30.43
1129	462359,13	2539180,54	119° 3' 17"	1.96
1130	462358,18	2539182,25	207° 3' 17"	29.83
1131	462331,61	2539168,68	296° 8' 21"	1.2
1132	462332,14	2539167,6	206° 33' 54"	0.09
1133	462332,06	2539167,56	204° 3' 57"	15.18
1134	462318,2	2539161,37	204° 11' 48"	6.71
1135	462312,08	2539158,62	203° 36' 30"	3.12
1136	462309,22	2539157,37	204° 11' 60"	5.64
1137	462304,08	2539155,06	204° 1' 42"	3.54
1138	462300,85	2539153,62	204° 1' 41"	8.89
1139	462292,73	2539150	197° 35' 6"	17.91
1140	462275,66	2539144,59	204° 1' 55"	26.81
1141	462251,17	2539133,67	211° 58' 28"	35.29
1142	462221,23	2539114,98	217° 21' 40"	17.5
1143	462207,32	2539104,36	217° 20' 42"	19.53
1144	462191,79	2539092,51	207° 58' 46"	32.61
1145	462162,99	2539077,21	206° 56' 50"	17.43
1146	462147,45	2539069,31	207° 4' 6"	33.1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1147	462117,98	2539054,25	207° 25' 37"	78.79
1148	462048,05	2539017,96	206° 48' 49"	53.58
1149	462000,23	2538993,79	205° 7' 56"	28.8
1150	461974,16	2538981,56	201° 38' 6"	37.73
1151	461939,09	2538967,65	200° 45' 54"	22.79
1152	461917,78	2538959,57	200° 41' 30"	21.76
1153	461897,42	2538951,88	200° 43' 24"	24.87
1154	461874,16	2538943,08	114° 39' 39"	1.75
1155	461873,43	2538944,67	200° 12' 10"	8.92
1156	461865,06	2538941,59	187° 53' 39"	2.4
1157	461862,68	2538941,26	201° 58' 28"	6.15
1158	461856,98	2538938,96	292° 45' 4"	0.34
1159	461857,11	2538938,65	199° 23' 39"	4.16
1160	461853,19	2538937,27	201° 57' 21"	5.51
1161	461848,08	2538935,21	289° 3' 28"	1.16
1162	461848,46	2538934,11	194° 25' 6"	57.83
1163	461792,45	2538919,71	194° 43' 45"	12.23
1164	461780,62	2538916,6	194° 19' 28"	31.81
1165	461749,8	2538898,73	194° 34' 57"	10.68
1166	461739,46	2538906,04	192° 29' 27"	6.57
1167	461733,05	2538904,62	190° 33' 28"	11.35
1168	461721,89	2538902,54	105° 53' 34"	1.5
1169	461721,48	2538903,98	105° 38' 32"	0.78
1170	461721,27	2538904,73	196° 10' 26"	10.34
1171	461711,34	2538901,85	279° 56' 26"	2.95
1172	461711,85	2538898,94	194° 23' 42"	48.03
1173	461665,33	2538887	104° 50' 44"	0.86
1174	461665,11	2538887,83	197° 7' 12"	27.01
1175	461639,3	2538879,88	197° 4' 42"	5.21
1176	461634,32	2538878,35	204° 51' 13"	13.78
1177	461621,82	2538872,56	290° 52' 10"	1.71
1178	461622,43	2538870,96	204° 1' 20"	5.85
1179	461617,09	2538868,58	204° 31' 32"	32.55
1180	461587,48	2538855,07	203° 1' 40"	5.73
1181	461582,21	2538852,83	211° 25' 46"	1.27
1182	461581,13	2538852,17	208° 36' 46"	134.04
1183	461463,46	2538787,98	207° 16' 59"	27.84
1184	461438,72	2538775,22	321° 20' 25"	0.06
1185	461438,77	2538775,18	316° 37' 59"	40.19
1186	461467,99	2538747,58	329° 31' 27"	2.82
1187	461470,42	2538746,15	331° 18' 0"	102.29
1188	461560,14	2538697,03	327° 34' 11"	54.62
1189	461606,24	2538667,74	327° 35' 19"	33.81
1190	461634,78	2538649,62	311° 1' 18"	19.36
1191	461647,49	2538635,01	302° 31' 28"	18.13
1192	461657,24	2538619,72	321° 20' 43"	17.15
1193	461670,63	2538609,01	320° 8' 47"	4.57
1194	461674,14	2538606,08	321° 24' 59"	24.68
1195	461693,43	2538590,69	324° 45' 10"	21.33
1196	461710,85	2538578,38	8° 50' 15"	2.86
1197	461713,68	2538578,82	29° 52' 34"	2.71
1198	461716,03	2538580,17	38° 16' 1"	2.05
1199	461717,64	2538581,44	49° 5' 8"	3.97
1200	461720,24	2538584,44	237° 44' 14"	13.92
1201	461712,81	2538572,67	329° 25' 15"	0.26
1202	461713,03	2538572,54	326° 58' 42"	63.71
1203	461766,45	2538537,82	326° 56' 14"	76.51
1204	461830,57	2538496,08	326° 58' 16"	4.81
1205	461834,6	2538493,46	332° 56' 33"	62.43
1206	461890,2	2538465,06	338° 11' 28"	196.6
1207	462072,73	2538392,02	338° 15' 59"	83.31
1208	462150,12	2538361,17	59° 9' 53"	404.57
1209	462357,49	2538708,55	35° 46' 58"	223.07
905	462538,45	2538838,98		
1210	462258,62	2539474,27	27° 23' 45"	269.57
1211	462497,96	2539598,31	28° 25' 16"	1.93
1212	462499,66	2539599,23	129° 5' 14"	62.81
1213	462460,06	2539647,98	206° 25' 10"	21.13
1214	462441,14	2539638,58	198° 26' 31"	25.79
1215	462416,67	2539630,42	193° 47' 20"	21.9
1216	462395,4	2539625,2	195° 39' 31"	13.45
1217	462382,45	2539621,57	193° 45' 28"	7.48

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1218	462375,18	2539619,79	191° 44' 47"	14.93
1219	462360,56	2539616,75	189° 41' 20"	7.49
1220	462353,18	2539615,49	187° 43' 44"	14.95
1221	462338,37	2539613,48	185° 2' 54"	304.22
1222	462035,33	2539586,71	184° 54' 52"	122.8
1223	461912,98	2539576,19	187° 40' 34"	18.57
1224	461894,58	2539573,71	184° 49' 3"	163.13
1225	461732,03	2539560,01	277° 3' 42"	11.23
1226	461733,41	2539548,87	188° 7' 20"	10.12
1227	461723,39	2539547,44	188° 6' 15"	81.57
1228	461642,63	2539535,94	188° 13' 39"	8.32
1229	461634,4	2539534,75	184° 28' 18"	23.47
1230	461611	2539532,92	274° 28' 55"	40.18
1231	461614,14	2539492,86	297° 17' 21"	9.55
1232	461618,52	2539484,37	297° 15' 29"	5.92
1233	461621,23	2539479,11	300° 29' 51"	47.41
1234	461645,29	2539438,26	299° 5' 54"	60
1235	461674,47	2539385,83	299° 5' 13"	50.01
1236	461698,78	2539342,13	297° 49' 1"	11.87
1237	461704,32	2539331,63	297° 41' 43"	2.95
1238	461705,69	2539329,02	324° 41' 47"	33.88
1239	461733,34	2539309,44	338° 10' 43"	16.06
1240	461748,25	2539303,47	333° 20' 3"	2.54
1241	461750,52	2539302,33	215° 3' 44"	6.02
1242	461745,59	2539298,87	325° 53' 22"	43.46
1243	461781,57	2539274,5	34° 38' 46"	11.8
1244	461791,28	2539281,21	31° 27' 32"	11.11
1245	461800,76	2539287,01	31° 26' 48"	15.87
1246	461814,3	2539295,29	31° 25' 39"	40.68
1247	461849,01	2539316,5	31° 43' 40"	2.19
1248	461850,87	2539317,65	30° 38' 26"	21.58
1249	461869,44	2539328,65	31° 50' 53"	21.23
1250	461887,47	2539339,85	31° 54' 29"	0.62
1251	461888	2539340,18	33° 3' 41"	8.34
1252	461894,99	2539344,73	31° 30' 15"	12
1253	461905,22	2539351	31° 29' 11"	96.08
1254	461987,15	2539401,18	118° 13' 38"	21.12
1255	461977,16	2539419,79	31° 53' 40"	65.15
1256	462032,47	2539454,21	5° 4' 8"	227.04
1210	462258,62	2539474,27		
1257	462680,94	2538196,3	74° 29' 24"	34.89
1258	462690,27	2538229,92	62° 30' 25"	18.5
1259	462698,81	2538246,33	24° 13' 53"	106.87
1260	462796,26	2538290,19	114° 43' 48"	119.97
1261	462746,07	2538399,16	115° 5' 53"	35.81
1262	462730,88	2538431,59	115° 33' 59"	158.57
1263	462662,45	2538574,63	115° 11' 47"	13.11
1264	462656,87	2538586,49	115° 12' 12"	58.9
1265	462631,79	2538639,78	215° 46' 29"	114.68
1266	462538,75	2538572,74	215° 30' 49"	94.56
1267	462461,78	2538517,81	214° 47' 52"	16.93
1268	462447,88	2538508,15	216° 24' 28"	47.85
1269	462409,37	2538479,75	234° 13' 11"	60.68
1270	462373,89	2538430,52	237° 37' 52"	108.13
1271	462316	2538339,19	237° 37' 38"	38.36
1272	462295,46	2538306,79	341° 53' 28"	187.85
1273	462474,01	2538248,4	338° 44' 38"	10.54
1274	462483,83	2538244,58	338° 29' 9"	44.8
1275	462525,51	2538228,15	338° 47' 58"	10.09
1276	462534,92	2538224,5	338° 22' 53"	8.14
1277	462542,49	2538221,5	338° 56' 50"	8.1
1278	462550,05	2538218,59	338° 35' 39"	13.18
1279	462562,32	2538213,78	247° 4' 29"	9.09
1280	462558,78	2538205,41	339° 21' 10"	21.3
1281	462578,71	2538197,9	68° 11' 55"	3.45
1282	462579,99	2538201,1	66° 36' 15"	5.34
1283	462582,11	2538206	338° 10' 3"	3.41
1284	462585,28	2538204,73	339° 0' 36"	4.33
1285	462589,32	2538203,18	338° 37' 35"	23.38
1286	462611,09	2538194,66	338° 35' 2"	33.69
1287	462642,45	2538182,36	338° 36' 29"	33.53
1288	462673,67	2538170,13	74° 28' 29"	27.16

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1257	462680,94	2538196,3		
1289	462958,37	2538365,08	117° 7' 7"	9.72
1290	462953,94	2538373,73	112° 31' 60"	3.05
1291	462952,77	2538376,55	24° 43' 49"	59.64
1292	463006,94	2538401,5	115° 48' 16"	1.01
1293	463006,5	2538402,41	26° 47' 42"	4.46
1294	463010,48	2538404,42	297° 38' 46"	1.19
1295	463011,03	2538403,37	24° 34' 33"	34.53
1296	463042,43	2538417,73	24° 33' 45"	3.2
1297	463045,34	2538419,06	114° 31' 40"	137.38
1298	462988,31	2538544,04	202° 50' 1"	4.95
1299	462983,75	2538542,12	115° 31' 15"	13.74
1300	462977,83	2538554,52	113° 16' 56"	1.8
1301	462977,12	2538556,17	115° 16' 11"	30.66
1302	462964,03	2538583,9	115° 19' 38"	47.62
1303	462943,66	2538626,94	115° 25' 17"	79.09
1304	462909,71	2538698,37	115° 10' 18"	125.97
1305	462856,13	2538812,38	222° 39' 57"	72.92
1306	462802,51	2538762,96	215° 52' 11"	90.64
1307	462729,06	2538709,85	215° 46' 3"	96.48
1308	462650,78	2538653,46	295° 28' 32"	63.98
1309	462678,3	2538595,7	295° 45' 52"	14.72
1310	462684,7	2538582,44	293° 32' 2"	21.99
1311	462693,48	2538562,28	295° 4' 44"	110.53
1312	462740,33	2538462,17	295° 28' 26"	7.04
1313	462743,36	2538455,81	294° 56' 16"	14.02
1314	462749,27	2538443,1	295° 41' 57"	1.78
1315	462750,04	2538441,5	294° 58' 8"	8.67
1316	462753,7	2538433,64	204° 58' 26"	1.61
1317	462752,24	2538432,96	294° 41' 10"	68.74
1318	462780,95	2538370,5	294° 38' 16"	79.52
1319	462814,1	2538298,22	24° 51' 53"	159.01
1289	462958,37	2538365,08		
1320	463324,19	2537973	74° 40' 36"	8.85
1321	463326,53	2537981,54	84° 58' 40"	122.68
1322	463337,27	2538103,75	86° 22' 1"	8.21
1323	463337,79	2538111,94	106° 5' 4"	61.68
1324	463320,7	2538171,21	105° 47' 19"	3.01
1325	463319,88	2538174,11	106° 57' 25"	4.05
1326	463318,7	2538177,98	16° 4' 25"	0.61
1327	463319,29	2538178,15	105° 9' 1"	74.73
1328	463299,76	2538250,28	104° 51' 1"	2.73
1329	463299,06	2538252,92	114° 47' 42"	98.46
1330	463257,77	2538342,3	115° 18' 3"	20.47
1331	463249,02	2538360,81	115° 13' 39"	95.8
1332	463208,19	2538447,47	204° 14' 40"	7.84
1333	463201,04	2538444,25	203° 57' 45"	1.08
1334	463200,05	2538443,81	204° 13' 31"	30.12
1335	463172,58	2538431,45	115° 35' 39"	1.32
1336	463172,01	2538432,64	201° 32' 57"	1.69
1337	463170,44	2538432,02	293° 27' 58"	1.41
1338	463171	2538430,73	204° 13' 42"	122.96
1339	463058,87	2538380,27	204° 13' 60"	33.3
1340	463028,5	2538366,6	294° 17' 8"	96.92
1341	463068,36	2538278,26	294° 17' 7"	20.01
1342	463076,59	2538260,02	294° 17' 16"	73.84
1343	463106,96	2538192,72	294° 17' 19"	18.01
1344	463114,37	2538176,3	294° 17' 3"	49
1345	463134,52	2538131,64	257° 10' 8"	113.25
1346	463109,37	2538021,22	347° 20' 55"	220.17
1320	463324,19	2537973		
1347	462182,29	2538117,86	69° 4' 49"	45.37
1348	462198,49	2538160,24	158° 33' 51"	25.31
1349	462174,93	2538169,49	69° 34' 2"	1.09
1350	462175,31	2538170,51	159° 17' 53"	51
1351	462127,6	2538188,54	160° 52' 11"	13.55
1352	462114,8	2538192,98	63° 37' 12"	15.24
1353	462121,57	2538206,63	331° 46' 35"	6.03
1354	462126,88	2538203,78	335° 13' 49"	7.28
1355	462133,49	2538200,73	337° 7' 38"	9.24
1356	462142	2538197,14	337° 9' 53"	16.77
1357	462157,46	2538190,63	66° 20' 54"	19.09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1358	462165,12	2538208,12	64° 16' 56"	4.84
1359	462167,22	2538212,48	70° 47' 43"	14.59
1360	462172,02	2538226,26	138° 50' 14"	2.32
1361	462170,27	2538227,79	68° 36' 10"	40.81
1362	462185,16	2538265,79	68° 25' 32"	37.99
1363	462199,13	2538301,12	158° 26' 10"	30.01
1364	462171,22	2538312,15	157° 8' 27"	10.86
1365	462161,21	2538316,37	158° 6' 6"	26.33
1366	462136,78	2538326,19	156° 40' 0"	94.4
1367	462050,1	2538363,58	158° 37' 12"	246.25
1368	461820,8	2538453,35	188° 22' 58"	32.38
1369	461788,77	2538448,63	194° 2' 56"	11.04
1370	461778,06	2538445,95	198° 35' 28"	5.8
1371	461772,56	2538444,1	218° 50' 36"	4.88
1372	461768,76	2538441,04	228° 34' 20"	6.02
1373	461764,78	2538436,53	219° 13' 60"	50.25
1374	461725,86	2538404,75	268° 26' 50"	6.64
1375	461725,68	2538398,11	317° 42' 55"	10.6
1376	461733,52	2538390,98	317° 39' 16"	67.64
1377	461783,51	2538345,42	308° 37' 14"	47.79
1378	461813,34	2538308,08	313° 8' 25"	4.36
1379	461816,32	2538304,9	313° 12' 2"	28.15
1380	461835,59	2538284,38	311° 0' 58"	64.12
1381	461877,67	2538236	316° 52' 47"	20.26
1382	461892,46	2538222,15	317° 13' 52"	2.18
1383	461894,06	2538220,67	318° 36' 0"	13.85
1384	461904,45	2538211,51	322° 11' 43"	8.58
1385	461911,23	2538206,25	334° 3' 11"	24.04
1386	461932,85	2538195,73	4° 12' 33"	35.7
1387	461968,45	2538198,35	331° 12' 60"	36.74
1388	462000,65	2538180,66	330° 57' 33"	32.61
1389	462029,16	2538164,83	54° 39' 18"	1.73
1390	462030,16	2538166,24	359° 47' 55"	19.92
1391	462050,08	2538166,17	339° 21' 38"	36.99
1392	462084,7	2538153,13	343° 0' 17"	3.52
1393	462088,07	2538152,1	340° 47' 7"	26.25
1394	462112,86	2538143,46	248° 0' 43"	3.42
1395	462111,58	2538140,29	341° 13' 49"	9.2
1396	462120,29	2538137,33	341° 26' 2"	2.76
1397	462122,91	2538136,45	68° 49' 39"	3.05
1398	462124,01	2538139,29	340° 3' 29"	11.9
1399	462135,2	2538135,23	340° 48' 23"	24.36
1400	462158,21	2538127,22	338° 45' 31"	25.84
1347	462182,29	2538117,86		
1401	463075,74	2538179,26	23° 14' 16"	1.93
1402	463077,51	2538180,02	23° 18' 47"	11.83
1403	463088,37	2538184,7	113° 29' 28"	114.75
1404	463042,63	2538289,94	113° 24' 45"	70.01
1405	463014,81	2538354,19	112° 2' 59"	5.57
1406	463012,72	2538359,35	204° 13' 25"	114.5
1407	462908,3	2538312,37	199° 39' 14"	1.78
1408	462906,62	2538311,77	204° 17' 54"	43.99
1409	462866,53	2538293,67	203° 42' 10"	1.79
1410	462864,89	2538292,95	203° 29' 55"	0.5
1411	462864,43	2538292,75	204° 16' 28"	0.56
1412	462863,92	2538292,52	203° 51' 37"	0.57
1413	462863,4	2538292,29	204° 13' 56"	71.41
1414	462798,28	2538262,98	204° 13' 21"	24.62
1415	462775,83	2538252,88	204° 13' 51"	57.87
1416	462723,06	2538229,13	252° 7' 22"	73.1
1417	462700,62	2538159,56	338° 38' 27"	20.21
1418	462719,44	2538152,2	338° 37' 46"	5.68
1419	462724,73	2538150,13	338° 58' 17"	42.14
1420	462764,06	2538135,01	338° 32' 16"	76.88
1421	462835,61	2538106,88	338° 32' 36"	44.75
1422	462877,26	2538090,51	27° 30' 53"	26.71
1423	462900,95	2538102,85	23° 36' 46"	190.76
1401	463075,74	2538179,26		
1424	460971,95	2538566,88	27° 33' 36"	6.18
1425	460977,43	2538569,74	27° 34' 28"	2.03
1426	460979,23	2538570,68	28° 25' 9"	8.85
1427	460987,01	2538574,89	28° 40' 31"	3.52

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1428	460990,1	2538576,58	24° 32' 16"	2.02
1429	460991,94	2538577,42	35° 25' 33"	1.19
1430	460992,91	2538578,11	123° 29' 40"	9.75
1431	460987,53	2538586,24	166° 4' 45"	1.21
1432	460986,36	2538586,53	123° 17' 7"	40.43
1433	460964,17	2538620,33	126° 17' 19"	3.55
1434	460962,07	2538623,19	120° 16' 57"	14.28
1435	460954,87	2538635,52	123° 17' 41"	6.83
1436	460951,12	2538641,23	29° 10' 3"	0.98
1437	460951,98	2538641,71	120° 34' 57"	6.7
1438	460948,57	2538647,48	211° 16' 58"	0.92
1439	460947,78	2538647	123° 48' 29"	4.04
1440	460945,53	2538650,36	120° 15' 41"	8.12
1441	460941,44	2538657,37	120° 27' 59"	39.31
1442	460921,51	2538691,25	25° 46' 10"	0.32
1443	460921,8	2538691,39	119° 23' 35"	9.7
1444	460917,04	2538699,84	121° 40' 32"	0.55
1445	460916,75	2538700,31	200° 51' 16"	0.22
1446	460916,54	2538700,23	202° 16' 33"	2.69
1447	460914,05	2538699,21	120° 4' 39"	20.51
1448	460903,77	2538716,96	120° 43' 59"	26.83
1449	460890,06	2538740,02	119° 47' 30"	51.73
1450	460864,36	2538784,91	118° 13' 36"	25.14
1451	460852,47	2538807,06	119° 26' 32"	2.58
1452	460851,2	2538809,31	119° 8' 50"	25.21
1453	460838,92	2538831,33	122° 41' 41"	2.55
1454	460837,54	2538833,48	120° 7' 24"	18.59
1455	460828,21	2538849,56	120° 41' 59"	2.61
1456	460826,88	2538851,8	116° 44' 3"	56.09
1457	460801,65	2538901,89	117° 41' 15"	5.25
1458	460799,21	2538906,54	117° 56' 43"	47.16
1459	460777,11	2538948,2	214° 18' 5"	4.42
1460	460773,46	2538945,71	124° 45' 8"	2.54
1461	460772,01	2538947,8	124° 29' 26"	4.96
1462	460769,2	2538951,89	204° 39' 57"	17.95
1463	460752,89	2538944,4	204° 44' 2"	20.43
1464	460734,33	2538935,85	250° 13' 5"	10.22
1465	460730,87	2538926,23	273° 52' 56"	7.83
1466	460731,4	2538918,42	186° 5' 19"	0.75
1467	460730,65	2538918,34	276° 44' 35"	5.02
1468	460731,24	2538913,35	276° 49' 57"	4.37
1469	460731,76	2538909,01	182° 13' 46"	4.11
1470	460727,65	2538908,85	266° 43' 32"	8.4
1471	460727,17	2538900,46	330° 50' 42"	5.54
1472	460732,01	2538897,76	273° 46' 55"	16.68
1473	460733,11	2538881,12	341° 29' 29"	14.77
1474	460747,12	2538876,43	320° 50' 53"	5.27
1475	460751,21	2538873,1	196° 20' 3"	19.24
1476	460732,75	2538867,69	196° 23' 30"	31.93
1477	460702,12	2538858,68	283° 55' 26"	45.71
1478	460713,12	2538814,31	283° 17' 55"	17.52
1479	460717,15	2538797,26	197° 40' 16"	1.19
1480	460716,02	2538796,9	285° 28' 14"	7.46
1481	460718,01	2538789,71	286° 11' 21"	0.32
1482	460718,1	2538789,4	18° 26' 6"	0.6
1483	460718,67	2538789,59	18° 26' 6"	1.23
1484	460719,84	2538789,98	285° 11' 58"	6.33
1485	460721,5	2538783,87	287° 45' 46"	10.78
1486	460724,79	2538773,6	287° 44' 10"	10.11
1487	460727,87	2538763,97	199° 55' 45"	1.82
1488	460726,16	2538763,35	285° 40' 3"	9.63
1489	460728,76	2538754,08	285° 41' 50"	12.05
1490	460732,02	2538742,48	288° 2' 3"	0.9
1491	460732,3	2538741,62	18° 47' 43"	2.51
1492	460734,68	2538742,43	288° 38' 53"	56.98
1493	460752,9	2538688,44	286° 51' 44"	4.38
1494	460754,17	2538684,25	287° 47' 2"	6.68
1495	460756,21	2538677,89	286° 1' 26"	26.08
1496	460763,41	2538652,82	287° 45' 29"	27.84
1497	460771,9	2538626,31	282° 6' 45"	2.24
1498	460772,37	2538624,12	285° 36' 37"	11.74
1499	460775,53	2538612,81	289° 33' 56"	7.85

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1500	460778,16	2538605,41	288° 40' 11"	10.03
1501	460781,37	2538595,91	288° 41' 48"	38.09
1502	460793,58	2538559,83	313° 16' 1"	18.47
1503	460806,24	2538546,38	331° 42' 56"	4.77
1504	460810,44	2538544,12	349° 27' 7"	4.42
1505	460814,79	2538543,31	357° 20' 48"	44.5
1506	460859,24	2538541,25	348° 19' 60"	15.43
1507	460874,35	2538538,13	324° 46' 24"	3
1508	460876,8	2538536,4	333° 26' 6"	10.22
1509	460885,94	2538531,83	348° 19' 29"	2.77
1510	460888,65	2538531,27	305° 12' 8"	1.79
1511	460889,68	2538529,81	2° 53' 26"	7.14
1512	460896,81	2538530,17	3° 2' 41"	1.88
1513	460898,69	2538530,27	3° 0' 1"	4.78
1514	460903,46	2538530,52	24° 36' 31"	4.32
1515	460907,39	2538532,32	15° 50' 44"	6.3
1516	460913,45	2538534,04	18° 19' 3"	6.17
1517	460919,31	2538535,98	32° 38' 60"	10.08
1518	460927,8	2538541,42	29° 44' 26"	16.79
1519	460942,38	2538549,75	33° 36' 39"	2.01
1520	460944,05	2538550,86	326° 46' 6"	0.35
1521	460944,34	2538550,67	34° 43' 58"	2.9
1522	460946,72	2538552,32	29° 59' 20"	29.13
1523	461243,15	2538705,81	119° 44' 42"	0.48
1524	461242,91	2538706,23	32° 9' 16"	13.04
1525	461253,95	2538713,17	112° 59' 15"	12.47
1526	461249,08	2538724,65	23° 53' 35"	3.36
1527	461252,15	2538726,01	113° 3' 50"	8.93
1528	461248,65	2538734,23	113° 3' 21"	10.01
1529	461244,73	2538743,44	208° 18' 3"	0.89
1530	461243,95	2538743,02	116° 56' 57"	14.67
1531	461237,3	2538756,1	193° 20' 21"	1
1532	461236,33	2538755,87	111° 13' 7"	11.13
1533	461232,3	2538766,25	105° 15' 41"	16.22
1534	461228,03	2538781,9	101° 3' 46"	5
1535	461227,07	2538786,81	185° 38' 36"	2.54
1536	461224,54	2538786,56	100° 17' 51"	6.88
1537	461223,31	2538793,33	100° 26' 19"	13.03
1538	461220,95	2538806,14	100° 26' 40"	16.88
1539	461217,89	2538822,74	100° 20' 0"	12.54
1540	461215,64	2538835,08	100° 33' 9"	6.83
1541	461214,39	2538841,79	100° 33' 14"	2.68
1542	461213,9	2538844,42	100° 25' 34"	75.26
1543	461200,28	2538918,44	98° 50' 27"	23.94
1544	461196,6	2538942,1	101° 7' 14"	36.81
1545	461189,5	2538978,22	101° 27' 41"	17.06
1546	461186,11	2538994,94	100° 55' 22"	35.41
1547	461179,4	2539029,71	101° 3' 5"	2.61
1548	461178,9	2539032,27	101° 8' 51"	13.14
1549	461176,36	2539045,16	100° 47' 3"	11.97
1550	461174,12	2539056,92	11° 38' 1"	0.35
1551	461174,46	2539056,99	99° 5' 35"	8.42
1552	461173,13	2539065,3	98° 3' 21"	11.99
1553	461171,45	2539077,17	101° 22' 32"	11.97
1554	461169,09	2539088,9	101° 27' 50"	5.84
1555	461167,93	2539094,62	191° 42' 23"	1.13
1556	461166,82	2539094,39	101° 9' 0"	46.39
1557	461157,85	2539139,9	101° 32' 54"	18.38
1558	461154,17	2539157,91	101° 7' 43"	60.1
1559	461142,57	2539216,88	191° 47' 13"	27.56
1560	461115,59	2539211,25	192° 24' 11"	10.38
1561	461105,45	2539209,02	231° 42' 19"	41.42
1562	461079,78	2539176,51	231° 27' 7"	128.87
1563	460999,47	2539075,72	295° 54' 19"	54.75
1564	461023,39	2539026,47	11° 36' 37"	19.08
1565	461042,08	2539030,31	283° 18' 9"	13.26
1566	461045,13	2539017,41	278° 1' 3"	30.97
1567	461049,45	2538986,74	277° 43' 36"	19.49
1568	461052,07	2538967,43	297° 13' 34"	84.87
1569	461090,9	2538891,96	297° 7' 45"	3.18
1570	461092,35	2538889,13	297° 13' 43"	37.07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1571	461109,31	2538856,17	295° 57' 21"	25.66
1572	461120,54	2538833,1	203° 9' 37"	1.96
1573	461118,74	2538832,33	297° 0' 30"	46.82
1574	461140	2538790,62	205° 26' 10"	0.91
1575	461139,18	2538790,23	295° 44' 58"	29.53
1576	461152,01	2538763,63	296° 8' 13"	32.92
1577	461166,51	2538734,08	21° 6' 17"	2.44
1578	461168,79	2538734,96	296° 2' 1"	47.25
1579	461189,53	2538692,5	296° 31' 42"	13.99
1580	461195,78	2538679,98	296° 9' 4"	4.33
1581	461197,69	2538676,09	33° 10' 30"	54.31
1523	461243,15	2538705,81		
1582	461354,55	2538971	98° 32' 29"	56.15
1583	461346,21	2539026,53	100° 2' 20"	22.55
1584	461342,28	2539048,73	98° 52' 14"	5.25
1585	461341,47	2539053,92	99° 46' 37"	213.53
1586	461305,21	2539264,35	99° 45' 22"	54.82
1587	461295,92	2539318,38	190° 4' 9"	1.09
1588	461294,85	2539318,19	99° 39' 56"	6.49
1589	461293,76	2539324,59	99° 42' 40"	4.92
1590	461292,93	2539329,44	104° 33' 33"	20.73
1591	461287,72	2539349,5	98° 51' 39"	2.66
1592	461287,31	2539352,13	106° 26' 25"	0.64
1593	461287,13	2539352,74	106° 25' 45"	0.81
1594	461286,9	2539353,52	106° 31' 58"	47.44
1595	461273,4	2539399	106° 36' 43"	1.89
1596	461272,86	2539400,81	231° 25' 58"	78.39
1597	461223,99	2539339,52	237° 44' 50"	10.06
1598	461218,62	2539331,01	228° 32' 18"	45.94
1599	461188,2	2539296,58	251° 10' 31"	6.04
1600	461186,25	2539290,86	130° 29' 60"	3.06
1601	461184,26	2539293,19	226° 20' 57"	24.32
1602	461167,47	2539275,59	226° 19' 18"	12.57
1603	461158,79	2539266,5	281° 44' 33"	1.82
1604	461159,16	2539264,72	214° 55' 22"	2.71
1605	461156,94	2539263,17	303° 5' 21"	6.61
1606	461160,55	2539257,63	281° 8' 44"	40.35
1607	461168,35	2539218,04	281° 20' 42"	3.2
1608	461168,98	2539214,9	281° 18' 36"	1.27
1609	461169,23	2539213,65	281° 26' 16"	24.61
1610	461174,11	2539189,53	281° 25' 54"	14.78
1611	461177,04	2539175,04	281° 25' 33"	13.58
1612	461179,73	2539161,73	280° 59' 31"	40.28
1613	461187,41	2539122,19	281° 1' 29"	84.71
1614	461203,61	2539039,04	281° 0' 50"	6.07
1615	461204,77	2539033,08	281° 21' 15"	12.7
1616	461207,27	2539020,63	281° 3' 43"	72.97
1617	461221,27	2538949,02	9° 7' 0"	18.81
1618	461239,84	2538952	9° 6' 31"	9.85
1619	461249,57	2538953,56	9° 7' 27"	48.18
1620	461297,14	2538961,2	9° 41' 14"	58.24
1582	461354,55	2538971		
1621	462802,88	2538041,39	110° 33' 22"	0.43
1622	462802,73	2538041,79	31° 39' 31"	7.35
1623	462808,99	2538045,65	295° 4' 3"	2.05
1624	462809,86	2538043,79	30° 11' 16"	2.41
1625	462811,94	2538045	29° 53' 11"	1
1626	462812,81	2538045,5	30° 4' 49"	4.45
1627	462816,66	2538047,73	33° 41' 24"	18.24
1628	462831,84	2538057,85	94° 22' 53"	5.1
1629	462831,45	2538062,94	68° 48' 56"	2.24
1630	462832,26	2538065,03	158° 36' 49"	42.31
1631	462792,86	2538080,46	162° 10' 57"	90.4
1632	462706,8	2538108,12	157° 34' 7"	91.38
1633	462622,33	2538142,99	249° 9' 17"	5.56
1634	462620,35	2538137,79	155° 54' 53"	5.68
1635	462615,16	2538140,11	245° 31' 52"	21.03
1636	462606,45	2538120,97	245° 30' 52"	20.46
1637	462597,97	2538102,35	305° 46' 0"	5.82
1638	462601,37	2538097,63	305° 43' 56"	3.42
1639	462603,37	2538094,85	248° 50' 38"	6.59
1640	462600,99	2538088,7	248° 33' 12"	33.89

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1641	462588,6	2538057,16	248° 52' 45"	12.35
1642	462584,15	2538045,64	218° 47' 13"	26.72
1643	462563,32	2538028,9	220° 52' 23"	31.34
1644	462539,62	2538008,39	215° 24' 38"	1.57
1645	462538,34	2538007,48	216° 12' 2"	21.4
1646	462521,07	2537994,84	219° 22' 39"	16.46
1647	462508,35	2537984,4	251° 33' 54"	0.03
1648	462508,34	2537984,37	134° 59' 60"	0.17
1649	462508,22	2537984,49	131° 21' 44"	18.95
1650	462495,7	2537998,71	121° 2' 38"	6.13
1651	462492,54	2538003,96	37° 2' 57"	2.56
1652	462494,58	2538005,5	39° 32' 14"	6.83
1653	462499,85	2538009,85	38° 50' 29"	51.74
1654	462540,15	2538042,3	38° 51' 9"	29.71
1655	462563,29	2538060,94	68° 35' 21"	4.63
1656	462564,98	2538065,25	68° 37' 1"	30.01
1657	462575,92	2538093,19	68° 36' 47"	30.03
1658	462586,87	2538121,15	68° 37' 24"	7.52
1659	462589,61	2538128,15	68° 37' 27"	22.5
1660	462597,81	2538149,1	158° 36' 57"	49.97
1661	462551,28	2538167,32	158° 36' 43"	52.24
1662	462502,64	2538186,37	248° 37' 7"	98.8
1663	462466,62	2538094,37	248° 54' 44"	9.84
1664	462463,08	2538085,19	247° 19' 29"	8.77
1665	462459,7	2538077,1	247° 13' 21"	8.39
1666	462456,45	2538069,36	249° 21' 27"	6.98
1667	462453,99	2538062,83	249° 21' 14"	40.24
1668	462439,8	2538025,17	249° 17' 45"	1.36
1669	462439,32	2538023,9	340° 35' 10"	23.14
1670	462461,14	2538016,21	247° 4' 4"	4.8
1671	462459,27	2538011,79	160° 14' 15"	1.77
1672	462457,6	2538012,39	242° 18' 7"	33.93
1673	462441,83	2537982,35	242° 54' 38"	3.91
1674	462440,05	2537978,87	330° 52' 55"	35.14
1675	462470,75	2537961,77	68° 37' 9"	4.55
1676	462472,41	2537966,01	331° 36' 49"	26.31
1677	462495,56	2537953,5	331° 54' 45"	55.88
1678	462544,86	2537927,19	332° 43' 37"	4.34
1679	462548,72	2537925,2	11° 44' 36"	7.52
1680	462556,08	2537926,73	10° 25' 50"	17.12
1681	462572,92	2537929,83	20° 24' 10"	1.75
1682	462574,56	2537930,44	20° 20' 34"	21.37
1683	462594,6	2537937,87	112° 9' 12"	1.51
1684	462594,03	2537939,27	23° 50' 9"	12.4
1685	462605,37	2537944,28	20° 41' 21"	23.15
1686	462627,03	2537952,46	21° 32' 28"	29.01
1687	462654,01	2537963,11	104° 34' 45"	2.3
1688	462653,43	2537965,34	25° 2' 51"	55.55
1689	462703,76	2537988,86	22° 17' 12"	8.99
1690	462712,08	2537992,27	25° 19' 49"	27.39
1691	462736,84	2538003,99	112° 7' 35"	0.98
1692	462736,47	2538004,9	28° 47' 14"	75.77
1621	462802,88	2538041,39		
1693	462276,72	2539333,81	32° 48' 50"	34.1
1694	462305,38	2539352,29	32° 4' 18"	34.77
1695	462334,84	2539370,75	32° 2' 45"	31.61
1696	462361,63	2539387,52	121° 22' 32"	42.72
1697	462339,39	2539423,99	122° 17' 16"	57
1698	462308,94	2539472,18	207° 24' 18"	85.43
1699	462233,1	2539432,86	185° 7' 41"	31.33
1700	462201,9	2539430,06	185° 7' 29"	161.55
1701	462041	2539415,63	212° 2' 43"	45.8
1702	462002,18	2539391,33	300° 45' 39"	37.77
1703	462021,5	2539358,87	300° 16' 25"	19.36
1704	462031,26	2539342,15	318° 18' 12"	9.82
1705	462038,59	2539335,62	277° 6' 40"	5.09
1706	462039,22	2539330,57	285° 47' 39"	9.88
1707	462041,91	2539321,06	296° 12' 7"	23.28
1708	462052,19	2539300,17	298° 2' 55"	9.85
1709	462056,82	2539291,48	299° 40' 55"	11.27
1710	462062,4	2539281,69	303° 58' 18"	32.16
1711	462080,37	2539255,02	42° 22' 39"	3.71

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1712	462083,11	2539257,52	301° 7' 2"	23.05
1713	462095,02	2539237,79	301° 0' 31"	6.58
1714	462098,41	2539232,15	301° 7' 11"	6.93
1715	462101,99	2539226,22	301° 7' 43"	11.92
1716	462108,15	2539216,02	24° 38' 13"	11.3
1717	462118,42	2539220,73	36° 6' 48"	86.19
1718	462188,05	2539271,53	45° 6' 28"	22.56
1719	462203,97	2539287,51	32° 28' 48"	14.84
1720	462216,49	2539295,48	32° 21' 23"	30.98
1721	462242,66	2539312,06	30° 59' 30"	28.04
1722	462266,7	2539326,5	81° 7' 10"	1.3
1723	462266,9	2539327,78	31° 50' 37"	4.13
1724	462270,41	2539329,96	31° 23' 21"	7.39
1693	462276,72	2539333,81		
1725	463557,68	2538034,7	111° 18' 14"	54.53
1726	463537,87	2538085,5	199° 44' 27"	66.88
1727	463474,92	2538062,91	111° 1' 33"	298.84
1728	463367,7	2538341,85	16° 54' 46"	4.88
1729	463372,37	2538343,27	16° 22' 21"	35.94
1730	463406,85	2538353,4	115° 15' 21"	59.11
1731	463381,63	2538406,86	205° 43' 31"	36.01
1732	463349,19	2538391,23	205° 40' 53"	28.13
1733	463323,84	2538379,04	205° 43' 10"	27.88
1734	463298,72	2538366,94	205° 40' 40"	28.02
1735	463273,47	2538354,8	295° 43' 36"	39.74
1736	463290,72	2538319	299° 35' 11"	65.93
1737	463323,27	2538261,67	286° 11' 10"	130.4
1738	463359,62	2538136,44	265° 1' 45"	168.72
1739	463345	2537968,35	347° 22' 36"	27.64
1740	463371,97	2537962,31	21° 17' 45"	199.32
1725	463557,68	2538034,7		
1741	461104,03	2538599,96	118° 8' 57"	23.3
1742	461093,04	2538620,5	117° 42' 50"	70.03
1743	461060,47	2538682,5	119° 11' 18"	25.8
1744	461047,89	2538705,02	118° 57' 43"	21.6
1745	461037,43	2538723,92	118° 55' 16"	2.5
1746	461036,22	2538726,11	118° 55' 23"	8.04
1747	461032,33	2538733,15	122° 2' 41"	12.36
1748	461025,77	2538743,63	121° 28' 21"	116.11
1749	460965,15	2538842,66	121° 7' 9"	25.29
1750	460952,08	2538864,31	208° 22' 32"	3.11
1751	460949,34	2538862,83	122° 18' 42"	68.83
1752	460912,55	2538921	122° 18' 58"	43.6
1753	460889,24	2538957,85	122° 18' 25"	33.44
1754	460871,37	2538986,11	172° 7' 15"	2.26
1755	460869,13	2538986,42	208° 0' 2"	3.75
1756	460865,82	2538984,66	207° 57' 2"	35.14
1757	460834,78	2538968,19	207° 56' 51"	36.15
1758	460802,85	2538951,25	210° 21' 24"	4.53
1759	460798,94	2538948,96	297° 47' 11"	6.71
1760	460802,07	2538943,02	297° 53' 50"	1.15
1761	460802,61	2538942	297° 36' 50"	24.92
1762	460814,16	2538919,92	301° 50' 47"	5.34
1763	460816,98	2538915,38	299° 13' 19"	103.42
1764	460867,47	2538825,12	299° 13' 37"	50.36
1765	460892,06	2538781,17	210° 7' 37"	2.23
1766	460890,13	2538780,05	297° 8' 4"	23.86
1767	460901,01	2538758,82	29° 41' 53"	3.03
1768	460903,64	2538760,32	299° 3' 53"	5.54
1769	460906,33	2538755,48	288° 6' 14"	1.09
1770	460906,67	2538754,44	296° 16' 58"	9.98
1771	460911,09	2538745,49	297° 39' 56"	8.61
1772	460915,09	2538737,86	298° 35' 15"	23.82
1773	460926,49	2538716,94	298° 50' 19"	1.8
1774	460927,36	2538715,36	298° 23' 21"	7.02
1775	460930,7	2538709,18	215° 13' 3"	0.21
1776	460930,53	2538709,06	299° 20' 14"	15.16
1777	460937,96	2538695,84	206° 11' 17"	0.68
1778	460937,35	2538695,54	298° 44' 49"	6.7
1779	460940,57	2538689,67	26° 33' 54"	2.08
1780	460942,43	2538690,6	299° 4' 4"	50.49
1781	460966,96	2538646,47	215° 48' 12"	2.26

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1782	460965,13	2538645,15	301° 49' 6"	9.09
1783	460969,92	2538637,43	25° 34' 21"	1.81
1784	460971,55	2538638,21	299° 25' 39"	0.9
1785	460971,99	2538637,43	210° 5' 39"	1.02
1786	460971,11	2538636,92	299° 44' 42"	0.89
1787	460971,55	2538636,15	301° 6' 13"	11.25
1788	460977,36	2538626,52	303° 57' 38"	7.05
1789	460981,3	2538620,67	299° 5' 15"	40.75
1790	461001,11	2538585,06	299° 15' 50"	1.33
1791	461001,76	2538583,9	299° 1' 35"	5.94
1792	461004,64	2538578,71	305° 4' 26"	2.3
1793	461005,96	2538576,83	291° 27' 29"	1.86
1794	461006,64	2538575,1	327° 43' 28"	0.22
1795	461006,83	2538574,98	309° 59' 39"	1.94
1796	461008,08	2538573,49	270° 0' 0"	0.01
1797	461008,08	2538573,48	317° 6' 31"	11.92
1798	461016,81	2538565,37	335° 37' 29"	6.91
1799	461023,1	2538562,52	2° 35' 29"	16.37
1800	461039,45	2538563,26	25° 15' 48"	21.06
1801	461058,5	2538572,25	23° 8' 5"	4.71
1802	461062,83	2538574,1	32° 6' 55"	48.64
1741	461104,03	2538599,96		
1803	461149,97	2538634,67	122° 40' 31"	3.45
1804	461148,11	2538637,57	32° 30' 52"	4.06
1805	461151,53	2538639,75	28° 3' 20"	3.95
1806	461155,02	2538641,61	30° 32' 44"	32.66
1807	461183,15	2538658,21	116° 2' 23"	24.88
1808	461172,23	2538680,56	116° 15' 18"	46.3
1809	461151,75	2538722,08	27° 49' 4"	2.25
1810	461153,74	2538723,13	114° 52' 25"	22.73
1811	461144,18	2538743,75	115° 14' 51"	5.25
1812	461141,94	2538748,5	116° 9' 7"	13.02
1813	461136,2	2538760,19	117° 9' 22"	38.14
1814	461118,79	2538794,13	197° 39' 0"	2.08
1815	461116,81	2538793,5	116° 24' 14"	12.73
1816	461111,15	2538804,9	116° 4' 40"	13.67
1817	461105,14	2538817,18	116° 4' 31"	32.97
1818	461090,65	2538846,79	116° 54' 39"	39.28
1819	461072,87	2538881,82	117° 31' 14"	21.19
1820	461063,08	2538900,61	117° 31' 15"	20.11
1821	461053,79	2538918,44	117° 12' 31"	28.67
1822	461040,68	2538943,94	117° 13' 32"	4.66
1823	461038,55	2538948,08	117° 13' 59"	14.58
1824	461031,88	2538961,04	115° 54' 21"	107.3
1825	460985	2539057,56	231° 26' 56"	21.41
1826	460971,66	2539040,82	207° 36' 6"	8.16
1827	460964,43	2539037,04	209° 11' 15"	34.31
1828	460934,48	2539020,31	209° 2' 50"	30.26
1829	460908,03	2539005,62	208° 47' 12"	1.04
1830	460907,12	2539005,12	209° 20' 16"	1.57
1831	460905,75	2539004,35	209° 3' 39"	8.83
1832	460898,03	2539000,06	209° 49' 38"	2.59
1833	460895,78	2538998,77	210° 50' 33"	4.86
1834	460891,61	2538996,28	300° 49' 40"	1.44
1835	460892,35	2538995,04	302° 3' 54"	48.9
1836	460918,31	2538953,6	31° 51' 58"	0.87
1837	460919,05	2538954,06	302° 52' 7"	1.55
1838	460919,89	2538952,76	302° 47' 56"	97.2
1839	460972,54	2538871,06	299° 56' 20"	8.05
1840	460976,56	2538864,08	299° 55' 48"	32.61
1841	460992,83	2538835,82	299° 55' 43"	15.85
1842	461000,74	2538822,08	299° 55' 43"	26.68
1843	461014,05	2538798,96	297° 23' 15"	9.35
1844	461018,35	2538790,66	297° 32' 36"	16.24
1845	461025,86	2538776,26	297° 32' 39"	20.67
1846	461035,42	2538757,93	297° 18' 8"	17.72
1847	461043,55	2538742,18	297° 17' 39"	5.98
1848	461046,29	2538736,87	299° 36' 5"	38.16
1849	461065,14	2538703,69	299° 36' 26"	24.77
1850	461077,38	2538682,15	299° 34' 35"	8.85
1851	461081,75	2538674,45	211° 4' 6"	1.88
1852	461080,14	2538673,48	297° 33' 6"	18.44

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1853	461088,67	2538657,13	299° 59' 37"	16
1854	461096,67	2538643,27	316° 38' 33"	3.95
1855	461099,54	2538640,56	27° 35' 17"	1.25
1856	461100,65	2538641,14	299° 38' 23"	6.75
1857	461103,99	2538635,27	305° 50' 16"	4.44
1858	461106,59	2538631,67	307° 26' 42"	8.77
1859	461111,92	2538624,71	298° 2' 37"	8.15
1860	461115,75	2538617,52	27° 9' 35"	1.29
1861	461116,9	2538618,11	307° 34' 7"	4.43
1862	461119,6	2538614,6	353° 28' 49"	1.41
1863	461121	2538614,44	34° 55' 58"	16.63
1864	461134,63	2538623,96	34° 55' 18"	18.71
1803	461149,97	2538634,67		
1865	462902,94	2537968,73	31° 32' 48"	30.85
1866	462929,23	2537984,87	31° 33' 50"	30.95
1867	462955,6	2538001,07	68° 36' 2"	14.55
1868	462960,91	2538014,62	158° 44' 16"	60.97
1869	462904,09	2538036,73	158° 15' 11"	35.14
1870	462871,45	2538049,75	158° 46' 28"	22.54
1871	462850,44	2538057,91	211° 34' 25"	28.84
1872	462825,87	2538042,81	211° 34' 50"	37.75
1873	462793,71	2538023,04	211° 28' 49"	11.8
1874	462783,65	2538016,88	211° 31' 14"	18.53
1875	462767,85	2538007,19	207° 3' 1"	29.05
1876	462741,98	2537993,98	206° 33' 54"	0.49
1877	462741,54	2537993,76	118° 54' 8"	1.1
1878	462741,01	2537994,72	213° 4' 29"	5.68
1879	462736,25	2537991,62	123° 35' 12"	1.54
1880	462735,4	2537992,9	207° 33' 28"	8.78
1881	462727,62	2537988,84	296° 9' 42"	1.91
1882	462728,46	2537987,13	206° 59' 42"	10.73
1883	462718,9	2537982,26	204° 2' 22"	16.64
1884	462703,7	2537975,48	204° 14' 22"	6.72
1885	462697,57	2537972,72	204° 9' 29"	44.62
1886	462656,86	2537954,46	203° 42' 37"	21.46
1887	462637,21	2537945,83	204° 45' 45"	9.53
1888	462628,56	2537941,84	200° 22' 35"	5.97
1889	462622,96	2537939,76	200° 22' 11"	11.52
1890	462612,16	2537935,75	200° 9' 14"	30.36
1891	462583,66	2537925,29	199° 27' 20"	22.73
1892	462562,23	2537917,72	247° 33' 42"	10.19
1893	462558,34	2537908,3	302° 34' 10"	35.31
1894	462577,35	2537878,54	346° 9' 23"	131.36
1895	462704,89	2537847,11	31° 33' 10"	202.51
1896	462877,46	2537953,08	31° 33' 31"	29.9
1865	462902,94	2537968,73		
1897	463415,74	2537803,79	77° 21' 38"	44.97
1898	463425,58	2537847,67	77° 29' 46"	44.89
1899	463435,3	2537891,5	167° 12' 26"	11.06
1900	463424,51	2537893,95	167° 13' 9"	10.85
1901	463413,93	2537896,35	167° 19' 38"	22.02
1902	463392,45	2537901,18	167° 23' 31"	21.99
1903	463370,99	2537905,98	167° 32' 24"	44.17
1904	463327,86	2537915,51	167° 17' 12"	18.18
1905	463310,13	2537919,51	166° 22' 56"	3.65
1906	463306,58	2537920,37	167° 24' 12"	22.01
1907	463285,1	2537925,17	167° 25' 23"	22
1908	463263,63	2537929,96	167° 21' 60"	21.99
1909	463242,17	2537934,77	167° 24' 12"	22.01
1910	463220,69	2537939,57	167° 26' 55"	22
1911	463199,22	2537944,35	167° 25' 3"	21.99
1912	463177,76	2537949,14	167° 21' 9"	22.01
1913	463156,28	2537953,96	167° 23' 52"	22
1914	463134,81	2537958,76	167° 25' 23"	22
1915	463113,34	2537963,55	167° 22' 11"	22.04
1916	463091,83	2537968,37	257° 26' 12"	45.01
1917	463082,04	2537924,44	257° 26' 2"	45
1918	463072,25	2537880,52	347° 25' 3"	21.99
1919	463093,71	2537875,73	347° 22' 41"	22.01
1920	463115,19	2537870,92	347° 25' 3"	21.99
1921	463136,65	2537866,13	347° 24' 12"	22.01
1922	463158,13	2537861,33	347° 23' 11"	21.98

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1923	463179,58	2537856,53	347° 27' 15"	22.01
1924	463201,06	2537851,75	347° 22' 41"	22.01
1925	463222,54	2537846,94	347° 22' 20"	22
1926	463244,01	2537842,13	347° 26' 35"	21.99
1927	463265,47	2537837,35	347° 23' 52"	22
1928	463286,94	2537832,55	347° 23' 42"	66.03
1929	463351,38	2537818,14	347° 24' 22"	21.97
1930	463372,82	2537813,35	347° 25' 44"	22.01
1931	463394,3	2537808,56	347° 27' 25"	21.96
1897	463415,74	2537803,79		
1932	463390,67	2537691,56	77° 24' 28"	89.99
1933	463410,29	2537779,39	167° 25' 32"	330.08
1934	463088,13	2537851,25	167° 25' 23"	22
1935	463066,66	2537856,04	257° 24' 23"	44.99
1936	463056,85	2537812,13	257° 33' 40"	44.89
1937	463047,18	2537768,29	347° 24' 28"	351.96
1932	463390,67	2537691,56		
1938	463012,68	2537885,92	31° 33' 56"	24.99
1939	463033,97	2537899	31° 33' 12"	25
1940	463055,27	2537912,08	77° 26' 13"	61.79
1941	463068,71	2537972,39	158° 36' 28"	90.77
1942	462984,19	2538005,5	248° 35' 35"	22.93
1943	462975,82	2537984,15	211° 35' 33"	15
1944	462963,04	2537976,29	211° 32' 28"	35.06
1945	462933,16	2537957,95	211° 34' 34"	22.63
1946	462913,88	2537946,1	211° 38' 48"	23.02
1947	462894,28	2537934,02	211° 32' 7"	116.55
1948	462794,94	2537873,06	211° 38' 3"	29.46
1949	462769,86	2537857,61	211° 30' 47"	44.17
1950	462732,2	2537834,52	333° 8' 56"	120.91
1951	462840,07	2537779,91	31° 33' 25"	127.56
1952	462948,77	2537846,67	31° 33' 12"	25
1953	462970,07	2537859,75	31° 34' 50"	25.01
1954	462991,38	2537872,85	31° 32' 2"	24.99
1938	463012,68	2537885,92		
1955	464696,63	2537704,93	84° 12' 6"	124.82
1956	464709,24	2537829,11	110° 27' 9"	41.5
1957	464694,74	2537867,99	149° 45' 50"	32.27
1958	464666,86	2537884,24	174° 23' 24"	281.42
1959	464386,79	2537911,75	262° 41' 9"	10.53
1960	464385,45	2537901,31	327° 44' 41"	367.96
1955	464696,63	2537704,93		
1961	462038,5	2539232,71	113° 25' 43"	0.65
1962	462038,24	2539233,31	24° 11' 50"	14.61
1963	462051,57	2539239,3	26° 45' 38"	18.34
1964	462067,95	2539247,56	121° 8' 45"	41.55
1965	462046,46	2539283,12	120° 57' 50"	5.77
1966	462043,49	2539288,07	121° 12' 0"	27.45
1967	462029,27	2539311,55	120° 33' 50"	4.42
1968	462027,02	2539315,36	121° 5' 57"	13.07
1969	462020,27	2539326,55	120° 37' 16"	20.93
1970	462009,61	2539344,56	121° 24' 57"	37.81
1971	461989,9	2539376,83	124° 34' 31"	5.74
1972	461986,64	2539381,56	210° 51' 39"	10.51
1973	461977,62	2539376,17	212° 4' 52"	102.82
1974	461890,5	2539321,56	212° 12' 37"	31.14
1975	461864,15	2539304,96	212° 2' 43"	42.61
1976	461828,03	2539282,35	212° 1' 1"	20.9
1977	461810,31	2539271,27	332° 33' 42"	33.16
1978	461839,74	2539255,99	301° 12' 17"	19.57
1979	461849,88	2539239,25	296° 41' 6"	12.83
1980	461855,64	2539227,79	295° 26' 35"	25.58
1981	461866,63	2539204,69	295° 20' 46"	30.27
1982	461879,59	2539177,33	332° 13' 29"	3.18
1983	461882,4	2539175,85	22° 9' 40"	19.22
1984	461900,2	2539183,1	22° 10' 17"	18.97
1985	461917,77	2539190,26	22° 18' 28"	33.62
1986	461948,87	2539203,02	18° 26' 6"	1.26
1987	461950,07	2539203,42	16° 9' 52"	5.75
1988	461955,59	2539205,02	285° 46' 51"	0.48
1989	461955,72	2539204,56	19° 54' 30"	9.84
1990	461964,97	2539207,91	16° 53' 51"	11.08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1991	461975,57	2539211,13	16° 3' 4"	32.77
1992	462007,06	2539220,19	21° 22' 44"	5.54
1993	462012,22	2539222,21	21° 27' 33"	25.18
1994	462035,65	2539231,42	24° 21' 11"	3.13
1961	462038,5	2539232,71		
1995	461612,8	2539124,27	114° 34' 2"	2.69
1996	461611,68	2539126,72	12° 15' 45"	10.73
1997	461622,17	2539129	121° 53' 13"	74.83
1998	461582,64	2539192,54	117° 8' 42"	5.74
1999	461580,02	2539197,65	123° 27' 43"	18.81
2000	461569,65	2539213,34	108° 40' 1"	7.03
2001	461567,4	2539220	102° 58' 20"	5.75
2002	461566,11	2539225,6	190° 12' 39"	4.91
2003	461561,28	2539224,73	141° 39' 4"	6.04
2004	461556,54	2539228,48	189° 44' 52"	20.79
2005	461536,05	2539224,96	189° 48' 44"	9.15
2006	461527,03	2539223,4	189° 45' 30"	54.4
2007	461473,42	2539214,18	189° 48' 60"	3.99
2008	461469,49	2539213,5	189° 45' 27"	112.64
2009	461358,48	2539194,41	189° 38' 27"	9.49
2010	461349,12	2539192,82	279° 22' 24"	9.52
2011	461350,67	2539183,43	279° 49' 22"	29.02
2012	461355,62	2539154,84	279° 42' 54"	29.81
2013	461360,65	2539125,46	279° 26' 5"	27.27
2014	461365,12	2539098,56	280° 38' 49"	17.97
2015	461368,44	2539080,9	9° 23' 47"	8.58
2016	461376,9	2539082,3	9° 33' 9"	15.67
2017	461392,35	2539084,9	279° 51' 57"	0.23
2018	461392,39	2539084,67	10° 42' 10"	27.95
2019	461419,85	2539089,86	9° 32' 35"	27.99
2020	461447,45	2539094,5	10° 12' 9"	28
2021	461475,01	2539099,46	10° 11' 55"	28.01
2022	461502,58	2539104,42	10° 20' 2"	28.21
2023	461530,33	2539109,48	10° 38' 2"	27.1
2024	461556,96	2539114,48	9° 57' 19"	27.13
2025	461583,68	2539119,17	9° 56' 5"	11.77
2026	461595,27	2539121,2	9° 56' 0"	17.8
1995	461612,8	2539124,27		
2027	461367,34	2538784,17	38° 59' 41"	23.25
2028	461385,41	2538798,8	99° 46' 18"	94.98
2029	461369,29	2538892,4	100° 50' 25"	0.48
2030	461369,2	2538892,87	99° 44' 36"	17.43
2031	461366,25	2538910,05	10° 9' 15"	0.68
2032	461366,92	2538910,17	99° 52' 2"	31.63
2033	461361,5	2538941,33	189° 50' 9"	18.91
2034	461342,87	2538938,1	103° 4' 2"	4.73
2035	461341,8	2538942,71	189° 45' 15"	51.94
2036	461290,61	2538933,91	190° 5' 50"	38.73
2037	461252,48	2538927,12	190° 5' 52"	26.24
2038	461226,65	2538922,52	201° 4' 22"	1.17
2039	461225,56	2538922,1	280° 19' 4"	11.89
2040	461227,69	2538910,4	280° 16' 58"	7
2041	461228,94	2538903,51	280° 27' 30"	22.7
2042	461233,06	2538881,19	280° 27' 17"	16.42
2043	461236,04	2538865,04	280° 23' 32"	8.2
2044	461237,52	2538856,97	280° 32' 45"	11.91
2045	461239,7	2538845,26	280° 23' 46"	35.91
2046	461246,18	2538809,94	280° 25' 2"	13.22
2047	461248,57	2538796,94	280° 26' 37"	7.39
2048	461249,91	2538789,67	280° 39' 7"	14.17
2049	461252,53	2538775,74	191° 39' 1"	0.99
2050	461251,56	2538775,54	281° 36' 31"	2.63
2051	461252,09	2538772,96	10° 32' 21"	0.87
2052	461252,95	2538773,12	280° 22' 9"	2.39
2053	461253,38	2538770,77	296° 50' 28"	25.05
2054	461264,69	2538748,42	296° 50' 28"	22.28
2055	461274,75	2538728,54	30° 58' 59"	45.51
2056	461313,77	2538751,97	31° 0' 34"	62.5
2027	461367,34	2538784,17		
2057	462554,64	2539486,93	30° 7' 27"	23.99
2058	462575,39	2539498,97	126° 27' 33"	100.13
2059	462515,89	2539579,5	207° 31' 43"	8.24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2060	462508,58	2539575,69	207° 22' 7"	29.98
2061	462481,96	2539561,91	207° 25' 10"	29.99
2062	462455,34	2539548,1	207° 24' 7"	30.01
2063	462428,7	2539534,29	207° 25' 40"	30
2064	462402,07	2539520,47	207° 24' 39"	30
2065	462375,44	2539506,66	207° 25' 2"	62.85
2066	462319,65	2539477,72	300° 40' 17"	50.09
2067	462345,2	2539434,64	297° 25' 16"	49.99
2068	462368,22	2539390,27	27° 24' 7"	30.01
2069	462394,86	2539404,08	27° 58' 46"	2.17
2070	462396,78	2539405,1	27° 24' 1"	28.83
2071	462422,38	2539418,37	27° 13' 13"	3.52
2072	462425,51	2539419,98	27° 24' 54"	42.81
2073	462463,51	2539439,69	27° 23' 16"	20.87
2074	462482,04	2539449,29	27° 24' 17"	81.78
2057	462554,64	2539486,93		
2075	461642,87	2539025,64	15° 18' 26"	5.8
2076	461648,46	2539027,17	15° 10' 16"	5.39
2077	461653,66	2539028,58	101° 18' 2"	36.33
2078	461646,54	2539064,21	192° 24' 36"	4.19
2079	461642,45	2539063,31	99° 27' 44"	0.85
2080	461642,31	2539064,15	191° 39' 33"	0.64
2081	461641,68	2539064,02	102° 28' 10"	44
2082	461632,18	2539106,98	192° 29' 13"	40.01
2083	461593,12	2539098,33	192° 27' 57"	28.58
2084	461565,21	2539092,16	192° 28' 36"	28.61
2085	461537,28	2539085,98	192° 29' 46"	28.61
2086	461509,35	2539079,79	192° 28' 52"	28.6
2087	461481,43	2539073,61	192° 30' 2"	28.6
2088	461453,51	2539067,42	192° 28' 36"	28.61
2089	461425,58	2539061,24	192° 28' 54"	44.7
2090	461381,94	2539051,58	192° 12' 59"	8.55
2091	461373,58	2539049,77	279° 26' 35"	9.81
2092	461375,19	2539040,09	279° 47' 46"	29.62
2093	461380,23	2539010,9	280° 0' 39"	23.18
2094	461384,26	2538988,07	280° 3' 18"	6.36
2095	461385,37	2538981,81	279° 24' 18"	13.16
2096	461387,52	2538968,83	12° 29' 15"	28.54
2097	461415,38	2538975	12° 28' 59"	50.2
2098	461464,39	2538985,85	12° 29' 11"	23.4
2099	461487,24	2538990,91	12° 29' 4"	26.6
2100	461513,21	2538996,66	12° 28' 40"	29.16
2101	461541,68	2539002,96	12° 28' 54"	19.76
2102	461560,97	2539007,23	12° 29' 38"	51.54
2103	461611,29	2539018,38	12° 56' 49"	32.4
2075	461642,87	2539025,64		
2104	462621,87	2538660,99	115° 5' 2"	68.17
2105	462592,97	2538722,73	215° 46' 24"	286.26
2106	462360,72	2538555,39	305° 46' 6"	67
2107	462399,88	2538501,03	35° 46' 32"	273.62
2104	462621,87	2538660,99		
2108	462788	2538780,69	43° 5' 49"	78.99
2109	462845,68	2538834,66	115° 6' 4"	57.94
2110	462821,1	2538887,13	215° 46' 40"	257.8
2111	462611,95	2538736,41	295° 5' 30"	68.17
2112	462640,86	2538674,67	35° 46' 27"	181.36
2108	462788	2538780,69		
2113	461780,95	2538474,52	146° 14' 15"	37.26
2114	461749,97	2538495,23	146° 12' 19"	25.84
2115	461728,5	2538509,6	146° 24' 16"	1.68
2116	461727,1	2538510,53	146° 14' 49"	25.27
2117	461706,09	2538524,57	146° 0' 13"	2.07
2118	461704,37	2538525,73	146° 14' 53"	35.93
2119	461674,5	2538545,69	146° 13' 59"	68.21
2120	461617,8	2538583,6	222° 39' 35"	58.01
2121	461575,14	2538544,29	310° 36' 55"	71.22
2122	461621,5	2538490,23	223° 6' 5"	5.12
2123	461617,76	2538486,73	310° 3' 6"	6.56
2124	461621,98	2538481,71	310° 3' 39"	4.02
2125	461624,57	2538478,63	310° 2' 12"	10.79
2126	461631,51	2538470,37	33° 30' 44"	5.36
2127	461635,98	2538473,33	310° 36' 19"	32.02

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2128	461656,82	2538449,02	322° 57' 27"	1.33
2129	461657,88	2538448,22	322° 37' 16"	23.19
2130	461676,31	2538434,14	307° 48' 24"	6.61
2131	461680,36	2538428,92	37° 19' 44"	1.75
2132	461681,75	2538429,98	323° 16' 22"	2.41
2133	461683,68	2538428,54	322° 30' 25"	30.53
2134	461707,9	2538409,96	41° 28' 10"	97.49
2113	461780,95	2538474,52		
2135	463089,85	2538025,61	77° 9' 52"	106.59
2136	463113,53	2538129,54	114° 33' 47"	40.2
2137	463096,82	2538166,1	203° 13' 45"	7.38
2138	463090,04	2538163,19	205° 57' 51"	11.51
2139	463079,69	2538158,15	204° 32' 36"	92.04
2140	462995,97	2538119,92	203° 29' 41"	100.36
2141	462903,93	2538079,91	338° 35' 5"	21.77
2142	462924,2	2538071,96	339° 37' 25"	0.37
2143	462924,55	2538071,83	338° 35' 32"	10
2144	462933,86	2538068,18	338° 33' 22"	5.06
2145	462938,57	2538066,33	338° 36' 30"	44.94
2146	462980,41	2538049,94	346° 9' 13"	18.3
2147	462998,18	2538045,56	346° 5' 31"	26
2148	463023,42	2538039,31	348° 20' 50"	67.83
2135	463089,85	2538025,61		
2149	462765,18	2539115,16	95° 29' 8"	57.74
2150	462759,66	2539172,64	193° 33' 17"	45.31
2151	462715,61	2539162,02	215° 46' 20"	158.48
2152	462587,03	2539069,38	241° 21' 46"	27.21
2153	462573,99	2539045,5	295° 5' 0"	56.21
2154	462597,82	2538994,59	35° 46' 11"	206.27
2149	462765,18	2539115,16		
2155	463010,79	2537720,06	77° 24' 29"	145
2156	463042,4	2537861,57	167° 23' 55"	20.53
2157	463022,36	2537866,05	211° 33' 35"	155.33
2158	462890	2537784,75	243° 6' 40"	11.87
2159	462884,63	2537774,16	251° 58' 12"	12.08
2160	462880,89	2537762,67	337° 43' 53"	138.01
2161	463008,61	2537710,37	77° 19' 16"	9.93
2155	463010,79	2537720,06		
2162	462775,31	2539009,71	95° 29' 34"	79.29
2163	462767,72	2539088,64	215° 46' 23"	197.17
2164	462607,75	2538973,38	295° 4' 46"	69.69
2165	462637,29	2538910,26	35° 46' 28"	170.12
2162	462775,31	2539009,71		
2166	462811,18	2538908,34	115° 5' 47"	79.57
2167	462777,43	2538980,4	215° 46' 28"	159.44
2168	462648,07	2538887,19	295° 5' 14"	79.6
2169	462681,82	2538815,1	35° 46' 60"	159.46
2166	462811,18	2538908,34		
2170	463350,31	2538408,34	25° 52' 17"	27.71
2171	463375,24	2538420,43	115° 13' 54"	45.93
2172	463355,66	2538461,98	115° 15' 15"	20.72
2173	463346,82	2538480,72	202° 14' 56"	0.48
2174	463346,38	2538480,54	114° 35' 41"	23.28
2175	463336,69	2538501,71	113° 26' 60"	3.29
2176	463335,38	2538504,73	204° 16' 19"	27.83
2177	463310,01	2538493,29	204° 12' 57"	30.77
2178	463281,95	2538480,67	204° 42' 9"	0.55
2179	463281,45	2538480,44	204° 13' 50"	28.44
2180	463255,52	2538468,77	204° 13' 18"	39.27
2181	463219,71	2538452,66	295° 5' 47"	1.74
2182	463220,45	2538451,08	295° 14' 28"	47.42
2183	463240,67	2538408,19	296° 18' 58"	47.32
2184	463261,65	2538365,77	27° 2' 15"	33.64
2185	463291,61	2538381,06	24° 46' 35"	31.95
2186	463320,62	2538394,45	25° 4' 18"	32.78
2170	463350,31	2538408,34		
2187	462474,53	2538665,73	115° 6' 1"	79.61
2188	462440,76	2538737,82	215° 47' 4"	71.26
2189	462382,95	2538696,15	237° 40' 17"	125.72
2190	462315,72	2538589,92	327° 39' 23"	33.76
2191	462344,24	2538571,86	35° 46' 18"	160.58
2187	462474,53	2538665,73		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2192	462909,21	2538895,05	51° 55' 59"	19.62
2193	462921,31	2538910,5	58° 22' 16"	17.58
2194	462930,53	2538925,47	64° 55' 11"	19.68
2195	462938,87	2538943,29	71° 32' 1"	17.36
2196	462944,37	2538959,76	78° 5' 26"	19.87
2197	462948,47	2538979,2	84° 36' 5"	17.54
2198	462950,12	2538996,66	91° 15' 6"	19.68
2199	462949,69	2539016,34	97° 48' 8"	18.05
2200	462947,24	2539034,22	103° 50' 54"	19.22
2201	462942,64	2539052,88	111° 55' 3"	20.15
2202	462935,12	2539071,57	118° 20' 56"	19.4
2203	462925,91	2539088,64	125° 47' 8"	49.15
2204	462886,04	2539059,9	296° 8' 3"	14.87
2205	462892,59	2539046,55	288° 16' 24"	16.81
2206	462897,86	2539030,59	280° 3' 24"	15.69
2207	462900,6	2539015,14	272° 7' 16"	15.67
2208	462901,18	2538999,48	264° 25' 7"	15.01
2209	462899,72	2538984,54	256° 28' 52"	16.38
2210	462895,89	2538968,61	248° 31' 51"	15.05
2211	462890,38	2538954,6	240° 39' 34"	16.35
2212	462882,37	2538940,35	232° 19' 28"	16.64
2213	462872,2	2538927,18	223° 48' 41"	17.72
2214	462859,41	2538914,91	216° 8' 48"	21.87
2215	462841,75	2538902,01	295° 3' 59"	54.55
2216	462864,86	2538852,6	43° 6' 8"	43.77
2217	462896,82	2538882,51	45° 20' 41"	17.63
2192	462909,21	2538895,05		
2218	462254,26	2538155,02	67° 57' 19"	32.8
2219	462266,57	2538185,42	66° 16' 32"	11.73
2220	462271,29	2538196,16	67° 34' 16"	17.3
2221	462277,89	2538212,15	336° 36' 53"	0.4
2222	462278,26	2538211,99	68° 1' 18"	28.24
2223	462288,83	2538238,18	160° 20' 46"	0.15
2224	462288,69	2538238,23	67° 32' 59"	28.05
2225	462299,4	2538264,15	160° 40' 45"	11.46
2226	462288,59	2538267,94	157° 1' 48"	32.24
2227	462258,91	2538280,52	67° 9' 59"	0.41
2228	462259,07	2538280,9	157° 2' 51"	44
2229	462218,55	2538298,06	247° 4' 4"	28.51
2230	462207,44	2538271,8	247° 22' 37"	28.49
2231	462196,48	2538245,5	336° 44' 39"	1.32
2232	462197,69	2538244,98	250° 15' 24"	63.7
2233	462176,17	2538185,02	338° 24' 30"	83.15
2234	462253,49	2538154,42	64° 56' 33"	0.85
2235	462253,85	2538155,19	337° 28' 46"	0.44
2218	462254,26	2538155,02		
2236	462353,64	2538139,85	68° 19' 19"	10.34
2237	462357,46	2538149,46	67° 25' 14"	9.84
2238	462361,24	2538158,55	67° 38' 59"	18.8
2239	462368,39	2538175,94	67° 45' 39"	26.74
2240	462378,51	2538200,69	67° 59' 31"	31.92
2241	462390,47	2538230,28	158° 37' 50"	70.67
2242	462324,66	2538256,03	216° 54' 20"	3.21
2243	462322,09	2538254,1	216° 53' 1"	16.63
2244	462308,79	2538244,12	244° 1' 14"	31.07
2245	462295,18	2538216,19	244° 1' 25"	19.16
2246	462286,79	2538198,97	244° 0' 22"	19.74
2247	462278,14	2538181,23	243° 55' 51"	3.62
2248	462276,55	2538177,98	249° 22' 42"	28.59
2249	462266,48	2538151,22	337° 31' 59"	43.49
2250	462306,67	2538134,6	336° 49' 21"	32.17
2251	462336,24	2538121,94	336° 53' 53"	9.33
2252	462344,82	2538118,28	64° 19' 58"	3.14
2253	462346,18	2538121,11	68° 17' 37"	20.17
2236	462353,64	2538139,85		
2254	462583,04	2538743,94	115° 5' 24"	79.57
2255	462549,3	2538816	215° 46' 1"	110.35
2256	462459,76	2538751,5	295° 4' 51"	79.59
2257	462493,5	2538679,41	35° 46' 47"	110.37
2254	462583,04	2538743,94		
2258	462618,31	2538896,55	115° 5' 7"	136.8
2259	462560,31	2539020,45	241° 20' 51"	91.35

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2260	462516,51	2538940,29	295° 5' 28"	96.66
2261	462557,5	2538852,75	35° 45' 52"	74.94
2258	462618,31	2538896,55		
2262	461605,99	2538591,87	130° 35' 22"	41.74
2263	461578,83	2538623,57	126° 30' 53"	8.39
2264	461573,84	2538630,31	126° 29' 55"	6.79
2265	461569,8	2538635,77	126° 35' 12"	3.24
2266	461567,87	2538638,37	215° 16' 52"	1.3
2267	461566,81	2538637,62	130° 36' 27"	29.45
2268	461547,64	2538659,98	145° 15' 14"	67.73
2269	461491,99	2538698,58	145° 19' 59"	10.25
2270	461483,56	2538704,41	219° 28' 31"	28.42
2271	461461,62	2538686,34	216° 33' 9"	1.44
2272	461460,46	2538685,48	300° 49' 58"	28.49
2273	461475,06	2538661,02	310° 34' 1"	139.6
2274	461565,85	2538554,97	42° 35' 30"	54.52
2262	461605,99	2538591,87		
2275	462364,4	2538471,94	57° 39' 40"	7.65
2276	462368,49	2538478,4	35° 46' 31"	15.7
2277	462381,23	2538487,58	125° 46' 23"	39.6
2278	462358,08	2538519,71	125° 47' 26"	26.33
2279	462342,68	2538541,07	125° 45' 1"	10.34
2280	462336,64	2538549,46	147° 41' 30"	14.84
2281	462324,1	2538557,39	147° 41' 46"	24.42
2282	462303,46	2538570,44	237° 41' 31"	40.94
2283	462281,58	2538535,84	237° 41' 31"	40.94
2284	462259,7	2538501,24	327° 41' 46"	24.42
2285	462280,34	2538488,19	327° 41' 20"	24.43
2286	462300,99	2538475,13	327° 41' 46"	24.42
2287	462321,63	2538462,08	327° 41' 2"	30.88
2288	462347,73	2538445,57	57° 42' 2"	31.2
2275	462364,4	2538471,94		
2289	462317,53	2538397,82	57° 40' 52"	33.5
2290	462335,44	2538426,13	147° 41' 0"	29.85
2291	462310,21	2538442,09	147° 41' 59"	29.85
2292	462284,98	2538458,04	147° 41' 24"	44.45
2293	462247,41	2538481,8	239° 6' 24"	67.02
2294	462213	2538424,29	327° 41' 2"	42.8
2295	462249,17	2538401,41	327° 41' 59"	29.85
2296	462274,4	2538385,46	327° 41' 59"	29.85
2297	462299,63	2538369,51	57° 41' 44"	33.49
2289	462317,53	2538397,82		
2298	462662,84	2538801,42	115° 5' 14"	79.6
2299	462629,09	2538873,51	215° 46' 8"	74.93
2300	462568,29	2538829,71	295° 4' 51"	79.59
2301	462602,03	2538757,62	35° 45' 52"	74.94
2298	462662,84	2538801,42		
2302	462858,39	2538946,44	57° 6' 55"	16.58
2303	462867,39	2538960,36	66° 58' 53"	17.57
2304	462874,26	2538976,53	79° 17' 36"	16.58
2305	462877,34	2538992,82	88° 3' 29"	17.41
2306	462877,93	2539010,22	100° 59' 7"	20.41
2307	462874,04	2539030,26	112° 55' 22"	17.46
2308	462867,24	2539046,34	215° 46' 17"	85.76
2309	462797,66	2538996,21	295° 4' 48"	80.59
2310	462831,82	2538923,22	36° 25' 37"	17.08
2311	462845,56	2538933,36	45° 33' 10"	18.32
2302	462858,39	2538946,44		
2312	462266,04	2538316,38	57° 41' 51"	39.86
2313	462287,34	2538350,07	147° 41' 49"	25.09
2314	462266,13	2538363,48	147° 41' 49"	25.09
2315	462244,92	2538376,89	147° 41' 49"	25.09
2316	462223,71	2538390,3	147° 42' 14"	26.33
2317	462201,45	2538404,37	239° 55' 35"	56.63
2318	462173,07	2538355,36	337° 15' 10"	100.81
2312	462266,04	2538316,38		
2319	465469,96	2544906,19	33° 31' 57"	30.23
2320	465495,16	2544922,89	30° 42' 17"	39.83
2321	465529,41	2544943,23	31° 56' 22"	99.5
2322	465613,85	2544995,87	31° 42' 34"	168.93
2323	465757,56	2545084,66	31° 42' 9"	74.21
2324	465820,7	2545123,66	31° 43' 26"	502.94

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2325	466248,5	2545388,12	30° 44' 34"	315.78
2326	466519,9	2545549,54	23° 14' 8"	116.19
2327	466626,67	2545595,38	32° 3' 43"	209.29
2328	466804,04	2545706,48	158° 20' 23"	15.06
2329	466790,04	2545712,04	177° 37' 23"	56.18
2330	466733,91	2545714,37	211° 50' 55"	583.31
2331	466238,42	2545406,57	205° 34' 38"	9.08
2332	466230,23	2545402,65	211° 42' 18"	127.39
2333	466121,85	2545335,7	211° 52' 52"	369.64
2334	465807,97	2545140,47	211° 42' 9"	72.22
2335	465746,53	2545102,52	211° 42' 33"	169.69
2336	465602,17	2545013,33	211° 56' 24"	98.26
2337	465518,79	2544961,35	210° 42' 11"	40.35
2338	465484,1	2544940,75	213° 32' 6"	30.74
2339	465458,48	2544923,77	211° 47' 24"	139.52
2340	465339,89	2544850,27	211° 47' 44"	79.87
2341	465272,01	2544808,19	211° 47' 2"	143.08
2342	465150,39	2544732,83	211° 50' 58"	138.34
2343	465032,88	2544659,83	213° 9' 47"	75.97
2344	464969,28	2544618,27	204° 8' 30"	47.07
2345	464926,33	2544599,02	209° 15' 31"	111.24
2346	464829,28	2544544,65	223° 36' 52"	65.51
2347	464781,85	2544499,46	226° 10' 28"	52.44
2348	464745,54	2544461,63	228° 59' 54"	80.72
2349	464692,58	2544400,71	231° 53' 18"	16.98
2350	464682,1	2544387,35	221° 16' 38"	46.07
2351	464647,48	2544356,96	202° 54' 25"	20.89
2352	464628,24	2544348,83	202° 52' 59"	17.41
2353	464612,2	2544342,06	202° 54' 4"	169.91
2354	464455,68	2544275,94	127° 21' 57"	8.78
2355	464450,35	2544282,92	145° 50' 59"	41.1
2356	464416,34	2544305,99	150° 31' 5"	38.93
2357	464382,45	2544325,15	157° 57' 35"	12.47
2358	464370,89	2544329,83	161° 38' 1"	23.74
2359	464348,36	2544337,31	164° 18' 1"	46.45
2360	464303,64	2544349,88	172° 47' 6"	16.56
2361	464287,21	2544351,96	184° 31' 29"	1.39
2362	464285,82	2544351,85	177° 53' 0"	9.48
2363	464276,35	2544352,2	185° 16' 0"	24.4
2364	464252,05	2544349,96	188° 44' 37"	68.02
2365	464184,82	2544339,62	193° 40' 46"	33.11
2366	464152,65	2544331,79	203° 33' 22"	17.89
2367	464136,25	2544324,64	206° 54' 12"	16.66
2368	464121,39	2544317,1	225° 16' 25"	121.38
2369	464035,97	2544230,86	224° 32' 23"	243.81
2370	463862,19	2544059,85	228° 49' 56"	56.39
2371	463825,07	2544017,4	253° 4' 14"	36.47
2372	463814,45	2543982,51	227° 12' 42"	53.32
2373	463778,23	2543943,38	227° 17' 6"	11.35
2374	463770,53	2543935,04	227° 12' 1"	90.8
2375	463708,84	2543868,42	227° 16' 38"	4.81
2376	463705,58	2543864,89	227° 13' 4"	13.34
2377	463696,52	2543855,1	227° 31' 22"	5.3
2378	463692,94	2543851,19	177° 5' 48"	16.78
2379	463676,18	2543852,04	185° 47' 51"	36.13
2380	463640,23	2543848,39	183° 40' 52"	27.26
2381	463613,03	2543846,64	184° 14' 22"	48.56
2382	463564,6	2543843,05	222° 4' 22"	2.49
2383	463562,75	2543841,38	185° 29' 32"	47.54
2384	463515,43	2543836,83	188° 20' 58"	16.25
2385	463499,35	2543834,47	196° 29' 10"	46.59
2386	463454,68	2543821,25	262° 22' 36"	30.38
2387	463450,65	2543791,14	275° 7' 9"	110.95
2388	463460,55	2543680,63	275° 9' 15"	242.78
2389	463482,36	2543438,83	275° 7' 8"	35.08
2390	463485,49	2543403,89	275° 15' 52"	60.82
2391	463491,07	2543343,33	351° 8' 11"	33.36
2392	463524,03	2543338,19	346° 4' 9"	11.88
2393	463535,56	2543335,33	344° 56' 46"	36.19
2394	463570,51	2543325,93	338° 3' 29"	14.37
2395	463583,84	2543320,56	339° 30' 27"	52.84
2396	463633,34	2543302,06	5° 45' 42"	110.47

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2397	463743,25	2543313,15	6° 14' 32"	60.15
2398	463803,04	2543319,69	5° 25' 42"	58.98
2399	463861,76	2543325,27	8° 42' 4"	27.1
2400	463888,55	2543329,37	2° 46' 5"	29.4
2401	463917,92	2543330,79	273° 11' 48"	97.02
2402	463923,33	2543233,92	259° 2' 51"	45.58
2403	463914,67	2543189,17	185° 50' 2"	88.35
2404	463826,78	2543180,19	247° 28' 41"	226.82
2405	463739,9	2542970,67	237° 50' 39"	23.41
2406	463727,44	2542950,85	237° 51' 9"	118.7
2407	463664,28	2542850,35	237° 51' 23"	52.72
2408	463636,23	2542805,71	241° 1' 25"	63.99
2409	463605,23	2542749,73	333° 57' 56"	12.08
2410	463616,08	2542744,43	330° 40' 26"	10.86
2411	463625,55	2542739,11	58° 28' 58"	254.06
2412	463758,36	2542955,69	47° 15' 15"	13.3
2413	463767,39	2542965,46	37° 41' 60"	14.64
2414	463778,97	2542974,41	30° 49' 46"	29.29
2415	463804,12	2542989,42	39° 8' 56"	24.69
2416	463823,27	2543005,01	49° 2' 12"	23
2417	463838,35	2543022,38	57° 25' 36"	114.12
2418	463899,79	2543118,55	52° 19' 41"	53.44
2419	463932,45	2543160,85	59° 18' 43"	9.27
2420	463937,18	2543168,82	67° 52' 45"	11.66
2421	463941,57	2543179,62	76° 47' 9"	12.51
2422	463944,43	2543191,8	84° 32' 28"	13.14
2423	463945,68	2543204,88	93° 14' 26"	437.14
2424	463920,97	2543641,32	101° 35' 22"	20.91
2425	463916,77	2543661,8	121° 48' 11"	36.3
2426	463897,64	2543692,65	97° 6' 35"	9.29
2427	463896,49	2543701,87	130° 25' 28"	10.19
2428	463889,88	2543709,63	152° 35' 20"	57.54
2429	463838,8	2543736,12	149° 3' 32"	47.77
2430	463797,83	2543760,68	142° 25' 9"	19.99
2431	463781,99	2543772,87	119° 44' 42"	19.75
2432	463772,19	2543790,02	108° 11' 40"	20.34
2433	463765,84	2543809,34	104° 12' 32"	6.44
2434	463764,26	2543815,58	101° 17' 41"	7.35
2435	463762,82	2543822,79	101° 13' 56"	7.24
2436	463761,41	2543829,89	66° 5' 49"	10.79
2437	463765,78	2543839,75	50° 24' 2"	110.67
2438	463836,32	2543925,02	65° 19' 60"	16.61
2439	463843,25	2543940,11	83° 9' 43"	14.87
2440	463845,02	2543954,87	90° 51' 47"	27.88
2441	463844,6	2543982,75	85° 40' 0"	17.47
2442	463845,92	2544000,17	79° 32' 37"	12.51
2443	463848,19	2544012,47	69° 47' 56"	14.36
2444	463853,15	2544025,95	40° 23' 42"	9.34
2445	463860,26	2544032	22° 37' 58"	6.78
2446	463866,52	2544034,61	44° 31' 3"	259.45
2447	464051,52	2544216,52	44° 35' 19"	129.03
2448	464143,41	2544307,1	12° 57' 34"	104.16
2449	464244,92	2544330,46	355° 55' 9"	66.47
2450	464311,22	2544325,73	345° 29' 15"	58.66
2451	464368,01	2544311,03	328° 22' 44"	43.94
2452	464405,43	2544287,99	325° 53' 49"	36.54
2453	464435,69	2544267,5	338° 52' 19"	32.24
2454	464465,76	2544255,88	319° 13' 34"	11.51
2455	464474,48	2544248,36	317° 24' 15"	14.83
2456	464485,4	2544238,32	27° 20' 51"	146.72
2457	464615,72	2544305,72	27° 36' 2"	32.92
2458	464644,89	2544320,97	44° 38' 56"	73.84
2459	464697,42	2544372,86	51° 53' 22"	18.57
2460	464708,88	2544387,47	48° 59' 39"	79.59
2461	464761,1	2544447,53	46° 10' 47"	51.17
2462	464796,53	2544484,45	43° 37' 15"	62.58
2463	464841,83	2544527,62	29° 15' 14"	107.72
2464	464935,81	2544580,26	24° 8' 39"	47.75
2465	464979,38	2544599,79	28° 47' 26"	88.1
2466	465056,59	2544642,22	31° 16' 54"	139.66
2467	465175,95	2544714,74	32° 12' 29"	111.75
2468	465270,5	2544774,3	35° 51' 1"	99.25

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2469	465350,95	2544832,43	31° 47' 23"	140.01
2319	465469,96	2544906,19		
2470	463906,1	2543363,25	93° 11' 39"	290.55
2471	463889,91	2543653,35	122° 16' 6"	41.58
2472	463867,71	2543688,51	144° 21' 28"	21.66
2473	463850,11	2543701,13	147° 10' 21"	84.74
2474	463778,9	2543747,07	130° 47' 3"	87.05
2475	463722,04	2543812,98	130° 13' 17"	9
2476	463716,23	2543819,85	181° 26' 0"	43.17
2477	463673,07	2543818,77	184° 22' 14"	42.12
2478	463631,07	2543815,56	185° 9' 13"	46.98
2479	463584,28	2543811,34	184° 50' 9"	85.64
2480	463498,94	2543804,12	188° 58' 42"	21.02
2481	463478,18	2543800,84	213° 27' 21"	3.39
2482	463475,35	2543798,97	251° 58' 60"	10.83
2483	463472	2543788,67	274° 58' 36"	86.92
2484	463479,54	2543702,08	274° 59' 33"	89.4
2485	463487,32	2543613,02	275° 54' 26"	136.22
2486	463501,34	2543477,52	277° 29' 58"	40.99
2487	463506,69	2543436,88	275° 6' 29"	71.43
2488	463513,05	2543365,73	339° 34' 34"	47.66
2489	463557,71	2543349,1	337° 2' 4"	4.84
2490	463562,17	2543347,21	341° 26' 57"	34.39
2491	463594,77	2543336,27	341° 24' 39"	17.63
2492	463611,48	2543330,65	6° 26' 26"	43.5
2493	463654,71	2543335,53	5° 36' 59"	15.12
2494	463669,76	2543337,01	6° 19' 51"	13.51
2495	463683,19	2543338,5	5° 36' 55"	4.19
2496	463687,36	2543338,91	5° 47' 41"	41.99
2497	463729,14	2543343,15	6° 28' 49"	178.1
2470	463906,1	2543363,25		
2498	464655,6	2542572,69	142° 49' 31"	184.53
2499	464508,57	2542684,19	51° 56' 54"	464.69
2500	464794,99	2543050,11	76° 2' 42"	251.2
2501	464855,57	2543293,9	346° 11' 27"	64.27
2502	464917,98	2543278,56	335° 42' 39"	45.61
2503	464959,55	2543259,8	80° 50' 54"	55.77
2504	464968,42	2543314,86	164° 25' 52"	75.89
2505	464895,31	2543335,23	165° 8' 55"	30
2506	464866,31	2543342,92	163° 9' 51"	95.53
2507	464774,87	2543370,59	154° 31' 44"	64.18
2508	464716,93	2543398,19	143° 54' 51"	107.56
2509	464630,01	2543461,54	235° 30' 5"	14.94
2510	464621,55	2543449,23	323° 52' 45"	51.86
2511	464663,44	2543418,66	323° 55' 45"	7.74
2512	464669,7	2543414,1	237° 43' 51"	46.53
2513	464644,86	2543374,76	237° 50' 51"	56.13
2514	464614,99	2543327,24	148° 6' 2"	63.64
2515	464560,96	2543360,87	148° 18' 9"	39.64
2516	464527,23	2543381,7	147° 53' 28"	56.99
2517	464478,96	2543411,99	237° 51' 4"	24.96
2518	464465,68	2543390,86	327° 49' 31"	17.93
2519	464480,86	2543381,31	327° 48' 29"	28.01
2520	464504,56	2543366,39	237° 50' 2"	6.05
2521	464501,34	2543361,27	237° 49' 12"	38.94
2522	464480,6	2543328,31	237° 50' 36"	6.43
2523	464477,18	2543322,87	330° 16' 54"	5.37
2524	464481,84	2543320,21	240° 19' 6"	44.99
2525	464459,56	2543281,12	150° 17' 3"	2.44
2526	464457,44	2543282,33	150° 20' 32"	4.89
2527	464453,19	2543284,75	237° 49' 3"	36.37
2528	464433,82	2543253,97	148° 9' 27"	1.12
2529	464432,87	2543254,56	237° 40' 49"	0.58
2530	464432,56	2543254,07	237° 44' 59"	164.01
2531	464345,04	2543115,36	147° 30' 2"	81.15
2532	464276,6	2543158,96	58° 18' 45"	69.52
2533	464313,12	2543218,12	58° 18' 43"	29.85
2534	464328,8	2543243,52	58° 20' 46"	29.9
2535	464344,49	2543268,97	59° 35' 35"	61.07
2536	464375,4	2543321,64	56° 49' 45"	31.22
2537	464392,48	2543347,77	57° 55' 58"	30.46
2538	464408,65	2543373,58	57° 49' 19"	44.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2539	464432,61	2543411,66	147° 10' 20"	19.72
2540	464416,04	2543422,35	236° 47' 57"	16.56
2541	464406,97	2543408,49	237° 50' 23"	17.66
2542	464397,57	2543393,54	237° 49' 53"	31.24
2543	464380,94	2543367,1	237° 47' 52"	2.78
2544	464379,46	2543364,75	237° 50' 32"	33.5
2545	464361,63	2543336,39	237° 49' 7"	33.5
2546	464343,79	2543308,04	237° 48' 48"	33.51
2547	464325,94	2543279,68	237° 50' 9"	32.91
2548	464308,42	2543251,82	237° 49' 50"	34.07
2549	464290,28	2543222,98	237° 49' 43"	34.01
2550	464272,17	2543194,19	157° 37' 12"	1.1
2551	464271,15	2543194,61	237° 21' 49"	27.15
2552	464256,51	2543171,75	147° 30' 37"	40.25
2553	464222,56	2543193,37	237° 22' 25"	26.89
2554	464208,06	2543170,72	328° 1' 45"	1.76
2555	464209,55	2543169,79	327° 48' 12"	40.01
2556	464243,41	2543148,47	237° 49' 51"	34.48
2557	464225,05	2543119,28	237° 47' 51"	34.51
2558	464206,66	2543090,08	237° 50' 23"	34.49
2559	464188,3	2543060,88	237° 49' 13"	34.51
2560	464169,92	2543031,67	237° 49' 0"	34.49
2561	464151,55	2543002,48	237° 48' 60"	34.81
2562	464133,01	2542973,02	237° 49' 58"	27.03
2563	464118,62	2542950,14	237° 49' 50"	23.31
2564	464106,21	2542930,41	326° 25' 13"	20.18
2565	464123,02	2542919,25	58° 8' 23"	30.14
2566	464138,93	2542944,85	57° 49' 53"	30.5
2567	464155,17	2542970,67	57° 50' 14"	30.49
2568	464171,4	2542996,48	57° 48' 20"	30.5
2569	464187,65	2543022,29	57° 48' 34"	30.52
2570	464203,91	2543048,12	57° 50' 50"	30.5
2571	464220,14	2543073,94	57° 49' 17"	30.49
2572	464236,38	2543099,75	57° 49' 43"	45
2573	464260,34	2543137,84	327° 48' 29"	28.01
2574	464284,04	2543122,92	327° 50' 0"	29
2575	464308,59	2543107,48	327° 48' 52"	27.99
2576	464332,28	2543092,57	237° 40' 49"	1.74
2577	464331,35	2543091,1	237° 49' 24"	43.27
2578	464308,31	2543054,48	237° 52' 23"	30.5
2579	464292,09	2543028,65	237° 48' 56"	30.51
2580	464275,84	2543002,83	237° 48' 5"	30.48
2581	464259,6	2542977,04	237° 49' 32"	30.52
2582	464243,35	2542951,21	237° 51' 11"	30.48
2583	464227,13	2542925,4	237° 43' 4"	30.48
2584	464210,85	2542899,63	237° 49' 24"	32.24
2585	464193,68	2542872,34	326° 25' 28"	80.54
2586	464260,78	2542827,8	326° 24' 54"	4.54
2587	464264,56	2542825,29	238° 4' 30"	3.78
2588	464262,56	2542822,08	327° 19' 19"	146.99
2589	464386,28	2542742,72	326° 41' 60"	114.89
2590	464482,31	2542679,64	323° 3' 19"	200.68
2591	464642,7	2542559,02	46° 39' 36"	18.8
2498	464655,6	2542572,69		
2592	464514,21	2542720,92	52° 35' 3"	430.06
2593	464775,51	2543062,49	75° 39' 3"	254.37
2594	464838,55	2543308,92	161° 46' 39"	67.38
2595	464774,55	2543329,99	240° 4' 45"	52.95
2596	464748,14	2543284,1	237° 52' 23"	18
2597	464738,57	2543268,86	237° 51' 47"	20.77
2598	464727,52	2543251,27	240° 34' 5"	77.7
2599	464689,34	2543183,6	236° 33' 14"	20.19
2600	464678,21	2543166,75	234° 22' 7"	19.89
2601	464666,62	2543150,58	234° 41' 17"	28.03
2602	464650,42	2543127,71	233° 43' 49"	11.65
2603	464643,53	2543118,32	238° 38' 9"	19.14
2604	464633,57	2543101,98	237° 48' 54"	6.76
2605	464629,97	2543096,26	237° 47' 47"	22.67
2606	464617,89	2543077,08	237° 50' 13"	20.4
2607	464607,03	2543059,81	143° 34' 9"	3.13
2608	464604,51	2543061,67	235° 9' 25"	37.49
2609	464583,09	2543030,9	235° 51' 34"	24.7

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2610	464569,23	2543010,46	234° 59' 39"	20.53
2611	464557,45	2542993,64	239° 21' 11"	252.75
2612	464428,61	2542776,19	237° 48' 45"	41.99
2613	464406,24	2542740,65	327° 47' 43"	31.99
2614	464433,31	2542723,6	327° 49' 55"	31.01
2615	464459,56	2542707,09	327° 49' 12"	32
2616	464486,64	2542690,05	321° 44' 33"	2.89
2617	464488,91	2542688,26	52° 14' 13"	41.31
2592	464514,21	2542720,92		
2618	464591,67	2543072,94	57° 50' 32"	33.5
2619	464609,5	2543101,3	57° 49' 7"	33.5
2620	464627,34	2543129,65	57° 49' 7"	33.5
2621	464645,18	2543158	57° 48' 23"	33.56
2622	464663,06	2543186,4	63° 26' 6"	0.02
2623	464663,07	2543186,42	328° 29' 16"	1.97
2624	464664,75	2543185,39	61° 10' 41"	33.96
2625	464681,12	2543215,14	60° 9' 54"	33.87
2626	464697,97	2543244,52	147° 32' 25"	38.62
2627	464665,38	2543265,25	148° 2' 38"	52.98
2628	464620,43	2543293,29	147° 57' 52"	2.02
2629	464618,72	2543294,36	237° 55' 56"	16.56
2630	464609,93	2543280,33	237° 55' 22"	52.33
2631	464582,14	2543235,99	236° 22' 16"	28.58
2632	464566,31	2543212,19	240° 5' 38"	24.25
2633	464554,22	2543191,17	237° 11' 49"	37.62
2634	464533,84	2543159,55	237° 34' 34"	109.44
2635	464475,16	2543067,17	238° 43' 25"	34.57
2636	464457,21	2543037,62	327° 49' 16"	55
2637	464503,76	2543008,33	327° 49' 39"	40
2638	464537,62	2542987,03	57° 50' 2"	34
2639	464555,72	2543015,81	57° 49' 30"	33.99
2640	464573,82	2543044,58	57° 48' 48"	33.51
2618	464591,67	2543072,94		
2641	464491,94	2543130,4	57° 53' 26"	27.45
2642	464506,53	2543153,65	147° 26' 60"	0.56
2643	464506,06	2543153,95	57° 51' 6"	54.84
2644	464535,24	2543200,38	327° 36' 1"	0.62
2645	464535,76	2543200,05	57° 50' 8"	27.5
2646	464550,4	2543223,33	328° 12' 4"	0.59
2647	464550,9	2543223,02	57° 43' 21"	29.7
2648	464566,76	2543248,13	147° 33' 48"	1.27
2649	464565,69	2543248,81	57° 49' 53"	66.64
2650	464601,17	2543305,22	147° 42' 6"	97.41
2651	464518,83	2543357,27	240° 45' 37"	206.14
2652	464418,14	2543177,4	237° 34' 36"	91.58
2653	464369,04	2543100,1	327° 31' 46"	87.32
2654	464442,71	2543053,22	57° 49' 20"	91.54
2655	464491,46	2543130,7	327° 59' 41"	0.57
2641	464491,94	2543130,4		
2656	464427,12	2542811,39	57° 50' 0"	29
2657	464442,56	2542835,94	57° 48' 22"	29
2658	464458,01	2542860,48	57° 51' 0"	29
2659	464473,44	2542885,03	57° 48' 60"	29.01
2660	464488,89	2542909,58	57° 50' 25"	29.5
2661	464504,59	2542934,55	57° 49' 48"	42.03
2662	464526,97	2542970,13	147° 52' 46"	32.71
2663	464499,27	2542987,52	237° 30' 41"	15.21
2664	464491,1	2542974,69	149° 51' 49"	62.24
2665	464437,27	2543005,94	237° 49' 52"	36.04
2666	464418,08	2542975,43	237° 49' 56"	68.8
2667	464381,45	2542917,19	237° 48' 28"	30.88
2668	464365	2542891,06	237° 48' 57"	63.53
2669	464331,16	2542837,29	237° 48' 3"	42
2670	464308,78	2542801,75	328° 6' 57"	32.03
2671	464335,98	2542784,83	327° 48' 24"	31.01
2672	464362,22	2542768,31	327° 52' 24"	31.52
2673	464388,91	2542751,55	57° 11' 16"	42
2674	464411,67	2542786,85	57° 48' 22"	29
2656	464427,12	2542811,39		
2675	464329,78	2542872,63	57° 55' 1"	28.98
2676	464345,17	2542897,18	57° 43' 59"	29.03
2677	464360,67	2542921,73	57° 47' 6"	28.98

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2678	464376,12	2542946,25	58° 20' 44"	29.59
2679	464391,65	2542971,44	58° 1' 20"	70.36
2680	464428,91	2543031,12	148° 10' 26"	57.89
2681	464379,72	2543061,65	148° 9' 54"	28.87
2682	464355,19	2543076,88	148° 23' 33"	0.76
2683	464354,54	2543077,28	237° 48' 31"	215.39
2684	464239,79	2542895	147° 56' 31"	6.91
2685	464233,93	2542898,67	237° 49' 11"	42
2686	464211,56	2542863,12	327° 49' 46"	32
2687	464238,65	2542846,08	327° 48' 24"	31.01
2688	464264,89	2542829,56	327° 48' 38"	31.99
2689	464291,96	2542812,52	57° 49' 37"	42.01
2690	464314,33	2542848,08	57° 48' 60"	29.01
2675	464329,78	2542872,63		
2691	464725,32	2543285,4	57° 48' 22"	29
2692	464740,77	2543309,94	57° 49' 22"	28.99
2693	464756,21	2543334,48	147° 50' 27"	47.02
2694	464716,4	2543359,51	147° 48' 17"	47.95
2695	464675,82	2543385,06	237° 46' 44"	29
2696	464660,36	2543360,53	237° 45' 27"	29.2
2697	464644,78	2543335,83	239° 27' 12"	28.98
2698	464630,05	2543310,87	328° 2' 9"	47.05
2699	464669,97	2543285,96	327° 33' 38"	47.15
2700	464709,76	2543260,67	57° 49' 20"	29.22
2691	464725,32	2543285,4		

Район Юго-Восточный

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455363,53	2543155,83	64° 7' 44"	9.97
2	455367,88	2543164,8	178° 50' 29"	100.88
3	455267,02	2543166,84	268° 44' 48"	34.29
4	455266,27	2543132,56	13° 27' 19"	100.01
1	455363,53	2543155,83		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455223,47	2543115,82	89° 56' 9"	26.84
2	455223,5	2543142,66	358° 48' 56"	23.71
3	455247,2	2543142,17	88° 45' 56"	25.07
4	455247,74	2543167,23	178° 48' 46"	85.43
5	455162,33	2543169	269° 12' 30"	52.11
6	455161,61	2543116,89	359° 0' 33"	61.87
1	455223,47	2543115,82		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455062,02	2542929,19	89° 27' 41"	193.58
2	455063,84	2543122,76	358° 47' 52"	73.88
3	455137,7	2543121,21	89° 4' 27"	48.28
4	455138,48	2543169,48	178° 49' 39"	200.37
5	454938,15	2543173,58	269° 5' 2"	48.17
6	454937,38	2543125,42	358° 47' 42"	104.61
7	455041,97	2543123,22	269° 53' 2"	192.42
8	455041,58	2542930,8	355° 29' 47"	20.5
1	455062,02	2542929,19		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454800,64	2542769,94	64° 47' 6"	166.45
2	454871,55	2542920,53	228° 24' 31"	159.13
3	454765,92	2542801,52	317° 42' 42"	46.93
1	454800,64	2542769,94		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454829,92	2543114,67	46° 55' 47"	9.24
2	454836,23	2543121,42	42° 8' 56"	8.96
3	454842,87	2543127,43	37° 11' 5"	8.74
4	454849,83	2543132,71	32° 0' 19"	8.58
5	454857,11	2543137,26	26° 39' 19"	8.51
6	454864,72	2543141,08	21° 17' 20"	8.51
7	454872,65	2543144,17	15° 56' 43"	8.59
8	454880,91	2543146,53	10° 45' 24"	8.73
9	454889,49	2543148,16	5° 46' 4"	8.96
10	454898,4	2543149,06	1° 4' 10"	7.5
11	454905,9	2543149,2	88° 40' 21"	25.04
12	454906,48	2543174,23	178° 50' 6"	23.11
13	454883,37	2543174,7	181° 3' 19"	9.23
14	454874,14	2543174,53	185° 50' 17"	8.95
15	454865,24	2543173,62	190° 45' 24"	8.73
16	454856,66	2543171,99	195° 57' 49"	8.58
17	454848,41	2543169,63	201° 17' 20"	8.51
18	454840,48	2543166,54	206° 39' 19"	8.51
19	454832,87	2543162,72	212° 0' 19"	8.58
20	454825,59	2543158,17	217° 13' 28"	8.73
21	454818,64	2543152,89	222° 8' 56"	8.96
22	454812	2543146,88	226° 55' 57"	9.23
23	454805,7	2543140,14	229° 8' 19"	240.83
24	454648,14	2542958	229° 7' 29"	41.29
25	454621,12	2542926,78	319° 8' 9"	35
26	454647,59	2542903,88	49° 9' 23"	20
27	454660,67	2542919,01	49° 8' 22"	258.71
1	454829,92	2543114,67		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454488,62	2542720,1	49° 8' 28"	160
2	454593,29	2542841,11	49° 6' 57"	20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
3	454606,38	2542856,23	49° 10' 30"	20.01
4	454619,46	2542871,37	49° 5' 50"	19.99
5	454632,55	2542886,48	139° 8' 3"	35.02
6	454606,07	2542909,39	229° 8' 14"	259.82
7	454436,08	2542712,89	318° 50' 30"	35.04
8	454462,46	2542689,83	49° 10' 30"	20.01
9	454475,54	2542704,97	49° 9' 23"	20
1	454488,62	2542720,1		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	455044	2543211,44	89° 1' 34"	25.88
2	455044,44	2543237,32	178° 51' 12"	63.96
3	454980,49	2543238,6	178° 47' 48"	50
4	454930,5	2543239,65	268° 48' 12"	25.86
5	454929,96	2543213,8	358° 48' 52"	114.06
1	455044	2543211,44		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	454906,96	2543214,27	88° 47' 29"	24.66
2	454907,48	2543238,92	178° 46' 36"	40.75
3	454866,74	2543239,79	178° 44' 12"	36.29
4	454830,46	2543240,59	268° 54' 40"	24.73
5	454829,99	2543215,86	358° 48' 60"	76.99
1	454906,96	2543214,27		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	456131	2542588,17	65° 0' 10"	14.06
2	456136,94	2542600,91	52° 23' 38"	8.41
3	456142,07	2542607,57	89° 17' 3"	182.46
4	456144,35	2542790,02	89° 3' 17"	23.03
5	456144,73	2542813,05	89° 5' 28"	97.72
6	456146,28	2542910,76	89° 4' 17"	6.17
7	456146,38	2542916,93	89° 5' 43"	281.19
8	456150,82	2543198,08	88° 12' 10"	161.02
9	456155,87	2543359,02	126° 56' 5"	31.75
10	456136,79	2543384,4	90° 0' 0"	0.04
11	456136,79	2543384,44	178° 47' 30"	123.3
12	456013,52	2543387,04	88° 49' 40"	314.83
13	456019,96	2543701,8	358° 46' 55"	127.96
14	456147,89	2543699,08	90° 0' 0"	0.01
15	456147,89	2543699,09	87° 9' 54"	49.94
16	456150,36	2543748,97	89° 10' 50"	31.46
17	456150,81	2543780,43	178° 27' 7"	0.37
18	456150,44	2543780,44	178° 54' 12"	195.92
19	455954,56	2543784,19	269° 33' 7"	14.07
20	455954,45	2543770,12	178° 47' 13"	69.44
21	455885,03	2543771,59	178° 37' 50"	26.78
22	455858,26	2543772,23	178° 48' 28"	20.18
23	455838,08	2543772,65	88° 48' 46"	7.72
24	455838,24	2543780,37	178° 48' 48"	164.68
25	455673,6	2543783,78	268° 49' 39"	6.84
26	455673,46	2543776,94	207° 56' 38"	10.22
27	455664,43	2543772,15	179° 35' 2"	39.94
28	455624,49	2543772,44	264° 44' 59"	28.85
29	455621,85	2543743,71	178° 47' 31"	43.64
30	455578,22	2543744,63	91° 1' 23"	5.6
31	455578,12	2543750,23	180° 0' 0"	1.99
32	455576,13	2543750,23	270° 18' 33"	5.56
33	455576,16	2543744,67	178° 47' 17"	19.38
34	455556,78	2543745,08	88° 50' 7"	20.66
35	455557,2	2543765,74	178° 53' 26"	12.91
36	455544,29	2543765,99	180° 47' 41"	70.66
37	455473,64	2543765,01	268° 40' 52"	257.65
38	455467,71	2543507,43	268° 32' 16"	282.16
39	455460,51	2543225,36	212° 59' 36"	40.14
40	455426,84	2543203,5	178° 45' 25"	36.88
41	455389,97	2543204,3	178° 48' 23"	228.97
42	455161,05	2543209,07	178° 49' 17"	85.08
43	455075,99	2543210,82	88° 50' 5"	510.89

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
44	455086,38	2543721,6	88° 50' 31"	29.69
45	455086,98	2543751,28	154° 49' 28"	39.47
46	455051,26	2543768,07	154° 49' 23"	105.05
47	454956,19	2543812,76	158° 3' 19"	28.2
48	454930,03	2543823,3	165° 56' 29"	37.26
49	454893,89	2543832,35	173° 48' 44"	28.2
50	454865,85	2543835,39	177° 7' 2"	484.17
51	454382,29	2543859,74	87° 46' 41"	5.67
52	454382,51	2543865,41	39° 26' 42"	95.04
53	454455,9	2543925,79	128° 45' 14"	19.95
54	454443,41	2543941,35	218° 51' 15"	118.76
55	454350,93	2543866,85	218° 30' 37"	8.38
56	454344,37	2543861,63	177° 8' 1"	92.99
57	454251,5	2543866,28	174° 17' 22"	0.2
58	454251,3	2543866,3	88° 47' 34"	5.22
59	454251,41	2543871,52	88° 40' 44"	38.6
60	454252,3	2543910,11	38° 50' 6"	168.43
61	454383,5	2544015,73	128° 52' 28"	20.01
62	454370,94	2544031,31	218° 52' 50"	162.98
63	454244,07	2543929,01	146° 2' 4"	51.35
64	454201,48	2543957,7	55° 16' 54"	14.06
65	454209,49	2543969,26	55° 34' 25"	86.55
66	454258,42	2544040,65	83° 26' 11"	4.81
67	454258,97	2544045,43	88° 51' 5"	16.46
68	454259,3	2544061,89	99° 56' 18"	12.86
69	454257,08	2544074,56	235° 41' 21"	128.02
70	454184,92	2543968,82	146° 7' 15"	107.53
71	454095,65	2544028,76	236° 5' 40"	22.86
72	454082,9	2544009,79	326° 4' 53"	65.37
73	454137,15	2543973,31	0° 0' 0"	0.03
74	454137,18	2543973,31	326° 4' 56"	112.42
75	454230,47	2543910,58	268° 56' 31"	27.07
76	454229,97	2543883,51	176° 59' 14"	0.19
77	454229,78	2543883,52	268° 32' 31"	11
78	454229,5	2543872,52	266° 52' 33"	5.14
79	454229,22	2543867,39	268° 39' 5"	39.94
80	454228,28	2543827,46	268° 52' 3"	102.21
81	454226,26	2543725,27	270° 16' 38"	12.4
82	454226,32	2543712,87	268° 47' 6"	34.9
83	454225,58	2543677,98	268° 47' 50"	196.27
84	454221,46	2543481,75	254° 54' 22"	53.61
85	454207,5	2543429,99	246° 26' 27"	193.42
86	454130,19	2543252,69	273° 28' 15"	25.77
87	454131,75	2543226,97	288° 28' 52"	19.59
88	454137,96	2543208,39	69° 15' 34"	14.54
89	454143,11	2543221,99	336° 21' 4"	30.41
90	454170,97	2543209,79	336° 25' 17"	20
91	454189,3	2543201,79	336° 26' 41"	50
92	454235,13	2543181,81	246° 26' 52"	20
93	454227,14	2543163,48	246° 25' 59"	20.01
94	454219,14	2543145,14	246° 26' 52"	20
95	454211,15	2543126,81	246° 25' 17"	20
96	454203,15	2543108,48	246° 26' 52"	20
97	454195,16	2543090,15	246° 23' 16"	24.74
98	454185,25	2543067,48	219° 5' 9"	30.67
99	454161,44	2543048,14	311° 6' 27"	98.33
100	454226,09	2542974,05	220° 54' 18"	28.02
101	454204,91	2542955,7	306° 27' 41"	33.1
102	454224,58	2542929,08	304° 12' 45"	17.04
103	454234,16	2542914,99	300° 53' 25"	14.71
104	454241,71	2542902,37	300° 51' 12"	21.35
105	454252,66	2542884,04	299° 8' 20"	12.55
106	454258,77	2542873,08	294° 30' 8"	16.28
107	454265,52	2542858,27	294° 55' 13"	96.59
108	454306,22	2542770,67	296° 15' 31"	65.23
109	454335,08	2542712,17	300° 57' 33"	21.6
110	454346,19	2542693,65	304° 43' 5"	15.77
111	454355,17	2542680,69	309° 13' 46"	12.1
112	454362,82	2542671,32	308° 52' 4"	1.72
113	454363,9	2542669,98	315° 52' 7"	13.53
114	454373,61	2542660,56	321° 41' 13"	15.48
115	454385,76	2542650,96	322° 40' 54"	15.08

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
116	454397,75	2542641,82	333° 19' 0"	23.85
117	454419,06	2542631,11	335° 37' 2"	17.03
118	454434,57	2542624,08	343° 56' 44"	33.95
119	454467,2	2542614,69	341° 53' 59"	51.44
120	454516,09	2542598,71	340° 33' 9"	51
121	454564,18	2542581,73	338° 33' 24"	33.86
122	454595,7	2542569,35	338° 39' 57"	3.19
123	454598,67	2542568,19	338° 32' 57"	32.16
124	454628,6	2542556,43	336° 1' 22"	50.91
125	454675,12	2542535,74	335° 53' 32"	14.81
126	454688,64	2542529,69	335° 52' 29"	8.93
127	454696,79	2542526,04	335° 54' 16"	6.12
128	454702,38	2542523,54	335° 53' 22"	18.48
129	454719,25	2542515,99	63° 56' 18"	26.97
130	454731,1	2542540,22	332° 4' 13"	205.24
131	454912,43	2542444,09	333° 8' 41"	33.54
132	454942,35	2542428,94	275° 42' 28"	20.31
133	454944,37	2542408,73	3° 38' 40"	15.73
134	454960,07	2542409,73	6° 42' 24"	10.36
135	454970,36	2542410,94	13° 58' 53"	15.23
136	454985,14	2542414,62	16° 13' 50"	14.63
137	454999,19	2542418,71	18° 54' 36"	49.96
138	455046,45	2542434,9	21° 27' 30"	43.41
139	455086,85	2542450,78	24° 13' 41"	67.67
140	455148,56	2542478,55	24° 43' 50"	91.79
141	455231,93	2542516,95	24° 43' 13"	31.4
142	455260,45	2542530,08	25° 10' 54"	50.2
143	455305,88	2542551,44	21° 36' 57"	34.42
144	455337,88	2542564,12	19° 53' 36"	12.55
145	455349,68	2542568,39	16° 30' 51"	56.32
146	455403,68	2542584,4	14° 34' 14"	58.51
147	455460,31	2542599,12	15° 43' 53"	87.56
148	455544,59	2542622,86	15° 43' 36"	23.02
149	455566,75	2542629,1	10° 4' 58"	5.77
150	455572,43	2542630,11	10° 2' 34"	7.63
151	455579,94	2542631,44	354° 44' 46"	5.24
152	455585,16	2542630,96	11° 33' 9"	23.17
153	455607,86	2542635,6	157° 19' 25"	11.67
154	455597,09	2542640,1	117° 32' 5"	140.32
155	455532,22	2542764,53	117° 32' 0"	7.94
156	455528,55	2542771,57	117° 32' 9"	93.7
157	455485,23	2542854,66	101° 56' 53"	38.21
158	455477,32	2542892,04	101° 53' 34"	44.16
159	455468,22	2542935,25	358° 47' 18"	78.5
160	455546,7	2542933,59	358° 34' 37"	35.03
161	455581,72	2542932,72	358° 58' 49"	34.84
162	455616,55	2542932,1	358° 46' 38"	34.21
163	455650,75	2542931,37	274° 25' 12"	2.08
164	455650,91	2542929,3	268° 50' 23"	40
165	455650,1	2542889,31	268° 2' 14"	25.99
166	455649,21	2542863,34	280° 54' 25"	5.02
167	455650,16	2542858,41	268° 45' 40"	21.27
168	455649,7	2542837,14	268° 47' 11"	21.24
169	455649,25	2542815,9	266° 5' 22"	5.13
170	455648,9	2542810,78	266° 25' 25"	11.7
171	455648,17	2542799,1	237° 13' 19"	66.9
172	455611,95	2542742,85	327° 12' 2"	14.99
173	455624,55	2542734,73	57° 7' 6"	35
174	455643,55	2542764,12	57° 17' 26"	36.14
175	455663,08	2542794,53	87° 58' 12"	23.71
176	455663,92	2542818,23	88° 22' 38"	7.06
177	455664,12	2542825,29	88° 9' 59"	26.56
178	455664,97	2542851,84	88° 42' 47"	15.58
179	455665,32	2542867,42	89° 7' 16"	16.95
180	455665,58	2542884,37	89° 33' 38"	44.34
181	455665,92	2542928,71	90° 6' 21"	5.41
182	455665,91	2542934,12	88° 30' 41"	11.93
183	455666,22	2542946,05	178° 32' 48"	4.73
184	455661,49	2542946,17	178° 48' 40"	5.3
185	455656,19	2542946,28	178° 47' 15"	19.37
186	455636,82	2542946,69	178° 46' 44"	10.32
187	455626,5	2542946,91	178° 47' 18"	35

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
188	455591,51	2542947,65	178° 45' 17"	3.22
189	455588,29	2542947,72	178° 48' 54"	29.5
190	455558,8	2542948,33	272° 49' 38"	0.81
191	455558,84	2542947,52	182° 37' 25"	3.71
192	455555,13	2542947,35	92° 21' 41"	0.97
193	455555,09	2542948,32	93° 36' 16"	7.64
194	455554,61	2542955,94	89° 49' 44"	33.47
195	455554,71	2542989,41	359° 47' 24"	2.73
196	455557,44	2542989,4	89° 37' 5"	1.5
197	455557,45	2542990,9	358° 51' 11"	9.99
198	455567,44	2542990,7	88° 47' 53"	10.01
199	455567,65	2543000,71	178° 47' 45"	9.99
200	455557,66	2543000,92	107° 47' 13"	31.03
201	455548,18	2543030,47	88° 47' 21"	42.12
202	455549,07	2543072,58	178° 50' 42"	7.44
203	455541,63	2543072,73	88° 48' 2"	43
204	455542,53	2543115,72	358° 47' 20"	35.01
205	455577,53	2543114,98	358° 20' 27"	104.99
206	455682,48	2543111,94	88° 37' 11"	0.83
207	455682,5	2543112,77	358° 50' 15"	17.74
208	455700,24	2543112,41	358° 46' 16"	17.25
209	455717,49	2543112,04	268° 48' 23"	0.96
210	455717,47	2543111,08	359° 41' 0"	7.24
211	455724,71	2543111,04	88° 46' 40"	15
212	455725,03	2543126,04	178° 22' 42"	194.34
213	455530,77	2543131,54	268° 44' 24"	75.95
214	455529,1	2543055,61	10° 5' 51"	1.48
215	455530,56	2543055,87	281° 6' 52"	26.46
216	455535,66	2543029,91	281° 6' 37"	41.1
217	455543,58	2542989,58	178° 26' 36"	1.84
218	455541,74	2542989,63	269° 26' 31"	41.07
219	455541,34	2542948,56	179° 22' 5"	28.11
220	455513,23	2542948,87	178° 42' 14"	18.12
221	455495,11	2542949,28	178° 44' 27"	30.04
222	455465,08	2542949,94	101° 55' 15"	9.2
223	455463,18	2542958,94	102° 11' 54"	47.19
224	455453,21	2543005,06	102° 9' 41"	34.84
225	455445,87	2543039,12	101° 59' 31"	33.11
226	455438,99	2543071,51	81° 40' 20"	20.09
227	455441,9	2543091,39	66° 21' 20"	21.77
228	455450,63	2543111,33	58° 0' 56"	26
229	455464,4	2543133,38	58° 0' 2"	40.52
230	455485,87	2543167,74	58° 0' 32"	29.65
231	455501,58	2543192,89	67° 41' 12"	23.28
232	455510,42	2543214,43	80° 50' 51"	26.15
233	455514,58	2543240,25	88° 32' 30"	93.12
234	455516,95	2543333,34	88° 32' 38"	41.71
235	455518,01	2543375,04	88° 31' 59"	16.02
236	455518,42	2543391,05	88° 33' 9"	30.88
237	455519,2	2543421,92	358° 26' 16"	17.61
238	455536,8	2543421,44	88° 47' 37"	275.47
239	455542,6	2543696,85	359° 24' 0"	5.73
240	455548,33	2543696,79	359° 30' 3"	133.16
241	455681,48	2543695,63	359° 20' 16"	5.19
242	455686,67	2543695,57	88° 38' 10"	12.18
243	455686,96	2543707,75	358° 35' 26"	32.93
244	455719,88	2543706,94	359° 12' 7"	157.95
245	455877,81	2543704,74	268° 47' 49"	235.76
246	455872,86	2543469,03	268° 47' 47"	19.99
247	455872,44	2543449,04	268° 47' 14"	30.24
248	455871,8	2543418,81	273° 7' 40"	34.82
249	455873,7	2543384,04	178° 52' 19"	47.75
250	455825,96	2543384,98	178° 42' 47"	49.87
251	455776,1	2543386,1	178° 30' 17"	47.91
252	455728,21	2543387,35	173° 41' 24"	39.67
253	455688,78	2543391,71	88° 35' 41"	73.4
254	455690,58	2543465,09	179° 12' 44"	16
255	455674,58	2543465,31	266° 36' 56"	5.59
256	455674,25	2543459,73	268° 23' 19"	82.85
257	455671,92	2543376,91	358° 29' 6"	71.48
258	455743,38	2543375,02	357° 43' 21"	14.09
259	455757,46	2543374,46	357° 32' 17"	14.43

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
260	455771,88	2543373,84	357° 44' 24"	27.64
261	455799,5	2543372,75	262° 19' 5"	2.17
262	455799,21	2543370,6	358° 44' 15"	75.34
263	455874,53	2543368,94	273° 8' 23"	75.4
264	455878,66	2543293,65	274° 30' 26"	30.8
265	455881,08	2543262,95	274° 30' 0"	47.29
266	455884,79	2543215,81	277° 11' 19"	12.31
267	455886,33	2543203,6	280° 30' 4"	94.05
268	455903,47	2543111,13	272° 57' 57"	45.42
269	455905,82	2543065,77	272° 57' 40"	33.88
270	455907,57	2543031,94	346° 35' 25"	3.1
271	455910,59	2543031,22	269° 34' 38"	35.23
272	455910,33	2542995,99	273° 54' 7"	108.45
273	455917,71	2542887,79	273° 21' 9"	4.79
274	455917,99	2542883,01	273° 20' 51"	17.81
275	455919,03	2542865,23	273° 20' 6"	5.33
276	455919,34	2542859,91	273° 19' 51"	1.89
277	455919,45	2542858,02	2° 46' 13"	1.24
278	455920,69	2542858,08	271° 42' 27"	32.55
279	455921,66	2542825,54	265° 43' 15"	43.02
280	455918,45	2542782,64	263° 55' 28"	4.06
281	455918,02	2542778,6	263° 58' 0"	1.24
282	455917,89	2542777,37	201° 58' 57"	1.18
283	455916,8	2542776,93	289° 21' 53"	2.53
284	455917,64	2542774,54	263° 49' 38"	12.09
285	455916,34	2542762,52	269° 18' 21"	35.49
286	455915,91	2542727,03	269° 16' 21"	6.3
287	455915,83	2542720,73	269° 18' 47"	39.2
288	455915,36	2542681,53	267° 52' 47"	115.69
289	455911,08	2542565,92	358° 34' 19"	20.87
290	455931,94	2542565,4	88° 22' 51"	41.41
291	455933,11	2542606,79	88° 23' 20"	123.07
292	455936,57	2542729,81	91° 17' 32"	2.66
293	455936,51	2542732,47	40° 4' 4"	1.4
294	455937,58	2542733,37	88° 50' 40"	3.47
295	455937,65	2542736,84	88° 50' 31"	22.26
296	455938,1	2542759,1	89° 16' 39"	25.38
297	455938,42	2542784,48	2° 54' 39"	3.54
298	455941,96	2542784,66	88° 48' 7"	26.79
299	455942,52	2542811,44	357° 25' 25"	39.82
300	455982,3	2542809,65	337° 50' 7"	12.3
301	455993,69	2542805,01	345° 35' 15"	26.6
302	456019,45	2542798,39	268° 28' 6"	43.78
303	456018,28	2542754,63	268° 44' 12"	20.87
304	456017,82	2542733,77	267° 20' 45"	4.53
305	456017,61	2542729,24	268° 20' 59"	25
306	456016,89	2542704,25	267° 12' 34"	12.74
307	456016,27	2542691,53	267° 46' 7"	37.5
308	456014,81	2542654,06	268° 13' 25"	50
309	456013,26	2542604,08	268° 13' 35"	40.71
310	456012	2542563,39	358° 13' 29"	18.4
311	456030,39	2542562,82	90° 0' 0"	65.53
312	456030,39	2542628,35	88° 48' 30"	25.01
313	456030,91	2542653,35	88° 47' 4"	24.99
314	456031,44	2542678,33	88° 48' 23"	24.01
315	456031,94	2542702,33	88° 47' 37"	24.23
316	456032,45	2542726,55	87° 19' 3"	26.71
317	456033,7	2542753,23	85° 7' 20"	44.22
318	456037,46	2542797,29	87° 26' 10"	4.02
319	456037,64	2542801,31	344° 45' 26"	40.43
320	456076,65	2542790,68	269° 2' 23"	3.58
321	456076,59	2542787,1	346° 6' 35"	38.07
322	456113,55	2542777,96	268° 48' 54"	26.6
323	456113	2542751,37	268° 44' 4"	6.79
324	456112,85	2542744,58	268° 47' 49"	20
325	456112,43	2542724,58	268° 48' 11"	23.94
326	456111,93	2542700,65	268° 46' 56"	24
327	456111,42	2542676,66	268° 48' 29"	25
328	456110,9	2542651,67	269° 17' 16"	24.94
329	456110,59	2542626,73	269° 21' 19"	23.1
330	456110,33	2542603,63	269° 25' 6"	1.97
331	456110,31	2542601,66	0° 45' 57"	20.95

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
332	456131,26	2542601,94	268° 42' 37"	13.77
333	456130,95	2542588,17	0° 0' 0"	0.05
1	456131	2542588,17		
334	456105,46	2542814,98	88° 36' 51"	27.29
335	456106,12	2542842,26	88° 41' 24"	21
336	456106,6	2542863,25	88° 52' 20"	32.52
337	456107,24	2542895,76	149° 20' 58"	0.31
338	456106,97	2542895,92	90° 0' 0"	0.22
339	456106,97	2542896,14	17° 49' 8"	0.29
340	456107,25	2542896,23	88° 47' 39"	38.02
341	456108,05	2542934,24	88° 46' 58"	8
342	456108,22	2542942,24	88° 47' 48"	70.01
343	456109,69	2543012,23	88° 47' 57"	20.99
344	456110,13	2543033,22	88° 47' 29"	35.56
345	456110,88	2543068,77	178° 48' 32"	10.1
346	456100,78	2543068,98	88° 55' 4"	38.65
347	456101,51	2543107,62	88° 22' 14"	103.75
348	456104,46	2543211,33	358° 49' 17"	23.33
349	456127,79	2543210,85	88° 47' 20"	72.86
350	456129,33	2543283,69	88° 49' 8"	0.97
351	456129,35	2543284,66	178° 51' 43"	1.51
352	456127,84	2543284,69	88° 53' 26"	27.38
353	456128,37	2543312,06	6° 57' 56"	6.68
354	456135	2543312,87	88° 31' 28"	46.61
355	456136,2	2543359,46	178° 47' 26"	93.34
356	456042,88	2543361,43	178° 46' 45"	30.04
357	456012,85	2543362,07	268° 48' 30"	25.01
358	456012,33	2543337,07	268° 52' 36"	24.99
359	456011,84	2543312,08	268° 41' 38"	25.01
360	456011,27	2543287,08	268° 48' 29"	25
361	456010,75	2543262,09	268° 47' 6"	25
362	456010,22	2543237,1	268° 47' 55"	23.85
363	456009,72	2543213,26	178° 49' 53"	25.01
364	455984,72	2543213,77	88° 48' 23"	24.01
365	455985,22	2543237,77	88° 47' 6"	25
366	455985,75	2543262,76	87° 50' 2"	77.26
367	455988,67	2543339,96	166° 23' 16"	2.29
368	455986,44	2543340,5	89° 5' 37"	22.12
369	455986,79	2543362,62	178° 45' 14"	17.01
370	455969,78	2543362,99	178° 42' 52"	30.31
371	455939,48	2543363,67	178° 30' 8"	40.17
372	455899,32	2543364,72	270° 6' 4"	22.65
373	455899,36	2543342,07	274° 43' 14"	142.41
374	455911,08	2543200,14	277° 44' 51"	49.33
375	455917,73	2543151,26	274° 29' 46"	17.6
376	455919,11	2543133,71	276° 40' 35"	6.02
377	455919,81	2543127,73	276° 33' 47"	22.14
378	455922,34	2543105,74	272° 58' 19"	68.66
379	455925,9	2543037,17	273° 12' 38"	39.46
380	455928,11	2542997,77	273° 46' 53"	8.19
381	455928,65	2542989,6	273° 55' 33"	38.56
382	455931,29	2542951,13	178° 18' 55"	0.34
383	455930,95	2542951,14	273° 33' 30"	17.88
384	455932,06	2542933,29	274° 47' 55"	43.63
385	455935,71	2542889,81	271° 49' 16"	27.06
386	455936,57	2542862,76	271° 43' 17"	18.31
387	455937,12	2542844,46	270° 0' 0"	3.27
388	455937,12	2542841,19	307° 6' 37"	5.72
389	455940,57	2542836,63	330° 40' 22"	4.08
390	455944,13	2542834,63	357° 30' 59"	41.08
391	455985,17	2542832,85	88° 45' 39"	7.86
392	455985,34	2542840,71	88° 46' 20"	21.94
393	455985,81	2542862,64	88° 52' 23"	3.05
394	455985,87	2542865,69	358° 46' 57"	9.41
395	455995,28	2542865,49	77° 37' 3"	45.05
396	456004,94	2542909,49	89° 4' 41"	54.08
397	456005,81	2542963,56	79° 17' 10"	22.05
398	456009,91	2542985,23	79° 16' 2"	20.24
399	456013,68	2543005,12	88° 9' 15"	20.18
400	456014,33	2543025,29	92° 2' 36"	9.82
401	456013,98	2543035,1	88° 47' 12"	37.31
402	456014,77	2543072,4	178° 46' 56"	10.35

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
403	456004,42	2543072,62	88° 42' 44"	33.37
404	456005,17	2543105,98	358° 50' 29"	21.26
405	456026,43	2543105,55	268° 46' 21"	35.01
406	456025,68	2543070,55	268° 48' 17"	35
407	456024,95	2543035,56	270° 29' 43"	21.98
408	456025,14	2543013,58	263° 57' 46"	38.41
409	456021,1	2542975,38	267° 10' 33"	31.46
410	456019,55	2542943,96	358° 15' 20"	1.97
411	456021,52	2542943,9	1° 35' 2"	2.17
412	456023,69	2542943,96	268° 33' 58"	7.99
413	456023,49	2542935,97	268° 9' 9"	0.31
414	456023,48	2542935,66	179° 11' 21"	2.12
415	456021,36	2542935,69	269° 5' 55"	34.32
416	456020,82	2542901,37	268° 42' 41"	30.24
417	456020,14	2542871,14	268° 44' 4"	17.2
418	456019,76	2542853,94	178° 41' 10"	4.36
419	456015,4	2542854,04	268° 51' 2"	21.43
420	456014,97	2542832,61	343° 41' 57"	46.71
421	456059,8	2542819,5	354° 20' 48"	45.88
334	456105,46	2542814,98		
422	455132,31	2542690,14	100° 56' 43"	8.32
423	455130,73	2542698,31	89° 4' 34"	186.67
424	455133,74	2542884,96	176° 5' 60"	243.91
425	454890,39	2542901,55	244° 47' 22"	156.64
426	454823,67	2542759,83	282° 9' 10"	4.13
427	454824,54	2542755,79	342° 54' 45"	46.93
428	454869,4	2542742	65° 36' 2"	4.26
429	454871,16	2542745,88	343° 39' 4"	44.66
430	454914,01	2542733,31	343° 36' 41"	31.08
431	454943,83	2542724,54	344° 2' 56"	27
432	454969,79	2542717,12	73° 59' 20"	1.2
433	454970,12	2542718,27	343° 31' 51"	26
434	454995,05	2542710,9	343° 31' 21"	25
435	455019,02	2542703,81	343° 31' 13"	24.01
436	455042,04	2542697	343° 32' 52"	15.99
437	455057,38	2542692,47	73° 32' 57"	19
438	455062,76	2542710,69	343° 31' 12"	10.01
439	455072,36	2542707,85	343° 33' 4"	25
440	455096,34	2542700,77	343° 32' 11"	37.51
422	455132,31	2542690,14		
441	455134,54	2542923,24	89° 5' 8"	198
442	455137,7	2543121,21	89° 4' 27"	48.28
443	455138,48	2543169,48	178° 49' 39"	200.37
444	454938,15	2543173,58	269° 5' 2"	48.17
445	454937,38	2543125,42	269° 4' 21"	158.16
446	454934,82	2542967,28	269° 6' 27"	14.12
447	454934,6	2542953,16	269° 3' 12"	13.92
448	454934,37	2542939,24	355° 29' 55"	107.54
449	455041,58	2542930,8	355° 29' 47"	20.5
450	455062,02	2542929,19	355° 18' 35"	72.76
441	455134,54	2542923,24		
451	455051,51	2543572,91	88° 54' 39"	149.4
452	455054,35	2543722,28	154° 45' 54"	125.04
453	454941,24	2543775,59	158° 16' 16"	24.99
454	454918,03	2543784,84	166° 38' 49"	32.95
455	454885,97	2543792,45	176° 33' 41"	44.35
456	454841,7	2543795,11	268° 50' 50"	217.71
457	454837,32	2543577,44	358° 46' 57"	33.42
458	454870,73	2543576,73	358° 47' 58"	20.04
459	454890,77	2543576,31	358° 48' 8"	20.09
460	454910,86	2543575,89	358° 48' 11"	20.1
461	454930,96	2543575,47	358° 46' 26"	20.09
462	454951,05	2543575,04	358° 47' 7"	100.48
451	455051,51	2543572,91		
463	454605,99	2543081,87	49° 6' 57"	20
464	454619,08	2543096,99	49° 9' 23"	20
465	454632,16	2543112,12	49° 9' 23"	20
466	454645,24	2543127,25	49° 6' 57"	20
467	454658,33	2543142,37	49° 9' 23"	20
468	454671,41	2543157,5	49° 6' 57"	20
469	454684,5	2543172,62	49° 9' 23"	20
470	454697,58	2543187,75	49° 18' 8"	36.1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
471	454721,12	2543215,12	89° 7' 54"	31.67
472	454721,6	2543246,79	88° 47' 49"	20
473	454722,02	2543266,79	88° 47' 49"	20
474	454722,44	2543286,79	88° 47' 47"	19.99
475	454722,86	2543306,78	178° 47' 45"	49.49
476	454673,38	2543307,82	178° 47' 4"	49.5
477	454623,89	2543308,87	268° 47' 49"	20
478	454623,47	2543288,87	268° 47' 49"	20
479	454623,05	2543268,87	268° 38' 49"	16.51
480	454622,66	2543252,36	228° 57' 38"	19.86
481	454609,62	2543237,38	229° 6' 57"	20
482	454596,53	2543222,26	229° 9' 23"	20
483	454583,45	2543207,13	229° 9' 23"	20
484	454570,37	2543192	229° 6' 57"	20
485	454557,28	2543176,88	229° 9' 23"	20
486	454544,2	2543161,75	229° 9' 23"	20
487	454531,12	2543146,62	229° 6' 57"	20
488	454518,03	2543131,5	229° 9' 23"	20
489	454504,95	2543116,37	229° 8' 15"	19.99
490	454491,87	2543101,25	229° 8' 19"	17.93
491	454480,14	2543087,69	266° 1' 28"	2.6
492	454479,96	2543085,1	265° 49' 0"	41.81
493	454476,91	2543043,4	265° 48' 56"	48.38
494	454473,38	2542995,15	356° 1' 17"	28.97
495	454502,28	2542993,14	356° 1' 12"	25.5
496	454527,72	2542991,37	49° 7' 36"	19.65
497	454540,58	2543006,23	49° 8' 15"	19.99
498	454553,66	2543021,35	49° 9' 23"	20
499	454566,74	2543036,48	49° 8' 5"	20.01
500	454579,83	2543051,61	49° 8' 15"	19.99
501	454592,91	2543066,73	49° 10' 30"	20.01
463	454605,99	2543081,87		
502	454384,38	2542717,89	49° 8' 37"	273.33
503	454563,18	2542924,62	176° 0' 53"	169.64
504	454393,95	2542936,41	176° 0' 7"	142.42
505	454251,88	2542946,34	299° 14' 42"	254.12
506	454376,03	2542724,61	321° 10' 24"	10.72
502	454384,38	2542717,89		
507	455416,77	2542928,33	102° 32' 11"	16.22
508	455413,25	2542944,16	102° 31' 44"	6.18
509	455411,91	2542950,19	102° 32' 23"	51.26
510	455400,78	2543000,23	103° 27' 51"	93.76
511	455378,95	2543091,41	103° 25' 28"	2.5
512	455378,37	2543093,84	103° 27' 46"	63.74
513	455363,53	2543155,83	64° 7' 44"	9.97
514	455367,88	2543164,8	178° 50' 29"	100.88
515	455267,02	2543166,84	268° 44' 48"	34.29
516	455266,27	2543132,56	268° 50' 38"	225.54
517	455261,72	2542907,07	355° 13' 25"	41.07
518	455302,65	2542903,65	12° 12' 11"	116.76
507	455416,77	2542928,33		
519	455064,2	2542609,51	47° 16' 25"	60.96
520	455105,56	2542654,29	75° 33' 11"	29.78
521	455112,99	2542683,13	165° 17' 43"	22.46
522	455091,27	2542688,83	164° 24' 26"	23.66
523	455068,48	2542695,19	254° 23' 29"	17.77
524	455063,7	2542678,08	254° 10' 51"	3.74
525	455062,68	2542674,48	165° 9' 46"	21.17
526	455042,22	2542679,9	163° 43' 15"	22.87
527	455020,27	2542686,31	163° 28' 13"	83.23
528	454940,48	2542709,99	163° 30' 41"	31.01
529	454910,75	2542718,79	163° 55' 58"	32.3
530	454879,71	2542727,73	163° 58' 38"	67.24
531	454815,08	2542746,29	243° 48' 8"	50.22
532	454792,91	2542701,23	244° 59' 25"	33.61
533	454778,7	2542670,77	334° 15' 48"	46.4
534	454820,5	2542650,62	334° 36' 55"	172.38
535	454976,24	2542576,72	333° 52' 44"	25.39
536	454999,04	2542565,54	333° 54' 7"	24.69
537	455021,21	2542554,68	47° 59' 35"	2.17
538	455022,66	2542556,29	64° 22' 52"	16.79
539	455029,92	2542571,43	48° 0' 22"	51.24

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
519	455064,2	2542609,51		
540	454807,89	2543701,4	88° 51' 30"	95.86
541	454809,8	2543797,24	177° 1' 32"	308.15
542	454502,07	2543813,23	269° 5' 22"	80.54
543	454500,79	2543732,7	268° 47' 24"	24.63
544	454500,27	2543708,08	358° 48' 40"	38.08
545	454538,34	2543707,29	358° 47' 49"	20
546	454558,34	2543706,87	358° 46' 4"	19.99
547	454578,33	2543706,44	358° 47' 49"	20
548	454598,33	2543706,02	358° 47' 47"	19.99
549	454618,32	2543705,6	358° 43' 51"	189.62
540	454807,89	2543701,4		
550	454805,38	2543578,11	88° 50' 2"	99.74
551	454807,41	2543677,83	179° 5' 57"	46.43
552	454760,99	2543678,56	178° 48' 11"	20.1
553	454740,89	2543678,98	178° 46' 26"	20.09
554	454720,8	2543679,41	178° 48' 11"	20.1
555	454700,7	2543679,83	178° 48' 11"	20.1
556	454680,6	2543680,25	178° 48' 8"	20.09
557	454660,51	2543680,67	178° 46' 28"	20.1
558	454640,41	2543681,1	178° 48' 8"	20.09
559	454620,32	2543681,52	178° 48' 11"	20.1
560	454600,22	2543681,94	178° 46' 26"	20.09
561	454580,13	2543682,37	178° 48' 11"	20.1
562	454560,03	2543682,79	178° 48' 8"	20.09
563	454539,94	2543683,21	179° 7' 50"	40.2
564	454499,74	2543683,82	268° 44' 6"	99.2
565	454497,55	2543584,64	358° 42' 22"	40.3
566	454537,84	2543583,73	358° 48' 11"	20.1
567	454557,94	2543583,31	358° 46' 28"	20.1
568	454578,04	2543582,88	358° 48' 8"	20.09
569	454598,13	2543582,46	358° 48' 11"	20.1
570	454618,23	2543582,04	358° 48' 8"	20.09
571	454638,32	2543581,62	358° 46' 28"	20.1
572	454658,42	2543581,19	358° 48' 8"	20.09
573	454678,51	2543580,77	358° 48' 11"	20.1
574	454698,61	2543580,35	358° 48' 8"	20.09
575	454718,7	2543579,93	358° 46' 28"	20.1
576	454738,8	2543579,5	358° 48' 11"	20.1
577	454758,9	2543579,08	358° 48' 16"	46.49
550	454805,38	2543578,11		
578	454698,49	2542886,31	49° 7' 49"	316.13
579	454905,35	2543125,37	88° 40' 40"	23.84
580	454905,9	2543149,2	88° 40' 21"	25.04
581	454906,48	2543174,23	178° 50' 6"	23.11
582	454883,37	2543174,7	181° 3' 19"	9.23
583	454874,14	2543174,53	185° 50' 17"	8.95
584	454865,24	2543173,62	190° 45' 24"	8.73
585	454856,66	2543171,99	195° 57' 49"	8.58
586	454848,41	2543169,63	201° 17' 20"	8.51
587	454840,48	2543166,54	206° 30' 19"	8.51
588	454832,87	2543162,72	212° 0' 19"	8.58
589	454825,59	2543158,17	217° 13' 28"	8.73
590	454818,64	2543152,89	222° 8' 56"	8.96
591	454812	2543146,88	226° 55' 57"	9.23
592	454805,7	2543140,14	229° 8' 19"	240.83
593	454648,14	2542958	229° 7' 29"	41.29
594	454621,12	2542926,78	319° 8' 9"	35
595	454647,59	2542903,88	319° 8' 38"	50
596	454685,41	2542871,17	49° 10' 30"	20.01
578	454698,49	2542886,31		
597	455988,37	2543387,58	88° 42' 22"	123.1
598	455991,15	2543510,65	88° 52' 24"	137.82
599	455993,86	2543648,44	88° 47' 50"	53.83
600	455994,99	2543702,26	178° 47' 40"	92.21
601	455902,8	2543704,2	268° 47' 48"	53.81
602	455901,67	2543650,4	268° 53' 20"	110.86
603	455899,52	2543539,56	268° 48' 46"	27.03
604	455898,96	2543512,54	268° 47' 33"	28
605	455898,37	2543484,55	268° 47' 33"	28
606	455897,78	2543456,56	268° 53' 22"	15.99
607	455897,47	2543440,57	268° 51' 8"	5.49

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
608	455897,36	2543435,08	268° 54' 24"	5.24
609	455897,26	2543429,84	356° 1' 53"	4.19
610	455901,44	2543429,55	266° 3' 8"	7.99
611	455900,89	2543421,58	267° 1' 52"	29.54
612	455899,36	2543392,08	267° 14' 51"	1.04
613	455899,31	2543391,04	351° 29' 3"	17.02
614	455916,14	2543388,52	353° 29' 34"	18.18
615	455934,2	2543386,46	1° 11' 4"	54.18
597	455988,37	2543387,58		
616	454965,45	2542495,49	51° 8' 6"	11.78
617	454972,84	2542504,66	48° 53' 48"	52.86
618	455007,59	2542544,49	153° 43' 19"	37.49
619	454973,97	2542561,09	153° 51' 39"	26.47
620	454950,21	2542572,75	153° 53' 34"	26.86
621	454926,09	2542584,57	153° 51' 11"	26.96
622	454901,89	2542596,45	153° 53' 3"	26.81
623	454877,82	2542608,25	153° 52' 54"	27.53
624	454853,1	2542620,37	153° 53' 55"	29.84
625	454826,3	2542633,5	154° 45' 59"	7.51
626	454819,51	2542636,7	153° 52' 29"	16.9
627	454804,34	2542644,14	153° 48' 15"	13.18
628	454792,51	2542649,96	153° 54' 33"	25.4
629	454769,7	2542661,13	245° 12' 57"	26.91
630	454758,42	2542636,7	245° 13' 57"	26.09
631	454747,49	2542613,01	245° 23' 42"	26.8
632	454736,33	2542588,64	244° 46' 43"	33
633	454722,27	2542558,79	333° 21' 7"	43.19
634	454760,87	2542539,42	331° 15' 47"	5.78
635	454765,94	2542536,64	329° 25' 9"	13.09
636	454777,21	2542529,98	333° 27' 9"	29.42
637	454803,53	2542516,83	333° 43' 48"	26.91
638	454827,66	2542504,92	333° 27' 8"	29.56
639	454854,1	2542491,71	333° 27' 12"	27.83
640	454879	2542479,27	333° 22' 53"	28.77
641	454904,72	2542466,38	333° 27' 48"	27.06
642	454928,93	2542454,29	48° 26' 45"	55.06
616	454965,45	2542495,49		
643	455288,42	2542581,1	113° 2' 22"	129.45
644	455237,76	2542700,22	88° 46' 34"	177.44
645	455241,55	2542877,62	176° 6' 11"	85.05
646	455156,7	2542883,4	268° 40' 59"	2.61
647	455156,64	2542880,79	268° 49' 49"	23.51
648	455156,16	2542857,28	268° 45' 26"	23.52
649	455155,65	2542833,77	268° 48' 23"	23.53
650	455155,16	2542810,25	268° 46' 56"	23.53
651	455154,66	2542786,73	268° 48' 22"	23.52
652	455154,17	2542763,22	268° 46' 54"	23.52
653	455153,67	2542739,71	268° 48' 22"	56.15
654	455152,5	2542683,57	293° 0' 17"	29.89
655	455164,18	2542656,06	293° 3' 17"	23.52
656	455173,39	2542634,42	293° 1' 22"	23.52
657	455182,59	2542612,77	293° 1' 56"	23.51
658	455191,79	2542591,13	293° 3' 57"	47.04
659	455210,22	2542547,85	23° 2' 5"	84.98
643	455288,42	2542581,1		
660	455383,95	2542621,72	23° 1' 25"	20.2
661	455402,54	2542629,62	113° 2' 37"	49.51
662	455383,16	2542675,18	113° 2' 36"	53.29
663	455362,3	2542724,22	88° 46' 44"	145
664	455365,39	2542869,19	176° 6' 15"	101.11
665	455264,51	2542876,06	268° 46' 47"	171.41
666	455260,86	2542704,69	293° 2' 14"	55.02
667	455282,39	2542654,06	293° 2' 26"	20.01
668	455290,22	2542635,65	293° 2' 15"	49.5
669	455309,59	2542590,1	23° 1' 25"	20.2
670	455328,18	2542598	23° 1' 25"	20.2
671	455346,77	2542605,9	23° 2' 59"	20.2
672	455365,36	2542613,81	23° 2' 59"	20.2
660	455383,95	2542621,72		
673	455046,28	2543322,99	88° 48' 5"	43.5
674	455047,19	2543366,48	88° 48' 15"	184.48
675	455051,04	2543550,92	178° 47' 17"	113.95

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
676	454937,12	2543553,33	268° 45' 49"	44.49
677	454936,16	2543508,85	268° 47' 48"	60
678	454934,9	2543448,86	268° 47' 49"	20
679	454934,48	2543428,86	268° 47' 47"	19.99
680	454934,06	2543408,87	268° 47' 49"	20
681	454933,64	2543388,87	268° 47' 49"	20
682	454933,22	2543368,87	268° 47' 17"	43.5
683	454932,3	2543325,38	358° 47' 38"	22.81
684	454955,1	2543324,9	358° 47' 36"	22.8
685	454977,89	2543324,42	358° 47' 38"	22.81
686	455000,69	2543323,94	358° 49' 7"	22.79
687	455023,48	2543323,47	358° 47' 38"	22.81
673	455046,28	2543322,99		
688	454406,05	2543181,02	66° 26' 12"	59.61
689	454429,88	2543235,66	66° 26' 7"	44.6
690	454447,71	2543276,54	66° 26' 26"	44.61
691	454465,54	2543317,43	156° 25' 51"	22.33
692	454445,07	2543326,36	156° 25' 51"	22.33
693	454424,6	2543335,29	156° 26' 39"	22.32
694	454404,14	2543344,21	156° 25' 14"	22.32
695	454383,68	2543353,14	156° 27' 53"	22.34
696	454363,2	2543362,06	156° 25' 51"	22.33
697	454342,73	2543370,99	246° 26' 26"	44.61
698	454324,9	2543330,1	246° 26' 26"	44.61
699	454307,07	2543289,21	246° 25' 31"	15
700	454301,07	2543275,46	246° 26' 7"	44.6
701	454283,24	2543234,58	246° 26' 26"	44.61
702	454265,41	2543193,69	336° 26' 24"	89.32
703	454347,28	2543157,99	336° 25' 51"	22.33
704	454367,75	2543149,06	336° 28' 40"	22.33
705	454388,22	2543140,15	66° 25' 49"	44.59
688	454406,05	2543181,02		
706	454800,64	2542769,94	64° 47' 6"	166.45
707	454871,55	2542920,53	62° 58' 9"	67.11
708	454902,05	2542980,31	88° 41' 33"	109.12
709	454904,54	2543089,4	229° 8' 47"	262.68
710	454732,71	2542890,71	229° 10' 8"	45.72
711	454702,82	2542856,12	319° 8' 23"	21.84
712	454719,34	2542841,83	319° 9' 6"	21.88
713	454735,89	2542827,52	319° 8' 4"	21.87
714	454752,43	2542813,21	319° 5' 20"	17.85
715	454765,92	2542801,52	317° 42' 42"	46.93
706	454800,64	2542769,94		
716	454601,34	2543332,34	88° 47' 20"	45.89
717	454602,31	2543378,22	88° 47' 47"	19.99
718	454602,73	2543398,21	88° 47' 49"	20
719	454603,15	2543418,21	88° 47' 49"	20
720	454603,57	2543438,21	88° 46' 5"	54.42
721	454604,74	2543492,62	88° 47' 15"	20.79
722	454605,18	2543513,41	88° 49' 35"	45.89
723	454606,12	2543559,29	178° 47' 26"	21.79
724	454584,33	2543559,75	178° 47' 24"	21.78
725	454562,55	2543560,21	178° 47' 26"	21.79
726	454540,76	2543560,67	178° 49' 1"	21.79
727	454518,97	2543561,12	178° 47' 24"	21.78
728	454497,19	2543561,58	268° 48' 5"	45.89
729	454496,23	2543515,7	268° 50' 44"	181.18
730	454492,58	2543334,56	358° 50' 56"	65.2
731	454557,77	2543333,25	358° 49' 1"	21.79
732	454579,56	2543332,8	358° 47' 24"	21.78
716	454601,34	2543332,34		
733	454467,85	2543341,55	88° 47' 32"	219.68
734	454472,48	2543561,18	178° 45' 38"	121.59
735	454350,92	2543563,81	269° 16' 25"	170.36
736	454348,76	2543393,46	336° 26' 53"	129.91
733	454467,85	2543341,55		
737	454723,35	2543329,77	88° 47' 49"	20
738	454723,77	2543349,77	88° 47' 49"	20
739	454724,19	2543369,77	88° 47' 49"	20
740	454724,61	2543389,77	88° 47' 34"	46.99
741	454725,6	2543436,75	88° 47' 49"	20
742	454726,02	2543456,75	88° 47' 49"	20

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
743	454726,44	2543476,75	88° 47' 47"	19.99
744	454726,86	2543496,74	88° 47' 47"	19.99
745	454727,28	2543516,73	88° 47' 49"	20
746	454727,7	2543536,73	88° 47' 49"	20
747	454728,12	2543556,73	178° 47' 46"	49.5
748	454678,63	2543557,77	178° 47' 46"	49.5
749	454629,14	2543558,81	268° 47' 49"	20
750	454628,72	2543538,81	268° 47' 49"	20
751	454628,3	2543518,81	268° 47' 47"	19.99
752	454627,88	2543498,82	268° 47' 47"	19.99
753	454627,46	2543478,83	268° 43' 12"	20.15
754	454627,01	2543458,69	268° 48' 47"	20.27
755	454626,59	2543438,42	268° 50' 10"	26.59
756	454626,05	2543411,84	268° 47' 47"	19.99
757	454625,63	2543391,85	268° 47' 49"	20
758	454625,21	2543371,85	268° 47' 49"	20
759	454624,79	2543351,85	268° 47' 47"	19.99
760	454624,37	2543331,86	358° 47' 4"	49.5
761	454673,86	2543330,81	358° 47' 46"	49.5
737	454723,35	2543329,77		
762	454618,03	2542793,27	49° 9' 23"	20
763	454631,11	2542808,4	49° 8' 15"	19.99
764	454644,19	2542823,52	49° 6' 47"	20.01
765	454657,29	2542838,65	49° 33' 48"	20
766	454670,26	2542853,87	139° 8' 53"	49.85
767	454632,55	2542886,48	139° 8' 3"	35.02
768	454606,07	2542909,39	229° 8' 14"	259.82
769	454436,08	2542712,89	318° 50' 30"	35.04
770	454462,46	2542689,83	319° 8' 42"	49.99
771	454500,27	2542657,13	49° 8' 5"	20.01
772	454513,36	2542672,26	49° 8' 15"	19.99
773	454526,44	2542687,38	49° 8' 30"	140.01
762	454618,03	2542793,27		
774	455242,21	2542908,7	88° 46' 40"	97.05
775	455244,28	2543005,73	88° 46' 26"	21.97
776	455244,75	2543027,69	88° 47' 60"	21.96
777	455245,21	2543049,65	88° 47' 58"	21.95
778	455245,67	2543071,6	88° 47' 60"	21.96
779	455246,13	2543093,56	88° 45' 0"	21.55
780	455246,6	2543115,1	88° 43' 49"	27.08
781	455247,2	2543142,17	88° 45' 56"	25.07
782	455247,74	2543167,23	178° 48' 46"	85.43
783	455162,33	2543169	269° 12' 30"	52.11
784	455161,61	2543116,89	268° 46' 11"	201.2
785	455157,29	2542915,74	355° 15' 39"	85.21
774	455242,21	2542908,7		
786	454521,07	2543170,17	49° 9' 34"	23.11
787	454536,18	2543187,65	49° 7' 38"	21.52
788	454550,26	2543203,92	49° 8' 12"	56.66
789	454587,33	2543246,77	49° 9' 44"	19.19
790	454599,88	2543261,29	88° 46' 12"	13.04
791	454600,16	2543274,33	88° 48' 21"	35.03
792	454600,89	2543309,35	178° 48' 2"	24.37
793	454576,53	2543309,86	178° 47' 50"	21.91
794	454554,62	2543310,32	178° 50' 18"	66.59
795	454488,04	2543311,67	246° 29' 42"	73.89
796	454458,57	2543243,91	246° 26' 33"	20.54
797	454450,36	2543225,08	246° 26' 36"	22.07
798	454441,54	2543204,85	246° 25' 31"	24
799	454431,94	2543182,85	246° 26' 19"	26.54
800	454421,33	2543158,52	246° 26' 29"	30.1
801	454409,3	2543130,93	336° 22' 45"	30.82
802	454437,54	2543118,58	336° 23' 46"	30.82
803	454465,78	2543106,24	49° 8' 49"	31.58
804	454486,44	2543130,13	49° 8' 30"	27.81
805	454504,63	2543151,16	49° 8' 47"	25.13
786	454521,07	2543170,17		
806	454693,73	2543075,52	49° 9' 23"	20
807	454706,81	2543090,65	49° 9' 23"	20
808	454719,89	2543105,78	49° 6' 57"	20
809	454732,98	2543120,9	49° 10' 30"	20.01
810	454746,06	2543136,04	49° 8' 15"	19.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
811	454759,14	2543151,16	49° 5' 31"	58.76
812	454797,62	2543195,57	88° 49' 2"	109.48
813	454799,88	2543305,03	178° 44' 23"	55.01
814	454744,88	2543306,24	268° 44' 6"	101.46
815	454742,64	2543204,8	229° 17' 25"	29.77
816	454723,22	2543182,23	229° 8' 5"	20.01
817	454710,13	2543167,1	229° 8' 15"	19.99
818	454697,05	2543151,98	229° 9' 23"	20
819	454683,97	2543136,85	229° 6' 57"	20
820	454670,88	2543121,73	229° 9' 23"	20
821	454657,8	2543106,6	229° 8' 15"	19.99
822	454644,72	2543091,48	229° 8' 5"	20.01
823	454631,63	2543076,35	229° 9' 23"	20
824	454618,55	2543061,22	229° 8' 15"	19.99
825	454605,47	2543046,1	229° 8' 31"	60.01
826	454566,21	2543000,71	229° 12' 53"	19.92
827	454553,2	2542985,63	318° 42' 44"	17.47
828	454566,33	2542974,1	355° 48' 38"	37.37
829	454603,6	2542971,37	49° 7' 14"	77.74
830	454654,48	2543030,15	49° 8' 15"	19.99
831	454667,56	2543045,27	49° 9' 23"	20
832	454680,64	2543060,4	49° 6' 57"	20
806	454693,73	2543075,52		
833	454328,24	2543587,25	88° 37' 33"	127.19
834	454331,29	2543714,4	88° 48' 11"	23.94
835	454331,79	2543738,33	88° 46' 43"	23.93
836	454332,3	2543762,25	88° 48' 5"	23.91
837	454332,8	2543786,15	88° 39' 25"	35.84
838	454333,64	2543821,98	177° 1' 15"	83.5
839	454250,25	2543826,32	268° 28' 45"	38.43
840	454249,23	2543787,9	268° 48' 5"	23.91
841	454248,73	2543764	268° 48' 9"	23.93
842	454248,23	2543740,08	268° 46' 41"	23.92
843	454247,72	2543716,17	269° 14' 3"	127.19
844	454246,02	2543588,99	358° 47' 16"	82.24
833	454328,24	2543587,25		
845	454258,74	2543236,65	156° 30' 5"	1.25
846	454257,59	2543237,15	66° 23' 43"	20
847	454265,6	2543255,48	66° 29' 8"	20
848	454273,58	2543273,82	66° 25' 17"	20
849	454281,58	2543292,15	66° 26' 52"	20
850	454289,57	2543310,48	66° 25' 17"	20
851	454297,57	2543328,81	66° 27' 33"	20
852	454305,56	2543347,15	336° 14' 10"	1.46
853	454306,9	2543346,56	66° 20' 47"	36.71
854	454321,63	2543380,19	156° 26' 42"	101.52
855	454228,57	2543420,76	246° 26' 19"	36.7
856	454213,9	2543387,12	246° 25' 17"	20
857	454205,9	2543368,79	246° 26' 52"	20
858	454197,91	2543350,46	246° 25' 59"	20.01
859	454189,91	2543332,12	246° 26' 52"	20
860	454181,92	2543313,79	246° 25' 17"	20
861	454173,92	2543295,46	246° 27' 33"	20
862	454165,93	2543277,12	246° 25' 27"	36.7
863	454151,25	2543243,48	336° 26' 40"	25.3
864	454174,44	2543233,37	336° 26' 8"	25.29
865	454197,62	2543223,26	336° 26' 8"	25.29
866	454220,8	2543213,15	336° 25' 58"	25.31
867	454244	2543203,03	66° 19' 33"	36.71
845	454258,74	2543236,65		
868	454643,64	2542663,68	48° 24' 59"	161.26
869	454750,67	2542784,3	139° 0' 33"	11.33
870	454742,12	2542791,73	139° 9' 15"	21.86
871	454725,58	2542806,03	139° 9' 8"	50.19
872	454687,61	2542838,86	229° 19' 34"	59.99
873	454648,51	2542793,36	229° 10' 41"	19.99
874	454635,44	2542778,23	229° 6' 47"	20.01
875	454622,34	2542763,1	229° 8' 15"	19.99
876	454609,26	2542747,98	229° 8' 10"	40
877	454583,09	2542717,73	229° 8' 44"	40.01
878	454556,92	2542687,47	229° 8' 15"	19.99
879	454543,84	2542672,35	229° 21' 43"	30.4

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
880	454524,04	2542649,28	338° 6' 47"	83.4
881	454601,43	2542618,19	47° 8' 31"	62.06
868	454643,64	2542663,68		
882	454343,36	2543037,28	66° 26' 26"	44.61
883	454361,19	2543078,17	66° 26' 2"	44.62
884	454379,03	2543119,07	156° 26' 41"	133.97
885	454256,22	2543172,61	246° 26' 7"	44.6
886	454238,39	2543131,73	246° 25' 43"	44.61
887	454220,55	2543090,84	246° 22' 44"	47.37
888	454201,57	2543047,44	309° 31' 55"	45.86
889	454230,76	2543012,07	355° 59' 48"	20.34
890	454251,05	2543010,65	356° 1' 11"	25.21
891	454276,2	2543008,9	356° 0' 46"	32.79
892	454308,91	2543006,62	356° 1' 47"	20.51
893	454329,37	2543005,2	66° 26' 17"	35
882	454343,36	2543037,28		
894	455501	2542671,5	23° 1' 5"	22.91
895	455522,09	2542680,46	117° 44' 51"	43.13
896	455502,01	2542718,63	117° 44' 30"	165.53
897	455424,96	2542865,13	176° 6' 29"	36.68
898	455388,36	2542867,62	268° 46' 43"	138.86
899	455385,4	2542728,79	292° 53' 19"	12.14
900	455390,12	2542717,61	293° 3' 27"	21.35
901	455398,48	2542697,97	293° 2' 14"	21.44
902	455406,87	2542678,24	293° 0' 54"	43.05
903	455423,7	2542638,62	23° 3' 45"	21.01
904	455443,03	2542646,85	23° 1' 23"	20.99
905	455462,35	2542655,06	23° 2' 15"	21.01
906	455481,68	2542663,28	23° 2' 53"	21
894	455501	2542671,5		
907	454910,25	2543325,78	88° 46' 35"	228.06
908	454915,12	2543553,79	178° 47' 6"	78.28
909	454836,86	2543555,45	268° 50' 5"	228.14
910	454832,22	2543327,36	358° 50' 24"	78.05
907	454910,25	2543325,78		
911	455147,01	2542520,97	23° 1' 44"	45.68
912	455189,05	2542538,84	113° 3' 16"	21.91
913	455180,47	2542559	113° 2' 26"	21.9
914	455171,9	2542579,15	113° 2' 26"	21.9
915	455163,33	2542599,3	113° 1' 49"	21.91
916	455154,76	2542619,46	113° 2' 11"	21.8
917	455146,23	2542639,52	113° 0' 32"	22.21
918	455137,55	2542659,96	228° 57' 34"	50.79
919	455104,2	2542621,65	228° 13' 43"	22.1
920	455089,48	2542605,17	229° 12' 30"	23.51
921	455074,12	2542587,37	228° 51' 15"	57.65
922	455036,19	2542543,96	228° 51' 12"	39.77
923	455010,02	2542514,01	228° 50' 53"	26.87
924	454992,34	2542493,78	228° 50' 59"	42.23
925	454964,55	2542461,98	228° 52' 37"	17.15
926	454953,27	2542449,06	333° 33' 23"	12.67
927	454964,61	2542443,42	22° 54' 24"	7.22
928	454971,26	2542446,23	23° 2' 39"	38.01
929	455006,24	2542461,11	23° 2' 1"	24.18
930	455028,49	2542470,57	23° 2' 5"	35.8
931	455061,44	2542484,58	23° 2' 45"	28.05
932	455087,25	2542495,56	23° 1' 42"	23.85
933	455109,2	2542504,89	23° 3' 9"	21.09
934	455128,61	2542513,15	23° 1' 32"	19.99
911	455147,01	2542520,97		
935	454475,67	2543711,37	88° 47' 38"	49.41
936	454476,71	2543760,77	88° 52' 10"	53.72
937	454477,77	2543814,48	177° 1' 18"	121.25
938	454356,68	2543820,78	268° 41' 3"	57.49
939	454355,36	2543763,31	268° 47' 37"	49.4
940	454354,32	2543713,92	358° 48' 38"	20.23
941	454374,55	2543713,5	358° 48' 36"	20.22
942	454394,77	2543713,08	358° 46' 56"	20.23
943	454415	2543712,65	358° 48' 36"	20.22
944	454435,22	2543712,23	358° 48' 38"	20.23
945	454455,45	2543711,81	358° 45' 12"	20.22
935	454475,67	2543711,37		

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
946	454472,97	2543584,2	88° 46' 26"	104.21
947	454475,2	2543688,39	178° 47' 51"	121.5
948	454353,73	2543690,94	268° 42' 8"	104.21
949	454351,37	2543586,76	358° 47' 38"	121.63
946	454472,97	2543584,2		
950	454800,32	2543328,16	88° 50' 29"	227.99
951	454804,93	2543556,1	179° 31' 46"	54.8
952	454750,13	2543556,55	268° 47' 42"	227.29
953	454745,35	2543329,31	358° 47' 14"	27.41
954	454772,75	2543328,73	358° 48' 56"	27.58
950	454800,32	2543328,16		
955	454728,94	2542616,82	64° 1' 52"	33.52
956	454743,62	2542646,96	64° 3' 15"	24
957	454754,12	2542668,54	64° 3' 7"	26.99
958	454765,93	2542692,81	81° 31' 25"	4.68
959	454766,62	2542697,44	65° 22' 14"	43.7
960	454784,83	2542737,16	64° 51' 55"	13.8
961	454790,69	2542749,65	139° 6' 35"	29.9
962	454768,09	2542769,22	228° 25' 27"	98.97
963	454702,41	2542695,18	212° 19' 5"	6.02
964	454697,32	2542691,96	337° 21' 19"	1.77
965	454698,95	2542691,28	228° 25' 9"	54.18
966	454662,99	2542650,75	227° 8' 34"	56.93
967	454624,27	2542609,02	338° 6' 48"	32.41
968	454654,34	2542596,94	336° 51' 15"	29.99
969	454681,92	2542585,15	335° 54' 23"	28.42
970	454707,86	2542573,55	64° 1' 33"	48.13
955	454728,94	2542616,82		
971	454325,31	2543403,68	88° 48' 2"	35.83
972	454326,06	2543439,5	88° 48' 1"	28.66
973	454326,66	2543468,15	89° 15' 40"	96.16
974	454327,9	2543564,3	178° 45' 34"	82.21
975	454245,71	2543566,08	269° 12' 42"	71.97
976	454244,72	2543494,12	268° 47' 43"	24.26
977	454244,21	2543469,87	268° 45' 55"	13.92
978	454243,91	2543455,95	246° 28' 8"	15.38
979	454237,77	2543441,85	336° 27' 16"	34.04
980	454268,98	2543428,25	336° 25' 48"	23.71
981	454290,71	2543418,77	336° 26' 12"	37.75
971	454325,31	2543403,68		
982	455044	2543211,44	89° 1' 34"	25.88
983	455044,44	2543237,32	88° 46' 0"	62.72
984	455045,79	2543300,03	178° 48' 1"	64
985	454981,8	2543301,37	178° 49' 10"	49.99
986	454931,82	2543302,4	268° 47' 31"	22.77
987	454931,34	2543279,64	268° 47' 47"	19.99
988	454930,92	2543259,65	268° 47' 49"	20
989	454930,5	2543239,65	268° 48' 12"	25.86
990	454929,96	2543213,8	358° 48' 52"	114.06
982	455044	2543211,44		
991	454450,74	2542996,73	86° 0' 35"	42.39
992	454453,69	2543039,02	86° 0' 43"	22.57
993	454455,26	2543061,54	86° 0' 59"	23.61
994	454456,9	2543085,09	156° 26' 23"	28.92
995	454430,39	2543096,65	156° 25' 49"	33.04
996	454400,11	2543109,86	246° 26' 37"	29.65
997	454388,26	2543082,68	246° 26' 37"	29.65
998	454376,41	2543055,5	246° 26' 12"	33.82
999	454362,89	2543024,5	246° 24' 39"	22.91
1000	454353,72	2543003,5	356° 0' 32"	50.14
1001	454403,74	2543000,01	356° 0' 29"	23.56
1002	454427,24	2542998,37	356° 0' 29"	23.56
991	454450,74	2542996,73		
1003	454906,96	2543214,27	88° 47' 29"	24.66
1004	454907,48	2543238,92	88° 47' 29"	21.33
1005	454907,93	2543260,25	88° 47' 25"	21.31
1006	454908,38	2543281,56	88° 49' 2"	21.31
1007	454908,82	2543302,87	178° 47' 27"	40.75
1008	454868,08	2543303,73	178° 48' 5"	36.33
1009	454831,76	2543304,49	268° 50' 4"	63.91
1010	454830,46	2543240,59	268° 54' 40"	24.73
1011	454829,99	2543215,86	358° 48' 60"	76.99

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1003	454906,96	2543214,27		
1012	453319,98	2539581,35	55° 51' 47"	23.11
1013	453332,95	2539600,48	146° 28' 2"	113.07
1014	453238,7	2539662,94	146° 13' 26"	27.72
1015	453215,66	2539678,35	146° 51' 58"	31.43
1016	453189,34	2539695,53	219° 26' 49"	2.05
1017	453187,76	2539694,23	220° 14' 11"	0.51
1018	453187,37	2539693,9	149° 48' 41"	6.09
1019	453182,11	2539696,96	136° 11' 59"	2.7
1020	453180,16	2539698,83	85° 30' 10"	2.68
1021	453180,37	2539701,5	147° 9' 13"	13.94
1022	453168,66	2539709,06	52° 41' 46"	0.26
1023	453168,82	2539709,27	146° 30' 7"	2.48
1024	453166,75	2539710,64	231° 0' 32"	0.27
1025	453166,58	2539710,43	144° 29' 45"	17.87
1026	453152,03	2539720,81	146° 31' 54"	11.46
1027	453142,47	2539727,13	145° 47' 54"	4.04
1028	453139,13	2539729,4	145° 54' 50"	15.65
1029	453126,17	2539738,17	146° 48' 13"	22.85
1030	453107,05	2539750,68	146° 33' 35"	17.82
1031	453092,18	2539760,5	147° 26' 36"	16.97
1032	453077,88	2539769,63	147° 20' 21"	4.63
1033	453073,98	2539772,13	143° 59' 40"	3.84
1034	453070,87	2539774,39	146° 58' 21"	13.19
1035	453059,81	2539781,58	147° 0' 1"	9.9
1036	453051,51	2539786,97	146° 8' 37"	9.55
1037	453043,58	2539792,29	146° 10' 45"	10.94
1038	453034,49	2539798,38	134° 59' 60"	0.01
1039	453034,48	2539798,39	146° 0' 60"	7.59
1040	453028,19	2539802,63	146° 2' 59"	25.64
1041	453006,92	2539816,95	146° 2' 35"	38.1
1042	452975,32	2539838,23	146° 1' 11"	19.72
1043	452958,97	2539849,25	146° 3' 15"	42.89
1044	452923,39	2539873,2	148° 10' 57"	39.13
1045	452890,14	2539893,83	149° 19' 42"	57.89
1046	452840,35	2539923,36	150° 30' 30"	41.26
1047	452804,44	2539943,67	149° 59' 51"	65.94
1048	452747,34	2539976,64	238° 35' 41"	1.11
1049	452746,76	2539975,69	152° 29' 52"	30.62
1050	452719,6	2539989,83	152° 33' 18"	5.53
1051	452714,69	2539992,38	159° 5' 17"	71.05
1052	452648,32	2540017,74	160° 7' 59"	1.27
1053	452647,13	2540018,17	157° 3' 12"	4.18
1054	452643,28	2540019,8	157° 49' 3"	21.77
1055	452623,12	2540028,02	150° 38' 51"	53.43
1056	452576,55	2540054,21	149° 42' 29"	44.17
1057	452538,41	2540076,49	148° 59' 53"	7.75
1058	452531,77	2540080,48	151° 58' 2"	16.94
1059	452516,82	2540088,44	148° 46' 48"	34.88
1060	452486,99	2540106,52	146° 40' 34"	36.02
1061	452456,89	2540126,31	150° 20' 17"	9.44
1062	452448,69	2540130,98	150° 1' 57"	6.71
1063	452442,88	2540134,33	149° 5' 41"	11.76
1064	452432,79	2540140,37	149° 22' 50"	25.68
1065	452410,69	2540153,45	149° 7' 29"	87.71
1066	452335,41	2540198,46	149° 7' 39"	27.99
1067	452311,39	2540212,82	149° 18' 27"	34.42
1068	452281,79	2540230,39	148° 8' 19"	29.12
1069	452257,06	2540245,76	146° 51' 1"	22.35
1070	452238,35	2540257,98	147° 43' 52"	22.36
1071	452219,44	2540269,92	147° 44' 57"	27.72
1072	452196	2540284,71	146° 29' 17"	90.14
1073	452120,84	2540334,48	146° 44' 58"	20.24
1074	452103,91	2540345,58	145° 8' 9"	5.14
1075	452099,69	2540348,52	146° 14' 4"	42.03
1076	452064,75	2540371,88	145° 27' 4"	13.14
1077	452053,93	2540379,33	147° 8' 21"	13.42
1078	452042,66	2540386,61	130° 29' 60"	3.06
1079	452040,67	2540388,94	126° 50' 29"	12.11
1080	452033,41	2540398,63	125° 45' 39"	8.06
1081	452028,7	2540405,17	124° 6' 55"	36.62
1082	452008,16	2540435,49	107° 24' 26"	21.86

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1083	452001,62	2540456,35	107° 25' 27"	17.03
1084	451996,52	2540472,6	145° 12' 14"	0.72
1085	451995,93	2540473,01	145° 26' 15"	0.55
1086	451995,48	2540473,32	94° 57' 38"	27.29
1087	451993,12	2540500,51	111° 37' 22"	20.24
1088	451985,66	2540519,33	89° 48' 36"	30.17
1089	451985,76	2540549,5	78° 9' 57"	18.43
1090	451989,54	2540567,54	79° 56' 31"	3.32
1091	451990,12	2540570,81	77° 49' 59"	118
1092	452014,99	2540686,16	51° 49' 42"	42.17
1093	452041,05	2540719,31	90° 30' 40"	20.18
1094	452040,87	2540739,49	92° 37' 3"	26.06
1095	452039,68	2540765,52	96° 3' 8"	38.89
1096	452035,58	2540804,19	102° 12' 42"	32.53
1097	452028,7	2540835,98	107° 18' 2"	12.14
1098	452025,09	2540847,57	121° 19' 29"	47.91
1099	452000,18	2540888,5	121° 17' 54"	30.84
1100	451984,16	2540914,85	69° 41' 37"	19.08
1101	451990,78	2540932,74	108° 5' 24"	47.79
1102	451975,94	2540978,17	249° 51' 3"	55.71
1103	451956,75	2540925,87	210° 56' 43"	10.72
1104	451947,56	2540920,36	210° 55' 54"	3.05
1105	451944,94	2540918,79	119° 51' 6"	27.93
1106	451931,04	2540943,01	110° 48' 42"	36.98
1107	451917,9	2540977,58	110° 9' 37"	134.02
1108	451871,71	2541103,39	110° 13' 50"	136.64
1109	451824,46	2541231,6	110° 18' 46"	65.91
1110	451801,58	2541293,41	103° 57' 1"	54.92
1111	451788,34	2541346,71	88° 44' 48"	49.37
1112	451789,42	2541396,07	75° 36' 48"	92.37
1113	451812,37	2541485,54	69° 35' 20"	39.8
1114	451826,25	2541522,84	57° 43' 12"	90.27
1115	451874,46	2541599,16	66° 58' 41"	3.84
1116	451875,96	2541602,69	76° 6' 35"	114.18
1117	451903,37	2541713,53	78° 41' 24"	0.1
1118	451903,39	2541713,63	68° 12' 23"	27.74
1119	451913,69	2541739,39	67° 15' 38"	7.37
1120	451916,54	2541746,19	22° 7' 8"	103.9
1121	452012,79	2541785,31	22° 42' 27"	14.09
1122	452025,79	2541790,75	22° 53' 43"	14.88
1123	452039,5	2541796,54	23° 19' 27"	13.76
1124	452052,14	2541801,99	23° 2' 38"	12.16
1125	452063,33	2541806,75	19° 48' 58"	9.97
1126	452072,71	2541810,13	319° 42' 28"	3.62
1127	452075,47	2541807,79	22° 10' 12"	66.41
1128	452136,97	2541832,85	16° 54' 2"	39.8
1129	452175,05	2541844,42	14° 15' 15"	21.04
1130	452195,44	2541849,6	80° 5' 37"	7.85
1131	452196,79	2541857,33	17° 57' 45"	41.41
1132	452236,18	2541870,1	17° 52' 29"	27.17
1133	452262,04	2541878,44	355° 45' 12"	14.45
1134	452276,45	2541877,37	321° 17' 53"	27.52
1135	452297,93	2541860,16	290° 7' 16"	3.55
1136	452299,15	2541856,83	290° 9' 15"	6.01
1137	452301,22	2541851,19	289° 7' 48"	11.99
1138	452305,15	2541839,86	269° 38' 49"	9.74
1139	452305,09	2541830,12	222° 21' 33"	6.75
1140	452300,1	2541825,57	197° 32' 30"	53.95
1141	452248,66	2541809,31	197° 28' 54"	5.89
1142	452243,04	2541807,54	197° 2' 27"	14.3
1143	452229,37	2541803,35	197° 20' 55"	38.7
1144	452192,43	2541791,81	197° 47' 11"	85.48
1145	452111,04	2541765,7	198° 13' 26"	11.16
1146	452100,44	2541762,21	231° 42' 47"	14.15
1147	452091,67	2541751,1	232° 17' 6"	6.91
1148	452087,44	2541745,63	200° 44' 60"	4.15
1149	452083,56	2541744,16	234° 3' 21"	10.65
1150	452077,31	2541735,54	236° 26' 12"	38.87
1151	452055,82	2541703,15	237° 45' 40"	228.98
1152	451933,67	2541509,47	238° 59' 37"	57.64
1153	451903,98	2541460,07	322° 0' 17"	16.29
1154	451916,82	2541450,04	313° 16' 49"	15.32

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1155	451927,32	2541438,89	320° 42' 21"	17.07
1156	451940,53	2541428,08	325° 47' 57"	16.49
1157	451954,17	2541418,81	320° 39' 59"	6.37
1158	451959,1	2541414,77	313° 58' 41"	12.69
1159	451967,91	2541405,64	320° 39' 57"	61.31
1160	452015,33	2541366,78	55° 48' 48"	41.27
1161	452038,52	2541400,92	55° 54' 10"	32
1162	452056,46	2541427,42	55° 56' 16"	33.32
1163	452075,12	2541455,02	326° 44' 39"	32.2
1164	452102,05	2541437,36	327° 3' 41"	4.23
1165	452105,6	2541435,06	325° 41' 18"	89.75
1166	452179,73	2541384,47	326° 21' 47"	62.7
1167	452231,93	2541349,74	325° 18' 28"	36.79
1168	452262,18	2541328,8	324° 33' 15"	0.72
1169	452262,77	2541328,38	54° 48' 46"	8.17
1170	452267,48	2541335,06	67° 52' 43"	6.98
1171	452270,11	2541341,53	145° 42' 60"	99.63
1172	452187,79	2541397,65	58° 49' 52"	59.84
1173	452218,76	2541448,85	58° 52' 0"	21.45
1174	452229,85	2541467,21	58° 50' 10"	22.59
1175	452241,54	2541486,54	58° 50' 13"	56.68
1176	452270,87	2541535,04	58° 49' 37"	44.59
1177	452293,95	2541573,19	58° 10' 15"	19.99
1178	452304,49	2541590,17	58° 55' 52"	40.21
1179	452325,24	2541624,61	60° 0' 22"	37.09
1180	452343,78	2541656,73	13° 9' 3"	3.3
1181	452346,99	2541657,48	68° 49' 56"	44.5
1182	452363,06	2541698,98	108° 7' 33"	81.48
1183	452337,71	2541776,42	108° 8' 3"	9.64
1184	452334,71	2541785,58	17° 3' 48"	67.38
1185	452399,12	2541805,35	304° 49' 28"	3.36
1186	452401,04	2541802,59	39° 32' 42"	3.94
1187	452404,08	2541805,1	124° 34' 27"	1.8
1188	452403,06	2541806,58	17° 0' 48"	14.15
1189	452416,59	2541810,72	56° 8' 22"	136.92
1190	452492,88	2541924,42	146° 10' 9"	23.69
1191	452473,2	2541937,61	236° 10' 58"	49.99
1192	452445,38	2541896,08	236° 8' 34"	11.42
1193	452439,02	2541886,6	236° 10' 27"	52.69
1194	452409,69	2541842,83	235° 45' 3"	9.67
1195	452404,25	2541834,84	236° 3' 57"	5.86
1196	452400,98	2541829,98	197° 5' 45"	12.18
1197	452389,34	2541826,4	197° 3' 26"	47.22
1198	452344,2	2541812,55	105° 23' 5"	70.6
1199	452325,47	2541880,62	105° 23' 6"	29.78
1200	452317,57	2541909,33	195° 16' 45"	39.92
1201	452279,06	2541898,81	192° 50' 56"	15.92
1202	452263,54	2541895,27	192° 51' 12"	22.21
1203	452241,89	2541890,33	192° 51' 18"	4
1204	452237,99	2541889,44	192° 42' 31"	7.95
1205	452230,23	2541887,69	194° 11' 51"	32.74
1206	452198,49	2541879,66	191° 43' 17"	34.95
1207	452164,27	2541872,56	196° 58' 30"	71.62
1208	452095,77	2541851,65	205° 0' 48"	148.48
1209	451961,22	2541788,87	148° 59' 27"	21.7
1210	451942,62	2541800,05	59° 0' 58"	19.62
1211	451952,72	2541816,87	58° 56' 28"	12.39
1212	451959,11	2541827,48	59° 27' 43"	51.25
1213	451985,15	2541871,62	59° 13' 33"	40.95
1214	452006,1	2541906,8	58° 6' 10"	1.68
1215	452006,99	2541908,23	57° 59' 53"	124.65
1216	452073,05	2542013,94	57° 0' 37"	38.81
1217	452094,18	2542046,49	70° 42' 1"	5.66
1218	452096,05	2542051,83	84° 21' 54"	64.97
1219	452102,43	2542116,49	94° 18' 21"	213.64
1220	452086,39	2542329,53	92° 30' 56"	18.23
1221	452085,59	2542347,74	89° 12' 52"	133.48
1222	452087,42	2542481,21	82° 38' 45"	62.66
1223	452095,44	2542543,35	74° 38' 3"	57.59
1224	452110,7	2542598,88	66° 55' 19"	46.84
1225	452129,06	2542641,97	66° 43' 60"	16.56
1226	452135,6	2542657,18	64° 23' 28"	25.2

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1227	452146,49	2542679,9	74° 29' 29"	11.89
1228	452149,67	2542691,36	69° 53' 32"	25.13
1229	452158,31	2542714,96	79° 38' 5"	23.79
1230	452162,59	2542738,36	79° 1' 11"	24.2
1231	452167,2	2542762,12	84° 40' 50"	30.31
1232	452170,01	2542792,3	92° 25' 55"	229.07
1233	452160,29	2543021,16	95° 24' 45"	166.97
1234	452144,54	2543187,39	97° 25' 10"	24.86
1235	452141,33	2543212,04	97° 25' 51"	79.26
1236	452131,08	2543290,63	97° 24' 25"	25.21
1237	452127,83	2543315,63	90° 51' 35"	32.65
1238	452127,34	2543348,28	77° 1' 54"	22.9
1239	452132,48	2543370,6	66° 58' 26"	109.98
1240	452175,5	2543471,82	70° 55' 46"	106.63
1241	452210,34	2543572,6	70° 36' 8"	0.75
1242	452210,59	2543573,31	69° 34' 6"	84.68
1243	452240,15	2543652,66	75° 11' 41"	73.73
1244	452258,99	2543723,94	83° 11' 11"	96.34
1245	452270,42	2543819,6	82° 5' 50"	14.26
1246	452272,38	2543833,72	78° 26' 19"	96.1
1247	452291,64	2543927,87	72° 59' 23"	88.02
1248	452317,39	2544012,04	68° 47' 15"	83.66
1249	452347,66	2544090,03	57° 4' 55"	13.38
1250	452354,93	2544101,26	11° 47' 36"	8.37
1251	452363,12	2544102,97	346° 33' 24"	22.97
1252	452385,46	2544097,63	143° 5' 34"	36.72
1253	452356,1	2544119,68	145° 16' 34"	7.53
1254	452349,91	2544123,97	180° 0' 0"	0.01
1255	452349,9	2544123,97	144° 44' 50"	2.34
1256	452347,99	2544125,32	141° 27' 42"	10.3
1257	452339,93	2544131,74	141° 15' 24"	2.14
1258	452338,26	2544133,08	143° 28' 16"	0.67
1259	452337,72	2544133,48	248° 22' 56"	55.64
1260	452317,22	2544081,75	249° 8' 8"	65.87
1261	452293,76	2544020,2	253° 10' 42"	41.22
1262	452281,83	2543980,74	255° 57' 50"	0.16
1263	452281,79	2543980,58	246° 0' 48"	12.03
1264	452276,9	2543969,59	210° 58' 21"	11.41
1265	452267,12	2543963,72	133° 40' 45"	126.09
1266	452180,04	2544054,91	140° 7' 39"	142.57
1267	452070,62	2544146,31	132° 50' 34"	26.49
1268	452052,61	2544165,73	132° 49' 31"	2.24
1269	452051,09	2544167,37	133° 34' 4"	1.7
1270	452049,92	2544168,6	133° 25' 41"	35.83
1271	452025,29	2544194,62	227° 46' 55"	29.14
1272	452005,71	2544173,04	137° 35' 44"	47.47
1273	451970,66	2544205,05	137° 28' 9"	3.45
1274	451968,12	2544207,38	42° 59' 28"	56.89
1275	452009,73	2544246,17	39° 2' 16"	31.72
1276	452034,37	2544266,15	47° 12' 39"	71.49
1277	452082,93	2544318,61	146° 11' 0"	16.33
1278	452069,36	2544327,7	285° 15' 18"	0.57
1279	452069,51	2544327,15	141° 19' 11"	4.37
1280	452066,1	2544329,88	227° 12' 39"	66.91
1281	452020,65	2544280,78	219° 16' 43"	33.27
1282	451994,9	2544259,72	223° 0' 51"	37.95
1283	451967,15	2544233,83	137° 15' 43"	103.19
1284	451891,36	2544303,86	137° 9' 32"	34.91
1285	451865,76	2544327,6	230° 30' 23"	9.87
1286	451859,48	2544319,98	316° 44' 38"	104.09
1287	451935,29	2544248,65	317° 9' 2"	10.18
1288	451942,75	2544241,73	318° 55' 18"	22.54
1289	451959,74	2544226,92	222° 59' 54"	19.84
1290	451945,23	2544213,39	225° 48' 12"	25.72
1291	451927,3	2544194,95	225° 45' 14"	110.17
1292	451850,43	2544116,03	226° 6' 15"	117.42
1293	451769,02	2544031,42	228° 34' 51"	17.32
1294	451757,56	2544018,43	228° 26' 55"	26.1
1295	451740,25	2543998,9	228° 34' 35"	11.56
1296	451732,6	2543990,23	228° 36' 30"	7.08
1297	451727,92	2543984,92	268° 57' 53"	36.53
1298	451727,26	2543948,4	269° 5' 15"	16.95

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1299	451726,99	2543931,45	268° 34' 4"	3.2
1300	451726,91	2543928,25	301° 4' 40"	5.17
1301	451729,58	2543923,82	288° 41' 21"	99.74
1302	451761,54	2543829,34	288° 29' 5"	91.18
1303	451790,45	2543742,86	288° 40' 28"	56.72
1304	451808,61	2543689,13	288° 36' 15"	55.67
1305	451826,37	2543636,37	259° 40' 42"	89.02
1306	451810,42	2543548,79	259° 40' 40"	267.44
1307	451762,5	2543285,68	267° 17' 50"	81.86
1308	451758,64	2543203,91	267° 17' 49"	63.61
1309	451755,64	2543140,37	267° 12' 26"	5.75
1310	451755,36	2543134,63	266° 33' 52"	105.8
1311	451749,02	2543029,02	275° 50' 29"	120.66
1312	451761,3	2542908,99	284° 57' 16"	38.44
1313	451771,22	2542871,85	284° 56' 32"	3.37
1314	451772,09	2542868,59	283° 35' 45"	84.23
1315	451791,89	2542786,72	3° 44' 58"	25.38
1316	451817,22	2542788,38	3° 45' 11"	110.61
1317	451927,59	2542795,62	277° 40' 5"	114.51
1318	451942,87	2542682,13	343° 39' 24"	25.91
1319	451967,73	2542674,84	6° 0' 39"	148.11
1320	452115,03	2542690,35	268° 31' 50"	19.11
1321	452114,54	2542671,25	249° 40' 45"	62.75
1322	452092,75	2542612,41	246° 4' 50"	16.18
1323	452086,19	2542597,62	252° 30' 56"	50.33
1324	452071,07	2542549,62	262° 38' 29"	67.22
1325	452062,46	2542482,95	269° 13' 13"	135.93
1326	452060,61	2542347,03	274° 19' 50"	233.22
1327	452078,22	2542114,48	263° 12' 41"	58.54
1328	452071,3	2542056,35	237° 20' 50"	98.21
1329	452018,31	2541973,66	238° 52' 14"	37.93
1330	451998,7	2541941,19	238° 53' 15"	25.78
1331	451985,38	2541919,12	238° 50' 48"	28.01
1332	451970,89	2541895,15	238° 53' 18"	63.13
1333	451938,27	2541841,1	238° 52' 47"	60.93
1334	451906,78	2541788,94	248° 10' 20"	72.83
1335	451879,7	2541721,33	256° 4' 54"	112.04
1336	451852,75	2541612,58	238° 11' 17"	93.85
1337	451803,28	2541532,83	248° 42' 47"	39.91
1338	451788,79	2541495,64	256° 13' 50"	98.98
1339	451765,23	2541399,5	267° 48' 9"	54.77
1340	451763,13	2541344,77	283° 39' 48"	56.64
1341	451776,51	2541289,73	290° 12' 16"	166.63
1342	451834,06	2541133,35	283° 9' 14"	87.4
1343	451853,95	2541048,24	283° 8' 8"	39.65
1344	451862,96	2541009,63	302° 2' 34"	123.78
1345	451928,63	2540904,71	295° 44' 9"	97.35
1346	451970,9	2540817,02	280° 42' 48"	45.78
1347	451979,41	2540772,04	267° 8' 40"	25.49
1348	451978,14	2540746,58	256° 57' 27"	169.63
1349	451939,86	2540581,33	256° 58' 50"	5.19
1350	451938,69	2540576,27	270° 11' 11"	21.52
1351	451938,76	2540554,75	274° 32' 6"	38.07
1352	451941,77	2540516,8	275° 3' 23"	6.01
1353	451942,3	2540510,81	255° 25' 46"	18.72
1354	451937,59	2540492,69	253° 23' 0"	1.99
1355	451937,02	2540490,78	274° 50' 5"	70.36
1356	451942,95	2540420,67	323° 5' 37"	97.13
1357	452020,62	2540362,34	328° 46' 54"	33.96
1358	452049,66	2540344,74	327° 20' 56"	11.47
1359	452059,32	2540338,55	331° 42' 38"	6.84
1360	452065,34	2540335,31	332° 15' 24"	1.74
1361	452066,88	2540334,5	241° 55' 59"	5.97
1362	452064,07	2540329,23	329° 35' 44"	32.86
1363	452092,41	2540312,6	329° 41' 36"	34.54
1364	452122,23	2540295,17	329° 42' 41"	19.21
1365	452138,82	2540285,48	329° 51' 14"	6.73
1366	452144,64	2540282,1	329° 30' 33"	33.45
1367	452173,46	2540265,13	331° 57' 4"	10.02
1368	452182,3	2540260,42	331° 53' 20"	57.51
1369	452233,03	2540233,32	329° 59' 36"	39.63
1370	452267,35	2540213,5	329° 57' 6"	25.76

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1371	452289,65	2540200,6	246° 13' 5"	1.93
1372	452288,87	2540198,83	334° 20' 27"	26.3
1373	452312,58	2540187,44	326° 27' 40"	22.06
1374	452330,97	2540175,25	329° 0' 0"	29.9
1375	452356,6	2540159,85	59° 19' 52"	1
1376	452357,11	2540160,71	328° 43' 31"	22.44
1377	452376,29	2540149,06	326° 22' 46"	15.98
1378	452389,6	2540140,21	328° 6' 54"	24.21
1379	452410,16	2540127,42	330° 16' 44"	30.05
1380	452436,26	2540112,52	325° 57' 22"	17.97
1381	452451,15	2540102,46	328° 33' 20"	25.76
1382	452473,13	2540089,02	329° 22' 54"	69.72
1383	452533,13	2540053,51	329° 9' 44"	3.12
1384	452535,81	2540051,91	329° 20' 51"	49.57
1385	452578,45	2540026,64	327° 57' 27"	18.04
1386	452593,74	2540017,07	326° 1' 24"	1.11
1387	452594,66	2540016,45	330° 26' 2"	19.48
1388	452611,6	2540006,84	328° 37' 43"	15.42
1389	452624,77	2539998,81	330° 17' 49"	3.42
1390	452627,74	2539997,11	329° 49' 20"	16.25
1391	452641,79	2539988,94	332° 55' 10"	9.45
1392	452650,2	2539984,64	333° 6' 2"	21.46
1393	452669,34	2539974,93	332° 31' 52"	11.06
1394	452679,15	2539969,83	241° 41' 57"	0.3
1395	452679,01	2539969,57	1° 54' 60"	30.8
1396	452709,79	2539970,6	334° 17' 28"	41.01
1397	452746,74	2539952,81	339° 4' 32"	4
1398	452750,48	2539951,38	329° 14' 39"	15.6
1399	452763,89	2539943,4	326° 38' 39"	13.31
1400	452775,01	2539936,08	328° 47' 30"	4.42
1401	452778,79	2539933,79	328° 31' 15"	4.39
1402	452782,53	2539931,5	329° 50' 3"	5.91
1403	452787,64	2539928,53	58° 20' 21"	0.7
1404	452788,01	2539929,13	327° 25' 26"	18.41
1405	452803,52	2539919,22	332° 28' 41"	2.14
1406	452805,42	2539918,23	333° 26' 6"	3.4
1407	452808,46	2539916,71	328° 13' 23"	2.66
1408	452810,72	2539915,31	330° 42' 25"	7.71
1409	452817,44	2539911,54	327° 23' 3"	16.72
1410	452831,52	2539902,53	328° 59' 48"	17.34
1411	452846,38	2539893,6	328° 54' 8"	15.39
1412	452859,56	2539885,65	331° 11' 31"	9.26
1413	452867,67	2539881,19	326° 39' 5"	25.59
1414	452889,05	2539867,12	326° 39' 22"	15.61
1415	452902,09	2539858,54	326° 41' 19"	15.53
1416	452915,07	2539850,01	325° 36' 37"	53.61
1417	452959,31	2539819,73	325° 34' 13"	23.63
1418	452978,8	2539806,37	53° 44' 46"	0.19
1419	452978,91	2539806,52	326° 30' 14"	36.87
1420	453009,66	2539786,17	69° 26' 38"	0.09
1421	453009,69	2539786,25	326° 37' 0"	4.14
1422	453013,15	2539783,97	321° 32' 31"	20.85
1423	453029,48	2539771	327° 4' 6"	16.13
1424	453043,02	2539762,23	327° 5' 26"	26.47
1425	453065,24	2539747,85	327° 46' 15"	67.88
1426	453122,66	2539711,65	61° 7' 39"	2.44
1427	453123,84	2539713,79	325° 27' 49"	32.67
1428	453150,75	2539695,27	240° 1' 50"	1.58
1429	453149,96	2539693,9	327° 16' 37"	47.82
1430	453190,19	2539668,05	326° 0' 57"	18.91
1431	453205,87	2539657,48	227° 33' 50"	0.47
1432	453205,55	2539657,13	324° 8' 4"	10.16
1433	453213,78	2539651,18	326° 27' 17"	14.28
1434	453225,68	2539643,29	327° 1' 7"	14.13
1435	453237,53	2539635,6	329° 2' 10"	0.06
1436	453237,58	2539635,57	327° 1' 28"	6.45
1437	453242,99	2539632,06	326° 59' 14"	62.41
1438	453295,32	2539598,06	326° 59' 3"	15.09
1439	453307,97	2539589,84	236° 18' 36"	0.29
1440	453307,81	2539589,6	325° 52' 0"	14.7
1012	453319,98	2539581,35		
1441	452172,97	2543561,15	72° 22' 28"	6.04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1442	452174,8	2543566,91	69° 20' 29"	86.96
1443	452205,48	2543648,28	69° 21' 27"	33.33
1444	452217,23	2543679,47	69° 18' 53"	12.97
1445	452221,81	2543691,6	80° 47' 27"	17.5
1446	452224,61	2543708,87	82° 4' 4"	15.14
1447	452226,7	2543723,87	78° 29' 34"	15.94
1448	452229,88	2543739,49	85° 2' 7"	4.97
1449	452230,31	2543744,44	85° 0' 41"	5.29
1450	452230,77	2543749,71	82° 43' 44"	28.21
1451	452234,34	2543777,69	81° 58' 2"	42.51
1452	452240,28	2543819,78	80° 13' 15"	11.89
1453	452242,3	2543831,5	85° 57' 30"	8.37
1454	452242,89	2543839,85	82° 20' 36"	15.24
1455	452244,92	2543854,95	82° 42' 39"	27.27
1456	452248,38	2543882	80° 21' 27"	14.63
1457	452250,83	2543896,42	77° 39' 39"	8.19
1458	452252,58	2543904,42	77° 10' 10"	21.21
1459	452257,29	2543925,1	78° 29' 36"	15.99
1460	452260,48	2543940,77	120° 49' 40"	3.61
1461	452258,63	2543943,87	182° 51' 4"	60.51
1462	452198,19	2543940,86	181° 54' 33"	0.3
1463	452197,89	2543940,85	169° 30' 31"	2.2
1464	452195,73	2543941,25	159° 8' 44"	0.45
1465	452195,31	2543941,41	158° 49' 44"	5.23
1466	452190,43	2543943,3	158° 52' 20"	99.68
1467	452097,45	2543979,23	148° 58' 29"	28.81
1468	452072,76	2543994,08	149° 41' 2"	29.74
1469	452047,09	2544009,09	137° 24' 24"	108.78
1470	451967,01	2544082,71	134° 55' 31"	86.72
1471	451905,77	2544144,11	225° 41' 14"	35.96
1472	451880,65	2544118,38	225° 41' 36"	22.79
1473	451864,73	2544102,07	316° 3' 22"	3.07
1474	451866,94	2544099,94	226° 25' 13"	3.42
1475	451864,58	2544097,46	226° 53' 28"	12.64
1476	451855,94	2544088,23	225° 26' 11"	11.14
1477	451848,12	2544080,29	318° 16' 14"	0.5
1478	451848,49	2544079,96	228° 35' 56"	2.25
1479	451847	2544078,27	227° 38' 23"	13.36
1480	451838	2544068,4	227° 54' 15"	20.38
1481	451824,34	2544053,28	226° 34' 37"	15.16
1482	451813,92	2544042,27	219° 22' 39"	1.37
1483	451812,86	2544041,4	216° 52' 12"	0.25
1484	451812,66	2544041,25	214° 26' 20"	3.82
1485	451809,51	2544039,09	216° 5' 12"	4.97
1486	451805,49	2544036,16	224° 55' 10"	5.03
1487	451801,93	2544032,61	228° 0' 21"	37.35
1488	451776,94	2544004,85	227° 31' 57"	44.33
1489	451747,01	2543972,15	269° 39' 49"	37.46
1490	451746,79	2543934,69	289° 14' 6"	37.37
1491	451759,1	2543899,41	288° 23' 5"	50.38
1492	451774,99	2543851,6	287° 46' 47"	36.78
1493	451786,22	2543816,58	289° 14' 49"	75.2
1494	451811,01	2543745,58	288° 38' 30"	5.26
1495	451812,69	2543740,6	288° 40' 45"	5.93
1496	451814,59	2543734,98	288° 41' 11"	37.45
1497	451826,59	2543699,5	287° 39' 42"	12.89
1498	451830,5	2543687,22	236° 18' 36"	2.52
1499	451829,1	2543685,12	286° 17' 33"	17
1500	451833,87	2543668,8	1° 57' 41"	1.46
1501	451835,33	2543668,85	286° 15' 8"	11.29
1502	451838,49	2543658,01	286° 14' 29"	28.17
1503	451846,37	2543630,96	271° 37' 13"	10.96
1504	451846,68	2543620	267° 59' 51"	25.19
1505	451845,8	2543594,83	268° 9' 28"	20.22
1506	451845,15	2543574,62	182° 7' 16"	0.27
1507	451844,88	2543574,61	268° 28' 49"	8.67
1508	451844,65	2543565,94	352° 49' 39"	44.93
1509	451889,23	2543560,33	352° 32' 12"	14.7
1510	451903,81	2543558,42	83° 47' 48"	1.85
1511	451904,01	2543560,26	351° 43' 13"	76.94
1512	451980,15	2543549,18	350° 1' 13"	94.69
1513	452073,41	2543532,77	349° 16' 1"	15.2

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1514	452088,34	2543529,94	351° 18' 46"	70.11
1515	452157,65	2543519,35	69° 52' 18"	44.52
1441	452172,97	2543561,15		
1516	452124,75	2542709,48	79° 30' 49"	59.89
1517	452135,65	2542768,37	84° 41' 20"	83.19
1518	452143,35	2542851,2	92° 42' 58"	86.1
1519	452139,27	2542937,2	92° 43' 10"	82.2
1520	452135,37	2543019,31	95° 25' 5"	29.44
1521	452132,59	2543048,62	95° 24' 23"	136.49
1522	452119,73	2543184,5	97° 25' 35"	24.53
1523	452116,56	2543208,82	166° 54' 55"	32.42
1524	452084,98	2543216,16	166° 56' 30"	16.2
1525	452069,2	2543219,82	167° 18' 40"	71.79
1526	451999,16	2543235,59	164° 20' 54"	11.79
1527	451987,81	2543238,77	167° 2' 35"	19.31
1528	451968,99	2543243,1	162° 59' 12"	4.72
1529	451964,48	2543244,48	148° 46' 54"	3.09
1530	451961,84	2543246,08	167° 36' 56"	22.8
1531	451939,57	2543250,97	182° 12' 9"	11.45
1532	451928,13	2543250,53	167° 43' 22"	110.61
1533	451820,05	2543274,05	83° 33' 8"	2.94
1534	451820,38	2543276,97	171° 52' 47"	33.13
1535	451787,58	2543281,65	171° 57' 3"	7
1536	451780,65	2543282,63	262° 57' 18"	7.99
1537	451779,67	2543274,7	265° 34' 33"	12.06
1538	451778,74	2543262,68	266° 33' 18"	3
1539	451778,56	2543259,69	267° 13' 34"	5.17
1540	451778,31	2543254,53	351° 57' 45"	3.5
1541	451781,78	2543254,04	267° 53' 25"	213.5
1542	451773,92	2543040,68	270° 19' 17"	94.47
1543	451774,45	2542946,21	281° 13' 39"	27.27
1544	451779,76	2542919,46	280° 35' 58"	6.96
1545	451781,04	2542912,62	285° 6' 26"	39.06
1546	451791,22	2542874,91	281° 26' 14"	1.77
1547	451791,57	2542873,18	283° 5' 31"	2.21
1548	451792,07	2542871,03	283° 14' 14"	67.12
1549	451807,44	2542805,69	3° 45' 6"	126.08
1550	451933,25	2542813,94	334° 43' 52"	8.11
1551	451940,58	2542810,48	309° 50' 29"	6.13
1552	451944,51	2542805,77	316° 18' 15"	4.04
1553	451947,43	2542802,98	279° 8' 4"	4.6
1554	451948,16	2542798,44	234° 27' 44"	4.13
1555	451945,76	2542795,08	277° 48' 9"	24.23
1556	451949,05	2542771,07	277° 40' 39"	59.96
1557	451957,06	2542711,65	279° 59' 59"	15.95
1558	451959,83	2542695,94	343° 34' 30"	8.2
1559	451967,7	2542693,62	356° 29' 6"	4.08
1560	451971,77	2542693,37	6° 0' 35"	144.51
1561	452115,49	2542708,5	6° 2' 28"	9.31
1516	452124,75	2542709,48		
1562	452103,26	2541532,37	55° 7' 42"	19.5
1563	452114,41	2541548,37	55° 12' 4"	113.95
1564	452179,44	2541641,94	55° 54' 12"	121.12
1565	452247,34	2541742,24	37° 51' 6"	53.7
1566	452289,74	2541775,19	39° 44' 33"	22.15
1567	452306,77	2541789,35	130° 6' 8"	16.07
1568	452296,42	2541801,64	130° 25' 54"	2.93
1569	452294,52	2541803,87	199° 57' 16"	72.02
1570	452226,82	2541779,29	197° 34' 56"	24.86
1571	452203,12	2541771,78	197° 34' 59"	34.46
1572	452170,27	2541761,37	197° 36' 36"	41.95
1573	452130,29	2541748,68	207° 24' 58"	21.98
1574	452110,78	2541738,56	201° 53' 2"	7.73
1575	452103,61	2541735,68	226° 31' 58"	34.36
1576	452079,97	2541710,74	237° 3' 18"	23.46
1577	452067,21	2541691,05	238° 18' 55"	100.18
1578	452014,59	2541605,8	237° 48' 47"	32.46
1579	451997,3	2541578,33	240° 8' 13"	37.86
1580	451978,45	2541545,5	238° 24' 38"	92.01
1581	451930,25	2541467,12	235° 51' 19"	4.54
1582	451927,7	2541463,36	236° 3' 14"	3.72
1583	451925,62	2541460,27	316° 17' 56"	18.09

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1584	451938,7	2541447,77	225° 10' 5"	4.82
1585	451935,3	2541444,35	315° 58' 1"	3.35
1586	451937,71	2541442,02	323° 19' 43"	35.78
1587	451966,41	2541420,65	320° 53' 33"	42.98
1588	451999,76	2541393,54	326° 5' 32"	5.11
1589	452004	2541390,69	54° 36' 35"	22.15
1590	452016,83	2541408,75	54° 33' 29"	21.59
1591	452029,35	2541426,34	54° 34' 59"	0.55
1592	452029,67	2541426,79	54° 34' 24"	35.97
1593	452050,52	2541456,1	55° 23' 50"	72.96
1594	452091,95	2541516,15	55° 6' 45"	19.77
1562	452103,26	2541532,37		
1595	451934,83	2543279,77	76° 6' 12"	52.8
1596	451947,51	2543331,02	76° 5' 39"	43.73
1597	451958,02	2543373,47	76° 5' 44"	58.01
1598	451971,96	2543429,78	76° 6' 49"	3.71
1599	451972,85	2543433,38	76° 5' 38"	36.32
1600	451981,58	2543468,64	83° 5' 59"	64.17
1601	451989,29	2543532,35	170° 0' 26"	11.01
1602	451978,45	2543534,26	171° 43' 53"	63.21
1603	451915,9	2543543,35	73° 32' 56"	4.2
1604	451917,09	2543547,38	161° 37' 35"	2.95
1605	451914,29	2543548,31	173° 9' 53"	12.27
1606	451902,11	2543549,77	172° 37' 27"	3.12
1607	451899,02	2543550,17	171° 15' 14"	4.21
1608	451894,86	2543550,81	262° 24' 19"	0.3
1609	451894,82	2543550,51	159° 9' 60"	1.21
1610	451893,69	2543550,94	171° 51' 35"	7.91
1611	451885,86	2543552,06	164° 24' 52"	3.5
1612	451882,49	2543553	172° 58' 26"	3.6
1613	451878,92	2543553,44	169° 46' 18"	21.4
1614	451857,86	2543557,24	170° 35' 32"	20.68
1615	451837,46	2543560,62	257° 12' 34"	42.96
1616	451827,95	2543518,73	259° 7' 7"	10.75
1617	451825,92	2543508,17	260° 42' 59"	38.99
1618	451819,63	2543469,69	258° 51' 51"	80.05
1619	451804,17	2543391,15	259° 18' 13"	82.06
1620	451788,94	2543310,52	267° 17' 55"	13.15
1621	451788,32	2543297,38	346° 55' 35"	69.14
1622	451855,67	2543281,74	346° 55' 20"	4.64
1623	451860,19	2543280,69	346° 53' 27"	8.99
1624	451868,95	2543278,65	346° 55' 26"	63.69
1625	451930,99	2543264,24	76° 6' 41"	16
1595	451934,83	2543279,77		
1626	452114,9	2543221,51	97° 25' 34"	66.54
1627	452106,3	2543287,49	97° 25' 25"	28.1
1628	452102,67	2543315,35	90° 37' 47"	30.03
1629	452102,34	2543345,38	83° 49' 9"	14.3
1630	452103,88	2543359,6	75° 18' 22"	20.5
1631	452109,08	2543379,43	67° 31' 40"	108.15
1632	452150,42	2543479,37	72° 48' 45"	11.91
1633	452153,94	2543490,75	161° 27' 42"	7.01
1634	452147,29	2543492,98	161° 49' 40"	2.76
1635	452144,67	2543493,84	127° 28' 34"	7.18
1636	452140,3	2543499,54	116° 9' 23"	8.78
1637	452136,43	2543507,42	171° 18' 30"	51.09
1638	452085,93	2543515,14	169° 53' 10"	20.67
1639	452065,58	2543518,77	169° 48' 56"	6.39
1640	452059,29	2543519,9	169° 52' 48"	30.79
1641	452028,98	2543525,31	169° 52' 28"	24.29
1642	452005,07	2543529,58	263° 5' 48"	63.81
1643	451997,4	2543466,23	259° 57' 29"	0.97
1644	451997,23	2543465,27	256° 5' 56"	210.82
1645	451946,58	2543260,62	346° 55' 5"	143.01
1646	452085,88	2543228,25	346° 52' 53"	4.85
1647	452090,6	2543227,15	346° 58' 9"	5.94
1648	452096,39	2543225,81	346° 55' 18"	19
1626	452114,9	2543221,51		
1649	452218,87	2541476,83	152° 11' 12"	3.9
1650	452215,42	2541478,65	58° 53' 13"	58.6
1651	452245,7	2541528,82	58° 52' 50"	39.14
1652	452265,93	2541562,33	58° 55' 31"	41.63

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1653	452287,42	2541597,99	58° 53' 32"	81.82
1654	452329,69	2541668,04	58° 11' 17"	34.87
1655	452348,07	2541697,67	102° 29' 21"	3.14
1656	452347,39	2541700,74	112° 9' 57"	36.5
1657	452333,62	2541734,54	114° 59' 54"	5.56
1658	452331,27	2541739,58	112° 1' 22"	29.82
1659	452320,09	2541767,22	178° 50' 43"	8.93
1660	452311,16	2541767,4	219° 36' 22"	30.16
1661	452287,92	2541748,17	219° 45' 3"	32.23
1662	452263,14	2541727,56	236° 10' 5"	10.08
1663	452257,53	2541719,19	236° 8' 19"	36.2
1664	452237,36	2541689,13	236° 51' 30"	7.54
1665	452233,24	2541682,82	236° 5' 12"	28.46
1666	452217,36	2541659,2	236° 13' 9"	22.75
1667	452204,71	2541640,29	236° 11' 44"	49.97
1668	452176,91	2541598,77	236° 6' 4"	35
1669	452157,39	2541569,72	236° 4' 16"	17.97
1670	452147,36	2541554,81	236° 2' 33"	54.05
1671	452117,17	2541509,98	236° 7' 38"	17.4
1672	452107,47	2541495,53	146° 22' 6"	2.73
1673	452105,2	2541497,04	236° 36' 60"	31.6
1674	452087,81	2541470,65	324° 19' 39"	54.84
1675	452132,36	2541438,67	324° 19' 25"	7.2
1676	452138,21	2541434,47	237° 56' 41"	2.43
1677	452136,92	2541432,41	326° 43' 22"	43.5
1678	452173,29	2541408,54	57° 45' 52"	39.33
1679	452194,27	2541441,81	330° 8' 40"	2.57
1680	452196,5	2541440,53	58° 22' 24"	13.79
1681	452203,73	2541452,27	58° 19' 18"	3.71
1682	452205,68	2541455,43	58° 21' 8"	25.14
1649	452218,87	2541476,83		
1683	452233,67	2543954,63	51° 3' 48"	15.2
1684	452243,22	2543966,45	133° 27' 46"	106.76
1685	452169,78	2544043,94	140° 7' 45"	142.69
1686	452060,27	2544135,41	132° 50' 38"	27.44
1687	452041,61	2544155,53	223° 36' 50"	21.34
1688	452026,16	2544140,81	137° 40' 55"	3.48
1689	452023,59	2544143,15	137° 49' 11"	44.99
1690	451990,25	2544173,36	123° 41' 24"	0.07
1691	451990,21	2544173,42	165° 57' 50"	0.08
1692	451990,13	2544173,44	137° 47' 7"	1.31
1693	451989,16	2544174,32	227° 1' 17"	0.6
1694	451988,75	2544173,88	137° 57' 44"	38.72
1695	451959,99	2544199,81	225° 45' 40"	67.61
1696	451912,82	2544151,37	316° 27' 56"	173.91
1697	452038,9	2544031,58	322° 26' 47"	28.15
1698	452061,22	2544014,42	330° 22' 19"	20.67
1699	452079,19	2544004,2	328° 59' 16"	26.42
1700	452101,83	2543990,59	338° 46' 38"	104.09
1701	452198,86	2543952,91	2° 49' 43"	34.85
1683	452233,67	2543954,63		
1702	451832,57	2543657,16	106° 35' 48"	23.56
1703	451825,84	2543679,74	255° 10' 2"	7.85
1704	451823,83	2543672,15	285° 51' 55"	14.74
1705	451827,86	2543657,97	327° 33' 19"	1.66
1706	451829,26	2543657,08	1° 23' 4"	3.31
1702	451832,57	2543657,16		
1707	453099,97	2543013,96	233° 5' 50"	34.99
1708	453078,96	2542985,98	233° 5' 3"	35
1709	453057,94	2542958	143° 6' 1"	22.98
1710	453039,56	2542971,8	143° 5' 43"	23
1711	453021,17	2542985,61	143° 5' 43"	23
1712	453002,78	2542999,42	143° 7' 48"	25
1713	452982,78	2543014,42	143° 5' 36"	25.01
1714	452962,78	2543029,44	143° 6' 9"	24.98
1715	452942,8	2543044,44	143° 27' 37"	24.99
1716	452922,72	2543059,32	143° 33' 7"	12.22
1717	452912,89	2543066,58	235° 35' 4"	9.2
1718	452907,69	2543058,99	321° 26' 29"	101.73
1719	452987,24	2542995,58	232° 54' 41"	2.62
1720	452985,66	2542993,49	323° 8' 29"	10.14
1721	452993,77	2542987,41	323° 5' 43"	23

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1722	453012,16	2542973,6	323° 6' 55"	22.99
1723	453030,55	2542959,8	324° 33' 38"	8.81
1724	453037,73	2542954,69	322° 56' 20"	5.99
1725	453042,51	2542951,08	321° 40' 41"	8.21
1726	453048,95	2542945,99	322° 10' 35"	25.47
1727	453069,07	2542930,37	53° 11' 0"	522.4
1728	453382,12	2543348,58	145° 28' 4"	28.68
1729	453358,49	2543364,84	233° 50' 31"	75.81
1730	453313,76	2543303,63	143° 5' 44"	43.08
1731	453279,31	2543329,5	143° 6' 37"	23.01
1732	453260,91	2543343,31	143° 6' 59"	24.99
1733	453240,92	2543358,31	143° 4' 47"	25
1734	453220,93	2543373,33	143° 6' 59"	24.99
1735	453200,94	2543388,33	143° 5' 36"	25.01
1736	453180,94	2543403,35	143° 6' 59"	24.99
1737	453160,95	2543418,35	143° 4' 47"	25
1738	453140,96	2543433,37	143° 6' 59"	24.99
1739	453120,97	2543448,37	143° 6' 42"	25.01
1740	453100,97	2543463,38	143° 7' 48"	25
1741	453080,97	2543478,38	143° 3' 57"	25
1742	453060,99	2543493,4	53° 6' 38"	34.98
1743	453081,99	2543521,38	143° 39' 37"	20.1
1744	453065,8	2543533,29	233° 5' 3"	35
1745	453044,78	2543505,31	143° 18' 43"	29.01
1746	453021,52	2543522,64	142° 28' 47"	28.9
1747	452998,6	2543540,24	143° 4' 15"	29.01
1748	452975,41	2543557,67	143° 9' 57"	28.97
1749	452952,22	2543575,04	143° 4' 29"	29
1750	452929,04	2543592,46	143° 8' 31"	29.01
1751	452905,83	2543609,86	143° 6' 9"	29
1752	452882,64	2543627,27	143° 5' 12"	29
1753	452859,45	2543644,69	143° 7' 48"	29
1754	452836,25	2543662,09	143° 5' 26"	28.99
1755	452813,07	2543679,5	143° 7' 48"	29
1756	452789,87	2543696,9	143° 6' 9"	29
1757	452766,68	2543714,31	53° 7' 1"	35.01
1758	452787,69	2543742,31	53° 2' 53"	4.19
1759	452790,21	2543745,66	134° 52' 48"	13.51
1760	452780,68	2543755,23	134° 52' 0"	6.08
1761	452776,39	2543759,54	134° 17' 34"	0.57
1762	452775,99	2543759,95	134° 59' 60"	0.06
1763	452775,95	2543759,99	233° 4' 54"	7.09
1764	452771,69	2543754,32	233° 7' 13"	34.99
1765	452750,69	2543726,33	143° 7' 5"	38.01
1766	452720,29	2543749,14	143° 5' 49"	38
1767	452689,9	2543771,96	143° 5' 60"	37.99
1768	452659,52	2543794,77	143° 7' 5"	38.01
1769	452629,12	2543817,58	143° 5' 49"	38
1770	452598,73	2543840,4	143° 7' 59"	37.99
1771	452568,34	2543863,19	143° 5' 21"	42.01
1772	452534,75	2543888,42	143° 31' 41"	71.14
1773	452477,54	2543930,71	178° 48' 35"	11.07
1774	452466,47	2543930,94	158° 6' 15"	23.68
1775	452444,5	2543939,77	161° 50' 20"	8.6
1776	452436,33	2543942,45	166° 30' 15"	11.83
1777	452424,83	2543945,21	322° 19' 22"	4.83
1778	452428,65	2543942,26	342° 26' 51"	17.04
1779	452444,9	2543937,12	323° 5' 17"	19.1
1780	452460,17	2543925,65	323° 4' 11"	39.94
1781	452492,1	2543901,65	323° 7' 48"	42.05
1782	452525,74	2543876,42	323° 7' 9"	42.01
1783	452559,34	2543851,21	323° 6' 22"	19.01
1784	452574,54	2543839,8	323° 5' 16"	19
1785	452589,73	2543828,39	323° 6' 32"	38
1786	452620,12	2543805,58	323° 5' 49"	38
1787	452650,51	2543782,76	323° 7' 16"	37.99
1788	452680,9	2543759,96	323° 6' 32"	38
1789	452711,29	2543737,15	323° 5' 49"	38
1790	452741,68	2543714,33	233° 6' 26"	35
1791	452720,67	2543686,34	233° 6' 26"	35
1792	452699,66	2543658,35	143° 7' 48"	38
1793	452669,26	2543681,15	143° 5' 49"	38

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1794	452638,87	2543703,97	143° 5' 16"	38
1795	452608,49	2543726,79	143° 6' 22"	38.01
1796	452578,09	2543749,61	143° 6' 32"	38
1797	452547,7	2543772,42	143° 6' 32"	38
1798	452517,31	2543795,23	143° 5' 21"	42.01
1799	452483,72	2543820,46	143° 7' 29"	41.98
1800	452450,14	2543845,65	143° 5' 55"	40
1801	452418,15	2543869,67	143° 7' 17"	39.99
1802	452386,16	2543893,67	143° 0' 29"	92.89
1803	452311,97	2543949,56	247° 21' 19"	8.83
1804	452308,57	2543941,41	262° 12' 26"	9.37
1805	452307,3	2543932,13	253° 35' 7"	3.86
1806	452306,21	2543928,43	323° 6' 28"	66.73
1807	452359,58	2543888,37	323° 43' 57"	18.07
1808	452374,15	2543877,68	323° 6' 36"	40
1809	452406,14	2543853,67	323° 7' 17"	39.99
1810	452438,13	2543829,67	323° 6' 0"	42
1811	452471,72	2543804,45	323° 6' 0"	42
1812	452505,31	2543779,23	323° 6' 32"	38
1813	452535,7	2543756,42	323° 5' 49"	38
1814	452566,09	2543733,6	323° 6' 32"	38
1815	452596,48	2543710,79	323° 6' 32"	38
1816	452626,87	2543687,98	323° 6' 22"	38.01
1817	452657,27	2543665,16	323° 5' 60"	37.99
1818	452687,65	2543642,35	233° 7' 1"	35.01
1819	452666,64	2543614,35	232° 53' 21"	35.19
1820	452645,41	2543586,29	142° 47' 28"	37.87
1821	452615,25	2543609,19	143° 7' 38"	38.01
1822	452584,84	2543632	143° 6' 32"	38
1823	452554,45	2543654,81	143° 5' 60"	37.99
1824	452524,07	2543677,62	143° 6' 22"	38.01
1825	452493,67	2543700,44	143° 6' 32"	38
1826	452463,28	2543723,25	143° 6' 10"	41.99
1827	452429,7	2543748,46	143° 6' 30"	42.01
1828	452396,1	2543773,68	143° 6' 36"	40
1829	452364,11	2543797,69	143° 5' 24"	40
1830	452332,13	2543821,71	233° 28' 20"	14.4
1831	452323,56	2543810,14	322° 12' 52"	39.92
1832	452355,11	2543785,68	323° 7' 17"	39.99
1833	452387,1	2543761,68	323° 6' 0"	42
1834	452420,69	2543736,46	323° 6' 40"	42
1835	452454,28	2543711,25	323° 6' 32"	38
1836	452484,67	2543688,44	323° 5' 49"	38
1837	452515,06	2543665,62	323° 6' 32"	38
1838	452545,45	2543642,81	323° 6' 32"	38
1839	452575,84	2543620	323° 7' 5"	38.01
1840	452606,24	2543597,19	323° 7' 27"	37.98
1841	452636,62	2543574,4	233° 8' 47"	35.03
1842	452615,61	2543546,37	323° 8' 9"	19.99
1843	452631,6	2543534,38	53° 6' 26"	35
1844	452652,61	2543562,37	323° 6' 40"	24.01
1845	452671,81	2543547,96	323° 4' 39"	24
1846	452691	2543533,54	323° 6' 59"	24.99
1847	452710,99	2543518,54	323° 5' 36"	25.01
1848	452730,99	2543503,52	323° 6' 59"	24.99
1849	452750,98	2543488,52	323° 5' 53"	25
1850	452770,97	2543473,51	323° 5' 53"	25
1851	452790,96	2543458,5	323° 6' 42"	25.01
1852	452810,96	2543443,49	323° 6' 42"	25.01
1853	452830,96	2543428,48	323° 8' 54"	24.99
1854	452850,96	2543413,49	323° 2' 2"	24.99
1855	452870,93	2543398,46	323° 9' 44"	25
1856	452890,94	2543383,47	323° 5' 53"	25
1857	452910,93	2543368,46	323° 5' 53"	25
1858	452930,92	2543353,45	233° 7' 13"	34.99
1859	452909,92	2543325,46	233° 6' 14"	35.01
1860	452888,9	2543297,46	143° 6' 42"	25.01
1861	452868,9	2543312,47	143° 5' 53"	25
1862	452848,91	2543327,48	143° 5' 3"	24.99
1863	452828,93	2543342,49	143° 6' 42"	25.01
1864	452808,93	2543357,5	143° 41' 18"	25.04
1865	452788,75	2543372,33	126° 45' 24"	36.45

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1866	452766,94	2543401,53	236° 22' 26"	24.81
1867	452753,2	2543380,87	323° 27' 48"	158.16
1868	452880,28	2543286,71	232° 3' 55"	79.22
1869	452831,58	2543224,23	320° 8' 30"	156.78
1870	452951,93	2543123,75	327° 7' 41"	15.35
1871	452964,82	2543115,42	323° 6' 59"	24.99
1872	452984,81	2543100,42	323° 6' 59"	24.99
1873	453004,8	2543085,42	323° 45' 37"	22.01
1874	453022,55	2543072,41	322° 36' 8"	28.01
1875	453044,8	2543055,4	323° 4' 31"	23
1876	453063,19	2543041,58	323° 5' 43"	23
1877	453081,58	2543027,77	323° 5' 43"	23
1707	453099,97	2543013,96		
1878	453014,97	2543465,44	53° 3' 53"	34.98
1879	453035,99	2543493,4	143° 6' 37"	29.02
1880	453012,78	2543510,82	143° 6' 9"	29
1881	452989,59	2543528,23	143° 4' 29"	29
1882	452966,41	2543545,65	143° 8' 3"	28.99
1883	452943,22	2543563,04	143° 6' 51"	29.01
1884	452920,02	2543580,45	143° 6' 9"	29
1885	452896,83	2543597,86	143° 6' 51"	29.01
1886	452873,63	2543615,27	143° 7' 6"	28.99
1887	452850,44	2543632,67	143° 4' 15"	29.01
1888	452827,25	2543650,1	143° 6' 23"	28.98
1889	452804,07	2543667,5	143° 5' 55"	29.01
1890	452780,87	2543684,92	143° 6' 51"	29.01
1891	452757,67	2543702,33	233° 7' 1"	35.01
1892	452736,66	2543674,33	233° 6' 26"	35
1893	452715,65	2543646,34	323° 7' 6"	28.99
1894	452738,84	2543628,94	323° 5' 55"	29.01
1895	452762,04	2543611,52	322° 36' 57"	28.97
1896	452785,06	2543593,93	322° 48' 55"	2.91
1897	452787,38	2543592,17	323° 41' 14"	26.12
1898	452808,43	2543576,7	323° 6' 23"	28.98
1899	452831,61	2543559,3	323° 5' 12"	29
1900	452854,8	2543541,88	323° 8' 31"	29.01
1901	452878,01	2543524,48	323° 3' 32"	29
1902	452901,19	2543507,05	323° 7' 6"	28.99
1903	452924,38	2543489,65	323° 5' 12"	29
1904	452947,57	2543472,23	323° 7' 48"	29
1905	452970,77	2543454,83	323° 6' 9"	29
1906	452993,96	2543437,42	53° 8' 12"	35.02
1878	453014,97	2543465,44		
1907	452960,95	2543393,44	53° 8' 12"	34.97
1908	452981,93	2543421,42	143° 3' 46"	28.99
1909	452958,76	2543438,84	143° 8' 3"	28.99
1910	452935,57	2543456,23	143° 5' 12"	29
1911	452912,38	2543473,65	143° 25' 55"	15.19
1912	452900,18	2543482,7	142° 45' 55"	13.82
1913	452889,18	2543491,06	143° 6' 9"	29
1914	452865,99	2543508,47	143° 6' 9"	29
1915	452842,8	2543525,88	143° 6' 9"	29
1916	452819,61	2543543,29	143° 7' 48"	29
1917	452796,41	2543560,69	143° 4' 15"	29.01
1918	452773,22	2543578,12	143° 7' 6"	28.99
1919	452750,03	2543595,52	143° 5' 55"	29.01
1920	452726,83	2543612,94	143° 8' 3"	28.99
1921	452703,64	2543630,33	233° 5' 3"	35
1922	452682,62	2543602,35	233° 7' 13"	34.99
1923	452661,62	2543574,36	323° 7' 48"	29
1924	452684,82	2543556,96	323° 4' 29"	29
1925	452708	2543539,54	323° 6' 51"	29.01
1926	452731,2	2543522,13	323° 7' 6"	28.99
1927	452754,39	2543504,73	323° 7' 6"	28.99
1928	452777,58	2543487,33	322° 42' 7"	28.91
1929	452800,58	2543469,81	323° 29' 5"	29.09
1930	452823,96	2543452,5	323° 6' 51"	29.01
1931	452847,16	2543435,09	323° 6' 9"	29
1932	452870,35	2543417,68	323° 6' 9"	29
1933	452893,54	2543400,27	323° 5' 55"	29.01
1934	452916,74	2543382,85	323° 6' 23"	28.98
1935	452939,92	2543365,45	53° 4' 52"	35.01

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1907	452960,95	2543393,44		
1936	453129,99	2543053,96	53° 6' 26"	35
1937	453151	2543081,95	143° 4' 49"	22.99
1938	453132,62	2543095,76	143° 6' 37"	23.01
1939	453114,22	2543109,57	143° 6' 55"	22.99
1940	453095,83	2543123,37	143° 5' 53"	25
1941	453075,84	2543138,38	143° 6' 42"	25.01
1942	453055,84	2543153,39	143° 6' 42"	25.01
1943	453035,84	2543168,4	143° 5' 53"	25
1944	453015,85	2543183,41	143° 5' 53"	25
1945	452995,86	2543198,42	143° 7' 48"	25
1946	452975,86	2543213,42	143° 4' 47"	25
1947	452955,87	2543228,44	143° 6' 59"	24.99
1948	452935,88	2543243,44	143° 5' 36"	25.01
1949	452915,88	2543258,46	143° 6' 59"	24.99
1950	452895,89	2543273,46	233° 5' 3"	35
1951	452874,87	2543245,48	231° 59' 39"	8.07
1952	452869,9	2543239,12	233° 24' 24"	26.94
1953	452853,84	2543217,49	323° 6' 34"	50.03
1954	452893,85	2543187,46	323° 6' 42"	25.01
1955	452913,85	2543172,45	323° 5' 3"	24.99
1956	452933,83	2543157,44	323° 6' 42"	25.01
1957	452953,83	2543142,43	323° 5' 53"	25
1958	452973,82	2543127,42	323° 7' 48"	25
1959	452993,82	2543112,42	323° 4' 47"	25
1960	453013,81	2543097,4	323° 7' 48"	25
1961	453033,81	2543082,4	323° 4' 47"	25
1962	453053,8	2543067,38	323° 6' 55"	22.99
1963	453072,19	2543053,58	323° 9' 0"	22.99
1964	453090,59	2543039,79	323° 4' 49"	22.99
1965	453108,97	2543025,98	53° 5' 3"	35
1936	453129,99	2543053,96		
1966	453181,02	2543121,94	53° 7' 1"	35.01
1967	453202,03	2543149,94	143° 7' 12"	22.98
1968	453183,65	2543163,73	143° 5' 25"	23.01
1969	453165,25	2543177,55	143° 5' 43"	23
1970	453146,86	2543191,36	143° 6' 42"	25.01
1971	453126,86	2543206,37	143° 6' 59"	24.99
1972	453106,87	2543221,37	143° 8' 38"	25.01
1973	453086,86	2543236,37	143° 5' 3"	24.99
1974	453066,88	2543251,38	143° 6' 42"	25.01
1975	453046,88	2543266,39	143° 5' 53"	25
1976	453026,89	2543281,4	143° 6' 42"	25.01
1977	453006,89	2543296,41	143° 5' 3"	24.99
1978	452986,91	2543311,42	143° 5' 53"	25
1979	452966,92	2543326,43	143° 6' 42"	25.01
1980	452946,92	2543341,44	233° 5' 39"	35
1981	452925,9	2543356,45	233° 7' 37"	35.01
1982	452904,89	2543371,46	323° 10' 0"	24.99
1983	452924,89	2543270,46	323° 5' 53"	25
1984	452944,88	2543255,45	323° 6' 42"	25.01
1985	452964,88	2543240,44	323° 5' 3"	24.99
1986	452984,86	2543225,43	323° 6' 42"	25.01
1987	453004,86	2543210,42	323° 5' 53"	25
1988	453024,85	2543195,41	323° 6' 42"	25.01
1989	453044,85	2543180,4	323° 5' 53"	25
1990	453064,84	2543165,39	323° 5' 36"	25.01
1991	453084,84	2543150,37	323° 6' 59"	24.99
1992	453104,83	2543135,37	323° 6' 37"	23.01
1993	453123,23	2543121,56	323° 5' 43"	23
1994	453141,62	2543107,75	323° 4' 49"	22.99
1995	453160	2543093,94	53° 6' 14"	35.01
1966	453181,02	2543121,94		
1996	453286,07	2543261,91	53° 5' 3"	35
1997	453307,09	2543289,89	143° 5' 43"	23
1998	453288,7	2543303,7	143° 7' 48"	23
1999	453270,3	2543317,5	143° 5' 43"	23
2000	453251,91	2543331,31	143° 6' 59"	24.99
2001	453231,92	2543346,31	143° 6' 42"	25.01
2002	453211,92	2543361,32	143° 5' 3"	24.99
2003	453191,94	2543376,33	143° 6' 42"	25.01
2004	453171,94	2543391,34	143° 5' 53"	25

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2005	453151,95	2543406,35	143° 6' 42"	25.01
2006	453131,95	2543421,36	143° 5' 3"	24.99
2007	453111,97	2543436,37	143° 7' 32"	25.01
2008	453091,96	2543451,38	143° 6' 59"	24.99
2009	453071,97	2543466,38	143° 7' 48"	25
2010	453051,97	2543481,38	233° 5' 27"	34.97
2011	453030,97	2543453,42	233° 7' 37"	35.01
2012	453009,96	2543425,41	323° 7' 15"	24.98
2013	453029,94	2543410,42	323° 5' 36"	25.01
2014	453049,94	2543395,4	323° 7' 48"	25
2015	453069,94	2543380,4	323° 5' 36"	25.01
2016	453089,94	2543365,38	323° 6' 9"	24.98
2017	453109,92	2543350,38	323° 6' 42"	25.01
2018	453129,92	2543335,37	323° 5' 53"	25
2019	453149,91	2543320,36	323° 6' 42"	25.01
2020	453169,91	2543305,35	323° 5' 3"	24.99
2021	453189,89	2543290,34	323° 6' 42"	25.01
2022	453209,89	2543275,33	323° 6' 37"	23.01
2023	453228,29	2543261,52	323° 5' 43"	23
2024	453246,68	2543247,71	323° 9' 0"	22.99
2025	453265,08	2543233,92	53° 8' 0"	34.99
1996	453286,07	2543261,91		
2026	453232,05	2543189,92	53° 17' 17"	34.83
2027	453252,87	2543217,84	142° 40' 27"	22.87
2028	453234,68	2543231,71	143° 6' 37"	23.01
2029	453216,28	2543245,52	143° 5' 43"	23
2030	453197,89	2543259,33	143° 6' 42"	25.01
2031	453177,89	2543274,34	143° 5' 53"	25
2032	453157,9	2543289,35	143° 7' 48"	25
2033	453137,9	2543304,35	143° 4' 47"	25
2034	453117,91	2543319,37	143° 7' 48"	25
2035	453097,91	2543334,37	143° 5' 53"	25
2036	453077,92	2543349,38	143° 5' 36"	25.01
2037	453057,92	2543364,4	143° 6' 9"	24.98
2038	453037,94	2543379,4	143° 5' 36"	25.01
2039	453017,94	2543394,42	143° 6' 59"	24.99
2040	452997,95	2543409,42	233° 6' 14"	35.01
2041	452976,93	2543381,42	233° 6' 38"	34.98
2042	452955,93	2543353,44	323° 5' 53"	25
2043	452975,92	2543338,43	323° 6' 42"	25.01
2044	452995,92	2543323,42	323° 5' 53"	25
2045	453015,91	2543308,41	323° 5' 53"	25
2046	453035,9	2543293,4	323° 6' 59"	24.99
2047	453055,89	2543278,4	323° 6' 59"	24.99
2048	453075,88	2543263,4	323° 6' 26"	25.02
2049	453095,89	2543248,38	323° 6' 42"	25.01
2050	453115,89	2543233,37	323° 5' 20"	24.98
2051	453135,86	2543218,37	323° 6' 42"	25.01
2052	453155,86	2543203,36	323° 5' 25"	23.01
2053	453174,26	2543189,54	323° 5' 43"	23
2054	453192,65	2543175,73	322° 40' 27"	22.87
2055	453210,84	2543161,86	52° 54' 54"	35.17
2026	453232,05	2543189,92		
2056	453834,54	2540088,28	49° 53' 57"	3.23
2057	453836,62	2540090,75	56° 5' 10"	166.88
2058	453929,73	2540229,24	58° 10' 21"	1.02
2059	453930,27	2540230,11	60° 56' 43"	0.1
2060	453930,32	2540230,2	60° 23' 52"	67.19
2061	453963,51	2540288,62	66° 10' 24"	3
2062	453964,72	2540291,36	71° 51' 27"	109.67
2063	453998,87	2540395,58	78° 25' 43"	3.44
2064	453999,56	2540398,95	85° 1' 32"	217.16
2065	454018,39	2540615,29	72° 25' 56"	10.24
2066	454021,48	2540625,05	72° 26' 49"	37.8
2067	454032,88	2540661,09	62° 3' 4"	49.63
2068	454056,14	2540704,93	38° 35' 7"	1.2
2069	454057,08	2540705,68	38° 29' 53"	58.64
2070	454102,97	2540742,18	19° 6' 5"	50.85
2071	454151,02	2540758,82	2° 47' 34"	38.18
2072	454189,15	2540760,68	343° 1' 37"	24.05
2073	454212,15	2540753,66	86° 56' 3"	38.52
2074	454214,21	2540792,12	176° 15' 17"	17.76

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2075	454196,49	2540793,28	188° 2' 39"	48.02
2076	454148,94	2540786,56	192° 12' 17"	17.83
2077	454131,51	2540782,79	200° 35' 58"	7.7
2078	454124,3	2540780,08	198° 40' 14"	40.2
2079	454086,22	2540767,2	218° 30' 34"	65.43
2080	454035,02	2540726,46	229° 16' 35"	5.59
2081	454031,37	2540722,22	241° 2' 56"	0.54
2082	454031,11	2540721,75	242° 2' 34"	54.12
2083	454005,74	2540673,95	247° 17' 57"	2.72
2084	454004,69	2540671,44	252° 26' 43"	51.06
2085	453989,29	2540622,76	258° 45' 31"	3.28
2086	453988,65	2540619,54	265° 1' 35"	217.08
2087	453969,83	2540403,28	251° 51' 16"	106.44
2088	453936,68	2540302,13	240° 24' 13"	65.12
2089	453904,52	2540245,51	236° 5' 13"	164.7
2090	453812,63	2540108,83	223° 34' 36"	190.72
2091	453674,46	2539977,36	137° 24' 53"	4.7
2092	453671	2539980,54	228° 34' 32"	34.35
2093	453648,27	2539954,78	228° 56' 59"	15.09
2094	453638,36	2539943,4	226° 42' 54"	4.73
2095	453635,12	2539939,96	226° 38' 45"	17.73
2096	453622,95	2539927,07	222° 20' 5"	12.01
2097	453614,07	2539918,98	209° 37' 52"	25.59
2098	453591,83	2539906,33	233° 7' 48"	7.65
2099	453587,24	2539900,21	236° 16' 7"	11.54
2100	453580,83	2539890,61	235° 47' 32"	40.22
2101	453558,22	2539857,35	245° 19' 40"	3.11
2102	453556,92	2539854,52	234° 34' 59"	11.04
2103	453550,52	2539845,52	233° 41' 11"	8.24
2104	453545,64	2539838,88	143° 5' 27"	11.71
2105	453536,28	2539845,91	102° 46' 19"	19.68
2106	453531,93	2539865,1	55° 26' 43"	18.57
2107	453542,46	2539880,39	86° 19' 35"	12.49
2108	453543,26	2539892,85	96° 36' 25"	20.16
2109	453540,94	2539912,88	106° 44' 28"	14.44
2110	453536,78	2539926,71	111° 25' 34"	15.03
2111	453531,29	2539940,7	120° 48' 37"	20.48
2112	453520,8	2539958,29	121° 19' 39"	94.8
2113	453471,51	2540039,27	147° 0' 45"	9.28
2114	453463,73	2540044,32	131° 41' 41"	25.63
2115	453446,68	2540063,46	122° 13' 35"	25.3
2116	453433,19	2540084,86	121° 50' 59"	36.71
2117	453413,82	2540116,04	110° 10' 37"	8.84
2118	453410,77	2540124,34	116° 32' 55"	15.62
2119	453403,79	2540138,31	116° 30' 33"	4.59
2120	453401,74	2540142,42	109° 10' 27"	112.26
2121	453364,87	2540248,45	106° 11' 8"	66.22
2122	453346,41	2540312,05	99° 21' 42"	8.42
2123	453345,04	2540320,36	99° 22' 46"	12.52
2124	453343	2540332,71	52° 44' 35"	28.13
2125	453360,03	2540355,1	52° 44' 37"	19.57
2126	453371,88	2540370,68	47° 36' 30"	59.82
2127	453412,21	2540414,86	47° 34' 20"	30.25
2128	453432,62	2540437,19	45° 39' 55"	10.96
2129	453440,28	2540445,03	164° 48' 6"	4.42
2130	453436,01	2540446,19	126° 58' 56"	14.3
2131	453427,41	2540457,61	225° 39' 19"	11.13
2132	453419,63	2540449,65	227° 34' 10"	31.7
2133	453398,24	2540426,25	227° 36' 43"	59.59
2134	453358,07	2540382,24	179° 55' 31"	15.35
2135	453342,72	2540382,26	89° 56' 42"	20.82
2136	453342,74	2540403,08	80° 3' 4"	58.29
2137	453352,81	2540460,49	75° 26' 5"	16.03
2138	453356,84	2540476	73° 41' 1"	120.88
2139	453390,8	2540592,01	70° 47' 14"	127.87
2140	453432,88	2540712,76	67° 43' 43"	30.34
2141	453444,38	2540740,84	67° 39' 29"	22.04
2142	453452,76	2540761,23	67° 38' 43"	346.72
2143	453584,63	2541081,89	67° 39' 8"	57.83
2144	453606,62	2541135,38	68° 17' 49"	41.05
2145	453621,8	2541173,52	68° 1' 27"	6.71
2146	453624,31	2541179,74	68° 18' 46"	70.79

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2147	453650,47	2541245,52	71° 43' 6"	11.83
2148	453654,18	2541256,75	344° 19' 32"	164.41
2149	453812,48	2541212,33	239° 0' 26"	159.71
2150	453730,24	2541075,42	237° 15' 8"	60.21
2151	453697,67	2541024,78	244° 32' 20"	75.2
2152	453665,34	2540956,88	334° 30' 43"	14.99
2153	453678,87	2540950,43	64° 31' 43"	74.27
2154	453710,81	2541017,48	57° 15' 24"	59.59
2155	453743,04	2541067,6	59° 0' 11"	162.74
2156	453826,85	2541207,1	341° 1' 38"	125.34
2157	453945,38	2541166,35	339° 49' 32"	35.84
2158	453979,02	2541153,99	67° 32' 26"	25.55
2159	453988,78	2541177,6	161° 6' 56"	67.32
2160	453925,08	2541199,39	160° 48' 8"	32.78
2161	453894,12	2541210,17	164° 12' 1"	64.79
2162	453831,78	2541227,81	164° 45' 32"	17.99
2163	453814,42	2541232,54	160° 38' 51"	81.75
2164	453737,29	2541259,63	161° 1' 15"	7.66
2165	453730,05	2541262,12	163° 14' 37"	70.17
2166	453662,86	2541282,35	69° 18' 49"	168.89
2167	453722,52	2541440,35	65° 15' 2"	260.29
2168	453831,49	2541676,73	163° 5' 59"	17.47
2169	453814,77	2541681,81	70° 36' 14"	119.15
2170	453854,34	2541794,2	67° 51' 48"	23.8
2171	453863,31	2541816,25	68° 55' 39"	175.58
2172	453926,44	2541980,09	70° 46' 25"	51.29
2173	453943,33	2542028,52	73° 47' 23"	240.15
2174	454010,37	2542259,12	70° 43' 25"	25.63
2175	454018,83	2542283,31	64° 9' 57"	45.57
2176	454038,69	2542324,33	57° 16' 9"	15.24
2177	454046,93	2542337,15	52° 42' 12"	17.99
2178	454057,83	2542351,46	48° 8' 38"	15.6
2179	454068,24	2542363,08	44° 44' 49"	150.49
2180	454175,12	2542469,02	44° 44' 55"	20.95
2181	454190	2542483,77	45° 30' 54"	219.53
2182	454343,83	2542640,39	38° 43' 41"	5.24
2183	454347,92	2542643,67	133° 30' 12"	8.93
2184	454341,77	2542650,15	227° 23' 9"	0.34
2185	454341,54	2542649,9	128° 43' 7"	3.04
2186	454339,64	2542652,27	129° 4' 7"	1.09
2187	454338,95	2542653,12	225° 39' 2"	39.24
2188	454311,52	2542625,06	225° 39' 45"	41.58
2189	454282,46	2542595,32	225° 39' 26"	114.67
2190	454202,31	2542513,31	225° 39' 30"	44.31
2191	454171,34	2542481,62	210° 41' 59"	5.58
2192	454166,54	2542478,77	224° 51' 8"	19.2
2193	454152,93	2542465,23	226° 59' 34"	10.98
2194	454145,44	2542457,2	224° 50' 38"	121.97
2195	454058,96	2542371,19	227° 37' 44"	24.51
2196	454042,44	2542353,08	228° 50' 42"	27.94
2197	454024,05	2542332,04	245° 47' 32"	82.53
2198	453990,21	2542256,77	251° 7' 47"	306.01
2199	453891,24	2541967,21	250° 0' 57"	180.24
2200	453829,64	2541797,82	171° 49' 58"	4.36
2201	453825,32	2541798,44	251° 51' 54"	35.02
2202	453814,42	2541765,16	243° 17' 49"	20.41
2203	453805,25	2541746,93	250° 34' 7"	21.82
2204	453797,99	2541726,35	289° 54' 28"	9.1
2205	453801,09	2541717,79	245° 32' 57"	70.18
2206	453772,04	2541653,9	248° 7' 50"	7.81
2207	453769,13	2541646,65	245° 41' 5"	22.1
2208	453760,03	2541626,51	246° 29' 15"	9.83
2209	453756,11	2541617,5	245° 1' 8"	25.24
2210	453745,45	2541594,62	246° 39' 10"	11.63
2211	453740,84	2541583,94	246° 17' 24"	36.18
2212	453726,29	2541550,81	246° 16' 47"	49.47
2213	453706,39	2541505,52	246° 16' 18"	15.9
2214	453699,99	2541490,96	269° 54' 54"	26.96
2215	453699,95	2541464	247° 28' 46"	221.61
2216	453615,07	2541259,29	281° 14' 23"	19.19
2217	453618,81	2541240,47	246° 47' 6"	54.72
2218	453597,24	2541190,18	246° 47' 20"	6.04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2219	453594,86	2541184,63	246° 46' 35"	23.94
2220	453585,42	2541162,63	247° 39' 35"	232.38
2221	453497,09	2540947,69	248° 28' 42"	24.72
2222	453488,02	2540924,69	246° 26' 32"	133.41
2223	453434,7	2540802,4	247° 24' 26"	58.49
2224	453412,23	2540748,4	245° 6' 28"	26.35
2225	453401,14	2540724,5	252° 29' 34"	129.68
2226	453362,13	2540600,83	253° 40' 35"	134.6
2227	453324,3	2540471,66	260° 3' 29"	66.78
2228	453312,77	2540405,88	269° 57' 12"	73.69
2229	453312,71	2540332,19	278° 57' 59"	14.63
2230	453314,99	2540317,74	279° 37' 8"	12.63
2231	453317,1	2540305,29	286° 11' 57"	47.75
2232	453330,42	2540259,44	286° 12' 23"	20.82
2233	453336,23	2540239,45	289° 10' 41"	114.82
2234	453373,95	2540131	295° 51' 7"	12.93
2235	453379,59	2540119,36	310° 20' 29"	54.07
2236	453414,59	2540078,15	300° 27' 48"	87.36
2237	453458,88	2540002,85	300° 28' 11"	6.76
2238	453462,31	2539997,02	300° 27' 20"	28.8
2239	453476,91	2539972,19	301° 29' 18"	70.61
2240	453513,79	2539911,98	265° 33' 22"	97.31
2241	453506,25	2539814,96	288° 30' 57"	17.95
2242	453511,95	2539797,94	238° 56' 39"	3.2
2243	453510,3	2539795,2	234° 15' 2"	45.61
2244	453483,65	2539758,18	237° 26' 42"	10.5
2245	453478	2539749,33	244° 23' 43"	28.55
2246	453465,66	2539723,58	241° 45' 42"	18.68
2247	453456,82	2539707,12	245° 23' 26"	18.61
2248	453449,07	2539690,2	245° 50' 24"	23.55
2249	453439,43	2539668,71	243° 3' 33"	29.31
2250	453426,15	2539642,58	240° 31' 58"	7.42
2251	453422,5	2539636,12	240° 24' 12"	7.19
2252	453418,95	2539629,87	240° 42' 51"	2.17
2253	453417,89	2539627,98	241° 5' 56"	4.72
2254	453415,61	2539623,85	152° 46' 28"	6.21
2255	453410,09	2539626,69	142° 23' 49"	8.13
2256	453403,65	2539631,65	144° 55' 51"	6.68
2257	453398,18	2539635,49	223° 31' 49"	22.61
2258	453381,79	2539619,92	191° 27' 57"	4.33
2259	453377,55	2539619,06	335° 47' 58"	31.76
2260	453406,52	2539606,04	349° 36' 24"	31.26
2261	453437,27	2539600,4	63° 6' 54"	159.38
2262	453509,34	2539742,55	54° 14' 19"	46.73
2263	453536,65	2539780,47	52° 49' 18"	95.81
2264	453594,55	2539856,81	47° 22' 29"	59.73
2265	453635	2539900,76	42° 31' 14"	118.01
2266	453721,98	2539980,52	43° 43' 37"	0.32
2267	453722,21	2539980,74	43° 45' 7"	155.51
2056	453834,54	2540088,28		
2268	453429,19	2543360,47	100° 45' 38"	1407.13
2269	453166,47	2544742,86	102° 6' 12"	1005.59
2270	452955,62	2545726,1	99° 50' 15"	412.87
2271	452885,08	2546132,9	43° 6' 24"	28.04
2272	452905,55	2546152,06	155° 0' 32"	16.12
2273	452890,94	2546158,87	155° 14' 22"	16.62
2274	452875,85	2546165,83	154° 53' 55"	13.13
2275	452863,96	2546171,4	157° 35' 30"	9.99
2276	452854,72	2546175,21	158° 13' 42"	10.76
2277	452844,73	2546179,2	162° 27' 36"	7.9
2278	452837,2	2546181,58	162° 24' 48"	2.35
2279	452834,96	2546182,29	278° 12' 13"	4.42
2280	452835,59	2546177,92	283° 48' 31"	48.85
2281	452847,25	2546130,48	283° 1' 20"	578.39
2282	452977,58	2545566,96	259° 0' 34"	13.38
2283	452975,03	2545553,83	258° 15' 34"	59.76
2284	452962,87	2545495,32	284° 2' 10"	0.16
2285	452962,91	2545495,16	282° 56' 4"	90.69
2286	452983,21	2545406,77	281° 13' 40"	66.92
2287	452996,24	2545341,13	281° 13' 29"	1287.79
2288	453246,92	2544077,97	270° 0' 0"	0.01
2289	453246,92	2544077,96	281° 1' 17"	100.07

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
2290	453266,05	2543979,74	281° 0' 47"	42.4
2291	453274,15	2543938,12	281° 1' 12"	562.95
2292	453381,76	2543385,55	327° 3' 46"	22.16
2293	453400,36	2543373,5	333° 5' 0"	6.56
2294	453406,21	2543370,53	334° 28' 12"	19.56
2295	453423,86	2543362,1	334° 37' 20"	0.86
2296	453424,64	2543361,73	344° 31' 17"	4.72
2268	453429,19	2543360,47		
2297	455812,74	2542568,3	75° 45' 43"	73.71
2298	455830,87	2542639,75	75° 21' 11"	30.49
2299	455838,58	2542669,25	165° 11' 46"	1.45
2300	455837,18	2542669,62	76° 49' 55"	30.73
2301	455844,18	2542699,54	77° 21' 45"	32
2302	455851,18	2542730,76	179° 20' 37"	12.22
2303	455838,96	2542730,9	255° 19' 47"	33.09
2304	455830,58	2542698,89	255° 55' 18"	32.93
2305	455822,57	2542666,95	255° 55' 32"	32.86
2306	455814,58	2542635,08	255° 58' 56"	68.08
2307	455798,09	2542569,03	357° 8' 50"	14.67
2297	455812,74	2542568,3		

Восточный промышленный район

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	457082,52	2545061,9	90° 45' 30"	29.47
2	457082,13	2545091,37	177° 19' 37"	9.22
3	457072,92	2545091,8	87° 11' 40"	196.55
4	457082,54	2545288,11	87° 25' 41"	4.23
5	457082,73	2545292,34	86° 53' 16"	4.24
6	457082,96	2545296,57	87° 7' 9"	18.7
7	457083,9	2545315,25	89° 9' 23"	523.59
8	457091,61	2545838,78	88° 54' 48"	435.5
9	457099,87	2546274,2	88° 38' 1"	321.21
10	457107,53	2546595,32	88° 26' 1"	5.12
11	457107,67	2546600,44	88° 31' 52"	9.75
12	457107,92	2546610,19	85° 47' 21"	38.81
13	457110,77	2546648,9	85° 32' 0"	18.1
14	457112,18	2546666,95	85° 32' 39"	117.13
15	457121,28	2546783,73	84° 59' 44"	279.48
16	457145,66	2547062,14	84° 59' 42"	266.03
17	457168,87	2547327,16	84° 57' 43"	131.75
18	457180,44	2547458,4	84° 55' 19"	94.56
19	457188,81	2547552,59	84° 51' 38"	125.58
20	457200,06	2547677,67	87° 11' 5"	469.91
21	457223,14	2548147,01	3° 54' 22"	7.05
22	457230,17	2548147,49	87° 9' 45"	39.19
23	457232,11	2548186,63	85° 11' 54"	580.14
24	457280,67	2548764,73	85° 11' 46"	124.31
25	457291,08	2548888,6	85° 7' 39"	3.06
26	457291,34	2548891,65	85° 12' 22"	22.02
27	457293,18	2548913,59	85° 28' 31"	902.17
28	457364,35	2549812,95	355° 17' 50"	24.27
29	457388,54	2549810,96	355° 22' 23"	74.87
30	457463,17	2549804,92	356° 17' 31"	166.53
31	457629,35	2549794,15	355° 37' 17"	470.21
32	458098,19	2549758,25	354° 31' 56"	444.46
33	458540,63	2549715,9	23° 57' 37"	26.87
34	458565,18	2549726,81	354° 52' 27"	554.71
35	459117,67	2549677,25	355° 2' 39"	594.52
36	459709,97	2549625,89	85° 54' 52"	44.07
37	459713,11	2549669,85	86° 37' 51"	23.99
38	459714,52	2549693,8	86° 35' 45"	21.39
39	459715,79	2549715,15	355° 25' 11"	63.61
40	459779,2	2549710,07	355° 26' 3"	50
41	459829,04	2549706,09	355° 25' 13"	67.76
42	459896,58	2549700,68	265° 18' 56"	12
43	459895,6	2549688,72	355° 23' 14"	34.69
44	459930,18	2549685,93	355° 22' 15"	40.02
45	459970,07	2549682,7	355° 23' 31"	14.69
46	459984,71	2549681,52	355° 25' 16"	58.5
47	460043,02	2549676,85	355° 22' 38"	9.8
48	460052,79	2549676,06	355° 23' 28"	39.95
49	460092,61	2549672,85	355° 22' 43"	28.42
50	460120,94	2549670,56	85° 24' 28"	9.99
51	460121,74	2549680,52	355° 23' 50"	93.21
52	460214,65	2549673,04	355° 24' 38"	49.99
53	460264,48	2549669,04	355° 23' 58"	329.14
54	460592,56	2549642,64	85° 21' 46"	222.28
55	460610,53	2549864,19	175° 22' 13"	26.64
56	460583,98	2549866,34	175° 22' 3"	32.32
57	460551,77	2549868,95	175° 21' 55"	20.67
58	460531,17	2549870,62	175° 21' 56"	121.05
59	460410,52	2549880,4	175° 21' 57"	35.65
60	460374,99	2549883,28	175° 22' 1"	39.74
61	460335,38	2549886,49	85° 44' 19"	78.06
62	460341,18	2549964,33	212° 53' 43"	48.19
63	460300,72	2549938,16	175° 20' 28"	523.37
64	459779,08	2549980,67	175° 21' 34"	68.85
65	459710,46	2549986,24	175° 21' 11"	235.14
66	459476,09	2550005,29	175° 18' 26"	22.86
67	459453,31	2550007,16	265° 21' 29"	35.96
68	459450,4	2549971,32	175° 21' 3"	679.55
69	458773,09	2550026,4	174° 23' 22"	137.78
70	458635,97	2550039,87	175° 20' 46"	638.54
71	457999,54	2550091,68	175° 28' 55"	189.78

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
72	457810,35	2550106,63	175° 18' 33"	385.55
73	457426,09	2550138,16	129° 46' 48"	109.36
74	457356,12	2550222,2	173° 18' 23"	145.42
75	457211,69	2550239,15	175° 46' 8"	122.79
76	457089,23	2550248,21	220° 51' 46"	119.97
77	456998,5	2550169,72	175° 24' 33"	1294.59
78	455708,06	2550273,34	148° 40' 54"	10.25
79	455699,3	2550278,67	85° 13' 17"	1231.98
80	455801,93	2551506,37	85° 17' 29"	206.73
81	455818,9	2551712,4	85° 17' 28"	356.78
82	455848,19	2552067,98	184° 42' 18"	75.58
83	455772,86	2552061,78	247° 57' 52"	15.91
84	455766,89	2552047,03	247° 58' 59"	55.27
85	455746,17	2551995,79	259° 20' 40"	40.35
86	455738,71	2551956,14	259° 20' 50"	40.36
87	455731,25	2551916,48	266° 11' 13"	129.47
88	455722,64	2551787,3	266° 36' 6"	53.64
89	455719,46	2551733,75	174° 14' 41"	7.68
90	455711,82	2551734,52	174° 17' 22"	17.89
91	455694,02	2551736,3	174° 17' 57"	53.15
92	455641,13	2551741,58	264° 32' 7"	407.52
93	455602,32	2551335,91	265° 21' 54"	957.08
94	455524,98	2550381,96	224° 39' 14"	106.49
95	455449,23	2550307,12	174° 40' 40"	91.75
96	455357,88	2550315,63	265° 18' 42"	387.72
97	455326,19	2549929,21	356° 0' 5"	278.93
98	455604,44	2549909,76	264° 31' 58"	635.83
99	455543,86	2549276,82	355° 40' 46"	94.91
100	455638,5	2549269,67	276° 22' 37"	206.45
101	455661,43	2549064,5	271° 51' 18"	12.67
102	455661,84	2549051,84	270° 27' 1"	5.09
103	455661,88	2549046,75	266° 23' 35"	471.13
104	455632,24	2548576,55	266° 15' 34"	97.03
105	455625,91	2548479,73	264° 14' 5"	216.62
106	455604,15	2548264,21	174° 13' 18"	14.3
107	455589,92	2548265,65	264° 20' 25"	86.39
108	455581,4	2548179,68	264° 43' 28"	60.8
109	455575,81	2548119,14	264° 43' 37"	106.09
110	455566,06	2548013,5	246° 25' 43"	34.51
111	455552,26	2547981,87	264° 18' 53"	67.83
112	455545,54	2547914,37	273° 49' 44"	18.12
113	455546,75	2547896,29	238° 36' 35"	13.82
114	455539,55	2547884,49	284° 46' 52"	41.98
115	455550,26	2547843,9	273° 49' 59"	38.15
116	455552,81	2547805,84	264° 5' 35"	837.11
117	455466,66	2546973,17	211° 50' 12"	66.2
118	455410,42	2546938,25	211° 49' 58"	69.32
119	455351,53	2546901,69	266° 31' 58"	187.18
120	455340,21	2546714,85	269° 44' 31"	237.63
121	455339,14	2546477,22	268° 20' 13"	182.28
122	455333,85	2546295,02	265° 1' 25"	279.09
123	455309,64	2546016,98	263° 45' 35"	110.3
124	455297,65	2545907,33	266° 13' 34"	501.67
125	455264,63	2545406,75	260° 30' 27"	268.01
126	455220,43	2545142,41	264° 39' 41"	118.65
127	455209,39	2545024,27	264° 39' 52"	24.63
128	455207,1	2544999,75	267° 18' 38"	94.62
129	455202,66	2544905,23	178° 58' 13"	214.81
130	454987,88	2544909,09	267° 17' 49"	7
131	454987,55	2544902,1	267° 18' 1"	18.47
132	454986,68	2544883,65	267° 18' 21"	28.93
133	454985,32	2544854,75	350° 36' 37"	217.78
134	455200,18	2544819,22	347° 10' 53"	61.75
135	455260,39	2544805,52	353° 0' 12"	99.01
136	455358,66	2544793,46	358° 15' 5"	124.21
137	455482,81	2544789,67	87° 18' 10"	47.6
138	455485,05	2544837,22	87° 22' 21"	54.54
139	455487,55	2544891,7	87° 33' 27"	2.11
140	455487,64	2544893,81	178° 44' 3"	224.05
141	455263,64	2544898,76	87° 18' 6"	47.58
142	455265,88	2544946,29	87° 27' 32"	3.38
143	455266,03	2544949,67	87° 18' 27"	4.04

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
144	455266,22	2544953,71	87° 18' 42"	19.4
145	455267,13	2544973,09	87° 18' 50"	22.4
146	455268,18	2544995,47	84° 39' 16"	27.48
147	455270,74	2545022,83	84° 39' 31"	562.58
148	455323,11	2545582,97	86° 13' 38"	320.98
149	455344,23	2545903,25	83° 45' 7"	109.8
150	455356,18	2546012,4	85° 1' 32"	54.2
151	455360,88	2546066,4	85° 1' 34"	259.05
152	455383,34	2546324,47	89° 44' 36"	370.55
153	455385	2546695,02	89° 43' 54"	17.08
154	455385,08	2546712,1	90° 0' 0"	1.29
155	455385,08	2546713,39	86° 31' 52"	137.34
156	455393,39	2546850,48	38° 41' 0"	26.54
157	455414,11	2546867,07	353° 9' 48"	125.5
158	455538,72	2546852,13	356° 37' 48"	18.54
159	455557,23	2546851,04	356° 35' 29"	813.57
160	456369,36	2546802,67	356° 55' 45"	30.05
161	456399,37	2546801,06	276° 22' 5"	9.11
162	456400,38	2546792,01	6° 26' 8"	4.64
163	456404,99	2546792,53	84° 34' 29"	1.8
164	456405,16	2546794,32	359° 29' 51"	2.28
165	456407,44	2546794,3	85° 53' 0"	17.13
166	456408,67	2546811,39	355° 14' 39"	72.25
167	456480,67	2546805,4	355° 0' 13"	33.53
168	456514,07	2546802,48	85° 24' 55"	6.38
169	456514,58	2546808,84	354° 54' 30"	30.31
170	456544,77	2546806,15	355° 38' 58"	10.02
171	456554,76	2546805,39	354° 28' 36"	45.09
172	456599,64	2546801,05	355° 34' 55"	27.39
173	456626,95	2546798,94	356° 3' 48"	208.44
174	456834,9	2546784,63	355° 28' 41"	121.64
175	456956,16	2546775,04	355° 47' 11"	64.79
176	457020,77	2546770,28	355° 13' 29"	4.08
177	457024,84	2546769,94	265° 12' 56"	109.58
178	457015,7	2546660,74	262° 35' 13"	9.38
179	457014,49	2546651,44	265° 43' 39"	41.75
180	457011,38	2546609,81	265° 46' 19"	5.15
181	457011	2546604,67	265° 46' 7"	20.74
182	457009,47	2546583,99	268° 52' 1"	75.85
183	457007,97	2546508,15	268° 55' 46"	18.73
184	457007,62	2546489,42	268° 57' 16"	144.12
185	457004,99	2546345,32	270° 45' 33"	8.3
186	457005,1	2546337,02	268° 44' 33"	141.72
187	457001,99	2546195,33	269° 0' 49"	190.51
188	456998,71	2546004,85	268° 47' 7"	176.41
189	456994,97	2545828,48	267° 22' 57"	8.76
190	456994,57	2545819,73	268° 59' 35"	175.83
191	456991,48	2545643,93	266° 42' 26"	7.31
192	456991,06	2545636,63	269° 4' 43"	151.72
193	456988,62	2545484,93	270° 8' 42"	7.91
194	456988,64	2545477,02	268° 52' 38"	160.26
195	456985,5	2545316,79	272° 38' 50"	7.58
196	456985,85	2545309,22	268° 56' 41"	152.03
197	456983,05	2545157,22	268° 12' 28"	7.99
198	456982,8	2545149,23	268° 46' 4"	141.36
199	456979,76	2545007,9	269° 0' 6"	14.92
200	456979,5	2544992,98	269° 19' 15"	32.06
201	456979,12	2544960,92	64° 15' 55"	7.72
202	456982,47	2544967,87	358° 27' 58"	63.5
203	457045,95	2544966,17	300° 12' 31"	51.65
204	457071,94	2544921,53	86° 1' 1"	138.35
205	457081,55	2545059,55	67° 34' 15"	2.54
1	457082,52	2545061,9		
206	456533,15	2546872,1	85° 41' 57"	207.21
207	456548,69	2547078,73	85° 31' 4"	18.43
208	456550,13	2547097,1	101° 59' 27"	4.62
209	456549,17	2547101,62	84° 46' 41"	33.95
210	456552,26	2547135,43	87° 19' 59"	23.86
211	456553,37	2547159,26	85° 43' 49"	99.53
212	456560,78	2547258,51	85° 41' 45"	35.31
213	456563,43	2547293,72	103° 8' 6"	21.43
214	456558,56	2547314,59	86° 6' 38"	83

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
215	456564,19	2547397,4	86° 7' 1"	90.67
216	456570,33	2547487,86	352° 13' 6"	4.65
217	456574,94	2547487,23	86° 12' 36"	36.61
218	456577,36	2547523,76	86° 12' 34"	42.2
219	456580,15	2547565,87	71° 51' 9"	28.99
220	456589,18	2547593,42	84° 7' 49"	106.39
221	456600,06	2547699,25	85° 8' 57"	68.83
222	456605,88	2547767,83	85° 8' 15"	11.56
223	456606,86	2547779,35	85° 23' 37"	52.05
224	456611,04	2547831,23	83° 44' 24"	17.33
225	456612,93	2547848,46	85° 29' 19"	44.12
226	456616,4	2547892,44	175° 28' 49"	18.53
227	456597,93	2547893,9	85° 11' 4"	117.09
228	456607,76	2548010,58	355° 10' 5"	5.58
229	456613,32	2548010,11	85° 35' 17"	39.78
230	456616,38	2548049,77	355° 44' 22"	14
231	456630,34	2548048,73	85° 51' 20"	60.33
232	456634,7	2548108,9	354° 52' 3"	24.26
233	456658,86	2548106,73	272° 56' 25"	41.92
234	456661,01	2548064,87	272° 21' 16"	30.92
235	456662,28	2548033,98	267° 30' 30"	11.96
236	456661,76	2548022,03	260° 28' 40"	6.29
237	456660,72	2548015,83	265° 43' 44"	44.04
238	456657,44	2547971,91	356° 12' 24"	9.22
239	456666,64	2547971,3	265° 21' 17"	32.6
240	456664	2547938,81	265° 21' 43"	166.08
241	456650,57	2547773,27	355° 21' 16"	100.01
242	456750,25	2547765,17	85° 58' 18"	0.71
243	456750,3	2547765,88	355° 21' 48"	251
244	457000,48	2547745,59	354° 55' 41"	103.84
245	457103,91	2547736,41	85° 46' 58"	89.34
246	457110,48	2547825,51	84° 26' 42"	24.17
247	457112,82	2547849,57	85° 30' 50"	64.95
248	457117,9	2547914,32	175° 53' 40"	8.24
249	457109,68	2547914,91	85° 55' 57"	6.77
250	457110,16	2547921,66	355° 55' 10"	8.29
251	457118,43	2547921,07	85° 29' 33"	60.57
252	457123,19	2547981,45	84° 59' 60"	24.55
253	457125,33	2548005,91	85° 21' 2"	139.04
254	457136,6	2548144,49	86° 12' 5"	22.34
255	457138,08	2548166,78	85° 33' 59"	22.64
256	457139,83	2548189,35	176° 58' 20"	48.28
257	457091,62	2548191,9	175° 0' 45"	77.99
258	457013,93	2548198,68	175° 0' 42"	109.25
259	456905,09	2548208,18	175° 0' 36"	29.43
260	456875,77	2548210,74	264° 5' 42"	19.34
261	456873,78	2548191,5	171° 10' 38"	8.54
262	456865,34	2548192,81	82° 52' 30"	3.71
263	456865,8	2548196,49	170° 46' 42"	20.34
264	456845,72	2548199,75	85° 33' 44"	11.24
265	456846,59	2548210,96	175° 21' 55"	100
266	456746,92	2548219,04	86° 29' 47"	0.49
267	456746,95	2548219,53	175° 46' 24"	87.65
268	456659,54	2548225,99	85° 10' 41"	26.89
269	456661,8	2548252,78	355° 37' 49"	19.69
270	456681,43	2548251,28	355° 51' 31"	47.49
271	456728,8	2548247,85	355° 21' 20"	414.33
272	457141,77	2548214,3	85° 32' 7"	14.64
273	457142,91	2548228,9	176° 27' 19"	9.06
274	457133,87	2548229,46	86° 28' 16"	6.01
275	457134,24	2548235,46	356° 29' 38"	9.16
276	457143,38	2548234,9	85° 32' 47"	44.82
277	457146,86	2548279,58	84° 14' 16"	23.21
278	457149,19	2548302,67	85° 16' 37"	133.35
279	457160,17	2548435,57	85° 25' 9"	23.41
280	457162,04	2548458,91	85° 29' 48"	127.1
281	457172,02	2548585,62	85° 20' 25"	166.18
282	457185,52	2548751,25	84° 42' 6"	25.45
283	457187,87	2548776,59	85° 4' 8"	119.36
284	457198,13	2548895,51	191° 58' 0"	91.54
285	457108,58	2548876,53	88° 22' 1"	28.77
286	457109,4	2548905,29	85° 42' 27"	384.12

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
287	457138,15	2549288,33	85° 38' 31"	557.06
288	457180,48	2549843,78	175° 24' 30"	248.58
289	456932,7	2549863,68	85° 51' 48"	10.4
290	456933,45	2549874,05	175° 24' 25"	1075.35
291	455861,55	2549960,16	268° 6' 23"	184.91
292	455855,44	2549775,35	268° 6' 25"	170.42
293	455849,81	2549605,02	261° 51' 39"	17.87
294	455847,28	2549587,33	264° 43' 15"	16.52
295	455845,76	2549570,88	265° 37' 16"	13.23
296	455844,75	2549557,69	267° 54' 56"	32.44
297	455843,57	2549525,27	268° 11' 43"	10.8
298	455843,23	2549514,48	268° 11' 50"	99.82
299	455840,09	2549414,71	234° 38' 56"	17.13
300	455830,18	2549400,74	235° 4' 1"	40.53
301	455806,97	2549367,51	244° 54' 44"	40.59
302	455789,76	2549330,75	266° 11' 27"	39.44
303	455787,14	2549291,4	265° 12' 26"	858.75
304	455715,39	2548435,65	265° 24' 47"	189.32
305	455700,25	2548246,94	265° 43' 17"	4.02
306	455699,95	2548242,93	265° 24' 3"	578.8
307	455653,54	2547665,99	265° 18' 26"	232.85
308	455634,49	2547433,92	265° 5' 50"	26.33
309	455632,24	2547407,69	265° 4' 30"	29.47
310	455629,71	2547378,33	265° 16' 57"	91.68
311	455622,17	2547286,96	265° 8' 23"	146.24
312	455609,78	2547141,25	265° 8' 44"	38.76
313	455606,5	2547102,63	265° 2' 15"	31.1
314	455603,81	2547071,65	262° 36' 20"	42.74
315	455598,31	2547029,27	267° 56' 60"	13.14
316	455597,84	2547016,14	282° 48' 40"	11.23
317	455600,33	2547005,19	251° 39' 56"	91.97
318	455571,4	2546917,89	255° 25' 13"	19.94
319	455566,38	2546898,59	357° 30' 5"	29.82
320	455596,17	2546897,29	356° 43' 8"	241.3
321	455837,07	2546883,48	354° 49' 41"	48.7
322	455885,57	2546879,09	354° 49' 37"	253.97
323	456138,51	2546856,19	86° 17' 21"	8.5
324	456139,06	2546864,67	355° 25' 24"	112.67
325	456251,37	2546855,68	354° 37' 36"	50.19
326	456301,34	2546850,98	85° 53' 6"	5.57
327	456301,74	2546856,54	117° 41' 23"	7.75
328	456298,14	2546863,4	355° 21' 7"	3.7
329	456301,83	2546863,1	10° 33' 57"	1.96
330	456303,76	2546863,46	298° 33' 16"	2.45
331	456304,93	2546861,31	355° 47' 38"	91.76
332	456396,44	2546854,58	354° 32' 2"	2.1
333	456398,53	2546854,38	276° 28' 19"	11.53
334	456399,83	2546842,92	354° 37' 11"	14.5
335	456414,27	2546841,56	354° 51' 55"	19.11
336	456433,3	2546839,85	85° 15' 7"	27.3
337	456435,56	2546867,06	355° 44' 5"	23.39
338	456458,89	2546865,32	355° 44' 32"	73.54
339	456532,23	2546859,86	85° 42' 6"	12.27
206	456533,15	2546872,1		
340	457027,82	2546806,13	85° 49' 49"	20.35
341	457029,3	2546826,43	85° 23' 25"	142.22
342	457040,73	2546968,19	83° 12' 53"	7.53
343	457041,62	2546975,67	85° 23' 55"	172.65
344	457055,47	2547147,76	84° 47' 59"	8.72
345	457056,26	2547156,44	85° 12' 26"	103.17
346	457064,88	2547259,25	175° 47' 49"	6.96
347	457057,94	2547259,76	85° 53' 37"	9.78
348	457058,64	2547269,51	356° 3' 48"	4.66
349	457063,29	2547269,19	356° 22' 58"	1.74
350	457065,03	2547269,08	86° 13' 42"	88.17
351	457070,83	2547357,06	83° 28' 16"	26.47
352	457073,84	2547383,36	84° 40' 51"	130.52
353	457085,94	2547513,32	87° 7' 10"	26.66
354	457087,28	2547539,95	85° 2' 48"	121.37
355	457097,76	2547660,87	84° 15' 41"	22.4
356	457100	2547683,16	85° 46' 36"	27.56
357	457102,03	2547710,65	153° 31' 25"	2.89

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
358	457099,44	2547711,94	174° 21' 54"	193.09
359	456907,28	2547730,9	175° 8' 20"	100.07
360	456807,57	2547739,38	217° 53' 8"	19.07
361	456792,52	2547727,67	174° 43' 29"	71.13
362	456721,69	2547734,21	174° 30' 15"	75.18
363	456646,86	2547741,41	265° 13' 56"	46.2
364	456643,02	2547695,37	265° 14' 53"	114.55
365	456633,53	2547581,21	257° 4' 59"	11.05
366	456631,06	2547570,44	266° 6' 50"	49.28
367	456627,72	2547521,27	355° 31' 53"	5.65
368	456633,35	2547520,83	355° 33' 32"	1.03
369	456634,38	2547520,75	265° 43' 48"	15.71
370	456633,21	2547505,08	265° 55' 40"	6.06
371	456632,78	2547499,04	265° 40' 6"	32.17
372	456630,35	2547466,96	265° 8' 13"	16.75
373	456628,93	2547450,27	263° 44' 36"	28.81
374	456625,79	2547421,63	266° 23' 11"	41.09
375	456623,2	2547380,62	264° 6' 34"	85.16
376	456614,46	2547295,91	266° 33' 47"	100.42
377	456608,44	2547195,67	265° 48' 15"	49.2
378	456604,84	2547146,6	265° 43' 5"	46.34
379	456601,38	2547100,39	266° 10' 48"	124.14
380	456593,11	2546976,53	262° 40' 46"	24.72
381	456589,96	2546952,01	245° 12' 42"	27.55
382	456578,41	2546927	246° 8' 44"	26.95
383	456567,51	2546902,35	250° 25' 16"	2.06
384	456566,82	2546900,41	264° 1' 40"	52.09
385	456561,4	2546848,6	312° 36' 51"	8.15
386	456566,92	2546842,6	354° 47' 49"	36.28
387	456603,05	2546839,31	84° 42' 3"	3.46
388	456603,37	2546842,76	355° 38' 27"	27.76
389	456631,05	2546840,65	345° 57' 20"	33.5
390	456663,55	2546832,52	354° 34' 54"	52.85
391	456716,16	2546827,53	356° 54' 7"	11.66
392	456727,8	2546826,9	355° 39' 26"	52.69
393	456780,34	2546822,91	355° 42' 38"	53.08
394	456833,27	2546818,94	357° 36' 29"	59.42
395	456892,64	2546816,46	355° 37' 36"	133.5
396	457025,75	2546806,28	355° 51' 19"	2.08
340	457027,82	2546806,13		
397	453442,13	2548095,6	65° 52' 49"	42.56
398	453459,52	2548134,44	65° 54' 43"	38.91
399	453475,4	2548169,96	88° 47' 24"	154.38
400	453478,66	2548324,31	335° 32' 37"	15.19
401	453492,49	2548318,02	88° 47' 38"	50.83
402	453493,56	2548368,84	88° 47' 46"	377.42
403	453501,49	2548746,18	178° 30' 49"	16.58
404	453484,92	2548746,61	268° 27' 32"	247.28
405	453478,27	2548499,42	267° 35' 7"	11.63
406	453477,78	2548487,8	178° 49' 25"	9.74
407	453468,04	2548488	268° 51' 15"	5
408	453467,94	2548483	358° 37' 34"	9.59
409	453477,53	2548482,77	267° 33' 28"	158.4
410	453470,78	2548324,51	268° 38' 52"	52.54
411	453469,54	2548271,98	180° 3' 13"	10.66
412	453458,88	2548271,97	182° 1' 13"	11.35
413	453447,54	2548271,57	268° 47' 13"	94.94
414	453445,53	2548176,65	245° 54' 16"	44.11
415	453427,52	2548136,38	193° 48' 6"	241.03
416	453193,45	2548078,88	264° 8' 49"	35.2
417	453189,86	2548043,86	262° 42' 40"	4.34
418	453189,31	2548039,56	263° 31' 31"	9.4
419	453188,25	2548030,22	13° 45' 22"	209.85
420	453392,08	2548080,12	17° 11' 11"	52.39
397	453442,13	2548095,6		
421	452844,71	2546179,21	158° 14' 19"	10.63
422	452834,84	2546183,15	277° 56' 36"	0.87
423	452834,96	2546182,29	342° 24' 48"	2.35
424	452837,2	2546181,58	342° 29' 7"	7.88
421	452844,71	2546179,21		

Район территория Левобережье

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	459692,42	2537059,65	157° 59' 23"	10.7
2	459682,5	2537063,66	158° 29' 56"	52.44
3	459633,71	2537082,88	152° 27' 25"	111.87
4	459534,52	2537134,61	160° 11' 24"	40.72
5	459496,21	2537148,41	152° 24' 5"	80.82
6	459424,59	2537185,85	157° 42' 58"	150.13
7	459285,67	2537242,78	247° 35' 33"	2.28
8	459284,8	2537240,67	159° 19' 7"	4.28
9	459280,8	2537242,18	160° 7' 54"	47.78
10	459235,86	2537258,42	159° 10' 0"	33.63
11	459204,43	2537270,38	155° 51' 3"	50.5
12	459158,35	2537291,04	157° 38' 40"	98.88
13	459066,9	2537328,65	165° 14' 51"	88.08
14	458981,72	2537351,08	161° 45' 57"	22.56
15	458960,29	2537358,14	159° 57' 39"	61.9
16	458902,14	2537379,35	159° 17' 56"	70.21
17	458836,46	2537404,17	160° 57' 42"	29.43
18	458808,64	2537413,77	159° 35' 45"	38
19	458773,02	2537427,02	62° 44' 53"	171.98
20	458851,77	2537579,91	150° 9' 38"	3.76
21	458848,51	2537581,78	62° 53' 30"	28.77
22	458861,62	2537607,39	334° 35' 20"	3.78
23	458865,03	2537605,77	62° 45' 35"	110.81
24	458915,75	2537704,29	55° 43' 6"	37.87
25	458937,08	2537735,58	22° 31' 29"	43.54
26	458977,3	2537752,26	352° 26' 14"	60.41
27	459037,18	2537744,31	340° 8' 36"	104.63
28	459135,59	2537708,77	340° 13' 45"	26.05
29	459160,1	2537699,96	249° 55' 29"	11.16
30	459156,27	2537689,48	340° 1' 45"	11.92
31	459167,47	2537685,41	250° 5' 58"	53.91
32	459149,12	2537634,72	326° 51' 20"	58.55
33	459198,14	2537602,71	332° 41' 19"	62.49
34	459253,66	2537574,04	332° 11' 11"	57.67
35	459304,67	2537547,13	332° 58' 13"	46.32
36	459345,93	2537526,08	337° 25' 17"	11.77
37	459356,8	2537521,56	334° 27' 59"	58.14
38	459409,26	2537496,5	64° 27' 37"	19.99
39	459417,88	2537514,54	154° 10' 2"	188.94
40	459247,82	2537596,87	153° 30' 11"	15.04
41	459234,36	2537603,58	147° 16' 17"	72.56
42	459173,32	2537642,81	70° 5' 39"	38.06
43	459186,28	2537678,6	339° 53' 4"	18.11
44	459203,29	2537672,37	340° 1' 54"	30.01
45	459231,5	2537662,12	338° 23' 33"	8.23
46	459239,15	2537659,09	336° 11' 48"	6.22
47	459244,84	2537656,58	329° 39' 47"	28.21
48	459269,19	2537642,33	335° 14' 40"	119.95
49	459378,12	2537592,1	335° 47' 14"	35.09
50	459410,12	2537577,71	334° 27' 57"	6.96
51	459416,4	2537574,71	333° 26' 6"	29.45
52	459442,74	2537561,54	331° 34' 60"	51.21
53	459487,78	2537537,17	333° 40' 36"	92.23
54	459570,45	2537496,27	337° 24' 25"	84.13
55	459648,12	2537463,95	335° 24' 17"	102.4
56	459741,23	2537421,33	335° 5' 8"	125.46
57	459855,01	2537368,48	69° 26' 19"	25.06
58	459863,81	2537391,94	155° 10' 53"	656.99
59	459267,5	2537667,71	148° 50' 25"	44.61
60	459229,33	2537690,79	161° 28' 40"	2.08
61	459227,36	2537691,45	159° 56' 7"	16.79
62	459211,59	2537697,21	90° 49' 2"	34.35
63	459211,1	2537731,56	159° 29' 3"	14.98
64	459197,07	2537736,81	158° 18' 6"	49.6
65	459150,98	2537755,15	172° 45' 25"	42.12
66	459109,2	2537760,46	172° 43' 7"	37.71
67	459071,79	2537765,24	172° 45' 46"	119.62
68	458953,12	2537780,31	172° 33' 56"	25.04
69	458928,29	2537783,55	172° 32' 2"	138.29

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
70	458791,17	2537801,52	172° 33' 19"	36.89
71	458754,59	2537806,3	172° 33' 4"	16.89
72	458737,84	2537808,49	164° 33' 47"	103.58
73	458638	2537836,06	123° 30' 57"	49.22
74	458610,82	2537877,1	127° 18' 12"	92.55
75	458554,73	2537950,72	141° 24' 59"	42.33
76	458521,64	2537977,12	146° 29' 33"	40.88
77	458487,55	2537999,69	167° 59' 60"	93.79
78	458395,81	2538019,19	162° 48' 12"	91.02
79	458308,86	2538046,1	155° 28' 13"	189.25
80	458136,69	2538124,67	166° 50' 7"	326.37
81	457818,9	2538199	175° 13' 43"	281.07
82	457538,8	2538222,38	175° 20' 57"	295.49
83	457244,28	2538246,34	175° 47' 1"	84.06
84	457160,45	2538252,52	178° 11' 51"	153.55
85	457006,98	2538257,35	188° 33' 10"	136.7
86	456871,8	2538237,02	193° 44' 30"	231.62
87	456646,81	2538182	194° 15' 57"	156.76
88	456494,88	2538143,37	193° 0' 26"	27.55
89	456468,04	2538137,17	174° 57' 38"	32.45
90	456435,72	2538140,02	283° 48' 32"	38.5
91	456444,91	2538102,63	14° 32' 60"	30.57
92	456474,5	2538110,31	13° 17' 55"	8.48
93	456482,75	2538112,26	13° 39' 2"	8.64
94	456491,15	2538114,3	13° 34' 23"	56.71
95	456546,28	2538127,61	354° 57' 33"	9.79
96	456556,03	2538126,75	16° 48' 33"	88.28
97	456640,54	2538152,28	334° 9' 19"	37.71
98	456674,48	2538135,84	354° 46' 19"	90.76
99	456764,86	2538127,57	346° 31' 10"	57.27
100	456820,55	2538114,22	342° 44' 23"	99.96
101	456916,01	2538084,56	339° 46' 48"	210.66
102	457113,69	2538011,75	340° 43' 45"	55.05
103	457165,66	2537993,58	73° 34' 9"	14.92
104	457169,88	2538007,89	160° 3' 54"	24.4
105	457146,94	2538016,21	161° 4' 41"	29.02
106	457119,49	2538025,62	159° 47' 6"	211.96
107	456920,59	2538098,86	164° 43' 60"	17.28
108	456903,92	2538103,41	161° 57' 29"	21.67
109	456883,32	2538110,12	164° 17' 56"	11.27
110	456872,47	2538113,17	162° 4' 51"	50.57
111	456824,35	2538128,73	167° 18' 54"	104.19
112	456722,7	2538151,61	266° 18' 47"	4.2
113	456722,43	2538147,42	172° 46' 13"	14.94
114	456707,61	2538149,3	93° 3' 24"	6.19
115	456707,28	2538155,48	178° 56' 30"	8.66
116	456698,62	2538155,64	267° 38' 41"	7.79
117	456698,3	2538147,86	172° 34' 2"	19.63
118	456678,83	2538150,4	154° 8' 1"	17.6
119	456662,99	2538158,08	97° 28' 36"	5.46
120	456662,28	2538163,49	19° 11' 41"	16.45
121	456677,82	2538168,9	29° 2' 29"	4.24
122	456681,53	2538170,96	5° 37' 40"	8.26
123	456689,75	2538171,77	21° 39' 34"	2.25
124	456691,84	2538172,6	6° 45' 26"	6.37
125	456698,17	2538173,35	14° 30' 35"	25.82
126	456723,17	2538179,82	10° 47' 37"	140.12
127	456860,81	2538206,06	11° 21' 49"	89.88
128	456948,93	2538223,77	8° 8' 45"	31.05
129	456979,67	2538228,17	8° 10' 9"	29.06
130	457008,44	2538232,3	358° 30' 54"	61.35
131	457069,77	2538230,71	358° 4' 42"	36.68
132	457106,43	2538229,48	0° 25' 11"	15.02
133	457121,45	2538229,59	356° 36' 2"	19.39
134	457140,81	2538228,44	18° 47' 60"	1.49
135	457142,22	2538228,92	357° 40' 54"	7.42
136	457149,63	2538228,62	355° 36' 27"	139.45
137	457288,67	2538217,94	356° 26' 6"	6.27
138	457294,93	2538217,55	353° 43' 15"	80.92
139	457375,36	2538208,7	355° 4' 38"	66.66
140	457441,77	2538202,98	355° 56' 33"	26.15
141	457467,85	2538201,13	353° 51' 14"	114.51

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
142	457581,7	2538188,87	264° 53' 47"	30.24
143	457579,01	2538158,75	330° 59' 42"	128.9
144	457691,74	2538096,25	331° 41' 6"	81.27
145	457763,29	2538057,7	325° 21' 12"	73.42
146	457823,69	2538015,96	322° 57' 38"	25.02
147	457843,66	2538000,89	323° 0' 6"	24.99
148	457863,62	2537985,85	322° 57' 38"	25.02
149	457883,59	2537970,78	323° 2' 2"	24.99
150	457903,56	2537955,75	322° 54' 53"	25.01
151	457923,51	2537940,67	322° 59' 34"	25.02
152	457943,49	2537925,61	323° 0' 40"	25.01
153	457963,47	2537910,56	323° 0' 6"	24.99
154	457983,43	2537895,52	322° 56' 49"	25.01
155	458003,39	2537880,45	52° 56' 21"	15
156	458012,43	2537892,42	142° 58' 48"	225.38
157	457832,48	2538028,12	145° 21' 11"	74.56
158	457771,14	2538070,51	151° 19' 59"	163.03
159	457628,09	2538148,72	88° 47' 20"	35.96
160	457628,85	2538184,67	358° 59' 17"	10.19
161	457639,04	2538184,49	358° 33' 28"	12.71
162	457651,75	2538184,17	358° 37' 17"	18.71
163	457670,45	2538183,72	356° 51' 45"	6.76
164	457677,2	2538183,35	354° 11' 29"	39.52
165	457716,52	2538179,35	357° 10' 27"	43.81
166	457760,28	2538177,19	357° 44' 1"	24.53
167	457784,79	2538176,22	357° 46' 23"	13.64
168	457798,42	2538175,69	355° 1' 23"	16.94
169	457815,3	2538174,22	348° 26' 3"	86.54
170	457900,08	2538156,87	345° 54' 7"	105.71
171	458002,61	2538131,12	346° 30' 12"	129.57
172	458128,6	2538100,88	334° 55' 32"	2.41
173	458130,78	2538099,86	335° 25' 44"	3.73
174	458134,17	2538098,31	335° 2' 14"	16.63
175	458149,25	2538091,29	335° 45' 32"	64.74
176	458208,28	2538064,71	254° 17' 29"	6.32
177	458206,57	2538058,63	350° 30' 10"	10.79
178	458217,21	2538056,85	336° 54' 32"	130.19
179	458336,97	2538005,79	333° 58' 11"	36.89
180	458370,12	2537989,6	52° 46' 46"	10.13
181	458376,25	2537997,67	349° 14' 30"	73.34
182	458448,3	2537983,98	345° 34' 11"	29.61
183	458476,98	2537976,6	325° 14' 11"	46.04
184	458514,8	2537950,35	311° 11' 51"	23.56
185	458530,32	2537932,62	311° 24' 60"	35.52
186	458553,82	2537905,98	312° 17' 39"	15.13
187	458564	2537894,79	313° 37' 42"	27.77
188	458583,16	2537874,69	304° 31' 41"	7.59
189	458587,46	2537868,44	297° 58' 56"	17.9
190	458595,86	2537852,63	304° 37' 44"	30.13
191	458612,98	2537827,84	198° 26' 6"	3.64
192	458609,53	2537826,69	272° 30' 4"	15.12
193	458610,19	2537811,58	354° 14' 30"	5.98
194	458616,14	2537810,98	345° 28' 49"	92.81
195	458705,99	2537787,71	217° 13' 22"	48.39
196	458667,46	2537758,44	196° 8' 40"	10.29
197	458657,58	2537755,58	196° 32' 51"	4.7
198	458653,07	2537754,24	181° 58' 47"	4.05
199	458649,02	2537754,1	178° 24' 51"	6.14
200	458642,88	2537754,27	164° 45' 58"	4.76
201	458638,29	2537755,52	178° 30' 40"	6.54
202	458631,75	2537755,69	175° 56' 17"	15.53
203	458616,26	2537756,79	174° 1' 32"	3.46
204	458612,82	2537757,15	179° 18' 35"	1.66
205	458611,16	2537757,17	179° 8' 24"	5.33
206	458605,83	2537757,25	179° 12' 46"	13.83
207	458592	2537757,44	179° 13' 17"	56.67
208	458535,34	2537758,21	156° 42' 21"	32.29
209	458505,68	2537770,98	185° 57' 43"	3.18
210	458502,52	2537770,65	184° 18' 6"	4.53
211	458498	2537770,31	185° 15' 48"	27.14
212	458470,97	2537767,82	180° 15' 2"	6.86
213	458464,11	2537767,79	182° 20' 55"	38.31

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
214	458425,83	2537766,22	296° 57' 23"	53.69
215	458450,17	2537718,36	20° 39' 25"	4.65
216	458454,52	2537720	20° 51' 16"	3.15
217	458457,46	2537721,12	21° 55' 54"	3.27
218	458460,49	2537722,34	17° 30' 21"	2.93
219	458463,28	2537723,22	20° 41' 16"	3.06
220	458466,14	2537724,3	21° 33' 18"	6.04
221	458471,76	2537726,52	16° 18' 50"	1.71
222	458473,4	2537727	17° 51' 38"	16.4
223	458489,01	2537732,03	14° 36' 39"	45.23
224	458532,78	2537743,44	359° 10' 26"	79.06
225	458611,83	2537742,3	356° 5' 33"	58.41
226	458670,1	2537738,32	37° 22' 52"	39.68
227	458701,63	2537762,41	46° 46' 0"	15.83
228	458712,47	2537773,94	73° 10' 16"	1.69
229	458712,96	2537775,56	19° 32' 38"	2.45
230	458715,27	2537776,38	38° 25' 28"	16.73
231	458728,38	2537786,78	355° 11' 54"	5.02
232	458733,38	2537786,36	347° 29' 51"	2.36
233	458735,68	2537785,85	351° 30' 43"	8.6
234	458744,19	2537784,58	350° 23' 16"	2.52
235	458746,67	2537784,16	348° 17' 0"	14.92
236	458761,28	2537781,13	353° 20' 11"	9.39
237	458770,61	2537780,04	353° 11' 51"	164.8
238	458934,25	2537760,52	263° 15' 42"	12.87
239	458932,74	2537747,74	235° 43' 16"	5.4
240	458929,7	2537743,28	173° 34' 52"	20.93
241	458908,9	2537745,62	242° 45' 36"	162.9
242	458834,34	2537600,79	244° 9' 59"	105.1
243	458788,54	2537506,19	241° 44' 13"	43.31
244	458768,03	2537468,04	157° 41' 55"	130.05
245	458647,71	2537517,39	155° 47' 25"	94.13
246	458561,86	2537555,99	80° 56' 9"	51.8
247	458570,02	2537607,14	170° 56' 45"	15
248	458555,21	2537609,5	260° 55' 51"	63.25
249	458545,24	2537547,04	335° 41' 21"	51.96
250	458592,59	2537525,65	335° 40' 43"	42.15
251	458631	2537508,29	332° 34' 55"	5.41
252	458635,8	2537505,8	337° 45' 17"	90.13
253	458719,22	2537471,68	337° 56' 9"	44.96
254	458760,89	2537454,79	242° 1' 30"	3.45
255	458759,27	2537451,74	246° 43' 38"	2.02
256	458758,47	2537449,88	241° 14' 24"	26.62
257	458745,66	2537426,54	244° 6' 11"	6.14
258	458742,98	2537421,02	224° 32' 4"	78.34
259	458687,14	2537366,08	165° 14' 43"	267.27
260	458428,68	2537434,15	168° 7' 12"	145.87
261	458285,93	2537464,18	169° 57' 43"	177.51
262	458111,14	2537495,12	172° 11' 51"	113.73
263	457998,46	2537510,56	189° 30' 26"	23.13
264	457975,65	2537506,74	210° 51' 52"	261.46
265	457751,22	2537372,61	214° 21' 20"	210.62
266	457577,34	2537253,75	205° 11' 60"	152.43
267	457439,42	2537188,85	208° 6' 60"	52.03
268	457393,53	2537164,33	215° 8' 24"	143.7
269	457276,02	2537081,62	222° 1' 58"	47.67
270	457240,61	2537049,7	248° 18' 46"	34.45
271	457227,88	2537017,69	258° 45' 0"	43.06
272	457219,48	2536975,46	5° 39' 20"	36.33
273	457255,63	2536979,04	96° 39' 26"	31.74
274	457251,95	2537010,57	68° 18' 57"	26.33
275	457261,68	2537035,04	43° 56' 27"	36.72
276	457288,12	2537060,52	35° 27' 8"	116.98
277	457383,41	2537128,37	32° 10' 8"	27.48
278	457406,67	2537143	28° 53' 32"	31.17
279	457433,96	2537158,06	27° 56' 38"	4.46
280	457437,9	2537160,15	26° 29' 35"	14.23
281	457450,64	2537166,5	25° 10' 1"	59.56
282	457504,55	2537191,83	23° 42' 26"	25.29
283	457527,71	2537202	25° 46' 4"	44.03
284	457567,36	2537221,14	30° 47' 2"	53.5
285	457613,32	2537248,52	29° 3' 54"	26.55

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
286	457636,53	2537261,42	34° 3' 37"	78.95
287	457701,94	2537305,64	36° 10' 49"	77.75
288	457764,7	2537351,54	36° 1' 0"	11.82
289	457774,26	2537358,49	31° 50' 24"	10.65
290	457783,31	2537364,11	32° 14' 33"	0.77
291	457783,96	2537364,52	31° 33' 54"	4.41
292	457787,72	2537366,83	31° 32' 56"	65.17
293	457843,26	2537400,93	31° 13' 4"	27.46
294	457866,74	2537415,16	32° 7' 12"	73.09
295	457928,64	2537454,02	29° 8' 47"	40.61
296	457964,11	2537473,8	24° 1' 50"	22.25
297	457984,43	2537482,86	12° 21' 49"	12.8
298	457996,93	2537485,6	355° 1' 49"	2.54
299	457999,46	2537485,38	355° 2' 43"	13.2
300	458012,61	2537484,24	355° 3' 13"	15.89
301	458028,44	2537482,87	352° 40' 13"	30.88
302	458059,07	2537478,93	350° 32' 43"	75.18
303	458133,23	2537466,58	349° 37' 8"	55.16
304	458187,49	2537456,64	349° 37' 48"	59.66
305	458246,18	2537445,9	349° 50' 57"	35.58
306	458281,2	2537439,63	349° 53' 41"	72.95
307	458353,02	2537426,83	346° 54' 33"	66.14
308	458417,44	2537411,85	345° 55' 42"	101.92
309	458516,3	2537387,07	345° 31' 19"	69.2
310	458583,3	2537369,77	343° 51' 31"	60.21
311	458641,14	2537353,03	339° 36' 31"	42.79
312	458681,25	2537338,12	359° 28' 36"	2.19
313	458683,44	2537338,1	1° 0' 3"	9.73
314	458693,17	2537338,27	346° 4' 50"	38.08
315	458730,13	2537329,11	263° 46' 12"	74.73
316	458722,02	2537254,82	340° 30' 18"	15.04
317	458736,2	2537249,8	339° 54' 27"	33.56
318	458767,72	2537238,27	340° 53' 45"	50.63
319	458815,56	2537221,7	341° 39' 34"	11.5
320	458826,48	2537218,08	333° 43' 45"	96.68
321	458913,17	2537175,29	327° 52' 36"	71.61
322	458973,82	2537137,21	336° 12' 20"	34.97
323	459005,82	2537123,1	338° 32' 6"	4.43
324	459009,94	2537121,48	336° 12' 46"	117.1
325	459117,09	2537074,25	331° 20' 55"	36.85
326	459149,43	2537056,58	329° 45' 1"	90.4
327	459227,52	2537011,04	307° 58' 59"	32.12
328	459247,29	2536985,72	329° 28' 43"	36.88
329	459279,06	2536966,99	330° 52' 59"	31.24
330	459306,35	2536951,79	332° 43' 28"	14.42
331	459319,17	2536945,18	62° 47' 9"	15
332	459326,03	2536958,52	152° 48' 16"	14.22
333	459313,38	2536965,02	150° 49' 48"	29.91
334	459287,26	2536979,6	149° 30' 7"	37.56
335	459254,9	2536998,66	63° 12' 25"	12.36
336	459260,47	2537009,69	150° 17' 27"	157.45
337	459123,72	2537087,72	156° 16' 36"	150.1
338	458986,3	2537148,11	148° 31' 44"	78.23
339	458919,58	2537188,95	154° 11' 46"	103.68
340	458826,24	2537234,08	160° 38' 40"	93.29
341	458738,22	2537265	83° 46' 24"	34.57
342	458741,97	2537299,37	76° 53' 26"	25.04
343	458747,65	2537323,76	344° 42' 40"	92.31
344	458836,69	2537299,42	351° 22' 14"	18.66
345	458855,14	2537296,62	341° 17' 6"	36.21
346	458889,44	2537285	342° 36' 54"	13.29
347	458902,12	2537281,03	338° 2' 40"	13.8
348	458914,92	2537275,87	342° 9' 40"	9.73
349	458924,18	2537272,89	340° 31' 40"	115.82
350	459033,38	2537234,28	335° 29' 22"	58.38
351	459086,5	2537210,06	339° 32' 46"	106.37
352	459186,16	2537172,89	340° 34' 33"	163.22
353	459340,09	2537118,61	337° 30' 4"	6.56
354	459346,15	2537116,1	330° 44' 57"	95.92
355	459429,84	2537069,23	332° 23' 57"	25.23
356	459452,2	2537057,54	334° 4' 54"	103.43
357	459545,23	2537012,33	332° 41' 40"	96.2

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
358	459630,71	2536968,2	54° 9' 44"	0.22
359	459630,84	2536968,38	55° 20' 41"	3.62
360	459632,9	2536971,36	55° 6' 11"	3.95
361	459635,16	2536974,6	54° 5' 25"	0.36
362	459635,37	2536974,89	56° 7' 60"	6.3
363	459638,88	2536980,12	57° 26' 13"	8.6
364	459643,51	2536987,37	152° 25' 32"	317.3
365	459362,25	2537134,25	158° 54' 37"	342.99
366	459042,23	2537257,67	160° 34' 58"	153.83
367	458897,15	2537308,81	164° 41' 13"	128.21
368	458773,49	2537342,67	134° 57' 42"	21.07
369	458758,6	2537357,58	100° 24' 8"	22.65
370	458754,51	2537379,86	65° 50' 15"	32.86
371	458767,96	2537409,84	348° 7' 3"	24.14
372	458791,58	2537404,87	342° 57' 52"	11.91
373	458802,97	2537401,38	342° 58' 26"	6.04
374	458808,75	2537399,61	339° 32' 50"	180.06
375	458977,46	2537336,69	345° 14' 58"	87.55
376	459062,12	2537314,4	337° 1' 56"	148.33
377	459198,69	2537256,52	338° 59' 56"	235.19
378	459418,26	2537172,23	332° 24' 8"	81.14
379	459490,17	2537134,64	340° 11' 24"	40.72
380	459528,48	2537120,84	332° 27' 26"	111.65
381	459627,48	2537069,21	338° 25' 15"	60.82
382	459684,04	2537046,84	56° 48' 30"	15.31
1	459692,42	2537059,65		
383	454450,36	2537504,62	39° 40' 18"	2.74
384	454452,47	2537506,37	32° 13' 10"	2.27
385	454454,39	2537507,58	138° 50' 3"	199.96
386	454303,86	2537639,2	89° 19' 44"	11.1
387	454303,99	2537650,3	47° 54' 56"	34.2
388	454326,91	2537675,68	10° 1' 3"	20.7
389	454347,29	2537679,28	130° 9' 10"	37.41
390	454323,17	2537707,87	135° 41' 10"	94.48
391	454255,57	2537773,87	137° 4' 41"	9.75
392	454248,43	2537780,51	137° 5' 15"	11.65
393	454239,9	2537788,44	137° 0' 46"	8.86
394	454233,42	2537794,48	135° 55' 25"	153.1
395	454123,43	2537900,98	45° 13' 14"	69.76
396	454172,57	2537950,5	39° 57' 52"	65.09
397	454222,46	2537992,31	38° 35' 15"	25.96
398	454242,75	2538008,5	121° 8' 20"	28.6
399	454227,96	2538032,98	223° 34' 45"	276.03
400	454028	2537842,7	142° 14' 25"	56.27
401	453983,51	2537877,16	141° 7' 40"	33.72
402	453957,26	2537898,32	127° 23' 60"	43.89
403	453930,6	2537933,19	126° 54' 36"	20
404	453918,59	2537949,18	127° 9' 8"	12.58
405	453910,99	2537959,21	209° 15' 11"	28.89
406	453885,78	2537945,09	311° 14' 25"	80.34
407	453938,74	2537884,68	316° 56' 17"	50.81
408	453975,86	2537849,99	316° 59' 14"	13.66
409	453985,85	2537840,67	316° 58' 24"	16.43
410	453997,86	2537829,46	207° 6' 53"	5.59
411	453992,88	2537826,91	206° 46' 26"	44.2
412	453953,42	2537807	209° 31' 59"	97.34
413	453868,73	2537759,02	209° 4' 35"	30.72
414	453841,88	2537744,09	208° 54' 41"	3.5
415	453838,82	2537742,4	209° 10' 55"	10.48
416	453829,67	2537737,29	208° 54' 46"	21.18
417	453811,13	2537727,05	210° 10' 35"	4.12
418	453807,57	2537724,98	209° 4' 56"	22.2
419	453788,17	2537714,19	209° 36' 58"	23.19
420	453768,01	2537702,73	209° 10' 10"	13.09
421	453756,58	2537696,35	209° 7' 16"	7.52
422	453750,01	2537692,69	209° 37' 1"	14.45
423	453737,45	2537685,55	248° 3' 15"	11.05
424	453733,32	2537675,3	206° 45' 26"	10.66
425	453723,8	2537670,5	206° 40' 16"	4.83
426	453719,48	2537668,33	160° 40' 57"	41.26
427	453680,54	2537681,98	157° 25' 59"	14.18
428	453667,45	2537687,42	126° 11' 59"	17.1

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
429	453657,35	2537701,22	198° 54' 54"	14.34
430	453643,78	2537696,57	198° 47' 12"	47.38
431	453598,92	2537681,31	205° 23' 6"	28.88
432	453572,83	2537668,93	295° 23' 10"	15
433	453579,26	2537655,38	25° 23' 6"	28.01
434	453604,57	2537667,39	19° 16' 25"	49.26
435	453651,07	2537683,65	299° 41' 10"	8.46
436	453655,26	2537676,3	339° 31' 8"	71.56
437	453722,3	2537651,26	302° 30' 16"	23.73
438	453735,05	2537631,25	302° 20' 34"	17.46
439	453744,39	2537616,5	302° 15' 52"	13.82
440	453751,77	2537604,81	208° 46' 6"	56.77
441	453702,01	2537577,49	214° 59' 0"	32.81
442	453675,13	2537558,68	219° 35' 52"	63.92
443	453625,88	2537517,94	222° 33' 41"	51.69
444	453587,81	2537482,98	220° 54' 48"	24.9
445	453568,99	2537466,67	223° 12' 10"	127.84
446	453475,8	2537379,15	215° 7' 16"	11.99
447	453465,99	2537372,25	235° 51' 23"	5.26
448	453463,04	2537367,9	131° 26' 24"	145.99
449	453366,42	2537477,34	114° 56' 40"	86.5
450	453329,94	2537555,77	114° 17' 50"	6.78
451	453327,15	2537561,95	114° 17' 47"	16.38
452	453320,41	2537576,88	114° 16' 36"	9.07
453	453316,68	2537585,15	214° 4' 35"	15.22
454	453304,07	2537576,62	294° 28' 42"	123.81
455	453355,37	2537463,94	233° 29' 35"	120.89
456	453283,45	2537366,77	244° 16' 44"	64.98
457	453255,25	2537308,23	244° 21' 1"	16.8
458	453247,98	2537293,09	236° 6' 6"	24.42
459	453234,36	2537272,82	225° 5' 4"	38.34
460	453207,29	2537245,67	218° 6' 59"	38.7
461	453176,84	2537221,78	194° 39' 57"	28.48
462	453149,29	2537214,57	180° 11' 38"	203.97
463	452945,32	2537213,88	186° 43' 16"	20.93
464	452924,53	2537211,43	205° 59' 38"	14.81
465	452911,22	2537204,94	225° 0' 0"	4.16
466	452908,28	2537202	249° 4' 24"	30.41
467	452897,42	2537173,6	249° 32' 6"	19.91
468	452890,46	2537154,95	228° 47' 40"	22.12
469	452875,89	2537138,31	205° 52' 58"	16.15
470	452861,36	2537131,26	198° 1' 30"	104.29
471	452762,19	2537098,99	186° 21' 35"	68.43
472	452694,18	2537091,41	228° 15' 36"	19.65
473	452681,1	2537076,75	255° 13' 45"	18.16
474	452676,47	2537059,19	269° 22' 16"	210.43
475	452674,16	2536848,77	256° 30' 10"	96.66
476	452651,6	2536754,78	340° 58' 15"	15.55
477	452666,3	2536749,71	76° 26' 50"	101.73
478	452690,14	2536848,61	89° 25' 14"	207.68
479	452692,24	2537056,28	76° 11' 13"	13.07
480	452695,36	2537068,97	49° 13' 9"	10.38
481	452702,14	2537076,83	5° 46' 56"	62.83
482	452764,65	2537083,16	17° 54' 43"	107.4
483	452866,84	2537116,19	25° 46' 29"	19.46
484	452884,36	2537124,65	47° 55' 7"	29.86
485	452904,37	2537146,81	69° 15' 2"	48.55
486	452921,57	2537192,21	25° 50' 43"	9.61
487	452930,22	2537196,4	5° 29' 2"	15.59
488	452945,74	2537197,89	0° 11' 36"	204.63
489	453150,37	2537198,58	14° 41' 26"	35.25
490	453184,47	2537207,52	38° 5' 58"	42.96
491	453218,28	2537234,03	45° 10' 4"	33.8
492	453242,11	2537258	45° 52' 6"	19.13
493	453255,43	2537271,73	64° 18' 23"	96.43
494	453297,24	2537358,63	53° 26' 48"	117.65
495	453367,31	2537453,14	311° 9' 5"	131.37
496	453453,76	2537354,22	236° 23' 47"	138.03
497	453377,37	2537239,26	236° 29' 7"	56.18
498	453346,35	2537192,42	242° 28' 5"	42.4
499	453326,75	2537154,82	333° 52' 39"	4.63
500	453330,91	2537152,78	328° 19' 40"	6.38

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
501	453336,34	2537149,43	57° 33' 22"	135.57
502	453409,07	2537263,84	62° 46' 37"	10.51
503	453413,88	2537273,19	53° 18' 34"	116.3
504	453483,37	2537366,45	42° 56' 26"	177.69
505	453613,45	2537487,5	41° 34' 21"	102.19
506	453689,9	2537555,31	30° 13' 34"	39.57
507	453724,09	2537575,23	25° 56' 7"	41.09
508	453761,04	2537593,2	28° 36' 30"	103.73
509	453852,11	2537642,87	28° 48' 39"	243.65
510	454065,6	2537760,29	8° 30' 31"	25.48
511	454090,8	2537764,06	8° 35' 45"	7.83
512	454098,54	2537765,23	323° 28' 15"	437.83
383	454450,36	2537504,62		
513	453980,97	2537730,17	29° 19' 46"	100.61
514	454068,68	2537779,45	144° 42' 16"	7.42
515	454062,62	2537783,74	144° 47' 3"	47.19
516	454024,07	2537810,95	194° 21' 29"	14.68
517	454009,85	2537807,31	194° 16' 36"	40.47
518	453970,63	2537797,33	209° 31' 50"	80.57
519	453900,53	2537757,62	195° 33' 57"	9.54
520	453891,34	2537755,06	209° 21' 23"	45.18
521	453851,96	2537732,91	214° 7' 43"	3.26
522	453849,26	2537731,08	203° 43' 54"	3.53
523	453846,03	2537729,66	209° 30' 19"	1.48
524	453844,74	2537728,93	209° 22' 35"	6.75
525	453838,86	2537725,62	239° 47' 37"	9.08
526	453834,29	2537717,77	204° 1' 0"	6.44
527	453828,41	2537715,15	209° 12' 31"	62.54
528	453773,82	2537684,63	221° 25' 1"	7.47
529	453768,22	2537679,69	212° 41' 6"	39.05
530	453735,35	2537658,6	302° 29' 39"	55.15
531	453764,98	2537612,08	28° 44' 16"	62.87
532	453820,11	2537642,31	28° 51' 24"	131.3
533	453935,11	2537705,68	28° 0' 19"	40.04
534	453970,46	2537724,48	28° 25' 50"	11.95
513	453980,97	2537730,17		
535	454282,97	2537675,39	44° 9' 35"	36.16
536	454308,91	2537700,58	135° 29' 47"	36.74
537	454282,71	2537726,33	135° 27' 33"	54.7
538	454243,72	2537764,7	135° 28' 21"	54.03
539	454205,2	2537802,59	135° 27' 42"	58.8
540	454163,29	2537843,83	226° 13' 24"	3.97
541	454160,54	2537840,96	137° 23' 11"	40.25
542	454130,92	2537868,21	137° 35' 18"	28.19
543	454110,11	2537887,22	220° 27' 56"	40.79
544	454079,08	2537860,75	221° 8' 2"	21.71
545	454062,73	2537846,47	219° 29' 60"	16.08
546	454050,32	2537836,24	309° 31' 34"	18.9
547	454062,35	2537821,66	318° 4' 33"	58.12
548	454105,59	2537782,83	326° 5' 23"	41.14
549	454139,73	2537759,88	324° 21' 56"	150.74
550	454262,24	2537672,06	30° 16' 53"	19.87
551	454279,4	2537682,08	298° 5' 9"	7.58
535	454282,97	2537675,39		
552	460314,42	2536644,92	50° 49' 15"	14.99
553	460323,89	2536656,54	140° 23' 54"	25.18
554	460304,49	2536672,59	136° 51' 55"	61.69
555	460259,47	2536714,77	143° 1' 15"	115.44
556	460167,25	2536784,21	147° 17' 20"	97.08
557	460085,57	2536836,67	145° 14' 41"	46.99
558	460046,96	2536863,46	147° 15' 21"	18.99
559	460030,99	2536873,73	141° 30' 6"	36.03
560	460002,79	2536896,16	142° 47' 42"	49.58
561	459963,3	2536926,14	146° 44' 29"	77.73
562	459898,3	2536968,77	148° 10' 60"	23.5
563	459878,33	2536981,16	237° 41' 11"	95.37
564	459827,35	2536900,56	45° 46' 6"	82.27
565	459884,74	2536959,51	328° 10' 59"	6.45
566	459890,22	2536956,11	326° 45' 58"	76.98
567	459954,61	2536913,92	322° 44' 47"	49.26
568	459993,82	2536884,1	321° 31' 57"	36.3
569	460022,24	2536861,52	327° 14' 9"	19.05

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
570	460038,26	2536851,21	325° 13' 47"	47.82
571	460077,54	2536823,94	327° 17' 10"	96.7
572	460158,9	2536771,68	323° 1' 53"	113.92
573	460249,92	2536703,17	316° 51' 41"	60.74
574	460294,24	2536661,64	320° 21' 24"	26.21
552	460314,42	2536644,92		

Рабочий поселок Сумкино

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1	444276,46	2543489,25	68° 24' 41"	13.51
2	444281,43	2543501,81	59° 54' 16"	32.03
3	444297,49	2543529,52	56° 15' 18"	2.9
4	444299,1	2543531,93	56° 16' 21"	25.54
5	444313,28	2543553,17	59° 3' 19"	25.77
6	444326,53	2543575,27	56° 44' 42"	20.46
7	444337,75	2543592,38	56° 44' 50"	19.62
8	444348,51	2543608,79	7° 14' 19"	15.63
9	444364,02	2543610,76	99° 21' 54"	22.25
10	444360,4	2543632,71	183° 21' 59"	3.24
11	444357,17	2543632,52	160° 56' 58"	13.54
12	444344,37	2543636,94	161° 1' 31"	4.03
13	444340,56	2543638,25	156° 33' 14"	3.04
14	444337,77	2543639,46	160° 21' 5"	30.16
15	444309,37	2543649,6	160° 22' 20"	35.55
16	444275,89	2543661,54	158° 49' 25"	28.43
17	444249,38	2543671,81	146° 41' 13"	5.9
18	444244,45	2543675,05	162° 17' 42"	7.69
19	444237,12	2543677,39	241° 52' 56"	1.49
20	444236,42	2543676,08	159° 37' 8"	6.52
21	444230,31	2543678,35	158° 26' 12"	37.09
22	444195,82	2543691,98	158° 55' 30"	39.41
23	444159,05	2543706,15	68° 34' 54"	1.94
24	444159,76	2543707,96	154° 9' 48"	4.22
25	444155,96	2543709,8	61° 48' 59"	73.79
26	444190,81	2543774,84	334° 5' 14"	2.36
27	444192,93	2543773,81	62° 34' 12"	29.33
28	444206,44	2543799,84	62° 29' 8"	4.59
29	444208,56	2543803,91	165° 20' 6"	8.18
30	444200,65	2543805,98	61° 33' 25"	0.27
31	444200,78	2543806,22	155° 18' 30"	3.83
32	444197,3	2543807,82	45° 0' 0"	0.01
33	444197,31	2543807,83	63° 6' 21"	7.01
34	444200,48	2543814,08	109° 3' 52"	2.88
35	444199,54	2543816,8	154° 32' 12"	0.23
36	444199,33	2543816,9	54° 17' 54"	5.69
37	444202,65	2543821,52	134° 59' 60"	0.74
38	444202,13	2543822,04	152° 14' 29"	1.29
39	444200,99	2543822,64	152° 36' 56"	45.35
40	444160,72	2543843,5	215° 35' 41"	7.01
41	444155,02	2543839,42	207° 40' 52"	2.07
42	444153,19	2543838,46	207° 12' 58"	0.39
43	444152,84	2543838,28	154° 30' 3"	39.91
44	444116,82	2543855,46	250° 58' 28"	0.31
45	444116,72	2543855,17	250° 5' 47"	0.62
46	444116,51	2543854,59	155° 52' 53"	40.23
47	444079,79	2543871,03	71° 8' 49"	1.73
48	444080,35	2543872,67	156° 31' 50"	145.26
49	443947,11	2543930,52	65° 51' 16"	0.32
50	443947,24	2543930,81	65° 10' 46"	0.88
51	443947,61	2543931,61	43° 47' 53"	12.14
52	443956,37	2543940,01	40° 0' 38"	8.94
53	443963,22	2543945,76	156° 41' 46"	150
54	443825,46	2544005,1	160° 53' 30"	50.31
55	443777,92	2544021,57	156° 48' 58"	35.71
56	443745,09	2544035,63	161° 5' 18"	77.94
57	443671,36	2544060,89	160° 17' 19"	136.71
58	443542,66	2544107	159° 48' 13"	16.97
59	443526,73	2544112,86	70° 1' 1"	1.05
60	443527,09	2544113,85	160° 41' 10"	4.54
61	443522,81	2544115,35	69° 2' 10"	134.02
62	443570,76	2544240,5	146° 28' 8"	8
63	443564,09	2544244,92	140° 10' 54"	5.79
64	443559,64	2544248,63	159° 53' 29"	1.95
65	443557,81	2544249,3	105° 56' 4"	7.1
66	443555,86	2544256,13	159° 21' 49"	6.67
67	443549,62	2544258,48	151° 25' 16"	44.8
68	443510,28	2544279,91	53° 29' 22"	40.81
69	443534,56	2544312,71	51° 3' 45"	35.75
70	443557,03	2544340,52	51° 27' 48"	6.53
71	443561,1	2544345,63	51° 13' 31"	113.59
72	443632,24	2544434,19	51° 35' 13"	9.06

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
73	443637,87	2544441,29	50° 31' 35"	25.4
74	443654,02	2544460,9	143° 18' 37"	0.64
75	443653,51	2544461,28	52° 10' 35"	32.21
76	443673,26	2544486,72	47° 42' 41"	18.24
77	443685,53	2544500,21	140° 6' 38"	0.87
78	443684,86	2544500,77	51° 40' 51"	22.85
79	443699,03	2544518,7	136° 7' 24"	1.08
80	443698,25	2544519,45	230° 23' 22"	0.38
81	443698,01	2544519,16	134° 59' 60"	0.11
82	443697,93	2544519,24	55° 31' 40"	4.06
83	443700,23	2544522,59	58° 19' 53"	24.53
84	443713,11	2544543,47	46° 22' 25"	23.6
85	443729,39	2544560,55	53° 38' 19"	10.59
86	443735,67	2544569,08	53° 15' 35"	27.42
87	443752,07	2544591,05	55° 18' 6"	11.35
88	443758,53	2544600,38	55° 19' 55"	44.35
89	443783,76	2544636,86	55° 21' 3"	18.89
90	443794,5	2544652,4	55° 19' 49"	70.9
91	443834,83	2544710,71	65° 41' 44"	0.34
92	443834,97	2544711,02	48° 16' 59"	57.04
93	443872,93	2544753,6	141° 42' 59"	3.57
94	443870,13	2544755,81	53° 22' 13"	81.56
95	443918,79	2544821,26	52° 59' 7"	42.76
96	443944,53	2544855,4	56° 1' 36"	25.8
97	443958,95	2544876,8	322° 15' 12"	1.96
98	443960,5	2544875,6	55° 45' 55"	4.96
99	443963,29	2544879,7	141° 17' 44"	2
100	443961,73	2544880,95	54° 22' 31"	23.74
101	443975,56	2544900,25	329° 26' 24"	39.67
102	444009,72	2544880,08	325° 42' 12"	26.46
103	444031,58	2544865,17	317° 57' 15"	45.14
104	444065,1	2544834,94	242° 10' 48"	10.41
105	444060,24	2544825,73	28° 32' 51"	5.82
106	444065,35	2544828,51	17° 42' 2"	3.95
107	444069,11	2544829,71	11° 30' 32"	10.73
108	444079,62	2544831,85	126° 59' 11"	9.84
109	444073,7	2544839,71	55° 57' 15"	6.25
110	444077,2	2544844,89	142° 24' 41"	1.75
111	444075,81	2544845,96	143° 53' 10"	39.87
112	444043,6	2544869,46	145° 58' 15"	35.15
113	444014,47	2544889,13	148° 36' 3"	34.76
114	443984,8	2544907,24	58° 50' 3"	40.87
115	444005,95	2544942,21	58° 48' 59"	35.32
116	444024,24	2544972,43	3° 13' 3"	3.39
117	444027,62	2544972,62	332° 40' 56"	22.47
118	444047,58	2544962,31	69° 3' 26"	0.87
119	444047,89	2544963,12	320° 58' 37"	27.84
120	444069,52	2544945,59	331° 29' 5"	12.48
121	444080,49	2544939,63	331° 13' 22"	5.21
122	444085,06	2544937,12	341° 34' 56"	10.54
123	444095,06	2544933,79	331° 52' 35"	41.6
124	444131,75	2544914,18	330° 2' 15"	26.11
125	444154,37	2544901,14	239° 3' 23"	9.78
126	444149,34	2544892,75	355° 13' 27"	15.73
127	444165,02	2544891,44	7° 45' 36"	14.89
128	444179,77	2544893,45	2° 23' 28"	9.35
129	444189,11	2544893,84	0° 0' 0"	0.01
130	444189,12	2544893,84	340° 19' 52"	10.28
131	444198,8	2544890,38	2° 52' 22"	16.36
132	444215,14	2544891,2	350° 48' 58"	1.69
133	444216,81	2544890,93	6° 1' 11"	2.77
134	444219,56	2544891,22	46° 20' 27"	8.76
135	444225,61	2544897,56	189° 33' 42"	3.79
136	444221,87	2544896,93	186° 32' 47"	3.07
137	444218,82	2544896,58	92° 17' 26"	0.25
138	444218,81	2544896,83	181° 55' 19"	8.95
139	444209,87	2544896,53	181° 52' 28"	2.75
140	444207,12	2544896,44	93° 14' 23"	1.06
141	444207,06	2544897,5	160° 48' 29"	5.51
142	444201,86	2544899,31	159° 1' 60"	9.31
143	444193,17	2544902,64	157° 40' 57"	30.92
144	444164,57	2544914,38	153° 47' 45"	22.01
145	444144,82	2544924,1	150° 59' 28"	57.37
146	444094,65	2544951,92	151° 31' 54"	23.16
147	444074,29	2544962,96	210° 38' 8"	1.2

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
148	444073,26	2544962,35	138° 56' 50"	6.88
149	444068,07	2544966,87	146° 23' 40"	31.96
150	444041,45	2544984,56	113° 37' 7"	3.05
151	444040,23	2544987,35	55° 26' 53"	26.55
152	444055,29	2545009,22	145° 14' 39"	0.6
153	444054,8	2545009,56	55° 18' 37"	26.07
154	444069,64	2545031	60° 39' 31"	26.59
155	444082,67	2545054,18	331° 24' 53"	36.16
156	444114,42	2545036,88	331° 23' 38"	41.56
157	444150,91	2545016,98	65° 53' 52"	2.08
158	444151,76	2545018,88	334° 24' 41"	5.51
159	444156,73	2545016,5	248° 57' 45"	2.51
160	444155,83	2545014,16	333° 53' 40"	32.34
161	444184,87	2544999,93	333° 55' 59"	24.69
162	444207,05	2544989,08	333° 10' 60"	30.54
163	444234,31	2544975,3	334° 33' 7"	6.42
164	444240,11	2544972,54	337° 1' 35"	74.53
165	444308,73	2544943,45	345° 28' 13"	21.4
166	444329,45	2544938,08	266° 42' 29"	17.59
167	444328,44	2544920,52	8° 21' 16"	1.45
168	444329,87	2544920,73	20° 24' 3"	28.95
169	444357	2544930,82	17° 53' 6"	22.4
170	444378,32	2544937,7	18° 7' 43"	10.06
171	444387,88	2544940,83	359° 33' 21"	15.48
172	444403,36	2544940,71	11° 54' 5"	30.02
173	444432,73	2544946,9	353° 1' 17"	15.06
174	444447,68	2544945,07	333° 46' 41"	5.23
175	444452,37	2544942,76	298° 31' 23"	1.57
176	444453,12	2544941,38	357° 29' 37"	13.26
177	444466,37	2544940,8	8° 22' 14"	17.52
178	444483,7	2544943,35	357° 22' 39"	1.31
179	444485,01	2544943,29	15° 0' 10"	7.76
180	444492,51	2544945,3	45° 0' 0"	7.76
181	444498	2544950,79	74° 59' 50"	7.76
182	444500,01	2544958,29	93° 5' 5"	1.67
183	444499,92	2544959,96	96° 23' 32"	30.36
184	444496,54	2544990,13	176° 37' 28"	3.74
185	444492,81	2544990,35	94° 19' 33"	101.82
186	444485,13	2545091,88	96° 23' 47"	171.36
187	444466,04	2545262,17	98° 45' 53"	14.18
188	444463,88	2545276,18	108° 12' 46"	3.26
189	444462,86	2545279,28	134° 59' 60"	7.76
190	444457,37	2545284,77	156° 1' 9"	3.17
191	444454,47	2545286,06	162° 14' 38"	457.56
192	444018,71	2545425,6	164° 2' 1"	701.63
193	443344,15	2545618,6	172° 3' 58"	4.13
194	443340,06	2545619,17	195° 0' 10"	7.76
195	443332,56	2545617,16	225° 0' 0"	7.76
196	443327,07	2545611,67	254° 59' 50"	7.76
197	443325,06	2545604,17	285° 0' 59"	6.52
198	443326,75	2545597,87	255° 58' 6"	485.24
199	443209,1	2545127,11	257° 47' 3"	0.99
200	443208,89	2545126,14	259° 55' 7"	569.16
201	443109,26	2544565,77	6° 49' 54"	20.6
202	443129,71	2544568,22	308° 9' 11"	157.89
203	443227,25	2544444,06	281° 58' 34"	11.47
204	443229,63	2544432,84	281° 57' 9"	6.47
205	443230,97	2544426,51	271° 47' 26"	53.13
206	443232,63	2544373,41	176° 56' 58"	20.67
207	443211,99	2544374,51	264° 38' 24"	29.12
208	443209,27	2544345,52	317° 58' 34"	48.62
209	443245,39	2544312,97	315° 45' 50"	6.36
210	443249,95	2544308,53	315° 46' 10"	5.79
211	443254,1	2544304,49	315° 51' 4"	12.38
212	443262,98	2544295,87	315° 50' 57"	6.2
213	443267,43	2544291,55	315° 50' 57"	6.2
214	443271,88	2544287,23	317° 36' 13"	99.93
215	443345,68	2544219,85	317° 17' 13"	17.72
216	443358,7	2544207,83	317° 16' 42"	23.83
217	443376,21	2544191,66	252° 24' 20"	51.31
218	443360,7	2544142,75	252° 24' 48"	20.72
219	443354,44	2544123	252° 23' 56"	59.33
220	443336,5	2544066,45	265° 56' 11"	155.65
221	443325,47	2543911,19	265° 56' 3"	148.79
222	443314,92	2543762,77	260° 51' 39"	7.87

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
223	443313,67	2543755	264° 32' 33"	17.35
224	443312,02	2543737,73	263° 43' 10"	12.71
225	443310,63	2543725,1	260° 6' 15"	9.78
226	443308,95	2543715,47	259° 38' 9"	112.06
227	443288,79	2543605,24	254° 34' 36"	30.76
228	443280,61	2543575,59	322° 35' 26"	12.74
229	443290,73	2543567,85	322° 34' 39"	6.22
230	443295,67	2543564,07	322° 34' 16"	8
231	443302,02	2543559,21	74° 32' 47"	38.73
232	443312,34	2543596,54	347° 8' 5"	29.19
233	443340,8	2543590,04	344° 13' 47"	18.43
234	443358,54	2543585,03	337° 59' 55"	36.7
235	443392,57	2543571,28	338° 0' 8"	31.96
236	443422,2	2543559,31	269° 19' 42"	46.91
237	443421,65	2543512,4	327° 38' 15"	8.5
238	443428,83	2543507,85	300° 53' 51"	4.44
239	443431,11	2543504,04	329° 6' 0"	1.54
240	443432,43	2543503,25	72° 7' 17"	0.33
241	443432,53	2543503,56	329° 2' 10"	6.18
242	443437,83	2543500,38	57° 40' 20"	2.45
243	443439,14	2543502,45	326° 54' 3"	5.11
244	443443,42	2543499,66	57° 5' 41"	1.42
245	443444,19	2543500,85	327° 10' 38"	2.75
246	443446,5	2543499,36	237° 5' 41"	1.42
247	443445,73	2543498,17	333° 23' 4"	5.07
248	443450,26	2543495,9	332° 50' 41"	4.78
249	443454,51	2543493,72	243° 42' 19"	2.84
250	443453,25	2543491,17	227° 43' 35"	0.15
251	443453,15	2543491,06	329° 28' 17"	10.61
252	443462,29	2543485,67	329° 29' 10"	19.22
253	443478,85	2543475,91	329° 29' 30"	34.53
254	443508,6	2543458,38	329° 37' 31"	7.67
255	443515,22	2543454,5	329° 31' 18"	22.67
256	443534,76	2543443	329° 31' 28"	29.38
257	443560,08	2543428,1	327° 53' 1"	86.54
258	443633,38	2543382,09	57° 50' 52"	2.48
259	443634,7	2543384,19	329° 21' 24"	4.9
260	443638,92	2543381,69	64° 24' 21"	1.32
261	443639,49	2543382,88	337° 48' 35"	1.64
262	443641,01	2543382,26	328° 54' 56"	4.88
263	443645,19	2543379,74	327° 18' 52"	14.55
264	443657,44	2543371,88	280° 58' 4"	1.31
265	443657,69	2543370,59	329° 2' 10"	0.47
266	443658,09	2543370,35	239° 57' 13"	2.36
267	443656,91	2543368,31	235° 55' 22"	0.82
268	443656,45	2543367,63	327° 52' 37"	120.38
269	443758,4	2543303,62	327° 2' 23"	51.39
270	443801,52	2543275,66	326° 27' 50"	12.38
271	443811,84	2543268,82	325° 2' 22"	13.39
272	443822,81	2543261,15	324° 28' 40"	4.34
273	443826,34	2543258,63	1° 8' 17"	1.51
274	443827,85	2543258,66	328° 26' 27"	23.27
275	443847,68	2543246,48	342° 9' 35"	1.83
276	443849,42	2543245,92	327° 48' 60"	5.8
277	443854,33	2543242,83	236° 6' 14"	0.77
278	443853,9	2543242,19	327° 36' 25"	21.93
279	443872,42	2543230,44	318° 45' 44"	3.13
280	443874,77	2543228,38	261° 18' 49"	2.19
281	443874,44	2543226,22	326° 22' 38"	14.19
282	443886,26	2543218,36	343° 14' 59"	1.08
283	443887,29	2543218,05	357° 32' 19"	13.27
284	443900,55	2543217,48	61° 32' 20"	9.19
285	443904,93	2543225,56	62° 32' 16"	59.98
286	443932,59	2543278,78	324° 53' 25"	114.53
287	444026,28	2543212,91	344° 7' 7"	41.88
288	444066,56	2543201,45	11° 36' 60"	46.53
289	444112,14	2543210,82	59° 27' 8"	323.3
1	444276,46	2543489,25		
290	444472,4	2544966,22	95° 48' 2"	190.37
291	444453,16	2545155,62	95° 48' 14"	20.17
292	444451,12	2545175,69	95° 48' 21"	80.17
293	444443,01	2545255,45	159° 11' 4"	114.5
294	444335,98	2545296,14	159° 8' 51"	25.34
295	444312,3	2545305,16	164° 30' 19"	73.85
296	444241,13	2545324,89	239° 56' 31"	24.74

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
297	444228,74	2545303,48	239° 58' 2"	40
298	444208,72	2545268,85	240° 5' 22"	6.44
299	444205,51	2545263,27	239° 55' 21"	41.46
300	444184,73	2545227,39	239° 35' 12"	41.25
301	444163,85	2545191,82	229° 42' 35"	88.53
302	444106,6	2545124,29	211° 29' 45"	18.83
303	444090,54	2545114,45	239° 59' 45"	40.55
304	444070,26	2545079,33	331° 19' 55"	50.82
305	444114,85	2545054,95	328° 18' 19"	23.66
306	444134,98	2545042,52	335° 22' 52"	13.83
307	444147,55	2545036,76	334° 55' 14"	27.08
308	444172,08	2545025,28	337° 59' 0"	12.86
309	444184	2545020,46	332° 52' 34"	4.58
310	444188,08	2545018,37	335° 48' 13"	7.47
311	444194,89	2545015,31	335° 38' 35"	25.65
312	444218,26	2545004,73	338° 51' 16"	7.62
313	444225,37	2545001,98	69° 43' 3"	0.49
314	444225,54	2545002,44	341° 17' 52"	7.45
315	444232,6	2545000,05	252° 1' 51"	2.33
316	444231,88	2544997,83	341° 0' 35"	6.85
317	444238,36	2544995,6	345° 13' 2"	0.74
318	444239,08	2544995,41	340° 33' 36"	5.23
319	444244,01	2544993,67	343° 7' 38"	27.49
320	444270,32	2544985,69	80° 22' 49"	1.2
321	444270,52	2544986,87	350° 47' 33"	76.12
322	444345,66	2544974,69	356° 11' 36"	20.64
323	444366,25	2544973,32	266° 49' 13"	0.54
324	444366,22	2544972,78	355° 50' 40"	33.81
325	444399,94	2544970,33	86° 4' 54"	0.73
326	444399,99	2544971,06	356° 10' 31"	35.53
327	444435,44	2544968,69	269° 14' 10"	0.75
328	444435,43	2544967,94	359° 6' 54"	7.12
329	444442,55	2544967,83	356° 20' 5"	8.45
330	444450,98	2544967,29	357° 8' 25"	21.45
290	444472,4	2544966,22		
331	443319,11	2544556,42	58° 28' 43"	45.29
332	443342,79	2544595,03	67° 54' 30"	72.93
333	443370,22	2544662,61	158° 13' 51"	13.16
334	443358	2544667,49	66° 10' 5"	8.91
335	443361,6	2544675,64	32° 38' 15"	4.23
336	443365,16	2544677,92	64° 13' 26"	72.76
337	443396,8	2544743,44	93° 26' 51"	2.49
338	443396,65	2544745,93	61° 0' 50"	43.09
339	443417,53	2544783,62	61° 1' 21"	36.87
340	443435,39	2544815,87	61° 0' 11"	29.93
341	443449,9	2544842,05	62° 14' 47"	131.29
342	443511,04	2544958,24	152° 39' 33"	100.4
343	443421,86	2545004,35	163° 28' 40"	75.99
344	443349,01	2545025,96	252° 22' 26"	37.42
345	443337,68	2544990,3	253° 12' 53"	59.98
346	443320,36	2544932,88	160° 16' 40"	0.56
347	443319,83	2544933,07	253° 44' 45"	30.58
348	443311,27	2544903,71	252° 12' 29"	23.96
349	443303,95	2544880,9	160° 22' 18"	1.52
350	443302,52	2544881,41	251° 17' 17"	28.12
351	443293,5	2544854,78	252° 52' 23"	27.84
352	443285,3	2544828,17	339° 34' 2"	1.63
353	443286,83	2544827,6	254° 27' 57"	3.06
354	443286,01	2544824,65	254° 24' 14"	26.37
355	443278,92	2544799,25	255° 8' 1"	23.27
356	443272,95	2544776,76	252° 43' 10"	23.7
357	443265,91	2544754,13	253° 30' 51"	4.37
358	443264,67	2544749,94	256° 2' 1"	3.98
359	443263,71	2544746,08	253° 37' 16"	9.08
360	443261,15	2544737,37	235° 49' 55"	1.99
361	443260,03	2544735,72	252° 44' 8"	10.68
362	443256,86	2544725,52	162° 2' 38"	1.14
363	443255,78	2544725,87	253° 17' 39"	8.18
364	443253,43	2544718,04	252° 11' 59"	3.14
365	443252,47	2544715,05	344° 15' 29"	1.55
366	443253,96	2544714,63	254° 30' 13"	9.99
367	443251,29	2544705	254° 27' 0"	24.88
368	443244,62	2544681,03	257° 51' 3"	20.62
369	443240,28	2544660,87	256° 12' 12"	23.19
370	443234,75	2544638,35	256° 0' 39"	20.64

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
371	443229,76	2544618,32	254° 17' 55"	19.03
372	443224,61	2544600	257° 18' 59"	4.42
373	443223,64	2544595,69	167° 3' 32"	2.41
374	443221,29	2544596,23	254° 47' 49"	21.2
375	443215,73	2544575,77	343° 40' 5"	2.24
376	443217,88	2544575,14	261° 16' 2"	9.68
377	443216,41	2544565,57	166° 37' 2"	2.77
378	443213,72	2544566,21	254° 53' 5"	8.63
379	443211,47	2544557,88	344° 35' 16"	1.92
380	443213,32	2544557,37	255° 48' 45"	1.84
381	443212,87	2544555,59	345° 27' 56"	1.12
382	443213,95	2544555,31	254° 47' 27"	25.12
383	443207,36	2544531,07	258° 33' 19"	22.53
384	443202,89	2544508,99	297° 30' 36"	5.15
385	443205,27	2544504,42	308° 8' 48"	52.32
386	443237,59	2544463,27	48° 48' 33"	123.78
331	443319,11	2544556,42		
387	443601,54	2544420,19	54° 41' 20"	6.18
388	443605,11	2544425,23	53° 41' 57"	10.47
389	443611,31	2544433,67	144° 21' 59"	1.39
390	443610,18	2544434,48	51° 31' 13"	19.86
391	443622,54	2544450,03	50° 48' 49"	7.82
392	443627,48	2544456,09	323° 12' 36"	1.44
393	443628,63	2544455,23	53° 38' 28"	21.08
394	443641,13	2544472,21	53° 55' 13"	20.89
395	443653,43	2544489,09	51° 42' 18"	4.91
396	443656,47	2544492,94	54° 7' 35"	16.45
397	443666,11	2544506,27	53° 14' 58"	98.91
398	443725,29	2544585,52	58° 43' 25"	23.25
399	443737,36	2544605,39	53° 47' 51"	7.21
400	443741,62	2544611,21	53° 2' 38"	19.91
401	443753,59	2544627,12	53° 2' 57"	18.38
402	443764,64	2544641,81	53° 21' 3"	4.67
403	443767,43	2544645,56	53° 19' 23"	11.28
404	443774,17	2544654,61	53° 25' 49"	13.36
405	443782,13	2544665,34	144° 2' 51"	1.12
406	443781,22	2544666	54° 40' 28"	15.06
407	443789,93	2544678,29	52° 5' 34"	26.51
408	443806,22	2544699,21	52° 19' 33"	43.03
409	443832,52	2544733,27	53° 25' 16"	53.93
410	443864,66	2544776,58	52° 41' 58"	26.34
411	443880,62	2544797,53	140° 2' 33"	0.48
412	443880,25	2544797,84	140° 9' 41"	33.33
413	443854,66	2544819,19	142° 17' 25"	44.08
414	443819,79	2544846,15	142° 27' 7"	1.69
415	443818,45	2544847,18	230° 23' 13"	92.64
416	443759,38	2544775,81	231° 59' 50"	16.89
417	443748,98	2544762,5	244° 2' 25"	6.35
418	443746,2	2544756,79	231° 59' 41"	4.24
419	443743,59	2544753,45	227° 41' 41"	13.39
420	443734,58	2544743,55	229° 49' 4"	90.93
421	443675,91	2544674,08	230° 44' 25"	10.89
422	443669,02	2544665,65	230° 57' 52"	0.48
423	443668,72	2544665,28	235° 31' 33"	7.7
424	443664,36	2544658,93	230° 46' 12"	183.92
425	443548,04	2544516,46	221° 10' 11"	6.67
426	443543,02	2544512,07	227° 38' 29"	59.07
427	443503,22	2544468,42	137° 49' 52"	2.58
428	443501,31	2544470,15	228° 22' 32"	5.16
429	443497,88	2544466,29	318° 28' 6"	2.34
430	443499,63	2544464,74	226° 48' 53"	5.58
431	443495,81	2544460,67	149° 18' 53"	2.12
432	443493,99	2544461,75	209° 44' 42"	0.08
433	443493,92	2544461,71	161° 33' 54"	0.06
434	443493,86	2544461,73	228° 23' 48"	10.98
435	443486,57	2544453,52	320° 45' 45"	2.32
436	443488,37	2544452,05	227° 29' 4"	34.42
437	443465,11	2544426,68	228° 41' 25"	161.06
438	443358,79	2544305,7	229° 50' 12"	17.02
439	443347,81	2544292,69	228° 47' 36"	39.22
440	443321,97	2544263,18	315° 43' 49"	6.1
441	443326,34	2544258,92	320° 24' 54"	23.6
442	443344,53	2544243,88	320° 26' 20"	28.2
443	443366,27	2544225,92	336° 31' 28"	14.94
444	443379,97	2544219,97	23° 11' 55"	4.57

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
445	443384,17	2544221,77	84° 27' 54"	24.68
446	443386,55	2544246,33	68° 49' 56"	13.27
447	443391,34	2544258,7	69° 10' 59"	19.02
448	443398,1	2544276,48	70° 3' 15"	30.11
449	443408,37	2544304,78	56° 57' 24"	4.91
450	443411,05	2544308,9	10° 45' 11"	3.43
451	443414,42	2544309,54	336° 31' 53"	22.85
452	443435,38	2544300,44	332° 58' 48"	16.33
453	443449,93	2544293,02	336° 6' 17"	18.15
454	443466,52	2544285,67	337° 46' 6"	22.25
455	443487,12	2544277,25	44° 17' 13"	1.7
456	443488,34	2544278,44	52° 33' 50"	6.07
457	443492,03	2544283,26	52° 40' 40"	91.19
458	443547,32	2544355,78	50° 44' 50"	40.6
459	443573,01	2544387,22	329° 19' 52"	2
460	443574,73	2544386,2	51° 42' 31"	18.22
461	443586,02	2544400,5	51° 45' 15"	25.07
387	443601,54	2544420,19		
462	443557,67	2544869,97	57° 43' 42"	653.9
463	443906,81	2545422,86	163° 43' 51"	116.22
464	443795,24	2545455,42	242° 14' 52"	834.25
465	443406,77	2544717,13	250° 41' 19"	44.24
466	443392,14	2544675,38	338° 12' 48"	35.86
467	443425,44	2544662,07	57° 32' 33"	246.39
462	443557,67	2544869,97		
468	443340,21	2545052,62	73° 9' 14"	89.99
469	443366,29	2545138,75	73° 14' 56"	37.13
470	443376,99	2545174,3	72° 55' 4"	61.35
471	443395,01	2545232,94	73° 25' 48"	38.19
472	443405,9	2545269,54	73° 3' 14"	131.09
473	443444,11	2545394,94	73° 5' 18"	14.99
474	443448,47	2545409,28	73° 3' 12"	149.65
475	443492,09	2545552,43	163° 2' 52"	104.98
476	443391,67	2545583,04	171° 32' 18"	35.2
477	443356,85	2545588,22	255° 32' 47"	144.51
478	443320,78	2545448,28	255° 31' 8"	15
479	443317,03	2545433,76	255° 32' 57"	201.4
480	443266,77	2545238,73	258° 15' 0"	158.07
481	443234,58	2545083,97	343° 28' 11"	110.18
468	443340,21	2545052,62		
482	443558,74	2543782,32	70° 24' 46"	122.03
483	443599,65	2543897,29	160° 23' 15"	28.93
484	443572,4	2543907	160° 14' 59"	4
485	443568,64	2543908,35	160° 17' 39"	51.9
486	443519,78	2543925,85	160° 19' 33"	67.84
487	443455,9	2543948,69	130° 3' 39"	1.15
488	443455,16	2543949,57	159° 45' 46"	9.25
489	443446,48	2543952,77	72° 1' 46"	10.53
490	443449,73	2543962,79	344° 33' 45"	2.48
491	443452,12	2543962,13	344° 8' 35"	12.44
492	443464,09	2543958,73	342° 42' 18"	22.57
493	443485,64	2543952,02	342° 12' 50"	14.8
494	443499,73	2543947,5	340° 38' 3"	2.14
495	443501,75	2543946,79	339° 46' 37"	32.23
496	443531,99	2543935,65	339° 55' 10"	26.65
497	443557,02	2543926,5	341° 59' 45"	0.42
498	443557,42	2543926,37	69° 42' 51"	38.48
499	443570,76	2543962,46	69° 54' 32"	3.17
500	443571,85	2543965,44	69° 37' 57"	12.1
501	443576,06	2543976,78	69° 48' 35"	57.19
502	443595,8	2544030,46	68° 56' 7"	6.07
503	443597,98	2544036,12	69° 41' 47"	6.11
504	443600,1	2544041,85	69° 27' 14"	6.7
505	443602,45	2544048,12	69° 51' 59"	13.02
506	443606,93	2544060,34	160° 6' 9"	49.69
507	443560,21	2544077,25	158° 20' 40"	13.85
508	443547,34	2544082,36	160° 17' 53"	42.33
509	443507,49	2544096,63	151° 3' 12"	12.38
510	443496,66	2544102,62	158° 54' 33"	47.02
511	443452,79	2544119,54	160° 37' 0"	69.36
512	443387,36	2544142,56	248° 40' 58"	23.52
513	443378,81	2544120,65	251° 41' 50"	41.11
514	443365,9	2544081,62	263° 48' 57"	25.16
515	443363,19	2544056,61	263° 48' 21"	32.07
516	443359,73	2544024,73	265° 31' 4"	92

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
517	443352,54	2543933,01	265° 30' 55"	73.02
518	443346,83	2543860,21	338° 56' 44"	65.52
519	443407,98	2543836,67	338° 59' 30"	2.82
520	443410,61	2543835,66	338° 56' 57"	120.07
521	443522,67	2543792,53	249° 43' 38"	1.18
522	443522,26	2543791,42	340° 41' 1"	4.11
523	443526,14	2543790,06	69° 41' 44"	1.07
524	443526,51	2543791,06	340° 31' 2"	30.43
525	443555,2	2543780,91	21° 43' 4"	3.81
482	443558,74	2543782,32		
526	443466,73	2544446,62	48° 15' 43"	17.77
527	443478,56	2544459,88	49° 29' 20"	72.37
528	443525,57	2544514,9	39° 37' 27"	15.77
529	443537,72	2544524,96	48° 17' 57"	2.83
530	443539,6	2544527,07	51° 28' 55"	8.83
531	443545,1	2544533,98	327° 15' 12"	3.03
532	443547,65	2544532,34	52° 30' 55"	28.33
533	443564,89	2544554,82	142° 20' 4"	0.72
534	443564,32	2544555,26	51° 38' 27"	43.17
535	443591,11	2544589,11	321° 50' 34"	0.71
536	443591,67	2544588,67	51° 44' 41"	88.68
537	443646,58	2544658,31	147° 43' 57"	168.15
538	443504,4	2544748,08	237° 44' 29"	64.28
539	443470,09	2544693,72	237° 37' 24"	24.2
540	443457,13	2544673,28	237° 52' 45"	60.56
541	443424,93	2544621,99	238° 5' 22"	21.79
542	443413,41	2544603,49	238° 7' 40"	15.04
543	443405,47	2544590,72	237° 16' 58"	44.27
544	443381,54	2544553,47	239° 43' 9"	22.01
545	443370,44	2544534,46	237° 4' 26"	21.64
546	443358,68	2544516,3	240° 7' 44"	19.7
547	443348,87	2544499,22	240° 25' 37"	40.14
548	443329,06	2544464,31	240° 24' 28"	2.79
549	443327,68	2544461,88	148° 39' 28"	1.56
550	443326,35	2544462,69	242° 13' 29"	17.57
551	443318,16	2544447,14	242° 7' 5"	1.95
552	443317,25	2544445,42	239° 29' 59"	11.66
553	443311,33	2544435,37	239° 14' 4"	3.97
554	443309,3	2544431,96	244° 9' 59"	26.62
555	443297,7	2544408	241° 23' 15"	22.78
556	443286,79	2544388	244° 30' 9"	30.25
557	443273,77	2544360,7	244° 27' 59"	7.7
558	443270,45	2544353,75	251° 46' 19"	11.38
559	443266,89	2544342,94	258° 37' 0"	13.78
560	443264,17	2544329,43	312° 26' 1"	65.54
561	443308,39	2544281,06	48° 33' 17"	97.63
562	443373,01	2544354,24	38° 0' 39"	44.8
563	443408,31	2544381,83	47° 40' 57"	44.12
564	443438,01	2544414,45	48° 26' 24"	22.04
565	443452,63	2544430,94	48° 2' 13"	21.09
526	443466,73	2544446,62		
566	444102,58	2543224,17	59° 27' 2"	245.42
567	444227,32	2543435,52	63° 49' 12"	29.94
568	444240,53	2543462,39	70° 3' 5"	27.05
569	444249,76	2543487,82	62° 3' 46"	1.49
570	444250,46	2543489,14	70° 56' 5"	10.35
571	444253,84	2543498,92	151° 46' 58"	5.58
572	444248,92	2543501,56	160° 12' 20"	4.93
573	444244,28	2543503,23	155° 33' 22"	15.1
574	444230,53	2543509,48	153° 39' 21"	4.64
575	444226,37	2543511,54	156° 21' 6"	5.19
576	444221,62	2543513,62	157° 45' 4"	5.47
577	444216,56	2543515,69	158° 23' 49"	4.29
578	444212,57	2543517,27	156° 59' 3"	27.16
579	444187,57	2543527,89	156° 50' 26"	32.75
580	444157,46	2543540,77	157° 36' 2"	27.4
581	444132,13	2543551,21	156° 51' 40"	16.39
582	444117,06	2543557,65	157° 10' 55"	12.45
583	444105,58	2543562,48	157° 27' 24"	25.38
584	444082,14	2543572,21	241° 20' 34"	0.98
585	444081,67	2543571,35	157° 39' 34"	0.79
586	444080,94	2543571,65	242° 36' 57"	35.35
587	444064,68	2543540,26	241° 17' 6"	15.74
588	444057,12	2543526,46	241° 33' 44"	20.12
589	444047,54	2543508,77	241° 28' 13"	28.31

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
590	444034,02	2543483,9	241° 24' 3"	8.19
591	444030,1	2543476,71	241° 57' 19"	1.21
592	444029,53	2543475,64	231° 56' 26"	7.9
593	444024,66	2543469,42	242° 32' 47"	97.17
594	443979,86	2543383,19	244° 28' 29"	5.18
595	443977,63	2543378,52	243° 26' 6"	11.49
596	443972,49	2543368,24	246° 44' 47"	28.65
597	443961,18	2543341,92	246° 43' 15"	27.07
598	443950,48	2543317,05	244° 49' 25"	23.44
599	443940,51	2543295,84	314° 2' 48"	18.7
600	443953,51	2543282,4	324° 54' 21"	97
601	444032,88	2543226,63	344° 8' 19"	35.64
602	444067,16	2543216,89	11° 36' 52"	36.16
566	444102,58	2543224,17		
603	443764,4	2543516,46	69° 34' 20"	154.86
604	443818,45	2543661,58	158° 52' 24"	84.04
605	443740,06	2543691,87	160° 59' 1"	4.05
606	443736,23	2543693,19	160° 55' 15"	230.95
607	443517,97	2543768,68	249° 1' 5"	82.33
608	443488,49	2543691,81	249° 19' 20"	83.15
609	443459,13	2543614,02	249° 13' 36"	36.43
610	443446,21	2543579,96	338° 43' 58"	88.06
611	443528,27	2543548,02	68° 11' 55"	0.22
612	443528,35	2543548,22	339° 13' 40"	0.31
613	443528,64	2543548,11	249° 8' 44"	0.22
614	443528,56	2543547,9	338° 44' 23"	72.17
615	443595,82	2543521,73	249° 21' 21"	11.4
616	443591,8	2543511,06	339° 37' 12"	13.32
617	443604,29	2543506,42	69° 9' 42"	4.75
618	443605,98	2543510,86	69° 18' 7"	4.72
619	443607,65	2543515,28	69° 24' 5"	9.47
620	443610,98	2543524,14	69° 14' 37"	4.68
621	443612,64	2543528,52	69° 19' 1"	4.76
622	443614,32	2543532,97	69° 19' 48"	4.7
623	443615,98	2543537,37	69° 29' 12"	4.71
624	443617,63	2543541,78	69° 10' 56"	4.87
625	443619,36	2543546,33	69° 19' 11"	10.25
626	443622,98	2543555,92	69° 21' 6"	5.81
627	443625,03	2543561,36	341° 18' 16"	9.73
628	443634,25	2543558,24	68° 59' 9"	3.51
629	443635,51	2543561,52	338° 57' 3"	21.35
630	443655,44	2543553,85	5° 46' 57"	1.59
631	443657,02	2543554,01	68° 52' 31"	2.83
632	443658,04	2543556,65	339° 28' 20"	85.38
633	443738	2543526,71	339° 31' 20"	2.57
634	443740,41	2543525,81	335° 1' 2"	4.05
635	443744,08	2543524,1	339° 23' 40"	21.71
603	443764,4	2543516,46		
636	443870,41	2544961,12	59° 48' 37"	187.66
637	443964,78	2545123,33	150° 51' 57"	0.7
638	443964,17	2545123,67	151° 2' 14"	63.07
639	443908,99	2545154,21	151° 2' 52"	31.56
640	443881,37	2545169,49	153° 2' 45"	21.73
641	443862	2545179,34	243° 26' 6"	0.49
642	443861,78	2545178,9	147° 44' 47"	72.14
643	443800,77	2545217,4	237° 43' 41"	297.19
644	443642,09	2544966,12	333° 16' 50"	101.2
645	443732,48	2544920,62	0° 0' 0"	0.01
646	443732,49	2544920,62	333° 17' 39"	20
647	443750,36	2544911,63	333° 16' 51"	74.8
648	443817,17	2544878	57° 21' 35"	98.71
636	443870,41	2544961,12		
649	443857,78	2543329,23	47° 37' 9"	22.28
650	443872,8	2543345,69	43° 41' 19"	24.41
651	443890,45	2543362,55	70° 23' 19"	10.01
652	443893,81	2543371,98	70° 16' 1"	13.12
653	443898,24	2543384,33	72° 50' 23"	27.15
654	443906,25	2543410,27	24° 37' 25"	0.26
655	443906,49	2543410,38	70° 25' 37"	1.43
656	443906,97	2543411,73	73° 39' 2"	6.43
657	443908,78	2543417,9	72° 37' 48"	19.23
658	443914,52	2543436,25	156° 15' 58"	146.59
659	443780,33	2543495,25	158° 52' 2"	24.19
660	443757,77	2543503,97	154° 0' 22"	1.35
661	443756,56	2543504,56	158° 14' 44"	11.36

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
662	443746,01	2543508,77	163° 18' 55"	7.56
663	443738,77	2543510,94	162° 49' 10"	19.5
664	443720,14	2543516,7	163° 17' 32"	25.39
665	443695,82	2543524	159° 28' 20"	33.17
666	443664,76	2543535,63	168° 20' 52"	26.59
667	443638,72	2543541	249° 20' 52"	64.16
668	443616,09	2543480,96	157° 59' 47"	132.04
669	443493,67	2543530,43	157° 59' 60"	17.14
670	443477,78	2543536,85	157° 59' 13"	41.7
671	443439,12	2543552,48	269° 19' 5"	30.25
672	443438,76	2543522,23	327° 41' 14"	83.55
673	443509,37	2543477,57	328° 41' 49"	64.86
674	443564,79	2543443,87	327° 27' 52"	49.83
675	443606,8	2543417,07	328° 11' 26"	26.03
676	443628,92	2543403,35	332° 34' 47"	4.49
677	443632,91	2543401,28	327° 52' 45"	180.57
678	443785,84	2543305,27	328° 43' 0"	47.35
679	443826,31	2543280,68	57° 55' 23"	20.39
680	443837,14	2543297,96	58° 0' 52"	15.29
681	443845,24	2543310,93	55° 34' 45"	22.18
649	443857,78	2543329,23		
682	443719,13	2544744,95	139° 41' 9"	3.03
683	443716,82	2544746,91	51° 12' 4"	3.86
684	443719,24	2544749,92	314° 59' 60"	0.52
685	443719,61	2544749,55	51° 25' 59"	13.51
686	443728,03	2544760,11	52° 1' 46"	39.46
687	443752,31	2544791,22	52° 9' 3"	85.43
688	443804,73	2544858,68	147° 32' 29"	10.45
689	443795,91	2544864,29	147° 32' 54"	20.28
690	443778,8	2544875,17	151° 31' 38"	11.96
691	443768,29	2544880,87	156° 59' 20"	30.08
692	443740,6	2544892,63	149° 19' 2"	19.93
693	443723,46	2544902,8	153° 18' 3"	103.09
694	443631,36	2544949,12	237° 42' 60"	147.89
695	443552,37	2544824,09	237° 42' 57"	48.38
696	443526,53	2544783,19	239° 5' 17"	26.49
697	443512,92	2544760,46	327° 43' 39"	98.89
698	443596,53	2544707,66	327° 45' 18"	20.02
699	443613,46	2544696,98	327° 43' 24"	50.82
700	443656,43	2544669,84	53° 23' 6"	23.37
701	443670,37	2544688,6	53° 35' 12"	2.51
702	443671,86	2544690,62	51° 38' 54"	11.91
703	443679,25	2544699,96	52° 25' 0"	21.36
704	443692,28	2544716,89	51° 21' 11"	27.73
705	443709,6	2544738,55	321° 15' 21"	3.18
706	443712,08	2544736,56	49° 57' 36"	10.96
682	443719,13	2544744,95		
707	443446,72	2545071,43	74° 3' 22"	48.24
708	443459,97	2545117,81	73° 12' 13"	210.44
709	443520,78	2545319,27	73° 37' 1"	24.99
710	443527,83	2545343,25	72° 53' 2"	25.01
711	443535,19	2545367,15	72° 55' 52"	14.99
712	443539,59	2545381,48	73° 3' 2"	25.01
713	443546,88	2545405,4	73° 2' 38"	25
714	443554,17	2545429,31	73° 3' 26"	25.02
715	443561,46	2545453,24	73° 2' 38"	25
716	443568,75	2545477,15	73° 2' 38"	25
717	443576,04	2545501,06	73° 3' 2"	25.01
718	443583,33	2545524,98	163° 3' 38"	39.98
719	443545,08	2545536,63	163° 22' 19"	40.01
720	443506,74	2545548,08	253° 2' 10"	49.77
721	443492,22	2545500,48	253° 4' 21"	25
722	443484,94	2545476,56	253° 1' 43"	25.01
723	443477,64	2545452,64	253° 2' 38"	25
724	443470,35	2545428,73	253° 4' 21"	25
725	443463,07	2545404,81	253° 3' 7"	14.99
726	443458,7	2545390,47	253° 2' 7"	19.84
727	443452,91	2545371,49	253° 3' 57"	24.99
728	443445,63	2545347,58	253° 1' 19"	25
729	443438,33	2545323,67	253° 3' 26"	25.02
730	443431,04	2545299,74	253° 3' 57"	24.99
731	443423,76	2545275,83	253° 1' 19"	25
732	443416,46	2545251,92	253° 5' 19"	32.35
733	443407,05	2545220,97	161° 57' 57"	2.26
734	443404,9	2545221,67	254° 9' 25"	6.15

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
735	443403,22	2545215,75	241° 8' 40"	1.12
736	443402,68	2545214,77	253° 57' 57"	23.03
737	443396,32	2545192,64	253° 51' 25"	30.68
738	443387,79	2545163,17	253° 5' 56"	60.37
739	443370,24	2545105,41	253° 54' 6"	29.32
740	443362,11	2545077,24	253° 54' 34"	29.84
741	443353,84	2545048,57	343° 29' 33"	50.96
742	443402,7	2545034,09	342° 59' 5"	30.38
743	443431,75	2545025,2	72° 3' 26"	48.59
707	443446,72	2545071,43		
744	443554,43	2545040,71	62° 21' 7"	293.14
745	443690,46	2545300,38	152° 18' 56"	87.21
746	443613,23	2545340,9	162° 43' 17"	12.22
747	443601,56	2545344,53	162° 46' 58"	50
748	443553,8	2545359,33	252° 38' 46"	30.01
749	443544,85	2545330,69	252° 57' 47"	178.37
750	443492,59	2545160,15	252° 55' 52"	26.13
751	443484,92	2545135,17	254° 3' 32"	124.63
752	443450,69	2545015,33	332° 39' 0"	79.99
753	443521,74	2544978,58	62° 14' 55"	70.21
744	443554,43	2545040,71		
754	443195,8	2544552,67	76° 14' 30"	44.99
755	443206,5	2544596,37	75° 22' 25"	42.85
756	443217,32	2544637,83	74° 15' 31"	24.29
757	443223,91	2544661,21	75° 15' 15"	24.28
758	443230,09	2544684,69	75° 59' 5"	26.39
759	443236,48	2544710,29	72° 2' 12"	32.26
760	443246,43	2544740,98	73° 36' 15"	15.55
761	443250,82	2544755,9	73° 39' 38"	5.79
762	443252,45	2544761,46	76° 59' 14"	23.49
763	443257,74	2544784,35	72° 55' 55"	24.26
764	443264,86	2544807,54	73° 35' 14"	20.88
765	443270,76	2544827,57	345° 4' 7"	0.62
766	443271,36	2544827,41	73° 46' 40"	4.83
767	443272,71	2544832,05	161° 33' 54"	0.63
768	443272,11	2544832,25	72° 13' 35"	3.01
769	443273,03	2544835,12	72° 20' 40"	27.2
770	443281,28	2544861,04	341° 57' 8"	0.94
771	443282,17	2544860,75	72° 53' 22"	16.28
772	443286,96	2544876,31	73° 51' 49"	3.71
773	443287,99	2544879,87	70° 0' 25"	4.88
774	443289,66	2544884,46	72° 52' 19"	26.48
775	443297,46	2544909,77	72° 29' 25"	29.18
776	443306,24	2544937,6	70° 25' 23"	15.55
777	443311,45	2544952,25	70° 41' 25"	4.14
778	443312,82	2544956,16	73° 44' 38"	39.76
779	443323,95	2544994,33	75° 11' 45"	37.45
780	443333,52	2545030,54	163° 28' 15"	108.12
781	443229,87	2545061,3	258° 14' 58"	78.57
782	443213,87	2544984,38	260° 0' 11"	259.23
783	443168,87	2544729,09	259° 40' 22"	78.1
784	443154,87	2544652,26	260° 21' 49"	68.22
785	443143,45	2544585	309° 36' 2"	28.25
786	443161,46	2544563,23	339° 52' 21"	4.07
787	443165,28	2544561,83	300° 48' 5"	0.61
788	443165,59	2544561,31	308° 8' 36"	27.72
789	443182,71	2544539,51	38° 10' 49"	15.3
790	443194,74	2544548,97	74° 0' 49"	3.85
754	443195,8	2544552,67		
791	443972,08	2545135,58	59° 56' 12"	40.6
792	443992,42	2545170,72	62° 54' 49"	63.89
793	444021,51	2545227,6	111° 10' 48"	109.6
794	443981,91	2545329,8	111° 12' 37"	25.73
795	443972,6	2545353,79	81° 4' 23"	48.91
796	443980,19	2545402,11	162° 18' 7"	54.84
797	443927,95	2545418,78	237° 40' 31"	9.89
798	443922,66	2545410,42	237° 43' 12"	35.84
799	443903,52	2545380,12	237° 43' 53"	71.1
800	443865,56	2545320	237° 43' 36"	106.34
801	443808,78	2545230,09	327° 43' 35"	72.48
802	443870,06	2545191,39	316° 21' 2"	20.4
803	443884,82	2545177,31	331° 55' 51"	30.5
804	443911,73	2545162,96	246° 29' 23"	1.93
805	443910,96	2545161,19	331° 18' 54"	31.92
806	443938,96	2545145,87	330° 44' 20"	32.9

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
807	443967,66	2545129,79	61° 37' 6"	7.19
808	443971,08	2545136,12	331° 37' 51"	1.14
791	443972,08	2545135,58		
809	443774,87	2543850,28	70° 9' 59"	46.51
810	443790,65	2543894,03	70° 0' 9"	92.08
811	443822,14	2543980,56	159° 42' 14"	74.58
812	443752,19	2544006,43	159° 42' 46"	60.36
813	443695,57	2544027,36	71° 56' 22"	4.84
814	443697,07	2544031,96	160° 52' 6"	5.98
815	443691,42	2544033,92	250° 2' 50"	3.22
816	443690,32	2544030,89	161° 52' 53"	6.3
817	443684,33	2544032,85	255° 57' 50"	1.07
818	443684,07	2544031,81	159° 37' 0"	11.25
819	443673,52	2544035,73	159° 36' 43"	55.11
820	443621,86	2544054,93	179° 18' 35"	0.83
821	443621,03	2544054,94	248° 29' 55"	4.26
822	443619,47	2544050,98	158° 43' 13"	1.02
823	443618,52	2544051,35	249° 8' 44"	2.47
824	443617,64	2544049,04	340° 20' 46"	1.04
825	443618,62	2544048,69	249° 46' 39"	23.32
826	443610,56	2544026,81	339° 48' 20"	1.85
827	443612,3	2544026,17	249° 25' 48"	38.28
828	443598,85	2543990,33	160° 46' 10"	0.46
829	443598,42	2543990,48	249° 31' 40"	28.02
830	443588,62	2543964,23	339° 8' 44"	1.35
831	443589,88	2543963,75	251° 26' 2"	4.15
832	443588,56	2543959,82	315° 8' 32"	5.7
833	443592,6	2543955,8	251° 54' 60"	6.19
834	443590,68	2543949,92	251° 47' 14"	30.17
835	443581,25	2543921,26	339° 25' 49"	44.06
836	443622,5	2543905,78	339° 59' 30"	161.48
837	443774,23	2543850,53	338° 39' 47"	0.69
809	443774,87	2543850,28		
838	443453,57	2543641,4	70° 25' 30"	42.11
839	443467,68	2543681,08	161° 7' 40"	2.07
840	443465,72	2543681,75	160° 48' 11"	5.23
841	443460,78	2543683,47	68° 35' 56"	58.48
842	443482,12	2543737,92	68° 35' 53"	42.09
843	443497,48	2543777,11	150° 0' 32"	2.02
844	443495,73	2543778,12	163° 39' 48"	52.96
845	443445,18	2543793,9	185° 20' 35"	6.98
846	443438,23	2543793,25	69° 58' 58"	5.73
847	443440,19	2543798,63	160° 35' 0"	100.59
848	443345,32	2543832,07	216° 52' 12"	0.5
849	443344,92	2543831,77	265° 56' 7"	71.95
850	443339,82	2543760	264° 23' 32"	85.35
851	443331,48	2543675,06	251° 28' 49"	42.69
852	443317,92	2543634,58	298° 56' 24"	6.8
853	443321,21	2543628,63	338° 43' 60"	102.09
854	443416,35	2543591,6	71° 44' 53"	59.39
855	443434,95	2543648	340° 28' 43"	16.01
856	443450,04	2543642,65	340° 30' 2"	3.74
838	443453,57	2543641,4		
857	443934,33	2544869,73	62° 3' 18"	22.47
858	443944,86	2544889,58	63° 30' 7"	22.91
859	443955,08	2544910,08	60° 46' 41"	5.98
860	443958	2544915,3	60° 38' 32"	3.86
861	443959,89	2544918,66	59° 52' 56"	10.1
862	443964,96	2544927,4	56° 57' 14"	19.49
863	443975,59	2544943,74	329° 25' 15"	1.02
864	443976,47	2544943,22	59° 15' 43"	5.22
865	443979,14	2544947,71	149° 54' 21"	1.02
866	443978,26	2544948,22	61° 48' 19"	97.8
867	444024,47	2545034,42	329° 21' 28"	2.14
868	444026,31	2545033,33	59° 57' 46"	32.34
869	444042,5	2545061,33	149° 21' 10"	5.28
870	444037,96	2545064,02	60° 59' 15"	13.2
871	444044,36	2545075,56	149° 51' 52"	54.58
872	443997,16	2545102,96	149° 56' 9"	6.01
873	443991,96	2545105,97	148° 32' 59"	5.25
874	443987,48	2545108,71	148° 21' 4"	2.73
875	443985,16	2545110,14	150° 13' 13"	6.14
876	443979,83	2545113,19	150° 34' 55"	4.13
877	443976,23	2545115,22	240° 0' 29"	182.32
878	443885,09	2544957,31	241° 18' 35"	6.87

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
879	443881,79	2544951,28	240° 9' 30"	28.64
880	443867,54	2544926,44	238° 47' 47"	9.01
881	443862,87	2544918,73	237° 59' 16"	52.76
882	443834,9	2544873,99	242° 45' 2"	20.6
883	443825,47	2544855,68	321° 56' 45"	47.71
884	443863,04	2544826,27	327° 49' 11"	20.84
885	443880,68	2544815,17	327° 55' 16"	13.22
886	443891,88	2544808,15	55° 8' 6"	22.18
887	443904,56	2544826,35	56° 24' 16"	1.68
888	443905,49	2544827,75	50° 35' 25"	24.46
889	443921,02	2544846,65	82° 6' 1"	4.22
890	443921,6	2544850,83	59° 27' 55"	20.61
891	443932,07	2544868,58	26° 58' 9"	2.54
857	443934,33	2544869,73		
892	444306,61	2543560,79	57° 46' 45"	50.73
893	444333,66	2543603,71	149° 58' 54"	6.24
894	444328,26	2543606,83	155° 31' 17"	15.11
895	444314,51	2543613,09	153° 50' 36"	13.18
896	444302,68	2543618,9	152° 12' 15"	6.45
897	444296,97	2543621,91	154° 30' 33"	75.87
898	444228,49	2543654,56	156° 48' 41"	22.4
899	444207,9	2543663,38	156° 48' 56"	53.01
900	444159,17	2543684,25	159° 45' 57"	12.29
901	444147,64	2543688,5	240° 19' 27"	2.06
902	444146,62	2543686,71	183° 32' 22"	3.89
903	444142,74	2543686,47	240° 52' 44"	90.56
904	444098,67	2543607,36	244° 47' 44"	27.12
905	444087,12	2543582,82	337° 39' 44"	33.13
906	444117,76	2543570,23	337° 42' 52"	38.24
907	444153,14	2543555,73	338° 7' 52"	129.24
908	444273,08	2543507,59	57° 46' 42"	62.88
892	444306,61	2543560,79		
909	444144,73	2545208,09	59° 59' 24"	9.38
910	444149,42	2545216,21	59° 59' 13"	31.01
911	444164,93	2545243,06	59° 57' 36"	31.06
912	444180,48	2545269,95	59° 58' 15"	31.01
913	444196	2545296,8	60° 0' 0"	35.38
914	444213,69	2545327,44	157° 3' 2"	46.52
915	444170,85	2545345,58	163° 2' 21"	54.57
916	444118,65	2545361,5	163° 3' 27"	102.84
917	444020,27	2545391,47	246° 27' 2"	28.31
918	444008,96	2545365,52	295° 6' 33"	60.38
919	444034,58	2545310,85	295° 12' 59"	34.2
920	444049,15	2545279,91	294° 48' 46"	29.83
921	444061,67	2545252,83	294° 59' 17"	57.36
922	444085,9	2545200,84	295° 0' 44"	44.23
923	444104,6	2545160,76	49° 42' 54"	40.09
924	444130,52	2545191,34	49° 41' 24"	21.97
909	444144,73	2545208,09		
925	443897,57	2543664,23	69° 55' 51"	74.63
926	443923,18	2543734,33	159° 53' 29"	1.95
927	443921,35	2543735	159° 22' 35"	0.99
928	443920,42	2543735,35	69° 21' 17"	27.06
929	443929,96	2543760,67	69° 20' 23"	14.17
930	443934,96	2543773,93	159° 56' 22"	155.74
931	443788,67	2543827,35	249° 54' 17"	0.44
932	443788,52	2543826,94	160° 5' 14"	2.08
933	443786,56	2543827,65	160° 1' 1"	1.52
934	443785,13	2543828,17	250° 4' 18"	61.52
935	443764,16	2543770,33	340° 51' 7"	3.81
936	443767,76	2543769,08	250° 17' 31"	4.98
937	443766,08	2543764,39	250° 16' 19"	51.99
938	443748,53	2543715,45	340° 54' 45"	31.37
939	443778,18	2543705,19	340° 50' 29"	56.83
940	443831,86	2543686,54	316° 28' 8"	0.28
941	443832,06	2543686,35	42° 16' 25"	0.15
942	443832,17	2543686,45	340° 47' 32"	8.21
943	443839,92	2543683,75	339° 51' 13"	1.8
944	443841,61	2543683,13	341° 11' 52"	49.33
945	443888,31	2543667,23	342° 2' 56"	9.73
925	443897,57	2543664,23		
946	443741,5	2543744,31	70° 45' 9"	92.31
947	443771,93	2543831,46	158° 55' 5"	30.47
948	443743,5	2543842,42	160° 13' 2"	51.08
949	443695,43	2543859,71	164° 2' 46"	18.34

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
950	443677,8	2543864,75	165° 22' 18"	55.63
951	443623,97	2543878,8	248° 56' 26"	35.7
952	443611,14	2543845,48	248° 56' 12"	3.17
953	443610	2543842,52	248° 44' 4"	1.99
954	443609,28	2543840,67	248° 58' 7"	19.76
955	443602,19	2543822,23	248° 48' 9"	6.17
956	443599,96	2543816,48	248° 57' 33"	12.59
957	443595,44	2543804,73	248° 59' 28"	34.36
958	443583,12	2543772,65	340° 55' 22"	158.85
959	443733,25	2543720,73	70° 42' 59"	24.98
946	443741,5	2543744,31		
960	443506,45	2544128,53	69° 22' 21"	5.62
961	443508,43	2544133,79	69° 19' 34"	19.91
962	443515,46	2544152,42	159° 44' 3"	1.39
963	443514,16	2544152,9	69° 57' 46"	1.81
964	443514,78	2544154,6	341° 57' 24"	1.39
965	443516,1	2544154,17	69° 18' 29"	67.61
966	443539,99	2544217,42	69° 19' 10"	12.91
967	443544,55	2544229,5	105° 45' 25"	17.53
968	443539,79	2544246,37	159° 53' 44"	131.24
969	443416,55	2544291,48	249° 58' 9"	44.17
970	443401,42	2544249,98	249° 57' 30"	12.52
971	443397,13	2544238,22	276° 35' 23"	2.79
972	443397,45	2544235,45	280° 56' 39"	1.84
973	443397,8	2544233,64	297° 56' 1"	13.11
974	443403,94	2544222,06	297° 11' 12"	2.47
975	443405,07	2544219,86	297° 55' 11"	13.24
976	443411,27	2544208,16	249° 57' 38"	54.66
977	443392,54	2544156,81	340° 11' 26"	64.86
978	443453,56	2544134,83	337° 38' 23"	6.28
979	443459,37	2544132,44	338° 52' 56"	12.3
980	443470,84	2544128,01	224° 22' 13"	0.64
981	443470,38	2544127,56	314° 11' 35"	1
982	443471,08	2544126,84	44° 11' 35"	1
983	443471,8	2544127,54	339° 3' 18"	32.06
984	443501,74	2544116,08	69° 16' 40"	13.31
960	443506,45	2544128,53		
985	443969,49	2543387,83	63° 36' 13"	34.95
986	443985,03	2543419,14	63° 37' 28"	79.75
987	444020,46	2543490,59	63° 34' 49"	8.81
988	444024,38	2543498,48	63° 40' 34"	18.06
989	444032,39	2543514,67	63° 40' 19"	28.12
990	444044,86	2543539,87	63° 36' 27"	41.57
991	444063,34	2543577,11	159° 49' 41"	24.62
992	444040,23	2543585,6	158° 15' 54"	44.77
993	443998,64	2543602,18	159° 55' 40"	13.17
994	443986,27	2543606,7	249° 54' 11"	7.74
995	443983,61	2543599,43	251° 17' 38"	68.82
996	443961,54	2543534,25	251° 6' 18"	28.75
997	443952,23	2543507,05	251° 22' 18"	32.81
998	443941,75	2543475,96	251° 6' 37"	3.98
999	443940,46	2543472,19	251° 17' 28"	41.68
1000	443927,09	2543432,71	254° 12' 60"	18.46
1001	443922,07	2543414,95	253° 14' 22"	6.28
1002	443920,26	2543408,94	252° 54' 37"	3.23
1003	443919,31	2543405,85	252° 38' 6"	15.58
1004	443914,66	2543390,98	259° 6' 3"	15.87
1005	443911,66	2543375,4	246° 23' 3"	17.12
1006	443904,8	2543359,71	336° 32' 30"	13.04
1007	443916,76	2543354,52	336° 31' 18"	5.65
1008	443921,94	2543352,27	338° 58' 14"	25.92
1009	443946,13	2543342,97	62° 29' 33"	50.58
985	443969,49	2543387,83		
1010	443925,65	2543468,13	71° 26' 54"	57.46
1011	443943,93	2543522,6	71° 54' 33"	16.33
1012	443949	2543538,12	74° 37' 25"	0.41
1013	443949,11	2543538,52	72° 13' 39"	46.23
1014	443963,22	2543582,54	72° 3' 43"	9.48
1015	443966,14	2543591,56	72° 32' 57"	21.91
1016	443972,71	2543612,46	69° 40' 37"	0.29
1017	443972,81	2543612,73	160° 41' 54"	11.71
1018	443961,76	2543616,6	160° 35' 30"	30.15
1019	443933,32	2543626,62	159° 40' 54"	28.19
1020	443906,88	2543636,41	246° 52' 20"	30.81
1021	443894,78	2543608,08	250° 42' 36"	2.33

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1022	443894,01	2543605,88	250° 19' 17"	24.77
1023	443885,67	2543582,56	251° 48' 18"	49.09
1024	443870,34	2543535,92	252° 1' 43"	54.32
1025	443853,58	2543484,25	250° 16' 22"	8.41
1026	443850,74	2543476,33	336° 10' 29"	38.17
1027	443885,66	2543460,91	336° 3' 8"	35.75
1028	443918,33	2543446,4	71° 19' 1"	3.65
1029	443919,5	2543449,86	71° 7' 48"	6.25
1030	443921,52	2543455,77	71° 31' 24"	13.03
1010	443925,65	2543468,13		
1031	444148,86	2543737,66	63° 6' 8"	26.95
1032	444161,05	2543761,69	69° 37' 50"	8.62
1033	444164,05	2543769,77	62° 49' 2"	15.76
1034	444171,25	2543783,79	62° 49' 38"	26.56
1035	444183,38	2543807,42	152° 7' 44"	65.14
1036	444125,8	2543837,87	155° 41' 16"	4.32
1037	444121,86	2543839,65	155° 1' 30"	27.24
1038	444097,17	2543851,15	154° 21' 42"	24.06
1039	444075,48	2543861,56	245° 12' 45"	6.49
1040	444072,76	2543855,67	251° 13' 24"	22.8
1041	444065,42	2543834,08	336° 20' 13"	0.97
1042	444066,31	2543833,69	250° 9' 23"	3.86
1043	444065	2543830,06	251° 10' 12"	16.05
1044	444059,82	2543814,87	250° 56' 32"	2.91
1045	444058,87	2543812,12	250° 54' 53"	20.34
1046	444052,22	2543792,9	251° 42' 53"	1.21
1047	444051,84	2543791,75	249° 38' 29"	27.51
1048	444042,27	2543765,96	275° 17' 2"	1.74
1049	444042,43	2543764,23	227° 15' 2"	1.62
1050	444041,33	2543763,04	187° 7' 30"	0.32
1051	444041,01	2543763	252° 56' 5"	13.49
1052	444037,05	2543750,1	340° 16' 9"	60.13
1053	444093,65	2543729,8	339° 38' 32"	34.49
1054	444125,99	2543717,8	68° 13' 2"	5.69
1055	444128,1	2543723,08	336° 54' 54"	11.94
1056	444139,08	2543718,4	63° 4' 45"	21.6
1031	444148,86	2543737,66		
1057	443697,93	2545313,41	62° 15' 7"	167.42
1058	443775,88	2545461,58	160° 9' 20"	83.04
1059	443697,77	2545489,77	162° 52' 4"	10.01
1060	443688,2	2545492,72	253° 3' 17"	157.04
1061	443642,43	2545342,5	332° 20' 20"	62.66
1057	443697,93	2545313,41		
1062	444079,32	2543606,4	63° 31' 36"	22.34
1063	444089,28	2543626,4	63° 27' 47"	18.26
1064	444097,44	2543642,74	63° 41' 25"	2.01
1065	444098,33	2543644,54	63° 29' 43"	16.96
1066	444105,9	2543659,72	62° 50' 12"	42.41
1067	444125,26	2543697,45	159° 22' 55"	86.33
1068	444044,46	2543727,85	162° 7' 55"	16.62
1069	444028,64	2543732,95	249° 34' 23"	44.12
1070	444013,24	2543691,6	250° 46' 23"	27.45
1071	444004,2	2543665,68	251° 47' 36"	25.41
1072	443996,26	2543641,54	339° 7' 42"	2.98
1073	443999,04	2543640,48	249° 58' 26"	22.78
1074	443991,24	2543619,08	338° 21' 14"	41.78
1075	444030,07	2543603,67	338° 26' 9"	25.55
1076	444053,83	2543594,28	338° 20' 19"	17.47
1077	444070,07	2543587,83	63° 31' 17"	20.75
1062	444079,32	2543606,4		
1078	443629,5	2545351,55	73° 3' 12"	152.19
1079	443673,86	2545497,13	162° 53' 30"	74.72
1080	443602,45	2545519,11	253° 5' 35"	152.02
1081	443558,24	2545373,66	342° 45' 44"	74.61
1078	443629,5	2545351,55		
1082	443872,03	2543826,83	71° 13' 19"	5.28
1083	443873,73	2543831,83	72° 9' 54"	1.21
1084	443874,1	2543832,98	70° 25' 59"	114.12
1085	443912,32	2543940,51	113° 51' 20"	6.53
1086	443909,68	2543946,48	158° 44' 17"	28.79
1087	443882,85	2543956,92	158° 27' 7"	20.15
1088	443864,11	2543964,32	159° 1' 39"	8.86
1089	443855,84	2543967,49	159° 3' 20"	3.97
1090	443852,13	2543968,91	159° 7' 10"	3.93
1091	443848,46	2543970,31	159° 59' 46"	11.78

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1092	443837,39	2543974,34	248° 21' 43"	9.11
1093	443834,03	2543965,87	339° 1' 35"	1.93
1094	443835,83	2543965,18	249° 30' 46"	22.43
1095	443827,98	2543944,17	249° 49' 8"	107.83
1096	443790,78	2543842,96	338° 21' 39"	3.28
1097	443793,83	2543841,75	338° 19' 12"	40.33
1098	443831,31	2543826,85	338° 44' 58"	1.93
1099	443833,11	2543826,15	337° 58' 31"	3.33
1100	443836,2	2543824,9	338° 13' 48"	6.79
1101	443842,51	2543822,38	338° 36' 17"	17.82
1102	443859,1	2543815,88	69° 26' 38"	0.77
1103	443859,37	2543816,6	71° 8' 36"	7.74
1104	443861,87	2543823,92	340° 56' 32"	4.66
1105	443866,27	2543822,4	342° 33' 10"	4.04
1106	443870,12	2543821,19	71° 17' 28"	5.95
1082	443872,03	2543826,83		
1107	443842,54	2543505,88	70° 33' 17"	55.78
1108	443861,11	2543558,48	70° 22' 43"	91.63
1109	443891,88	2543644,79	159° 42' 59"	51.46
1110	443843,61	2543662,63	165° 33' 38"	11.03
1111	443832,93	2543665,38	250° 45' 34"	31.71
1112	443822,48	2543635,44	250° 52' 58"	19.39
1113	443816,13	2543617,12	250° 52' 9"	20.57
1114	443809,39	2543597,69	250° 53' 47"	49.59
1115	443793,16	2543550,83	166° 9' 33"	0.71
1116	443792,47	2543551	249° 32' 8"	10.98
1117	443788,63	2543540,71	251° 44' 44"	13.06
1118	443784,54	2543528,31	162° 39' 48"	1.98
1119	443782,65	2543528,9	252° 5' 54"	3.06
1120	443781,71	2543525,99	342° 18' 42"	1.94
1121	443783,56	2543525,4	251° 12' 3"	16.42
1122	443778,27	2543509,86	338° 50' 48"	61.74
1123	443835,85	2543487,58	70° 35' 52"	10.11
1124	443839,21	2543497,12	69° 11' 11"	9.37
1107	443842,54	2543505,88		
1125	443951,4	2543814,69	70° 15' 40"	95.04
1126	443983,5	2543904,15	155° 23' 49"	65.57
1127	443923,88	2543931,45	248° 58' 28"	79.41
1128	443895,39	2543857,33	248° 35' 28"	18.16
1129	443888,76	2543840,42	248° 24' 42"	32.94
1130	443876,64	2543809,79	340° 30' 33"	67.43
1131	443940,21	2543787,29	67° 47' 7"	29.6
1125	443951,4	2543814,69		
1132	444020,35	2543755,1	69° 58' 36"	46.2
1133	444036,17	2543798,51	69° 55' 36"	21.68
1134	444043,61	2543818,87	159° 33' 2"	1.26
1135	444042,43	2543819,31	144° 9' 44"	1.11
1136	444041,53	2543819,96	98° 55' 35"	1.93
1137	444041,23	2543821,87	43° 36' 51"	1.75
1138	444042,5	2543823,08	359° 6' 42"	1.29
1139	444043,79	2543823,06	339° 53' 38"	1.19
1140	444044,91	2543822,65	69° 43' 41"	15.59
1141	444050,31	2543837,27	72° 15' 51"	17.1
1142	444055,52	2543853,56	69° 46' 43"	16.84
1143	444061,34	2543869,36	160° 29' 50"	24.26
1144	444038,47	2543877,46	160° 6' 59"	6.88
1145	444032	2543879,8	157° 11' 12"	6.83
1146	444025,7	2543882,45	157° 36' 59"	17.91
1147	444009,14	2543889,27	159° 22' 12"	12.72
1148	443997,24	2543893,75	249° 33' 14"	5.5
1149	443995,32	2543888,6	253° 34' 50"	4.32
1150	443994,1	2543884,46	249° 0' 10"	11.25
1151	443990,07	2543873,96	250° 9' 31"	9.66
1152	443986,79	2543864,87	251° 33' 54"	10.21
1153	443983,56	2543855,18	249° 30' 39"	81.08
1154	443955,18	2543779,23	339° 18' 35"	4.5
1155	443959,39	2543777,64	339° 7' 11"	33.72
1156	443990,9	2543765,62	340° 38' 24"	14.3
1157	444004,39	2543760,88	340° 5' 31"	16.97
1132	444020,35	2543755,1		
1158	443980,23	2543638,9	70° 51' 24"	11.25
1159	443983,92	2543649,53	71° 11' 54"	6.92
1160	443986,15	2543656,08	152° 49' 8"	0.83
1161	443985,41	2543656,46	107° 26' 50"	2.2
1162	443984,75	2543658,56	44° 9' 27"	1.92

Номер точки	X	Y	Дирекционный угол	Длина
1163	443986,13	2543659,9	3° 30' 13"	0.98
1164	443987,11	2543659,96	343° 51' 20"	0.4
1165	443987,49	2543659,85	70° 47' 54"	12.53
1166	443991,61	2543671,68	70° 31' 21"	28.85
1167	444001,23	2543698,88	72° 5' 44"	32.79
1168	444011,31	2543730,08	68° 27' 32"	0.41
1169	444011,46	2543730,46	71° 8' 18"	9.34
1170	444014,48	2543739,3	160° 13' 32"	23
1171	443992,84	2543747,08	160° 14' 7"	42.38
1172	443952,96	2543761,41	243° 26' 6"	0.38
1173	443952,79	2543761,07	244° 33' 35"	6.38
1174	443950,05	2543755,31	250° 53' 8"	111.74
1175	443913,46	2543649,73	338° 49' 47"	15.51
1176	443927,92	2543644,13	338° 51' 3"	15.83
1177	443942,68	2543638,42	338° 48' 36"	35.33
1178	443975,62	2543625,65	70° 47' 17"	10.03
1179	443978,92	2543635,12	161° 33' 54"	0.35
1180	443978,59	2543635,23	136° 45' 25"	1.15
1181	443977,75	2543636,02	93° 33' 22"	1.77
1182	443977,64	2543637,79	42° 0' 41"	1.76
1183	443978,95	2543638,97	358° 28' 45"	1.13
1184	443980,08	2543638,94	345° 4' 7"	0.16
1158	443980,23	2543638,9		
1185	443281,67	2544411,92	66° 30' 28"	61.74
1186	443306,28	2544468,54	58° 28' 51"	201.86
1187	443411,81	2544640,62	158° 12' 33"	30.09
1188	443383,87	2544651,79	250° 40' 53"	69.31
1189	443360,94	2544586,38	238° 29' 31"	49.1
1190	443335,28	2544544,52	228° 48' 34"	116.12
1191	443258,81	2544457,14	244° 14' 33"	10.47
1192	443254,26	2544447,71	252° 48' 10"	21.38
1193	443247,94	2544427,29	271° 49' 3"	31.85
1194	443248,95	2544395,46	336° 37' 53"	14.6
1195	443262,35	2544389,67	336° 28' 23"	4.81
1196	443266,76	2544387,75	336° 37' 57"	4.01
1197	443270,44	2544386,16	66° 26' 43"	28.1
1185	443281,67	2544411,92		
1198	444049,15	2545085,16	63° 14' 36"	36.12
1199	444065,41	2545117,41	332° 21' 45"	2.87
1200	444067,95	2545116,08	64° 5' 14"	9.43
1201	444072,07	2545124,56	155° 45' 9"	2.65
1202	444069,65	2545125,65	64° 37' 16"	11.67
1203	444074,65	2545136,19	106° 15' 31"	45.97
1204	444061,78	2545180,32	130° 11' 51"	40.62
1205	444035,56	2545211,35	238° 32' 34"	68.49
1206	443999,82	2545152,93	240° 16' 56"	34.07
1207	443982,93	2545123,34	330° 2' 2"	76.44
1198	444049,15	2545085,16		
1208	443894,98	2543238,93	62° 31' 58"	61.64
1209	443923,41	2543293,62	62° 34' 12"	29.33
1210	443936,92	2543319,65	76° 50' 36"	9.8
1211	443939,15	2543329,19	152° 39' 36"	12.56
1212	443927,99	2543334,96	157° 28' 43"	36.21
1213	443894,54	2543348,83	226° 48' 50"	16.98
1214	443882,92	2543336,45	227° 37' 6"	23.53
1215	443867,06	2543319,07	235° 58' 29"	8.06
1216	443862,55	2543312,39	242° 22' 38"	46.03
1217	443841,21	2543271,61	328° 42' 35"	62.92
1208	443894,98	2543238,93		